

Verzeichniss
der im Jahre 1881 bei Hermannstadt beobachteten
Blumenwespen (*Antophila*)

von
CARL HENRICH.

(Fortsetzung aus Jahrg. XXX und XXXI.)

Die Ungunst der Witterung im Frühlinge, wie auch die lange dauernde Krankheit eines Gehilfen, machten es mir nicht möglich, eifrig dem Fang der Hymenopteren obzuliegen.

Die Ausbeute ist daher auch eine ziemlich geringe, die ich aber nichts desto weniger veröffentlichen zu sollen glaube.

Nämlich :

84. *Bombus pomorum* Pz. Aug.
85. „ *hypnorum* L. Juli.
86. *Psythyrus campestris* Pz. Aug.
87. „ *barbutellus* K. Juli.
88. *Anthophora flabellifera* Lepellet. Juni.
89. *Xylocopa valgo* Gerst. Juli.
90. *Ceratina callosa* Fabr. Aug. Ziemlich häufig.
91. *Andrena Rosae* Pz. Juli.
92. *Halictoides inermis* Nyl. Aug. (1 Exempl.)
93. *Hylaeus* (*Halictus*) *albipes* F. Aug.
94. *Prosopis propinqua* Nyl. Juli.
95. *Megachile apicalis* Sp. Juli sehr häufig.
96. *Osmia Panzeri* Moraw. Aug.
97. *Anthidium nanum* Mocsary. October.
98. *Stelis phaeoptera* K. Juli.
99. „ *aterrima* Pz. August.

Gleichsam als Anhang mögen hier die in den Jahren 1879 bis 1881 bei Hermannstadt erbeuteten Raubwespen als die nächsten Verwandten der Blumenwespen folgen

CHRYSIDAE Goldwespen.

1. *Chrysis ignita* L. Mai.
2. „ *cyanea* L. Juni.
3. „ *bidentata* L. Mai.
4. *Elampus auratus* Wesm. Juni.

SPHEGIDAE Grabwespen.

1. *Oxybelus uniglumis* Dlb. Juni.
2. *Lindenuis albilabris* F. Juni.
3. *Crabro striatus* Lep. October.
4. „ (*Sollenius*) *lapidarius* Pz. Juli.
5. „ (*Ecteminus*) *dives* Lep. Juni.
6. „ „ *vagus* L. Juli.
7. „ (*Ceratocolus*) *vexillatus* Pz. Juni.
8. „ (*Thyreopus*) *patellatus* v. d. L. Mai.
9. „ (*Blepharipus*) *signatus* Pz. Juni.
10. „ (*Crossocerus*) *capitosus* Shuk.
11. „ „ *elongatulus* v. d. L. Mai.
12. „ „ *vagabundus* Pz. Juni.
13. *Rhopalum tibiale* F. Juli.
14. *Trypoxylon figulus* L. Mai.
15. *Cemonus unicolor* F. Mai.
16. *Pemphredon lugubris* F. October.
17. *Diodontus luperus* Shuk. Mai.
18. „ *minutus* F. Mai.
19. *Cerceris variabilis* Schrk. Sept.
20. *Phyllanthus triangulum* F. Juli.
21. *Hoplisis quinquecinctus* F. Juli.
22. *Stizus tridens* F.
23. *Alyson lunicornis* F. Sept.
24. „ *bimaculatus* Pz. Juni.
25. *Mimesa Dahlbomi* Wesm. Juni.
26. *Amophila sabulosa* L. Juni.

POMPILIDAE Wegwespen.

Davon wurden bereits durch Dr. Mayr (vergl. die Schriften dieses Vereines Jahrg. IV 1853) bekannt gemacht

- Priocnemis* (*Pompilus*) *fuscus* L.
Pompilus minor (?) Pz.

Dazu kommen noch :

1. *Pogonius hyalinatus* *Dlb.*
2. *Pompilus plumbeus* *Dlb.*
3. „ *niger* *F.*
4. „ *chalybeatus* *Schioed.* Juni.
5. *Priocnemis obtusiventris* *Schioed.* Juni.
6. „ *variegatus* *F.* Juli.
7. „ *exalatus* *Pz.* April.
8. *Agenia punctum* *v. d. L.*

SAPYGIDAE.

Sapyga prisma *F.* Juni.

SCOLIADAE Dolchwespen.

1. *Typhia femorata* *F.* Juni.
2. „ *ruficornis* *Kl.* Juli.

MUTILLIDAE Spinnenameisen.

Davon durch Dr. Mayr (s. oben) schon bestimmt.

Mutilla europaea *L.*

dazu noch „ *rufipes.*

FORMICARIAE Ameisen.

Dank dem Sammeleifer des unvergesslichen C. Fuss sind nicht weniger als 15 Species aus dieser Familie durch Dr. Mayr (s. die Schrift d. Ver. Jhg. IV, 1853 und Jhg. VI, 1855 dann Verhandl. des zool. botan. Vereins. Wien 1855 Bd. V.) aus Siebenbürgen bestimmt und publicirt worden, wovon folgende auch der Umgebung der Stadt Hermannstadt angehören :

Formica pubescens *F.*

„ *ligniperda* *Ltr.*

„ *timida* *Förster.*

„ *herculeana* *Nyl.*

„ *fusca* *Ltr.*

„ *flava* *F.*

„ *nigra* *Ltr.*

„ *fuliginosa* *Nyl.*

Tapinoma nitens *Mayr.*

Hypoclynea quadripunctata *L.*

Tetramorium caespitum *Ltr.*

Myrmica laevinodis *Nyl.*

Myrmica scabrinodis *Nyl.*

Ausser diesen habe ich aufgefunden

1. *Formica aethiops* *Ltr.* Jungewald.
2. „ *cunicularia* *Ltr.* Erlen,
3. „ *cinerea* *Mayr.* Hammersdorf.
4. *Tapinoma erraticum* *Ltr.* Erlen.
5. *Polygerus rufescens* *Ltr.* Erlen.
6. *Atta structor* *Ltr.* Jungewald.
7. *Diplorophtrum fugax* *Ltr.* Michelsberger Burg.

DIPLOPTERA Faltenwespen.

Davon in dem mehr erwähnten Brief *Mayr's* (s. oben) *Vespa crabro* *L.* erwähnt.

Ausser dieser :

1. *Vespa germanica* *F.*
2. „ *saxonica* *F.*
3. „ *rufa* *L.*
4. *Polistes diadema* *Ltr.* nebst der Var. *P. Geoffroyi.*
5. „ *gallica* *F.*
6. *Eumenes pomiformis* *Rossi.*
7. *Odynerus* (*Symmorphus*) *sinuatus* *F. Juni.*
8. „ „ *elegans* *H. Sch. Mai.*
9. „ (*Ancistrocerus*) *parietum* *L. Juni.*
10. „ „ *renimacula* *Ltr.*
11. „ (*Leionotus*) *helvetius* *Sauss. Juni.*
12. „ „ *xanthomelas* *H. Sch. Mai.*
13. „ (*Hoplopus*) *spinipes* *H. Sch.*



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.](#)

Jahr/Year: 1881

Band/Volume: [32](#)

Autor(en)/Author(s): Henrich Carl

Artikel/Article: [Verzeichniss der im Jahre 1881 bei Hermannstadt beobachteten Blumenwespen \(Antophila\) 122-125](#)