

Verzeichnis der bisher in der Umgebung von Hermannstadt gefangenen Macrolepidopteren.

Ein Beitrag zur Lepidopterenfauna Siebenbürgens.

Von

Dr. D. Czekelius.

Indem ich das nachfolgende Verzeichnis der Oeffentlichkeit übergebe, bin ich mir sehr wohl bewusst, dass es kein vollständiges Bild unserer Lepidopterenfauna zeigt und überschätze auch durchaus nicht den Wert und die Bedeutung derartiger Lokalfaunen. Mit der Revision der von J. Franzenau und O. Herman veröffentlichten Lepidopterenfauna Siebenbürgens beschäftigt, erscheint es mir aber von Wert zunächst die sichergestellten, wenn auch wenigen Formen eines kleinen Gebietes zu veröffentlichen. Ich hoffe damit einzelne, deren Sammelergebnisse bisher unbekannt geblieben, zu gemeinsamer Arbeit anzuregen, anderen ein willkommenes Vergleichsmateriale zu bieten, und der Zweck dieser Zeilen wäre völlig erreicht, wenn sie auch nur einen neuen Jünger dieser Disziplin zuzuführen vermöchten.

Sollte aber dieses Verzeichnis einigen Wert haben, so musste ich mich auf das sicher erwiesene Vorkommen beschränken. Ich habe daher alle, mir nur vom Hören-Sagen bekannten, oder „im Fluge“ gesehenen Spezies ausgeschlossen, und veröffentliche nur die in meiner Sammlung vorhandenen, in der Umgebung Hermannstadts gefangenen Tiere. Auf diese Weise werden sich dann auch vielleicht doch vorgekommene diagnostische Irrtümer später noch beseitigen lassen.

Die „Umgebung Hermannstadts“ fasse ich im weiteren Sinne, und zähle dazu die nördlichen Hänge des südlichen Grenzgebirges vom Szurul an, den Rotenturmpass, die östlichen des Zibinsgebirges bis zum „Dusch“, das obere Weiszthal (die nähere Umgebung Salzburgs), das Harbachthal bis Holzmengen; also einen Kreis mit dem ungefähren Halbmesser von 30—35 Kilometer. Bei der Angabe „Hermannstadt“ ist die nächste Umgebung zu verstehen. Die absolute Höhe des Terrains ist 352 Meter im Rotenturmpasse bis

1700 M. bei der Stina Muncsel im Zibinsgebirge. Der geologischen Formation nach ist dasselbe Urgebirge mit den daraus gebildeten jungtertiären Hügeln und diluvialen Terrassen.

In der Nomenclatur habe ich mich an „Catalog der Lepidopteren des europäischen Faunengebietes von Dr. O. Staudinger, Dresden 1871“ gehalten. Dass ich die möglichst genaue Angabe des Fundortes und der Flugzeit angegeben, sowie einzelne Notizen über die früheren Stände, Vorkommen u. s. w. beigelegt, mag den Wert der Arbeit nicht vermindern.

Zum Schlusse sei es mir noch gestattet, allen jenen Herren, welche mich bei der Aufbringung des Materiales sowohl, als auch bei der Bestimmung desselben auf das liebenswürdigste unterstützten, meinen besten Dank auch an dieser Stelle auszusprechen.

Rhopelocera.

1. *Papilio podalirius* L. Hermannstadt, Hammersdorf 7/5, 14/7, 9/3 aus einer überwinterten Puppe.
2. *Papilio machaon* L. Hermannstadt, Rehwiese a. d. Schanta 5/7, Holzmengen 7/5. Puppenruhe 13 Tage.
3. *Doritis mnemosyne* L. Götzenberg 31/5, Schanta 3/7 ganz verflogen.
4. *Aporia crataegi* L. Hermannstadt 5/6. Puppenruhe 9 Tage.
5. *Pieris brassicae* L. Hermannstadt 29/7.
6. *Pieris rapae* L. Hermannstadt 24/5.
7. *Pieris napi* L. Hermannstadt 24/5, 7/9.
 ab. ♀ bryoniae O. Stina Muncsel, Oncest 3/7. Höhe 1700 M.
8. *Pieris daphidice* L. Freck, Hermannstadt 23/7.
 var. gen. I belidice O. Hermannstadt.
9. *Anthocharis cardamines* L. Jungerwald 25/5, 5/6.
10. *Leucophasia sinapis* L. Alterberg, Jungerwald 22/7.
 ab. ♀ erysimi Alterberg 6/7.
11. *Colias hyale* L. Hermannstadt 10/7.
12. *Colias myrmidone* Esp. Jungerwald 26/7. Michelsberg 3/8.
13. *Colias edusa* L. Hermannstadt 6/3.
 ab. ♀ helice Hb. Hermannstadt Ende August.
14. *Rhodocera rhamni* L. Hermannstadt 7/5, 4/7, 1/9.
15. *Thecla betulae* L. Alterberg 15/8, Schuppichwald 5/9.
16. *Thecla spini* Schiff. Hermannstadt 20/6.
17. *Thecla acaciae* F. Poplaka 5/6. Holzmengen 13/6.

18. *Thecla pruni* L. Grossau, Hermannstadt 5/6.
19. *Thecla quercus* L. Jungerwald 20/8.
20. *Thecla rubi* L. Jungerwald 16/6.
21. *Polyommatus virgaureae* L. Alterberg August.
22. *Polyommatus ädispar* Hw. var. *rutilus* Wrnb. Jungerwald 11/6, Hermannstadt, Stolzenburg, Salzburg. Eine zweite bedeutend kleinere Generation Mitte August.
23. *Polyommatus dorilis* Hufn. Jungerwald 12/6.
24. *Polyommatus phlaeas* L. Hermannstadt 27/7.
25. *Lycaena argiades* Pall. Alterberg, Hammersdorf 14/7.
ab. *coretas* O. Hermannstadt 28/7.
26. *Lycaena aegon* Schiff. Hermannstadt 7/6.
27. *Lycaena argus* L. Hermannstadt, Gurariului 16/6.
28. *Lycaena orion* Pall. Roterturmpass Juli. M. v. K. *)
29. *Lycaena astrarche* Bgstr. Jungerwald 11/9.
30. *Lycaena icarus* Rott. Hermannstadt 6/6.
ab. *icarinus* Scriba. Jungerwald 13/7.
31. *Lycaena eumedon* Esp. Hermannstadt 26/7.
32. *Lycaena bellargus* Rott. Hermannstadt 6/9.
33. *Lycaena corydon* Poda. Alterberg 7/8, 30/8.
34. *Lycaena argiolus* L. Alterberg 6/7.
35. *Lycaena sebrus* B. Riu stesi 3/7. Jungerwald 3/8.
36. *Lycaena minima* Fuessl. Hammersdorf 14/7.
37. *Lycaena semiargus* Rott. Jungerwald 11/6.
38. *Lycaena cyllarus* Rott. Michelsberg, Jungerwald 8/6, Alterberg 12/6.
39. *Lycaenaalcon* F. Jungerwald 29/6.
40. *Lycaena euphemus* Hb. Hermannstadt 12/8.
41. *Lycaena arion* L. Riu stesi 22/7, Michelsberg 3/8.
42. *Nemeobius lucina* L. Hermannstadt, Jungerwald 29/7, Hammersdorf 27/7, Holzmengen 29/7.
43. *Apatura iris* L. Riu stesi 22/7, Jungerwald 26/6, Oberporumbach Glashütte 23/7.
44. *Apatura ilia* F. var. *Clytie* Schiff. Hermannstadt 20/6, 3/7, Freck.
45. *Limenitis populi* L. Jungerwald 10/6, 15/6, Grossscheuern.
46. *Limenitis sybilla* L. Riu stesi 17/7.

*) Die mir von Herrn Moritz v. Kimakovicz mitgeteilten Stücke sind mit „M. v. K.“, diejenigen, welche ich von Herrn k. u. k. Oberst Brigadier Laizner erhalten, mit „L.“ bezeichnet.

47. *Neptis lucilla* F. Hermannstadt, Valea Schanta 17/7.
48. *Neptis aceris* Lepech. Gierlsau 29/4, Jungerwald 7/5, 12/5, Holzmengen 15/5, Lotriona. Eine zweite Generation im August.
49. *Vanessa levana* L. Jungerwald 13/5.
var. gen. II *prorsa* L. Hammersdorf 14/7, Jungerwald 20/8.
50. *Vanessa C-album* L. Hermannstadt 12/6, Alterberg 7/8. Puppenruhe 10 Tage.
51. *Vanessa polychloros* L. Hermannstadt 27/6, Alterberg 24/7.
52. *Vanessa xanthomelas* Esp. Hermannstadt 23/6. Puppenruhe 12 Tage.
53. *Vanessa urticae* L. Alterberg 16/8, Hermannstadt 8/6.
var. *Atrabatensis* (Revue et Magazin de Zoologie pur et applique Guerin Menevill, Paris 1873) im Jahre 1890 in Hermannstadt in 3, in Klausenburg in einem Exemplar gefangen; dieselben stimmen ziemlich mit der in oben zitiertem Werke enthaltenen Abbildung, deren Kenntniss ich Herrn Kustos Rogenhofer verdanke, überein. Ein ♂ befindet sich in meiner Sammlung, ein zweites Exemplar in der des Herrn Oberst Brigadier Leitzner in H., das dritte aus Klausenburg stammende habe ich Herrn Dr. O. Staudinger in Blasewitz-Dresden übergeben.
54. *Vanessa Jo* L. Jungerwald, Alterberg 12/6, Schanta 17/7. Höhe 1300 M.
55. *Vanessa Antiopa* L. Hermannstadt, Hammersdorf, Dusch, Valea Schanta 17/7, Schanta 3/9.
56. *Vanessa Atalanta* L. Hermannstadt 20/6, Reschinar 22/7, Alterberg.
57. *Vanessa cardui* L. Hermannst., Alterberg 9/8, Jungerwald 16/8.
58. *Melitaea aurinia* Rott. Jungerwald 29/5, Schuppichwald 20/5, Heltau 24/5.
59. *Melitaea cinxia* L. Jungerwald 25/5, 13/6, Holzmengen 12/5, Alterberg 3/7.
60. *Melitaea Phoebe* Knoch. Jungerwald 16/6.
61. *Melitaea trivialis* Schiff. Alterberg 7/6.
62. *Melitaea didyma* O. Hermannstadt 25/6.
63. *Melitaea athalia* Rott. Jungerwald 12/5.
64. *Melitaea aurelia* Nick. Alterberg 16/7.
65. *Melitaea parthenie* Bkh. Jungerwald 12/5.
66. *Argynnis selene* Schiff. Hammersdorf 26/7, Jungerwald 16/8.

67. *Argynnis euphrosyne* L. Holzmengen 15/5, Alterberg 20/5, Oncest 3/7. Höhe 1700 M.
68. *Argynnis dia* L. Alterberg 26/7, Jungerwald 16/8.
69. *Argynnis hecate* Esp. Jungerwald 29/6.
70. *Argynnis latonia* L. Alterberg 26/7, 1/8, Valea Schanta 3/9.
71. *Argynnis Aglaja* L. Jungerwald 25/5, Daderlat 3/7, Alterberg 7/7.
72. *Argynnis Niobe* L. Riu Schanta 3/7.
 ab. eris Meig. Hermannstadt 10/7, Jungerwald 29/6, Daderlat 3/7.
 ab. pelopia Bkh. Jungerwald 29/6.
73. *Argynnis adippe* L. Jungerwald 29/6, Daderlat 3/7. Höhe 785 M.
 ab. cleodoxa HS. Alterberg 21/6, Daderlat 3/7, Schanta 17/7. Höhe 1350 M.
74. *Argynnis paphia* L. Jungerwald 20/6, 16/8, Alterberg 27/7, Schanta. Puppenruhe 19 Tage.
 ab. ♀ Valesina Esp. Jungerwald. L.
75. *Argynnis pandora* Schiff. Dreispitzwald, Alterberg August. L.
76. *Melanargia galatea* L. Hermannstadt, Riu stesi 22/7.
 ab. ♀ leucomelas Esp. Roterturmpass 16/7. M. v. K.
77. *Erebia medusa* F. Stina Muncsel, Oncest 3/7.
78. *Erebia aethiops* Esp. Riu stesi 22/7, Jungerwald.
79. *Erebia ligea* L. Riu stesi 22/7.
 var. adyte Hb. Schanta 17/7.
80. *Erebia euryale* Esp. Schanta 17/7.
81. *Satyrus hermione* L. Daderlat 20/7.
82. *Satyrus briseis* L. Moichen 13/7, Thalheim 3/8, Reussen, Hermannstadt 4/8, Jungerwald 20/8.
83. *Satyrus semele* L. Alterberg 21/6.
84. *Satyrus dryas* Sc. Holzmengen 29/7, Jungerwald 2/8, Alterberg 7/8.
85. *Pararge maera* L. Kleinscheuern, Alterberg 7/8, 2 Generationen.
86. *Pararge megaera* L. Hermannstadt 27/7.
87. *Pararge egeria* L. (*v. egerides*?) Jungerwald 11/6, Hermannstadt 11/9.
88. *Pararge achine* Scop. Jungerwald 26/6.
89. *Epinephele janira* L. Hermannstadt 10/6.
90. *Epinephele hyperantus* L. Alterberg 6/7.
91. *Coenonympha iphis* Schiff. Jungerwald 2/8.
92. *Coenonympha arcania* L. Alterberg 6/7.

93. *Coenonympha pamphilus* L. Hermannstadt 12/6.
94. *Spilothyrus alceae* Esp. Hermannstadt 7/6.
95. *Syrichthus alveus* v. *fritillum* Hb. Jungerwald 1/5, Götzenberg 31/5, Alterberg 30/8.
96. *Syrichthus seratulae* Rbr. Porcsesd 1/6, Alterberg 30/8.
97. *Nisoniades tages* L. Hermannstadt 27/7.
98. *Hesperia thaumas* Hufn. Alterberg 7/8.
99. *Hesperia lineola* O. Hermannstadt 5/7.
100. *Hesperia sylvanus* Esp. Jungerwald 12/6.
101. *Hesperia comma* L. Alterberg 7/8.
102. *Carterocephalus palaemon* Pall. Jungerwald 12/5.

Heterocera.

A. Sphinges.

103. *Acherontia atropos* L. Hermannstadt 3/9. Puppenruhe 4 Wochen.
104. *Sphinx convolvuli* L. Hermannstadt 15/9.
105. *Sphinx ligustri* L. Hermannstadt 9/7. Raupen erwachsen den 17/8. Puppe überwintert.
106. *Deilephila galii* Rott. Hermannstadt 1/8.
107. *Deilephila euphorbiae* L. Hermannstadt, Holzmengen 26/8. Puppenruhe 21—37 Tage.
108. *Deilephila porcellus* L. Alterberg 22/7.
Deilephila nerii L. wurde wiederholt als Raupe auf Oleander gefunden, so 1866 in Hermannstadt, 1890 in Kronstadt, weiters in Klausenburg. Da er aber kaum je in zweiter, fortgesetzter Generation bei uns vorkommt, dürfte er nicht zu den erbgesessenen Bürgern unserer Fauna zu zählen sein.
109. *Smerinthus Tiliae* L. Hermannstadt 17/5, aus der überwinterten Puppe den 22/4.
110. *Smerinthus ocellata* L. Hermannstadt 19/5.
111. *Smerinthus populi* L. Hermannstadt 20/7.
112. *Makroglossa stellatarum* L. Hermannstadt 7/8.
113. *Trochilium apiforme* Cl. Hermannstadt 17/6.
114. *Sesia tipuliformis* Cl. Hermannstadt.
115. *Sesia myopaeformis* Bkh. Hammersdorf 24/7. M. v. K.
116. *Sesia empiformis* Esp. Hammersdorf 24/7. M. v. K.
117. *Thyris fenestrella* Sc. Hammersdorf 25/6. M. v. K.
118. *Ino pruni* Schiff. Jungerwald 29/6.
119. *Ino globulariae* Hb. Jungerwald 13/6.

120. *Ino statices* L. Riu stesi 17/7.
121. *Zigaena pilosellae* Esp. Riu stesi 17/7.
122. *Zigaena achilleae* Esp. Alterberg 6/7.
123. *Zigaena loniceræ* Esp. Jungerwald 2/7.
124. *Zigaena filipendulae* L. Alterberg 6/7.
var. Alterberg 6/7, mit nur 5 Flecken der Vorderflügel.
Ueber diese var. schrieb mir Herr Dr. O. Staudinger: „Kleine *Zigaena filipendulae* Varietät wie ich solche ähnlich aus dem Kaukasus und Südrussland habe.“ Ein Beweis, wie auch auf diesem Gebiete unsere Faunen ost- und westeuropäische Formen vereinigen.
ab. *Cytisi* Hb. Hermannstadt 26/7.
125. *Zigaena Angelicae* O. Hermannstadt 18/7, 23/7.
126. *Zigaena ephialtes* ab. *medusa* Gall. Hermannstadt 23/7, ein ♀ in copula mit einem *filipendulae* ♂.
ab. *coronillae* Esp. Alterberg 7/8.
ab. *trigonellae* Esp. Alterberg 18/7.
var. *Peucedani* Esp. Roterturmpass 16/7. M. v. K.
127. *Zigaena carniolica* Sc. Jungerwald 27/7.
ab. *berolinensis*. Jungerwald 27/7.
128. *Syntomis Phegea* L. Hermannstadt 6/7.
129. *Naclia ancilla* L. Daderlat 27/7. Höhe 785 M.

B. Bombyces.

I. Nycteolidae.

130. *Earias chlorana* L. Hermannstadt 29/6.

II. Lithosidae.

131. *Calligenia miniata* Forst. Riu stesi, Hermannstadt 17/8.
132. *Setina irrorella* Cl. Poplaka 5/6, 19/6.
133. *Setina mesomella* L. Jungerwald 10/7.
134. *Lithosia lurideola* Zink. Daderlat, Valea Schanta 27/7.
135. *Gnophria quadra* L. Jungerwald 28/6.
136. *Gnophria rubricollis* L. Hermannstadt 10/7.

III. Arctiidae.

137. *Nemeophila russula* L. Jungerwald 8/6.
138. *Nemeophila plataginis* ab. *hospita* Schiff. Riu Schanta 3/7.
139. *Callimorpha dominula* L. Götzenberg, Porumbach 23/7, Valea Dschibli 28/6.
140. *Callimorpha hera* L. Michelsberg, Jungerwald 9/7, 2/8.

141. *Pleretes matronula* L. Jungerwald 29/6.
142. *Arctia caja* L. Hermannstadt 23/7. Puppenruhe 4 Wochen.
143. *Arctia villica* L. Michelsberg 31/5.
144. *Arctia aulica* L. Hermannstadt 17/5.
145. *Spilosoma fuliginosa* L. Hermannstadt 15/7.
146. *Spilosoma luctifera* Esp. Hammersdorf, Heltau, Hermannst. 6/6.
147. *Spilosoma mendica* Cl. Jungerwald 17/5.
148. *Spilosoma lubricipeda* Esp. Hermannstadt 25/5, 7/6.
149. *Spilosoma menthastri* Esp. Hermannstadt 7/6.
150. *Spilosoma urticae* Esp. Hermannstadt 7/6.

IV. *Hepialidae*.

151. *Hepialus humuli* L. Bisztra 20/7. Höhe 1320 M.
152. *Hepialus sylvinus* L. Hermannstadt 23/8.
153. *Hepialus velleda* Hb. Schanta 17/7. Höhe 1350 M.
154. *Hepialus carna* Esp. Schanta 17/7.

V. *Cossidae*.

155. *Cossus cossus* L. Hermannstadt 28/5.
156. *Zeuzera pyrina* L. Hermannstadt 17/7.

VI. *Cochliopodae*.

157. *Heterogenea limacodes* Hufn. Valea Dschibli 20/6.

VII. *Psychidae*.

158. *Psyche unicolor* Hufn. Jungerwald 22/6.
159. *Psyche vilosella* O. Erlenpromenade 5/7.
160. *Psyche Ecksteinii* Ld. Salzburg 20/6.
161. *Psyche viciella* Schiff. Erlenpromenade 2/7.
162. *Psyche muscella* Hb. Jungerwald 29/5. L.
163. *Epichnapterix pulla* Esp. Hermannstadt 19/4.

VIII. *Liparidae*.

164. *Pentophora morio* L. Hermannstadt 6/6.
165. *Orgyia antiqua* H. Jungerwald 7/7.
166. *Dasychira fascelina* L. Hammersdorf, Kleinscheuern 29/7. Puppenruhe 19 Tage.
167. *Leucoma salicis* L. Hermannstadt 4/6. Puppenruhe 15 Tage.
168. *Porthesia chrysorrhoea* L. Hermannstadt 3/7.
169. *Porthesia similis* Fuessl. Jungerwald 7/7.
170. *Psilura monacha* L. Hermannstadt 7/7, Daderlat 27/7.
171. *Ocneria dispar* L. Hermannstadt 7/7.

IX. *Bombycidae*.

172. *Bombyx crataegi* L. Hermannstadt 23/8.
173. *Bombyx neustria* L. Hermannstadt 28/7.
174. *Bombyx lanestris* L. Gorgan, zwischen Stolzenburg u. Salzburg.
175. *Bombyx catax* L. Zoodt 24/9.
176. *Bombyx rimicola* Hb. Jungerwald 13/10.
177. *Bombyx trifolii* Esp. Jungerwald 11/8. Puppenruhe 44 Tage.
178. *Bombyx quercus* L. Schanta 17/7. Höhe 1350 M., Hermannstadt.
179. *Bombyx rubi* L. Hermannstadt 30/5.
180. *Crateronyx dumi* L. Alterberg, Hermannstadt 3/11. Puppenruhe 130 Tage.
181. *Lasiocampa pruni* L. Hermannstadt 24/6, 26/7.
182. *Lasiocampa quercifolia* L. Hermannstadt, Holzmengen 26/7. Puppenruhe 20 Tage.
183. *Lasiocampa tremulifolia* Hb. Hermannstadt 6/5.

XI. *Saturnidae*.

184. *Saturnia pyri* Schiff. Hermannstadt 7/5, 4/6.
185. *Saturnia pavonia* L. Jungerwald.

XII. *Drepanulidae*.

186. *Drepana falcatoria* L. Hermannstadt 3/7, Westen 28/4.
187. *Drepana cultraria* F. Valea Dschibli 13/7.
188. *Cilix glaucata* Sc. Jungerwald 13/5. M. v. K.

XIII. *Notodontidae*.

189. *Harpyia furcula* L. Hermannstadt 29/7. Puppenruhe 19 Tage.
190. *Harpyia bifida* H. Hermannstadt.
191. *Harpyia vinula* L. Hermannstadt 28/4. Puppenruhe bei einem Tiere 3 Jahre.
192. *Notodonta ziczac* L. Hermannstadt 28/3. Puppe überwintert.
193. *Notodonta trimacula* Esp. Hermannstadt 12/5.
194. *Lophopterix camelina* L. Hermannstadt 20/7.
195. *Lophopterix cuculla* Esp. Hermannstadt 20/7.
196. *Pptilodontis palpalis* L. Hermannstadt 7/6.
197. *Phalera bucephala* L. Hermannstadt 25/5.

XIV. *Cymatophoridae*.

198. *Pygaera anastomosis* L. Hermannst. 31/5. Puppenruhe 14 Tage.
199. *Pygaera curtula* L. Hermannst. 15/7, 25/4. Puppe überwintert.
200. *Pygaera anachoreta* F. Hermannstadt 23/7.

201. *Thyatira batis* L. Hermannstadt 7/8. M. v. K.
202. *Asphalia flavicornis* L. Jungerwald 25/3. Puppe überwintert.
203. *Asphalia ridens* F. Jungerwald, Reussdörfel 25/3. Puppe überwintert.

C. Noctuae.

204. *Diloba coerulococephala* L. Hermannstadt 17/10.
205. *Acronycta leporina* L. Erlenpromenade 8/6.
206. *Acronycta aceris* L. Hermannstadt 18/4. Puppe überwintert.
207. *Acronycta megacephala* F. Hermannstadt 15/8.
208. *Acronycta strigosa* F. Hermannstadt 23/7.
209. *Acronycta tridens* Schiff. Hermannstadt 6/6, 28/7. Puppenruhe 24 Tage.
210. *Acronycta Psi* L. Hermannstadt 5/5. Puppe überwintert.
211. *Acronycta rumicis* L. Hermannstadt 29/4.
212. *Acronycta ligustri* F. Hermannstadt 8/7.
213. *Bryophila frandatricula* Hb. Hermannstadt 15/7.
214. *Bryophila ravula* var. *ereptricula* Tr. Hermannstadt 22/7.
215. *Agrotis fimbria* L. Hermannstadt 24/6. M. v. K.
216. *Agrotis ravidia* Brahm. Hermannstadt, Alterberg 8/6.
217. *Agrotis pronuba* L. Hermannstadt 8/7.
 ab. innuba Tr. Hermannstadt 17/8.
218. *Agrotis C. nigrum* L. Hermannstadt 15/8.
219. *Agrotis plecta* L. Hermannstadt 30/7.
220. *Agrotis rubi* View. Hermannstadt 10/8. M. v. K.
221. *Agrotis lucipeta* F. Hermannstadt 16 6.
222. *Agrotis cinerea* Hb. Hermannstadt 22/5.
223. *Agrotis exclamationis* L. Hermannstadt 21/6.
224. *Agrotis nigricans* L. Erlenpromenade 28/10.
 var. rubricans Esp. Erlenpromenade 30/10.
225. *Agrotis obelisca* Hb. Hermannstadt Juli.
226. *Agrotis saucia* Hb. Erlenpromenade 10/10, 25/10.
 ab. margaritosa Hw. Erlenpromenade 20/10.
227. *Agrotis Ypsilon* Rott. Erlenpromenade 21/8, 25/10.
228. *Agrotis segetum* Schiff. Hermannstadt 4/6.
229. *Agrotis corticea* Hb. Bisztra 17/7. Höhe 1320 M.
230. *Agrotis praecox* L. Hermannstadt 16/9.
231. *Charaeas graminis* L. Dusch 5/8. M. v. K.
232. *Neuronia popularis* F. Hermannstadt 31/8.
233. *Neuronia cespitis* F. Hermannstadt 8/9.

234. *Mammestra leucophaea* View. Hermannstadt 14/5.
235. *Mammestra nebulosa* Hufn. Hermannstadt 26/7.
236. *Mammestra thalassina* Rott. Hermannstadt 22/6.
237. *Mammestra dissimilis* Kn. Hermannstadt.
238. *Mammestra brassicae* L. Hermannstadt 11/8.
239. *Mammestra splendens* Hb. Hermannstadt.
240. *Mammestra oleracea* L. Hermannstadt 7/9.
241. *Mammestra genistae* Bkh. Hermannstadt 22/6.
242. *Mammestra trifolii* Rott. Hermannstadt 4/5.
243. *Dianthoecia luteago* Hb. Hermannstadt 20/6.
244. *Dianthoecia nana* Rott. Hermannstadt 21/5.
245. *Dianthoecia compta* F. Roterturmpass August. M. v. K.
246. *Ammonoconia coecimacula* F. Hermannstadt 1/10.
247. *Dryobata protea* Bkh. Jungerwald 2/11.
248. *Dichonia aprilina* L. Jungerwald 28/10.
249. *Miselia oxyacanthae* L. Jungerwald 20/10.
250. *Apamea testacea* Hb. Hermannstadt August.
251. *Hadena monoglypha* Hufn. Hermannstadt 26/7.
252. *Hadena lithoxylea* F. Hermannstadt 27/6.
253. *Hadena basilinea* F. Hermannstadt. L.
254. *Hadena didyma* Esp. Hermannstadt.
 ab. nictitans Esp. Hermannstadt.
255. *Hadena strigilis* Cl. Hermannstadt 5/6.
 ab. aethiops Hw. Hermannstadt.
256. *Dipterygia scabriuscula* L. Salzburg 15/6.
257. *Trachea atriplicis* L. Hermannstadt 7/6.
258. *Brotolomia meticulosa* L. Jungerwald 2/11.
259. *Mania maura* L. Hermannstadt 4/9. M. v. K.
260. *Naenia typica* L. Hermannstadt 22/6.
261. *Leucania pallens* L. Hermannstadt 31/8.
262. *Leucania comma* L. Schanta 17/7. Höhe 1350 M.
263. *Leucania conigera* F. Hermannstadt 18/6.
264. *Leucania vitellina* Hb. Jungerwald 17/9.
265. *Leucania L. album* L. Hermannstadt 6/7.
266. *Leucania albipuncta* F. Hermannstadt 6/6.
267. *Leucania turca* L. Jungerwald 3/9.
268. *Grammesia trigrammica* Hufn. Hermannstadt 7/6.
269. *Caradrina quadripuncta* F. Hermannstadt 5/6.
270. *Caradrina alsines* Brahm. Hermannstadt 9/7.

271. *Caradrina taraxaci* Hb. Hermannstadt.
272. *Caradrina lenta* Tr. Alterberg 8/8.
273. *Amphipyra tragopogonis* L. Jungerwald 2/9, Schanta 20/8, Bisztra.
274. *Amphipyra pyramidea* L. Jungerwald 25/6, 20/9.
275. *Taeniocampa gothica* L. Jungerwald 24/3.
276. *Taeniocampa miniosa* F. Jungerwald 8/4.
277. *Taeniocampa pulverulenta* Esp. Jungerwald 26/3.
278. *Taeniocampa gracilis* F. Jungerwald 27/3.
279. *Taeniocampa incerta* Hufn. Jungerwald 7/4.
 ab. fuscata Hw. Jungerwald 2/4.
280. *Taeniocampa munda* Esp. Jungerwald 23/3.
 ab. immaculata Stdgr. Jungerwald 26/3.
281. *Panolis piniperda* Panz. Jungerwald 7/4.
282. *Mesogona oxalina* F. Erlenpromenade 18/9.
283. *Calymnia pyralina* View. Hermannstadt 28/6.
284. *Calymnia trapezina* L. Hermannstadt 28/6.
285. *Dyschorista fissipuncta* Hw. Hermannstadt 3/6.
286. *Plastenis retusa* L. Hermannstadt 6/8.
287. *Plastenis subtusa* F. Jungerwald 13/7.
288. *Orthosia lota* Cl. Jungerwald 28/10.
289. *Orthosia macilenta* Hb. Jungerwald 8/11.
290. *Orthosia circellaris* Hufn. Holzmengen 9/10, Hermannstadt.
291. *Orthosia helvola* L. Erlenpromenade 25/10.
292. *Xanthia aurago ab. fucata* Esp. Hermannstadt.
293. *Xanthia fulvago* L. Erlenpromenade 31/8.
294. *Xanthia gilvago* Esp. Erlenpromenade 13/9.
295. *Orrhodia fragariae* Esp. Erlenpromenade 19/10, Jungerwald 2/4.
296. *Orrhodia erythrocephala* F. Erlenpromenade 2/10.
 ab. glabra Hb. Jungerwald 6/10.
297. *Orrhodia Vau punctatum* Esp. Hermannstadt 22/3.
298. *Orrhodia Vacinii* L. Jungerwald 19/10, Holzmengen.
 ab. spadicea Hb. Jungerwald 17/9.
 ab. mixta Esp. Holzmengen 19/10, Jungerwald.
299. *Scopelosoma satellitia* L. Jungerwald 28/8, 19/10, 20/4, Holzmengen.
300. *Scoliopterix libatrix* L. Jungerwald 1/6, 20/4, 13/3, Riu Lotri-ora August.
301. *Xylina socia*. Hermannstadt 24/7.

302. *Xylina furcifera* Hufn. Jungerwald 24/4.
303. *Xylina ingrlica* HS. Roterturmpass 23/3. M. v. K.
304. *Xylina ornithopus* Rott. Jungerwald 24/4, 9/9.
305. *Calocampa vetusta* Hb. Jungerwald 6/11.
306. *Calocampa exoleta* L. Hermannstadt 30/9. Raupe mit Weinlaub gefüttert; geht den 10/6 in die Erde, wo sie bis 15/8 unverpuppt bleibt. Entwickelt den 30/9.
307. *Xylomiges conspicillaris* L. Kleinscheuern 27/4.
ab. *melaleuca* View. Holzmengen 6/5.
308. *Asteroscopus nubeculosa* Esp. Roterturmpass 23/3. M. v. K.
309. *Asteroscopus sphinx* Hufn. Hermannstadt 19/10.
310. *Cucullia prenanthis* B. Hermannstadt 19/5.
311. *Cucullia umbratica* L. Hermannstadt 24/5.
312. *Plusia triplasia* L. Hermannstadt 22/5, 5/6.
313. *Plusia tripartita* Hufn. Hermannstadt 22/5.
314. *Plusia deaurata* Esp. Hermannstadt 6/8.
315. *Plusia consona* F. Alterberg 28/7.
316. *Plusia chrysitis* L. Hermannstadt 24/5.
317. *Plusia festucae* L. Hermannstadt 24/5.
318. *Plusia gutta* Gn. Hermannstadt 1/6.
319. *Plusia pulchrina* Hw. Hermannstadt 30/7.
320. *Plusia gamma* L. Hermannstadt 15/7.
321. *Plusia interrogationis* L. Dusch 15/8. Höhe 1300 M. M. v. K.
322. *Aedia funesta* Esp. Hermannstadt 16/6.
323. *Heliaca tenebrata* Sc. Jungerwald 13/5, Götzenberg 31/5.
324. *Heliothis ononis* F. Erlenpromenade 20/7.
325. *Heliothis armiger* Hb. Holzmengen 30/9.
326. *Chariclea umbra* Hufn. Hermannstadt 8/7.
327. *Acontia tucida* Hufn. Salzburg 2/7.
328. *Acontia luctuosa* Esp. Alterberg 7/8.
329. *Erastria pusilla* View. Hermannstadt 1/6.
330. *Prothymia viridaria* Cl. Erlenpromenade 2/5, Jungerwald 3/8.
331. *Agrophila trabealis* Sc. Alterberg 24/7.
332. *Euclidia* Mi, var. *literata* Cyr. Jungerwald 19/6.
333. *Euclidia glyphica* L. Jungerwald 24/5.
334. *Pseudophia lunaris* Schiff. Kleinscheuern 8/5, Jungerwald 12/5.
335. *Catephia alchymista* Schiff. Hermannstadt 30/7.
336. *Catocala fraxini* L. Roterturmpass 22/10.
337. *Catocala elocata* Esp. Hermannstadt 15/8.

338. *Catocala dilecta* Hb. Jungerwald 2/7.
339. *Catocala sponsa* L. Jungerwald 8/6.
340. *Catocala promissa* Esp. Jungerwald 21/6.
341. *Catocala electa* Brkh. Hermannstadt 5/9.
342. *Catocala paranympa* L. Hermannstadt 21/7.
343. *Boletobia fuliginaria* L. Hermannstadt 29/7.
344. *Zanclognatha tearsiplumalis* Hb. Daderlat 3/7.
345. *Madopa salicalis* Schiff. Hermannstadt 27/5.
346. *Herminia tentacularis* L. Jungerwald 3/6.
347. *Pechipogon barbalis* Cl. Hermannstadt 1/6.
348. *Hypena rostralis* L. Hermannstadt 9/7, 5/9.
349. *Hypena proboscidalis* L. Schanta, Holzmengen 26/5.
350. *Brephos nothum* Hb. Hermannstadt 15/3.

D. Geometrae.

351. *Pseudoterpna pruinata* Hufn. Jungerwald 26/6.
352. *Phorodesma smaragdaria* F. Jungerwald 2/7.
353. *Nemoria viridata* L. Alterberg 13/7.
354. *Thalera fimbrialis* Sc. Hermannstadt 11/8.
355. *Acidalia trilineata* Sc. Jungerwald 2/7.
356. *Acidalia perochraria* F. Jungerwald 10/7.
357. *Acidalia ochrata* Sc. Jungerwald 12/6, 10/7.
358. *Acidalia bisetata* Hufn. Hermannstadt.
359. *Acidalia rusticata* F. Kleinscheuern 9/8.
360. *Acidalia nitidata* HS. Jungerwald 10/7.
361. *Acidalia aversata* L. Hermannstadt.
 var. spoliata Stdgr. Hermannstadt 1/8.
362. *Acidalia emarginata* L. Hermannstadt 7/8.
363. *Acidalia immorata* L. Alterberg 20/5.
364. *Acidalia rubiginata* Hufn. Hermannst. 25/6, Holzmengen 11/6.
365. *Acidalia marginepunctata* Göze. Alterberg 6/8.
366. *Acidalia immutata* L. Jungerwald 3/7.
367. *Acidalia strigaria* Hb. Grossscheuern August.
368. *Acidalia strigilaria* Hb. Jungerwald 8/7.
369. *Acidalia ornata* Sc. Hermannstadt 9/7.
370. *Zonosoma pendularia* Cl. Jungerwald 19/7.
371. *Zonosoma punctaria* L. Jungerwald 2/5.
372. *Zonosoma linearia* Hb. Valea Dschibli 29/6, Hermannstadt.
373. *Timandra amata* L. Hermannstadt 9/9.

374. *Pellonia vibicaria* Cl. Alterberg 20/5.
375. *Abraxas grossulariata* L. Hermannstadt 23/7.
376. *Abraxas adustata* Schiff. Hermannstadt 23/4.
377. *Abraxas marginata* L. Götzenberg 31/5, Jungerwald 25/5.
378. *Bapta temerata* Hb. Zoodt-Thal 11/5.
379. *Cabera pusaria* L. Götzenberg 31/5.
380. *Cabera exanthemata* Scop. Hermannstadt 24/5.
381. *Numeria capreolaria* F. Schanta 3/9. Höhe 1350 M.
382. *Eugonia autumnaria* Wrbn. Hermannstadt 1/9.
383. *Eugonia erosaria* Bkh. Hermannstadt 7/8.
384. *Selenia bilunaria* Esp. Hermannstadt 7/7.
385. *Selenia lunaria* Schiff. Hermannstadt 1/5.
var. *delunaria* Hb. Hermannstadt.
386. *Selenia tetralunaria* ab. *aestiva* Gn. Erlenpromenade 9/7.
387. *Pericallia syringaria* L. Hermannstadt 10/6.
388. *Therapis evonymaria* Schiff. Hermannstadt 17/9.
389. *Himera pennaria* L. Hermannstadt 14/9.
390. *Eurymene dolabraria* L. Jungerwald 12/5.
391. *Angerona prunaria* L. Hermannstadt 25/5.
392. *Urapteryx sambucaria* L. Hermannstadt 30/6, 9/7.
393. *Rumia luteolata* L. Hermannstadt.
394. *Epione apiciaria* Schiff. Reussdörfel 31/8.
395. *Epione advenaria* Hb. Gurariului.
396. *Hypoplectis adpersaria* Hb. Jungerwald 2/7.
397. *Venilia macularia* L. Jungerwald 12/5, Holzmengen.
398. *Macaria notata* L. Jungerwald 12/5.
399. *Macaria attenaria* Hb. Hermannstadt 29/5.
400. *Macaria signaria* Hb. Jungerwald 29/6.
401. *Hibernia leucophaearia* Schiff. Jungerwald 23/3.
402. *Hibernia aurantiaria* Esp. Hermannstadt 24/10.
403. *Hibernia marginaria* Bkh. Jungerwald 23/3.
404. *Anisopterix aescularia* Schiff. Hermannstadt 23/3.
405. *Phigalia pedaria* F. Hermannstadt 23/3.
406. *Biston hispidarius* F. Erlenpromenade 24/4.
407. *Biston hirtarius* Cl. Erlenpromenade 8/4.
408. *Biston stratarsius* Hufn. Hermannstadt 23/3.
409. *Amphidasys betularius* L. Hermannstadt 21/6.
410. *Boarmia cinctaria* Schiff. Hermannstadt 8/4.
411. *Boarmia gemmaria* Brahm. Hermannstadt 31/5.

412. *Boarmia repandata* L. Schanta-Thal 23/7. Höhe 950 M.
413. *Boarmia roboraria* Schiff. Hermannst. 19/6, Jungerwald 26/6.
414. *Boarmia consortaria* F. Hermannstadt 21/6.
415. *Boarmia selenaria* Hb. Erlenpromenade 9/7.
416. *Boarmia crepuscularia* Hb. Hermannstadt 28/4, 14/8.
417. *Boarmia luridata* Bkh. Hermannstadt 24/5.
418. *Boarmia punctularia* Hb. Erlenpromenade 10/7.
419. *Gnophos dilucidaria* Hb. Schanta 17/7.
420. *Ematurga atomaria* L. Götzenberg 31/5, Alterberg 23/7.
ab. *unicoloraria*. Alterberg 23/7.
421. *Halia wawaria* L. Reschinar 4/7.
422. *Phasiane glarearia* Brhm. Kleinscheuern 9/8.
423. *Phasiane clathrata* L. Alterberg.
424. *Scoria lineata* Sc. Jungerwald 25/5.
425. *Aspilates strigillaria* Hb. Holzmengen 11/6.
426. *Lythria purpuraria* L. Hermannstadt 23/6.
427. *Ortholitha plumbaria* F. Götzenberg 31/5.
428. *Ortholitha limitata* Sc. Hermannstadt 26/7.
429. *Minoa murinata* Sc. Erlenpromenade 6/6.
430. *Odezia atrata* L. Jungerwald 25/5.
431. *Anaitis praeformata* H. Schanta 17/7.
432. *Anaitis plagiata* L. Hermannstadt 31/5.
433. *Cheimatobia brumata* L. Jungerwald 30/10.
434. *Triphosa dubitata* L. Hermannstadt 20/6.
435. *Scotosia vetulata* Schiff. Hermannstadt 5/6.
436. *Lygris populata* L. Schanta 3/9.
437. *Cidaria dotata* L. Hermannstadt L.
438. *Cidaria variata* Schiff. Hermannstadt 30/9.
439. *Cidaria juniperata* L. Hermannstadt.
440. *Cidaria truncata* Hufn. Schanta 2/9.
ab. *perfuscata* Hw. Schanta 3/7, 2/9.
441. *Cidaria fluctuata* L. Hermannstadt 19/5.
442. *Cidaria montonata* Bkh. Szurul. Höhe 1300 M.
443. *Cidaria ferrugata* Cl. Reussdörfel 12/5.
444. *Cidaria fluviata* Hb. Kleinscheuern 9/8.
445. *Cidaria caesiata* Lang. Schanta 17/7.
446. *Cidaria rivata* Hb. Jungerwald 25/5.
447. *Cidaria sociata* Bkh. Jungervald 12/8.
448. *Cidaria procellata* F. Hermannstadt 2/6.

- 449. *Cidaria hastata* L. Schanta-Thal 3/7. Höhe 1100 M.
- 450. *Cidaria tristata* L. Jungerwald 23/7.
- 451. *Cidaria alchemilata* L. Alterberg 9/8.
- 452. *Cidaria albulata* Schiff. Schanta 3/7.
- 453. *Cidaria bilineata* L. Hermannstadt 9/6.
- 454. *Cidaria sordidata* F. Schanta 5/8.
- 455. *Cidaria rubidata* F. Hermannstadt 3/7. L.
- 456. *Cidaria comitata*. Hermannstadt 25/8.
- 457. *Eupithecia oblongata* Thnb. Hermannstadt.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [42](#)

Autor(en)/Author(s): Czekelius Daniel

Artikel/Article: [Verzeichnis der bisher in der Umgebung von Hermannstadt gefangenen Macrolepidopteren. 37-53](#)