

ist es mir in diesem Jahre vergönnt, den Faden meiner Alsórákoser Studien wieder anzuknüpfen und das begonnene Werk zu Ende zu führen.

Die während meiner vorjährigen Terrainarbeit zusammengebrachte, für das Museum unseres Vereines bestimmte Sammlung von etwa 100 Gesteinshandstücken und Petrefakten möchte ich erst nach Abschluss meiner Aufnahmsarbeiten und der darauf gegründeten Studien an das Vereinsmuseum abliefern.

Schässburg, 15. Februar 1915.

Heinrich Wachner.

Systematischer Katalog

der Ornithologischen Sammlung des Siebenbürgischen Vereines für
Naturwissenschaften zu Hermannstadt.

Vom Kustos Professor A. Kammer. März 1914.^{1 2}

Ordnung I. *Passeres*.

Fam. 1. *Sylviidae*:

Turdus torquatus	165		
— —	164		
— merula fem.	163		
— — mas.	768	Transs. Hermannstadt	1912
— —	162		
— —	56		
— pilaris	128	— Orlat	1896
— —	128 ^a		
— —	159		
— —	157		
— saxatilis	171		
— —	173		
— —	170		
— — fem. juv.	174		
— —	172		

¹⁾ Nach Schmiedeknecht: „Die Wirbeltiere Europas“ geordnet.

²⁾ Man beachte im Anhang die Dr. P. Theilsche Sammlung.

Turdus musicus	154			
— —	57			
— —	156			
— — mas.	156 a	—	Hermannstadt	1904
— —	156 b	—	—	1910
— iliacus	50			
— —	169			
— —	168			
— viscivorus	49			
— —	166			
— —	167			
— cyanus	175			
Sylvia phoenicura	190			
— philomela	179			
— —	180			
— fluviatilis	210			
— arundinacea	208			
— tithys Bechstein	789			
— tithys mas.	192			
— —	193			
— — fem.	194			
— — fem.	195			
— — mas.	191			
— —	790			
— —	791			
— —	792			
— perspicinallata	793			
— — mas.	794			
— rufa	795			
— —	796			
— —	797			
— —	798			
— sibilatrix	216			
— —	215			
— —	214			
— hypolais	217			
— —	218			
— arnedina	209			
— atricapilla mas. juv.	203			
— — fem.	202			
— —	201			1896
— —	116			
— hortensis	200			
— curruca	205			
— —	204			
— cinerea	144			
— — mas.	196			
— — fem.	197			
— — mas.	198			
— — fem.	199			
— —	143			
— nisoria	221			
— —	220			
Acrocephalos salicarius mas.	283 a	Transs.	Reissbach bei Herm.	
Sylvia turdoides	207		[18. Mai 1902	
— —	206			
— phragmitis	214 a	—	Hermannstadt	1900
— —	214			
— —	210			

Sylvia locustella	211 a		
— —	211		
— —	212		
— rubecula juv.	185		
— suecica	187		
— — mas.	188		
— —	186		
Accentor modullaris fem.	143		
— — mas.	137		
— alpinus	135	Zibinsgebirge	1896
— — mas.	134		
— — fem.	136		
Saxicola rubecola	141		
— — mas.	140		
— — fem.	145		
— — mas. juv.	144		
— rubetra	148		
— —	146		
— — mas. juv.	149		
— —	147		
— stapazina	142		
— oenauthe mas. juv.	104	1. April	1895
— — fem.	139		
— — mas.	138		
— aurita	150		
— —	151		
— —	152		

Fam. 2. *Timeliidae*:

Troglodytes parvulus	223		
Cinclus aquaticus	178		
— —	176		
— —	177		
— —	177 a	Transs. Zoodt	

Fam. 3. *Paridae*:

Regulus ignicapillus fem.	230		
— — mas.	228		
— —	225		
— — mas.	229		
— cristatus	226		
— —	227		
— major	231		
Parus major fem.	232	Transsilvania	1853
— coeruleus mas.	234	—	
— —	235	—	
— ater	237		
— — mas.	236		
Poecile borealis alp. mas. et fem.	239 a	Piatra-mică	
— palustris mas.	239	Bodzaergebirge	1889
— — mas. et fem.	239 a		
— lugubris mas.	248	Hunyáder Komitat	
— — mas. juv.	250	— —	
— — mas.	249	— —	
— — juv.	251	— —	
Parus cristatus mas.	243 a	Piatra-mică	
— — mas.	243		
— — fem.	242		

Parus caudatus	94		
— — mas.	244	Hermannstadt	1910
— — fem.	716 a		
— —	246		
— —	245		
— roseus	716	—	1910
— pendiliscus	253		
— —	252		
Panurus biarmicus fem.	241		
— —	240		
Sitta europaea	412		
— —	412 a		
Fam. 4. <i>Certhiidae</i> :			
Certhia familiaris	124		
— —	416		
— —	415		
Tichodroma muraria	406		
— —	418		
— —	745	Gromer	
Fam. 5. <i>Alaudidae</i> :			
Alauda arvensis	288		
— —	287		
— —	289		
Galerida cristata	748		
— —	286		
Lullula arborea	292		
Phileremus alpestris	291		
Fam. 6. <i>Motacillidae</i> :			
Motacilla sulphurea fem.	267		
— — mas.	266		
— — juv.	268		
— —	265		
— alba	274		
— — juv.	257	Transsilvania	1853
— flava	270		
— —	271		
— —	273		
— —	272		
— —	269		
Anthus pratensis	279		
— —	280		
— —	77		
— aquaticus	277+278		
— spinoletta	276		1863
— arboreus	282		
— trivialis	281		
Fam. 7. <i>Myiotheridae</i> :			
Menura superba fem. et mas.		N. Holland	
Fam. 8. <i>Fringillidae</i> :			
Plectrophenax nivalis	283		
— —	284		
— —	285		

Emberiza	cia	mas.	276		
—	—	fem.	258		
—	schoeniclus	mas.	268		
—	—	juv.	262		
—	hortulana	mas.	263		
—	citrinella		254		
—	—		254 ^a		1910
—	miliaria		140		
—	—		246		
—	—		309		
—	melanocephala		259		
Loxia	curvirostra	juv.	334		
—	—		236		
—	—		337		
—	pityopsittacus		333		
—	curvirostra	maior.	312 ^a		
Serinus	serinus		312		
—	—	mas.	314		
—	—	fem.	310		
—	—	mas.	310		
Pyrrhula	pyrrhula	europaea	304		
—	—	mas.	302		
—	—	—	301		
—	—	fem.	303		
Coccothraustes	vulgaris	juv.	89		
—	—	—	297		
—	—	mas	294		
—	—	—	295		
Fringilla	montifringilla	fem.	316		
—	—	—	718	Hermannstadt	
—	—	mas.	315		
—	—	—	318		
—	—	mas. et fem.	147	Hermannstadt	
—	coelebs	fem.	320		
—	—	mas.	319		
—	—	—	124		
—	chloris	mas.	299 ^a		
—	—	fem. juv.	299		
—	—	fem.	300		
—	—	mas.	125		
Passer	montanus	mas.	311		
—	—	—	310		
—	schoeniclus	mas.	261		
—	domesticus	albino fem.	308		
—	—	—	308 ^a		
—	—	mas.	305		
—	—	fem.	306		
—	—	discolor	307	Transsilv.	1853
Carduelis	carduelis		320		
—	—		322		
—	—		329		
—	—	albino	122		
—	—	—	709	Vizakna	1910
Fringilla	canaria	mas.	341		
—	canaria	et carduelis	340		
—	—	et spinus	344		
—	—	et carduelis	342		
—	—	et carduelis	345		
—	—	et canabina	343		

Fringilla spinus fem.	326
— — mas.	325
— linaria fem.	331
— — mas.	328
— — mas.	330
— — albino	332
— canabina fem.	329
— — mas.	132
— — —	133
— — —	327

Fam. 9. *Sturnidae*:

Sturnus vulgaris mas.	426	Transsilvania	1853
— — fem. ad.	428	—	—
— — mas.	427	—	—
— — hiem.	428	—	—
— unicolor mas.	430	—	—
Pastor roseus sem. juv.	433	—	1853
— — mas.	431	—	—
— — fem.	433 a	—	1853

Fam. 10. *Oriolidae*:

Oriolus oriolus fem.	429		
— — —	437		
— — —	438		
— — —	55		
— — mas.	435		
— — —	436		
— — —	436 a	Hermannstadt	

Fam. 11. *Corvidae*:

Pyrrhocorax graculus	458	Transsilvania	1853
— — —	457	—	1853
— — —	457	—	1853
Garrulus glandarius	440		
— — —	442		
— — —	443		
— — —	441		
Pica pica	445/6	Transs. u. Nest mit Gelege	
Nucifraga caryocatactes	447	—	
— — —	448	—	
— tenuirostris	757	Burgberg 30. Dez. 1911	
Corvus monedula	743	—	
— — —	743 b	—	
— corax	745	Hermannstadt	1896
— — —	744	Schellenberg	1895
— — mas.	449	—	
— — fem.	450	—	1853
— frugilegus juv., Schnabel-	454	—	
— — juv. [Hypertrophie]	745	—	
— — —	746	Hermannstadt	1896
— — fem.	509	Mediasch	1901
— — juv.	453	—	
— — fem. juv.	747	—	
— cornix mas.	734	Mediasch	1901
— — fem. ad.	451	Scharosch	1902
— — mut. albino	458	—	

Fam. 12. *Laniidae*:

<i>Lanius minor</i>	395		
— — mas.	394	Transs.	1853
— excubitor fem.	393		
— —	392		
— —	737	— Hermannstadt	1900
— — juv.	736	— Oberárpás	1901
— collurio	68		
— —	113		
— — fem.	398		
— — juv.	399		
— ruficeps Bechst.	396	—	

Fam. 13. *Muscicapidae*:

<i>Muscicapa grisola</i> fem. ♀	401		
— — mas.	137		
— — mas.	406		
— parva	411		
— —	410		
— — mas.	409		
— atricapilla fem.	405		
— —	407		
— —	417		
— — mas.	404		
— —	408		
— albicollis	402 a		
— —	402 b		1891
— —	402 c		
— — mas.	402		
<i>Bombicilla garulla</i>	423		
— —	424		
— — mas.	424 a	Hahnbach	Febr. 189

Fam. 14. *Hirundinidae*:

<i>Hirundo rustica</i> fem.	460	Transs.	1853
— — mas.	459	—	—
— urbica mas.	461	—	—
— —	462	—	—
<i>Clivicola riparia</i> mas.	463	—	—
— — fem.	464	—	—

Ordnung II. *Levirostris*.Fam. 1. *Cypselidae*:

<i>Micropus melba</i> mas. juv.	465	Transs. JungerWald Herm.	1853
— apus juv.	468	—	—
— — — fem.	467	—	—
— — —	432	— Hermannstadt	1899
— — mas.	466	—	1853

Fam. 2. *Caprimulgidae*:

<i>Caprimulgus europ.</i> juv. mas.	470	—	1853
— meridionalis juv.	472	—	—
— — mas. juv.	471	—	—
— — — —	469	—	—

Fam. 3. *Upupidae:*

Upupa epos juv.	420	Transs.		1853
— — —	421	—	Hermannstadt	1896
— — —	419	—		1902

Fam. 4. *Coracidae:*

Coracias garrula juv.	128	—		—
— — —	126	—		—
— — —	127	—		—

Fam. 5. *Meropidae:*

Merops apiaster juv.	124	—		1852
— — —	122	—	Roskotrij	1853
— — —	125	—		1902

Fam. 6. *Alcedinidae:*

Alcedo ispida mas. juv.	733	—	Hermannstadt	1901
— — —	731	—		1853
— — fem. —	132	—		—
— — juv.	733 ^a	—		—

Ordnung III. *Scansores.*Fam. 1. *Picidae:*

Dryocopus martius mas. juv.	93	Transs.		1853
— — —	706	—		1901
Picus viridis mas.	707	—		—
— — — juv.	95	—		1902
— — fem. —	96	—		1853
— veridicanus fem. juv.	99	—		—
— — —	100	—		—
— — mas. juv.	98	—		1853
— — fem.	735 ^a	—		—
— — mas.	734	—	Mediasch	1901
Deudrocopus major mas.	102	—	Hermannstadt	—
— — juv.	109	—		1853
— — fem.	731	—		—
— — mas.	132 ^a	—	Hermannstadt	—
— — —	101	—		1853
— — fem.	103	—		—
— — minor	116	—		1902
— — mas. juv.	113	—		1853
— — fem. —	115	—		—
— — —	114	—		—
— — mas.	112	—		—
— — —	104	—		—
— — medius juv.	107	—		1902
— — —	108	—		—
— — —	733	—	Hermannstadt	1874
Picoides tridactylus mas.	110	—		1902
— — — juv.	111	—		1853
Iynx torquilla	99	—		—
— — — mas.	118 ^a	—	Junger Wald	104
— — —	—	—		1853
— — —	117	—		—
— — juv.	762	—	Hermannstadt	15.Sep.1912

Fam. 2. *Ouculidae*:

Cuculus canorus mas. juv.	119	Transs. Schellenberg	1899
— —	120	—	1853
— — fem. juv.	121	—	—

Ordnung IV. *Rapsatores*.Fam. 1. *Vulturidae*:

Vultur monachus		Transs.	
Gyps fulvus juv.	742	—	
— —	4a	—	
— —	4	—	
— —	6a	— Zibinsgebirge	1895
— —	6b	Bosnien	1898

Fam. 2. *Gypaëtidae*:

Gypaëtus barbatus	1a	Transs. Freck	
-------------------	----	---------------	--

Fam. 3. *Falconidae*.

Aquila chrysaetus	16		
— fulva	9		
— —	10		
— —	11		
— pomarina	12a		
— maculata	33a		
— —	12		
— —	14		
— —	715	Transs. Schässburg	
— —	15		
Nisaëtus pennatus fem.	736a		1900
— — —	735	Schässburg	1902
— — —	4c		1901
— — —	736	Schanta	1912
Haliaëtus albicilla	16a		
Pandion haliaëtus	19	Freck	Oktober 1866
— — — mas.	33		15. September 1866
Ciraëtus gallicus	21	Broos	1907
— —	4b	Hermannstadt	20. Jan. 1901
Buteo buteo fem.	511	Hermannstadt	
— — mas. 1)	510	Mediasch	2. Februar 1901
— — fem. 1)	514	—	2. — —
— desertorum fem. 2)	763	Hermannstadt	15. Sept. 1912
Archibuteo lagopus	5b	Alter Berg Hermannstadt	
— —	52		
— — — mas.	779	Hammersdorf	Februar 1913
— — — fem.	52a	Hermannstadt	1910
Pernis apivorus mas.	511a	Mediasch	5. April 1900
— — — fem.	7	Neppendorf	15. Juni 1900
Milvus regalis	55		
— —	54		
— ater	72		1896
— —	56		
Falco peregrinus	32		

1) Zwischenform B. b. u. B. menetriesi typ. für Siebenbürgen.

2) Grosse Seltenheit hier!

Falco tinnunculus	34		
— — mas.	10		
— — —	33 ^a		
— subbuteo	28		
— — —	27		
— aesalon mas. juv.	505 ^a	Transs.	
— — fem.	505	—	Hermannstadt
Hierofalco gyrfalco	761	Norwegen	1902
Cerchneis vespertinus	26		
— — —	26 ^a	2 Stück	
— — — fem.	35 ^a		
Tinnunculus Naumani	729	Transs. Westen	1902
— — —	38		
— — —	35		
Accipiter nisus L.	41		
— — mas.	3	—	Schellenberg
— — —	42		
— — —	43		
— — —	52		
Astur palumbarius fem. juv.	526	—	Kerz 1902
— — juv.	45		
Circus aeruginosus Rohrw.	531 ^a		
— — —	66		
— — —	65		
— cyaneus mas. Kornw.	57		
— — —	58		
— pygargus L. Wiesenw.	63		
— — mas.	713	Hermannstadt	
— macrourus (Gm.) juv.	712	—	
— — [Steppen]	59 ^b		
— — fem. juv.	59 ^a		
— — —	59		

Fam. 4. *Strigidae*:

Strix flammea fem.	528	Transs. Reschinar	Jan. 1902
— — —	82		
— — —	79		
Nyctea scandiaca	759	Norwegen (Tromsö)	1911
Syrnium uralense mas. juv.	28 ^c	Hahnbach	25. Dezember 1898
— — —	91		
— — — fem.	91 ^a	Mediasch	20. Dezember 1900
— aluco	87		
— — —	86		
— — — mas.		Stolzenburg	19. Novemb. 1900
— — — mas.		Salzburg	November 1899
Glaucidium passerinum	77 ^a		
— — —	70	Kastenholz	
— — —	75		
— — —	74		
— — — fem.	74 ^a	Hammersdorf	1897
Nyctala Tengmalmi gm.	78		1896
— — —	41		
Pisorhina scops L.	72		
— — —	72 ^a		
— — —	73		
Otus vulgaris Degl	5 ^a	Transs. Mergeln	1898
— — —	5	—	Schellenberg 5. Jan. 1880
— — — fem. pull.	26	—	Grossau 8. Mai 1902

Otus vulg. fem.	71		
— brachyotus	84 ^a		
— —	85		
— —	84		
Bubo maximus	69 ^a		
— —	69		
— —	740	Transs. Freck	Mai 1903
— —	67		

Ordnung V. *Gyrantes.*

Fam. 1. *Columba.*

Columba palumbus fem. j.	474	Transs.	1853
— — mas. j.	473	—	—
— oenas mas. juv.	475	—	—
— — fem. —	476	—	—
— livia juv.	477	Europa	1902
— — domestic. fem. j.	478	Transs.	—
— — —	479	—	—
— — —	480	— Mühlbach	1850
— — —	481	— —	—

Fam. 2. *Turtur.*

Turtur turtur mas. juv.	482	—	1852
— — fem. juv.	483	—	—

Ordnung VI. *Rasores.*

Fam. 1. *Tetraonidae:*

Lagopus lagopus, Winterkl.	760	Norwegen (Tromsö)	1912
— — mutus, —	758	—	—
— — Sommerkl.	487	—	—
Bonasia bonasia fem. juv.	489	—	—
— — mas. juv.	490	—	—
— — —	491	—	—
Tetrao tetrix mas. juv.	479	Preuss.-Schlesien	1902
— urogallus mas.	677	—	—
— — fem.	677	Transs. Preşba	1898
— — —	484	— u. 780 Bistra	—
— — mas.	484 ^b	— Preşba	—
— — —	678	— Schulergeb. 8. Juni	1897
— — fem. ad.	485	— Orlath	1899

Fam. 2. *Perdidae:*

Caccabis saxatilis juv.	682	— Szelistye	1895
— — —	681	Montenegro	1897
— — fem. juv.	680	Dalmatien	1899
Coturnix coturnix mas. ad.	486	Transs.	1902
— — pull.	485	— Hermannstadt	1896
— — mas. ad.	483	— —	—
— — fem. —	684	— —	—
Perdix perdix fem. juv.	493	—	1902
— — mas. —	492	—	—

Fam. 3. *Phasianidae:*

Phasianus colchicus mas.	448	Europa	1902
Thaumalea picta mas. juv.	673	China, Zucht Schöneberg	1902

Gallus domesticus mas. juv.	692	Hermannstadt	1864
— — —	690	—	1902
— — fem. juv.	691	—	—
— — —	693	—	—
— — mas.	741	—	1902
Pavo cristatus fem. et mas.	730/676	—	1902/1895
Numida meleagris mas.	675/679	—	—

Fam. 4. *Pteroclididae*:

Syrnaptus paradoxus mas. j.	686	—	1888
-----------------------------	-----	---	------

Ordnung VII. *Grallatores*.Unterordnung 1. *Grallatores cursorii Grallatores*.Fam. 1. *Otididae*:

Otis tarda mas.	702	Galizien	—
— — fem. juv.	495	Transs.	—
— tetrax	694	— Hermannstadt	1892
— —	496	—	—

Fam. 2. *Gruidae*:

Grus grus L. mas. juv.	700	—	Freck
— —	376	—	—

Fam. 3. *Charadriidae*:

Vanellus vanellus fem. juv.	664	—	Reussdörfel	1896
— — juv.	583	—	—	—
Charadrius apricarius L. mas.	187 b	—	—	1895
— — juv.	582 a	—	—	—
— — —	582	—	—	—
— — juv. mas.	577	—	—	—
— — —	578	—	—	—
—* morinellus mas. j.	579	—	Zibinsee	1863
— — juv.	666	—	Baumgarten	1893
Aegialites hiaticula L. juv.	581 a	—	—	—
— — juv.	581	—	—	—
— — —	580	—	—	—
Haematopus ostrealegus j.	534	—	—	—
Oedicnemus oedicnemus L.	576	—	—	—
— — fem. juv.	665	—	Burgberg	1896
Glareola pratineola juv.	667	—	Reissbach	1895
— — —	668	—	—	—

Fam. 4. *Scolopacidae*:

Himantopus himantopus fem. j.	641	—	—	1859
— — mas. j.	642	—	—	—
— — —	640	—	—	—
— — juv.	634	—	—	—
Thalaropus lobatus juv.	644	—	Reissbach	1877
Limicola platyrhyncha fem. j. ¹⁾	639	—	Hermannstadt	1877
Tringa alp. L. Alpenstrandläufer	719	—	Freck G. Peszkar	1908
Tringa subarcuata ad. aest.	634	—	Hermannstadt	—
— — —	638	—	—	1877
— — —	636	—	—	—

¹⁾ Grosse Seltenheit.

Tringa Temmincki Leisl. ad	637			
— minuta juv. [hiem.	638	Transs.	Hermannstadt	1877
Tringoides hypoleucis mut. flav.		—	Neppendorf	1904
— — juv. [mas.	628 ^a	—	Gierelsau	
— — —	628	—	—	1860
— — ad aest.	627			
— — — hiem.	629			
Machetes pugnax L.	[aest. 206			
— — mas. ad. sem.	631	—		1877
— — fem. — aest.	633			
— — mas.	630 ^a	—	Freck	1904
— — ad. aest.	630	—	Hermannstadt	1877
— — — hiem.	632			
Totanus totanus L. fem.	207	—	Reissbach	
— fuscus L. juv.	616	—	Hermannstadt	—
— — fem. ad aest.	614	—	—	
— — mas. — —	617	—	—	1877
— ochropus L. juv.	623	—	Neppendorf	1870
— — mas.	631	—	—	1902
— — juv.	624	—	Hermannstadt	1877
— glareola mas. juv.	625	—	—	—
— — fem.	628	—	—	1904
— littoreus L. mas.	690	—	—	—
— — juv.	620	—	—	1866
— — —	618	—	—	
— stagnatilis Bechst. juv.	622	—	—	
— — —	621	—	—	
Limosa limosa L. mas. juv.	604	—	—	1877
— — mas. juv.	603	—	Deva	1847
— — juv.	605	—	Neppendorf	1870
— — mas. juv.	602	—	—	
— — fem. —	604	—	—	
Numenius arcuatus L.	598 u. 599			
— — —	597	Transs.	Poplakaer Heide	1876
— tenuirostris Viell.	600	—	Hermannstadt April	1861
Gallinago gallinula fem. juv.	670	—	—	1900
— — juv.	671	—	—	1896
— — —	612	—	—	
— — —	608	—	—	
— — —	607	—	Hammersdorf	1861
— major Gm.	611	—	—	
— — fem. juv.	659	—	Baumgarten	1899
— — —	609	—	—	
— — —	610	—	Hermannstadt	1877
Scolopax rusticola L. fem. juv.	672	—	—	
— — —	606	—	—	
— — —	738	—	Szecscl 26. Okt.	1902
— — —	752	—	Hermannst. 15. Mai	1904

Unterordnung 2. *Grallatores ralliformes.*

Fam. 1. *Rallidae:*

Rallus aquaticus L. juv.	589	Transs.		1853
— — L.	707	—		1909
Crex crex L. fem. juv.	687	—	Hermannstadt	1896
— — juv.	755	—	—	1911
— — mas. juv.	590	—	—	Mai 1863

Ortygometra porzana L. juv.	593	Transs.		1902
— — —	688	—	Hermannstadt	1896
— — — juv.	592	—		1902
— — —	591	—		—
— — — pusilla Pall.	589	—	—	1896
Fulica atra L. juv.	596	—		1902
— — — juv.	595	—		—
— — —	695	—		1896
Gallinula chloropus L.	711 b	—	Freck	
— — —	711 a	—	—	
— — —	711	—	Freck	März 1910
— — — mas. ad.	594	—		
— — —	703	—		
— — — mas. ad.	781	—	Hermannst.	Sept. 1913

Unterordnung 3. *Grallatores ardeiformes.*

Fam. 1. *Ardeidae:*

Ardea cinerea L.	374	Transs.		1902
— — — mas. juv.	699	—	Freck 13. April	1898
— — —	698	—		1898
— — — purpurea L. juv.	697	—	Hermannstadt	1902
— — —	366	—	—	—
— — —	367	—	—	—
— — —	782	—	—	1913
Ardeola ralloides Scop. juv.	346	—	—	1912
— — —	347	—	—	—
Ardea alba	785	Fundort unbekannt		
— — — L.	373	Transs.	Hermannstadt	
— — — gazetta L.	362	—	—	
— — —	363	—	—	
Ardetta minuta L. juv.	351	—	—	
— — —	359	—	—	
— — —	350	—	—	
— — — mas.	781	—		März 1909
Botaurus stellaris L.	720	—	Hermannstadt	
— — — fem.	360	—		
— — — mas.	359	—		1902
— — — mas. juv.	739	—	Schönberg bei	—
Nycticorax nycticorax L. juv.	358	—	[Agnetheln	—
— — — mas. —	353	—		
— — —	353 a	—	Freck 22. April	1904
— — — juv.	356	—		

Fam. 2. *Ciconiidae:*

Ciconia ciconia L. mas.	764	—	Broos	1911
— — —	368	—		
— — — nigra mas. juv.	371	—		
— — —	370	—		

Fam. 3. *Ibidae:*

Plactalea leucorodia L.	365	—		1902
— — — cristata	364	Nord-Ost-Afrika		1902
Plegadis falcinellus L.	585	Transs.		
— — — mas.	587 a	—	Marpod	April 1912
— — — juv.	587	—		
— — — mas. juv.	586	—		

Ordnung VIII. *Natatores*.Unterordnung 1. *Lamellirostrres*.Fam. 1. *Phoenicopteridae*:

Phoenicopterus roseus Pall Afrika

Fam. 2. *Anatidae*:

Cygnus cygnus L.	377	Transs.	
— olor Gm. fem.	378	—	
Anser albifrons Scop. mas. j.		—	Kl. Kokel b. Seiden
— —	390	—	
Tadorna tadorna L. mas. ¹⁾	777	—	Freck Jan. 1899 (Siehe Chernelházi)
Cairina moschata L. mas.	663	—	Hermannstadt domest.
Spatula clipeata L. mas.	658	—	1897
— — fem.	554	—	
— — mas.	550	—	
Dofila acuta L.	546	—	1863
— —	547	—	
— — mas.	704	—	Stolzenburg 1909
Anas penelope L. mas.	659	—	Hermannstadt 1906
— — —	543	—	1877
— — —	542	—	1863
— boschas mas.	244	—	Freck Kreuzung mit 1992
— — —	544	—	[Hausente
— — fem.	545	—	
Fuligula ferina L. mas.	553	—	Hermannstadt 1877
— — —	554	—	
— fuligula L. mas.	558	—	1860
— — —	557	—	
— marila —	556	—	1877
Clangula glaucion L. mas.	552	—	
— — fem.	660	—	Zibinsgebiet 1896
Harelda hiemalis L.	725	—	Gromer. 1911
Oidemia fusca L. mas.	561	—	
— — —	562	—	Freck Rakowitz 1863
Fuligula rufina Pall.	555	—	Hermannstadt 1862
— nyroca mas.	560	—	Holzungen 1863
— — —	559	—	
Somateria spectabilis L. mas.	563	Europa	
— — fem.	565	—	
Erismatura leucocephala	564	Transs.	
Mergus albellus fem.	569	—	1902
— — mas.	566	—	
— — —	568	—	
— merganser L.	575	—	
— — —	784	—	1911
— — fem.	572	—	1902
— — mas.	570	—	Rumänien Bukarest
— — fem.	571	Transs.	1902
— — —		—	
— — —	573	—	
— serrator L.	242	—	Neppendorf
— — —	242 α	Fiume	1904
— — —	783	Hermannstadt	März 1911

1) Grosse Seltenheit.

Daphila strepera L. mas.	549	Transs.
— — —	548	—
Anas crecca L. fem.	537	—
— — mas.	536	—
— — —	535	—
— querquedula fem.	541	—
— — mas.	539	—
— — —	540	—

Unterordnung 2. *Steganopodes.*

Fam. 1. *Pelecanidae:*

Pelecanus roseus Gm. juv.	382	Transs.
— — —	383	—
— — —	384	—
— crispus Bruch.	380	—
— — —	381	—

Fam 2. *Phalacrocoracidae:*

Phalacrocorax carbo L. juv.	386	—
— — —	385	—
— graculus L.	796	Norwegen
— pygmaeus Pall. juv.	388	Transs.
— — —	387	—

Fam. 3. *Sulidae:*

Sula bossana L.	778	Norwegen
-----------------	-----	----------

Unterordnung 3. *Longipennes.*

Fam. 1. *Larinae:*

Hydrochelidon leucoptera	504	Transs. Hermannstadt	1866
— — juv.	501	—	—
— — —	500	—	—
— — —	499	—	—
— nigra L. juv. aest.	502	—	—
— — —	503	—	Olábrettye 1863
— hybrida Pall. juv. fem.	497	—	1866
— — —	498	—	—
— — —	498 ^a	—	Hermannstadt
Sterna nilotica	657	—	Kl.-Scheuern 1892
Larus minutus Pall.	556	—	Neppendorf —
— fuscus L. juv.	654	—	Freck 1901
— — —	511	—	—
— — —	514 ^a	Afrika	—
— — L.	212	Transs. Neppendorf	1877
— — —	513	—	—
— — —	514	—	Reussbach 1864
— ridibundus L.	505	—	—
— — —	506	—	—
— — —	254	—	Hermannstadt 1900
— canus L. mas. juv.	509	—	— 1868
— — —	508	—	— 1877
Rissa tridactyla mas.	775	Norwegen (2 Stück)	1912
Stercorarius pomarinus fem.	515	Transs. Hermannstadt	1899
— — —	655	Spitzbergen	1896

Unterordnung 4. *Impennes.*Fam. 1. *Podicipidae:*

Podiceps fluviatilis Tunst.	517	Transs.	Freck	
— —	516	—	—	
— —	645	—	—	
— —	646	—	Ladamos	1897
— cristatus	529	—	—	
— —	530	—	—	
— —	653	—	Hermannstadt	1901
— —	648	—	Girelsau	1900
— griseigena Bodd.	528	—	Zibinstal	1861
— —	528 ^a	—	—	
— —	526	—	—	
— —	525	—	Sebes	1859
— —	524	—	—	
— —	523	—	—	
— auritus fem.	521	—	—	1870
— —	522	—	—	—
— nigricollis	647	—	—	1896
— —	519	—	Déva	
— — fem.	520	—	—	
— — mas.	518 ^a	—	Freck	

Fam. 2. *Gaviidae:*

Gavia lumme Gunn.		Transs.		
— —	776	—	?	
— arctica mas.	652	—	Unterárpás	1901
— —	650	—	Bonnesdorf	Nov. 1912
— — fem.	767	—	—	
— —	531	—	—	
— — juv.	705	—	—	
— torquata Brünn mas.	534	—	—	

Fam. 3. *Aleidae:*

Alca torda mas.	766	Norwegen	
Fratercula arctica mas.	764	—	
Mergulus alle fem.	770/771	—	
Uria lomvia Sommerkleid	649	Spitzbergen	
— — Winterkleid	774	Norwegen	1911
Cephus grylle L.	772/713	Tromsö	1909

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.](#)

Jahr/Year: 1914

Band/Volume: [64](#)

Autor(en)/Author(s): Kamner Alfred

Artikel/Article: [Systematischer Katalog der Ornithologischen Sammlung des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. 127-143](#)