

Giftige Pflanzen von Siebenbürgen

zusammengestellt nach Dr. Karl Ungar

»Die Flora Siebenbürgens«, ergänzt nach Angaben des Grossen Brockhaus,
sowie Wünsche Abromeit's

»Pflanzen Deutschlands« durch Felix Roth, Hermannstadt

L. Zahl	Wissenschaftlicher Name	Deutsche Bezeichnung nach Dr. Ungar
1.	<i>Taxus baccata</i> L.	Eibe
2.	<i>Juniperus Sabina</i> L.	Sadebaum
3.	<i>Lolium temulentum</i> L.	Schwindelhafer
4.	<i>Carex brevicollis</i> DC.	Giftige Segge
5.	<i>Calla palustris</i> L.	Drachenwurz
6.	<i>Arum maculatum</i> L.	Gefleckter Aronstab
7.	<i>Veratrum nigrum</i> L.	Schwarzer Germer
8.	<i>Veratrum album</i> L.	Weisser Germer
9.	<i>Colchicum autumnale</i> L.	Herbstzeitlose
10.	<i>Convalaria majalis</i> L.	Maiglöckchen
11.	<i>Paris quadrifolius</i> L.	Vierblättrige Einbeere
12.	<i>Tamnus comunis</i> L.	Schmeerwurz
13.	<i>Asarum europaeum</i> L.	Haselwurz
14.	<i>Aristolochia clematidis</i> L.	Gemeine Osterluzei
15.	<i>Agrostemma githago</i> L.	Kornrade
16.	<i>Caltha palustris</i> L.	Sumpf-Dotterblume
17.	<i>Helleborus purpurascens</i> W. K.	Rötliche Niesswurz
18.	<i>Isopyrum thalictrioides</i> L.	Rautenblättriges Muschelbl.
19.	<i>Actaea spicata</i> L.	Traubiges Christofskraut
20.	<i>Aconitum vulparia</i> Rchb.	Wolfs Eisenhut
21.	<i>Aconitum lasianthum</i> Rchb.	Behaarter Eisenhut
22.	<i>Aconitum Hosteanum</i> Schur	Eisenhut des Host
23.	<i>Aconitum moldavicum</i> Hacq	Moldauischer Eisenhut
24.	<i>Aconitum anthora</i> L.	Giftheil
25.	<i>Aconitum variegatum</i> L.	Bunter Eisenhut
26.	<i>Aconitum napellus</i> L.	Blauer Eisenhut
27.	<i>Aconitum paniculatum</i> Lam.	Rispiger Eisenhut
28.	<i>Anemone patens</i> L.	Ausgebreitete Kuhschelle
29.	<i>Anemone montana</i> L.	Kuhschelle

Häufigkeit des Vorkommens	Dr. Ungar's laufende Zahl	Als giftig angeführt in	
		Dr. Ungar	Wünsche Abromeit
vereinzelt	51		
selten	52		
	235		—
	296		—
	340		
	341		
	372		
gemein	373		
	375		
	427	—	
häufig	428		
zerstreut	432		
häufig	545		—
nicht häufig	546		—
gemein	614		—
	733		—
»	735		
häufig	737	—	
	738		—
sehr selten	746		
selten	747		
häufig	748		
sehr häufig	749		
zerstreut	750		
	751		
gemein	752		
häufig	753		
zerstreut	761		
gemein	762	—	

- | | | |
|-----|--|----------------------------------|
| 30. | <i>Clematis vitalba</i> L. | Gemeine Waldrebe |
| 31. | <i>Ranunculus Thora</i> L. | Giftiger Hahnenfuss |
| 32. | <i>Ranunculus lingua</i> L. | Grosser Hahnenfuss |
| 33. | <i>Ranunculus flammula</i> L. | Brennender Hahnenfuss |
| 34. | <i>Ranunculus bulbosus</i> L. | Knolliger Hahnenfuss |
| 35. | <i>Ranunculus sceleratus</i> L. | Giftiger Hahnenfuss |
| 36. | <i>Ranunculus acer</i> L. | Scharfer Hahnenfuss |
| 37. | <i>Chelidonium majus</i> L. | Grosses Schöllkraut |
| 38. | <i>Corydalis cava</i> L. | Hohlwurz |
| 39. | <i>Sedum acre</i> L. | Mauerpfeffer |
| 40. | <i>Continus coggygia</i> Scop. | Ferückenstrauch |
| 41. | <i>Rhamnus frangula</i> L. | Faulbaum |
| 42. | <i>Rhamnus cathartica</i> L. | Abführender Kreuzdorn |
| 43. | <i>Thymelaea passerina</i> L. | Spatzenzunge |
| 44. | <i>Daphne mezereum</i> L. | Seidelbast |
| 45. | <i>Daphne Blagayana</i> Freyer | Königsblume |
| 46. | <i>Daphne cneorum</i> L. | Steinrösel |
| 47. | <i>Chaerophyllum temulum</i> L. | Betäubender Kälberkropf |
| 48. | <i>Conium maculatum</i> L. | Gefleckter Schierling |
| 49. | <i>Cicuta virosa</i> L. | Blasenziehender Wasserschierling |
| 50. | <i>Aethusa cynapium</i> L. | Hundspetersilie |
| 51. | <i>Cynanchum laxum</i> Bartl | Schwalbenwurz |
| 52. | <i>Atropa belladonna</i> L. | Tollkirsche |
| 53. | <i>Scopolia carniolica</i> Jaqu. | Tollkraut |
| 54. | <i>Hyosciamus niger</i> L. | Bilsenkraut |
| 55. | <i>Solanum dulcamara</i> L. | Bittersüss |
| 56. | <i>Solanum nigrum</i> L. | Schwarzer Nachtschatten |
| 57. | <i>Datura stramonium</i> L. | Gemeiner Stechapfel |
| 58. | <i>Gratiola officinalis</i> L. | Gebräuchliches Gottesgnadenkraut |
| 59. | <i>Digitalis ambigua</i> Murray | Grossblütiger Fingerhut |
| 60. | <i>Digitalis lanata</i> Ehrh. | Wolliger Fingerhut |
| 61. | <i>Digitalis ferruginea</i> L. | Rostfarbener Fingerhut |
| 62. | <i>Bryonia alba</i> L. | Schwarzbeerige Zaurrübe |
| 63. | <i>Chrysanthemum</i> (Tanacetum) <i>vulgare</i> Bernh. | Rainfarn |
| 64. | <i>Lactuca virosa</i> L. | Giftlattich |

häufig	755	—	
selten	773		
zerstreut	776		
häufig	777		
gemein	778	—	
»	779		
	786		
	809	»	»
häufig	817	Brockhaus	Brockhaus
zerstreut	942	Dr. U.	W.
selten	1255	—	
häufig	1266		—
»	1267		—
zerstreut	1321	—	
häufig	1322		
nichthäufig	1323		
zerstreut	1324		
	1360		—
gemein	1376		
zerstreut	1377		
häufig	1411		
sehr häufig	1527	—	
zerstreut	1660		
selten	1661		
häufig	1662		
gemein	1664		
gemein	1665		
häufig	1666		
ziemlich häufig	1690	—	
häufig	1724	—	
selten	1725	—	
selten	1726	—	
häufig	1858	—	
gemein	1957	—	
selten	2114		

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.](#)

Jahr/Year: 1937/1938

Band/Volume: [87-88 1](#)

Autor(en)/Author(s): Ungar Karl

Artikel/Article: [Giftige Pflanzen von Siebenbürgen. 49-51](#)