

Zur Cryptogamenflora Siebenbürgens

von

Michael Fuus.

In Nro. 7 und 8. des IV. Jahrganges dieser Zeitschrift hatte ich als ersten, schwachen Anfang einer siebenbürgischen Cryptogamenflora ein Verzeichniss der mir bis dahin bekannt gewordenen Pilze unsers Landes gegeben. Ich hoffte das „*Exempla trahunt*“, würde sich auch hier in seiner Kraft bewähren, und auch andre in diesem Felde der Pflanzenkunde besser, als ich, Bewanderte veranlassen, ihre reichern Erfahrungen der Wissenschaft nicht länger vorzuenthalten, sondern ihr todtes Capital nutzbringend anzulegen, denn nur was durch Veröffentlichung Gemeingut Aller geworden, vermehrt den Schatz der Wissenschaft, und wird ihr Eigenthum, die Kenntniss des Einzelnen, sei sie auch noch so gross, stirbt mit dem Individuum und geht spurlos verloren. *Nemo scit, quod unus scit.* Aber leider ist bis noch meine Erwartung ein *pium desiderium* geblieben; das Werk des Herrn Sectionsraths v. Heufler über den Arpasch marie und der Aufsatz von Herrn Professor Brantsch im Medwischer Programm vom Jahre 1854 sind die einzigen litterarischen Erscheinungen auf diesem Felde geblieben. Dennoch will ich mich nicht abschrecken lassen, und den in meinem frühern Aufsatz ausgesprochenen Aufruf noch einmal wiederholen, und die dringende Bitte aussprechen, alle jene Freunde siebenbürgischer Pflanzenkunde, welche auf diesem Felde Erfahrungen gesammelt haben, nicht ferner aus hier gewiss nicht zu billiger Bescheidenheit hinter dem Berge zu bleiben, sondern ihre Kenntnisse, seien sie auch noch so gering, in diesen Blättern zu veröffentlichen. Diess der Gesichtspunkt, von welchen ich die nachfolgenden Zeilen zu beurtheilen bitte.

Ich gebe zuerst ein Verzeichniss der mir seit meinem frühern Aufsatz bekannt gewordenen Pilze, oder neuer Fundörter schon aufgeführter Arten, und werde dann auch die Flechten, in soweit sie mir zugänglich gewesen, aufzählen.

F u n g i.

Uredo Caricis Pers., Kerzeschoaraer Glashütte auf *Car. digitata*.
Uredo Segetum Pers., α . *Triticici* auf *Trit. hybernum* bei Hermannstadt, Neudorf, Mühlbach.

Uredo segetum β . *Hordei*, auf *Hordeum vulgare* bei Maros-Ludos.
 „ „ γ . *Avenae*, auf *Avena sativa* bei Maros-Ludos,
 Hermannstadt.

- Uredo destruens* *Schlecht.*, auf *Setaria glauca* bei Gross-Scheuern und Marktschelken.
- Uredo violacea* *Pers.*, auf *Muscari comosum* bei Carlsburg, Hauptm. v. Apel.
- Uredo scutellata* *Pers.*, auf *Euph. Cyparissias* bei Stolzenburg und Hammersdorf.
- „ *Leguminosarum* *Rbhst.*, c. *Fabarum* bei Gross-Scheuern.
- „ *Lini* *DC.*, auf *Cathartolinum pratense* bei Hermannstadt.
- „ *mixta* *Steud.*, auf *Salix triandra* bei Tallmesch.
- „ *Primularum* *DC.*, auf *Primula minima* auf dem Szuru.
- „ *Campanularum* *DC.*, auf *Campanula rapunculoides* im rothen Thurmpass.
- „ *miniata* *Pers.*, auf *Rosa canina* bei Hermannstadt.
- „ *Cacaliae* *DC.*, auf *Adenostyles albifrons* auf dem Kelemenhasas.
- „ *Rubigo vera* *DC.*, auf *Hordeum murinum* bei Hermannstadt.
- „ *Thesii* *Duby.*, auf *Thesium Linophyllum* bei Gross-Scheuern.
- Aecidium Compositarum* *Mart.*, var. *Hyoseridis* bei Gross-Scheuern auf *Hyoseris foetida*.
- „ *Violae* *Schumach.*, auf *Viola canina*, aus der Hunyader Gegend, Unverricht.
- „ *Thesii* *Desv.*, auf *Thesium Linophyllum* bei Hermannstadt.
- „ *Ranunculacearum* *DC.*, f. *Thalictri*, auf *Thalictrum minus* bei Schässburg, Fronius.
- „ *Euphorbiae* *Pers.*, auf *Euphorbia Cyparissias* bei Gross-Scheuern.
- „ *elongatum* *Lk.*, a. *Rhamni* auf *Rhamnus cathartica* bei Marktschelken und Gross-Scheuern; auf *Frangula vulgaris* bei Tallmesch.
- „ *elongatum*, b. *Berberidis* auf *Berberis vulgaris* bei Hermannstadt, Carl Fuss.
- Roestelia Sorbi* *Opiz.*, auf *Pyrus Aucuparia* in der Brooser Gegend, Unverricht.
- Peridermium elatinum* *S. et K.*, auf Nadeln von *Albies pectinata* auf dem Arpasch marie, Heufler.
- Puccinia Betonicae* *DC.*, auf *Betonica hirta* bei Hermannstadt.
- Phragmidium obtusum* *S. et K.*, a. *Potentillae* auf *Potentilla argentea* bei Gross-Scheuern.
- „ *apiculatum* *Rbhst.*, b. *Potentillae verna*, auf *Potentilla verna* bei Gross-Scheuern.

- Tubercularia vulgaris* *Tode.*, auf Zweigen von *Fagus sylvatica* auf dem Arpasch marie, Heufler; auf Brennholz bei Gurra Riului.
- Rhizomorpha subcorticalis* *Pers.*, auf *Fagus sylvatica* auf dem Arpasch marie, Heufler; auf der Mnyärie, auf *Juglans regia* bei Gross-Scheuern.
- „ *verticillata* *Rbhst.*, in den Schachten der Nagyager Bergwerke, Hauptmann v. Appel.
- Erineum populinum* *Pers.*, auf *Populus tremula* bei Gross-Scheuern.
- „ *alneum* *Pers.*, auf *Alnus incana* bei Kerzeschoara.
- Phyllerium tiliaceum* *Pers.*, auf *Lindnera alba* bei Tallmesch und Hermannstadt.
- „ *acerinum* *Fr.*, auf *Acer Pseudoplatanus* bei Bistritz.
- Trichothecium roseum* *Lk.*, auf *Euphorbia procera*, welche schlecht getrocknet war, bei Hermannstadt.
- Depazea pyrina* *Riess*, auf *Pyrus communis* bei Gross-Scheuern.
- „ *Fragariaecola* *Wallr.*, auf *Fragaria chilensis* in Gross-Scheuern.
- Ascochyta quercina* *Lib.*, auf *Quercus pedunculata* bei Gross-Scheuern.
- Hysterium conigenum* *M. et N.*, auf *Pinus silvestris* bei Hermannstadt.
- „ *Pinastris* *Schrad.*, auf *Pinus Pumilio* beim Zibinsjäser.
- „ *tumidum* *Fr.*, auf abgefallenen Buchenblättern auf dem Arpasch marie, Heufler.
- Rhytisma Onobrychis* *DC.*, auf *Lathyrus tuberosus* bei Hammersdorf und Gross-Scheuern.
- „ *acerinum* *Fr.*, auf *Acer campestre* bei Gross-Scheuern.
- Polystigma rubrum* *DC.*, auf *Prunus domestica* bei Neudorf.
- Sphaeria Lonicerae* *Sowerb.*, auf *Lonicera tatarica* bei Hermannst.
- „ *Herbarum* *Pers.*, auf trocknen Stengeln von *Veratrum* auf dem Arpasch marie, Heufler.
- „ *concentrica* *Bolt.*, auf Buchenzweigen auf dem Arpasch marie, Heufler.
- Poronia punctata* *Lk.*, auf Kuhmist bei Hammersdorf.
- Hypoxylon polymorphum* *Lk.*, an feuchtem Eichenholz bei Morpert.
- Erysibe pounosa* *Lk.*, auf *Rosa spinosissima* bei Gross-Scheuern.
- „ *lamprocarpa* *Lk.*, v. *Plantaginis* auf *Plantago media* bei Gross-Scheuern.

- Erysibe communis** *Lk.*, μ . Leguminosarum auf *Melilotus* bei Gross-Scheuern; auf *Trifolium ochroleucum* bei Hermst.
- „ „ ϱ . Ranunculacearum auf *Aquilegia vulgaris* bei Gross-Scheuern.
- „ **lenticularis** *Rbhst.*, α . Fraxini auf *Fraxinus excelsior* bei Hermannstadt.
- „ **guttata** *Lk.*, β . Betulae auf *Betula alba* H. B.
- Spermoedia Clavus** *Fr.*, α . Secalis auf *Secale cereale* bei Freck sehr häufig.
- Sclerotium Semen** *Tode*, auf faulenden Blättern von *Pyrus* und *Cydonia* bei Gross-Scheuern.
- Tuber cibarium** *Sibth.*, bei Mortesdorf, Brantsch.
- Aethalium septicum** *Fr.*, auf faulenden Buchenstämmen auf dem Arpasch marie, Heufler.
- Cribraria argillacea** *Pers.*, auf faulenden Buchenstämmen auf dem Arpasch marie, Heufler.
- Lycoperdon pusillum** *Batsch.*, in der Buchenregion auf dem Arpasch marie, Heufler.
- „ **Bovista** *L.*, Medwischer Gegend, Brantsch.
- „ **gemmatum** *Batsch*, Medwischer Gegend, Brantsch.
- Phallus impudicus** *L.*, Medwischer Gegend, Brantsch.
- Exidia Auricula Judae** *Fr.*, Medwischer Gegend, Brantsch.
- Clavaria coralloides** *L.*, Medwischer Gegend, Brantsch; bei Borszék sehr gross.
- „ **amethystina** *Bull.*, Medwischer Gegend, Brantsch.
- Bulgaria inquinans** *Fr.*, Medwischer Gegend, Brantsch.
- Peziza coccinea** *Jacq.*, Michelsberg am Kotzgerood.
- „ **aurantia** *Oeder*, Medwischer Gegend, Brantsch.
- Morchella esculenta** *Pers.*, Medwischer Gegend, Brantsch.
- Thelephora hirsuta** *Pers.*, auf Buchenrinde auf dem Arpasch marie, Heufler.
- Hydnum repandum** *L.*, Medwischer Gegend, Brantsch.
- Fistulina hepatica** *Fr.*, Medwischer Gegend, Brantsch.
- Daedalea quercina** *Pers.*, Medwischer Gegend, Brantsch.
- Polyporus versicolor** *Fr.*, Medwischer Gegend, Brantsch.
- „ **fomentarius** *Fr.*, Medwischer Gegend, Brantsch; auf Buchen auf dem Arpasch marie, Heufler.
- „ **lucidus** *Fr.*, Medwischer Gegend, Brantsch.
- „ **perennis** *Fr.*, in der Tannenregion auf dem Arpasch marie, Heufler.

- Boletus bovinus** *L.*, bei Gross-Scheuern im jungen Busch.
 „ **edulis** *Bull.*, Medwischer Gegend, Brantsch.
 „ **scaber** *Fr.*, Medwischer Gegend, Brantsch.
 „ **aeneus** *Bull.*, Medwischer Gegend, Brantsch.
 „ **luridus** *Schaeff.*, Medwischer Gegend, Brantsch.
 „ **Satanas** *Lenz*, Medwischer Gegend, Brantsch.
Lenzites sepiaria *Fr.*, Medwischer Gegend, Brantsch.
Schizophyllum commune *Fr.*, Medwischer Gegend, Brantsch;
 auf dem Arpasch marie, Heufler.
Cantharellus muscigenus *Fr.*, Medwischer Gegend, Brantsch.
 „ **tubaeformis** *Fr.*, Medwischer Gegend, Brantsch.
 „ **cibarius** *Fr.*, Medwischer Gegend, Brantsch, Gross-
 Scheuern im jungen Busch.
Lactarius volemus *Fr.*, Medwischer Gegend, Brantsch.
 „ **acris** *Fr.*, Medwischer Gegend, Brantsch.
 „ **piperatus** *Fr.*, Medwischer Gegend, Brantsch; Gross-
 Scheuern im jungen Busch.
 „ **pyrogalus** *Fr.*, Medwischer Gegend, Brantsch.
Cortinarius purpureus *Fr.*, Medwischer Gegend, Brantsch.
 „ **violaceus** *Fr.*, Gross-Scheuern im jungen Busch.
Coprinus ephemerus *Fr.*, Medwischer Gegend, Brantsch.
 „ **congregatus** *Fr.*, an altem Holz in Gross-Scheuern.
 „ **fimelarius** *Fr.*, Medwischer Gegend, Brantsch; Gross-
 Scheuern im Pfarrhof.
 „ **atramentarius** *Fr.*, Medwischer Gegend, Brantsch.
Agaricus gracilis *Pers.*, Medwischer Gegend, Brantsch.
 „ **fascicularis** *Huds.*, Medwischer Gegend, Brantsch.
 „ **campestris** *L.*, Medwischer Gegend, Brantsch.
 „ **mutabilis** *Schaeff.*, an faulen Buchenstämmen auf dem
 Arpasch marie, Heufler.
 „ **praecox** *Pers.*, Medwischer Gegend, Brantsch.
 „ **bombycinus** *Schaeff.*, Medwischer Gegend, Brantsch.
 „ **ostreatus** *Jacq.*, Medwischer Gegend, Brantsch.
 „ **epiphyllus** *Pers.*, auf faulenden Buchenblättern auf dem
 Arpasch marie, Heufler.
 „ **perforans** *Hoffm.*, auf abgefallenen Tannen-Nadeln ober-
 halb Gurrariului.
 „ **androsaceus** *L.*, auf abgefallenen Tannen-Nadeln auf
 dem Arpasch marie, Heufler.

- Agaricus esculentus Wulf.**, in den Grasgärten bei Hermannstadt.
 „ **fusipes Bull.**, Medwischer Gegend, Brantsch.
 „ **radicatus Relhan**, Medwischer Gegend, Brantsch.
 „ **clypeolaris Bull.**, Medwischer Gegend, Brantsch.
 „ **procerus Scop.**, Medwischer Gegend, Brantsch.
 „ **vaginatus Bull.**, Medwischer Gegend, Brantsch.
 „ **rubescens Fr.**, Medwischer Gegend, Brantsch.
 „ **caesareus Scop.**, auf dem Götzenberg, unter der Präschebe.
 „ **phalloides? Fr.**, Medwischer Gegend, Brantsch.

L i c h e n e s.

- Lepora viridis Schaer.**, an alten Linden bei Hermannstadt.
 „ **candelaris Ehrh.**, an alten Eichenstämmen bei Neudorf, Gross-Scheuern.
 „ **lephaema DC.**, an Eichenstämmen bei Gross-Scheuern.
 „ **nigra T. et B.**, an alten Lindenstämmen bei Hermannstadt.
Variolaria lactea Pers., an Felsen am Zibinsjäser.
Sphaerophoron coralloides Pers., auf dem Arpasch marie, Heufler.
 „ **fragilis Pers.**, auf dem Butschetsch, Bgt.; auf dem Arpasch marie, Heufler.
Isidium corallium Ach., an Felsen, Bgt.
Lecidea miliaria Rbhst., auf dem Arpasch marie, Heufler.
 „ **Sabuletorum Flk.**, c. **coniops** auf dem Arpasch marie, Heufler.
 „ **parasema Ach.**, an Eichenrinde bei Gross-Scheuern und Hammersdorf.
 „ **geographica Schaer.**, b. **atrovirens** auf dem Arpasch marie, Heufler; am Zibinsjäser.
 „ **morio Schaer.** b. **coracina**, auf dem Arpasch marie, Heufler.
 „ **radioatra Flk.**, auf dem Arpasch marie, Heufler.
 „ **contigua Fr.**, auf dem Arpasch marie, Heufler.
 „ **albocoesulescens Flk.** c. **alpina** auf dem Arpasch marie, Heufler.
 „ **conglomerata Ach.**, auf dem Arpasch marie, Heufler.
 „ **candida Ach.**, an Felsen, Bgt.
Biatora ferruginea Fr. c. **festiva**, auf dem Arpasch marie, Heufler.
 „ „ **d. muscicola**, auf dem Arpasch marie, Heufler.
 „ **microphylla Fr.**, an Felsen, Bgt.
 „ **triptophylla Fr.**, an Baumstämmen, Bgt.
 „ **carnosa Rbhst.**, auf dem Arpasch marie, Heufler.

Biatora sphaeroides *Schaer.* h. *vernalis*, auf dem Arpasch marie, Heufler.

„ *icmadophila* *Fr.*, auf dem Arpasch marie, Heufler.

„ *atroruphia* *Ach.*, auf dem Arpasch marie, Heufler.

„ *byssoides* *Fr.*, auf dem Arpasch marie, Heufler.

„ *polytropa* *Ehrh.*, a. *alpigena*, b. *sulphura*, e. *intricata* auf dem Arpasch marie, Heufler.

Baeomyces roseus *Pers.*, bei Michelsberg, Gross-Scheuern.

Cladonia macilenta *Hoffm.*, unter der Präsche bei Zood.

„ „ *D. pleurota* auf dem Arpasch marie, Heufler.

„ *digitata* *Hoffm.*, auf dem Arpasch marie, Heufler.

„ *deformis* *Hoffm.*, auf den Alpen, Bgt.

„ *coccifera* *Bgt.*, auf dem Arpasch marie Heufler; bei Michelsberg, Sigerus; auf der Hargitta, Fronius; im Thal der Valie Doamni und auf dem Butian bei Kerzeschoara.

„ *coccifera* *Bgt.*, *A. vulgaris*, h. *extensa*, in der Tannenregion, Bgt.

„ *squamosa* *Hoffm.*, a. *microphylla*, b. *squamosissima* auf dem Arpasch marie, Heufler.

„ *cenotea* *Flk.*, auf dem Arpasch marie, Heufler.

„ *furcata* *Schaer.* *C. fruticosa*, auf den Voralpen, Bgt.

„ „ *C. fruticosa*, b. *racemosa*, c. *recurva*, d. *subulata*, e. *stricta* auf dem Arpasch marie, Heufler.

„ *docorticata* *Flk.*, a. *scyphiphera*, b. *symphycarpa* auf dem Arpasch marie, Heufler.

„ *cornuta* *Fr.*, auf dem Poschomok, Sigerus.

„ *amaurocraea* *Schaer.* h. *ramosa*, β . *bolacina*, auf den Alpen, Bgt.

„ *gracilis* *Schaer.*, auf Waldboden, Bgt.; Sigerus.

„ „ *A. verticillata* auf Waldboden, Bgt.

„ „ *B. polyceras*, a. *chordalis* in den Voralpen, Bgt.

„ „ *B. polyceras*, b. *hybrida* auf dem Arpasch marie, Heufler.

„ *pyxidata* *Hoffm.* bei Neudorf, unter der Präsche bei Zood.

„ „ *A. communis*, b. *exigua* auf Waldboden, Bgt.

„ „ „ *c. simplex* auf Waldboden, Bgt.

„ „ „ *g. epiphylla* auf dem Arpasch marie, Heufler.

- Cladonia pyxidata B. neglecta** auf dem Arpasch marie, Heufler.
 „ „ „ a. **Pocillum** bei Schässburg, Bgt.; bei Neudorf.
 „ „ **C. chlorophaea** auf dem Arpasch marie, Heuf.
 „ **fimbriata Fr.**, auf dem Arpasch marie, Heufler.
 „ „ a. **brevipes** auf dem Plaiu Tatarului bei Oberschebesch.
 „ „ b. **longipes, c. radiata** auf Waldboden, Bgt.
 „ **alcicornis Flk.**, bei Schässburg, Bgt.
 „ **Papillaria Duf.**, auf Waldboden, Bgt.
 „ **stellata Flk.**, a. **uncialis** auf Waldboden, Bgt.
 „ „ b. **turgescens** auf dem Arpasch marie, Heufler.
 „ **rangiferina Hoffm.**, auf dem Arpasch marie, Heufler; auf der Mutschka Sigerus; Kerzeschoaraer Glashütte, Michelsberg am Kotzgerood und Nussbaumgerood, auf dem Negoi, Plaiu Tatarului bei Oberschebesch, Hermannstadt im jungen Wald.
 „ **rangifera Hoffm. c. alpestris** auf den Alpen, Bgt.
 „ **vermicularis Ach.**, auf den Alpen, Bgt.
 „ „ b. **taurica** auf dem Arpasch marie, Heufler.
Stereocaulon alpinum Laur., auf dem Arpasch marie, Heufler.
 „ **paschale Ach.**, Hermannstadt im jungen Wald, Sigerus; auf der Frumoasze.
Verrucaria rupestris Fr., a. **Schraderi** auf dem Arpasch marie, Heufler.
 „ **margacea Wahtb.**, auf dem Arpasch marie, Heufler.
 „ **nitida Scrad.**, auf dem Arpasch marie, Heufler; auf Brennholz bei Hermannstadt.
 „ **alba Schrad.**, auf dem Arpasch marie, Heufler.
Thrombium epigaeum Wall., auf dem Arpasch marie, Heufler.
Pertusaria Wulfeni DC., auf dem Arpasch marie, Heufler.
 „ **communis DC.**, auf dem Arpasch marie, Heufler.
 „ **rupestris DC.**, a. **fallax** auf dem Arpasch marie Heuf.
Sagedia cinerea Fr., auf dem Arpasch marie, Heufler.
Endocarpon fluviatile DC., auf dem Arpasch marie, Heufler.
 „ **miniatum Ach.**, bei Nagyág, Unverricht
Opegrapha atra Pers., an Baumrinde, Bgt.
 „ „ b. **macularis** an Eichenrinden, Bgt.
 „ **saxatilis DC.**, auf dem Arpasch marie, Heufler.

- Opegrapha varia* *Pers.*, e. notha an Eichenrinde, Bgt.
- Graphis scripta* *Ach.*, auf Buchenrinde bei Holzminden, Hermst.
 „ „ c. pulverulenta an Buchen, Bgt.
 „ „ e. serpentina auf dem Arpasch marie, Heufl.
- Urceolaria cinerea* *Hoffm.*, a. vulgaris, b. alba, c. cinereo-
 rufescens auf dem Arpasch marie, Heufler.
- Thelotrema lepadinum* *Ach.*, an Eichen bei Gross-Scheuern.
- Omphalodium atropurinosum* *Fr.*, a. anthracinum an Felsen, Bgt.
- Gyrophora vellea* *Ach.*, A. hirsuta auf dem Arpasch marie,
 Heufler; auf dem Rozsa, Vurfu Lutzului, Bgt;
 auf der Frumoasze.
 „ vellea *Ach.*, B. spadochroa bei Rodna, Bgt.
 „ polymorpha *Schrad.*, A. cylindrica auf dem Arpasch
 marie, Heufler; auf dem Galatz Bgt; auf der
 Frumoasze.
 „ polymorpha *Schrad.*, B. proboscidea bei Vayda rä-
 tsche, Sigerus.
 „ hyperborea *Ach.*, an Felsen in den Alpen, Bgt.
 „ polyphylla *Rabhst.*, auf dem Arpasch marie, Heufl.
 „ „ b. deusta auf dem Schülergebirge, Sigerus.
- Umbilicaria pustulata* *Hoffm.*, auf dem Arpasch marie, Heufler;
 auf dem Szuru, Butschetsch, Bgt.
- Collema cyanascens* *Schaer.*, auf dem Arpasch marie, Heufler.
 „ rupestre *Rabhst.*, auf dem Arpasch marie, Heufler.
 „ multifidum *Rabhst.*, auf dem Arpasch marie, Heufler.
 „ myochroum *Rabhst.*, auf dem Arpasch marie, Heufler.
 „ crispum *Hoffm.*, auf dem Arpasch marie, Heufler.
- Usnea barbata* *Fr.*, auf dem Duscher Pass.
 „ „ A. campestris, a. florida auf dem Arpasch
 marie, Heufler.
 „ „ „ b. hirta an Buchen, Bgt.; Sig.
 „ „ B. alpestris, b. plicata auf dem Arpasch marie,
 Heufler.
- Bryopogon ochroleucus* *Lk.*, auf dem Piatra mare und But-
 schetsch, Bgt., auf der Frumoasze.
 „ „ a. rigidus auf dem Arpasch marie, Heufl.
 „ jubatus *Lk.*, an Tannen, Bgt.
 „ „ b. bicolor auf dem Arpasch marie, Heufler.
 „ „ c. chalybeiformis auf dem Arpasch marie, Heufl.

- Roccella tinctoria Ach.**, auf den Alpen, Sigerus; Bgt.
- Ramalina pollinaria Ach.**, an Baumstämmen, Sigerus.
- „ **calicaris Fr.**, im jungen Wald bei Hermannstadt.
- „ „ **a. fastigiata** an alten Baumstämmen, Sigerus.
- „ „ **b. fraxinea** an alten Baumstämmen, Bgt.; Siger.
- „ „ **c. canaliculata** auf dem Arpasch marie, Heufler.
- „ „ **d. farinacea** im jungen Walde bei Hermannstadt, Sigerus.
- Evernia furfuracea Fr.**, auf dem Arpasch marie, Heufler; auf dem Götzenberg bei Michelsberg, der Präsche bei Zood, dem Butian bei Kerzeschoara.
- „ **Prunastri Ach.**, bei Michelsberg am Kotzgerood, Hammersdorf im Kirchenbusch, Holzminden unter den Birken.
- „ **divaricata Ach.**, auf dem Arpasch marie, Heufler.
- „ **vulpina Ach.**, ohne Standort, Bgt.
- Cornicularia tristis Hoffm.**, an Felsen in den Alpen, Bgt.
- „ **aculeata Ach.**, auf dem Arpasch marie, Heufler.
- Cetraria glauca Ach.**, auf dem Arpasch marie, Heufler.
- „ „ **a. vulgaris** im jungen Wald bei Hermannstadt, Sigerus.
- „ **juniperina Schaer.**, auf der Frumoasze.
- „ „ **b. Pinastri** auf dem Arpasch marie, Heufler.
- „ **cucullata Ach.**, auf dem Arpasch marie, Heufler.
- „ **nivalis Ach.**, auf dem Butschetsch, Vurfu Jetzului, Bgt.; auf der Frumoasze.
- „ **islandica Ach.**, auf dem Arpasch marie, Heufler; auf der Hargitta Bgt.; auf der Frumoasze, Vurfu Tatarului, dem Negoi.
- Solorina saccata Ach.**, auf dem Arpasch marie, Heufler.
- „ **crocea Ach.**, auf dem Szuru, Butschets, Bgt.; auf dem Arpasch marie, Heufler.
- Peltigera venosa Hoffm.**, auf dem Arpasch marie, Heufler.
- „ **horizontalis Hoffm.**, auf dem Arpasch marie, Heufler; bei Hammersdorf Unverricht.
- „ **canina Hoffm.**, auf dem Arpasch marie, Heufler; bei Hammersdorf im Kirchenbusch, Gross-Scheuern im jungen Busch.
- „ **polydactyla Flk.**, auf dem Arpasch marie, Heufler; bei Neudorf im Raupenbusch, bei Duermen im Porreu Valie Dei.

- Peltigera apthosa Willd.*, auf dem Arpasch marie, Heufler;
bei Heltau, Sigerus.
- „ *leucorrhiza Flk.*, auf dem Arpasch marie, Heufler.
- Nephroma resupinatum Fr.*, auf dem Arpasch marie, Heufler.
- Sticta silvatica Ach.*, auf der Hargitta, Bgt.
- Parmelia rubiginosa Ach.*, auf dem Arpasch marie, Heufler.
- „ *parietina Duf.*, auf dem Arpasch marie, Heufler; bei
Hermannstadt, Hammersdorf, Neudorf.
- „ „ *e. candelaris* an Bäumen, Bgt.
- „ *centrifuga Schaer.*, a. *conspersa* auf dem Arpasch
marie, Heufler.
- „ *caperata Ach.*, auf der Hargitta, Bgt.
- „ *fahluensis Ach.*, auf dem Arpasch marie, Heufler; auf
dem Butschetsch, Bgt.
- „ *olivacea Ach.*, auf dem Arpasch marie, Heufler; auf
Eichenstämmen bei Gross-Scheuern im jungen Busch,
bei Holzminden unter den Birken.
- „ *ceratophylla Wall.*, a. *physodes* auf dem Arpasch
marie, Heufler.
- „ *saxatilis Fr.*, auf dem Arpasch marie, Heufler.
- „ *tiliacea Ach.*, auf Eichen bei Gross Scheuern im jungen
Busch, Michelsberg im Schüsselseifen, Hammersdorf
im Kirchenbusch.
- „ *perlata Ach.*, auf dem Arpasch marie, Heufler; unter
der Präschbe bei Zood.
- „ *obscura Fr.*, auf dem Arpasch marie, Heufler.
- „ *stellaris Fr.*, an Eichen bei Gross-Scheuern im jungen
Busch, Holzminden in den Mürden.
- „ „ a. *alipolia* bei St. Jvan, Draut.
- „ *pulchella Schaer.*, a. *caesia* auf dem Arpasch marie, Heuf.
- „ *pulverulenta Fr.*, auf Schindeldächern bei Hermannstadt.
- Lecanora badia Ach.*, auf dem Arpasch marie, Heufler.
- „ *rimosa Schaer.*, auf dem Arpasch marie, Heufler.
- „ *subfusca Ach.*, auf dem Arpasch marie Heufler; Gross-
Scheuern in den Baumgärten, Michelsberg auf dem
Götzenberg.
- „ *tartarea Ach.*, auf Eichenstämmen, Bgt.
- „ *ventosa Ach.*, auf dem Arpasch marie, Heufler.
- „ *vitellina Ach.*, auf dem Arpasch marie, Heufler; an
Planken bei Hermannstadt, Gross-Scheuern.

Lecanosa vitellina Ach. b. *holocarpa* auf Dachziegeln bei Hermannstadt.

„ *radiosa*, c. *inflata* auf dem Arpasch marie, Heufler.

„ *callopisma* Ach., auf dem Arpasch marie, Heufler.

„ *elegans* Ach., auf dem Arpasch marie, Heufler.

„ *muralis* Rbhst., auf dem Arpasch marie, Heufler.

„ *crassa* Schaer., a. *lentigera* auf den Alpen, Bgt.

„ „ b. *caespitosa* auf den Alpen, Bgt.

„ *brunnea* Ach., auf dem Arpasch marie, Heufler.

Lobaria pulmonaria Hoffm., auf dem Arpasch marie, Heufler.

Hagenia ciliaris Eschw., Hermannstadt im jungen Wald, Sigerus; Michelsberg auf dem Götzenberg.

Zur gefälligen Beachtung.

Zufällig ausgebliebene Nummern dieses Jahrganges wollen die P. T. Herrn Vereins-Mitglieder der Redaction recht bald anzeigen, damit das Fehlende nachgesendet werden könne.

Etwaige Veränderung des Wohnortes bittet der Vereins-Ausschuss zu seiner Kenntniss gelangen zu lassen, damit die Zusendungen an die Herrn Adressaten auch wirklich gelangen können.

A n t r a g.

Den Freunden der siebenbürgischen Paläontologie offerirt der Gefertigte aus seinem Dupletten-Vorrath als Belegstücke zu seinen „Beiträgen zur Kenntniss der Conchylien von Lapugy“ Suiten von 100 bis 120 zuverlässig bestimmten Gasteropoden Arten, die erstern zu 11 fl. und die letztern zu 16 fl. C. M. wohl verpackt. — Eine solche Suite wird wenigstens 300 Stück enthalten und soll dabei Sorge getragen werden, dass möglichst gut erhaltene Exemplare versendet werden. Die Kosten der Zusendung tragen die Herrn Besteller.



Neugeboren,
Hermannstadt Nro. 447.

Redaktion: **Der Vereinsausschuss.**
Gedruckt bei Georg v. Closius in Hermannstadt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.](#)

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Fuss Michael

Artikel/Article: [Zur Cryptogamenflora Siebenbürgens 231-242](#)