

Die Exotensammlung des Museums

Von Kustos A. K a m n e r

Wenn wir daran gehen, das Verzeichnis der Exoten zu veröffentlichen, so geschieht es sowohl aus Pietät gegenüber den hochgesinnten Spendern, denen diese Sammlung zu danken ist, als auch aus dem Grunde, weil dies Schatzkästlein nach seiner Neuaufrichtung und Erweiterung es wohl verdient, weiteren Kreisen bekannt gemacht zu werden, indem hier eine verhältnismäßig große Anzahl von Tieren aller außereuropäischen Erdteile gesammelt wurden, welche einen beachtenswerten Bestandteil des Museums darstellen und bisher im Verborgenen blühten. Diese Sammlung enthält 388 Exoten und zwar 363 Vögel und 25 Säugetiere. Die als Bälge vorhandenen Stücke sind mit * bezeichnet.¹ Die afrikanischen stammen hauptsächlich von FRANZ BINDER, die Asiaten größtenteils von Dr. JOHANN BINDER, Schiffsarzt des k.ung. Lloyd aus dem Jahre 1888. Diese wurden 1891 vom Intendanten des Wiener Hofmuseums A. LORENZ bestimmt. Die Amerikaner verdankt das Museum ebenfalls hauptsächlich Dr. JOHANN BINDER; seine Schenkung besteht aus 147 Stück ostasiatischen und amerikanischen Bälgen. Die 144 australischen Stücke sind ein Geschenk unseres Ehrenmitgliedes CARL MELISKA, Sidney (geb. 1856 in Hermannstadt). CARL MELISKA sandte dem Verein 1927 eine Kiste von 250 kg Gewicht wertvollsten Inhaltes zum Geschenk. Darunter einen Emustrauß, verschiedene Beutler und Kloakentiere, sowie Haie, Echsen und Schlangen, Schnecken, Käfer und Korallen. Andere seiner Sendungen stammen aus den Jahren 1889, 1923 und 1932. Ein Teil der Vögel wurde vom Verfasser bestimmt.

Die Exotensammlung setzt sich aus folgenden Gruppen zusammen: Strauße (*Ratitae*), Schwimmvögel (*Lamellirostres*) Scharrvögel (*Rasores*), Tauben (*Girantes*), Raubvögel (*Raptatores*), Papageien (*Psittaci*), Klettervögel (*Scansores*), Sitzfüßler (*Insessores*), Schreivögel (*Chlamatores*) und Singvögel (*Oscines*). Besonders reich vertreten sind die beiden letzteren Ordnungen. Dazu kommt ein Albatroskopf, ein Pinguinenei und je ein Ei des afrikanischen, des australischen und amerikanischen Straußes.

¹ Die Bälge sind nicht ausgestellt.

Unter den Säugetieren finden sich Vertreter der Nager, Hirsche, Flattertiere, Affen, Robben und Elefanten, aber besonders der niederen Säuger.

Unter den Spendern sind noch zu nennen Dr. C. F. JICKELI, Dr. ARTUR von SACHSENHEIM, Dr. W SZANTO, Frau EMILIE PLESCH, Frau KAMILLA JICKELI, CARL ORENDI, Dr. H. KÖNIG, JOH. GROMER und kgl. Hofjägermeister Oberst AUG von SPIESS.

Diese Sammlung ist in einer verglasten Saalnische untergebracht und hat durch Herrn CARL ORENDI eine gute Schaulinienbeleuchtung erhalten. Ausgehängte Verzeichnisse beziehen sich mit ihren Zahlen auf die ausgestellten Objekte.

Wir lassen nun, nach Erdteilen zusammengestellt, die Exoten in systematischer Anordnung folgen:

Afrikanische Exotensammlung

Geschenkt von Franz Binder u. a.

A) Aves. Vögel

Ratitae. Vögel ohne Brustbeinkamm.

1. *Struthio camelus*, Afrikan. Strauß. (Bruststück) 1936, Hofjägermeister Oberst A. von SPIESS.

Carinatae. Vögel mit Brustbeinkamm.

Ord. I. Grallatores, Stelzvögel.

2. *Platalea leucorodia*, Löffler.
3. *Otis aetyopica*, Arabische Großtrappe. (Bruststück) 1936. A. v. SPIESS.
4. *Holopterus spinosus*, Spornkiebitz.*

Ord. II. Steganopoda, Ruderfüßler.

5. *Anhinga rufa*, Schlangenhalsvogel.

Ord. III. Rasores, Scharrvögel.

- 6.—7. *Numida meleagris*, Perlhuhn und Albino.

Ord. IV. Raptatores, Raubvögel.

8. *Melierax polyzonus*.*
9. *Butastur rufipenis*, Bussardsperber.*
10. *Lophoëtos occipitalis*, Schopfadler. O. Afrika. 1936. A. von SPIESS.
11. *Bubo ascalaphus*, Uhuart.*

Ord. V. Psittaci.

12. *Psittacus erithacus*, Graupapagei, Jako.
13. *Agapornis pullaria*, Unzertrennlische. 1894. Dr. HEINR. KÖNIG.
14. *Poëcephalus meyeri*, Langflügelpapagei. 1877. Dr. C. F. JICKELI.

Ord. VI. Scansores, Klettervögel.*Coliidae*, Mausvögel.

- 15.
- Colius macrurus*
- , Mausvogel.

Ord. VII. Insesores, Sitzfüßler.*Bucerotidae*, Nashornvögel.

- 16.
- Buceros erythrorhynchus*
- , Nashornvogel. (Bruststück).

- 17.
- Bucorvus abyssinicus*
- , Hornrabe. 1936. A. von SPIESS.

Alcedinidae, Eißvögel.

- 18.
- Halycon albiventris*
- , Baumliest.

Meropidae, Bienenfresser.

- 19.
- Merops apiaster*
- , Bienenfresser.

- 20.—22.
- Merops egypticus*
- , Blauwangenspint.

Coraciidae, Raken.

- 23.
- Coracias caudatus*
- , Schildrake.

Ord. VIII. Chlamatores, Schreibvögel.*Cotingidae*, Schmuckvögel.

- 24.
- Rhynchoa variegata*
- , Schmuckvogel.

Ord. IX. Oscines, Singvögel.*Sturnidae*, Stare.

- 25.
- Amydrus morio*
- , Afrik. Starart.*

- 26.
- Lamprotornis caudatus*
- , Erzglanzstar.

Tangaridae, Tangaren.

- 27.
- Euphonia rufiventris*
- , Organist.

- 28.
- Tangara bonariensis*
- , mas., Tangare.

- 29.
- Tangara bonariensis*
- , fem., Tangare.

Ploceidae, Weber.

- 30.
- Textor albirostris*
- , Büffelweber.*

- 31.
- Ploceus madagascarensis*
- , 1914. G. PLESCH.

- 32.—33.
- Ploceus larvatus*
- , Maskenweber.

Meliphagidae, Honigsauger.

- 34.
- Cinnyris cupreus*
- , mas., Blumensauger.

- 35.
- Cinnyris afer*
- , mas., Nektarvogel.

- 36.
- Cinnyris falkensteini*
- , mas., FALKENSTEINS Nektarv.

- 37.
- Chalcomitra gutturalis*
- , mas., Honigsauger.

B) Mamalia. Säugetiere**Simidae**, Affen:*Cercopithecus sabinus*, Meerkatze.**Rodentia**, Nager.*Hystrix cristata*, Stachelschwein.**Proboscidea**. Rüsseltiere. Elefantenschädel. FRANZ BINDER.

Amerikanische Exotensammlung

Geschenkt 1888 von Schiffsarzt Dr. J o h a n n B i n d e r u. a.

A) Aves. Vögel (141 Stück)

Ord. I. Ratitae: Struthionidae, Strauße.

1. *Rhea americana*, Nandu.

Ord. II. Lamellirostres, Schwimmvögel.

2. *Cairina moschata*.

Ord. III. Grallatores, Stelzvögel.

Ardeidae, Reiher.

3. *Ardea grisea*, Grauer Reiher.*

4. *Ardea sp.**

Ibidae, Ibisse.

5.—6. *Platalea azaza*, Löffler, Ajaja.

Ord. IV. Girantes, Tauben.

7. *Peristera cinerea*, Zwergtaube.

Ord. V. Psittaci, Papageien.

8. *Androglossa mercenaria*, Soldatenamazone.

9. *Androglossa natteri*, Natters Amazone.

10. *Androglossa finschi*, Blaukappenamazone. 1894. Prof. C. DIETRICH,

11. *Androglossa auricapillata*, Goldnacken-Amazone. 1903. C. MELISKA.

12. *Androglossa aestiva*, Rotbuga-Amazone. 1904. CAMILLA JICKELI.

13. *Ara macao*, Arakanga.

Ord. VI. Scansores, Klettervögel.

Cuculidae, Kuckucksvögel.

14. *Cuculus brasiliensis*, Bras. Kuckuck.

15. *Diplopterus naevius*, Lerchenkuckuck.*

16. *Piaya cayana*, Fuchskuckuck.*

Rhamphastidae, Pfefferfresser.

17. *Pteroglossus aracari*, Schwarzarassari.

18. *Rhamphastos dicolorus*, Tukan.

19. *Selenidera gouldi*, Kurzschnabeltukan.

Bucconidae, Faulvögel.

20. *Malacoptila torquata*, Faulvogel.*

Galbulidae, Glanzvögel.

21. *Jacamaralycon tridactyla*, Dreizehen = Jakamar.*

Trogonidae, Nageschnäbler.

22.—23. *Trogon viridis*.

24. *Veniliornis affinis*, fem., (Dendrobates).*

25. *Veniliornis affinis*, mas.

26. *Veniliornis cassini*, mas.

P i c i, Spechte.

27. *Chrysoptilus chrysomelas*.

28. *Ptilus viridis*.

29. *Campephilus trachelopyrus*, Brasil. Buntspecht.*

Ord. VII. Insectores, Sitzfüßler.

A l c e d i n i d a e, Eisvögel.

30. *Ceryle americana*, Fischer.*

31. *Ceryle superciliosa*.*

Ord. VIII. Strisores, Schwirrvögel.

32.—43. T r o c h i l i d a e, Kolibris.

Ord. IX. Chlamatores, Schreibvögel.

C o t i n g i d a e, Schmuckvögel.

44. *Cotinga cincta*, Halsband-Kotinga.

45. *Lathria plumbea*, Grau-Zuber.

46. *Phibalura flavirostris*, Gabelkotinga.*

47. *Xipholema atropurpurea*, mas., Kotinga.*

48. *Xipholema atropurpurea*, fem.*

49. *Pachyrhamphus viridis*, Schmuckvogel.*

50. *Ampelion sp.**

51. *Tityra brasiliensis*, Bekarde.*

52. *Attila cinereus*, Attila.*

53. *Casmorhynchus nudicollis*, Glockenvogel.*

T y r a n n i d a e, Tyrannen.

54. *Mysiodynas tessolarius*.

55. *Chiromachaeris gutturosa*.*

56. *Elaenia pagana*, Fliegenstecher.*

57. *Elaenia obscura*.*

58. *Pitangus sulphuratus*, Bentawi.*

59. *Pipra leucocilla*, Pipra.*

60. *Helicura militaris*.*

61. *Machaeropterus regulus*, Zaunkönigpipra.*

62. *Pyrocephalus rubineus*, Rubinköpfchen.*

63. *Myiobius naevius*.*

64. *Myodynastes nobilis*, Pitangus.*

65. *Myozetetes similis*, Kronentyrann.*

66. *Chiroxiphia sp.*

67. *Chiroxiphia caudata*.*

68. *Chiroxiphia pareola*, fem.*

69. *Muscivora tyrannus*, Gabeltyrann (Milvulus).

70. *Muscivora tyrannus*, juv.

71. *Empidonomus varius*, Schnäppertyrann.*

72. *Alectrurus tricolor*, Hähnenschweiftyrann.*

73. *Copurus colonus*, Fliegenstelze.

74. *Corythopius calcaratus*, Mückenfänger.*

Dendrocolaptidae, Baumsteiger.

75. *Dendroornis guttata*, Baumsteiger.*76. *Dendroplex picus*.*

Formicariidae, Wollrücken.

77.—78. *Pyriglena leucoptera*.*79. *Thamnophilus palliatus*.*80. *Thamnophilus ambiguus*.*

Ord. X. Oscines, Singvögel.

Fringillidae, Finken.

81. *Emberizoides macrurus*, Ammerfink.*82. *Arremon silens*, Ruderfink.*83. *Arremon semitorquatus*, Ruderfink.*84. *Saltator magnus*, Habia.*85. *Poospiza thoracica*.*

Tanagridae, Tangaren.

86.—90. *Calospiza (Calliste) flava*.*91. *Calospiza festiva*.*92. *Calospiza chlorochrysa*, Schillertangar.*93. *Euphonia xanthogastra*, Organist.94. *Euphonia violacea*.*95. *Euphonia nigricollis*.*96. *Euphonia sp.*, fem.*97. *Chlorophonia frontalis*, Grünorganist.*98. *Tangara dominicana*, Grau-Kardinal.99. *Prichothraupis sp.*100. *Procnias tersa*, Maskenorganist.101. *Ramphocelus jacapa*, Samttangar, Tapiranga.102. *Tanagrella cyanomelaena*, Schillertangare.*103. *Pipridea melanonota*.104. *Cassopsis major*, Elsterling.105. *Phoenicothera pisrubia*, Feuertangare.*106. *Buthraupis cucullata*.

Mniotilidae, Waldsänger.

107. *Tachyphonus coronatus*, Krontangare.108. *Tachyphonus cristatus*, Sängertangar.*109. *Nemosia pileata*, Waldsänger.*110. *Nemosia pileata*, fem.*111. *Nemosia flavicollis*.112. *Nemosia guira*.113. *Nemosia ruficapilla*.*114. *Phoenicophilus (Tangara) palmarum*.

Dacnidae, Zuckervögel.

115. *Dacnis cyanea*, Pitpit.*116. *Dacnis cyanea*, Dr. ART. v. SACHSENHEIM.117. *Dacnis cyanea*, fem., Dr. ART. v. SACHSENHEIM.

118. *Chlorophanes spiza*, Zuckervogel.*
 119. *Arbelorhina cyanea*, Türkisvogel.
 120. *Coereba cyanea* = *arbelorhina*.
 121. *Certhiola mexicana*.
 Icteriidae, Störlinge.
 122. *Icterus jamaicai*, Baltimorvogel.
 123. *Leistes superciliaris*, Hordenvogel.
 124.—125. *Molothrus bonariensis*, Kuhstar.
 126. *Sturnella magna*, Stärbling.
 127. *Agelaius thilius**.
 Turdidae, Drosseln.
 128. *Turdus migratorius*, Wanderdrossel.*
 129. *Merula* sp.*
 Laniidae, Würger.
 130. *Cyclorhis viridis*, Papageiwürger.*
 Sylviidae, Sänger.
 131. *Xiphorhynchus trochilirostris*, Säbeltimalie.
 132. *Myrmeziza loricata**.
 133. *Thryothorus genibarbis*, Zaunschlüpfer.*
 Miminae, Spottdrosseln.*
 134. *Donacobius atricapillus*, Spottdrossel.*

B) Mamalia. Säugetiere

- Simiae**, Affen: **Platyrrhinae**, Neuweltaffen.
 135.—136. *Callithrix jacclus*, Pinseläffchen.
Marsupialia, Beutler.
 137. *Didelphys auritus*, Opossum.
Procnidae, Kleinbären,
 138. *Nasua socialis*, Nasenbär.
Rodentia, Nager.
 139.—140. *Cavia cabaia*, Meerschweinchen.

Asiatische Exotensammlung

Geschenkt 1888 von Schiffsarzt Dr. Johann Binder u. a.

A) Aves. Vögel

- Ord. I. Grallatores**, Stelzvögel.
Scolopacidae, Schnepfen.
 1. *Scolopax stenura*, Kurzschwanzschnepfe.*
Phoenicopteridae, Flamingos.
 2. *Phoenicopterus roseus*, Flamingo.
Ord. II. Rasores, Scharrvögel.
Phasianidae, Fasane.
 3. *Gallus gallus*, mas., Bankiwahuhn.

4. *Gallus gallus*, fem., Bankiwahuhn.
5. *Gallus domesticus*, mas., Haushuhn.
6. *Gallus domesticus*, fem., Haushuhn.
7. *Pavo cristatus*, mas., Pfau.
8. *Pavo cristatus*, fem., Pfau.
9. *Phasianus colchicus*, mas., Fasan.
10. *Phasianus colchicus*, fem.
11. *Phasianus colchicus*, mas. juv.
12. *Thaumalea picta*, mas., Goldfasan.
Perdicinae, Feldhühner.
13. *Rollulus roulroul*, Straußwachtel.*

Ord. III. Girantes, Tauben.

14. *Ptilopus jambus*, Flaumfußtaube.

Ord. IV. Raptatores, Raubvögel.

Asturidae, Habichte.

15. *Spilornis cheela*. Schlangenhabicht.*

Ord. V. Psittaci, Papageien.

16. *Cacatua cristata*, Haubenkakadu.

Ord. VI. Scansores, Klettervögel.

Cuculidae, Kuckucksvögel.

17. *Miglyptes tukki*.*
18. *Miglyptes grammi*.*
19. *Cacomantis merulinus*, Unglückskuckuck.*
20. *Coccyzus glandarius*, Straußkuckuck.*
21. *Centropus bengalensis*, fem., Sporenkuckuck.
22. *Centropus bengalensis*, mas.
23. *Centropus sinensis*, Chinesischer Sporenkuckuck.
Capitanidae, Bartvögel.
- 24.—27. *Chotorhea versicolor*, mas. et fem., Bartvogel.
28. *Cyanops mystacophanes* juv.
29. *Cyanops mystacophanes* ad.
Picidae, Spechte.
30. *Triponax javensis*, mas.
31. *Triponax javensis*, fem.

Ord. VII. Insectores, Sitzfüßler.

Alcedinidae, Eisvögel.

32. *Alcedo colluria*, Eisvogel.
- 33.—34. *Alcedo meninting*.
35. *Alcedo atricapilla*.
- 36.—39. *Halycon pulchellus*, mas. et fem., Baumliest.
Coraciidae, Raken.
40. *Batrachostomus auritus*, Froschmaul.*

Ord. VIII. Chlamatores, Schreibvögel.41. *Pitta coerulea*, mas., Blau-Pitta.42. *Pitta coerulea*, fem.**Ord. IX. Oscines, Singvögel.**

Alaudidae, Lerchen.

43. *Melanocorypha calandra*, Kalandlerlerche.*

Laniidae, Würger.

44.—45. *Lanius tigrinus*, Tigerwürger.46.—47. *Tephrodornis sylvicola*.*

Sturnidae, Stare.

48. *Sturnia sturnia*.*49. *Acridotheres tristis*, Hirtenstar.*50. *Calornis chalybaea*, Singstar.*

Turdidae, Drosseln.

51. *Merula obscura*, Dunkle Drossel.*

Dicruridae, Drongos.

52. *Dicrurus ater*, Trauerdrongo.

Pycnonotidae, Haarvögel.

53. *Aegithina scapularis*.*

Campephagidae, Stachelbürzel.

54. *Grauculus javensis*, Raupendohle.*

Sylviidae, Sänger.

55. *Limonidromus indicus*.*56. *Acrocephalus orientalis*, Rohrsänger.*57. *Copsychus saularis*, Drosselschmätzer.*

Timaliinae, Timalien.

58. *Drymocaptes capistratus*, Timalie.*59. *Leiothrix luteus*, Pekingnachtigall.60. *Leiothrix luteus*, Dr. W. SZANTO.

Ploceidae, Weber.

61. *Amadina striata*, Bandfink.***B) Mamalia. Säugetiere****Ruminantia:** Cervidae, Hirsche.62. *Tragulus javanicus*, Zwerghirsch.**Chiroptera**, Flattertiere.63. *Pteropus edulis*, Fliegender Hund.**Australische Exotensammlung**

Geschenkt 1889—1932 von Carl Meliska, Sidney u. a.

A) Aves. Vögel**Ord. I. Ratitae:** Struthionidae, Strauße.1. *Dromaeus novae-hollandiae*, Emu.

Ord. II. Natatores, Schwimmvögel.

U r i n a t o r e s, Taucher.

2. *Podiceps polocephalus*, Steiβfuß.

P r o c e l l a r i d a e, Sturmvögel.

3. *Diomedea exulans*, Albatros. (Bruststück).**Ord. III. Grallatores, Stelzvögel.**4. *Herodias intermedia*, Mittl. Silberreihler.5. *Rhinochetus jubatus*, Rallenkranich, Kagu.6. *Gallinago media*, Große Sumpfschnepfe.**Ord. IV. Rasores, Scharrvögel.**

P e r d i c i n a e, Feldhühner.

7. *Coturnix pectoralis?* Wachtel.**Ord V. Girantes, Tauben.**8. *Megaloprepia magnifica*, Flaumenfußtaube.9. *Columba turtur*, Turteltaube.10. *Columba aquatica*, Wassertaube.**Ord. VI. Raptatores, Raubvögel.**11. *Astur approximans*, Austral. Habicht.**Ord. VII. Psittaci, Papageien.**12. *Calopsitta novaehollandiae*, Nymphensittich.13. *Platycercus zonarius*, Ringsittich.14.—20. *Platycercus eximius*. Buntsittich, Rosella.21. *Euphemia venusta*, Schönsittich. Dr. C. F. JICKELI.22.—23. *Polytelis melanura*, mas. et fem., Bergsittich.24.—29. *Trichoglossus pusillus*, Keilschwanzlori.30.—31. *Trichoglossus concinns*, Moschuslori.32.—37. *Trichoglossus novaehollandiae*, Allfarblori.38. *Palaeornis torquatus*, Halsbandsittich.39. *Palaeornis fasciatus*, Bratsittich.40.—42. *Psitteuteles chlorolepidotus*, Schuppenlori.43.—47. *Melopsittacus undulatus*, Wellensittich.48. *Psistes erythropterus*, Scharlachflügel.49. *Eclectus pectoralis*, Grün-Edelpapagei.50. *Callocephalus galeatus*, Helmkakadu.51—53. *Cacatua roseicapilla*, Rosenkakadu.54. *Cacatua nasica*, Nasenkakadu.**Ord. VIII. Scansores, Klettervögel.**

C u c u l i d a e, Kuckucksvögel.

55. *Cacomantis ilabelliformis*, Unglückskuckuck.56. *Chalcococcyx meyeri*, Glanz-Kuckuck.57. *Eudynamis cyanocephalus*, Guckel.**Ord. IX. Insesores, Sitzfüßler.**

C o r a c i d a e, Raken.

58. *Eurystomus australis*, Dollarvogel.

Meropidae, Bienenfresser.

59.—61. *Merops ornatus*, mas., Bienenfresser.

Alcedinidae, Eisvögel.

62.—63. *Halycon sanctus*, mas. et fem., Baumliest.

64.—65. *Dacelo gigas*, mas. et fem., Jägerliest, Lachender Hans.

Ord. X. Oscines, Singvögel.

Sylviidae, Sänger.

66.—68. *Malurus cyaneus*, Blauer Staffelschwanz.

69. *Malurus lamberti*, Lamberts Staffelschwanz.

Menuridae, Leierschwänze.

70.—71. *Menura superba*, Leierschwanz.

Paradiseidae, Paradiesvögel.

72. *Sericulus melinus*, Königsparadiesvogel.

73. *Paradisea raggiana*, mas., Roter Paradiesvogel.

74. *Paradisea apoda*, mas., Großer Paradiesvogel.

75.—77. *Ptilonorhynchus violaceus*, mas. et fem., Seidenlaubenvogel.

Artamidae, Schwalbenstare.

78. *Artamus superciliosus*, Schwalbenstar.

Laniidae, Würger.

79.—82. *Lanius frontatus*, Haubenwürger.

83.—84. *Cracticus destructor*, Würgatzel.

Meliphagidae, Honigsauger.

85. *Manorhina ribicena*, Honigsauger.

86.—88. *Meliphaga phrygia*.

89.—90. *Acanthochaera mellivora*, Klunkervogel.

91. *Acanthochaera carunculata*.

92. *Meliornis novaehollandiae*, Honigfresser.

93.—95. *Ptilotis auricomus*, Goldkopfhonigfresser.

96. *Philemon corniculatus*, Höckerschnabel.

97.—101. *Myzomela sanguinolenta*, Blutvogel.

102.—103. *Prothemadera novaehollandiae*, Prediger.

Paridae, Meisen.

104. *Parus* sp.

Turdidae, Drosseln.

105. *Grallina picata*.

106. *Turdus* sp.

Dicaeidae, Blütenpicker.

107. *Drepanis* sp., Kleidervogel.

108.—110. *Pardalotus punctatus*, Panthervogel.

Muscicapidae, Fliegenfänger.

111. *Muscicapa* sp.

112.—117. *Petrocea phoenicea*, Weißstirnrobin.

Campophagidae, Stachelbürzel.

118. *Grauculus sublineatus*, Sperberaugendohle.

119. *Grauculus melanops*, Schwarzaugen-Raupendohle.

Ploceidae, Weber.

- 120. *Poëphila cincta*, Bartfink
- 121. *Munia castaneothorax*, Nonne.
- 122. *Poëphila gouldiae*, Goulds Amadine.
- 123. *Poëphila acuticauda*, Spitzschwanzweber.
- 124.—125. *Taeniopygia castanotis*, Zebrafink.
- 126. *Staganopleura guttata* mas., Schwarzhalsweber.
- 127. *Munia niger*, Schwarzer Weber.
- 128. *Erythrura psittacea*, mas., Astrild.

Ord. XI. Clamatores, Schreivögel.**Pittidae**, Pittas.

- 130. *Pitta strepitans*, Neunfarbenpitta.

B) Mamalia. Säugetiere**Marsupialia**, Beuteltiere.

- 131.—133. *Macropus giganteus* juv. Riesenkänguruh.
- 134. *Dendrolagus ursinus*, Baumkänguruh.
- 135. *Acrobates pygmaeus*, fem., Zwergflugbeutler (Neuguinea).
- 136. *Phascolarctus cinereus*, Beutelbär, Koala.
- 137. *Trichosurus caninus*, Hundskusu.
- 138. *Trichosurus vulpecula*, Fuchskusu.
- 139. *Petaurus breviceps*, Flugbeutler.
- 140. *Dasyurus viverrinus*, Tüpfelbeutelmarder.

Monotremata, Kloakentiere.

- 141.—142. *Ornithorhynchus paradoxus*, Wasserschnabeltier.
- 143. *Echidna hystrix*, Schnabeligel.

Chiroptera, Flattertiere.

- 144. *Pteropus edulis*, Fliegender Hund.

Rodentia, Nager.

- 145. *Hydromys chrysogaster*, Schwimmratte.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.](#)

Jahr/Year: 1941/1942

Band/Volume: [91-92 2](#)

Autor(en)/Author(s): Kamner Alfred

Artikel/Article: [Die Exotensammlung des Museums. 26-37](#)