

Die Verbreitung der Kolibris nach politischen Gebieten geordnet.

Zusammengestellt von Professor Dr. Otto Porsch (Wien);
mitgeteilt von Dr. Moriz Sassi (Wien).

Anlässlich seiner grundlegenden Untersuchungen über Vogelblumen entschloß sich Prof. Dr. Otto Porsch, um Einsicht in die Gesetzmäßigkeit der Kolibriverbreitung zu gewinnen, eine Zusammenstellung ihrer Arten nach ihren Verbreitungsgebieten anzufertigen.

Um diese mühevoll arbeit auch Ornithologen leichter zugänglich zu machen, von denen sicher viele diese Liste als Hilfsmittel bei ihren Studien sehr begrüßen werden, erhielt ich von Prof. Porsch die Erlaubnis, dieses Verzeichnis zu veröffentlichen.

Die Reihenfolge der Gattungen und Arten ist nach E. Hartert („*Trochilidae*“ in „Das Tierreich“ 1900) zusammengestellt.

Literatur bis 1926 (Zool. Rec.) berücksichtigt; Hauptgrundlage des Verzeichnisses bildeten neben den betreffenden Lokalfaunen vor allem E. Hartert (a. a. O.) und E. Simon („Histoire Naturelle des *Trochilidae*“ 1921—1926) und Zool. Rec. (1922—1926).

Nord-Amerika.

Nord-östl. U. S.:

Trochilus colubris L.¹⁾

Florida:

Ricordia ricordi Gerv.

Lampornis nigricollis Vieill.

Trochilus colubris L.

Bermudas-Inseln:

Trochilus colubris L.

Louisiana:

Trochilus colubris L.

Texas:

Amazilia cerviniventris chalconota
Oberhols.

„ *tzacatl* Llave.

Calothorax lucifer Sw.

Coeligena clemenciae Less.

Trochilus colubris L.

alexandri Bourc. & Muls.

Arizona:

Phaeoptila latirostris Sw.

Hylocharis leucotis Vieill.

Eugenes fulgens Sw.

1) Fliegt bis Canada und Labrador (Saskatsohewan, Quebec).

Coeligena clemenciae Less.
Calothorax lucifer Sw.
Trochilus alexandri Bourc. & Muls.
Selasphorus rufus Gm.
 „ *alleni* Hensh.
Atthis morcomi Ridgw.
calliope J. Gd.

Californien:

Trochilus alexandri Bourc. & Muls.
violajugulum Jeffries.
 „ *costae* Bourc.
Selasphorus alleni Henshaw.
platycercus Sw.
 „ *floresii* J. Gd.
Atthis morcomi Ridgw.
calliope J. Gd.

Rocky-Mountains:

Selasphorus rufus Gm.
 „ *platycercus* Sw.
Atthis calliope J. Gd.

**Im westlichen Nordamerika weit
verbreitete Arten:**

Trochilus alexandri Bourc. & Muls.
Selasphorus rufus Gm.
 „ *platycercus* Sw.
Atthis calliope J. Gd.

Nord-Dakota:

Trochilus colubris L.

Mexiko (mit Niedercalifornien):

Phaethornis mexicanus Hart.
longirostris veraecrucis
 Ridgw.
 „ *adolphi* J. Gd.
Pampa curvipennis Leht.
Campylopterus hemileucurus Leht.
Florisuga mellivora L.
Agyrtria candida Bourc. et Muls.
Saucerottea ocai J. Gd.
sumichrasti Salv.
beryllina Leht.
 „ *devillei* Bourc. et Muls.
Amazilia fuscicaudata dubusi Bourc.
 et Muls.

Amazilia cerviniventris cerviniven-
trix J. Gd.
cerviniventris chalconota
 Oberhols.
yucatanensis Cabot.
cinnamomea Less.
cianocephala cyanoce-
phala Less.
verticalis Leht.
violiceps J. Gd.
salvini Brewst.
viridifrons Ell.
guerrensis Salv. & Godm.
 „ *forreri* Bourc.
Uranomitra derveddei E. Simon.
 „ *atricapilla* E. Simon.
Phaeophila latirostris Sw.
doubledayi Bourc.
 „ *sordida* J. Gd.
Hylocharis leucotis Vieill.
eliciae Bourc. & Muls.
 „ *xanthusi* Lawr.
Chlorostilbon auriceps J. Gd.
 „ *caniveti caniveti* Less.
Thalurania ridgwayi Nels.
Eupherusa poliocerca Ell.
Colibri thalassinus Sw.
Lampornis prevosti prevosti Less.
Eugenes fulgens Sw.
Coeligena clemenciae Less.
heurica heurica Less. &
 Delattre.
heurica margarethae Salv.
 & Gdm.
 „ *heurica pringlei* Nels.
Lamprolaema rhami Less.
Floricola superba superba Shaw.
 „ *pallidiceps* J. Gd.
 „ *constanti* Delattre.
Calothorax lucifer Sw.
 „ *pulcher* J. Gd.
Tilmatura duponti Less.
Trochilus colubris L.
alexandri Bourc. et Muls.
costae Bourc.
 „ *anna* Less.
Selasphorus rufus Gm.

Selasphorus platycercus Sw.
" *floresii* J. Gd.
Atthis heloisa Less. et Delattre.
" *calliope* J. Gd.
Abeillea abeillei Less. & Delattre.
Lophornis helenae Delattre.

Yucatan:

Phaëtornis adolphi J. Gd.

Pampa lessoni E. Simon.
Florisuga mellivora L.
Amazilia yucatanensis Cabot.
Chlorostilbon forficatus Ridgw.
" *caniveti* Less.
Lampornis prevosti Less.
Doricha eliza Less. et Delattre.

Mittel-Amerika.

Guatemala:

Threnetes ruckeri Bourc. (?)
Phaëtornis longirostris Less. et
Delattre.
" *adolphi* J. Gd.
Pampa lessoni E. Simon.
Campylopterus hemileucurus Lcht.
" *rufus* Less.
Florisuga mellivora L.
Aphantochroa roberti Salv.
Agyrtria candida Bourc. et Muls.
Saucerottea cyanura J. Gd.
" *devillei* Bourc. et Muls.
Amazilia tzacatl Llave.
yucatanensis Cabot.
cinnamomea Less.
cycanocephala guatemalen-
sis J. Gd.

Hylocharis leucotis Vieill.
" *eliciae* Bourc. et Muls.
Chlorostilbon caniveti osberti J. Gd.
Eupherusa eximia Delattre.
Colibri delphinae Less.
" *thalassinus* Sw.
Eugenes fulgens Shaw.
Coeligena heurica Less. et Delattre.
viridipallens Bourc. et
Muls.

Lamprolaema rhami Less.
Heliothrix barroti Bourc. et Muls.
Floricola superba Shaw.
" *constanti* Delattre.
Doricha henicura Vieill.
Tilmatura duponti Less.
Trochilus colubris L.
Selasphorus platycercus Sw.

Atthis ellioti Ridgw.
Abeillea abeillei Less. et Delattre.
Lophornis helenae Delattre.

Honduras:

Phaëtornis longirostris Less. et
Delattre.
" *adolphi* J. Gd.
Campylopterus hemileucurus Lcht.
Florisuga mellivora L.
Aphantochroa roberti Salv.
Agyrtria luciae Lawr.
candida Bourc. et Muls.
" *microrhyncha* Ell. (?)
Amazilia tzacatl Llave.
cinnamomea Less.
cycanocephala guatema-
lensis J. Gd.

Hylocharis eliciae Bourc. et Muls.
Chlorostilbon caniveti Less.
Thalaurania townsendi Ridgw.
Colibri delphinae Less.
Lampornis prevosti Less.
Heliothrix barroti Bourc. et Muls.
Floricola superba Shaw. (?)
Trochilus colubris L.
Lophornis helenae Delattre.

Salvador:

Phaëtornis longirostris Less. et
Delattre.
" *adolphi* J. Gd.
Campylopterus hemileucurus Lcht.
Florisuga mellivora L.
Saucerottea devillei Bourc. et Muls.
Amazilia cinnamomea Less.

Hylocharis eliciae Bourc. et Muls.
Chlorostilbon caniveti Less.
Floricola constanti Delattre.

Nicaragua:

Threnetes ruckeri Bourc.
Glaucis columbiana Bourc.
Phaëthornis longirostris Less. et
Delattre.
„ *adolphi* J. Gd.
Campylopterus hemileucurus Lcht.
Florisuga mellivora L.
Aphantochroa cuvieri Delattre et
Bourc.
Agyrtria candida Bourc. et Muls.
„ *amabilis* J. Gd.
Saucerottea cyanura J. Gd.
„ *sophiae* Bourc. et Muls.
Amazilia tzacatl Llave.
„ *cycnocephala* Less.
Hylocharis leucotis Vieill.
„ *eliciae* Bourc. et Muls.
Chlorostilbon caniveti Less.
Eupherusa eximia Delattre.
Chalybura melanorrhoea Salv.
Colibri delphinae Less.
Lampornis prevosti Less.
Eugenes fulgens Sw.
Coeligena sibyllae Salv. et Godm.
Heliothrix barroti Bourc. et Muls.
Floricola superba Shaw
„ *constanti* Delattre.
Trochilus colubris L.
Clais guimeti Bourc. et Muls.
Abeillia abeillei aurea Miller &
Griscom.
Microchera parvirostris Lawr.
Lophornis helenae Delattre.
Discosura longicauda Gm.

Costa Rica:

Doryfera veraguensis Salv.
Threnetes ruckeri Bourc.
„ *ventosus* Bangs & Penard.
Glaucis hirsuta Gm.
„ *columbiana* Bouc.
Phaëthornis guyemiliae Bourc. & Muls.

Phaëthornis longirostris Less. &
Delattre.
„ *vi* J. Gd.
Eutoxeres aquia heterura J. Gd.
Campylopterus hemileucurus Lcht.
Florisuga mellivora L.
Aphantochroa cuvieri Delattre & Bourc.
Agyrtria boucardi Muls.
„ *amabilis* J. Gd.
„ *decora* Salv.
Lepidopyga caeruleogularis J. Gd.
Saucerottea cyanura J. Gd.
„ *sophiae* Bourc. & Muls.
„ *alfaroana* Underw.
„ *niveoventer* J. Gd.
Amazilia tzacatl Llave.
„ *cinnamomea* Less.
Hylocharis eliciae Bourc. & Muls.
Chlorostilbon caniveti salvini Cab. &
Heine.
„ *assimilis* Lawr.
Panterpe insignis Cab. & Heine.
Eupherusa egregia ScL. & Salv.
Elvira nigriventris Lawr.
„ *chionura* J. Gd.
„ *cupreiceps* Lawr.
Chalybura isaurae J. Gd.
„ *melanorrhoea* Salv.
Colibri delphinae Less.
„ *cyaneus* Bourc. & Muls.
Lampornis prevosti Less.
Chrysolampis mosquitus L.
Eugenes spectabilis Lawr.
Coeligena hemileuca Salv.
Oreopyra leucaspis cinereicauda
Lawr.
„ *calolaema* Salv.
„ „ *pectoralis* Salv.
Heliodyza jacula henryi Lawr.
Heliothrix barroti Bourc. & Muls.
Floricola superba G. Shaw.
„ *constanti* Delattre.
Calliphlox bryantae Lawr.
Trochilus colubris L.
Selasphorus flammula Salv.
„ *torridus* Salv.
„ *scintilla* S. Gd.

Selasphorus underwoodi Salv.
Clais guimeti Bourc. & Muls.
Microchera parvirostris Lawr.
Lophornis delattrei Less.
 helenae Delattre.
 " *adorabilis* Salv.
Popelairea conversi Bourc. & Muls.

Panama:

Doryfera veraguensis Salv.
Threnetes ruckeri Bourc.
 dariensis Bangs &
 Barbour (Darien).
Glaucis hirsuta Gm.
 " *columbiana* Bourc.
Phaetornis guyemilae Bourc. & Muls.
 longirostris Less. &
 Delattre.
 " *adolphi* J. Gd.
Eutoxeres aquila heterura J. Gd.
Campylopterus hemileucurus Lcht.
Florisuga mellivora L.
Aphanochroa cuvieri Delattre & Bourc.
Agyrtia amabilis J. Gd.
 " *decora* Salv.
Lepidopyga caeruleogularis J. Gd.
Saunderottea edward Delattre & Bourc.
 " *niveoventer* J. Gd.
Amazilia taczatl fuscicaudata Fras.
Hylocharis eliciae Bourc. & Muls.
Goldmannia violiceps Nelson.
Goetalsia bella Nelson.
Damophila julie panamensis Berlp.
Chrorostilbon melanorhynchus J. Gd.
 " *assimilis* Lawr.
Panterpe insignis Cab. & Heine.
Thalurania columbica Bourc.
Eupherusa egregia Scl. & Salv.
Elvira nigriventris Lawr.
 " *chionura* J. Gd.
Chalybura isaurae J. Gd.
 melanorrhoea Salv.
 buffoni Less.
 micans Bangs &
 Barbour (Darien).
Colibri delphinae Less.
 cyanotus Bourc. & Muls.

Lampornis nigricollis Vieill.
 " *veraguensis* J. Gd.
Coeligena hemileuca Salv.
Oreopyra leucaspis J. Gd.
 " *calolaema* Salv.
Heliodoxa jacula henryi Lawr.
Eriocnemis aureliae Bourc. & Muls.
Heliothrix barroti Bourc. & Muls.
Floricola superba G. Shaw.
Calliphlox bryantae Lawr.
Trochilus colubris L.
Selasphorus torridus Salv.
 sciutilla J. Gd.
 ardens Salv.
 " *underwoodi* Salv.
Clais guimeti Bourc. & Muls.
Microchaera albocoronata Lawr.
Lophornis delattrei Less.
 " *adorabilis* Salv.
Popelairea conversi Bourc. & Muls.

Bahama Inseln:

Ricordia ricordi Gerv.
Calliphlox evelynae Bourc.
 " *lyrura* J. Gd.
Trochilus colubris L.

Cuba:

Ricordia ricordi Gerv.
Trochilus colubris L.
 helenae Lemb.

Jamaica:

Lampornis mango L.
Aithurus polytmus L.
 (*Trochilus*) *scitulus* Brew-
 ster & Bangs.
Melisuga minima L.

Haiti (S. Domingo):

Ricordia elegans Vieill.
Lampornis dominicus L.
Melisuga minima L.

Portorico:

Ricordia maugaeus Vieill.
Lampornis virginialis J. Gd.
 dominicus aurulenta
 Vieill.

Lampornis viridis Vieill.
Trochilus colubris L.

**Kleine Antillen (mit Ausschluß
von Trinidad) ¹⁾:**

Glaucis hirsuta Gm.
Campylopterus ensipennis Sw.
Florisuga mellivora flabellifera Gould.
Saucerottea tobaci Gm.
Chlorestes caeruleus Vieill.
Clorostilbon caribaeus Lawr.
Augasma bicolor Gm.
Thaluranix belli A. H. Verill.
Lampornis dominicus L.
 virginalis J. Gould.
 " *viridis* Vieill.
Chrysolampis moschitus L.
Eulampis jugularis L.
Sericotes holosericeus L.
 " *chlorolaemus* I. Gd.
Bellona cristata L.

Trinidad:

Glaucis hirsuta Gm.
Phaethornis guy Less.
 " *longuemareus* Less.
Campylopterus ensipennis Sw.
Florisuga mellivora L.
Agyrtria chionopectus J. Gd.
 viridissima Less.
 " *tephrocephala* Vieill.
Sancerottea tobaci erythronota Less.
Hylocharis cyanus Vieill.
Chlorestes caeruleus Vieill.
Chlorostilbon caribaeus Lawr.
Thaluranix furcata refulgens J. Gd.
Colibri delphinae Less.
Lampornis nigricollis Vieill.
Chrysolampis moschitus L.
Polytmus thaumantias L.
Floricola superba G. Shaw.
Calliphlox amethystina Gm.
Chaetocercus jourdani Bourc.
Lophornis ornatus Bodd.

Süd-Amerika.

Columbien:

Doryfera johannae Bourc.
 " *ludovicae rectirostris* J. Gd.
Androdon aequatorialis J. Gd.
Threnetes cervinicauda J. Gd.
Threnetes fraseri J. Gd.
Glaucis hirsuta Gm.
 " *columbiana* Bouc.
Phaethornis guy emiliae Bourc. & Muls.
 " *yaruqui* Bourc.
Phaethornis superciliosus moorei
 Lawr.
 longirostris Less. & De-
 lattre.
 hispidus J. Gd.
 syrmatophorus J. Gd.
 anthophilus Bourc. &
 Muls.
 " *augusti* Bourc.

Phaethornis griseigularis J. Gd.
 " *striigularis* J. Gd.
Eutoxeres condamini Bourc.
 aquila Bourc.
 " " *heterura* J. Gd.
Campylopterus obscurus J. Gd.
 lazulus Vieill.
 phaenopeplus Salv.
 & Godm.
Florisuga mellivora L.
Melanotrochilus fuscus Vieill. (?)
Aphantochroa cuvieri Delattre & Bourc.
Leucippus fallax Bourc. & Muls.
Agyrtria viridiceps J. Gd.
 milleri Bourc.
 apicalis J. Gd.
 fluviatilis J. Gd.
 amabilis J. Gd.
 rosenbergi Bouc.

1) Die Verteilung der Arten auf die einzelnen Inseln bleibt einer späteren Publikation vorbehalten.

- Agyrtria franciae* Bourc. & Muls.
 veneta E. Simon.
 „ *tenebrosa* Hart.
Lepidopyga caeruleogularis J. Gd.
 goudoti Bourc.
 „ *luminosa* Lawr.
Saucerottea cyanifrons Bourc. & Muls.
 warscewiczii Cab. & Heine.
 saucerottei Delattre & Bourc.
 viridigaster Bouc. & Muls.
 inculta Ell.
 „ *niveoventer* J. Gd.
Amazilia tzacatl fuscicaudata Fras.
 „ *jucunda* Heine.
 „ *castaneiventris* J. Gd.
Hylocharis grayi Delattre & Bourc.
 humboldti Bourc. & Muls.
 „ *sapphirina* Gm.
Chrysuronia oenone Less.
 longirostris
 Berlp.
Damophila julie Bourc.
 (*Agyrtria*) *cyaneotincta*
 Gounelle.
Chlorostilbon gibsoni Fras.
 haeberlini Rohb.
 inexpectatus Berlp.
 melanorhynchus J. Gd.
 pumilus J. Gd.
 prasinus daphne J. Gd.
 poortmanni Bourc. & Muls.
 poortmanni euchloris
 Rohb.
 russatus Salv. & Godm.
 „ *stenura* Cab. & Heine.
Thalurania fannyi Delattre & Bourc.
 colombica Bourc.
 „ *nigrofasciata* J. Gd.
Chalybura buffoni Less.
 caeruleogaster J. Gd.
 „ *urochrysa* J. Gd.
Colibri delphinae Less.
 cyanotus Bourc. & Muls.
 iolotus J. Gd.
 coruscans J. Gd.
- Colibri rubrigularis* Ell.
Lampornis nigricollis Vieill.
Crinis chlorolaemus Ell.
Anthocephala floriceps J. Gd.
 „ *berlepschi* Salv.
Polytmus thaumantias L.
Urochroa bougueri Bourc.
Phaeolaema rubinoides Bourc. & Muls.
Heliodoxa leadbeateri parvula Berlp.
 „ *jacula* J. Gd.
Jonolaema luminosa Ell.
Eugenia imperatrix J. Gd.
Helianthea helianthea Less.
 bonapartei Boiss.
 lutetiae Delattre & Bourc.
 traviesi Muls. & Verr.
 torquata Boiss.
 phalerata O. Bangs.
 „ *coeligena columbiana* Ell.
Helianthea prunellei Bourc. & Muls.
 assimilis Ell.
 wilsoni Delattre & Bourc.
 „ *purpurea* J. Gd.
Lafresnayeia lafresnayeii Boiss.
 „ *saül* Delattre & Bourc.
Docimastes ensifer Boiss.
Pterophanes temmincki Boiss.
Aglaeactis cupripennis Bourc. & Muls.
Boissonneaua jardinei Bourc.
 „ *flavescens* Lodd.
Eriocnemis isaacsoni Parz.
 vestita Less.
 ventralis Salv. (?)
 paramillo Chapman.
 godini Bourc.
 cupreovertris Fras.
 chrySORama Ell.
 dyselia Ell.
 simplex J. Gd.
 mosquera Delattre & Bourc.
 „ *bogotensis* Hart.
 aureliae Bourc. & Muls.
 lugens J. Gd.
 berlepschi Hart.
 alinae Bourc.
 derbyi Delattre & Bourc.
 longirostris Hart.

- Hylocharis cyanus viridiventris* Berlp.
sapphirina guianensis
 Bourc.
- Chrysuronia oenone* Less.
Chlorestes caeruleus Vieill.
Chlorostilbon caribaeus Lawr.
prasinus subfurcatus
 Berlp.
russatus Salv. & Godm.
alice Bourc. & Muls.
 „ *stenura* Cab. & Heine.
Thalurania colombica Bourc.
 „ *furcata refulgens* J. Gd.
Chalybura buffoni Less.
Colibri delphinae Less.
cyanotus Bourc. & Muls.
iolotus J. Gd.
 „ *germanus* Salv. & Godm.
Lampornis nigricollis Vieill.
 „ *gramineus* Gm.
Chrysolampis mosquitus L.
Psilomycter theresiae Da Silva.
Polytmus thaumantias L.
Sternoclyta cyanopectus J. Gd.
Heliodoxa leadbeateri Bourc. & Muls.
 „ „ *parvula* Berlp.
Helianthea eos J. Gd.
conradi Bourc.
 „ *coeligena* Less.
Lafresnayeia saül Delattre & Bourc.
Docimastes ensifer Boiss.
Boissonneaua flavescens Lodd.
Eriocnemis vestita Less.
 „ *cupreovertris* Fras.
Ocreatus underwoodi bricenoi Hart.
Adelomyia melanogenys aeneosticta
 E. Sim.
Heliangelus mavors J. Gd.
spencei Bourc.
 „ *clarrisse* Longm.
Metallura tyrianthina Lodd.
Oxypogon lindeni Parz.
Chalcostigma heteropogon Boiss.
Rhamphomicrum microrhynchum
 Boiss.
Cyanolesbia cyanura margarethae
 Heine.
- Cyanolesbia cyanura caudata* Berlp.
 „ *berlepschi* Hart.
Psalidoprymna gouldi Lodd.
Heliothrix aurita Gm.
Floricola superba G. Shaw.
Calliphlox amethystina Gm.
Chaetocercus heliodor Bourc.
rosae Bourc. & Muls.
 „ *jourdani* Bourc.
Clais guimeti Bourc. & Muls.
Lophornis ornatus Bodd.
 „ *reginae* J. Gd.
Dicrosura longicauda Gm.
- Guayana:**
- Doryfera johannae* Bourc.
Threnetes antoniae Bourc. & Muls.
 „ *leucurus* L.
Glaucis hirsuta Gm.
Heteroglaucis philippinae Penard.
Phaëtornis superciliosus L.
guianensis
 Bourc.
malaris Nordm.
augusti Bourc.
bourcierii Less.
rupurumii Bourc.
griseigularis J. Gd.
longuemareus Less.
episcopus J. Gd.
 „ *rufigaster* Vieill.
Campylopterus largipennis Bodd.
 „ *hyperythrus* Cab.
Florisuga mellivora L.
Leucippus fallax Bourc. & Muls.
Agyrtia chionopectus whitelyi Bourc.
leucogaster Gm.
viridissima Less.
maculicauda J. Gd.
 „ *nitidicauda* Ell.
Saucerottea cupreicauda Salv. & Godm.
Hylocharis cyanus viridiventris Berlp.
sapphirura guianensis
 Bourc.
Chlorestes caeruleus Vieill.
Chlorostilbon prasinus brevicaudatus
 J. Gd.

- Chlorostilbon prasinus subfurcatus* Berlp.
Thalurania scapulata J. Gd.
watertoni Bourc.
 „ *furcata* Gm.
Colibri delphinae Less.
 „ *germanus* Salv. & Godm.
Avocettula recurvirostris Sw.
Lampornis gramineus Gm.
Chrysolampis mosquitus L.
Psilomycter theresiae Da Silva.
Polytmus thaumantias L.
Topaza pella L.
Heliodoxa xanthogonys Salv. & Godm.
Heliothrix aurita Gm.
Floricola superba G. Shaw.
Catharma orthura Less.
Calliphlox amethystina Gm.
Lophornis ornatus Bodd.
Lophornis pavoninus Salv. & Godm.
Discosura longicauda Gm.
- Ecuador:**
- Doryfera johannae* Bourc.
 „ *ludoviciae rectirostris* J. Gd.
Androdon aequatorialis J. Gd.
Threnetes cervinicauda J. Gd.
 „ *fraseri* J. Gd.
Glaucis hirsuta Gm.
Phaethornis guyemiliae Bourc. & Muls.
yaruqui Bourc.
superciliosus moorei
 Lawr.
baroni Hart.
hispidus J. Gd.
syrmatorphorus J. Gd.
berlepschi E. & Cl. Hart.
bourcierii Less.
griseigularis J. Gd.
striigularis J. Gd.
riojae Berlp.
rufigaster nigricinctus
 Lawr.
- Eutoxeres condaminei* Bourc.
aquila Bourc.
 „ *heterura* J. Gd.
baroni E. & Cl. Hart.
- Campylopterus obscurus* J. Gd.
lazulus Vieill.
 „ *villaviscensio* Bourc.
Florisuga mellivora L.
Melanotrochilus fuscus Vieill. ?
Talaphorus hypostictus J. Gd.
Patagona gigas Vieill.
Agyrtria viridiceps J. Gd.
apicalis J. Gd.
fluviatilis J. Gd.
amabilis J. Gd.
rosenbergi Bouc.
 „ *reini* Berlp.
Saucerottea chlorocephala Bourc.
 „ *edward* Delattre & Bourc.
Amazilia tzacate fuscicaudata Fras.
 „ *jucunda* Heine.
 „ *dumerili* Less.
Amazilia alticola J. Gd.
Hylocharis grayi Delattre & Bourc.
humboldtii Bourc. & Muls.
 „ *sapphirina* Gm.
Chrysuronia onone Less.
Chlorestes caeruleus Vieill.
Damophila julie felicianae Less.
Chlorostilbon melanorhynchus J. Gd.
pumilus J. Gd.
prasinus daphne J. Gd.
 (*Prasitis*) *vitticeps*
 E. Simon.
- Thalurania hypochlora* J. Gd.
 „ *fannyi verticeps* J. Gd.
 „ *nigrofasciata* J. Gd.
Chalybura intermedia E. & Cl. Hart.
 „ *urochrysa* J. Gd.
Colibri delphinae Less.
cyanotus Bourc. & Muls.
 „ *iolotus* J. Gd.
Lampornis nigricollis Vieill.
Topaza pella L.
 „ *pyra* J. Gd.
Oreotrochilus chimborazo Delattre &
 Bourc.
 „ *söder-*
strömi Lönnb. & Rend.
Urochroa bougueri Bourc.
leucura Lawr.

- Phaeolaema aequatorialis* J. Gd.
 „ *cervinigularis* Salv.
Agapeta gularis J. Gd.
Heliodoxa leadbeateri Bourc. & Muls.
 „ *jacula jamersoni* Bourc.
Jonolaema schreibersi Bourc.
Eugenia imperatrix J. Gd.
Helianthea lutetiae Delattre & Bourc.
 „ *fulgidigula* J. Gd.
 „ *coeligena columbiana* Ell.
 „ *wilsoni* Delattre & Bourc.
Diphlogaena iris J. Gd.
 „ *hesperus* J. Gd.
Lafresnayeia saül Delattre & Bourc.
Docimastes ensifer Boiss.
Pterophanes temmincki Boiss.
Aglaeactis cupripennis aequatorialis
 Cab. & Heine.
Boissonneaua jardinei Bourc.
 „ *matthewsi* Bourc.
 „ *flavescens* Lodd.
Eriocnemis luciani Bourc.
 „ *vestita smaragdinipectus*
 J. Gd.
 „ *godini* Bourc.
 „ *cupreovertris* Fras.
 „ *mosquera* Delattre &
 Bourc.
 „ *aureliae* Bourc. & Muls.
 „ *russata* J. Gd.
 „ *lugens* J. Gd.
 „ *nigriventris* Bourc. & Muls.
 „ *alinae* Bourc.
 „ *derbyi* Delattre & Bourc.
 „ *söderströmi* Butl.
Ocreatus melanantherus Jard.
 „ *cissius* J. Gd.
 „ *peruanus* J. Gd.
Urosticte benjamini Bourc.
 „ *ruficrissa* Lawr.
Phlogophilus hemileucurus J. Gd.
Adelomyia melanogenys Fras.
 „ *maculata*
 J. Gd.
Heliangelus strophianus J. Gd.
 „ *laticlavus* Salv.
 „ *violicolis* Salv.
- Heliangelus micraster* J. Gd.
 „ *viola* J. Gd.
Metallura primolina Bourc.
 „ *atrigenalis* Salv.
 „ *baroni* Salv.
 „ *tysianthina quitensis*
 J. Gd.
Chalcostigma herrani Delattre &
 Bourc.
 „ *heteropogon* Boiss.
 „ *purpureicauda* Hart.
 „ *stanleyi* Bourc.
 „ *ruficeps aureofastiga-*
tum Hart.
Rhamphomicrum microrhynchum
 Boiss.
Opistoprora euryptera Lodd.
Cyanolesbia coelestis J. Gd.
 „ *aetherius*
 Chapm.
Psalidoprymna victoriae aequato-
rialis Bourc.
Psalidoprymna gouldi gracilis J. Gd.
Zalodia glyceria J. Gd.
Zalodia ortonii Lawr.
Schistes geoffroyi Bourc. & Muls.
 „ *albugularis* J. Gd.
Heliothrix aurita Gm.
 „ *barroti* Bourc. & Muls.
 „ *major* Lönnb. & Rend.
Floricola albicrissa J. Gd.
Myrtis fanny Less.
Myrmia micrura J. Gd.
Calliphlox amethystina Gm.
 „ *mitchelli* Bourc.
Chaetocercus mulsanti Bourc.
 „ *heliodor* Bourc.
 „ *bombus* J. Gd.
 „ *berlepschi* E. Simon.
Clais guimeti Bourc. & Muls.
Lophornis delattrei Less.
 „ *reginae* J. Gd.
 „ *verreauxi* Bourc.
Popelairia popelairi Du Bus.
 „ *langsdorffi* Tem.
 „ *conversi aequatorialis*
 Berlp. & Tacz.

- Diphlogaena iris* J. Gd.
 aurora J. Gd.
 " *eva* Salv.
Lafresnayeia saül Delattre & Bourc.
 (*gayi*) *rectirostris*
 Berlp. & Stolz. m.
- Docimastes ensifer* Boiss.
Pterophanes temmincki Boiss.
Aglaeactis cupripennis parvula J. Gd.
 caumatonota J. Gd.
 castelnaudi Bourc. & Muls.
 " *aliciae* Salv.
Boissonneaua matthewsi Bourc.
Eriocnemis catharina Salv.
 sapphiropygia Tacz.
 assimilis Ell.
 " *dybowskii* Tacz.
Ocreatus cissurus J. Gd.
 peruanus J. Gd.
 " *annae* Berlp. & Stolz. m.
- Urosticte intermedia* Tacz.
Phlogophilus harterti Berlp. & Stolz. m.
Adelomyia melanogenys chlorospila
 J. Gd.
Heliangelus amethysticollis Orb. &
 Lafr.
 micraster J. Gd.
 " *viola* J. Gd.
Metallura phoebe Less. & Delattre.
 theresiae E. Simon.
 jelskii Cab.
 eupogon Cab.
 aeneocauda J. Gd.
 smaragdinicollis Orb. &
 Lafr.
 " *septen-*
 trionalis Hart.
- Oreonympha nobilis* J. Gd.
Chalcostigma stanleyi vesigularis
 Zimmer.
Chalcostigma olivaceum Lawr.
 " *ruficeps* J. Gd.
Rhamphomicrum microrhynchum
 Boiss.
Cyanolesbia cyanura smaragdina
 J. Gd.
Polionymus caroli Bourc.
- Polionymus griseiventris* Tacz.
Psalidoprymna juliae Hart.
 berlepschi Hellm.
 nuna Less.
 " *gouldi chlorura* J. Gd.
Schistes geoffroyi Bourc. & Muls.
Heliothrix aurita Gm.
Thaumastura cora Less.
Rhodopsis vesper Less.
 " *atacamensis* Leyb.
Floricola superba G. Shaw.
 " *atbicrissa* J. Gd.
Myrtis fanny Less.
 " *yarrelli* Bourc.
Myrmia micrura J. Gd.
Calliphlox amethystina Gm.
Chaetocercus mulsanti Bourc.
 " *bombus* J. Gd.
Clais guimeti Bourc. & Muls.
Lophornis regulus J. Gd.
 delattrei Less.
 " *verreauxi* Bourc.
Popelairea popelairei Du Bus.
 " *langsdorffi* Tem.
Loddigesia mirabilis Bourc.
- Brasilien :
- Rhamphodon naevius* Dumont.
Threnetes leucurus L.
 " *cervinicauda* J. Gd.
Glaucis hirsuta Gm.
 " *dohrni* Bourc. & Muls.
Phaëtornis superciliosus L.
 bolivianus J. Gd.
 hispidus J. Gd.
 eurynome Less.
 squalidus Natt.
 gounellei Bourc.
 prêtrei Less. & Delattre.
 bourcierii Less.
 philippii Bourc.
 rupurumii Bourc.
 amazonica Hellm.
 nattereri Berlp.
 idaliae Bourc. & Muls.
 viridicaudatus J. Gd.
 rufigaster Vieill.

- Phaëtornis rufigaster nigricinctus*
Lawr.
" *ruber* L. (?)
Campylopterus largipennis Bodd.
Eupetomena macroura Gm.
prasina E.
Simon.
Florisuga mellivora L.
Melanotrochilus fuscus Vieill.
Aphantochroa cirrochloris Vieill.
Agyrtria leucogaster bahiae Hart.
milleri Bourc.
nitidifrons J. Gd.
lactea Less.
brevirostris Less.
affinis J. Gd.
viridissima Less.
" *fluviatilis* J. Gd.
Agyrtria tephrocephala Vieill.
" *nigricauda* Ell.
Hylocharis ruficollis Vieill.
cyanus Vieill.
" *sapphirina* Gm.
Chlorestes caeruleus Vieill.
" *hypocyaneus* J. Gd.
Chlorostilbon aureoventris egregius
Heine.
" *pucherani*
Bourc. & Muls.
prasinus Less.
" *subfurcatus*
Berlp.
Smaragdochrysis iridescens J. Gd.
Ptochoptera iolaema Rohb.
Augasma smaragdineum J. Gd.
Thalurania caeruleolanata J. Gd.
chlorophana E. Simon.
glaucopis Gm.
eriphile Less.
watertoni Bourc.
nigrofasciata J. Gd.
balzani E. Simon.
simoni Hellm.
furcata furcatoides
J. Gd.
Colibri serrirostris Vieill.
Avocettula recurvirostris Sw.
- Lampornis nigricollis* Vieill.
" *gramineus* Gm.
Crinis chlorolaemus Ell.
Chrysolampis mosquitos L.
Psilomycter theresiae leucorrhous
Scl. & Salv.
Polytmus thaumantias L.
Leucochloris albicollis Vieill.
" *malvina* Rohb.
Topaza pella L.
" *microrhyncha* Butl.
" *pysa* J. Gd.
Clytolaema rubinea Gm.
" *aurescens* J. Gd.
Hylonympha macrocerca J. Gd.
Jonolaema schreibersi Bourc.
Augastes superbus Vieill.
" *lumachellus* Less.
Heliotherix auriculata Nordm.
" *aurita* Gm.
Heliactin bilophum Tem.
Heliomaster furcifer G. Shaw.
" *squamosus* Tem.
Floricola superba G. Shaw.
Calliphlox amethystina Gm.
Stephanoxis lalandei Vieill.
" *loddigesi* J. Gd.
Lophornis ornatus Bodd.
gouldi Less.
" *magnificus* Vieill.
" *chalybeus* Tem.
Popelairia langsdorffi Tem.
Discosura longicauda Gm.
- Bolivia:**
Doryfera ludovicae Bourc. & Muls.
Threnetes leucurus L.
" *cervinicauda* J. Gd.
Phaëtornis bolivianus J. Gd.
hispidus J. Gd.
squalidus Natt.
philippi Bourc.
rufigaster nigricinctus
Lawr.
" *stuarti* Hart.
Campylopterus obscurus J. Gd.
Talaphorus hypostictus J. Gd.

Patagona gigas Vieill.
Leucippus leucogaster Tsch.
Agyrtria brevirostris Less.
alleni Ell.
nigricauda Ell.
neglecta Ell.
Hylocharis ruficollis maxwelli Hart.
cyanus rostrata Bouc.
sapphirina Gm.
Chrysuronia oenone josephinae
 Bourc. & Muls.
Chlorostilbon aureoventris Orb. & Lafr.
peruanus J. Gd.
Thalurania jelskii Taoz.
balzani E. Simon.
Colibri delphinae Less.
cyanotus Bourc. & Muls.
iolotus J. Gd.
serrirostris Vieill.
buckleyi J. Gd.
Lampornis nigricollis Vieill.
Polytmus thaumantias L.
Oreotrichilus estella Orb. & Lafr.
bolivianus Bouc.
adela Orb. & Lafr.
Heliodoxa leadbeateri Bourc. & Muls.
Helianthea inca J. Gd.
coeligena boliviana J. Gd.
Diphlogaena iris J. Gd.
aurora J. Gd.
Pterophanes temmincki Boiss.
Aglaeactis pamela Orb. & Lafr.
Eriocnemis glaucopoides Orb. & Lafr.
assimilis Ell.
Ocreatus addae Bourc.
Adelomyia inornata J. Gd.
Heliangelus amethysticollis Orb. & Lafr.
Metallura phoebe Less. & Delattre.
malagae Berlp.
smaragdinicollis Orb. &
 Lafr.
Chalcostigma vulcani J. Gd.
olivaceum Lawr.
ruficeps J. Gd.
Cyanolesbia cyanura J. Gd.
Lesbia sparganura G. Shaw.

Lesbia phaon J. Gd.
Psalidopymna nuna Less.
Schistes geoffroyi Bourc. & Muls.
albogularis J. Gd.
Helimastes furcifer G. Shaw.
Floricola superba G. Shaw.
Myrtis fanny Less.
yarrelli Bourc.
Chaetocercus mulsanti Bourc.
burmeisteri Scf.
Lophornis regulus J. Gd.
delattrei Less.
Popelairea letitiae Bourc. & Muls.

Paraguay :

Glaucis hirsuta Gm. ?
Phaëtornis eurynome Less.
gounellei Bourc.
Hylocharis ruficollis Vieill.
Hylocharis sapphirina Gm.
Chlorostilbon aureoventris Orb. & Lafr.
prasinus egregius Heine.
Thalurania glaucopis Gm.
Leucochloris albicollis Vieill.
Helimaster furcifer G. Shaw.
Stephanoxis loddigesi J. Gd.

Chile :

Patagona gigas Vieill.
Oreotrochilus leucopleurus J. Gd.
Eustephanus galeritus Mol.
Lesbia sparganura G. Shaw.
Rhodopsis atacamensis Leyb.

Insel Juan Fernandez :

Eustephanus fernandensis P. P. King.
leiboldi J. Gd.
galeritus Mol.

Argentinien :

Phaëtornis eurynome Less.
Patagona gigas Vieill.
Leucippus leucogaster Tsch.
Agyrtria nigricauda Ell.
Hylocharis ruficollis Vieill.
sapphirina Gm.

<i>Chlorostilbon aureoventris</i> Orb. & Lafr.	<i>Eustephanus galeritus</i> Mol.
„ <i>prasinus egregius</i> Heine.	<i>Heliomaster furcifer</i> G. Shaw.
<i>Thalurania glaucopis</i> Gm.	<i>Calliphlox amethystina</i> Gm.
„ <i>eriphile</i> Less.	<i>Chaetocercus burmeisteri</i> Scl.
<i>Colibri iolotus</i> J. Gd.	<i>Stephanoaxis loddigesi</i> J. Gd.
„ <i>serrirostris</i> Vieill.	
<i>Lampornis nigricollis</i> Vieill.	Patagonien:
<i>Chrysolampis mosquitos</i> L.	<i>Eustephanus galeritus</i> Mol.
<i>Oreotrochilus estella</i> Orb. & Lafr.	
„ <i>leucopleurus</i> J. Gd.	Feuerland:
<i>Eriocnemis glaucopoides</i> Orb. & Lafr.	<i>Eustephanus galeritus</i> Mol.
<i>Adelomyia inornata</i> J. Gd.	

Die ornithologische Fauna der aralo-kaspischen Steppen.

Referat nach der gleichnamigen Arbeit W. Bostanjoglo's

von **Hermann Grote**, Berlin.

Die Erstlingsarbeit eines hoffnungsvollen russischen Ornithologen, W. Bostanjoglo, von dem man wohl sicher weitere wertvolle Arbeiten hätte erwarten dürfen, wenn ihn nicht ein tragisches Geschick vorzeitig weggerafft hätte¹⁾, bildet den Gegenstand des nachstehenden Referats. Es ist die in den „Materialien zur Kenntnis der Flora und Fauna des Russischen Reiches“, Abt. Zoologie, Lfg. XI, 1911, Moskau, in russischer Sprache erschienene, 410 Seiten + 2 Karten umfassende Arbeit „Die ornithologische Fauna der aralo-kaspischen Steppen“, eine Abhandlung, die ein anschauliches Bild des Vogel Lebens des aralo-kaspischen Gebiets gibt. Während wir über die Ornis der sich südwärts anschließenden Gebiete Turkestan und Transkaspien durch die Arbeiten Baron Loudons, Härms', Sarudnys u. a. Forscher teilweise gut orientiert sind, fehlte uns bisher eine zusammenfassende Arbeit über die aralo-kaspische Vogelwelt. Teile zwar des weit ausgedehnten aralo-kaspischen Gebiets, das größtenteils aus schier

1) Bostanjoglo wurde 1919, als die Wogen der politischen Erregung in Rußland besonders hoch gingen, in Moskau erschossen. Cf. Journ. f. Ornith., 1924, p. 69. [Ref.]

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern](#)

Jahr/Year: 1928

Band/Volume: [18_1-2_1928](#)

Autor(en)/Author(s): Porsch Otto, Sassi Moriz

Artikel/Article: [Die Verbreitung der Kolibris nach politischen Gebieten geordnet 3-18](#)