

Veröff. Mus. Naturk. Chemnitz	17	1994	270-277
-------------------------------	----	------	---------

Register zu den “Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz” Heft 1-17 (1961-1994)

zusammengestellt von ERICH KLEINSTEUBER, Chemnitz

Das vorliegende Register umfaßt sämtliche im Rahmen der “Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz” (bis Heft 13 “Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Karl-Marx-Stadt”) erschienenen Beiträge und soll dem schnellen Auffinden von Originalarbeiten zu den einzelnen Sachgebieten dienen. Die Anlage erfolgt nach den beiden Wissenschaftszweigen Geologie und Biologie in entsprechender Untergliederung und innerhalb der einzelnen Teilgebiete alphabetisch nach Autoren.

Bibliographien

- KLEINSTEUBER, E.: Das Schrifttum zur Naturgeschichte von Karl-Marx-Stadt. 6 (1971), 3-24.
- Das Schrifttum zur Naturgeschichte von Karl-Marx-Stadt. 1. Nachtrag. 10 (1979), 3-19 m. 9 Abb.
 - Das Schrifttum zur Naturgeschichte von Karl-Marx-Stadt. 2. Nachtrag. 14 (1990), 3-10.
- REINHARDT, R.: Bibliographie über Sachsens Schmetterlinge (1941-1980). 12 (1983), 25-70.
- Nachtrag zu MÖBIUS “Das Schrifttum über Sachsens Schmetterlinge von 1728 bis 1940”. 12 (1983), 80-81.

Biographisches

- HEYDER, R.: Biographische Erinnerungen an Chemnitzer Ornithologen. 7 (1972), 3-8 m. 2 Bildn.
- KLEINSTEUBER, E.: Günter Richter † . 9 (1977), 95-96 m. Bildn.
- URBAN, G.: DAVID FRENZEL - Sächsischer Edelmetall-Inspektor zu Chemnitz . 5 (1970), 3-7 m. 2 Abb.
- Rudolf Nestler (1906-1974). 9 (1977), 97-98 m. Bildn.
 - Georg Mayas 1880-1965. 11 (1981), 102-104 m. Bildn.
- ZERCHE, L.: Reinhold Krieger (2.6.1898-12.9.1978) zum Gedenken. 10 (1979), 101-103 m. Bildn.

Naturkundlich-historische Beiträge

- SCHÖPE, D.: Beitrag zur Geschichte des Chemnitzer Stadtwaldes unter Einbeziehung landeskultureller Probleme. Nutzung, Pflege und Gestaltung des Waldes vom 16. bis Ende des 19. Jahrhunderts. 13 (1989), 39-83 m. 13 Abb., 5 Skizz. u. 6 Tab.
- Über Jagdrecht und Jagdausübung in Chemnitz im Zeitraum von 1500 bis 1870. 14 (1990), 11-41 m. 9 Abb. u. 4 Übersicht.

Geologie und Bergbau

- FISCHER, F.: Lithologie und Genese des Zeisigwald-Tuffs (Rotliegendes, Vorerzgebirgs-Senke). 14 (1990), 61-74 m. 12 Abb.
- RIEDEL, L.: Zur Geschichte des Bergbaues um Chemnitz. 16 (1993), 1-88 m. 28 Abb., 2 Farbt. u. 1 geol. Übersichtskart.
- URBAN, G.: Beobachtungen an quartären Ablagerungen im Stadtgebiet von Karl-Marx-Stadt. 6 (1971), 25-38 m. 4 Abb.
- Die Karl-Marx-Städter Porphyrtuffe und ihre Nutzung im Verlauf der Stadtgeschichte. 12 (1983), 3-14 m. 9 Abb. u. 2 Tab.
 - Temporäre geologische Aufschlüsse im Stadtgebiet von Karl-Marx-Stadt. 14 (1990), 43-59 m. 6 Abb.
- WAMSER, W.: Ingenieurgeologische Untersuchungen im Bereich der Stadt Karl-Marx-Stadt. 1 (1961), 5-58 m. 5 Taf.
- WEINLICH, F.H.: Zur Kenntnis der Rotliegendekohlen aus der Umgebung von Karl-Marx-Stadt. 13 (1989), 7-14 m. 5 Abb. u. 1 Tab.
- ZIESCHANG, J.: Die hydrogeologischen Verhältnisse der Unterrotliegend-Mulde bei Karl-Marx-Stadt. 1 (1961), 61-89 m. 5 Kart. u. Prof.

Mineralogie

- HAAKE, R., FISCHER, J.u.R. REISSMANN: Schmucksteine im Sächsischen Erzgebirge. 17 (1994), 5-17 m. 4 Abb.
- JENTSCH, F.: Beitrag zur Kenntnis des Quarzporphyr-Pechstein-Körpers im Unterrotliegenden des Erzgebirgischen Beckens. 6 (1971), 39-57 m. 9 Abb.
- Gaskanäle im Quarzporphyr-Ignimbrit (Quarzporphyr-Pechsteinkörper) des Erzgebirgischen Beckens. 7 (1972), 89-91 m. 3 Abb.
 - Informationen über das Vorkommen von Fluorit-Hydromuskovit-Knollen im Porphyrtuff des Zeisigwaldes von Karl-Marx-Stadt. 9 (1977), 85-86 m. 1 Abb.
 - Beitrag zur Kenntnis fluoritführender Mineralisationen im Gebiet zwischen Karl-Marx-Stadt und Flöha. 10 (1979), 34-44 m. 1 Abb. u. 1 Tab.
 - Der Quarzporphyr von Mühlbach - ein geologisches Naturdenkmal. 11 (1981), 3-13 m. 6 Abb. u. 2 Tab.

- u. G. URBAN: Eine bisher unbekannte Mineralisation im Quarzporphyr - Ignimbrit von Karl-Marx-Stadt. 7 (1972), 92-93.
- – Fluorit im Zeisigwalder Porphyrtuff von Karl-Marx-Stadt. 10 (1979), 20-33 m. 9 Abb.
- KUSCHKA, E.: Beitrag zur Kenntnis hydrothermalen Mineralisationen des mittleren Erzgebirges. 7 (1972), 9-26 m. 6 Abb.
- Die Mineralisation der "Hl. Dreifaltigkeits-Flachen" bei Krumhermersdorf. 8 (1974), 93-97 m. 1 Abb.
- SONNTAG, H.: Untersuchungen an Mineralen der Kunnerstein-Verwerfung. 11 (1981), 93-95.
- URBAN, G. u. L. RIEDEL: Fund eines oberflächennahen sulfidischen Erzganges. 11 (1981), 90-93 m. 1 Abb.

Paläontologie

- RIEDEL, L. u. G. URBAN: Neues zur Fundgeschichte der Kieselhölzer von Karl-Marx-Stadt. 13 (1989), 3-5.
- URBAN, G.: Der Versteinerte Wald von Karl-Marx-Stadt. 3 (1967), 1-44 m. 26 Abb. 2. erweiterte Aufl. 1976, 3. Aufl. 1982, 4. Aufl. 1986, 5. Aufl. 1991 (Der Versteinerte Wald von Chemnitz).
- Umwachsungserscheinungen an verkieselten Hölzern aus dem Unterrotliegenden von Karl-Marx-Stadt. 8 (1974), 3-8 m. 3 Abb.
- Tetrapodenskelettreste aus dem Unterrotliegenden (Autun) von Karl-Marx-Stadt. 12 (1983), 81-83 m. 2 Abb.

Botanik

- DÖRFELT, H.: Zur Kenntnis der Pilzflora der Hochmoore des Oberen Westergebirges. 7 (1972), 27-44 m. 4 Abb.
- Charakteristische Pilze der montanen Fichtenwälder des Oberen Erzgebirges. 8 (1974), 37-64 m. 4 Abb.
- FLÖSSNER, W.: Beiträge zur Flechtenflora des Erzgebirges im Raum zwischen Freiburger Mulde und Preßnitz. 2 (1963), 1-148.
- GRUNDMANN, H.: Ephemerophyten in der Flora von Karl-Marx-Stadt. 14 (1990), 75-80.
- Die wildwachsenden und verwilderten Gefäßpflanzen der Stadt Chemnitz und ihrer unmittelbaren Umgebung. 15 (1992), 1-240 m. 23 Abb. u. 3 Kart.
- HEMPEL, W.: Die gegenwärtige Struktur und Vegetation der geschützten Hochmoore des Erzgebirges. Teil I. 8 (1974), 9-36 m. 1 Abb. Teil II. 9 (1977), 3-29 m. 30 Abb.

- HEYNERT, H.: Beiträge zur geobotanischen Erforschung der hercynisch-sudetischen Gebirge. Teil II: Übersicht über die naturnahen, natürlichen und ursprünglichen Vegetations-Klassen, -Ordnungen und -Verbände des Sächsischen Erzgebirges und seines unmittelbaren Vorlandes. 6 (1971), 59-68.
- IRMSCHER, B.: Beitrag zur Vegetation auf nacktem Teichschlamm des Berthelsdorfer Hüttenteiches bei Freiberg in Sachsen. 17 (1994), 67-82
- KUNZ, U.: Uferflora im Meßtischblattbereich Burgstädt - ein Beitrag zur Kenntnis der Florentwicklung in diesem Gebiet. 11 (1981), 14-24 m. 6 Abb. u. 3 Tab.
- Pflanzensoziologische Betrachtungen der Restwälder im Meßtischblattbereich Burgstädt. 17 (1994), 19-65 m. zahlr. Abb. u. Tab.
- MARSTALLER, R.: Bemerkenswerte Moosgesellschaften des Pöhlberges bei Anna-berg (Sachsen). 17 (1994), 83-93 m. 4 Tab.
- SCHÖPE, D.: Beitrag zur Geschichte des Chemnitzer Stadtwaldes unter Einbeziehung landeskultureller Probleme. Nutzung, Pflege und Gestaltung des Waldes vom 16. bis Ende des 19. Jahrhunderts. 13 (1989), 39-83 m. 13 Abb., 5 Skizz. u. 6 Tab.

Zoologie

Wirbellose

- ARNOLD, K.: Das Untere Westerzgebirge - ein zweites Fundgebiet von *Ceratocombus lusaticus* JORDAN, 1943, in Mitteleuropa (Heteroptera, Trichotocera, Cera-tocombidae DOHRN, 1859). 6 (1971), 69-74 m. 2 Tab.
- Bemerkenswerte Wanzenfunde aus dem Unteren Westerzgebirge (II). 8 (1974), 65-71.
- Bemerkenswerte Wanzenfunde aus dem Oberen Westerzgebirge (I. Teil). 10 (1979), 54-60.
- Interessante Miridenfunde in Mitteleuropa (Hemiptera, Heteroptera, Miridae Hahn, 1831). 10 (1979), 97-99.
- Weberknechte aus dem Westerzgebirge (Arachnida, Opiliones), Teil 1. 12 (1983), 21-24.
- BROCKHAUS, T.: Ökologische Charakterisierung zweier Schutzgebiete in der Stadt Chemnitz anhand ihrer Libellen- und Herpetofauna (Insecta-Odonata ; Vertebra-ta-Amphibia et Reptilia). 17 (1994), 239-252 m. 6 Abb. u. 6 Tab.
- BÜTTNER, G.: Nachtrag zur Fauna des Wulmer-Hanges nördlich Zwickau. 6 (1971), 85-88.
- Zur Kenntnis der Syrphidenfauna des Naturschutzgebietes "Waschteich und Esprich" bei Reuth, Kreis Reichenbach. 8 (1974), 97-100,
- FRÖHLICH, K.O.: *Keratella quadrata* forma *Klementi* (Rotatoria) im Westerzgebir-ge. 9 (1977), 87-89 m. 1 Abb.

- HIEBSCH, H.: Beitrag zur Spinnenfauna der geschützten Hochmoore im Erzgebirge. 9 (1977), 31-52 m. 1 Tab.
- KLEINSTEUBER, E.: Faunistisch-Ökologische Untersuchungen an Coleopteren eines Hochmoores im Oberen Westerggebirge. 4 (1969), 1-76 m. 10 Abb. u. 14 Tab.
- Beitrag zur aquatilen Käferfauna des Naturschutzgebietes "Hochmoor Weiters Glashütte" im Oberen Westerggebirge. 5 (1970), 9-19 m. 3 Abb.
 - Über das Auftreten von Pilzkäfern am kirschroten Speitäubling (*Russula emetica* SCHAEFF.). 6 (1971), 88-92 m. 2 Tab.
 - Beitrag zu einer Netzflüglerfauna Sachsens. 7 (1972), 59-88 m. 7 Abb.
 - Die Mecopteren Sachsens. 9 (1977), 53-69 m. 6 Abb.
 - Bemerkenswerte Neuropterenfunde (*Planipennia*, *Hemerobiidae*) aus dem Westerggebirge. 11 (1981), 95-96.
 - Eine gelungene Nachzucht des afrikanischen Waldskorpions *Pandinus pallidus* KRAEPELIN. Mitt. aus dem Insektarium. 12 (1983), 91-92 m. 3 Abb.
- KÜTTNER, R.: *Orectochilus villosus* MÜLL. (Col.; Gyr.) - Ein interessanter Käferfund im Erlbach bei Rochlitz / Sa. 17 (1994), 183-186 m. 1 Abb.
- LASCH, G.: Zur gegenwärtigen Verbreitung und Häufigkeit der Laufkäfergattung *Carabus* L. 1758 im Bezirk Karl-Marx-Stadt (Coleoptera, Carabidae). 10 (1979), 45-53.
- LOHR, J.: Ein weiterer Flugplatz des Moor - Perlmutterfalters (*Argynnis arsilache* ESP.) im Bezirk Karl-Marx-Stadt. 9 (1977), 90.
- NÜSSLER, H.: Laufkäfer des Fichtelberg-Gebietes (Coleoptera, Carabidae). 9 (1977), 71-84 m. 4 Abb.
- POLLRIICH, F.: Beitrag zur Kenntnis der Lepidopterenfauna des Gebietes zwischen Zwickauer Mulde und Zschopau im Norden des Bezirkes Karl-Marx-Stadt. I. Teil. 13 (1989), 15-37 m. 3 Abb.
- u. R. WEIDLICH: Beitrag zur Kenntnis der Lepidopterenfauna des Gebietes zwischen Zwickauer Mulde und Zschopau. II. Teil. 17 (1994), 157-182 m. tab. Übersicht
- REINHARDT, K.: Die Kleine Pechlibelle - bodenständig im Stadtgebiet von Karl-Marx-Stadt (Odonata). 14 (1990), 103-107 m. 1 Abb.
- REINHARDT, R.: Die Tagfalterfauna des Bezirkes Karl-Marx-Stadt. 11 (1981), 25-59 m. 2 Abb., 3 Tab. u. Kartenteil.
- Bibliographie über Sachsens Schmetterlinge (1941-1980). 12 (1983), 25-70.
 - Nachtrag zu MÖBIUS "Das Schrifttum über Sachsens Schmetterlinge von 1728 bis 1940". 12 (1983), 80-81.
 - Zum Vorkommen von Tagschmetterlingen im Gebiet der Stadt Karl-Marx-Stadt. 14 (1990), 81-102 m. 8 Abb. u. 1 Tab.
 - u. D. DROBNIEWSKI: Ergebnisse von Markierungsversuchen 1973-1977 mit Tagschmetterlingen (Lep.). 10 (1979), 61-75 m. 2 Abb. u. 8 Tab.
- SCHIEMENZ, H.: Zur Zikadenfauna (Homoptera, Auchenorrhyncha) des Naturschutz-

- gebietes "Hermannsdorfer Wiesen", Kreis Annaberg. 12 (1983), 15-20 m. 1 Tab.
- TOLKE, D.: Zur Kenntnis der Spinnenfauna im Stadtgebiet von Chemnitz und die Möglichkeiten für einen tierökologischen Beitrag zur Lösung naturschutzfachlicher Probleme. 17 (1994), 187-210 m. 1 Tab.
- WEIDLICH, R.: Ergänzende Bemerkungen zur Arbeit "Beitrag zur Kenntnis der Lepidopterenfauna des Gebietes zwischen Zwickauer Mulde und Zschopau im Norden des Bezirkes Karl-Marx-Stadt" (F. POLLRICH). 13 (1989), 85-88.
- ZEUNER, M.: Die Bockkäferfauna des sächsischen Erzgebirges und Vogtlandes (Col., Cerambycidae). 17 (1994), 95-156 m. 9 Abb. u. 1 Tab.

Wirbeltiere

- ARNOLD, A.: Ein Teichmolchfund, *Triturus vulgaris*, am Auersberg. 11 (1981), 98-100.
- Zur Verbreitung des Feuersalamanders im Tal der Zwickauer Mulde. 12 (1983), 71-79.
- BÖRNER, J.: Brutzeitverbreitung der Elster (*Pica p. pica*) im Stadtgebiet von Karl-Marx-Stadt. 14 (1990), 131-138 m. 2 Tab. u. 2 Kart.
- BREITFELD, H.: Der Turmfalke in Karl-Marx-Stadt. Versuch einer Aufnahme des Brutbestandes 1988-1989. 14 (1990), 139-143 m. 1 Abb.
- BROCKHAUS, T.: Zur Bestandssituation der Lurche (*Amphibia*) im Gebiet von Karl-Marx-Stadt. 14 (1990), 109-129 m. 8 Abb. u. 14 Kart.
- Ökologische Charakterisierung zweier Schutzgebiete in der Stadt Chemnitz anhand ihrer Libellen- und Herpetofauna (*Insecta-Odonata*; *Vertebrata-Amphibia et Reptilia*). 17 (1994), 239-252 m. 6 Abb. u. 6 Tab.
- FÜSSLEIN, K.-P.: Zur Kleinsäugerfauna im Bereich der Wittgensdorfer Lößplatte. 12 (1983), 84-88.
- GLASER, E.: Die Fischfauna der Stadt Chemnitz. 17 (1994), 211-237 m. 19 Kart.
- HEYDER, R.: Einige Notizen über Hausratten (*Rattus rattus*). 6 (1971), 92-94.
- Über das Auftreten von Rackelhühnern im Vogtland und Erzgebirge. 8 (1974), 73-76.
- HOLUPIREK, H.: Der Raubwürger (*Lanius excubitor*) im Bezirk Karl-Marx-Stadt. 6 (1971), 75-84 m. 3 Abb.
- Der Grauspecht (*Picus canus*) im Bezirk Karl-Marx-Stadt. 7 (1972), 45-57 m. 2 Abb.
- Die Bekassine (*Gallinago gallinago*) im Bezirk Karl-Marx-Stadt. 8 (1974), 77-92 m. 3 Abb.
- Über den Zug der Ringdrossel durch den Bezirk Karl-Marx-Stadt. 10 (1979), 76-82 m. 1 Abb. u. 2 Tab.
- KLEINSTEUBER, E.: Veränderungen im Brutvogelbestand eines Neubaugebietes in Karl-Marx-Stadt. 10 (1979), 94-97 m. 1 Abb.
- Nachweis des Siebenschläfers, *Glis glis* L., bei Hohentanne (Kreis Freiberg). 12 (1983), 88-89.

- KRAUSS, A.: Zum Vorkommen des Braunen Langohrs (*Plecotus auritus* L.) in der Umgebung von Karl-Marx-Stadt. 9 (1977), 91-94.
- KUSCHKA, V. u. U. MEYER: Vorkommen des Bachneunauges, *Lampetra planeri* (BLOCH), in der Flöha. 11 (1981), 97-98.
- LEICHSENRING, C.: Weitere Nachweise der Kleinäugigen Wühlmaus, der Sumpfspitzmaus und der Gartenspitzmaus aus dem Bezirk Karl-Marx-Stadt. 11 (1981), 100-101.
- MÖCKEL, R.: Die Hohltaube (*Columba oenas*) im Bezirk Karl-Marx-Stadt. 11 (1981), 60-76 m. 4 Abb. u. 1 Tab.
- u. U. WENDLER: Der Greifvogelbestand des Erzgebirgskreises Aue. 10 (1979), 83-93 m. 4 Abb.
- RINNHOFFER, G.: Die Ohrenlerche, *Eremophila alpestris* (L.) im Bezirk Karl-Marx-Stadt. 4 (1969), 77-100 m. 7 Abb. u. 5 Tab.
- Der Berghänfling, *Carduelis flavirostris* (L.), im Bezirk Karl-Marx-Stadt. 5 (1970), 87-100 m. 5 Abb. u. 4 Tab.
- SAEMANN, D.: Die Brutvogelfauna einer sächsischen Großstadt. 5 (1970), 21-85 m. 12 Abb. u. 1 Tab.
- Die Nachtigall, *Luscinia megarhynchos*, als Brutvogel im Erzgebirgsvorland. 7 (1972), 93-97 m. 1 Abb.
- Ergänzungen zur Brutvogelfauna von Karl-Marx-Stadt. 8 (1974), 100-103.
- Der Karmingimpel *Carpodacus erythrinus* - Brutvogel im Erzgebirge? 12 (1983), 83-84.
- Marderhund, *Nyctereutes procyonoides*, und Luchs, *Lynx lynx*, im Erzgebirge. 12 (1983), 89-90.
- Der Birkenzeisig als Brutvogel in einer sächsischen Großstadt. 14 (1990), 145-150 m. 2 Abb.
- Qualitative und quantitative Veränderungen in der Brutvogelfauna der Stadt Chemnitz. 17 (1994), 253-270.
- SCHLEGEL, S.: Untersuchungen zur Populationsdynamik von Feld- und Haussperling (*Passer montanus* L., *Passer domesticus* L.) in den Jahren 1968 bis 1971 bei Annaberg-Buchholz (Erzgebirge). 11 (1981), 77-89 m. zahlr. Tab.
- SCHÖPE, D.: Über Jagdrecht und Jagdausübung in Chemnitz im Zeitraum von 1500 bis 1870. 14 (1990), 11-41 m. 9 Abb. u. 4 Übersicht.
- SÜSSNER, G. u. R.: Haselhuhnbeobachtung bei Holzhau (Kreis Brand-Erbisdorf). 10 (1979), 99-100.

Anschrift des Verfassers:
 Dr. Erich Kleinsteuber
 Museum für Naturkunde
 Theaterplatz 1

09111 Chemnitz

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz](#)

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Kleinsteuber Erich

Artikel/Article: [Register zu den "Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz" Heft 1-17 \(1961-1994\) 271-277](#)