

Naturwissenschaftliche Bibliographie des Osnabrücker Raumes

Von H. KUMERLOEVE, Osnabrück

Einem Wunsche von Mitgliedern und Freunden unserer Gesellschaft folgend, werden künftig die „Veröffentlichungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Osnabrück“ fortlaufend bibliographische Übersichten über jene naturwissenschaftlichen Arbeiten und Mitteilungen bringen, die den Regierungsbezirk Osnabrück und seine unmittelbarste Nachbarschaft betreffen oder ausdrücklich berühren. Allein der Dümmer soll, obwohl er nur zum kleinen Teile zum Regierungsbezirk Osnabrück gehört, als Ganzes einbezogen werden. Ausgenommen von der Erfassung bleiben Zeitungs-aufsätze und -notizen, sofern es sich nicht um sachlich bedeutsame Beiträge in Heimatbeilagen u. ä. handelt. Hinweise auf bisher unerfaßt gebliebene einschlägige Veröffentlichungen werden von den Sachbearbeitern (s. nach-folg.) stets dankbar entgegengenommen.

Nach Wissensgebieten ist nachstehende Gliederung vorgesehen, wobei sich die Veröffentlichungsfolge fallweise nach dem Umfang des vorhandenen bibliographischen Materials richten wird:

- A. Allgemeine Veröffentlichungen über Naturwissenschaft, Biologie und Naturschutz
- B. Botanik (Sachbearbeiter K. KOCH und C. ALTEHAGE)
- C. Geologie, Mineralogie und Paläontologie* (Dr. IMEYER)
- D. Zoologie
 - D1 Allgemeine Tierkunde
 - D2 Wirbellose Tiere, Evertebrata (Dr. HARTMANN)
 - D3 Wirbeltiere, Vertebrata (Dr. KUMERLOEVE).

Innerhalb eines jeden Abschnittes oder Unterabschnittes werden die Veröffentlichungen nach Erscheinungsjahren geordnet; genannt sind Autor, Titel der Arbeit, Zeitschrift, Nummer des Bandes oder Jahrganges, fallweise Hefnummer, Jahr.

Nachfolgend soll mit Abschnitt D begonnen werden; Nachträge sind ausdrücklich vorbehalten!

D. Zoologie

D1 Allgemeine Tierkunde (Dr. KUMERLOEVE)

BORCHERDING, F.: Die Tierwelt der nordwestdeutschen Tiefebene. — Festschr. 63. Vers. Ges. Dt. Naturforsch. Ärzte, Bremen 1890

BUSCHE, F.: Tierwelt (des Landkreises Lingen). — In: Der Landkreis Lingen. Bremen-Horn 1954.

KOCH, K.: Inventar der im Regierungsbezirk Osnabrück geschützten Tiere. — Osnabr. Heimatbuch 1924.

*) Soweit nicht bei den einzelnen Tiergruppen eingeordnet.

- KUMERLOEVE, H.: Die Tierwelt des Dämmers. — Veröff. Naturwiss. Ver. Osnabr. 27, 1955 (Teilabdruck in: Osnabrücker Tageblatt 19. u. 26. 11. 1955).
- — —: Über die Tierwelt des Kreises Wittlage. — Wittlager Kreisbl. Nov. 1955.
- — —: Die Tierwelt des Kreises Bersenbrück. — Mitt. Kreisheimatbund Bersenbr. 5, 1956.
- LÖNS, H.: Beiträge zur Landesfauna. — Jb. Prov. Mus. Hannover 1905/06.
- PEUS, F.: Beiträge zur Kenntnis der Tierwelt nordwestdeutscher Hochmoore. — Z. Morph. Ökol. Tiere 12, 1928.
- SPECHT, H.: Tierwelt (des Landkreises Grafschaft Bentheim). — In: Der Landkreis Grafschaft Bentheim. Bremen-Horn 1953.
- WEIGOLD, H.: Die Erforschung der Tierwelt Niedersachsens. — Beitr. Naturk. Nied. 1, 1, 1948.

D3 Wirbeltiere, Vertebrata (Dr. KUMERLOEVE)

a) allgemein:

- MÖLLMANN, G.: Zusammenstellung der Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische, welche bis jetzt im Artlande und den angrenzenden Gebieten beobachtet wurden. — Jber. Naturw. Ver. Osnabr. 9, 1893.

b) Fische:

- WUNDSCH, —: Der Dümmer als Gegenstand der Fischereiwirtschaft. — Heimatbl. Grafsch. Diepholz 1924.

c) Amphibien und Reptilien:

- HILTERMANN, H.: Postglaziales Vorkommen der Sumpfschildkröte. — Natur u. Heimat (Münster) 5, 1938.
- — —: Die Geheimnisse des „Kleinen Berges“. — Osnabr. Heimatbl. 1, 34, 1954.
- KREFFT, G.: Eine subfossile *Emys orbicularis* aus dem Querkalk von Laer (Landkreis Osnabrück). — Zool. Anzeig. 154, 1955.
- KUMERLOEVE, H.: Sumpfschildkröten, *Emys orbicularis* (Linnaeus 1758), im Umkreis von Osnabrück. — Natur u. Jagd in Niedersachsen, 1956.
- MÜLLER, O.: Feuersalamander (*Salamandra s. taeniata*) im Gehn. — Beitr. Naturk. Nied. 9, 2, 1956.
- SCHREUDER, A.: De Moerasschildpad, *E. orbicularis* (L.) fossiel en levend in Nederland. — Natuurhist. Maandbl. 35, 1946.
- TENIUS, K.: Zum Vorkommen der Schlingnatter (Glattnatter), *Coronella austriaca* Laur., in Nordwestdeutschland. — Rundbr. AZHH 1, 3, 1947.
- — —: Jahresbericht der Arbeitsgemeinschaft Amphibien und Reptilien in der AZHH, 1948. — Beitr. Naturk. Nied. 2, 1949.
- WOLTERSTORFF, W.: Die Reptilien und Amphibien der nordwestdeutschen Berglande. — Jber. Abh. Naturw. Ver. Magdeburg 1892/93.

- d) Vögel: vgl. die Schrifttumsübersichten in H. KUMERLOEVE, Zur Kenntnis der Osnabrücker Vogelwelt (Stadt- und Landkreis), Veröff. Naturw. Ver. Osnabr. 25, 1950, und H. KUMERLOEVE, Die Tierwelt des Dämmers, ebenda 27, 1955; demgemäß werden im wesentlichen nur nach 1950 erschienene Arbeiten aufgeführt:

- BÄUMER, E.: Die Letzten ihrer Art. — Benth. Jb. 1956 (betr. Goldregenpfeifer).
- BARTELS, W.: Grauspecht-Vorkommen nördlich des Wiehengebirges. — Orn. Mitt. 3, 6, 1951.

- BLASZYK, P.: Zum Brüten des Austernfischers im Binnenland. — D. Vogelwelt 74, 2, 1953.
- BÖCKER, H.-U.: Möwen, Raubmöwe und seltene Limicolen am Dämmer. — Beitr. Naturk. Nied. 9, 4, 1956.
- BRINKMANN, M.: Starker Vogelzug Mitte Oktober 1950. — Orn. Mitt. 3, 1951.
- — —: Silberreier am Dämmer. — Beitr. Naturk. Nied. 5, 4, 1952.
- — —: Vom Weißen Storch im Bezirk Osnabrück. — D. Vogelwelt 75, 5, 1954.
- — —: Weitere Ergebnisse der Storchzählung im Bezirk Osnabrück von 1944 bis 1954. — Veröff. Naturw. Ver. Osnabr. 27, 1955.
- — —: Die Reiherkolonien im Osnabrückischen. — Beitr. Naturk. Nied. 8, 4, 1955.
- — —: Der Vogelbestand eines Wiesenbruches mit Randholzungen im Süd-osnabrücker Flachland. — Biol. Abh. 11, 1955.
- — —: Brüten der Türkentaube im Raum Osnabrück-Münster. — D. Vogelwelt 77, 4, 1956.
- — —: Ungewöhnlicher Einzug nordischer Enten und anderer Wasservögel in das Stadttinnere von Osnabrück. — Orn. Mitt. 8, 6, 1956.
- — —: Saatgänse (*Anser fabalis*) in und um Osnabrück. — Ebenda 8, 6, 1956.
- — —: Zum Vorkommen der Flußseeschwalbe (*Sterna hirundo* L.) im Emslande. — Natur u. Jagd in Niedersachsen, 1956.
- — —: Von der Begleitbewelt in Reiherwäldern. — Orn. Mitt. 8, 5, 1956
- — —: Möwen im Land. — Westfäl. Jägerbote 8, 11, 1956.
- BRINKMANN, W.: Mittelsäger im Emsland. — Rundbr. AZHH 1, 6, 1947.
- — —: Wiedehopf, *Upupa epops*, brütet im Emsland. — Orn. Mitt. 3, 11, 1951.
- — —: Über Vorkommen und Stimme des Zwergschwanes (*Cygnus bewickii*). — Ebenda 3, 11, 1951.
- — —: Aus der Vogelwelt des Emslandes. — Ebenda 4, 5, 1952.
- — —: Der Bestand der Goldregenpfeifer im Emslande. — Beitr. Naturk. Nied. 5, 3, 1952.
- — —: Vorkommen des Zwergschwanes im Binnenlande. — D. Vogelwelt 74, 2, 1953.
- — —: Ein Jahresbericht über den Goldregenpfeifer im Emsland. — Beitr. Naturk. Nied. 7, 3, 1954.
- — —: Schwaneninvasion im Frühjahr 1956 im Emsland. — Orn. Mitt. 8, 6, 1956.
- — —: Wer führt die Jungen beim Goldregenpfeifer? — D. Vogelwelt 75, 4, 1956.
- — —: Ein Überwinterungsplatz für Wasserwild im Emsland. — Natur u. Jagd in Niedersachsen, 1956.
- BRUNS, H.: Zur weiteren Ausbreitung der Misteldrossel in Nordwestdeutschland. — Orn. Mitt. 2, 8, 1950.
- — —: Zum Vorkommen des Waldbaumläufers, *Certhia familiaris* L., im nordwestdeutschen Verbreitungsgrenzgebiet. — Ebenda 3, 8, 1951.
- — —: Verbreitung, Biotop, Bestandesschwankungen und Brutbiologisches vom Ortolan (*Emberiza hortulana* L.) im nordwestdeutschen Tiefland. — Orn. Abh. 12, 1951.
- — —: Sammelbericht über Birkenzeisig-Beobachtungen (*Carduelis flammea*) in Deutschland 1945—1951. — Orn. Mitt. 4, 1, 1952.
- — —: Zur Massenvermehrung und zum ökologischen Verhalten der Misteldrossel (*Turdus viscivorus*) in Nordwesteuropa. — Ebenda 4, 5, 1952.
- — —: Der Durchzug des Kranichs (*Grus grus*) im südniedersächsischen Bergland. — Vogelring 22, 1, 1953.
- — —: Erstankunft des Mauerseglers (*Micropus apus*) in Deutschland 1948 bis 1952. — Orn. Mitt. 5, 4, 1953.

- BUB, H., u. H. KUMERLOEVE: Die Fichtenkreuzschnabel- (*Loxia curvirostra*-) Invasion 1953 in Europa, mit besonderer Berücksichtigung Deutschlands. — Orn. Mitt. 6, 10/11, 1954.
- CORDES, H.: Gehäuftes Auftreten der Misteldrossel als Dorfvogel, Fehlen in der umgebenden Parklandschaft. — Orn. Mitt. 4, 5, 1952.
- FEINDT, P., F. GÖTTGENS u. H. GÖTTGENS: Ein Ohrenlerchenpaar verweilt bei Hildesheim. — Beitr. Naturk. Nied. 9, 4, 1956 [behandelt auch die bisher einzige Beobachtung im Osnabrückischen, März 1948, durch KUMERLOEVE].
- GROTE, J.: Strandpieper (*Anthus spinoletta petrosus*) im nordwestdeutschen Binnenland. — Journ. Orn. 98, 2, 1957.
- GÜNTHER, G.: Schutz der letzten Kolkraben in Niedersachsen! — Rundbr. AZHH 2, 1, 1948.
- HAGEMANN, K.: Seggenrohrsänger am Dämmer. — Beitr. Naturk. Nied. 6, 1, 1953.
- — —: Nordische Schafstelze am Dämmer. — Ebenda 6, 1, 1953.
- HAHN, W.: Vogelschutz und Jagd in Niedersachsen. — Natur u. Jagd in Niedersachsen, 1956.
- HAVEKOST, H.: Bastard von Nebel- und Rabenkrähe im Hümmling. — Orn. Mitt. 2, 6, 1950.
- HEMMINGHAUS, W.: Der Austernfischer, *Haematopus o. ostralegus* L., als Binnenlandbrüter im Regierungsbezirk Osnabrück, unter besonderer Berücksichtigung des Vorkommens im Vechtegebiet der Grafschaft Bentheim. — Veröff. Naturw. Ver. Osnabr. 27, 1955.
- HEYDER, R.: Zur Verbreitung der Alpenringdrossel in den Mittelgebirgen. — D. Vogelwelt 70, 1, 1949.
- HÖLSCHER, R.: Dämmerbeobachtungen 1948, 1949/50. — Orn. Mitt. 1/3, 1949/51.
- HOGREBE, B.: Begegnungen mit der Türkentaube. — Niedersachsen 54, 4, 1954.
- — —: Steinadler — Seeadler. — Ebenda 55, 4, 1955.
- — —: Vogelkundliche Notizen aus dem Raume Osnabrück. — Orn. Mitt. 8, 5, 1956.
- HOMANN, P.: Die Grafschafter Landschaft und ihre Vogelwelt. — Benth. Jb. 1954.
- — —: Aus der Grafschafter Vogelwelt. — Ebenda 1955.
- KLAMMA, G.: Von der Großen Rohrdommel, *Botaurus stellaris*. — Gef. Welt 80, 6, 1956.
- — —: Von der Limose. — Ebenda 80, 4, 1956.
- KLAMMA, G., u. H. KUMERLOEVE: Sekundärnestbau bei einer Rohrdommel. — D. Vogelwelt 76, 2, 1955.
- KNOBLAUCH, G.: Zum Vorkommen der Grauammer (*Emberiza calandra* L.) in Westfalen. — Natur u. Heimat (Münster) 16, 2, 1956.
- KREYENBORG, H.: Das Heiderebhuhn stirbt aus. — Westf. Jägerbote 7, 8, 1954.
- KUMERLOEVE, H.: Der Ortolan bei Osnabrück. — D. Vogelwelt 72, 2, 1951.
- — —: Über einen weiteren frühzeitigen Brutvorstoß der Wacholderdrossel (*Turdus pilaris* L.) in den osnabrückischen Raum. — Beitr. Naturk. Nied. 4, 4, 1951.
- — —: Vom früheren Brüten des Schwarzstorches im Kreise Bersenbrück. — Ebenda 4, 4, 1951.
- — —: Über einen weiteren Fall von Jungentransport bei der Waldschnepfe (*Scolopax rusticola* L.). — Orn. Mitt. 3, 3, 1951.
- — —: Weitere Berghänflinge im Binnenland: Kreis Osnabrück und Dämmer. — Ebenda 3, 10, 1951.
- — —: Noch brütet der Goldregenpfeifer in Nordwestdeutschland! — Kosmos 48, 12, 1952.
- — —: Kuckucksaufzucht mit Kartoffelkäferlarven. — Orn. Mitt. 4, 11, 1952.

- KUMERLOEVE, H.: Ein weiterer Fall von Hyperdactylie bei einem Tagraubvogel. — Beitr. Vogelk. **2**, 1952.
- — —: Vom „Hortulanenfang“ bei Osnabrück im 17. und 18. Jahrhundert. — Veröff. Naturw. Ver. Osnabr. **26**, 1953.
- — —: Zur Haltung des Ortolans (*Emberiza hortulana* L.) in der Gefangenschaft. — Gef. Welt **77**, 7, 1953.
- — —: Dell' allevamento degli Ortolani, *Emberiza hortulana* L., in cattività. — Riv. Ital. Ornit. **23**, 2, 1953.
- — —: Rabenkrähen als Forellenfischer. — Orn. Mitt. **5**, 2, 1953.
- — —: Hochflugiagd des Merlins (*Falco aesalon columbarius* Tunst.). — Ebenda **5**, 7, 1953.
- — —: Vom Rückgang der Nebelkrähen im Osnabrücker Land. — Beitr. Naturk. Nied. **6**, 1, 1953.
- — —: Örtliche oder allgemeine Zunahme des Stieglitzes? — Ebenda **6**, 1, 1953.
- — —: Vom Wiedehopf, der wieder mehr von sich reden macht. — Dt. Jägerzeit. Nr. 22, 1953.
- — —: Vom Austernfischer im nordwestdeutschen Binnenland. — Kosmos **50**, 8, 1954.
- — —: Vom Rütteln beim Großen Würger (*Lanius excubitor* L.) und Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe* [L.]). — Gef. Welt **78**, 10, 1954.
- — —: Vom früheren Ortolan-Fang in Niedersachsen und Westfalen. — Beitr. Naturk. Nied. **7**, 4, 1954.
- — —: Noch ein an einem Gebäude brütendes Eichelhäherpaar. — Ebenda **7**, 1, 1954.
- — —: Limicolen-Durchzug am Dämmer im Herbst des Trockenjahres 1947. — Ebenda **7**, 2, 1954.
- — —: Massenansammlung von Wiesenstelzen am Dämmer. — Ebenda **7**, 2, 1954.
- — —: Weitere nordische Wiesenstelzen am Dämmer. — Ebenda **7**, 4, 1954.
- — —: Austernfischer (*Haematopus ostralegus* L.) Brutvogel am Dämmer. — Orn. Mitt. **6**, 2, 1954.
- — —: Rabenkrähen (*Corvus c. corone*) als Fischer. — Ebenda **6**, 2, 1954.
- — —: Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) und Knutt (*Calidris canutus*) am Dämmer. — Ebenda **6**, 3, 1954.
- — —: siehe BUB, H., u. H. KUMERLOEVE 1954.
- — —: Wieweit ist die Erhaltung auffälliger bzw. seltener Vogelarten in binnenländischen Vogelschutzgebieten Deutschlands gesichert? — Natur u. Landschaft **30**, 2, 1955.
- — —: Wo wurden Rauhfußbussarde gesehen? Vorkommen in Westfalen und im westlichen Niedersachsen. — Westf. Jägerbote **9**, 4, 1956 (desgl. Osnabr. Tagebl. Nov. 1955).
- — —: Vom „Moorochsen“ am Dämmer. — Ebenda **8**, 3, 1955.
- — —: Neuer Brutfall der Wacholderdrossel bei Osnabrück. — D. Vogelwelt **76**, 6, 1955.
- — —: Ungewöhnlich späte Mehlschwalbenbrut. — Ebenda **76**, 3, 1955.
- — —: Abnorm singender Fitis (*Phylloscopus trochilus*). — Orn. Mitt. **7**, 6, 1955.
- — —: Wanderfalke (*Falco peregrinus*) im Segelflug. — Ebenda **7**, 6, 1955.
- — —: Ertrinkungstod von Staren (*Sturnus vulgaris* L.) als Folge übermäßiger Rohrnutzung. — Ebenda **7**, 9, 1955.
- — —: Vom Weißstorch, *Ciconia ciconia* (L.), am Dämmer. — Beitr. Naturk. Nied. **8**, 3, 1955.
- — —: Wiesenpieper, *Anthus pratensis* (L.), bei Osnabrück brütend. — Veröff. Naturw. Ver. Osnabr. **27**, 1955.
- — —: Brachpieper, *Anthus campestris* (L.), bei Osnabrück. — Ebenda **27**, 1955.

- KUMERLOEVE, H.: Ein Waldbaumläufer bei Osnabrück. — Ebenda 27, 1955.
 — — —: Auffälliger Durchzug des Flußuferläufers, *Actitis hypoleucos* (L.), bei und über Osnabrück. — Ebenda 27, 1955.
 — — —: Die Girlitz-Verbreitung in NW-Europa. — Naturw. Rundschau 8, 1955.
 — — —: Bemerkungen zu „Vogelkundliche Notizen aus dem Raume Osnabrück“. — Orn. Mitt. 8, 5, 1956.
 — — —: Heidelerchen (*Lullula arborea*) in der Kulturlandschaft. — Ebenda 8, 11, 1956.
 — — —: Eine einflügelig geborene Bachstelze (*Motacilla alba* L.). — Ebenda 8, 12, 1956.
 — — —: Vom nordwestlichen Grenzraum der Girlitz-Verbreitung. — Beitr. Vogelk. 5, 1956.
 — — —: Kalendarium der Vögel. Die Wiederkehr der Vogelstimmen im Frühjahr. — Osnabr. Heimathl. 10, 1956 (auch: D. Grafschafter Nr. 50, 1957).
 — — —: Lokale oder allgemeine Bestandssteigerung beim Augentreifgoldhähnchen im Frühjahr/Sommer 1955? — Anz. Orn. Ges. Bayern 4, 6, 1956.
 — — —: Fettammern für Hoftafeln. — Kosmos 52, 2, 1956.
 — — —: Türkentauben (*Streptopelia decaocto*) im Regierungsbezirk Osnabrück. — D. Vogelwelt 77, 2, 1956.
- KUMERLOEVE, H., u. G. KLAMMA: Limose und Wiesel, Silbermöwe und Kaninchen. — Orn. Mitt. 8, 2, 1956.
- MESTER, H.: Flußregenpfeifer-Beobachtungen in Westfalen. — Ebenda 8, 9, 1956.
- MÜLLER, K.: Rotsterniges Blaukehlchen (*Luscinia s. svecica*) bei Osnabrück. — Ebenda 5, 10, 1953.
 — — —: Knutt (*Calidris canutus*) und Zwergmöwe (*Larus minutus*) im Osnabrücker Raum. — Ebenda 7, 8, 1955.
- MÜLLER, O.: Die Raubvögel im Kreise Bersenbrück. — „Am heimatl. Herd“ 1955.
 — — —: Winteransammlung von 22 Türkentauben in Bramsche. — Beitr. Naturk. Nied. 9, 2, 1956.
- NABER, K.: Birkwild im Bentheimer Hochmoor. — Benth. Jb. 1956.
- NIEBUHR, O.: Über das Vorkommen der Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria* [Bechst.]) nach der Jahrhundertwende in Nordwestdeutschland. — Rundbr. AZHH 1, 4, 1947.
 — — —: Die Nachtigall in Niedersachsen. — Biol. Abh. 2, 1952.
 — — —: Die Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria* [Bechstein]) in Niedersachsen. — Orn. Mitt. 5, 10, 1953.
- PEITZMEIER, J.: Zum ökologischen Verhalten der Misteldrossel (*Turdus v. viscivorus* L.) in Nordwesteuropa. — Bonner Zool. Beitr. 2, 3/4, 1951.
 — — —: Zwei Ausbreitungstypen der Wacholderdrossel (*Turdus pilaris* L.). — D. Vogelwelt 76, 1955.
 — — —: Neue Beobachtungen über Klimaschwankungen und Bestandsschwankungen einiger Vogelarten. — D. Vogelwelt 77, 6, 1956.
 — — —: Zur neuesten Diskussion des nordwesteuropäischen Misteldrossel-Problems. — Journ. Orn. 98, 2, 1957.
- PETERSEN, B.: Weitere Berghänflinge im Binnenland. — Orn. Mitt. 3, 12, 1951.
 — — —: Zum Brutvorkommen des Seggenrohrsängers, *Acrocephalus paludicola* (Vieillot), in Nordwestdeutschland. — Journ. Orn. 97, 3, 1956.
- PEUS, F.: Nüchterne Analyse der Massenvermehrung der Misteldrossel (*Turdus viscivorus* L.) in Nordwesteuropa. — Bonner Zool. Beitr. 2, 1/2, 1951.
- PFEIFER, S., u. W. KEIL: Die Brutpaardichte der Saatkrähe (*Corvus frugilegus*) in Westdeutschland. — Nachr.-Bl. Dt. Pflanzenschutzdienst 8, 9, 1956.
- QUIRLL: Wieder einmal: Der Eisvogel. — D. Fischwirt 4, 7, 1954.
- REMMERT, H.: Ornithologische Beobachtungen im Winter 1946/47. — Rundbr. AZHH 1, 3, 1947.

- RICHTER, D.: Brandgänse (*Tadorna tadorna*) am Dümmersee. — Orn. Mitt. 4, 5, 1952.
- RICHTERS, W.: Sammelbericht über Bergfinken-Beobachtungen (*Fringilla montifringilla* L.) in Deutschland 1946—1951. — Ebenda 4, 9, 1952.
- RINGLEBEN, H.: Notizen über einige bemerkenswerte Veränderungen in der Brutvogelwelt Niedersachsens. — D. Pirsch 5, 24, 1953.
- — —: Kommt der Felsenpieper im nordwestdeutschen Binnenland vor? — Beitr. Naturk. Nied. 6, 3, 1953 (Berichtigung: Ebenda 7, 1, 1954).
- — —: Die Kurzschnabelgans im niedersächsischen Binnenland. — Ebenda 7, 3, 1954.
- — —: Der Mauerläufer in Nordwestdeutschland. — Ebenda 8, 2, 1955.
- — —: Kanadagänse (*Branta canadensis*) in Deutschland. — Orn. Mitt. 8, 10, 1956.
- — —: Bekanntes und Unbekanntes von den Wildgänsen in Niedersachsen. — Natur u. Jagd in Niedersachsen, 1956.
- RÖTSCHKE, M., u. E. WICHERT: Storchnester im Kreis Bersenbrück. — Heimatkal. 1954.
- SANDEN-GUJA, W. v.: Östliche Freunde am Dümmer. — Natur u. Heimat 9, 1949.
- — —: Bekassinenwanderung am Dümmer. — Aus d. Heimat 59, 1951.
- — —: Der alte Fischreiher vom Dümmer. — Wild u. Hund 54, 18, 1951.
- — —: Der Haubentaucher. — D. Dt. Jäger 69, 1951/52.
- — —: Fischadler auf dem Zuge. — Dt. Jägerzeitung 1951/52.
- — —: Der Schwarzhalstaucher, *Podiceps nigricollis* Brehm. — Ebenda 1951/52.
- — —: Tierpsychologisches von einem Fischreiher. — Fischerei-Zeitung 77, 1952.
- — —: Von der Großen Rohrdommel. — Ebenda 77, 1952.
- — —: Auf der Vogelwiese am Dümmer. — Aus d. Heimat 60, 1952.
- — —: Entenzug am See. — Landwirtsch.-Bl. Weser-Ems 99, 32, 1952.
- — —: Schreckstellung der Bekassine. — Z. f. Tierpsych. 9, 1952.
- — —: Der Rothalstaucher, *Podiceps griseigena*. — Dt. Jägerzeitung 9, 1953/54.
- — —: Das andere Gesicht des Dümmers. — Velhagen u. Klasings Monatsh. 61, 2, 1953.
- — —: Der Große Binsensee. Stuttgart 1953 (betr. Dümmer).
- — —: Winterstare am Dümmer. — Die Pirsch 7, 3, 1955.
- — —: Starker Eichelhäherzug (*Garrulus glandarius*). — Orn. Mitt. 8, 1, 1956.
- — —: Sibirische Drossel (*Turdus sibiricus*) am Dümmer. — Ebenda 8, 3, 1956.
- — —: Nest der Trauerseeschwalbe (*Chlidonias nigra*) auf gekentertem Boot. — Ebenda 8, 4, 1956.
- — —: Außergewöhnlicher Kranichzug am Dümmer. — Ebenda 8, 9, 1956.
- — —: Winterstare am Dümmer. — Beitr. Naturk. Nieders. 10, 1, 1957.
- SANDEN-GUJA, W. v., W. LOHAUS-MÖHLENFELD u. R. HÖLSCHER: Verzeichnis der Brutvögel, Zugvögel und seltenen Gäste im Gebiet des großen Binsensees. — D. Große Binsensee 1953.
- SARTORIUS, K.: Über das Vorkommen des Flußregenpfeifers im nordwestdeutschen Flachlande. — Orn. Mitt. 4, 6, 1952.
- — —: Der Austernfischer im Gebiet Ems-Weser-Niederelbe. — Old. Naturk.-Bl. 2, 1953.
- — —: Der Wespenbussard (*Pernis apivorus*) im norddeutschen Flachlande. — Orn. Mitt. 7, 4, 1955.
- — —: Der Baumfalk (*Falco subbuteo*) im nordwestdeutschen Flachlande zwischen Ems, Weser und Niederelbe. — Ebenda 7, 10, 1955.
- — —: Die Uferschnepfe *Limosa limosa* L. Ihre Verbreitung im nordwestdeutschen Flachlande. Oldenburg. Jb. 54, 2, 1954.

- SCHLICHTMANN, W.: Bemerkungen zur Ornithologie Niedersachsens. — Beitr. Naturk. Nied. 4 u. 5, 1951/52.
- SCHLOTTER, H.: Seltene Brutvögel im nördlichen Bourtanger Moor. — Ebenda 9, 3, 1956.
- SCHUMANN, H.: Das Brutgebiet des Brachpiepers in Niedersachsen. — Rundbr. AZHH 1, 6, 1947.
- SCHWEIGMAN, A.: Starker Vogelzug Mitte Oktober 1950. Grafsch. Bentheim. — Orn. Mitt. 3, 2, 1951.
- — —: Bemerkenswerte Winterbeobachtungen in der Grafschaft Bentheim. — Ebenda 7, 1, 1955.
- SÖDING, K.: Beitrag zum binnenländischen Limicolen- und Anatiden-Zug im Winterhalbjahr 1953/54. — Ebenda 7, 1, 1955.
- STEINIGER, F.: Heidegeister. — Orion 7, 1952 (betr. Goldregenpfeifer).
- TANTZEN, R.: Die Störche im Oldenburger Lande 1953. — D. Vogelwelt 75, 6, 1954.
- WEIGOLD, H.: Die Blauracke in Niedersachsen. — Beitr. Naturk. Nied. 2, 4, 1949.
- WERFFT, G., u. H. KUMERLOEVE: Schlafgemeinschaften überwinternder Ringeltauben. — Veröff. Naturw. Ver. Osnabr. 27, 1955.
- WICHERT, E.: Storchmester im Kreis Bersenbrück 1954. — Heimatkal. 1955.
- — —: Die Bersenbrücker Störche im Jahre 1955. — Manusk.
- — —: Die Bersenbrücker Störche im Jahre 1956. — Manusk.
- — —: Beitrag zur Frage der Zugscheide des Weißen Storches nach Ergebnissen an Bersenbrücker Störchen. — Orn. Mitt. 8, 6, 1956.
- ZIEGER, P.: Die Nachtschwalbe, der Spuk unserer Kiefernheiden. — D. Graf-schafter 18, 1954.

e) Säugetiere:

- BRINKMANN, M.: Siebenschläfer in Osnabrück. — Land u. Leute Nr. 124, 1956.
- FRANK, F.: Die Entstehung neuer Feldmaus-Plagegebiete durch Moorkultivierung und Melioration. — Z. Wasser u. Boden 5, 1953 (erwähnt Dümmer).
- KUMERLOEVE, H.: Zwei seltene Extremitätenmißbildungen. — D. Anblick 11, 10, 1956 (betr. u. a. Eichhorn ohne Hinterbeine aus Osnabrücks Umgebung).
- MÖLLMANN, G.: Die Sammlung von Säugetieren im Museum zu Osnabrück. Jber. Naturw. Ver. Osnabr. 17, 1911.
- RIECK, W.: Das schwarze Rehwild in Niedersachsen. — Natur u. Jagd in Niedersachsen, 1956.
- SANDEN-GUJA, W. v.: Ingo, der Fischotter. Hamburg 1951.
- — —: Zusammentreffen mit einer Fischotterfamilie. — Ebenda 59, 1951.
- — —: Begegnung mit einer Fischotterfamilie. — Wild u. Hund 53, 23, 1951.
- SCHIEMENZ, F.: Das Vorkommen des Fischotters in Niedersachsen. — Rundbr. AZHH 1, 4, 1947.
- SCHRAUBE, A.: Schwarzes Rehwild in Niedersachsen. — Neues Arch. Nied. 3, 1949.
- SICKMANN, F.: Über zwei im Vereinsbezirk sehr seltene Nager. — Jber. 5, 1883 (betr. Siebenschläfer u. Brandmaus).
- STRUCKMANN, C.: Über die im Schlamm des Dümmersees in der Provinz Hannover aufgefundenen subfossilen Reste von Säugetieren. — Festschr. Naturhist. Ges. Hannover 44/46, 1897.
- TENIUS, K.: Bericht über die Forschungen der Arbeitsgemeinschaft Säugetiere. — Beitr. Naturk. Nied. 3, 3, 1950.
- — —: Bemerkungen zu den Säugetieren Niedersachsens. — Ebenda 6 u. 7, 1953/54.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Veröffentlichungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Osnabrück](#)

Jahr/Year: 1957

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Kumerloeve Hans

Artikel/Article: [Naturwissenschaftliche Bibliographie des Osnabrücker Raumes 87-94](#)