

vor. Wir verweisen auf die Karte des geognostisch-montanistischen Vereines, auf die Zusammenstellung von Höhenmessungen im Jahrbuch der geologischen Reichsanstalt von Senoner 1853, auf das Werk Sonklars über Oetzthal und die zugehörige Karte; demnächst erscheint von den Doctoren Pfaundler und Barth ein Werk über Stubai mit zahlreichen neuen trigon. Messungen.

II.

## Kleine Beiträge zur Botanik Tirols.

Von

**Adolf Pichler.**

Bei meinen geognostischen Excursionen im Herbst 1864 machte ich auch einige Beobachtungen über die Flora, die für mich durchaus nebensächlich nur insofern einigen Werth haben, als sie Gegenden betreffen, welche bisher wenig durchforscht sind. Dieser Umstand rechtfertigt es, wenn ich hier aus meinem Tagebuch einige Aufzeichnung gebe: der grösste Theil der gesammelten Pflanzen befindet sich im Herbar des Museum zu Innsbruck.

*Ranunculus glacialis* L. Auf dem Pitzlat.

*Draba aizoides* L. Auf dem Pitzlat.

*Hutchinsia brevicaulis* Hop. Auf dem Pitzlat.

*Dianthus deltoides* L. Bei Kaltenbrunn u. Prutz.

*Saponaria ozymoides* L. Bei Prutz, Kaltenbrunn, Nauders, Reschen, Graun, Langtaufers u. am Pitzlat bis zu Höhen von 6000'. Wahrscheinlich geht sie in der Schweiz durch ganz Engadin. Sendtner gibt dieses Pflänzchen an bei Mittewald, Ehrwald und am Bodensee. Sein Vorkommen von der Strömung des Scirocco abhängig zu machen, scheint doch etwas zu gewagt.

*Trifolium alpestre* L. Pitzlat. Matscherthal.

*Sibbaldia procumbens* L. Pitzlat.

*Geum reptans* L. Pitzlat.

- Rosa rubrifolia* Vill. Bei Buschlin unweit Prutz.  
*Rosa pomifera* Herm. Matscherthal.  
*Saxifraga bryoides* L. Pitzlat.  
*Erigeron uniflorus* L. Pitzlat.  
*Filago germanica* L. Pitzthal. Kaltenbrunn. Nauders.  
 Graun.  
*Artemisia Absinthium* L. durch ganz Oetzthal bis Zwi-  
 selstein.  
*Achillea atrata* L. Pitzlat.  
*Aronicum glaciale* Reichenb. Pitzlat.  
*Senecio abrotanifolius* L. Pitzlat.  
 — *carniolicus* Willd. Pitzlat.  
 — *Doronicum* L. Pitzlat.  
*Cirsium acaule* All. Pitzlat. Matscherthal.  
*Cirsium eriophorum* Scop. Bei Buschlin, Reschen, Graun.  
*Saussurea alpina* De C. Pitzlat.  
*Hypochoeris uniflora* Vill. Pitzlat.  
*Campanula thyrsoidea* L. Pitzlat.  
*Vaccinium uliginosum* L. Pitzlat.  
*Veronica spicata* L. Matscherthal.  
*Pedicularis rostrata* Jacq. Pitzlat.  
*Androsace glacialis* Hop. Pitzlat.  
*Primula glutinosa* Wulf. Pitzlat.  
*Plantago maritima* L. Reschen, Matscherthal.  
*Oxyria digyna* Cambd. Pitzlat.  
*Salix serpyllifolia* Scop. Pitzlat.  
*Salix herbacea* L. Pitzlat.  
*Nigritella augustifolia* Rich. Pitzlat.  
 — *suaveoleus* Kock. Pitzlat auf Mähdern nicht gar  
 selten.  
*Nigritella* Bastardform zwischen *N. augustifolia* u. *Gym-  
 nadenia odoratissima*. Das Exemplar wurde von mir Herrn  
 Prof. Kerner übergeben, der es demnächst beschreiben wird.  
 Auf dem Pitzlat.  
*Lilium bulbiferum* L. Matscherthal.  
*Allium sphaerocephalum* L. Matscherthal.  
*Luzula lutea* L. De C. Pitzlat.  
 — *spadicea* L. De C. Pitzlat.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum](#)

Jahr/Year: 1865

Band/Volume: [3\\_12](#)

Autor(en)/Author(s): Pichler Adolf (Adolph)

Artikel/Article: [Kleine Beiträge zur Botanik Tirols. 17-18](#)