

III.

Flora der Umgebung von Sterzing.

Von

Joachim von Schmuck,

Magister der Pharmacie.

I. Klasse.

Dicotyledoneae.

I. Thalamiflorae.

1. Ord. Ranunculaceae Juss. Clematis L. Waldrebe,
C. vitalba L., allgemein verbreitet an Zäunen und Wald-
schlägen.

Atragene L. Alpenrebe. A. alpina L. auf Alpen und
Voralpen bis in die niedern Thäler herab.

Thalictrum L. Wiesenraute. T. simplex L., vereinzelt
auf bewaldeten Stellen. T. aquilegifolium L.; an wal-
digten Stellen der Voralpen.

Anemone L. Windröschen.

A. alpina L.

„ „ β sulfurea (Alpe Zerag am Uebergang nach
Pfitsch.) A. hepatica L., an Felsen, Wiesen, Zäunen

gemein. A. montana Hopp., auf sonnigen Hügeln bei

Tuins. A. nemorosa L., auf Wiesen nicht häufig. A. ver-
nalis L., am Fuss des Jauffen innerhalb des Jaufenthales.

Ranunculus L., Hahnenfuss R. acris L., gemein auf
Wiesen. R. bulbosus L., auf Hügeln unter Gesträuche,

in Auen. *R. Lingua* L., am Wassergraben, der an der Strasse rechts nach Sprechenstein führt. *R. montanus* Wild, auf Alpenwiesen in Pflersch, am Wechsel. *R. pantotrix* De C., an sumpfigen Orten, Bächen bei Sprechenstein. *R. sceleratus* L., eben da. *R. repens* L., an Mauern der Stadt.

Caltha L. Dotterblume. *C. palustris* L., gemein an Bächen. *Trollius* L. Trollblume. *T. europaeus* L., auf sonnigen Hügeln um Tuins. *Aconitum* L. Eisenhut, Sturmhut. *A. Cammarum* Jacq., am Fuss des Rustenberges unweit des Steges, dann bei Reifensrein. *A. Lycoctonum*, seltener in Gebirgswaldungen. *Actaea* L. Cristofskraut. *A. spicata* L., an einem Hohlweg der von Ried nach Strassberg führt.

2. Ord. **Berberideae** Vent. *Berberis*. Sauerdorn. *B. vulgaris* L., gemein.

4. Ord. **Papaveraceae** De C. *Papaver* L. Mohn. *P. pyrenaicum* De C., auf Kalkgebirgen. *Rhoeas* L. in Getreidfelder. *P. somniferum* L., cultivirt.

Chelidonium L. Schöllkraut. *Ch. majus* L., gemein an Zäunen in Gärten, an Häusern.

5. Ord. **Fumariaceae** De C. *Fumaria* Erdrauch. *F. officinalis* L., an Wegen, auf Schutt.

Corydalis De C. *C. solida* Sm. Auf Hügeln unter Gesträuch.

6. Ord. **Cruciferae** Juss. 1. Unt.-Ord. **Siliquosae**. *Nasturtium* L. Brunnenkresse. *N. officinale* R. Br., allenthalben in Bächen, Wassergräben. *N. palustre* De C. in Bächen. *Arabis* L. Gänsekraut. *A. alpina* L., auf Alpen und Voralpen an Felsen, in der Nähe von Bächen. *A. bellidifolia* Jacq., am Wechsel-Uebergang nach Gigelberg.

Cardamine L. Schaumkraut. *C. amara* L. in Bächen gemein. *C. pratensis* auf feuchten Wiesen. *C. resedifolia* L., auf Alpen bis in die Thäler herab.

- Sisymbrium* L. Rauke. *S. Alliaria* Scop., an Felsen unter Gebüsch nächst Gossensass. *S. officinale* L., gemein an Wegen, Mauern, Schutt. *S. Thalianum* Gd., auf steinichten Hügeln, Aeckern.
- Eryssimum* L. Hederich. *E. Cheiranthus* Pers., an Felsen des Sprechenstein.
- Brassica* L. Kohl. *oleracea* L. kultivirt. *B. Rapa* L. kultivirt. *B. campestris*, auf Aecker, Schutt, Wiesen.
- Sinapis* L. Senf. *S. arvensis* L., an Strassen, Aeckern selten.
2. Unt.-Ord. Ladisepten. *Alyssum* Steinkraut. *A. calycinum* L., am Rande der Getreideäcker auf Mauern.
- Draba* L. Hungerblümchen. *D. aizoides* L. Pfitscherjoch. *D. Wahlenbergii* Hart. Schiefergebirge.
- Camelina* Crantz Leindotter. *C. sativa*. *C.*, in Getreideäcker.
- Thlaspi* Taschlkrut. *Th. arvense* L., gemein auf Aecker. *Th. bursa pastoris* L., gemein an Mauern, Wegen, Häusern. *Th. rotundifolium* Gaud. auf Steingeröll der Alpen.
- Biscutella*, L. Brillenschötchen. *B. laevigata* L., auf Hügeln um Sterzing.
- Lepidium* L. Kresse. *L. sativum* L., in Gärten.
- Neslia* Dero *Neslia*. *N. paniculata* Dero., sparsam auf Aecker.
- Raphanus* L. Rettig. *R. satirus* L., in Gärten. *R. Raphanistrum* L., auf Wiesen, Schutt, Wegen.
8. Ord. *Cistineae* Dunal. *Helianthemum* Tournf. Sonnenröschen. *H. vulgare* Gärtn., gemein auf sonnigen Hügeln.
9. Ord. *Violarieae* De C. *Viola* L. Veilchen. *Viola arenaria* De C., auf mehr sandigen wenig bewachsenen Orten. *V. biflora* L., in Auen, feuchten Waldstellen. *V. hirta* L., auf Hügeln unter Gesträuch. *V. odorata* L., mit letzterer. *V. tricolor* L. var. *arvensis*, gemein auf Wiesen.

10. Ord. **Resedaceae** De C. *Reseda* L. Resede. *R. lutea* L., an Wegen, Wiesen.
11. Ord. **Droseraceae** De C. *Parnassia* L. Sinnblatt. *P. palustris* L., auf feuchten Wiesen der Ebenen wie der Alpen.
12. Ord. **Polygaleae** Juss. *Polygala* L. Kreuzblume. *P. aemara* L., auf Hügel, Wiesen gemein. *P. vulgaris* L., wie letztere. *P. Chamaebuxus* L., in Gebirgswaldungen.
13. Ord. **Sileneae** De C. *Tunica* Scop. Felsnelke. *T. saxifraga* Scvp., auf Mauern, sandigen Orten.
Dianthus L. Nelke. *D. Charthusianorum* L., auf Hügeln bei Reifenstein. *D. sylvestris* Wulf., auf Felsen bei Sprechenstein, wie auch andern Orten.
Saponaria L. Seifenkraut. *S. ozymoides* L., an sandigen abhängigen Orten bei Trens. *Silene* L. Leimkraut. *S. inflata* Sm., auf Wiesen. *S. nutans* L., auf Bergwiesen. *S. rupestris* L., an Felsen im Jaufenthale.
Lychnis L. Lichtnelke. *L. Flos cuculi* L., auf Wiesen. *L. diurna* Sibth., auf Wiesen. *L. vespertina*, Sibth., am Feldweg von dem Kloster gegen den weissen Haus.
14. Ord. **Alsineae** De C. *Sagina* L. Mastkraut. *S. procumbens* L., an sandigen Orten bei Wiesen nächst Sterzing.
Mochringia L. Möhringen. *M. muscosa* L., in Wäldern des Jaufenthals.
Arenarica L. Sandkraut. *A. biflora* L., auf Alpen in Riednaun 5 - 6000'. *A. serpyllifolia* L., an sandigen Stellen.
Stellaria L. Sternkraut. *St. cerastoides* L., auf Alpen der Schiefergebirge. *St. graminea* L., auf Bergwiesen. *St. media* Vill., gemein an Wegen, Mauern, Aeckern. *St. uliginosa* Mur., an feuchten Stellen des Jaufenthals.
Cerastium Hornkraut. *C. arvense* L., gemein bis in die Alpen. *C. latifolium* L., auf Alpen von Riednaun.

15. Ord. **Lineae** De C. *Linum usitatissimum* L., kultivirt.
L. cathartic. L., auf Wiesen.
16. Ord. **Malvaceae** Brow. *Malva* L. Malve. *M. crispa* L.,
 in Gärten auch ausserhalb derselben. *M. vulgaris* L., an
 Wegen, Häusern.
Althaea L. Eibisch. *A. officinalis* L., in Gärten. *A. rosea*
 L., in Gärten.
17. Ord. **Tiliaceae**, *Tilia* L. Linde. *T. parvifolia* Ehr.,
 zerstreut um Sterzing, dann beim Gasthaus zu Freienfeld.
18. Ord. **Hypericineae** De C. *Hypericum* L. Johanniskraut. *H. perforatum* L., an lichten Waldstellen. *H. quadrangulum* L., auf Wiesen am Rosskopf. *H. tetrapterum* Fries, auf feuchte Wiesen, an Bächen nicht selten.
22. Ord. **Geraniaceae** De C. *Geranium* L. Storchschnabel.
G. Phaeum L., in Obstgärten, gemein im Pflersch. *G. pratense* L., am Rande des Hohlwegs der vom Kloster nach Tuins führt. *G. palustre* L., auf nassen Wiesen unterhalb der Pfarrkirche. *G. robertianum* L., an Mauern, Wegen gemein. *G. sylvaticum* L., in Waldungen von Brennerbad auf den Wechsel.
Erodium L. Rheierschnabel. *E. ricutari* L., an Mauern, Wegen.
23. Ord. **Balsamineae** A. Rich. *Impatiens* L. Springkraut
I. noli tangere L., in Auen, an Waldbächen.
24. Ord. **Oxalideae** A. Rich. *Oxalis* L. Sauerklee. *O. acetosella* L., an Zäunen häufig am Hohlweg der von Ried nach Strassberg führt. *O. stricta* L., in Gärten als Unkraut.
25. Ord. **Rutaceae** Juss. *Ruta* L. Raute. *R. graveolens* L., in Gärten.

II. Calyciflorae.

27. Ord. **Rhamneae** R. Brow. *Rhamnus cathartica* L., gemein. *Rh. pumila* L., an einem Felsen nächst Gossensass. *Rh. frangula* L. in Laubwälder.

29. Ord. **Papilionaceae** L. **Ononis** L. Hauchechel **O. spinosu** L., an trocknen unfruchtbaren Feldern, Heiden um Wiesen.

Anthyllis L. Wundklee. **A. vulneraria** L., auf Wiesen, bis in die Alpen.

Medicago L. Schneckenklee. **M. sativa** L., in Feldern oberhalb des Weges der von der Pfarre zum Zollhaus führt als Luzernerklee bekannt. **M. falcata** L., an Mauern. **M. lupulina** L., an mager bewachsenen Stellen. Melilotus Turnef. Honigklee. **M. alba** Desovus, in Auen an sandigen Orten. **M. caeruleae** Lam meist in Gärten, auch ausserhalb derselben. **M. officinalis** Wild., selten an Wegen, Ufern.

Trifolium L. Klee. **T. agrarium** L., unweit der Brücke bei Thunburg wie auch auf Feldern, Hügeln. **T. alpinum** L., am Rosskopf. **T. arvense** L., an sandigen Stellen, Aecker bei Gasteig. **T. Badium** Schreb., auf Alpen, auf feuchten Triften. **T. fragiferum** L., auf feuchten Wiesen unterhalb Trens. **T. hybridum** L., auf Wiesen gemein. **T. medium** L., auf Gebirgswiesen zwischen Gesträuch. **T. montanum** L. Gebirgswiesen bis in die niedern Thäler herab. **T. pratense** L., gemein auf Felder. **T. repens** L., auf feuchten Wiesen unterhalb Trens. **T. caespitos** R., Pfitscherjoch.

Lotus L. Schotenklee. **L. corniculatus** L., allenthalben auf Wiesen.

Tetragonolobus Scop. Spargelerbse. **T. siliquosus** Roth., auf feuchten Wiesen vor Sprechenstein.

Phaca L. Berglinse. **Ph. astragalina** De C., oberhalb der Zerag-Alpe gegen dem Pfitscher-Joch. **Ph. australis** L., neben obiger. **Ph. frigida** L., neben obiger.

Onytropis De C. Spitzkinl. **O. montana** De C., auf Alpen bei Riednaun. **O. campertris** De C. var. **sordida** am Pfitscherjoch.

- Astragalus** L. Tragant. *A. glycyphyllos* L., in Auen
zuch auf Bergwiesen.
- Coronilla** L. Kronwiske. *C. varia* L., auf Wiesen, son-
nigen Hügeln.
- Hedysarum** L. Süssklee. *H. obscurum* L., Alpentriften
gegen dem Pfitscherjoch. *H. onobrychis* L., auf Berg-
wiesen.
- Vicia** L. Wicke. *V. Cracca* L., gemein in Feldern, an
Hecken. *V. augustifolia* L., unter Getreide. *V. sepiuni*
L., an Zäunen, Stauden. *V. Faba* L., auf den Höhen
meist kultivirt.
- Ervum** L. Linse. *E. hirsutum* L., am Rande der Getreid-
felder, auch unter Gesträuch.
- Lathyrus** L. Platterbse. *L. pratensis* L., gemein in Fel-
dern an Zäunen.
- Orobus** L. Walderbse. *O. tuberosus* L., auf einer Wiese
zwischen Rust und Gasteig.
31. Ord. **Amygdaleae** Juss. **Prunus** L. Pflaume und Kirsche.
P. spinosa L., gemein an Zäunen Hügeln.
P. domestica L.
P. armeniaca L. } in Obstgärten und an Häusern.
P. Cerasus L. }
P. avium L., in Obstgärten aber auch in Vorhölzern.
P. Padus L., zerstreut, in Auen an Bächen.
32. Ord. **Rosaceae** Juss. **Spiraea** L. Spierstaude. *S. Fili-*
pendula L., auf feuchten Wiesen bei Reifenstein, Thunburg.
S. aruncus L., auf einem Hügel unweit Thunburg. *S.*
S. Ulmaria L., in Auen an feuchten Orten unter Gesträuche.
- Dryas** L. Dryada. *D. octopetala* L., auf Alpen oft bis in
die niedern Thäler herab.
- Geum** L. Benediktenkraut. *G. montanum* L., auf Alpen
und Voralpen um Sterzing. *G. reptans* L., Alpen um
Pfitsch. *G. rivale* L., gemein an Bächen. *G. urbanum* L.,
an Zäunen.

- Rubus** L. Brombeerstrauch. *R. Idaeus* L., in Auen, Wäldern. *R. fruticosus* L., an Wegen, Waldsäumen. *R. sanatilis* L., an Bachufern seltener.
- Potentilla** L. Fingerkraut. *P. anserina* L., gemein an Wegen. *P. argentæ* L., am Hohlweg der vom Kloster nach Tuins führt. *P. aurea* L., am Kühberg bei Sterzing, — am Waldsaum. *P. reptans* L., an Wegen. *P. rupestris* L., am Weg der vom Kloster nach Tuins führt, sowie oberhalb desselben. *P. Tormentilla* Sibth., gemein auf Waldwiesen, an Wegen. *P. verna* L., an sonnigen trockenen Orten gemein.
- Fragaria** L. Erdbeere. *F. vesca* L., sowohl in Gärten als auch unter Stauden an Waldsäumen.
- Sibbaldia** L. Sibbaldie. *S. procumbens* L., am Wechsel-
Uebergang nach Gigelberg.
- Agrimonia** L. Odermenig. *A. Eupatoria* L., auf buschigen Hügeln — wie ausser dem Zollhaus gegen Gasteig.
- Rosa** L. Rose. *R. alpina*, an abhängigen Gebirgswiesen am Jaufen gegen Schmidern. *R. canina* L., gemein um Sterzing. *R. canina* var *collina* Jacq. unterhalb Tuins. *R. centifolia* L., in Gärten. *R. gallica* L., wie letzte.
33. Ord. **Sanguisorbeae**. *Alchemilla pubescens* M. B., Alpen um Riednaun. *A. vulgaris* L., am Rande der Wiesen, Wege.
34. Ord. **Pomaceae** L. *Crataegus* L. Hagedorn. *C. Oxyacantha* L., an Zäunen in Wäldern.
- Pyrus** L. Birn- und Apfelbaum *P. communis* L., in Obstgärten. *P. Malus* L., wie letzte.
- Sorbus** L. Eberesche. *S. aucuparia* L., an der Strasse nach Sprehenstein.
36. Ord. **Onagrarieae**. *Epilobium* Weidenröschen. *E. augustifolium* L., in Waldschlägen, am Ufer nächst der Brücke die nach Gasteig führt. *E. Fleischeri* Hochst.,

- am Bachgries bei Mareith, ebenso auf Steingeröll nächst dem Weg nach Ratschinges. *E. origanifolium* Lam., auf Gebirgswiesen, feuchten Stellen. *E. roseum* L., an Bächen.
38. Ord. **Hippurideae** Link. *Hippuris* L. Tannenwedel. *H. vulgaris* L., in Wassergräben bei Sprechenstein.
39. Ord. **Callitrichineae** Link. *Callitriche* L. Wasserstern *Callitriche stagnalis* Scoq., an einem Wassergraben gegen Thunburg.
41. Ord. **Lythrarieae** Juss. *Lythrum* L. Weiderich, Blutkraut. *L. Salicaria* L., gemein an Bächen der Wiesen.
42. Ord. **Tamariscineae** Dero. *Myricaria* Des. *M. germanica* Deso in Auen, feuchten sandigen Orten.
43. Ord. **Philadelphaeae** *Philadelphus* Pfeifenstrauch. *P. coronarius* L., in Gärten.
45. Ord. **Cucurbitaceae** Jus. *Cucurbita* L. Kürbis. *C. Pepo* L., theils auf Aecker zum ökonomischen Gebrauch gepflanzt aber auch ausserhalb derselben auf Schutt vorkommend. *Cucumis* L. Gurke. *C. sativus* L., kultivirt
48. Ord. **Scleranthaeae** Link. *Scleranthus* L. Knorpelkelch. *S. annuus* L., an sandigen Orten, Aeckern.
49. Ord. **Crassulaceae** De C. *Sedum* L. Settkraut. *S. acre* L., an Mauern, Steinen *S. album* L., auf Mauern, Dächern. *S. annuum* L. Jaufenthal. *S. reflexum* L., an sonnigen steinigen Orten, wie am Weg der vom Kloster nach Tuins führt. *S. repens* L., auf Felsen der Alpen von Pflersch, Pfitsch. *S. Telephium* L., gemein an Hecken, Zäunen. *Sempervivum* L. Hauswurz. *S. arachnoideum* L., an Felsen Sprechenstein. *S. Wulfenii* Hoppe, am Jochübergang von Mauls nach Vels.
51. **Ribesiaceae** Endl. *Ribes* L. Stachel- und Johannisbeere. *R. Grossularia* L., an Hecken, Zäunen, wie in Gärten.
52. Ord. **Saxifrageae** Vent. *Saxifraga* S. Steinbrech. *S. Aizoon* Jacq. Jaufenthal,

S. aizoides L. } an feuchten Orten, am Rande der
 „ „ } Gebirgsbäche.
 var *crocea*

S. aspera L., am Rosskopf. *S. bryoides*, Alpen v. Riednaun. *S. caesia* L. Falming. *S. Clusii* gouan, an feuchten bemoosten Waldsäumen, wid auch in der Nähe der Gebirgsbäche. *S. muscoides* Wulf, am Jochübergang von Riednaun nach Pflersch. *S. var. moschata* L., wie die letzte. *S. mutata* L., auf Felsen der Falminger Alpen. *S. oppositifolia* L., Jochübergang von der Zeragalpe nach Kematen. *S. rotundifolia* L., an feuchten Orten der Voralpen, am Waldsaum beim Aufsteig vom Brennerbad auf den Wechsel. *S. stellaris* L., in der Nähe der Gebirgsbäche.

53. Ord. Umbelliferae Juss. *Cicuta* L. Wasserschieferling. *C. virosa* L., am Wassergraben der sich rechts nach Sprechenstein hinabzieht — so wie bei Reifenstein.

Apium L. Selerin. *A. graveolens*, an Wegen, — Gräben selten.

Petroselinum L. Petersilie. *P. sativum* Hoffm., kultivirt in den meisten Gärten.

Aegopodium L. Geissfuss. *A. Podagraria* L., gemein an Hecken, Zäunen.

Carum L. Kümmel. *C. Carvi* L., gemein auf Wiesen, an Wegen.

Pimpinella L. Bibernelle. *P. magna* L., auf Wiesen, an Wegen. *P. saxifraga* L., längs der Mauer ausserhalb dem Kloster zur Kapelle.

Aethusa L. Gleisse. *A. Cynapium* L. bei Tuins in der Nähe der Häuser, auch in Gärten.

Libanotis Crantz Heilwurz. *L. montana* All., an Felsen bei Reifenstein.

Meum Tournef. Bärenwurz. *M. Mutellina* Gärten, Alpentriften von Riednaun.

- Levisticum* Koch. Liebstöckel. *L. officinale* Koch., in Gärten der Stadt wie der Landleute.
- Angelica* L. *Angelica*. *A. sylvestris* L., auf feuchten Wiesen, in Auen, Bachufern.
- Peucedanum* L. Haarstrang. *P. Oreoselinum* Mönch., an Felsen, trockenen Hügeln gegen Dorf Wiesen.
- Imperatoria* L. Meisterwurz *I. Ostruthium* L., am Rosskopf.
- Heracleum* L. Heilkraut Bärenklau. *H. asperum* Wild., auf Steingeröll der Falminger Alpen. *H. Sphondylium* L., gemein auf Wiesen.
- Lasserpitium* L. Laserkraut. *L. latifolium* L. Fallmings.
- Daucus* L. Möhre. *D. Carota* L., auf Wiesen.
- Torilis* Ad. Borstdolde. *T. anthriscus* Gmel, an Zäunen. Mauern.
- Anthriscus* Hoffm. Kerbel. *A. sylvestris* Hoffm., auf Wiesen, an Hecken der Ebenen und Voralpen.
- Chaerophyllum* L. Kälberkropf. *Ch. aureum* L., am Weg vom Kloster nach Tuins. *Ch. hirsutum* L., an Bächen, feuchten Wiesen der Voralpen. *Conium* L. Schierling. *C. maculatum* L., zwischen den Häusern um Tuins.
57. Ord. **Caprifoliaceae** Don *Adoxa* L. Bisamkraut, am Hohlweg, der von der Landstrasse aus nach Ried und von dort nach Strassberg führt.
- Sambucus* L. Hollunder. *S. nigra* L., gemein an Häusern, Zäunen. *S. racemosa* L., zu Gasteig am Wasser.
- Viburnum* L. Schueeball. *V. Lantana* L., innerhalb des Dorfes Wisen am Bachufer. *V. Opulus* L., zwischen Laubholz-Gesträuch bei Thunburg.
- Lonizera* L. Lonicene. *Xylosteum* L., in Nähe des Schlosses Strassberg.
58. Ord. **Stellatae** L. *Sherardia* L. Sherardie. *Sh. arvensis* L., auf Aecker.

Galium L. Labkraut. *G. Aparine* L., an Hecken. *G. boreale* L., oberhalb Schmuders. *G. Mollugo* L., allenthalben an Zäunen, Mauern. *G. palustre* L., an sumpfigen Orten. *G. sylvaticum* L., am Rusterberg. *G. verum* L., auf Hügel, trocknen Wiesen.

59. Ord. *Valerianeae* De C. *Valeriana* L. Baldrian. *V. dioica* L., am Rande der Wiesenbäche. *V. Officinalis* L., am Eisakufer gegen Sprechenstein. *V. montana* L., am Gigelberg. *V. tripteris* L., gemein.

Valerianella Poll. Feldsalat. *V. oltoria* Pollich, auf Wiesen, Obstgärten.

60. Ord. *Dipsaceae* De C. *Knautia* Coult Knaue, *K. arvensis* Coult, auf Felder. *K. sylvatica* Dub., am Rande der Wälder. *Succisa* M. u. Hoch Teufels Abbis. *S. pratensis* M., auf feuchten Wiesen bei Tuins. *Scabiosa* L. Scabiose. *S. gramuntia* L., an Felsen bei Sprechenstein.

61. Ord. *Compositae* Adars.

1. *Corymbiferae* Vaill. *Eupatorium* L. Wasserdoat. *Eupatorium cannabimem* L., in Auen.

Adenostyles Cassie, Drüsergriffel. *A. alpina* Pol. und Fing.

Homogyne Cass. Alplettich. *H. alpina* C., in Gebirgs-waldungen.

Tussilago L. Huflattig. *T. farfara* L., gemein an Bächen, Flussufern.

Petasites Gärt. Pestilenzwurz. *P. albus* L., auf einer abhängigen Waldwiese am Kühberg.

Aster Sternblume. *A. alpinus* L., auf Alpen, auch in der Ebene, wie am Felsen bei Sprechenstein. *A. Amelius* L., oberhalb dem Schloss Moos.

Bellidiastrum Cass. Bergmasslieb. *B. Michellii* C., inner

- dem Dorf Wiesen am Bache. *Bellis L* Gäseblümchen.
B. perennis L., auf trocknen Wiesen.
- Erigeron L.* Berufskraut. *E. acris L.*, auf Mauern. *E. dröbachtensis M.*, an einer feuchten Stelle der Waldung ober Ried. *E. alpinus L.*, auf Alpen. *E. aniflorus L.*, am Stilfserjoch bei Sterzing.
- Solidago L.* Goldrute. *S. Virga aurea L.*, auf buschigen Hügeln.
- Inula L.* Alant. *I. Britanica L.*, am Ufer des Mareither Baches nächst der Thunburg-Brücke.
- Bidens L.* Zweizahn. *B. cernua L.*, an sumpfigen Stellen, Bächen. *B. tripartita L.*, wie letzte.
- Filago L.* Schimmelkraut. *F. arvensis L.*, an trocknen sandigen Orten.
- Tanacetum L.* Reinfarn. *T. vulgare L.*
- Gnaphalium L.* Ruhrkraut. *G. Leontopod. Scop.*, Alpen um Pfitsch. *G. supinum H.*, auf mehreren Alpen. *G. sylvaticum L.*, in Gebirgswäldern bis in die Ebene herab. *G. uliginosum L.* Jaufenthal, an feuchten Orten, auch bei Gasteig. *G. dioicum L.*, auf sonnigen Hügeln.
- Artemisia L.* Beifuss, Wermuth. *A. Absinthium L.*, an sonnigen Orten, an Mauern. *A. campestris L.*, am Weg der nach Fleims führt. *A. Mutellina Vill.*, Hochalpen des Jaufenthals gegen Stilfserjoch zu. *A. vulgaris L.*, an Wegen, Mauern. *Achillea L.* Schafgarbe. *A. atrata L.*, Alpen um Pfitsch. *A. Clavennae L.*, wie letzte. *A. moschata Wulf.*, am Wechsel oberhalb einer Alphütte. *A. tomentosa L.*, auf Felsen am Sprechenstein. *Anthemis L.* Hunds-Kamille. *A. arvensis L.*, an Wegen, Aeckern.
- Matricaria L.* Kamille. *M. Chamomilla L.*, in Gärten, auch in Getreidäckern. *M. Parthenium L.*, gewöhnlich in Gärten, aber auch ausser denselben.

- Chrysanthemum L.** Wucherblume. (*) *Ch. alpinum L.*, am Wechsel, wie auch auf andern Alpen. *Ch. Leucanthemum L.*, gemein auf Felder.
- Aronicum Koch.** Schwindelkraut. *A. glaciale Rb.*, Nordseite des Rosskopfs. *A. Clusii Koch.* *Arnica L.* Wolverlei, Arnika. *A. montana L.*, auf Bergwiesen.
- Senecio L.** Kreuzkraut. *S. abrotaeifolius L.*, Falminger Alpen. *S. carniolicus Willd.* *S. cordatus Koch.*, am Wechsel in der Nähe der Alphütten. *S. Doronicum L.* Falmings. *S. viscosus L.*, an Wegen, Mauern.
2. **Cynarocephalae Vaill.** **Cirsium Tournf.** Kratzdistl. *C. arvense Scop.*, in Auen an sandigen Orten. *C. Erisithales Scop.*, auf dem Gebirgskamm der Falming-Alpen gegen Pflersch. *C. lanceolatum Scop.*, an Wegen. *C. heterophyllum All.*, Alpenhütten am Rosskopf. *C. oleraceum Scop.*, auf Felder an Bächen gemein. *C. palustre Scop.*, auf sumpfigen Orten, am Bächen. *C. spinosissimum Scop.*, Falmings.
- Silybum Gärtn.** Mariendistel *S. Marianum G.*, in Gärten.
- Cardus L.** Distel. *C. nutans L.* *C. defloratus L.*, an felsigen Orten der Alpen und Voralpen.
- Onopordum L.** Eselsdistel. *O. Acanthium*, an einem Weg oberhalb des Schlosses Moos.
- Carlina L.** Eberwurz. *C. acaulus L.*, auf Hügeln und Heideplätzen. *C. vulgaris L.*, wie letzte. **Carthamus L.** Saffor. *C. tinctorius L.*, Schmuders in einem kleinen Garten 2000'. **Centaurea L.** Flockenblume. *C. benedicta L.*, in einigen Landgärten, auch im Klostergarten. *C. cyanus L.*, gemein unter Getreid *C. maculosa Lam.*, an Felsen bei Sprechenstein. *C. nigrescens Willd.* *C. scabiosa L.*, auf Wiesen.

(*) Die Var: mit an der Basis schön rosenroth gefärbten Strohhblumen.

3. **Cichoriaceae** Juss. *Lapsana* L. Rainkohl. L. communis, an waldigen Orten, auf Schutt.
- Cichorium* L. Cichorie. *C. Intybus* L., an der Strasse nach Trens.
- Leontodon* L. Löwenzahn. *L. auctumnalis* L., an Wegen. *L. hastilis* L. var *glabra*, auf Wiesen. *L. pyrenaicus*, gemein auf Alpen.
- Tragopogon* L. Bocksbart. *T. pratensis* L., auf Wiesen.
- Hypochaeris* L. Ferkulkraut. *H. helvetica* Wulf., Alpen um Pfitsch.
- Taraxacum* Juss. Pfaffenröhrlein. *T. officinale* Wigg., gemein an Wegen, Wiesen.
- Prenanthes* L. Hasenlattich. *P. muralis* L., auf Schutt, in Wäldern. *P. purpurea* L., am Rusterberg.
- Sonchus* L. Gänsedistel. *S. arvensis* L., unter Getreid. *S. oleraceus* L., an Häusern, Schutt.
- Crepis* L. Pippau, Grundfeste. *C. aurea* Cass., auf Alpen-
triften. *C. biennis* L., auf Wiesen. *C. grandiflora* Tausch, auf Hügel unter Tuins.
- Hieracium* L. Habichtkraut. *H. alpinum* L., am Rosskopf. *H. auricula* L., Wiesen bei Schmuders. *H. pilosella* L., gemein an Wegen. *H. praealtum* Hoch., bei Reifenstein. *H. staticifolium* Vill., an sandigen Stellen, Flussufern.
63. Ord. **Campanulaceae** Juss. *Phyteuma* L. Rapunzel. *Phyteuma hemisphaericum* L., Alpen des Rosskogl. *P. orbiculare* L., auf Wiesen. *P. Michellii* Bert., auf Hügeln unter Gesträuch. *P. Halleri* All. Hochgebirge wie zu Riednaun, Pfitsch.
- Campanula* L., Glockenblume. *Campanula barbata* L., auf Alpen bis in die niedern Thäler herab. *C. glomerata* L., an Wegen, Hügeln. *C. patula* L., auf Wiesen. *C. persicifolia* L., am Rande der Wälder bei Tuins. *C. pusilla* Hänke, an Mauern am Eisakufer gegen Sprechenstein. *C. Scheuchzeri* Vill., Bergwiesen im Jaufenthal. *C. spi-*

- cata L., in einer Waldung bei Rust. *C. Trachelium* L., unter Gesträuche.
64. Ord. *Vaccineae* De C. *Vaccinium* L. Heidelbeere. *Vaccinium Myrtillus* L., Gebirgswälder. *V. Vitis idaea* L., auf Waldwiesen Heidewälder.
65. Ord. *Ericineae* Deso. *Calluna* Salisb. Besenheide. *Calluna vulgaris* Sal., am Saume der Nadelholzwälder.
Erica L. Heide. *Erica carnea* L., am Waldweg der sich von Wiesen nach Sprechenstein hinzieht.
Azalea L., Azalen, Gamsheiderich. *Azalea procumbens* L., auf den höhern Alpen an Felsen, kiesigen Stellen.
Rhododendron L. Alpenrose. *Rhodod. ferrugineum* L., Alpen um Pfitsch, am Jaufen. *Rh. intermedium* T. Falming, in der Nähe der Alphütten.
66. Ord. *Pyrolaceae* Liedl. *Pyrola* O. Wintergrün. *Pyrola rotundifolia* L., am Waldsaum des Weges der vom Brennerbad auf den Wechsel führt. *P. secunda* L., allgemein in Gebirgswaldungen. *P. uniflora* L., mit ersterer vorkommend.
67. Ord. *Monotropeae* Nutt. *Monotropa* L., Ohnblatt. *M. hypopitys* L., selten in Nadelholzwäldern.

III. Corolliflorae.

69. Ord. *Oleaceae* Liedl. *Ligustrum* L. Hartriegel. *Ligustrum vulgare* L., an Zäunen in Laubholzgesträuch.
Fraxinus L. Esche. *Fraxinus excelsior* L., allgemein verbreitet.
71. Ord. *Asclepiadeae* R. Br. *Cynanchum* R. Br. Hundswürger. *C. vincetoxicum*, unter Gesträuch; wie am Hohlweg der vom weissen Haus nach Tuins führt.
72. Ord. *Apocineae* R. Brw. *Vinca* L. Sinngrün. *V. minor* L., unter Gebüsch auf Hügeln.

73. Ord. **Gentianeae** Juss. *Menyanthes* L. Zottenblume.
M. trifoliata L., auf Sumpfwiesen unterhalb Sprechenstein.
Gentiana L. Enzian. *G. excisa* L., auf Bergwiesen am
 Kühberg. *G. asclepiadea* L., am Saume der Gebirgs-
 wälder. *G. bavarica* L., am Jochübergang vom Wechsel
 nach Giggelberg. *G. obtusifolia* Willd., auf Bergwiesen.
G. punctata L. Falminger Alpen. *G. verna* L., gemein
 um Sterzing.
- Erythraea* Rich. Tausendguldenkraut. *Erythraea pulchella*
 Fries, an einem Zaun neben dem Weg unterhalb des
 Zollhauses gegen Gasteig.
75. Ord. **Convolvulaceae** Juss. *Convolvulus* L. Weide.
C. arvensis L., gemein an Wegen, Aeckern.
76. Ord. **Boragineae** Deso *Echinosperrum* Schw.
 Igelnüsschen. *Echinosp.* *Lappula* Schw., an sandigen
 Orten, an Wegen.
- Cynoglossum* L. Hundszunge. *Cynoglossum officinale*
 L., unweit des Ueberganges über die Brücke nach Fleims.
- Borago* L. Boretsch. *Borago officinalis* L., in Gärten,
 aber auch ausserhalb derselben verwildert.
- Anchusa* L. Ochsenzunge. *Anchusa officinalis* L., gemein
 auf Felder gegen Tuins.
- Lycopsis* L. Krumhals. *Lycopsis arvensis* L., an Wegen,
 Aeckern um Sterzing.
- Symphitum* L. Beinwell. *Symphitum officinale* L., an
 Wiesenbächen gemein.
- Echium* L. Natterwurz. *Echium vulgare* Lie, an Wegen,
 Wiesen.
- Pulmonaria* L. Lungenkraut. *Pulmonaria officinalis* L.,
 in Waldungen bei Egg. *P. angustifolia* Lie, gemein auf
 Hügel um Sterzing.
- Lithospermum* L. Steinsame. *Lithosp. arvense* L., gemein
 auf Aecker. *L. officinale* L., in Waldungen oberhalb
 Wiesen.

- Myosotis L.** Vergissmeinnicht. *Myosotis sylvatica* Hoff.,
gemein sowohl auf Wiesen als in Wäldern. *M. β alpestris*,
auf allen Alpen. *M. palustris* With, an Bächen.
77. Ord. **Solanaceae** Juss. *Solanum* L. Nachtschatten.
S. nigrum L., an Häusern. *S. dulcamara* L., an Zäunen,
in Auen. *S. tuberosum* L., kultivirt.
- Hyoscyamus L.** Bilsenkraut. *Hyoscyamus niger* L., an
den Häusern bei Tuins, bei den Zimmererhütten nächst
der Stadt.
- Datura L.**, Stechapfel. *Dature Stramonium* L., an unkul-
tivirten Orten nächst der Stadt.
78. Ord. **Verbasceae** Burk. *Verbascum* L. Wollkraut.
Verbascum Lychnitis L., unterhalb Flaims nächst Sterzing.
V. nigrum L., am Weg nach Mareith. *V. Thapsus* Koch.,
auf bewachsenen Hügeln.
- Scrophularia L.** Braunwurz. *S. xodosa* L., an Wegen,
Gräben um Sterzing.
79. Ord. **Antirrhineae** Juss. *Linaria* Tourn. Leinkraut.
Linaria alpina Mill., auf Alpen Riednauns, Pflersch, Pfisch.
L. minor Desf., auf Aecker oberhalb Schmuters. *L. vul-*
garis Mill., gemein an Wegen, auf Mauern.
- Veronica L.** Ehrenpreis. *Veronica alpina* L., am Wechsel.
V. anagallis L., in Wassergräben. *V. aphylla* L., am
Wechsel. *V. arvensis* L., in Getreidäcker. *V. Becca-*
bunga L., gemein in Wiesenbächen. *V. bellidioides* Wulf.,
am Wechseljoch. *V. Chamaedrys* L., unter Gebüsch auf
Hügeln. *V. hederifolia*, gemein an Mauern, Wegen.
V. officinalis L., an trocknen Waldstellen bis in die Alpen.
V. prostrata L., an trocknen Orten oberhalb Schloss Moos.
V. sanatilis L., am Wechseljoch. *V. scutellata* L., an
sumpfigen Stellen bei Reifenstein. *V. serpyllifolia* L., an
Wegen. *V. spicata* L., auf trocknen Hügeln um Sterzing.
V. urticaefolia L., auf Waldwiesen ober Gasteig.
81. Ord. **Rhinanthaceae** De C. *Melampyrum* L. Kuh-

weizen. *Melamp. pratense* L., in Wälder bei Rust, Gasteig.
M. sylvatic., in Wälder.

Rhinanthus L. Hahnenkamm. *Rhinanthus alpinus* Baumg.,
 Alpen ober Zerag. *Rh. minor* Ehrh., gemein auf Wiesen
 bis in die Alpen. *Rh. major*. Ehr., am Weg vom Klo-
 ster gegen Tuins.

Pedicularis L. Läusekraut. *P. foliosu* L., Alpen um
 Pfitsch. *P. incarnata* Jacq., ebenda, ober der Zeragalpe.
P. palustris L., gemein an sumpfigen Orten. *P. Jacquinii*
 Koch, Gebirge um Riednaun. *P. rostrata*, auf Alpen um
 Pfitsch. *P. recutita* L., ober der Zeragalpe. *P. tuberosa*
 L., am Wechsel. *P. versicolor* Wahlb., am Pfitscherjoch,
 Uebergang nach Kematen. *P. verticillata* L., Ebendort, wie
 auch auf andern Gebirgen.

Bartsia L. Bartsie. - *B. alpina*, Schleierberg bei Riednaun.

Euphrasia L. Augentrost. *E. minima* Schl., allenthalben
 auf den höhern Alpen, Stilfserjoch. *E. Odontites* L.,
 gemein auf nassen Wiesen, an Wegen. *E. officinalis* L.,
 überall verbreitet.

82. Ord. *Labiatae* Juss. *Mentha* L. Münze. *M. arvensis*
 L., auf feuchten Orten an Gräben. *M. crispa* L., am
 Wege der zur Pfarrkirche führt an einem Plankenzaun.
 verwildert. *M. gentilis* L., an einer Gartenmauer in der
 Stadt. *M. sylvestris* L., gemein an Gräben, Bächen.

Lycopus L. Wolfsfuss. *Lycopus europaeus* L., an feuchten
 Orten bei Reifenstein.

Salvia Salbei. *Salvia glutinosa* L., auf Steingeröll unter
 Gesträuch nächst dem Weg nach Rathings. *S. pratensis*
 L., gemein auf allen Wiesen. *S. verticillata* L., auf Hü-
 geln ausser dem Zollhaus gegen Gasteig.

Thymus L. Thymian. *Th. alpinus* L., auf Steingeröll
 nächst dem Weg nach Ratschings. *Th. Serpyllum* L.,
 gemein an Wegen, Hügeln. *Th. vulgaris* L., in den
 meisten Gärten häufig zu treffen.

- Calamintha* Mönch Bergmünze. *C. acinos* Clairv., auf Felsen bei Sprehenstein. *C. officinalis* M., an steinigten sonnigen Orten, wie am rechten Ufer des Pfitscherbaches innerhalb Wiesen.
- Clinopodium* L. Wirbeldost. *C. vulgare* L., gemein auf Hügeln, an Hecken.
- Melissa* L. Melisse. *M. officinalis* L., gewöhnlich in Gärten kultivirt.
- Hyssopus* L. Ysop. *H. officinalis* L., in den Gärten der Landleute.
- Nepeta* L. Katzenmünze. *N. Cataria* L., am Weg der von der Pfarrkirche zum Zollhaus führt.
- Glechoma* L. Gundelrebe. *G. hederacea* L., gemein an Zäunen, Hecken.
- Lamium* L. Taubnessel. *L. amplexicaule* L., auf Aeckern. *L. album* L., an Zäunen, Mauern Hecken.
- Galeopsis* L. Hohlzahn. *G. Tetrahit*, gemein auf Aeckern an Zäunen. *G. versicolor* Curt, selten auf den Ebenen, in grösserer Menge auf dem Rosskopf getroffen.
- Galeobdolon* Huds. Gilbnessel. *G. luteum* Huds., sparsam unter Gesträuch am linken Ufer des Pfitscherbaches inner dem Dorf Wiesen.
- Stachys* L. Rossnessel. *S. palustris* L., an Wiesenbächen. *S. recta* L., auf Felsen, an sonnigen Abhängen. *S. sylvatica* L., am Fusse des Rusterbergs.
- Betonica* L. Betonie, an Waldsäumen. *B. officinalis*, auf trockenen Hügeln.
- Ballota* L. Schwarznessel. *B. nigra* L., am Weg der vom Pfarrhof nach Tuins führt.
- Prunella* L. Brunelle. *P. grandiflora* Jacq., auf Hügel um Ried. *P. vulgaris* L., an Wegen, an Waldblössen.
- Ajuga* L. Günsel. *A. reptans* L., gemein auf Aeckern, Wegen. *A. genevensis* L., auf Wiesen bei Strassberg. *A. pyramidalis* L., am Wechseljoch.

- Teucrium** L. Gamander. **T. Chamaedrys** L., an Felsen bei Sprechenstein. **T. montanum** L., ebendort, wie auch auf trockenen Hügeln um Trens.
83. Ord. **Verbenaceae** Juss. **Verbena** L., Eisenkraut. **V. officinalis** L., am Hohlweg der nach Fleims führt.
84. Ord. **Lentibularieae** Rich. **Pinguicula** L. Fettkraut. **P. vulgaris** L., am Hügel ober der Brunnenleitung.
- Utricularia** L. Wasserschlauch. **U. vulgaris** L., am Wassergraben längs der Strasse nach Sprechenstein.
85. Ord. **Primulaceae** Vent. **Lysimachia** L. Lysimachie, selten, auf feuchten Wiesen.
- Anagallis** L. Gauchheil. **A. arvensis** L., in Getreidäckern gegen Tuins.
- Androsace obtusifolia** L. Mannsschild, am Wechseljoch.
- Primula** L. Primel. **P. auricula** L., Alpen um Pitsch. **P. elatior** L., auf Wiesen nächst dem Wege nach Mareith. **P. farinosa** L., gemein auf feuchten Wiesen um Sterzing. **P. officinalis**, auf Hügel zwischen Tuins und Telfes unter Gesträuch. **P. minima** L., auf allen höhern Alpen um Sterzing. **P. glutinosa** L., am Hünerspiel-Joch.
- Soldanella** L. Drottelblume. **S. alpina** L., Alpen um Sterzing. **S. pusilla** Baumg., Jochübergang vom Wechsel nach Giggberg.
86. Ord. **Globularieae** De C. **Globularia** L. Kugelblume. **G. cordifolia** L., auf trockenen Hügeln um Trens.
87. Ord. **Plumbagineae** Juss. **Statice** L. Grasnelke. **S. alpina** Hopp., oberhalb der Zerrag-Alpe.
88. Ord. **Plantagineae** Juss. **Plantago** L. Wegerich. **P. media** L., auf Wiesen gemein. **P. major** L., an Wegen, Häusern.

IV. Monochlamideae.

90. Ord. **Chenopodeae** Vent. *Chenopodium* L. Gänsefuss. *C. album* L., gemein auf Schutt, unkultivirten Orten. *C. honus Henricus* L., an Wegen, Zäunen, Häusern. *C. hybridum* L., rückwärts der Margarethenkirche wie auch als Unkraut in Gärten. *C. vulvaria* L., an einem Plankenzaun bei den Zimmerhütten.
- Blitum* L. Erdbeerspinat. *B. glaucum* Koch, rückwärts der Margarethenkirche. *B. rubrum* Rehb., am Spitalplatz an einer Gartenmauer.
92. Ord. **Polygoneae** Juss. *Rumex* L. Ampfer. *R. acetosella* L., am Rande einer Wiese bei Fleims. *R. acetosa* L., gemein auf Wiesen, an Bächen. *R. alpinus* L., in der Nähe der Alphütten durch die ganze Gebirgskette. *R. aquaticus* L., an Sümpfen bei Reifenstein. *R. crispus* L., in Gräben und feuchten Plätzen. *R. obtusifolius* L., auf Wiesen, an Gräben. *R. scutatus* L., an einigen Orten des Eisakufers, sowie am Rande der Gebirgsbäche.
- Polygonum* L. Knöterich. *P. Convolvulus* L., unter Getreid. *P. Hydropiper* L., an feuchten Plätzen, Wassergräben gegen Rustersteig. *P. Persicaria* L., an Gräben unterhalb der Pfarrkirche. *P. aviculare* L., an Wegen gemein. *P. viviparum* L., auf Alpen bis in die niedern Thäler herab.
93. Ord. **Thymeleae** Juss. *Daphne* L. Seidelbast. *D. Mezereum* L., Alpe Falmings, in der Ebene fehlend.
95. Ord. **Santalaceae** RBr. *Thesium* L. Leinblatt. *T. alpinum* L., auf Bergwiesen oberhalb Schmuders. *T. intermedium* Schrad auf steinichten wenig bewachsenen Hügeln.
97. Ord. **Aristolochieae** Juss. *Asarum* L. Haselwurz. *A. europaeum* L., an Waldsäumen und Zäunen bei Egg.
99. Ord. **Euphorbiaceae** Juss. *Euphorbia* L. Wolfsmilch. *E. Cyparissias* L., auf Hügeln, an Ruinen. *E. helioscopia* L., auf Aeckern.

- Mercurialis* L., Bingelkraut. *M. perennis* L., an Hecken des linken Ufers am Pfitscherbach innerhalb Wiesen.
100. Ord. **Urticeae** Juss. *Urtica dioica* L. grosse Nessel an Zäunen. *U. rerens* L., meist auf bebautem Boden und an Häusern.
- Humulus* L. Hopfen. *H. Lupulus* L., an Hecken, in Auen.
101. Ord. **Juglandae** De C. *Juglans* L. Wallnussbaum. *J. regia* L., bei der Kreuzkapelle, sowie ausserhalb des Klosters, jedoch selten Früchte tragend.
102. Ord. **Cupuliferae** Rich. *Corylus* L. Haselnussstrauch. *C. Avellana* L., in Gebüsch in Vorhölzern.
103. Ord. **Salicineae** Rich. *Salix* L. Weide. *S. alba* L., an Bächen nächst der Pfarrkirche. *S. arbuscula* L., am Rosskopf. *S. caprea* L., in Auen. *S. nigricans* L., allenthalben verbreitet am Eisakufer. *S. purpurea* L., am Weg nach dem Dorf Wiesen. *S. reticulata* L., am Rosskopf. *S. retusa* L., Alpen um Riednaun.
- Populus* L. Pappel. *P. pyramidalis* Rez., als Alleebaum gepflanzt. *P. tremula* L., am linken Ufer des Pfitscherbaches innerhalb Wiesen.
104. Ord. **Betulineae** Rich. *Betula* L. Birke. *B. alba* L., allgemein verbreitet.
- Alnus* L. Erle. *A. incana* De C., in Auen.
105. Ord. **Coniferae** Juss. *Juniperus* L. Wachholder. *J. nana* Willd., am Wechsljoch. *J. communis* L., gemein verbreitet.
- Pinus* L. Kiefer, Fichte, Lärche. *P. Picea* L., in Pflersch. *P. Larix* L., allgemein verbreitet. *P. abies* L., mit letzterer der Hauptbestand der Wälder. *P. sylvestris* L., seltener vorkommend.

II. Klasse.

Monocotyledoneae.

107. Ord. **Alismaceae** Juss. *Alisma* L. Froschlöffl. *A. Plantago* L., gemein in Wassergräben.
109. Ord. **Juncagineae** Rich. *Triglochin* L. Dreizach. *T. palustre* L., auf nassen Wiesen, Gräben nächst der Pfarrkirche.
112. Ord. **Lemnaceae** Link. *Lemna minor* L., in stehenden Wässern um Sterzing.
113. Ord. **Typhaceae** Juss. *Sparganium* L. Igelskolbe. *Sparganium simplex* Hudr., in Bächen bei Reifenstein.
115. Ord. **Orchideae** Juss. *Orchis* Knabenkraut. *O. conopsea* L., auf einer Waldwiese ober Gasteig. *O. incarnata* L., auf einer Wiese nächst Sprehenstein. *O. maculata* L., allenthalben auf Waldwiesen. *O. ustulata* L., Bergwiesen.
- Coeloglossum* Hart. Hohlzunge. *C. viride* H., auf Alpen-
triften, am Rosskopf, um Pfitsch.
- Platanthera* Rich. Kukuksblume. *P. bifolia* Rich., auf
Gebirgswiesen.
- Nigritella* R. Schwärzling. *N. augustifolia* Rich., Alpen
um Pfitsch.
- Herminium* RBr. Einknolle. *H. monorchis* K., auf Ge-
birgswiesen wie auch der Ebenen.
- Epipactis* K. Sumpfwurz. *E. latifolia* All., in Waldungen
bei Rust.
116. Ord. **Irideae** Juss. *Crocus* L. Safran. *C. vernus*
All., auf Wiesen der Ebenen bis in die Alpen.
118. Ord. **Asparageae** Juss. *Paris* L. Einbeere. *P. qua-*
drifolia L., unter Gesträuch am linken Ufer des Pfitscher-
baches.
- Convallaria* L. Weistwurz. *C. verticillata* L., auf Hügel
zwischen Tuins und Telfes wie auch innerhalb Wiesen,

C. polygonatum, unter Gesträuchen. *C. majalis* L., in der Au am Pfitscherbach innerhalb Wiesen.

120. Ord. *Liliaceae* De C. *Lilium* L. Lilie. *L. Murtagon* L., auf Anhöhen zwischen Rust und Gasteig.

Gagea Salisb. Gelbsterne. *G. lutea* Schult., sehr selten am Eisakufer gegen Lurx.

Allium L. Lauch. *A. carinatum* L., am Hohlweg der vom Kloster nach Tuins führt. *A. fallax* Don., auf Mauern, felsigen Hügeln.

121. Ord. *Colchiaceae* De C. *Colchicum* L. Zeitlose. *C. auctumnale* L., gemein auf Wiesen.

Veratrum L. Germer, Hemmerwurz. *V. album* L., Alpen um Pflersch.

Tofieldia Huds. Kelchgras. *T. calyculata* Wahlb., auf feuchten Gebirgswiesen. *T. glacialis* Gaud., Pfitsch.

122. Ord. *Juncaceae* Bartl. *Juncus* L. Sense. *J. bufonius* L., Jaufenthal, dann an sumpfigen Stellen nächst dem Weg nach Gasteig. *J. filiformis* L., auf einer feuchten Wiese im Jaufenthale. *J. effusus* L., feuchte Waldstelle bei Tuins. *J. Hostii* Tausch., Wechseljoch. *J. trifidus* L., ebendort, sowie auf Alpen um Riednaun. *J. triglumis* L., an feuchten Orten der höhern Alpen.

Luzula De C. Hainsimse. *L. pilosa* W., gemein auf Hügeln.

123. Ord. *Cyperaceae* Juss. *Heleocharis* RBr. Teichbinse. *H. palustris* RBr., in Sümpfen, Gräben.

Scirpus L. Binse. *S. caespitosus* L., an feuchten Orten bei Tuins. *S. sylvaticus* L., an Wassergräben bei Reifenstein.

Eriophorum L. Wollgras. *E. augustifolium*, feuchte Wiesen um Sterzing. *E. latifolium*, wie obige. *E. vaginatum*, wie obige. *E. capitatum* Hort, Alpen um Pflersch.

Carex L. Segge. *C. Davalliana* Smith, feuchte Wiesen nächst dem Weg nach Mareith. *C. muricata* L., an Zäunen. *C. paniculata* Good, in Gräben. *C. vulgaris* Fries, feuchte Wiesen im Jaufenthal. *C. praecox* Jacq.,

auf Hügel, Wiesen. *C. panicea* L., feuchte Waldwiesen oberhalb Gasteig. *C. glauca* Scop., an Bächen. *C. alba* Scop., in Auen und am Rande der Vorhölzer. *C. capillaris* L., auf einer feuchten Bergwiese ober Gasteig. *Oederi* Rehb., an feuchten Orten nächst dem Schloss Strassberg. *C. ampullacea* Good., auf nassen Wiesen nächst Gasteig.

124. Ord. **Gramineae** Juss. *Andropogou* L. Bartgras.

A. Ischaemum L., auf trockenen Hügeln bei Treus.

Anthoxanthum L. Ruchgras. *A. odoratum* L., auf Wiesen, am Rande der Bäche.

Alopecurus L. Fuchsschwanz. *A. fulvus* Sm., an feuchten sandigen Orten in Auen.

Phleum L. Lieschgras. *P. Boehmeri* Wil., auf abhängigen Triften der Voralpen. *P. alpinum* L., Alpen um Riednaun, Pfitsch, wie auch auf andern Alpen.

Agrostis L. Straussgras. *A. alpina* Scop., am Wechsel. *A. stolonifera* β L., auf Hügeln ober Gasteig. *A. spicaventi* L., gemein in Getreidfelder.

Calamagrostis Rohrgras. *C. epigeios* Roth, an sandigen Orten der Auen, Flussufern.

Phragmites Trin. Schilf. *P. communis* L., gemein in Auen, sumpfigen Gräben.

Sesleria Ard. Seslerin. *S. Caerulea* Ard., an einem Felsen nächst des hohen Weges vor Gossensass.

Aira L. Schmiele. *A. caespitosa* L., auf Wiesen am Rande der Bäche. *A. flexuosa* L., an waldichten Orten bei Rust.

Holcus L. Honiggras. *H. lanatus* L., auf Wiesen gemein.

Arrhenatherum Beano Habergras. *A. elatius* M. et N., an Flussufern, auf Hügeln.

Avena L. Hafer. *A. flavescens* L., auf Wiesen.

A. „ γ *variegata*, auf Wiesen oberhalb Schmuaders. *A. sativa* L., kultivirt, aber auch

- ausserhalb der Aecker auf Schutt. *A. pubescens* L., am Weg zwischen dem Kloster und Tuins.
- Melica* L., Perlgras. *M. ciliata* L., an Mauern, Felsen gegen Fleims. *M. nutans* L., in der Au am linken Ufer des Pfitscherbachs.
- Poa* Lie. Rispengras. *P. alpina* L., gemein auf Alpen. *P. pratensis* L., auf Wiesen, an Wegen. *P. pratensis* v. *augustifolia*, mehr an mager bewachsenen Orten der Anhöhen.
- Glyzeria* RBr. Managras, Schwade. *G. fluitans* RBr., in Wassergräben unter der Kreuzkirche.
- Molinia* Schr. Steifhalm. *M. caerulea* M., an feuchten Stellen nächst dem Weg zur Tuinsner Waldung.
- Dactylis* L. Knäulgras. *D. glomerata* L., gemein auf Wiesen.
- Festuca* L. Schwingel. *F. elatior* L., auf Wiesen, an Wegen. *F. ovina* L., auf Mauern, an Wegen.
- Brachypodium* Pal. d. B. Zwecke. *B. pinnatum* Boano, am Hohlweg zwischen dem Kloster und Tuins.
- Bromus* L. Trespe. *B. arvensis* L., auf einem Acker innerhalb Gasteig. *B. erectus* Hort., am Weg der nach Fleims führt.
- Triticum* L. Weizen und Quecke. *T. vulgare* Vill., kultivirt. *T. caninum* Schr., am Bach unterhalb der Stadt. *T. repens* L., an Wegen.
- Secale* L. Roggen. *S. cereale* L., kultivirt.
- Hordeum* L. Gerste. *H. vulgare* L., kultivirt, meist auf dem Gebirgsland.
- Lolium* L. Lolch. *L. perenne* L., gemein an Häusern, Wegen.
-

III. Klasse.

Acotyledoneae.**Acotyledonische Gefäßpflanzen.**

125. Ord. **Equisetaceae** De C. *Equisetum* L. Schachtelhalm. *E. arvense* L., an sandigen Orten, Aeckern. *E. limosum* L., in Wassergräben gegen Sprechenstein.
127. Ord. **Lycopodiaceae** De C. *Lycopodium* L. Bärlapp. *L. clavatum* L., in Waldungen ober Ried. *L. Selago* L., auf Alpen von Riednaun, Pfitsch.
- Selaginella* Spr. Selaginelle. *S. helvetica* Spr., an schattigen Grasplätzen gemein. *S. spinulosa* Br., an sumpfigen Plätzen der Bergwiesen.
128. Ord. **Filices** L. *Botrychium* Sw. Mondraute, auf trockenen Alpentriften. *B. lunaria* L., am Rosskopf, Zeragalpe.
- Polypodium* L. Tüpfelfarn. *P. vulgare* L., gemein an Felsen, in Wäldern. *P. robertianum* Hoff., an Felsenklüften in Laubwälder.
- Polystichum* R. Wurmfarn. *P. Filix mas* Roth., in Wäldern gemein.
- Cystopteris* Bern., Blasenfarn. *C. fragilis* R., an Mauern, Felsen.
- Asplenium* L. Milzfarn. *A. Filix foemina* B., an Waldsäumen. *A. ruta muraria* L., an Mauern, Felsen. *A. Trichomanes* L., an Felsen waldiger Orten.
- Pteris* L., Saumfarn. *P. aquilina* L., an trockenen grasigen Plätzen bei Tuins.
- Allosurus* Berh. Rollfarn. *A. crispus* B., Hochgebirg bei Riednaun.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum](#)

Jahr/Year: 1865

Band/Volume: [3_12](#)

Autor(en)/Author(s): Schmuck Joachim Josef Ignaz Leonhard

Artikel/Article: [Flora der Umgebung von Sterzing. 19-46](#)