

— 86 —

3. H. unter Gedenkblatt
Landk. gezeichnet
Tiroler (Tiroler) ¹⁹⁰⁰
0000-0000
I. Gedächtnis
Gedenkblatt A. 1900

Kleiner Beitrag zur Hemipterenfauna Tirols.

Von

Vitus Graber.

Bei meinen entomologischen Exkursionen, die allerdings hauptsächlich den Orthopteren galten, habe ich in letzter Zeit auch die Rhynchoten berücksichtigt, umso mehr, da diese ebenfalls in Tirol bisher ganz vernachlässigt wurden.

Ich gebe nun im Nachehenden ein kurzes systematisches Verzeichnis¹⁾ der im heurigen Sommer theils bei Innsbruck theils in Wälschtirol (im letzten Feldzug) gesammelten Hemipteren, da die verwandten Homopteren vorläufig wegen Mangel der nothwendigen Literatur noch nicht bestimmt werden konnten.

Fam. *Notonectae*: *Notonecta* Fabrici Fieb.

umbrina Germ. s. ²⁾

glauea L.

marmorea F. s.

furiata F. s.

Fam. *Nepae*: *Nepa cinerea* L. s. (Gardasee.)

„ *Naucoridae*: *Naucoris cimicoides* L.

„ *Hydroessae*: *Velia Currens* Fab.

„ *Hydrometrae*: *Hydrometra rufoscutellata* Lat.

¹⁾ Nach Dr. Fr. Xav. Fieber, die europäischen Hemipteren.

²⁾ Die mit s. bezeichneten Arten wurden nur in Südtirol (meist Judikarien) vorgefunden.

- Hydrometra Costae H. S.
- " thoracica Schml.
- " lateralis Schml. (Lisens
5—6000')
- " lacustris L.
- Fam. Phymatae :** Phymata crassipes F. s. (Ala.)
- " **Aradidae :** Aradus cinnamomeus Pz.
- " **Tingididae :** Laccometopus Teucrii Host. s.
Monanthia Cardui L.
- " cilista Fieb.
- " costata Fab.
- " pilosa Fieb. s.
- " quadrimaculata Wlf.
- Orthostira pusilla Fall.
- Fam. Acanthiidae :** Acanthia lectularia L.
- " **Anthocoridae :** Tetraphleps vittatus Fieb. ¹⁾.
Anthocoris nemoralis Fab.
- " nemorum L.
- " silvestris Fab.
- " **Saldae :** Salda saltatoria L.
" melanoscela Fieb. ²⁾.
- " **Reduridae :** Emesodema domestica Scop. s.
Pygolampis bifurcata L.
Harpactor iracundus Scop.
cruentus Fab.
rubricus Ger.
" annulatus L.
Colliocoris pedestris Wlf.
- Fam. Nabidae :** Nabis brevipennis Hhn.
" subapterus Dep.
" brevis Schlz.
" fuminervis Dhlb.
" myrmicodes Cost. s.

¹⁾ Auf dem Habicht (8000)²⁾ Schon Mitte Februar an Bachufern bei Weer.

Nabis longipennis Cost.

Fam. *Pyrrhocoridae*: *Pyrrhocoris marginatus* Kolti. s.

„ „ *apterus* L.

„ *Lygaeidae*: *Lygaeus saxatilis* Scop.

„ „ *familiaris* Fab. s.

„ „ *equestris* L.

Drymus silvaticus Fab.

„ „ *notatus* Fieb.

Cymus glandicolor Hhn.

Tropistethus ochropterus Fieb.

Peritrechus nubilus Fall. s.

Acompus rufipes Wlf.

Stygnus arenarius Hhn.

Homalodema abietis L.

„ „ *ferruginea* L.

Eremocoris erraticus Fab.

„ „ *plebejus* Fall.

Scolopostethus contractus H. S.

„ „ *affinis* Schill.

Trapezonotus agrestis Fall.

Microtoma carbonaria Rossi.

Rhyparochromus phoeniceus Rossi.

„ „ *pini* L.

„ „ *vulgaris* Schill.

„ „ *pedestris* Pz. s.

Phygadicus Artemisiae Schill.

„ „ *Urticae* Fab.

Platyplax Salviae Schill. s.

Oxycarenus leucopterus Fieb.

„ *Beritidae*: *Neides tipularius* L. s.

Berytus commutatus Fieb.

„ „ *clavipes* Fab.

„ *Coreidae*: *Coreus pilicornis* Klug. s.

Stenocephalus agilis Scop.

- Stenocephalus neglectus* H. S. s.
Camptopus lateralis Germ. s.
Alydus calcaratus L. s.
Myrmus myriformis Fall. s.
Syromastes marginatus L.
Verlusia rhombea L. s.
Gonocerus venator Fab.
Therapha hyosciami L.
Rhopalus errans Fab. s.
 „ *Abutilon Rossi* s.
 „ *truncatus* Rbr. s.
Corizus capitatus Fab.
 „ *parumpunctatus* Schill. s.
Fam. Phytocoridae: *Miris laevigatus* L.
 „ *sericans* Fieb.
 „ *holstii* Fab.
Brachytropis calcarata Fall.
Notostira erratica L.
 „ *virescens*
 „ *ochracea*.
Lobostethus virens L.
Trigonotylus ruficornis Fall. s.
Leptoterna dolobrata L.
 „ *ferrugatus* Fab.
Oncognothus binotatus Fab. s.
Conometopus tunicatus Fab.
Homodemus ferrugatus Fab. s.
 „ *marginellus* Fab.
Brachycoleus scriptus Fab.
Calocoris pilicornis Pz. s.
 „ *sexguttatus* Fab.
 „ *affinis* H. S.
 „ *trivialis* Cost.
 „ *Chenopodii* Fall. s.
 „ *vandalicus* Rossi. s.

Calocoris detritus Mey. D. s.

„ *seticornis* Fab.

„ *apicalis* Hhn.

„ *lateralis* Fall.

„ *tibialis* Wlf.

Phytocoris divergens Mey. D. s.

Closterotomus bifasciatus Fab.

Lyocoris tripustulatus Fab.

Pycnopterna striata L. s.

Rhopalotomus ater L.

„ *tyrannus* Fab.

Capsus capillaris Fab. s.

„ *danicus* Fab.

„ *tricolor* Fab.

Polymerus holosericeus Hhn.

Lygus pratensis Fab.

„ *alpinus* Kolti.

„ *campestris* Fab.

„ *contaminatus* Fall. s.

„ *lucorum* Mey. D. s.

Poeciloscytus unifasciatus Fab.

Hadrodema rubicunda Fall.

Orthops montanus Schill.

„ *cervinus* Mey.

„ *flavovarius* Fab.

„ *Kalmi* L.

„ *pauperatus* H. S.

Stiphrosoma leucocephala L. s.

Halticus pallicornis Fab.

Heterocordylus unicolor Hhn.

„ *pulverulentus* Rlg.

Plagiognathus viridulus Fall.

Agaliastes pulicarius Fall.

Phylus Coryli L. s.

Macrocoleus bicolor Pict. Mey. s.

- Brachyceraea globulifera Fall.
Macrolophus nubilus H. S.
Fam. Macropeltidae: *Sastragala ferrugator* Fab.
Elasmostethus griseus L.
Rhapigaster griseus Fab. s.
Piezodorus Degeeri Fieb. s.
Tropicoris rufipes, L.
Rhacostethus lunatus Linz. s.
Eusarcoris aeneus Scop.
Mormidea baccarum L.
 " *nigricornis*
 " *Eryngii* Ger. s.
 " *fascispina* Boh.
Pentatomia juniperi L.
Apariphe intermedia Wlf.
Cimex vernalis Wlf.
 " *prasinus* L.
 " *dissimilis* Fab.
Strachia dominula Harr.
 " *festiva* L.
 " *ornata* L. s.
 " *oleracia* L.
Jalla dumosa L. s.
Arma custos Fab.
Picromerus bidens L.
Scioecoris terreus Schrk.
" Cydnidae: *Cydnus dubius.*
Brachypelta paterima Forst. s.
Corimelaena scarabaeoides L.
Sehirus morio L.
 " *bicolor* L.
" Telyrae: *Eurigaster maurus.* L.
 " *hottentotus* Fab. *nigra* Fab. s.
Graphosoma lineata L.
Odontoscelis plagiatus Ger.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums
Ferdinandeum](#)

Jahr/Year: 1867

Band/Volume: [3_13](#)

Autor(en)/Author(s): Gruber Veit (=Vitus)

Artikel/Article: [Kleiner Beitrag zur Hemipterenfauna Tirols. 255-260](#)