

Zweiter Beitrag zur Dipteren-Fauna Tirols

von

J o s e f P a l m.

Seit dem Erscheinen meines ersten Beitrages zur Dipterenfauna Tirols *) wurde das Land in mehreren Richtungen genauer durchforscht, so dass ich schon heute im Stande bin, einen zweiten Beitrag folgen zu lassen. Das Materiale, welches mir als Grundlage bei meinen Untersuchungen diene, stammt einerseits aus Nordtirol, zum grössten Theile aber aus dem südlichen Theile des Landes, wo an mehreren Punkten eifrig gesammelt wurde, wie z. B. in der Umgebung von Meran durch Herrn Professor A. Ausserer, in Eppan durch Herrn Professor C. Heller, in Condino durch Herrn Bezirksförster A. Gobanz, in Riva durch Hrn. Regimentsarzt Dr. Modl.

Simulia Ltr.

3. ornata Mg. (Sch. II. 364. 4. Mg. s. B. VI. 310. 13.)

N. T. Auf Wiesen bei der Mühlauser Klamm, Mitte April. **)

*) J. Palm, Beitrag zur Dipterenfauna Tirols. Verhandlungen der k. k. zoologisch-bot. Gesellschaft in Wien. Jahrg. 1869. S. 395.

**) Die vorgesetzten Nummern geben die fortlaufende Artenzahl zum frühern Verzeichniss an. Bei den vorkommenden Abkürzungen bedeutet N. T. = Nordtirol; S. T. = Südtirol; Hllr. = Heller; Assr. = A. Ausserer; Gbz. = Gobanz; N. = Nussbaumer. Wo kein spezieller Name als Gewährsmann bei den Fundorten steht, ist der Verfasser zu supponiren.

Culex L.

6. cantans (Sch. II. 627. 5. Mg. s. B. I. 6. 6.)

S. T. Eppan, im Mai. (Hllr.)

Pachyrhina Mcq.

8. imperialis Mg. (Sch. II. 508. 10. Mg. s. B. I. 196. 39.)

S. T. Bei Riva (Modl) und Eppan im Mai. (Hllr.)

Nemotelus Geoffr.

1. nigrinus Fll. (Sch. I. 5. 7.)

N. T. Aus der Umgebung von Innsbruck. (Hllr.)

Oxycera Mg.

5. leonina Panz. (Sch. I. 10. 4. Mg. s. B. III. 130. 8.)

N. T. Innsbruck. (Hllr.)

Silvius Fabr.

1. vituli Fabr. (Sch. I. 43. 1. Mg. s. B. II. 27.)

S. T. Meran. (Assr.)

Bombylius L.

11. fulvescens Mg. (Sch. I. 62. 17. Mg. s. B. II. 205. 26.)

N. T. In der Umgebung von Innsbruck. (Hllr.)

Thereva Sch.

7. anilis K. (Sch. I. 161. 4.)

N. T. Gallwiese bei Innsbruck im Juni. (N.)

8. arcuata Lw. (Sch. I. 167. 17. Mg. s. B. II. 120. 6.)

N. T. An Waldrändern bei Innsbruck. (N.)

Stenopogon Lw.

1. sabaudus Fabr. (Sch. I. 127. 3.)

S. T. Umgebung von Meran. (Assr.)

Isopogon Lw.

1. brevirostris Mg. (Sch. I. 131. 1.)

S. T. Condino. ♂ (Gbz.)

Laphria Mg.

8. fuliginosa Panz. (Sch. I. 129. 10. Mg. s. B. II. 299. 24.)

N. T. Aus der Umgebung von Innsbruck. (Hllr.)

Chrysopila Mcq.

5. helvola Mg. (Sch. I. 177. 6. Mg. s. B. II. 100. 18.)

S. T. ♂ und ♀ aus Condino. (Gbz.)

Rhamphomyia Mg.

- 6.
- nigripes*
- Fabr. (Sch. I. 98. 12.)

N. T. Spitzbichl bei Mühlau, Mitte April.

Empis L.

- 14.
- fumana*
- Egg. (?) (Sch. I. 104. 10.)

S. T. ♀ Meran. (Assr.)

- 15.
- discolor*
- Lw. (Sch. I. 108. 34.)

N. T. In der Au am Inn bei der Gallwiese; Ende Mai.

Hilara Mg.

- 6.
- pruinosa*
- Mg. (Sch. I. 144. 14. Mg. s. B. III. 7. 10.)

N. T. ♀ mit der Vorigen im Mai.

- 7.
- interstincta*
- Fll. (Sch. I. 115, 11. Mg. s. B. III. 10. 17.)

N. T. ♂ bei Seefeld. (Hllr.)

Porphyrops Lw.

- 2.
- spinicoxa*
- Lw. (Sch. I. 196. 3.)

N. T. ♂ In der Au am Inn bei der Gallwiese;
Juni. (N.)*Argyra Mcq.*

- 1.
- settimana*
- Lw. (Sch. I. 190. 6.)

N. T. Bei Hötting im Mai. Gallwiese im Juni. (N.)

- 2.
- argentata*
- Mcq. (Sch. I. 191. 8 Mg. s. B. IV. 46. 2.)

N. T. Mit voriger Art im Juni. (N.)

Helomyza Fll.

- 7.
- similis*
- Mg. (Sch. II. 27. 9. Mg. s. B. VII. 368. 11.)

S. T. Eppan im Mai. (Hllr.)

- 8.
- testacea*
- Zett. (Sch. II. 27. 12.)

S. T. Mit der Vorigen. (Hllr.)

Sciomyza Fll.

- 1.
- dorsata*
- Zett. (Sch. II. 46. 9.)

N. T. Auf der Gallwiese bei Innsbruck; Juli.

Agromyza Fll.

- 1.
- maura*
- Mg. (Sch. II. 305. 25. Mg. s. B. VII. 399. 85.)

S. T. Condino. (Gbz.)

Ceratomyza Sch.

- 1.
- acuticornis*
- Mg. (Sch. II. 311. 2. Mg. s. B. VI. 175, 26.)

S. T. Condino. (Gbz.)

Chlorops Mg.

6. *geminata* Mg. (Sch. II. 211. 5. Mg. s. B. VI. 141. 4.)
S. T. Condino. (Gbz.)

Tephritis Ltr.

5. *elongatula* Lw. (Sch. II. 154. 7.)
N, T. Bei Kufstein im August.
6. *doronici* Lw. (Sch. II. 157. 11.)
N. T. Auf Wiesen bei Innsbruck. Ende April.

Sapromyza Fll.

4. *plumicornis* Fll. (Sch. II. 99. 7.)
N. T. Gallwiese; Juli. (N.)

Platystoma Mg.

2. *tegularia* Lw. (Sch. II. 83. 2.)
S. T. Condino. (Gbz.)

Pelina Kal.

1. *aenea* Fll. (Sch. II. 255. Mg. s. B. VI. 124. 29. und 121. 19.)
N. T. Bei Kufstein im August.

Coenosia Mg.

2. *fungorum* Deg. (Sch. I. 662. 3. Mg. s. B. U. 211. 1.)
N. T. Lans bei Innsbruck; Juni. (N.)

Homalomyia Bouché.

6. *manicata* Mg. (Sch. I. 654. 5. Mg. s. B. V. 140. 100.)
N. T. Bei Kufstein im August

Anthomyia Mg.

17. *albicincta* Fll. (Sch. I. 647. 52. Mg. s. B. V. 161. 138.)
N. T. Kranebitten bei Innsbruck; April.

Hylemyia P.-Desv.

7. *paralleliventris* Zett. (Sch. I. 628. 7.)
N. T. Bei Innsbruck im Mai.
8. *cinerella* Mg. (Sch. I. 628. 7. Mg. s. B. V. 100. 30.)
N. T. An verschiedenen Punkten in der Umgebung von Innsbruck.

Eriphia Mg.

1. *silvestris* Fll. (Sch. I. 626. 2.)
S. T. Condino. (Gbz.)

Hydrotaea R.-Eesv.

6. irritans Fll. (Sch. I. 617. 10.)
S. T. 3 Stücke bei Condino erbeutet. (Gbz.)
7. dentimana (?) Mg. (Sch. I. 617. 10. Mg. s. B. V. 109, 44.)
N. T. In der Umgebung von Innsbruck.

Spilogaster Mcq.

12. fuscata Fll. (Sch. I. 609. 14.)
N. T. Auf der Gallwiese bei Innsbruck im Juni. (N.)
13. demigrans Zett. (Sch. I. 610. 18.)
S. T. Bei Hocheppan auf der Mendel im Mai. (Hllr.)

Pyrellia R.-Desv.

3. aenea Zett. (Sch. I. 592. 2.)
N. T. Bei Kufstein im August.

Sarcophaga Mg.

11. striata Fabr. (Sch. I. 570. 6. Mg. s. B. V. 21. 7.)
N. T. Bei Ambras im April.

Mintho R.-Desv.

2. praeceps Sopp. (Sch. I. 556. 1. Mg. s. B. V. 41. 13.)
N. T. Bei Hötting im Juni.

Rhinophora R.-Desv.

2. inornata Lw. (Sch. I. 546. 3.)
N. T. In der Au am Inn bei der Gallwiese.

Macquartia R.-Desv.

1. chalconata Mg. (Sch. 530. 7. Mg. s. B. IV. 270. 53.)
N. T. Auf einer Wiese bei Wiltan im Mai. (N.)

Phorocera R.-Desv.

2. caesifrons Mcq. (Sch. I. 489. 3.)
S. T. Aus der Gegend von Brixen.

Eggeria Sch.

1. fasciata Egg. (Sch. I. 488.)
N. T. ♀ in der Au am Inn bei der Gallwiese;
Ende Mai.

Masicera Mcq.

2. pratensis Mg. (Sch. I. 483. 6. Mg. s. B. s. B. IV. 318. 136.)
N. T. Bei Kufstein im August.

Exorista Mg.

10. *cheloniae* Rond. (Sch. I. 462. 19.)
N. T. Spitzbichl bei Mühlau; Mitte April.

11. *excisa* Fll. (Sch. I. 461. 16.)
N. T. Aus der Umgebung von Innsbruck. (Hllr.)

Nomoraea R.-Desv.

4. *strenua* Mg. (Sch. I. 480. 9. Mg. s. B. IV. 249. 17.)
N. T. In der Au am Inn bei der Gallwiese. Mai.

Aphria R.-Desv.

1. *longirostris* Mg. (Sch. I. 432. Mg. s. B. IV. 315. 133.)
N. T. Bei Ambras im August. (N.)

Phania Mg.

1. *obscuripennis* Mg. (Sch. I. 420. 1. Mg. s. B. IV. 219. 1.)
S. T. Bei Eppan im Mai. (Hllr.)

Ocyptera Ltr.

4. *cylindrica* Fabr. (Sch. I. 416. 13. Mg. s. B. IV. 213. 4.)
N. T. Auf der Gallwiese; Ende Mai.

Alophora R.-Desv.

5. *aurigera* Egg. (Sch. I. 404. 6.)
S. T. Aus der Gegend von Meran. (Assr.)

Pipunculus Ltr.

1. *campestris* Ltr. (Sch. I. 247. 7. Mg. s. B. VI. 359. 4.
(spinipes.)
S. T. Eppan. (Hllr.)

Syrphus Fabr.

23. *lineola* Zett. (Sch. I. 309. 34.)
N. T. Bei Innsbruck. (Hllr.)

Didea Mcq.

1. *alneti* Fll. (Sch. I. 313. 1. Mg. s. B. III. 310. 54.)
N. T. ♀ bei Kufstein im August.

Cheilosia Mg.

22. *frontalis* (?) Egg. (Sch. I. 275. 7.)
N. T. Auf einer Wiese bei Hall; Mai.
23. *personata* Lw. (Sch. I. 276. 13.)
N. T. ♂ bei Innsbruck.

24. *canicularis* Panz. (Sch. I. 184. 41.)

S. T. Condino. (Gbz.)

Rhingia Scop.

2. *campestris* Mg. (Sch. I. 326. 2. Mg. s. B. III. 259. 2.)

N. T. ♂ am Paschberge bei Innsbruck.

Merodon Mg.

5. *equestris* Fabr. (Sch. I. 344. 2. Mg. s. B. III. 354. 4.)

N. T. In der Au am Inn bei der Gallwiese; Ende Mai.

Xylota Mg.

2. *nemorum* Fabr. (Sch. I. 356. 10. Mg. s. B. III. 219. 10.)

S. T. Hocheppan auf der Mendel bei Bozen. (Hllr.)

3. *abiens* Mg. (Sch. I. 356. 11. Mg. s. B. III. 218. 9.)

S. T. Condino. (Gbz.)

Eumerus Mg.

3. *tarsalis* Panz. (Sch. I. 369. 4. Mg. s. B. III. 205. 3.)

S. T. 2 Stücke bei Condino. (Gbz.)

4. *lunulatus* Mg. (Sch. I. 362. 11. Mg. s. B. III. 209. 11.)

S. T. Bei Eppan. (Hllr.)

Chrysogaster Mg.

4. *chalybeatus* Mg. (Sch. I. 270. 11. Mg. s. B. III. 267. 4.)

N. T. Rei Hötting im Juli. (N.)

Chrysotoxum Mg.

8. *arcuatum* L. (Sch. I. 253. 4. Mg. s. B. III. 173. 8.)

S. T. Bei Condino. (Gbz.)

Myopa Fabr.

4. *buccata* L. (Sch. I. 386. 4.)

S. T. In der Umgebung von Meran. (Assr.)

Conops L.

8. *signatus* Mg. (Sch. I. 370. 2. Mg. s. B. IV. 134. 19.)

S. T. Condino. (Gbz.)

9. insignis Lw. (Sch. I. 373. 11.)
N. T. Bei Kufstein im August.
10. flavipes L. (Sch. I. 375. 13. Mg. s. B. VI. 365. 22.)
N. T. In der Umgebung von Kufstein. (v. Dalla Torre.)
S. T. Bei Brixen. (v. Dalla Torre.)
- Physocephala* Sch.
4. lacera Mg. (Sch. I. 377. 4. Mg. s. B. IV. 130. 13.)
S. T. Umgebung von Meran. (Assr.)

Neuere naturhistorische Literatur über Tirol und Vorarlberg.

I. Botanik.

- F. Arnold*, Lichenologische Ausflüge in Tirol. Verhandlungen der Zoolog. Bot. Gesellschaft in Wien. Bd. XVIII. S. 703, 974 und 947. Bd. XIX. S. 605. Bd. XX. S. 527.
- C. Gsaller*, *Carex brachyrhyncha* n. sp. aus Tirol. Oest. bot. Zeitsch. XX. S. 199 und 292.
- — Notizen zur Flora Tirols. Oest. bot. Zeitsch. XX. S. 251, 287, 318.
- — Ueber *Chrysanthemum montanum* der Innsbrucker Flora. Oest. bot. Zeitsch. XX. 333.
- E. Hackel*, Botanische Reisebilder aus Südtirol. Verh. d. zool. bot. Gesellsch. Wien. Bd. XX. S. 665.
- Hohenbühel-Heufler*, Der Fungus *Laricis aureus* Mathioli. Oest. bot. Zeitsch. XX. S. 193.
- — Ueber die Angabe des Van der Bosch dass *Hymenophyllum tunbridgense* in Südtirol vorkomme. Verh. d. zool. bot. Ges. XX. 587.
- — Franz v. Mygind der Freund Jacquins. (Enthält

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum](#)

Jahr/Year: 1871

Band/Volume: [3 16](#)

Autor(en)/Author(s): Palm Josef

Artikel/Article: [Zweiter Beitrag zur Dipteren-Fauna Tirols. 370-377](#)