

Verzeichnis
der
in der zoologischen Sammlung des Ferdinandeums
in
Innsbruck
noch fehlenden Säugethiere und Vögel.

(Zusammengestellt 1884.)

Säugethiere 50 Arten. Vögel 86 Arten. Kriechthiere 1 Art.
Lurche 5 Arten. Fische 23 Arten.

Verfasst vom Ehrenmitgliede Herrn Ludwig Baron von Lazarini,
anlässlich der Neuordnung dieser Sammlung.



AL. 1013000

AL. 1013000

AL. 1013000

AL. 1013000

AL. 1013000

AL. 1013000

AL. 1013000

AL. 1013000

AL. 1013000

AL. 1013000

Der Ausschuss des Ferdinandeums veröffentlicht in den nachfolgenden Blättern ein Verzeichnis der in der zoologischen Sammlung des Museums noch fehlenden Säugethiere und Vögel. Anlässlich der vom Herrn Ludwig Baron v. Lazarini, k. k. Lieutenant i. P., Ehrenmitglied des Ferdinandeums, im Jahre 1884 vorgenommenen Neuordnung dieser Sammlung zeigte sich nämlich, dass dieselbe nicht unerhebliche Lücken aufweise. Von dem Bestreben geleitet, den P. T. Mitgliedern und Besuchern des Ferdinandeums ausser den Kunstschatzen und sonstigen Sammlungen auch ein möglichst vollständiges Bild der Wirbelthier-Fauna von Tirol zu bieten, wendet sich der Ausschuss vertrauensvoll an alle Gönner und Freunde unseres vaterländischen Museums mit der höflichen Bitte, dem Ferdinandeum bei Erwerbung der fehlenden Stücke behilflich zu sein.

a) Säugethiere:

1. *Rhinolophus hipposideros* Bechst. — Kleine Hufeisennase.
2. *Rhinolophus ferrum equinum* Schreb. — Grosse Hufeisennase.
3. *Rhinolophus clivosus* Kretsch. — Spitzkammige Hufeisennase.
4. *Rhinolophus euryale* Bl. — Stumpfkammige Hufeisennase.
5. *Plecotus auritus* L. — Grossohr.
6. *Synotis barbastellus* Schreb. — Bindeohr.
7. *Miniopterus Schreibersi* Natt. — Langflügler.
8. *Vesperugo noctula* Schreb. — Frühfliegender Abendflatterer.
9. *Vesperugo Leissleri* Kühl. — Rauharmiger Abendflatterer.

10. *Vesperugo Nathusii* Kays. u. Bl. — Rothhäutiger Abendflatterer.
11. *Vesperugo pipistrellus* Schreb. — Kleiner Abendflatterer.
12. " *Kuhli* Natt. — Weissrandiger "
13. " *maurus* Bl. — Dunkelfarbiger "
14. " *Nilsoni* Kays. u. Bl. — Nordischer "
15. " *murinus* L. — Zweifarbig "
16. " *serotinus* Schreb. — Spätfliegender "
17. *Vespertilio murinus* Schreb. — Gemeiner Nachtschwirer.
18. " *Bechsteini* Leissl. — Grossohriger "
19. " *Nattereri* Kuhl. — Gefranster "
20. " *ciliatus* Bl. — Gewimperter "
21. " *mystacinus* Leissl. — Bartiger "
22. " *Daubentoni* Leissl. — Gerandeter "
23. " *Blasii* Maj. — Langfüssiger "
24. " *dasyneumus* Boje. — Behaarter "
25. *Talpa coeca* Sav. — Blinder Maulwurf.
26. *Crossopus fodiens* Pall. — Wasserspitzmaus.
27. *Sorex alpinus* Schz. — Alpenspitzmaus.
28. " *vulgaris* L. — Waldspitzmaus.
29. " *pygmaeus* Pall. — Zwergspitzmaus.
30. *Crocidura leucodon* Zunin. — Feldspitzmaus.
31. " *araneus* Schreb. — Hausspitzmaus.
32. *Felis catus* L. — Wildkatze.
33. " *lynx* L. — Luchs.
34. *Canis lupus* L. — Wolf.
35. *Ursus arctos* L. — Bär.
36. *Sciurus vulgaris* L. — Eichhörnchen (in beiden Farben.)
37. *Myoxus avellanarius* L. — Haselmaus.
38. *Mus alexandrinus* Gff. — Dachratte.
39. " *rattus* L. — Hausratte.
40. " *musculus* L. — Hausmaus.
41. " *silvaticus* L. — Waldmaus.
42. " *minutus* Pall. — Zwergmaus.
43. *Arvicola nivalis* Mrt. — Schneewühlmaus.
44. " *agrestis* L. — Ackermaus.

45. *Arvicola arvalis* Pall. — Feldmaus.
46. „ *subterraneus* Sel. — Erdmaus.
47. *Lepus timidus* L. — Feldhase.
48. „ *variabilis* Pall. — Schneehase im Sommerhaar.
49. *Cervus elaphus* L. — Edelhirsch.
50. *Sus scrofa* L. — Wildschwein.

b) Vögel.

1. *Vultur monachus* Linn. — Grauer Geier. — Avvoltojo.
2. *Neophron percnopterus* Linn. — Aasgeier. — Capovaccajo.
3. *Gypaëtus barbatus* Linn. — Bartgeier. — Avvoltajo barbato.
4. *Hypotriorchis aesalon* Tunstall. — Zwergfalke. — Smeriglio.
5. *Falco gyrfalco* auct. — Gierfalke. — Gierfalco.
6. *Falco tinnunculus* Pall. — Würgfalke. — Sacro.
7. *Aquila imperialis* Bechst. — Königsadler. — Aquila imperiale.
8. *Circus cineraceus* Mont. — Wiesenweihe. — Albanella piccola.
9. *Hirundo rupestris* Scop. — Felsenschwalbe. — Rondine montana.
10. *Picus leucocottus* Bechst. — Weissrückiger Buntspecht. — Picchio forestiero.
11. *Picus medius* Linn. — Mittlerer Buntspecht. — Picchio rosso-mezzano.
12. *Lanius excubitor* Linn. var. *major*. Cab. nec Pall. — Einspiegeliger Raubwürger. — Averla del Pallas.
13. *Poecile borealis* de Selys. — Nordische Sumpfmelze. — var. *alpestris* Baill. — Alpensumpfmelze. — Cincia alpina.
14. *Poecile lugubris* Natt. — Trauermelze. — Cincia dalmatina.
15. *Aegithalus pendulinus* Linn. — Beutelmelze. — Fiaschettone.
16. *Phylloscopus trochilus* Lath. — Goldhähnchenlaubvogel. — Proregolo.

17. *Phyllopneuste* Bonelli Viell. — Berglaubvogel. — *Lui bianca*.
18. *Hypolais elaica* Chr. L. Br. — Oelbaumspötter. — *Caneparola forestiera*.
19. *Hypolais salicaria* Bp. — Gartenspötter. — *Beccafico canapino maggiore*.
20. *Locustella naevia* Bodd. — Heuschreckenfänger. — *Forapaglie macchiettato*.
21. *Locustella fluviatilis* M. u. W. — Flussrohrsänger. — *Salciajola olivastro*.
22. *Calamoherpe aquatica* Lath. — Binsenrohrsänger. — *Pagliarolo*.
23. *Calamoherpe melanopogon* Temm. — Tamariskenrohrsänger. — *Pagliarolo castagnolo*.
24. *Cettia sericea* Natt. — Seidenartiger Schilfsänger. — *Rusignolo di padule*.
25. *Pyrophthalma subalpina* Bonelli. — Weissbärtiger Sänger. — *Occhiocotto sardo*.
26. *Turdus varius* Pall. — Bunte Drossel. — *Tordo a squame*.
27. *Turdus obscurus* Lath. — Blasse Drossel. — *Tordo pallido*.
28. *Turdus Naumanni* Temm. — Naumannsdrossel. — *Tordo oscuro*.
29. *Cyanecula succica* Linn. — Rothsterniges Blaukehlchen. — *Pettazuro colla macchia rossa*.
30. *Saxicola aurita* Temm. — Ohrensteinschmätzer. — *Monachella*.
31. *Budytes borealis* Sundv. — Nordische Schafstelze. — *Cutti capo-nero*.
32. *Anthus cervinus* Pall. — Rothkehliger Pieper. — *Prispola a gola rossa*.
33. *Cordylla Richardi* Vinll. — Spornpieper. — *Calandrò forestiero*.
34. *Melanocorypha calandra* Linn. — Kalanderlerche. — *Calandra*.

35. *Calandrella brachydactyla* Leissl. — Kurzzeilige Lerche.
— Calandrino.
36. *Pallasia sibirica* Gm. — Sibirische Lerche. — Lodola
di Siberia.
37. *Phileremos alpestris* Linn. — Alpenlerche. — Lodola alpina.
38. *Euspiza melanocephala* Scop. — Schwarzköpfige Ammer.
— Zigolo capinero.
39. *Schoenicola pithyornus* Pall. — Fichtenammer. — Zigolo
parrucca bianca.
40. *Schoenicola pusilla* Pall. — Zwergammer. — Muciatto
minore.
41. *Plectrophanes lapponicus* Linn. — Lerchensporammer.
— Zigolo di Lapponia.
42. *Cannabina flavirostris*. Linn. — Berghänfling. — Monta-
nello-Riska.
43. *Linaria rufescens* Schl. u. Bp. — Südlicher Leinfink.
— Organetto.
44. *Carpodacus erythrinus* Pall. — Karmingimpel. — Ver-
done bastardo.
45. *Pyrrhula major* Chr. L. Br. — Nordischer Gimpel. —
Ciuffolotto maggiore.
46. *Corythus enucleator* Linn. — Hackengimpel. — Ciuffo-
lotto delle pinete.
47. *Loxia pityopsittacus* Bechst. — Föhrenkreuzschnabel.
— Crociere delle pinete.
48. *Loxia bifasciata* Chr. L. Br. — Weissbindiger Kreuz-
schnabel, — Crociere dalle ali fasciate.
49. *Columba livia* Linn. — Felsentaube. — Piccione sel-
vaggio.
50. *Otis Macqueeni* Gray. — Asiatische Kragentrappe. —
Starda dal collare.
51. *Charadrius squatarola* Linn. — Kiebitzregenpfeifer. —
Pivieressa.
52. *Eudromias morinellus* Linn. — Mornell. — Piviere
tortolino.
53. *Aegialites cantianus* Lath. — Seeregenpfeifer. — Fratino.

54. *Haematopus ostralegus* Linn. — Austernfischer. — Berraccia di mare.
55. *Platalea leucordia* Linn. — Löffelreih. — Spatola.
56. *Ardea egretta* Bechst. — Silberreih. — Airone maggiore.
57. *Numenius phaeopus* Linn. — Regenbrachvogel. — Chiurlo piccolo.
58. *Totanus ochropus* Linn. — Punktirter Wasserläufer. — Piro-piro culbianco.
59. *Tringa maritima* Brünn. — Seestrandläufer. — Piovanello violetto.
60. *Tringa cinerea* Linn. — Isländischer Strandläufer. — Piovanello maggiore.
61. *Tringa Temminkii* Leisl. — Temmink's Zwergstrandläufer. — Piovanello nano.
62. *Limicola platyrhyncha* Temm. — Kleiner Sumpfläufer. — Gamberchio frullino.
63. *Phalaropus hyperboreus* Linn. — Schmalschnäbeliger Wassertreter. — Falaropo iperboreo.
64. *Phalaropus fulicarius* Linn. — Plattschnäbeliger Wassertreter. — Falaropo platirino.
65. *Phoenicopterus antiquorum* Temm. — Flamingo. — Fiammingo.
66. *Bernicla leucopsis* Bechst. — Weisswangige Gans. — Oca fronte bianco.
67. *Anser minutus* Naum. — Zwerggans. — Oca nana.
68. *Anser cinereus* Meyer. — Graugans. — Oca paglietana.
69. *Cygnus musicus* Bechst. — Singschwan. — Cygno selvatico.
70. *Fuligula marila* Linn. — Bergente. — Moretta grigia.
71. *Clangula histrionica* Linn. — Kragenente. — Moretta col oollare.
72. *Harelda glacialis* Leach. — Eisente. — Moretta pezzata.
73. *Oidemia nigra* Linn. — Trauerente. — Macrosa.
74. *Erismatura leucocephala* Scop. — Ruderente. Gobbo rugginoso.
75. *Podiceps arcticus* Boin. — Hornsteissfuss. — Svasso schiavone.

76. *Colymbus glacialis* Linn. — Eisseetaucher. — Strolaga maggiore.
77. *Pelecanus onocrotalus* Linn. — Gemeiner Pelikan. — Pellicano.
78. *Carbo graculus* Linn. — Krähenscharbe. — Marangone col ciuffo.
79. *Thalassidroma pelagica*. Linn. — Kleiner Schwalbensturmvoegel. — Uccelo delle tempeste.
80. *Lestris Buffoni* Boie. (*crepidata* Naum.) — Kleine Raubmöve. — Labbo coda-lunga.
81. *Larus argentatus* var. *Michahellesi* Bruch. — Südliche Silbermöve. — Gabbiano reale del Sud.
82. *Hema melanocephalum* Natt. — Schwarzköpfige Möve. — Gabbiano corallino.
83. *Hema minutum* Pal. — Zwergmöve. — Gabbianello.
84. *Sterna anglica* Mont. — Lachmeerschwalbe. — Rondine di mare zampenere.
85. *Sterna minuta* Linn. — Zwergseeschwalbe. — Fraticello.
86. *Hydrochelidon leucoptera*. M. u. W. — Weissflügelige Seeschwalbe. — Miguattino ali-bianche.

Ausser obigen wäre es sehr wünschenswerth Exemplare nachbenannter Arten zu erhalten.

1. *Cerchneis cenchris* Naum. — Röthelfalke, Männchen. — Falco grillajo.
2. *Milvus ater* Gm. — Schwarzbrauner Milan. — Nibbio nero.
3. *Circus aeruginosus* Linn. — Sumpfweihe. — Falco cappucino.
4. *Cypselus melba* Linn. — Alpensegler. — Rondone di mare.
5. *Merops apiaster* Linn. — Bienenfresser. — Gruccione.
6. *Pastor roseus* Linn. — Rosenstaar. — Storno marino.
7. *Pyrrhocorax graculus* Linn. — Alpenkrähe. — Gracchio forestiero.

8. *Gecinus canus* Gm. — Grauspecht, Weibchen. — Picchio cenerino.
9. *Dryocopus martius* Linn. — Schwarzspecht, Weibchen. Picchio nero.
10. *Lanius minor* Linn. — Kleiner Grauwürger. — Averla cenerina.
11. *Lanius rufus* Briss. — Rothköpfiger Würger. — Averla capirossa.
12. *Cinclus aquaticus*, var. *meridionalis* Chr. L. Br. — Südliche Bachamsel. — Merlo acquajolo meridionale.
13. *Poecile palustris* Linn. — Sumpfmiese. — Cincia bigia.
14. *Panurus biarmicus* Linn. — Bartmiese. — Basettino.
15. *Luscinia minor* Chr. L. Br. — Nachtigall. — Rusignolo.
16. *Saxicola leucomela* K. Bl. — Elstern. Steinschmätzer.
17. *Budytes cinereo capillus* Say. — Feldeggsbachstelze. — Strisciajola.
18. *Galerida cristata* Linn. — Haubenlerche. — Cappelaccia.
19. *Schoenicola intermedia* Michach. — Dickschnäbeliger Rohrammer. — Passera di padule.
20. *Pyrgita petronia* Linn. — Steinsperling. — Passera lagia.
21. *Tetrao medius* Meyer. — Rackelhuhn, Weibchen. — Tetraone mezzano.
22. *Lagopus alpinus* Nilss. — Alpenschneehuhn im Herbstkleide. — Pernice di montagna.
23. *Perdix saxatilis* M. u. W. — Steinhuhn, Weibchen. — Coturnice.
24. *Falcinellus igneus* Leach. — Dunkelfarbiger Sichler. — Mignattajo.
25. *Ardea garzetta* Linn. — Seidenreiher. — Airone maggiore.
26. *Limosa lapponica* Linn. — Rostrotke Uferschnepfe. — Pittima piccola.
27. *Totanus calidris* Linn. — Gambettwasserläufer. — Pettegola.
28. *Totannus stagnatilis* Bechst. — Teichwasserläufer. — Piro-piro gambe lunghe.

29. *Machetes pugnax* Linn. — Kampfschnepfe mit Federkragen. — Gambetta.
30. *Tringa subarquata* Gldenst. — Bogenschnbeliger Strandlufer im Frhjahrskleide. — Piovanello panciarossa.
31. *Tringa minuta* Leisl. — Zwergstrandlufer im Frhjahrskleide. — Gambecchio.
32. *Anser albifrons* Bechst. — Blssengans. — Oca lombardella.
33. *Tadorna cornuta* Gm. — Brandente, Weibchen. — Volpoca.
34. *Anas strepera* Linn. — Mittelente, Weibchen. — Canapiglia.
35. *Fuligula rufo* Pall. — Kolbenente, Weibchen. — Fischione turco.
36. *Podiceps rubicollis* Gm. — Rothhalsiger Steissfuss. — Svasso collo-rosso.
37. *Podiceps nigricollis* Sundv. — Ohrensteissfuss. — Svasso piccolo.

c) Kriechthiere:

1. *Coronella girondica* Daud. — Sdliche Jachschnge.

d) Lurche:

1. *Pelobates fuscus* Laur. — Krtenfrosch.
2. *Bufo calamita* Laur. — Kreuzkrte.
3. *Salamandra atra* Laur. — Schwarzer Erdmolch.
4. *Triton cristatus* Laur. — Grosser Wassermolch.
5. *Triton taeniatus* Laur. — Kleiner Wassermolch.

e) Fische:

1. *Blennius vulgaris* L. — Schleimfisch.
2. *Lota vulgaris* Cuv. — Rutte.
3. *Silurus glanis* L. — Wels.
4. *Carrassius vulgaris* Nils. — Karausche.

5. *Blicca Björkna* L. — Plötze.
 6. *Alburnus lucidus* Heck. — Glänzender Weissfisch.
 7. *Idus melanotus* Heck. — Aland.
 8. *Leuciscus rutilus* L. — Gemeines Rothauge.
 9. *Leuciscus aulæ* Bp. — Kleines Rothauge.
 10. *Leuciscus pigus* Fil. — Grosses „
 11. *Squalius leuciscus* L. — Kleines Altel
 12. *Telestes Sovignyi* Bp. — Kleiner Strömer.
 13. *Chondrostoma rysela* Aq. — Bastart-Näsling.
 14. *Corregonus hiemalis* Jur. — Winterrenken.
 15. *Corregonus Wartmanni* Bl. — Blaurenken.
 16. *Corregonus fera* Jur. — Bodenrenken.
 17. *Salmo hucho* L. — Huchen.
 18. *Trutta salar* L. — Lachs.
 19. *Cobitis fossilis* L. — Schlamm-Pitzger.
 20. „ *barbatula* L. — Bach-Pitzger.
 21. „ *taenia* L. — Stein-Pitzger.
 22. *Petromyzon Planeri* Ol. — Kleines Neunauge.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [3_29](#)

Autor(en)/Author(s): Lazerini Baron von

Artikel/Article: [Verzeichnis der fehlenden Säugethiere und Vögel in der zoologischen Sammlung des Ferdinandeums. 293-304](#)