

Beitrag zur Kartierung der Großpilze in Tirol

3. Folge

Von Norbert Gerhold

Einleitung

Am 6. August 1985 verwüstete eine Überschwemmung der Sill den Keller des Zeughauses in Innsbruck, in dem auch das rezente Fungarium des IBF (Innsbrucker Museum Ferdinandeum, Herbarium im Tiroler Landeskundlichen Museum) untergebracht war, durch schlammiges Wasser. Daher sind von den bisher publizierten Belegen nur mehr folgende erhalten: Von 1982 (Gerhold 1983) *Limacella ochraceolutea* 7560/2; *Micromphale brassicolens* 8635/3; *Strobilurus stephanocystis* 8734/2; *Strobilurus tenacellus* 8632/3; *Russula vesca* 8730/4, 8734/2, 8734/3; *Russula vinosa* 8734/2; *Russula virescens* 8734/2, 8734/3. Gerhold 1985: 1983/3, 6, 20, 62, 66; 1984/2, 17, 18, 19, 29, 49, 50, 51, 52, 54, 80, 109.

Berichtigungen: Gerhold 1985:8 muß es lauten: *Omphalotus olearius* ... bedarf einer Überprüfung. *Marasmius spec.* bei *Loiseluria procumbens* wird jetzt von Prof. M. Moser (mündl. Mitt.) als Art der Gattung *Collybia* angesehen. *Boletus subappendiculatus* (Gerhold 1983:6 und 1985:8) wird jetzt als *Boletus appendiculatus* eingestuft (vgl. Krieglsteiner & Gerhold 1986:55). In dieser dritten Folge werden nur die von mir 1985 und 1986 in IBF eingebrachten Funde angeführt; alle Funde stammen aus Nordtirol (Ausnahme ist *Leotia lubrica* aus Salzburg). Die Belege 1985/3, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 wurden bei der Überschwemmung vernichtet. Bei jeder Aufsammlung ist das Grundfeld (= Meßtischblatt), meist auch der Quadrant vermerkt. Die Angaben bezüglich der Himmelsrichtungen sind allgemeinverständlich gekürzt (nördlich = n. usw.).

Beim Sammeln wurden für bestimmte Fragestellungen Schwerpunkte gesetzt; außerdem wurde an mögliche Untersuchungen hinsichtlich der Strahlenbelastung gedacht. Aus praktischen Gründen wurde die Nomenklatur von der Folge 2 beibehalten (Breitenbach & Kränzlin 1981, Moser 1983, Jülich 1984).

Für so manche Anregung zur Beobachtung anstehender Probleme im Rahmen des mitteleuropäischen Kartierungsprogrammes danke ich herzlich dem 1. Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Mykologie G. J. Krieglsteiner, der auch wesentliche Hinweise zur Anlage des Fungariums gab.

Aus organisatorischen Gründen siehe die besonderen eigenen Beobachtungen Gerhold 1987.

Die von mir 1985 und 1986 in IBF eingebrachten Exsikkate

Polyporales (Herter) Gäumann

Leninus lepidus (Fr. ex Fr.) Fr.: Sw. v. Obsteig 8731/1, 1986/30; bei Auland 8633/3, 1986/43; n. v. Vomp 8636, 1986/61.

Boletales Gilbert

Boletinus cavipes (Opat.) Kalchbr.: Ochsengarten (beim Sattelle) 8731/4, 1986/141.

- Boletus appendiculatus* Schff. ex Fr.: Ö. d. Rumer Mure 8734/2, 1985/30, 42; Marstanzboden bei Thaur 8734/2, 1986/67.
- Boletus edulis* Bull. ex Fr.: Ö. d. Rumer Mure 8734/2, 1985/31; Haselberg 8634/4, 1985/54; ö. v. Steinach/Brenner 8934/2, 1986/95; Tscheischbachtal 8935/4, 1986/91; Ochsegarten 8731/4, 1986/139; w. v. Telfs 8632/3, 1986/174; w. v. Mühlberg 8633/3, 1986/185.
- Boletus luridus* Schff. ex Fr.: Baumkirchner Tal 8635/3, 1986/57.
- Boletus pulverulentus* Opat.: Ssw. v. Rietz 8732/1, 1986/169.
- Chroogomphus helveticus* (Sing.) Mos.: Tscheischbachtal 8935/4, 1986/92.
- Gomphidius gracilis* Bk. & Br. ss. Bres.: Ö. v. Steinach/Brenner 8934/2, 1986/96; n. v. Obernberg 8934/4, 1986/159.
- Gomphidius maculatus* (Scop.) Fr.: W. v. Mühlberg 8633/3, 1985/38; ö. v. Steinach/Brenner 8934/2, 1986/97; nw. d. Kemater Alm 8833/2, 1986/157; n. v. Obernberg 8934/4, 1986/158.
- Gomphidius roseus* (L.) Fr.: Sw. v. Obsteig 8731/1, 1986/170, 195; w. v. Mühlberg 8633/3, 1986/180; ö. d. Bogner Aste 8635/3, 1986/194; w. v. Telfs 8632/3, 1986/196.
- Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulf. ex Fr.) R. Mre.: s. v. Stams 8731/2, 1986/189.
- Hygrophoropsis morganii* (Peck) Bigelow: S. v. Axams 8733/4, 1985/13; ö. v. Steinach/Brenner 8934/2, 1986/98.
- Paxillus filamentosus* Fr.: W. d. Rumer Mure 8734/2, 1985/22.
- Suillus aeruginascens* (Secr.) Snell: W. v. Trins 8934/1, 1986/56; Marstanzboden bei Thaur 8734/2, 1986/69; Martairtal 8934/3, 1986/70; ö. v. Steinach/Brenner 8934/2, 1986/99.
- Suillus bovinus* (L. ex Fr.) O. Kuntze: W. v. Mühlberg 8633/3, 1986/181; ö. v. Bogner Aste 8635/3, 1986/191; sw. v. Obsteig 8731/1, 1986/192; w. v. Telfs 8632/3, 1986/193.
- Suillus bresadolae* (Quél.) Gerhold: n. v. Padaun 8935/3, 1986/132; bei Kössl (Ochsegarten) 8731/4, 1986/140; nw. Kemater Alm 8833/2, 1986/165, 166; n. v. Obernberg 8934/4, 1986/167.
- Suillus granulatus* (L. ex Fr.) O. Kuntze: n. d. Seealm (Obernberger See) 9034/1, 1986/68; Innstr. 18 (Neurum) 8734/2, 1986/176.
- Suillus grevillei* (Klotzsch) Sing.: Tscheischalpe 8935/4, 1986/90.
- Suillus luteus* (L. ex Fr.) S. F. Gray: sw. v. Obsteig 8731/1, 1986/197.
- Suillus placidus* (Bon.) Sing.: Beim Sattelle (Ochsegarten) 8731/4, 1986/137.
- Suillus plorans* (Roll.) Sing.: w. d. Kemater Alm 8833/2, 1985/17; Fotschertal 8833/1, 1985/27; beim Sattelle (Ochsegarten) 8731/4, 1986/138.
- Suillus sibiricus* Sing.: Nw. d. Kemater Alm 8833/2, 1986/160, 161.
- Suillus tridentinus* (Bres.) Sing.: W. v. Mühlberg 8633/3, 1986/182; sw. v. Obsteig 8731/1, 1986/198.
- Suillus variegatus* (Swartz ex Fr.) O. Kuntze: W. v. Mühlberg 8633/3, 1986/183.
- Xerocomus badius* (Fr.) Kühn. ex Gilb.: Ö. d. Rumer Mure 8734/2, 1985/29; 1986/52.
- Xerocomus chrysenteron* (Bull. ex St. Amans) Quél.: W. v. Mühlberg 8633/3, 1985/39.
- Xerocomus subtomentosus* (L. ex Fr.) Quél.: Nö. v. Geroldsbach 8734/3, 1985/57; ö. v. d. Rumer Mure 8734/2, 1986/36; ö. v. Steinach/Brenner 8934/2, 1986/100; Senderstal 8833/2, 1986/168.

Agaricales Clements

- Agaricus arvensis* Schff. ex Fr.: Ö. v. Steinach/Brenner 8934/2, 1986/101.
- Agaricus bitorquis* (Quél.) Sacc.: Bei der Kirche St. Pius (Neu-Arzl) 8734/2, 1985/24.
- Agrocybe praecox* (Pers. ex Fr.) Fay.: Bei Kaltenbrunn (Kaunertal) 8930, 1986/41; nnö. v. Sattelle (Ochsegarten) 8731/4, 1986/147.
- Agrocybe semiorbicularis* (Bull. ex Fr.) Fay.: Kalchgruben 22 (Axams) 8733/4, 1986/34.
- Amanita hyperborea* P. Karst. ss. Moser 1983 = *Amanita nivalis* R. K. Greville: Karlsgrat (Fotschertal) 8833/1, 1985/14; Hühnereggen (Fotschertal) 8833/1, 1985/15. (Beide Belege jetzt *Fungarium Krieglsteiner et filii*, Schwäbisch Gmünd; vgl. Gerhold 1986.)
- Amanita pantherina* (DC ex Fr.) Secr.: Ö. d. Rumer Mure 8734/2, 1985/45.
- Amanita phalloides* (Vaill.) Secr.: Ö. d. Rumer Mure 8734/2, 1985/23, 40.
- Amanita porphyria* (A. & S. ex Fr.) Secr.: Ö. v. Steinach/Brenner 8934/2, 1986/102.
- Amanita submembranacea* (Bon) Gröger = *Amanita subalpina* (ined) ss. Moser 1983: Fotschertal 8833/1, 1985/25, 26; Tscheischbachtal 8935/4, 1986/88; n. v. Padaun 8935/3, 1986/127.

- Amanita virosa* Lam. ex Secr.: Ö. d. Rumer Mure 8734/2, 1985/46.
- Anellaria semiovata* (Sow. ex Fr.) Pears. & Dennis: Sw. v. Obsteig 8731/1, 1986/27.
- Calocybe gambosa* (Fr.) Donk: SW. v. Untermieming 8731/2, 1986/35.
- Catathelasma imperiale* (Fr.) Sing.: NnÖ. v. Sattale (Ochsengarten) 8731/4, 1986/146; w. v. Mühlberg 8633/3, 1986/179.
- Clitocybe geotropa* (Bull. ex Fr.) Quél. = *Clitocybe maxima* (Fl. Wett. ex Fr.) Kummer: Ö. d. Rumer Mure 8734/2, 1985/41; Dristenautal 8536/3, 1985/63.
- Clitocybe gibba* (Pers. ex Fr.) Kummer: Ö. v. Steinach/Brenner 8934/2, 1986/103.
- Clitocybe radiculata* Gill.: Bei Wildermieming 8632/3, 1985/3 (vernichtet); bei Wildermieming 8632/3, 1986/19; Marstanzboden (bei Thaur) 8734/2, 1986/20.
- Clitocybe sinopica* (Fr. ex Fr.) Kummer: Bei Nufels (Kaunertal) 8930, 1986/46.
- Collybia butyracea* (Bull. ex Fr.) Quél.: Nö. v. Padaun 8935/3, 1986/130; nw. d. Kemater Alm 8833/2, 1986/155.
- Collybia dryophila* (Bull. ex Fr.) Kummer: Tscheischalpe 8935/4, 1986/89.
- Collybia maculata* (A. & S. ex Fr.) Quél.: Ö. v. Steinach/Brenner 8934/2, 1986/104.
- Cortinarius odorifer* Britz.: Ö. v. Steinach/Brenner 8934/2, 1986/105.
- Cortinarius venetus* (Fr. ex Fr.) Fr.: Ö. v. Steinach/Brenner 8934/2, 1986/106.
- Cortinarius violaceus* (L. ex Fr.) Fr. = *Cortinarius hercynicus* (Pers.) Mos.: Ö. v. Steinach/Brenner 8934/2, 1986/107. Synonymisierung nach Krieglsteiner 1985.
- Crepidotus subsphaerosporus* (Lge.) Kühn. & Romagn.: Gaisau bei Inzing 8733/1, 1986/124.
- Cystoderma carcharias* (Pers.) Konr. & Maubl.: Nö. v. Padaun 8935/3, 1986/126.
- Cystoderma granulolum* (Batsch ex Fr.) Kühn.: Tscheischbachtal 8935, 1986/87.
- Entoloma vernum* Lundell = *Rhodophyllum cucullatus* Favre: Ö. d. Rumer Mure 8734/2, 1986/12; n. d. Fotscherhütte 8833/1, 1986/13; w. d. Vorbergalm (Volderer Tal) 8735/3, 1986/14; Gallwieser Alm (Lü-senser Tal) 8832/4, 1986/15. Synonymisierung nach Michael-Hennig-Kreisel 1977:204.
- Galerina marginata* (Fr.) Kühn.: W. d. Miederer Alm 8834/3, 1985/10 (vernichtet).
- Gymnopilus hybridus* (Fr. ex Fr.) Sing. = *Gymnopilus penetrans* (Fr. ex Fr.) Murr.: Haselberg (bei Thaur) 8634/4, 1985/55; nnö. v. Sattale (Ochsengarten) 8731/4, 1986/151; ö. d. Bogner Aste 8635/3, 1986/187; s. v. Stams 8731/2, 1986/188; ö. d. Rumer Mure 8734/2, 1986/200; nö. v. Schulter Berg (bei Achenwald) 8435/2, 1986/202.
- Hebeloma crustuliniforme* (Bull. ex St. Amans) Quél.: W. d. Rumer Mure 8734/2, 1985/52.
- Hebeloma marginatum* Bruchet: Tscheischalpe 8935/4, 1986/86.
- Hemimycena pseudolactea* (Kühn.) Sing.: S. v. Hinterthiersee 8438/1, 1986/49.
- Hygrocybe brevispora* Moell.: Ö. v. Steinach/Brenner: 8934/2, 1986/108.
- Hygrocybe coccinea* (Schff. ex Fr.) Kummer: Ö. v. Steinach/Brenner 8934/2, 1986/109.
- Hygrocybe conica* (Scop. ex Fr.) Kummer = *Hygrocybe nigrescens* (Quél.) Kühn.: Nw. v. Rum 8734/2, 1986/201.
- Hygrophorus camarophyllus* (A. & S. ex Fr.) Fr.: S. v. Axams 8733/4, 1985/43; bei Kössl (Ochsengarten) 8731/4, 1986/152.
- Hygrophorus erubescens* Fr.: Dristenautal 8536/3, 1985/61.
- Hygrophorus marzuolus* (Fr.) Bres.: Marstanzboden bei Thaur 8734/2, 1985/5 (vernichtet), 1986/21.
- Hygrophorus pudorinus* (Fr.) Fr.: Dristenautal 8536/3, 1985/60.
- Hypholoma fasciculare* (Huds. ex Fr.) Kummer: S. v. Hinterthiersee 8438/1, 1986/44; bei Auland 8633/3, 1986/45.
- Inocybe bongardii* (Weinm.) Quél. = Amraser Schloßpark 8734/2, 1985/9 (vernichtet).
- Inocybe pyriodora* (Pers. ex Fr.) Quél.: Bei Steinberg 8436/4, 1986/204; Kalchgruben 22 (Axams) 8733/4, 1986/205.
- Inocybe fastigiata* (Schff. ex Fr.) Quél.: Ö. v. Steinach/Brenner 8934/2, 1986/110.
- Inocybe fibrosa* (Sow.) Gill.: W. v. d. Rumer Mure 8734/2, 1985/53; w. d. Hungerburg 8734/1, 1985/32.
- Kuehneromyces mutabilis* (Schff. ex Fr.) Sing. & Smith: W. d. Kemater Alm 8833/2, 1985/16.
- Laccaria amethystina* (Bolt. ex Hooker) Murr.: W. v. Mühlberg 8633/3, 1986/184.
- Laccaria bicolor* (R. Mre.) Orton: Bei Kössl (Ochsengarten) 8731/4, 1986/154.
- Laccaria laccata* (Scop. ex Fr.) Bk. & Br.: Sw. v. Lizumer Reckner 8835/4, 1986/80; Tscheischalpe 8935/4, 1986/81.

- Laccaria proxima* (Boud.) Pat.: Nö. v. Padaun 8935/3, 1986/133; bei Kössl (Ochsengarten) 8731/4, 1986/153.
- Laccaria tetraspora* Sing.: Tscheischalpe 8935/4, 1986/82.
- Leccinum vulpinum* Watl. = *Leccinum piceinum* Pilat & Dermek: Bei Kössl (Ochsengarten) 8731/4, 1986/135; nnö. v. Sattelle (Ochsengarten) 8731/4, 1986/136.
- Lepista glaucocana* (Bres.) Sing.: S. v. Stams 8731/2, 1986/190.
- Lepista sordida* (Fr.) Sing.: Dristenautal 8536/3, 1985/59.
- Leucopaxillus giganteus* (Fr.) Sing. = *Leucopaxillus candidus* (Bres.) Sing.: N. v. Obernberg 8934/4, 1986/175. Synonymisierung nach Michael-Henning-Kreisel 1977:336.
- Marasmius androsaceus* (L. ex Fr.) Fr.: S. v. Hinterthiersee 8438/1, 1986/47.
- Marasmius bulliardii* Quél.: N. v. Vomp 8636, 1986/58.
- Maramius scorodoni* (Fr.) Fr.: N. v. Vomp 8636/1, 1986/60.
- Melanoleuca cognata* (Fr.) K. & M.: Sw. v. Obsteig 8731/1, 1986/31; bei Auland 8633/3, 1986/39; nw. v. Padaster Joch 8934/1, 1986/53.
- Melanoleuca strictipes* (Karst.) Murr. = *Melanoleuca subalpina* (Britz.) Brsky. & Stangl: Sw. d. U. Raintalalm (sö. v. vom Kitzbühler Horn) 8540/2, 1985/21; s. v. Walchen (Wattental) 8735/4, 1986/32; s. v. Hinterthiersee bei der Köglalm 8438/1, 1986/37; w. v. Mühlberg 8633/3, 1986/38; w. v. Trins 8934/1, 1986/54; nö. d. Elferspitze 8933/2, 1986/55; Kluppental 8835/4, 1986/62, 63, 64; Martairtal (bei Gschnitz) 8934/3, 1986/65; nö. v. Portjoch 9034/1, 1986/66; Tscheischbachtal 8935/4, 1986/83, 84. Zur Synonymisierung siehe Gerhold 1987.
- Mycena galericulata* (Scop. ex Fr.) S. F. Gray: Martairtal (bei Gschnitz) 8934/3, 1986/72.
- Mycena strobilicola* Fav. & Kühn.: W. v. Roppen 8730/4, 1986/18.
- Mycena viridimarginata* Karst.: S. v. Hinterthiersee 8438/1, 1986/48.
- Omphalia ericetorum* (Pers. ex Fr.) M. Lge.: Griesbergalm 8935/3, 1985/7 (vernichtet); Unterhalb der Inneren Tscheischalm 8935/4, 1986/85.
- Pholiota astragalina* (Fr.) Sing.: Ö. d. Rumer Mure 8734/2, 1985/47; nw. d. Kemater Alm 8833/2, 1986/156.
- Pholiotina aporos* (K. v. W.) Clc.: Sw. v. Obsteig 8731/1, 1986/28; w. v. Mühlberg 8633/3, 1986/42.
- Psatyrella ss. lato spec.*: Gaisau (bei Inzing) 8733/1, 1986/22.
- Psatyrella candolleana* (Fr.) Mre.: Kalchgruben 22 (Axams) 8733/4, 1986/33.
- Rozites caperata* (Pers. ex Fr.) Karst.: Beim Sattelle (Ochsengarten) 8731/4, 1986/148.
- Strobilurus esculentus* (Wulf. ex Fr.) Sing.: Ö. d. Rumer Mure 8734/2, 1986/1; w. v. Roppen 8730/4, 1986/2; n. d. Fotscherhütte (Fotschertal) 8833/1, 1986/3; n. d. Arzler Alm (Pitztal) 8931/1, 1986/4.
- Strobilurus stephanocystis* (Hora) Sing.: Sautener Forchet 8731/3, 1986/5; w. v. Roppen 8730/4, 1986/6; ö. v. Natterer See 8734/3, 1986/7; nö. v. Wildermieming 8632/3, 1986/8; sw. v. Obsteig 8731/1, 1986/9.
- Strobilurus tenacellus* (Pers. ex Fr.) Sing.: Nö. v. Wildermieming 8632/3, 1986/10; sw. v. Obsteig 8731/1, 1986/11.
- Tephroclype rancida* (Fr.) Donk: Paschberg (bei Innsbruck) 8734/4, 1985/65.
- Tricholoma aurantium* (Schff. ex Fr.) Ricken: W. d. Rumer Mure 8734/2, 1985/50, 51.
- Tricholoma bufonium* (Pers. ex Fr.) Gill.: W. v. Mühlberg 8633/3, 1985/36.
- Tricholoma portentosum* (Fr.) Quél.: Unweit v. Tummelplatz (bei Innsbruck) 8734/2, 1985/64.
- Tricholoma psammopus* (Kalchbr.) Quél.: Martairtal (bei Gschnitz) 8934/3, 1986/71.
- Tricholoma saponaceum* (Fr.) Kummer: Ö. v. Steinach/Brenner 8934/2, 1986/116.
- Tricholoma subsejunctum* Peck: W. d. Rumer Mure 8734/2, 1985/49.
- Tricholoma sulphureum* (Bull. ex Fr.) Kummer: Ö. v. Steinach/Brenner 8934/2, 1986/117.
- Tricholoma terreum* (Schff. ex Fr.) Kummer: Beim Obernberger See 9034/1, 1986/73.
- Tricholomopsis decora* (Fr.) Sing.: W. d. Festl-Hochalm (bei Achenkirch) 8436/1, 1986/203.
- Xeromphalina campanella* (Batsch ex Fr.) R. Mre.: Sw. v. Obsteig 8731/1, 1986/29.

Russulales Kreisel

- Russula aurata* (With.) Fr.: Ö. v. Steinach/Brenner 8934/2, 1986/114; w. v. Telfs 8632/3, 1986/173.
- Russula coerulea* Fr.: W. v. Telfs 8632/3, 1986/172; ö. d. Bogner Aste (bei Hall i. T.) 8635/3, 1986/186.
- Russula integra* L. ex Fr. ss. R.Mre.: Tscheischbachtal 8935/4, 1986/94.

- Russula nana* Killm. = *Russula alpina* (Blytt) Moell. & Schff.: Sö. v. Lunstkopf 8635/2, 1985/12; nö. v. Portjoch 9034/1, 1986/74; Tscheischalpe 8935/4, 1986/75. Synonymisierung nach Schmid-Heckel 1985:181.
- Russula queletii* Fr. in Quél.: Ö. v. Steinach/Brenner 8934/2, 1986/115.
- Russula erythropoda* Pelt.: Nö. v. Geroldsbach 8734/3, 1985/58.
- Lactarius badiosanguineus* Kühn. & Romagn.: Ö. v. Steinach/Brenner 8934/2, 1986/111; nnö. v. Sattelle (Ochsengarten) 8731/4, 1986/143; w. d. Kemater Alm 8833/2, 1986/163; n. v. Obernberg 8934/4, 1986/164.
- Lactarius bresadolianus* Sing.: Nö. v. Padaun 8935/3, 1986/134; nnö. v. Sattelle (Ochsengarten) 8731/4, 1986/150; Senderstal 8833/2, 1986/162.
- Lactarius fuscus* Roll.: Nnö. v. Sattelle (Ochsengarten) 8731/4, 1986/145.
- Lactarius helvus* Fr.: Nnö. v. Sattelle (Ochsengarten) 8731/4, 1986/142.
- Lactarius intermedius* Krbh.: W. v. Mühlberg 8633/3, 1985/34; 1986/178.
- Lactarius lignyotus* Fr.: Unweit v. Sattelle (Ochsengarten) 8731/4, 1986/144.
- Lactarius picinus* Fr.: Ö. v. Steinach/Brenner 8934/2, 1986/112; nnö. v. Sattelle (Ochsengarten) 8731/4, 1986/149.
- Lactarius porninsis* Roll.: Sö. v. Kitzbühler Horn 8540/2, 1985/20; nö. v. Padaun 8935/3, 1986/131.
- Lactarius pyrogalus* Bull. ex Fr.: Ö. d. Rumer Mure 8734/2, 1985/48.
- Lactarius salmonicolor* Heim & Lecl.: W. v. Mühlberg 8633/3, 1985/35.
- Lactarius scrobiculatus* (Scop. ex Fr.) Fr.: Ö. v. Steinach/Brenner 8934/2, 1986/113; w. v. Mühlberg 8633/3, 1986/177.

Aphyllophorales, Heterobasidiomycetes, Gastromycetes

- Ausriscalpium vulgare* S. F. Gray: Silzer Pirchet 8731/1, 1986/16; nö. v. Wildermieming 8632/3, 1986/17.
- Bankera violascens* (Alb. & Schw. ex Fr.) Pouzar: Senderstal 8733/4, 1985/18.
- Bovista spec.*: Martairtal (bei Gschnitz) 8934/3, 1986/76; bei der Seealm (Obernberger See) 9034/1, 1986/77, Tscheischbachtal 8935/4, 1986/78; Tscheischalpe 8935/4, 1986/79.
- Calvatia utriformis* (Bull. ex Pers.) Jaap: Köglalm (s. v. Hinterthiersee) 8438/1, 1986/40.
- Cantharellus cibarius* Fr.: W. v. Mühlberg 8633/3, 1985/37; Dristenautal 8536/3, 1985/62; n. v. Vomp 8636/1, 1986/59; Tscheischbachtal 8935/4, 1986/93; ö. v. Steinach/Brenner 8934/2, 1986/118.
- Cantharellus cibarius* var. *amethysteus* Quél.: Nö. v. Geroldsbach 8734/3, 1985/56; ö. v. Steinach/Brenner 8934/2, 1986/119.
- Cantharellus tubaeformis* Fr.: S. v. Axams 8733/4, 1985/44.
- Clavariadelphus truncatus* (Quél.) Donk: Sw. v. Obsteig 8731/1, 1986/171.
- Geastrum vulgatum* Vitt.: Sw. v. Tanteget (bei Innsbruck) 8734/4, 1985/66.
- Nidularia farcta* (Roth. ex Pers.) Fr.: Gaisau (bei Inzing) 8733/1, 1986/125.
- Phellinus pomaceus* (Pers. ex S. F. Gray) Maire: Vintlergasse 11 (Innsbruck) 8734/2, 1985/2.
- Rhizopogon roseolus* (Corda in Sturm) Th. M. Fries: W. v. Mühlberg 8633/3, 1985/33; w. v. Telfs 8632/3, 1986/199.
- Tremiscus helvelloides* (DC. ex Pers.) Donk: Ö. v. Steinach/Brenner 8934/2, 1986/120.

Ascomycetes

- Caloscypha fulgens* (Pers.) Boud.: S. v. Hinterthiersee 8438/1, 1986/50.
- Cudonia circinans* (Pers.) Fr.: Ö. v. Steinach/Brenner 8934/2, 1986/121; nö. v. Padaun 8935/3, 1986/128.
- Gyromitra esculenta* (Pers.) Fries: Nw. v. Köfels 8831/3, 1985/8 (vernichtet) (Aussehen wie *G. infula*; die Zuordnung erfolgte nur nach der Jahreszeit 26. Mai).
- Gyromitra gigas* (Krombholz) Cooke: Nnö. v. Sattelle (Ochsengarten) 8731/4, 1986/26.
- Melastiza scotica* Graddon: Nö. v. Padaun 8935/3, 1986/129.
- Leotia lubrica* Pers.: Unweit d. Liechtensteinklamm 8645/3, 1985/19 (Salzburg).
- Leptopodia elastica* (Bull.) Boud.: W. d. Kemater Alm 8833/2, 1985/11.
- Mitruia paludosa* Fr.: Fotschertal 8833/1, 1985/28.
- Morchella conica* Pers.: Sw. v. Obsteig 8731/1, 1986/25.
- Morchella esculenta* var. *vulgaris* Pers.: Marstanzboden (bei Thaur) 8734/2, 1985/6 (vernichtet).
- Paxina acetabulum* (L. ex St. Amans) O. Kuntze; Ö. v. Steinach/Brenner 8934/2, 1986/122.

Rutstroemia bulgarioides (Rabenh.) Karst.: Fotschertal 8833/1, 1986/24.

Sarcosphaera crassa (Santi ex Steudel) Pouz.: S. v. Hinterthiersee 8438/1, 1986/51.

Spathularia flavida Pers. ex Fr.: Ö. v. Steinach/Brenner 8934/2, 1986/123.

Verpa conica Swartz ex Pers. = *Verpa digitaliformis* Pers. ss. Pers.: Gaisai (bei Inzing) 8733/1, 1986/23.

Literaturverzeichnis

Breitenbach, J. & F. Kränzlin 1981: Pilze der Schweiz, Bd. 1. Ascomyceten. Luzern.

Gerhold, N., 1983: Ein Beitrag zur Kartierung der Großpilze in Tirol. Veröff. Mus. Ferdinand. 63: 5—10.

Gerhold, N., 1985: Beitrag zur Kartierung der Großpilze in Tirol, 2. Folge. Veröff. Mus. Ferdinand. 65: 5—11.

Gerhold, N., 1986: Zwei Nordtiroler Funde zum »Zwergstrauch-Scheidenstreifling«, *Amanita nivalis* R. K. Greville 1822. Betr. z. Kenntnis d. Pilze Mitteleuropas 2: 15—17. AMO.

Gerhold, N., 1987: Die Großpilzkartierung führt zu einer dynamischen Artauffassung. Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 74: 23—40.

Jülich, W., 1984: Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. Kleine Kryptogamenflora Band IIb/1.

Kriegelsteiner, G. J. 1985: Der Violette Schleierling, *Cortinarius violaceus* (L.: Fr.) Fr. in Mitteleuropa. Neue Erkenntnisse in der Pilzkunde 1: 25—29. Nürnberg.

Michael, E., Henning, B. & H. Kreisel, 1977: Handbuch für Pilzfreunde 3, 2. Aufl.

Moser, M., 1983: Die Röhrlinge und Blätterpilze. Kleine Kryptogamenflora Band IIb/2.

Schmid-Heckel, H., 1985: Zur Kenntnis der Pilze in den Nördlichen Kalkalpen. Nationalpark Berchtesgaden Forschungsberichte 8.

Anschrift des Verfassers:

Prof. Dr. Norbert Gerhold

Innstraße 18

A-6040 Neu-Rum bei Innsbruck

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum](#)

Jahr/Year: 1987

Band/Volume: [67](#)

Autor(en)/Author(s): Gerhold Norbert

Artikel/Article: [Beitrag zur Kartierung der Großpilze in Tirol \(3. Folge\). 5-10](#)