

Die Kleinschmetterlinge des östlichen Gebietes von Mecklenburg-Vorpommern Teil 4, Oecophoridae (Faulholzmotten) einschließlich Chimabachidae, Batrachedridae und Amphisbatidae (Insecta, Lepidoptera)

HEINZ TABBERT




Abb. 1: Fundorte Oecophoridae des östlichen Gebietes von Mecklenburg-Vorpommern

Vorwort:

Die Einordnung der Familie Oecophoridae und der weiteren hier behandelten Familien in der Überfamilie Gelechoidea sind in systematischen Verzeichnissen der Lepidoptera verschiedener Autoren in Fachkreisen noch unklar und umstritten. Diese Arbeit basiert auf der systematischen Artenliste aus dem Bestimmungswerk von TOKÁR, LVOVSKY & HUEMER (2005). In der Reihenfolge stimmt sie mit dem „Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands“ von GAEDIKE & HEINICKE (1999) überein. Die Flugzeiten der Falter sind in eckigen Klammern zusammengefasst.

Fundnachweise:

2229 Chimabachidae

2231 *Diurnea fagella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

[07.04.- 12.05.] Grahlefähr 1976, Stralsund/Stadt

1976, Drigge 1976, Negast 1978, 1981, Pennin 2005, 2006, Dargast 2013, Stedar 2011, Prora 2012, Endingen 2010, Lüssow 1976, Moysal 2006, Franzburg/Hellberge 2013, Abtshagen 2010, Adamsdorf 2006, 2010, Neustrelitz 2011, Gnewitz 2011, Mechow 2006 (TABBERT); Serrahn 2000, 2001, 2002, Koldenhof 2001, 2002, Gnewitz 2002, Darßwald 2001, Barendorf 2003 (HOPPE), Neustrelitz 2009 (BAUMGARTEN)

2232 *-lipsiella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

[18.10.-11.11.] Neubrandenburg 1996, Stubnitz/Kreideküste 1982, Pennin 1996, Endingen 2010, 2012, 2014, Negast 2004, 2010, Moysal 2004, Franzburg/Hellberge 2012 (TABBERT); Serrahn 2000, Koldenhof 2001 (HOPPE)




Abb. 2: Fundorte Chimabachidae des östlichen Gebietes von Mecklenburg-Vorpommern

2238 Oecophoridae

2239 Oecophorinae

2242 *Bisigna procerella* ((DENIS & SCHIFFERMÜLLER), 1775)

[01.05.-23.08.] Prora 2003, 2004, Adamsdorf 2005, Zudar 2013, Altwarp 2009, Jatznik 2007 (TABBERT); Gnewitz 2001, 2002, Teßmannsdorf/Rerik 2003, Klein Pravtshagen 1985, Neustrelitz 2000, 2001, 2002, Serrahn 2001 (HOPPE); Zempin/Usedom 2010, Altwarp 2009, Mechow 2010 (BAUMGARTEN)

2246 *Schiffermuelleria schaefferella* (LINNAEUS, 1758)

[15.05.- 16.07.] Endingen 2012, Negast 2009, 2010, 2011, Altwarp 2010, Klein Trebbow 2005 (TABBERT); Serrahn 2000 (HOPPE); Dänschenburg/Großes Moor 2005 (FÖRSTER, HOPPE, RUDOLF); Neustrelitz 2010, 2012 (BAUMGARTEN)

2262 *Denisia similella* (HÜBNER, 1796)

Serrahn 20.06.2000, 27.06.2001 (HOPPE); Neustrelitz 30.05.2011 (BAUMGARTEN)

2264 *-stipella* (LINNAEUS, 1785)

[04.05.- 24.08.] Drigge 1998, Prora 2005, Endingen 2013, Moysal 2013, Abtshagen 2009, Kratzeburg 2012, Neustrelitz 2011 (TABBERT); Serrahn 2000, 2001, Schwarze See/Hohe Burg 2005 (HOPPE); Kratzeburg 2012, Neustrelitz 2011, 2012 (BAUMGARTEN)



Abb. 3: 2246 *S. schaefferella* L.

2278 *Metalampra cinnamomea* (ZELLER, 1839)

Gnewitz 2001, Lüttenhagen/Heilige Hallen 15.08.2000 (HOPPE)

2282 *Endrosis sarcitrella* (LINNAEUS, 1758)

[08.04.-14.09.] Stralsund/Franken 1976, Negast 2009, Försterhofer Heide 1991 (TABBERT); Hohen Schönberg 1987, Kl. Ptavtshagen 1987 (HOPPE)

2284 *Hofmannophila pseudospretella* (STANTON, 1849)

[12.05.- 01.11.] Stralsund/Franken 1975, Dargast 2002 (2F), Prora 2002 (2F), 2003, Negast 2007, 2008, 2009, 2012, Franzburg/Hellberge 2012, Mannhagener Moor 2009, 2012, Altwarp 2009, Neustrelitz 2011 (TABBERT); Kl. Ptavtshagen 1985, 2001 (HOPPE)

2286 *Borkhausenia minutella* (LINNAEUS,

1758)

[15.05.- 01.08.] Negast 2007, 2010, Mannhagener Moor 2012, Dolgen/See 2012, Zienow 2012 (TABBERT); Serrahn 2000, Jägerbrück/Drögeheide 2004 (HOPPE)

2287 -fuscescens (HAWORTH, 1828)

Negast 25.07.2011 (1♂), 05.08.2011(1♀) (leg. u. gen.det. TABBERT),

2287a -nefrax HODGES, 1974

neu für Deutschland; Negast 21.07.2009 (1♂), 01.-15.07.2010 (1♂), Emdingen 30.06.2013 (1♂) (leg. u. gen.det. TABBERT), Bemerkung: *nefrax* unterscheidet sich von *fuscescens* und *luridicomella* durch die Form des Aedeagus und dem mittig darin befindlichen Cornutus.



Abb. 4: 2288 *B.luridicomella* H.-S.

2288 -luridicomella (HERRICH-SCHÄFFER, 1856)

Negast 15.06.2010 (1♂), 12.07.2011, 15.07.2012, 01.08.2013 (leg. u. gen. det. TABBERT) Bemerkung: *fuscescens* unterscheidet sich äußerlich von *luridicomella* durch den weißlichen "Stirnschopf".

2298 Crassa tinctella (HÜBNER, 1796)

[30.05.- 01.09.] Emdingen 2009, 2011, Negast 2013, Peetsch 2012, Neustrelitz 2011 (TABBERT); Serrahn 2001, Kl. Pravtshagen 1985, 2001 (HOPPE); Neustrelitz 2011, Adamsdorf 2009 (BAUMGARTEN)

2299 -unitella (HÜBNER, 1796)

[02.06.- 24.08.] Dargast 2002, 2003, Wendorf 2002, Prora 2001, 2002, 2004, Drigge 1993, 2003, Försterhofer Heide 2003, Emdingen 2009, 2011, Wendorf 2002, Zudar 2013, Mannhagener Moor 2012, Neustrelitz 2009 (TABBERT); Serrahn 2000, 2001, Lüttenhagen 2001, Gnewitz 2001, 2002, Koldenhof/NSG Heilige Hallen 2001, Darß/Darßwald 2001, Dranske/Bug 2001, Retterstorf/Recknitztal 2001, Grünz 2001 (HOPPE); Altwarp 2009, Jatznick 2008, Nonnenhof/Tollenseseeufer 2012, Mechow 2010, Boizenburg/Gothmann 2007, Neustrelitz 2006 (BAUMGARTEN)

2301 Batia lambdella (DONOVAN, 1793)

[13.06.- 24.07.] Dargast 2002 (4F), Prora 2007, Drigge 2013, Zudar 2013, Adamsdorf 2005 (TABBERT); Kl. Pravtshagen 1985 (HOPPE)

2302 -internella JÄCKH, 1972

[16.06.- 20.08.] Prora 2003, Drigge 1993, Dolgen/See 2012 (TABBERT); Dranske/Bug 2001, Darß/Darßwald 2000, 2001, Serrahn 2000, 2001, Gnewitz 2001, 2002, Grenztaalmoor 1995 (HOPPE); Dänschenburger Moor/Sanitz 2001 (FÖRSTER); Zempin/Usedom 2010, Jatznick 2008, Boizenburg/Gothmann 2007, Mechow 2010 (BAUMGARTEN)

2310 Epicallina formosella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Dänschenburger Moor/Sanitz 26.05.2005 (HOPPE, RUDOLPH); Boizenburg/Schwanheider Mühle 21.05.2007 (HOPPE); Boizenburg/Gothmann 06.08.2007 (BAUMGARTEN)

2317 Oecophora bractella (LINNAEUS, 1758)

[30.05.- 24.08.] Drigge 1984, Lüssow 1986, Negast 2013, Jatznick 2009, Neustrelitz 2011 (TABBERT); Dranske/Bug 2001, Serrahn 2000, 2001, Lüttenhagen, Koldenhof 2000, 2001, 2002, Gnewitz 2001, NSG Heilige Hallen 2000, Darßwald 2000, 2001 Retterstorf/Recknitztal 2001, Schwarze See/Hohe Burg 2005 (HOPPE); Neustrelitz 2009 (BAUMGARTEN)

2326 Harpella forficella (SCOPOLI, 1763)

[24.05.- 14.08.] Dargast 2002, Drigge 2013, Emdingen 2011, Pennin 1985, Försterhofer Heide 2000, Grenztaalmoor 1985, Franzburg/Hellberge 2009, Abtshagen 2009, Altwarp 2013, Kl. Pravtshagen 2009, Grünz 2013 (TABBERT); Serrahn 2000, 2001, 2002, Koldenhof 2001, 2002, Lüttenhagen 2000, Gnewitz 2001, 2002, NSG Heilige Hallen 2000, Stubnitz/Kreideküste 2003, Darßwald 2000, Thürkow/Teterow 2001 (HOPPE); Dänschenburger Moor/Sanitz 2001 (FÖRSTER)

2328 Carcina quercana (FABRICIUS, 1775)

[16.07.- 05.10.] Dänschenburger Moor/Sanitz 2001 (FÖRSTER); Prora 2000, 2002, Drigge 1979, 2002, Neustrelitz 2002, Negast 2012, 2014, Försterhofer Heide 1993, Franzburg/Hellberge 2012, 2013, Ahlbeck/Seegrund 2007, Neustrelitz 2002, Dolgen/See 2012, Grünz 2013, Grenztaalmoor 1988 (TABBERT); Kl. Pravtshagen 2001, Serrahn 2000, 2001, Lüttenhagen 2000, 2001, 2002, Gnewitz 2001, 2002, NSG Heilige Hallen, Koldenhof 2001, 2002, Darßwald 2000, 2001, Dranske/Bug 2001, Stubnitz/Kreideküste 2003 (HOPPE)

2348 Pleurota bicostella (CLERCK, 1759)

[18.05.- 02.07.] Grenztaalmoor 1988, Prora 2003, 2005, 2009 (TABBERT)

2399 Stathmopodinae

2403 Stathmopoda pedella (LINNAEUS, 1761)

[02.06.- 24.07.] Franzburg/Hellberge 2009, Negast 2010 (6F) (TABBERT); Gnewitz 2001, Serrahn 2001, Klein Pravtshagen 1986 (HOPPE); Neustrelitz 2010 (BAUMGARTEN)




Abb. 5: Fundorte Batrachedridae des östlichen Gebietes von Mecklenburg-Vorpommern




Abb. 6: Fundorte Amphisbatidae des östlichen Gebietes von Mecklenburg-Vorpommern

2426 Batrachedridae 2428 Batrachedra praeangusta (HAWORTH, 1828) [01.06.- 31.07.] Negast 2010, 2011, 2013, 2014, Altwarp 2009 (TABBERT); Altwarp 2009 (BAUMGARTEN)

3050 Amphisbatidae

3054 Pseudatemelia latipennella (JÄCKH, 1959)
Müritz-NP Serrahn 08.05.2000 (HOPPE, gen. det. TABBERT)

3055 -josephinae (TOLL, 1956)
[10.06.- 26.07.] Prora 2011, Kratzeburg 2009, Zudar 2013 (TABBERT); Dänschenburger Moor/Sanitz 2001 (FÖRSTER); Dranske/Bug 2001, Retterstorf/Recknitztal 2001, Serrahn/Müritz NP 2000, 2001, 2002, Lüttenhagen 2000, Gnewitz 2001, Koldenhof 2001, 2002, NSG Heilige Hallen 2001, Darßwald 2001 (HOPPE)

3056 -elsae SVENSSON, 1982
neu f. MV; Altwarp 31.05.2013 (2♂♂), 10.06.2013 (1♀) (leg. u. gen. det TABBERT)



Abb. 7: 3056 *P. elsae* SVENSSON

3058 -flavifrontella (IDENIS & SCHIFFERMÜLLER), 1775)

Serrahn /Müritz NP 10.06.2000 (HOPPE);
Adamsdorf 31.05.2009, 30.05.2011
(BAUMGARTEN)

3062 -subochreella (DOUBLEDAY, 1859)
neu für MV, Neustrelitz 30.05.2011
(BAUMGARTEN)

Dank

Herrn DIERK BAUMGARTEN (Winsen/Luhe) sei für die Mitteilung seiner Fang- und Beobachtungsergebnisse aus Mecklenburg-Vorpommern herzlich gedankt.

Literatur (Auswahl)

EMMET, A.; MAITLAND & J. R. LANGMAID (2002): The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland Volume 4 – Oecophoridae – Scythrididae (excluding Gelechiidae). Harley Books, England.

GAEDICKE, R. & W. HEINICKE (Hrsg.), (1999): Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Entomofauna Germanica 3).- Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) Beiheft 5: 1-216.

HANNEMANN, H.-J. (1996): Kleinschmetterlinge oder Microlepidoptera V. Oecophoridae,

Chimabachidae, Carcinidae, Ethmiidae, Stathmopodidae. Die Tierwelt Deutschlands, 70. Teil. - GUSTAV FISCHER Verlag Jena - Stuttgart. 165 S., 2 Schemata, 74 Abb., 74 Karten, 5 Farb-Taf.

PALM, E. (1989): Nordeuropas Prydvinger (Lepidoptera: Oecophoridae) - med særligt henblik på den danske fauna. Danmarks Dyreliv Bind 4, Fauna BOGER, København.

TOKAR, Z., LVOVSKY, A. & P. HUEMER (2005): Die Oecophoridae s.l. (Lepidoptera) Mitteleuropas. Bestimmung-Verbreitung- Habitat-Bionomie. Herausgeber: FRANTIŠEK SLAMKA, Bratislava 2005.

Anschrift Verfasser: Heinz Tabbert, Kranichbogen 19, D – 18442 Steinhagen OT Negast

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Virgo - Mitteilungsblatt des Entomologischen Vereins Mecklenburg](#)

Jahr/Year: 2014

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Tabbert Heinz

Artikel/Article: [Die Kleinschmetterlinge des östlichen Gebietes von Mecklenburg-Vorpommern Teil 4, Oecophoridae \(Faulholzmotten\) einschließlich Chimabachidae, Batrachedridae und Amphisbatidae \(Insecta, Lepidoptera\) 48-52](#)