

**Aus den Lepidoptera Fang- und Zuchttagbüchern von Schwerin
und Umgebung der Jahre 1891-1952
(1. Teil: 24.4.1891-5.8.1892)**

Von ARNOLD SCHRÖDER, Schwerin

Nachfolgend sollen einige Seiten aus den Lepidopteren Fang- und Zuchttagbüchern von A. Schröder, Schwerin vorgestellt werden. Glücklicherweise sind sie erhalten geblieben und liegen im Original bei Herrn Uwe Deutschmann, Buchholz und in Kopie bei mir (Dr. Wolfgang Zessin, Jasnitz) vor. In diesem ersten Teil sollen lediglich einige Seiten ohne Kommentierung vorgestellt werden. Später sollen die Daten mit derzeitigen Vorkommen und den einheimischen Schmetterlingen der Sammlung Wendt, Schwerin verglichen und kommentiert werden. Die Sammlung Schröder kam in den siebziger Jahren in sehr schlechtem Zustand in den Besitz von Herrn U. Deutschmann und befindet sich nun bei Herrn Heinz Scheel, Karow (Meckl.).




Abb. 1 Umschlagseite Heft 1 von A. Schröder (Originalgröße 17x21 cm, Farbe Dunkelblau)

1891			
24/4	1	Agf. Tau	Puppe von Friedrichthal.
25/4	1	Margaritaria	Lauterbach Pfaffen.
25/4	1	Margaritaria	Lauterbach Pfaffen.
25/4	1	Prometularia	Sturida Pfaffen.
3/5	2	Hortactius	Lauterbach - Weinspitz Pfaffen.
5/5	2	Ptilonaria	Lauterbach Pfaffen - abstr.
	1	Costata	
7/5	1	Agf. Tau	Weinspitz Pfaffen Markt.
7/5	2	Ptilonaria	Lauterbach Pfaffen - abstr.
10/5	5	Agf. Tau w. r. 1, 2	Weinspitz Pfaffen Markt.
	2	Lerana	
	1	Malvae	
	1	Napi	
12/5	1	Populi ♀ (Cma)	Puppe v. Populgeh. Pfaffen.
13/5	2	Pipilica	Weinspitz Pfaffen.
	1	Prometularia	
15/5	1	Costata	Sturida Pfaffen.
	2	Prometularia	
	1	Napi	
	1	Hallerata f. zonata	
16/5	1	Lambina	Sturida Pfaffen. Glem.
	1	Prometularia	
17/5	1	Phaenocera	Weinspitz Pfaffen Glem.
	1	Prometularia	
	1	Lerana	
	1	Leptocera	
	1	Troacula	
17/5	1	Napi - immetata	Glem.
	2	Frax. nana?	

Abb. 2 Seite 1 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 24.4.-17.5.1891

1891

18/5	2 <i>Aurora (carduinae)</i>	Krause & Pfl. Krause
	1 <i>Staph.</i>	
	1 <i>Megynobriella</i>	
	1 <i>Sarcocolla</i>	
19/5	1 <i>Papae</i>	Pfl. von Johann Schlegel & Pfl. Krause
23/5	2 <i>Filice</i>	Pfl. Krause
23/5	1 <i>Enliganosa</i>	Pfl. von Pfl. Krause & Pfl. Krause aus Pfl. Krause von Johann Schlegel
23/5	1 <i>Filice</i>	Pfl. Krause
24/5	2 <i>Aurora</i> &	Pfl. Krause
	1 <i>Rubi</i>	
	1 <i>Mt</i>	
	1 <i>Sabataria</i>	
24/5	4 <i>Filice</i>	Pfl. Krause
24/5	2 <i>Fau</i>	Pfl. Krause & Pfl. Krause
	1 <i>Albicollata</i>	
25/5	1 <i>Megynobriella</i>	Pfl. Krause & Pfl. Krause
	1 <i>Waldentonia</i>	
26/5	1 <i>Filice</i>	Pfl. Krause
27/5	16 <i>Indibunda</i>	Pfl. Krause & Pfl. Krause
	1 <i>Histortata</i>	
	1 <i>Histortata</i>	
	4 <i>Tristata</i>	
	1 <i>Populi (Iners)</i>	Pfl. Krause & Pfl. Krause
28/5	1 <i>Brassicae</i>	Pfl. von Johann Schlegel & Pfl. Krause
	1 <i>Brassicae</i>	
	3 <i>Filice</i>	
28/5	2 <i>Luteolata</i>	Pfl. Krause & Pfl. Krause
	1 <i>Cortata</i>	
29/5	1 <i>Brassicae</i>	Pfl. Krause - mit Pfl. Krause
29/5	12 <i>Indibunda</i>	Pfl. Krause - Pfl. Krause
	1 <i>Glyphica</i>	

Abb. 3 2. Seite des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 18.-29.5.1891

345	1	efformata Lagidala	Kerbschwärmer Pan - abhand.	
345	1	Brassicace	Pflanze - mit fahlgelben Pflanzbl.	
345	12	Lilius	Blumenpan.	
	1	Parnotularia	}	
	1	Tages		
	1	Malvace		
	1	Furata		
	1	Palcataria		
	1	Lorana		
	2	Stenocera (cardamines)		
	2	Aegerides		
46	26	Lilius		}
	1	Lactaria		
	1	Koda	}	
46	1	Lilias		
	1	Kustalata	}	
	1	Faspenilis		
46	10	Liljus	}	
46	1	Kustalata		
	2	Pisi 7. f	}	
46	1	Aegerides		
	14	Liljus	}	
46	1	Lagidala efformata		
46	4	Cybransis	}	
	2	Macularia		
	1	Tages		
	1	Naeas		
	2	Plumbacia		
	2	Botularius	Linsen - Primula/Wilke Gruppe	

Abb. 4 Seite des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 30.5.-4.6.1891

1891

5/6	1 <i>Chenopodium</i>	Geflügel Gnippen
	1 <i>Concolor</i>	
	1 <i>Thymus</i>	Geflügel Gnippen
	1 <i>Selene</i>	
	2 <i>Monarda</i>	
	1 <i>Delonix</i>	Geflügel Gnippen
6/6	1 <i>Macularia</i>	
	4 <i>Syringus</i>	Zwei Stück gelbes <i>Prunella</i> (Kraut)
	4 <i>Scarus</i>	
	1 <i>Thymus</i>	
	1 <i>Sida rubicunda</i>	
	1 <i>Selene</i>	
	1 <i>Macularia</i>	
7/6	1 <i>Selene</i>	Pflanze
	1 <i>Sibiricus</i>	
	1 <i>Macularia</i>	Kraut Gnippen
9/6	1 <i>Populus</i>	
	1 <i>Megacoptera</i>	
10/6	1 <i>Silene</i>	Gnippen
11/6	1 <i>Passiflora</i>	Gnippen
12/6	1 <i>Sida rubicunda</i>	Zwei Stück gelbes <i>Prunella</i>
	1 <i>Syringus</i>	
	1 <i>Montana</i>	
15/6	1 <i>Pisida</i>	Gnippen von Gnippen von <i>Prunella</i> Gnippen
17/6	1 <i>Baselinea</i>	Zwei Stück gelbes <i>Prunella</i> - Kraut Gnippen
	1 <i>Heckalata</i>	

Abb. 5 Seite 4 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 5.-17.6.1891

18/6	2	Menthascri	Aus Gärten und aus Kirschenbäumen im Pflanzgarten.
21/6	3	Silvanus	P Kirschenbäume, Kirschenbäume.
	3	Pumaria	
	2	Seta subserena	
	2	Tortilis	
	1	Meloe	
	1	Pezomachus	
	2	Limacodes	
22/6	1	Bucephala	Grüngras von Grüngras von der Lande und Grüngras.
23/6	1	Bilineata	Lustgarten von - abend.
	1	Subidiata hypocrita	
24/6	1	Megacephala	Grüngras und Kirschenbäume Grüngras. - Lustgarten hinter Rosen -
24/6	1	Subiripeda	Lustgarten von - abend.
	1	Physitis	
	1	Amata	
	2	Bilineata	
25/6	1	Megacephala	Grüngras von Kirschenbäumen Grüngras. Lustgarten.
25/6	4	Bilineata	Lustgarten von - abend.
	1	Subidiata	
25/6	1	Psi	Lustgarten von, im Park von Park von dem Park. Kirschenbäumen - abend.
	1	Prothiba	
	1	Segelbaum	
	1	Pallens	
	1		
			Garten

Abb. 6 Seite 5 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 18.-26.6.1891

1891

27/6	1 <i>Tumula</i>	} <i>Siwa Gelam</i> aus <i>Siwa</i> .
	1 <i>Mante</i> ?	
28/6	2 <i>Pumaria</i>	} <i>Siwa</i> <i>Siwa</i> <i>Siwa</i> <i>Siwa</i> <i>Siwa</i>
	1 <i>Kiebe</i>	
	2 <i>siglaja</i>	
	1 <i>Oegeria</i> <i>sigoides</i>	
	3 <i>Sylvaenus</i>	
	1 <i>Abicillata</i>	
	1 <i>Tearus</i>	
29/6	1 <i>Paphia</i>	} <i>Siwa</i> <i>Siwa</i> <i>Siwa</i> <i>Siwa</i> <i>Siwa</i>
	2 <i>Urticae</i>	
30/6	1 <i>Paphia</i>	} <i>Siwa</i> <i>Siwa</i> <i>Siwa</i> <i>Siwa</i> <i>Siwa</i>
	1 <i>Psi</i>	
30/6	1 <i>Menthastris</i>	
	1 <i>Tronuba</i>	
	1 <i>Tumula</i>	} <i>Siwa</i> <i>Siwa</i> <i>Siwa</i> <i>Siwa</i> <i>Siwa</i>
	1 <i>Tripartita</i>	
	1 <i>Abicillata</i>	
	1 <i>Probis</i>	
	1 <i>Chrysitis</i>	
30/6	1 <i>Tronocellata</i>	<i>Siwa</i> <i>Siwa</i> <i>Siwa</i> <i>Siwa</i> <i>Siwa</i>
30/6	1 <i>Petalarius</i>	<i>Siwa</i> <i>Siwa</i> <i>Siwa</i> <i>Siwa</i> <i>Siwa</i>
1/7	1 <i>Urticae</i>	<i>Siwa</i> <i>Siwa</i> <i>Siwa</i> <i>Siwa</i> <i>Siwa</i>
3/7	1 <i>Megacephala</i>	<i>Siwa</i> <i>Siwa</i> <i>Siwa</i> <i>Siwa</i> <i>Siwa</i>
5/7	1 <i>Similis</i>	<i>Siwa</i> <i>Siwa</i> <i>Siwa</i> <i>Siwa</i> <i>Siwa</i>

Abb. 7 Seite 6 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 27.6.-5.7.1891

5/7	1 <i>Leucosticta</i>	} <i>Triclypeus</i> & <i>Gesellig.</i>	
	1 <i>Stylaxia</i>		
	1 <i>Sinicornis</i>	} <i>Pygma.</i>	
6/7	1 <i>Camelina</i>		
6/7	1 <i>Legetum</i>	} <i>Lambertiana</i> Pan - abund.	
	1 <i>Exclamatoria</i>		
7/7	1 <i>Megacephala</i>	} <i>Pygma.</i>	
8/7	2 <i>Chrysis</i>	} <i>Lambertiana</i> Pan - abund.	
	1 <i>Puris</i>		
	1 <i>Terasa</i>	} <i>Pygma.</i>	
9/7	1 <i>Polatoria</i>		
	1 <i>Similis</i>	} <i>Lambertiana</i> Pan - abund.	
9/7	1 <i>Bilineata</i>		
	1 <i>Parasitica</i>	} <i>Lambertiana</i> Pan - abund.	
	1 <i>Terasa</i>		
	2 <i>Associata</i>	} <i>Pygma</i> <i>truncatella</i> - abund.	
11/7	1 <i>Similis</i>	} <i>Pygma.</i>	
	1 <i>Grossulariata</i>		
13/7	2 <i>Chrysis</i>	} <i>Lambertiana</i> Pan - abund.	
	1 <i>Similis</i>		
13/7	2 <i>Similis</i>	} <i>Pygma.</i>	
	3 <i>Grossulariata</i>		
	1 <i>Parasitica</i>	} <i>Pygma.</i>	
14/7	1 <i>Grossulariata</i>		
15/7	1 <i>Scata</i>	} <i>Lambertiana</i> Pan - abund.	
	2 <i>Conigera</i>		
	2 <i>Chrysis</i>		
	2 <i>Exanthemata</i>		

Abb. 8 Seite 7 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 5.7.-15.7.1891

1891

15/7	1 <i>Tropaeolina</i>	Fingern	
16/7	1 <i>Potatoria</i>	Fingern	
	1 <i>Chrysopsis</i>		
	2 <i>Lithargyria</i>	Fingern	
16/7	1 <i>Proisulariata</i>		
17/7	1 <i>Moneta</i>	Fingern	
19/7	1 <i>Alammi</i>	Fingern	
	4 <i>Sibilla</i>		
	2 <i>Hyperantus</i>		
	2 <i>Pocosa</i>		
	1 <i>Thaumas</i>		
20/7	1 <i>Potatoria</i>	Fingern	
24/7	1 <i>Caja</i>	Fingern	
22/7	1 <i>Monachia</i>	Fingern	
30/7	4 <i>Filipendulae</i>	Fingern	
	1 <i>Monachia</i>	Fingern	
	1 <i>Camelina</i>	Fingern	
31/7	1 <i>Caja</i>	Fingern	
01/8	6 <i>Monachia</i>	Fingern	
	1 <i>Limilia</i>	Fingern	
1/8	2 <i>Caja</i>	Fingern	
3/8	1 <i>Potatoria</i>	Fingern	
3/8	1 <i>Monachia</i>	Fingern	
4/8	1 <i>Caja</i>	Fingern	
8/8	2 <i>Monachia</i>	Fingern	
	1 <i>Remutata</i>	Fingern	
	1 <i>Canata</i>	Fingern	
	1 <i>Joani</i>	Fingern	
	5 <i>Limutata</i>	Fingern	

Abb. 9 Seite 8 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 15.7.-8.8.1891

11/8	1 <i>Megascops. verna</i>	} (Hörner) Gänsew. Prof.		
	1 <i>Lycan</i>		} Gänsew.	
	2 <i>Vingoureae</i>			
	1 <i>Urocorymbis</i>			
	2 <i>Scarus</i>			_____ "
	1 <i>Myristicivora (aegon)</i> 1 <i>Sociata</i>	_____ "		_____
13/8	2 <i>Vingoureae</i>	}		
	1 <i>Camelina</i>		_____ "	_____
	1 <i>Lycan</i>			
15/8	1 <i>Cathartea</i>	}	<i>Scarus</i>	
	1 <i>Euphrosyne</i>		} <i>Scarus</i> im Gänsew. Prof.	
	2 <i>Canata</i>			
	1 <i>Similis</i>			
	6 <i>Scarus</i> [abgel. 2]			
17/8	1 <i>Estrogo</i>			<i>Gänsew.</i>
18/8	1 <i>Triplis</i> (Hör)		<i>Scarus</i> im Gänsew. Prof.	
20/8	1 <i>Sociata</i>		<i>Gänsew.</i> im Gänsew. Prof.	
	1 <i>Camelina</i>	}		
	1 <i>Triplis</i>		} <i>Gänsew.</i> im Gänsew. Prof.	
	2 <i>Canata</i>			
	1 <i>Fluctuata</i>			
	1 <i>Permutata</i>			
	1 <i>Pamphylus</i>			
	2 <i>Moracha</i>			
	3 <i>Canua</i>			
21/8	1 <i>Rhamni</i>			<i>Scarus</i> im Gänsew. Prof.
22/8	1 <i>Tri</i>		<i>Gänsew.</i>	

Abb. 10 Seite 9 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 11.8.-22.8.1891

1891

23/8	2 Phacelia	Flurweid.	
	2 C. album		
	1 Carduus		
	1 Atalanta		
	1 Beckulae		
	2 Selene		
	1 Truncata		
24/8	1 Nigella	floridum von finkeln Pfl., von finkeln, brühte.	
	1 Ranunculus		
	1 Truncata	floridum von finkeln Pfl., von finkeln, brühte.	
27/8	1 Aristida		
	1 Senecio	floridum von finkeln Pfl., von finkeln, brühte.	
29/8	1 Psi		
7/9	1 Gamma	floridum von finkeln Pfl., von finkeln, brühte.	
	1 Truncata		
9/9	2 Physitis	Lauterwand Pfl. - abwärts.	
	1 Festuca		
	1 Festuca		
10/9	1 Physitis	Lauterwand Pfl. - abwärts.	
	1 Bellata		
	1 Truncata		
19/9	2 Anemone	Lauterwand Pfl. - abwärts.	
	2 Anemone		
25/9	1 Anemone	Lauterwand Pfl. - abwärts.	
6/10	1 Anemone	Lauterwand Pfl. - abwärts.	
15/10	1 Papula	Lauterwand Pfl. - abwärts.	
18/10	1 Anemone	Lauterwand Pfl. - abwärts.	
20/10	1 Anemone	Lauterwand Pfl. - abwärts.	
1/11	2 Anemone	Lauterwand Pfl. - abwärts.	

Abb. 11 Seite 10 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 23.8.-1.11.1891

1/11	1	Populi (Kornbuche)	Lombardens Gießkan, im Saalbrunnen, alle jungwüchsig, alle mit im Pflanz- ausfließen.	
4/11	1	Populi "	Lombardens Gießkan.	
15/11	1	Samolus 2	" "	
24/11	1	Soldanella	" "	
22/12	2	Populi (Luar.)	Pflanzkan u. Saalbrunnen Gießkan.	
23/12	2	Luar. Populi	" " "	
24/12	1	Luar. Populi	" " "	(unbekannt)
25/12	1	Luar. Populi	" " "	"
<hr/>				
1892				
7/1	1	Camelina	Pflanzkan jungw. Saalbrunnen	
12/1	2	Camelina	Pflanzkan jungw. Saalbrunnen	
16/1	1	Camelina	" " "	
29/1	1	Camelina	" " "	
4/2	1	Camelina	" " "	
6/2	1	Filix	" " "	
8/2	1	Filix	" " "	
9/2	1	Filix	" " "	Stützgerüst
16/2	1	Camelina	" " "	
17/2	1	Filix	" " "	(unbekannt)
16/2	1	Menthastris	" " "	()
17/2	1	Filix	" " "	
22/2	1	Rasimantia	" Saalbrunnen jungw. im Saalbrunnen	
"	1	Dissimilis	" jungw. Saalbrunnen	
26/2	1	Filix	" " "	
28/2	1	Filix	" " "	
"	1	Noticae	" " "	

Abb. 12 Seite 11 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 1.11.1891-28.2.1892

11/3	1	Passinaca	Lauten Lauten Gießpar. 1882	
1/3	1	Tiliae	Lauten, ein halbes Künze gefüllt	
8/2	1	Tiliae	gug. Lauten Gießpar.	
8/2	1	Passinaca	" " "	
11/3	2	Pedaria	Lauten - Lauten Gießpar.	+ gefüllt
15/3	1	Elpenor	Pöpp - Margast - Pedlar	
16/3	1	Tiliae	Lauten Gießpar.	
17/3	1	Pharmer	Lauten - Lauten Gießpar.	++ gefüllt
17/3	1	Tiliae	Pöpp - Lauten Gießpar. pl.	
18/3	1	Pedaria	Lauten Gießpar.	
19/3	3	Pedaria	" Laut. Gießpar.	2 laute.
19/3	1	Bucephala	Pöpp, gug. Lauten Gießpar.	
19/3	1	Urticae	Pöpp, gug. Lauten Gießpar.	++ gefüllt
20/3	1	Necta	Pöpp, gug. Lauten Gießpar.	
21/3	1	Passinaca	" " "	
21/3	1	Puris	" " "	laut.
21/3	1	Arcularia	Laut. Gießpar. mit Laut.	
21/3	1	Pedaria	" " "	laut.
21/3	1	Passinaca	Pöpp, Laut. Gießpar.	
21/3	1	Petularis	" " "	
22/3	1	Leranae	Pöpp mit Gug. Lauten Gießpar.	
23/3	1	Tiliae	Pöpp - Lauten Gießpar.	
24/3	2	Pedaria	Lauten Gießpar.	
27/3	1	Passinaca	Pöpp, Gug. Lauten Gießpar.	
29/2	1	Passinaca	" " "	
1/4	1	Passinaca	" " "	
2/4	1	Bucephala	" " "	laut.
3/4	1	Pasternis	Lauten Gießpar. Lauten Gießpar.	
3/4	2	Hirtacius	Lauten Gießpar. Lauten Gießpar.	1 laut.

Abb. 13 Seite 12 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 8.2.-3.4.1892

4/4	1	Marmoraria	Linsengriffel	
4/4	2	Pucephala	von Linsengriffel	
5/4	8	Pucephala	Linsengriffel - Linsengriffel	
5/4	0	Marmoraria	"	
5/4	1	Pucephala	Linsengriffel - Linsengriffel	
6/4	1	Hirtaria	Linsengriffel	
6/4	1	Marmoraria	"	
6/4	1	Hirtaria	"	abgegeben
7/4	1	Pucephala	Linsengriffel - Linsengriffel	
7/4	1	Hirtaria	Linsengriffel	
10/4	1	Hirtaria	Linsengriffel	
	2	Hirtaria	"	für gelagert
12/4	1	Tilia	Linsengriffel - Linsengriffel	
13/4	1	Hirtaria	"	
14/4	1	Pyrus	"	Grünzweig, Meisen
17/4	1	Marmoraria	Linsengriffel	
17/4	1	Hirtaria	Linsengriffel	
21/4	1	Hirtaria	Linsengriffel - Linsengriffel	
	1	Diluviana	Abt. mit Linsengriffel	
	1	Hirtaria	"	
	4	Gothica	"	
	1	Lophoceros	"	
24/4	1	Hirtaria	Linsengriffel - Linsengriffel	
	15	Marmoraria	"	
	2	Marmoraria	"	
	2	Marmoraria	"	
	4	Hirtaria	"	
25/4	2	Hirtaria	Linsengriffel - Linsengriffel	
	3	Gothica	"	
	1	Hirtaria	"	

Abb. 14 Seite 13 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 4.4.-25.4.1892

26/4	13	Panocciaria	Korallen - 1892	
	1	Suffumata		
	1	Pterocarpus		
27/4	1	Succata	Lundholmstr., Lange, bei See	
	2	Gottica		
4/5	6	Panocciaria	Korallen	
	1	Triclypea		
	6	Amphylaxia		
	2	Chistostata		
8/5	1	Chistostata	Korallen	
	5	Panocciaria		
	7	Panocciaria		
	1	Amphylaxia	(Korallen & Tangzweig, in Segelzweig)	L. P. 1892
9/5	1	Succata		
	1	Bilimaria	Lundholmstr. - uland	
	1	Glaucata		
10/5	1	Tan	Tangzweig, in Segelzweig	
	1	Cardamines		
	1	Siphia		
	1	Amphylaxia		
	1	Suffumata		
	2	Coarctata		
	1	Succata		
	1	Amphylaxia?		
	1	Amphylaxia		
	1	Amphylaxia		
11/5	1	Ocellata	Tangzweig in Segelzweig - Kellin	
13/5	1	Amphylaxia		
13/5	1	Palpina	Korallen - Kellin	
	1	Lilium		
	1	Cinctaria	Lundholmstr. - uland	
	1	Succata		
	2	chl. Tan	Korallen (mit Palpina gefischt)	
15/5	1	Cardamines		
	1	Culmaria		
	1	Palpina		
			Lundholmstr. Tangzweig - Kellin	L. P. 1892

Abb. 15 Seite 14 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 26.4.-15.5.1892

15/5	1	<i>Aegeridis</i>	} Friedgrübler MW.	
	1	<i>Pimplilus</i>		
18/5	1	<i>Menyanthidis</i>	} Pflanz - Friedgrübler	Licht.
	1	<i>Pimplulocis</i>		
	1	<i>Exochus</i>		
18/5	1	<i>Cortaca</i>	} Luchthamer - Licht.	Licht.
	1	<i>Fluctuata</i>		
	1	<i>Ferrugata</i>		
20/5	1	<i>Cortaca</i>	} Pflanz - Friedgrübler - Licht.	
20/5	1	<i>Prasinana</i>		} Pflanz aus Buche n. Friedgr.
22/5	1	<i>Cortaca</i>	} Friedgrübler - Friedgr.	
	1	<i>Torocula</i>		} Friedgrübler - Friedgr.
	1	<i>Trigata</i>	} Pflanzgrübler.	
	1	<i>Sociata</i>		
25/5	1	<i>Stenomata</i>	} Luchthamer - Licht.	
	1	<i>Maculata</i>		
26/5	2	<i>Menyanthidis</i>	} Friedgrübler - Pflanz	
	2	<i>Aegeridis</i>		
	2	<i>Exochus</i>	} Friedgrübler.	
	1	<i>Selene</i>		
	5	<i>Scania</i>		
	2	<i>Malvae</i>		
	1	<i>Castata</i>		
	1	<i>Silvius</i>		
27/5	1	<i>Glaucata</i>	} Luchthamer - Licht.	
27/5	1	<i>Stenomata</i>		
28/5	2	<i>Aegeridis</i>	} Pflanz - Friedgrübler.	
	1	<i>Exochus</i>		
	12	<i>Silvius</i>	} Friedgrübler.	
	2	<i>Selene</i>		
	1	<i>Luteata</i> (bist.)		
30/5	1	<i>Ferrugata</i>	} Friedgrübler	
	1	<i>Marginata</i>		

Abb. 16 Seite 15 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 15.5.-30.5.1892

30/5	2	Advenaria öig	Munder bei den Fischweiden	1892
1/6	2	Cassio	Löffel - Pflanzung Löffel - Pflanzung	
	1	Conatav		
	1	Atanaria		
2/6	2	Lactaria		
	3	Atanaria	Munder	
	1	Exanthecurata		
	1	Albicillata		
	1	Trifasciata		
	2	Obliterata		
4/6	1	Sylvata	Munder	
	2	Parviana		
	2	Macularia		
	16	Silina		
	2	Hecta		
	1	Selene var.		
	2	Advenaria		
	2	Obliterata		
5/6	27	Silina	Munder	
	1	Siphonaria		
	2	Albicillata		
	2	Micror		
	1	Hecta		
	1	Malaac		
	1	Albicillata		
	1	Selene var. camelina		
6/6	2	Tristata	Löffel - Pflanzung	
	1	Parvicis		
	1	Rosca		
	2	Pomphilus		

Abb. 17 Seite 16 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 30.5.-6.6.1892

6/6	1	Megaron	Löffel.
	1	Calhata	
	1	Mir	
	1	Rumbaria	
6/6	1	Typica	Pinjo 7 Lankowas Sa
7/6	1	Pi	Wach. Quiffen
8/6	1	Trigilis	Luch. Quiffen - Luch.
	1	Ocellata (Sung)	Lankowas Pin - Albert
	1	Triplasia	
	1	Trigammarica	
10/6	1	Caanthemata	Mund.
	1	Trigilis	
	2	Hecta	
	1	Corylata	
	1	Albicillata	
	3	Abouarica	
	1	Atouaria ♂	
	1	Alui	
	1	Fluctuosa	
	1	Ornata	
11/6	1	Pinastri	Löffel
	10	Pinivarius ♂	
	1	Truncata	
	1	Tivata	
	1	Obeliscata	
	1	Mediterranea	
	1	Conouaria ♂	
12/6	3	Hecta	Mund.
	1	Sylvata	
	2	Albicillata	

Abb. 18 Seite 17 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 6.6.-12.6.1892

		1892	
12/6	2 Capistrotus	Kandav.	
	3 Conglata		
	3 Montanata		
	1 Adrenaria		
	1 Celliterata		
	1 Convolvata		
	2 Notata		
	3 Trifasciata		
13/6	1 Trifasciata	C. Pigeu & Kandav. Pigeu	
15/6	2 Sylvata	Kandav.	
	1 Subinollis		
	1 Sorocula		
	2 Trifasciata		
	1 Hecta 2		
14/6	10 Sylvata	Kandav.	
	1 Montanata		
	1 Mesomella		
17/6	1 Akeris	Kandav. 4 Polunajev's p. 10	
17/6	1 Pici		büchlich büchlich
	6 Hecta	Kandav.	
	1 Notata		
	8 Sylvata		
	1 Tubularius	Kandav. (Pigeu)	
	1 Akeris		
	3 Mesomella		
17/6	2 Pigeu	Pigeu - Kandav. auf Kandav. u. Kandav.	
	1 Luteata	Kandav.	
	1 Trifasciata		
	2 Mesomella		
	7 Sylvata		

Abb. 19 Seite 18 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 12.6.-18.6.1892

19/6	1	<i>Pruniceata</i>	Puppe - Menge für Palmen - Kisten
	1	<i>Vinula</i>	
	2	<i>Albicollata</i>	Lindrißfalter Griefser.
	1	<i>Ruficollis</i>	
	4	<i>Leptocampa</i>	
	1	<i>Aegeria lagonotus</i>	
	1	<i>Menthastrata</i>	
	1	<i>Pamphilus</i>	
	1	<i>Aglaja</i>	
	1	<i>Macularia</i>	
21/6	1	<i>Noticae</i>	mit Menge pupae im Kisten.
23/6	3	<i>Noticae</i>	" " "
	4	<i>Pruniceata</i>	" " "
24/6	4	"	" " "
	4	<i>Noticae</i>	" " "
26/6	3	<i>Pruniceata</i>	Puppe.
	2	<i>Noticae</i>	
28/6	8	<i>Pruniceata</i>	Puppe - Menge pupae
	1	<i>Menosellae</i>	
	1	<i>Angululata</i>	Waldes!
	2	<i>Leptocampa</i>	
	1	<i>Pruniceata</i>	
	1	<i>Pruniceata</i>	
	1	<i>Pruniceata</i>	
	1	<i>Populi Laurentis</i>	
	1	<i>Taurina</i>	
	1	<i>Aegeria lagonotus</i>	
	4	<i>Leptocampa</i>	Puppe.
26/6	1	<i>Trigata</i>	
27/6	1	<i>Pruniceata</i>	Puppe - Astorf
27/6	3	<i>Pruniceata</i>	Puppe - Wald

Abb. 20 Seite 19 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 19.6.-27.6.1892

		1892	Fahrer
28/6	1 <i>Alvina?</i>		
2/7	4 <i>Amura</i>	Lusthusen Tau - Albst.	
	1 <i>Vindaria</i>		
	1 <i>Stethops Helveta</i>		
3/7	1 <i>Russula</i>	Albst.	
	1 <i>Polyporus</i> (<i>fulvipes</i>)?		
	1 <i>Minutaria</i>		
	1 <i>Vindaria</i>		
	1 <i>Pezizella</i>		
	1 <i>Umbelaria?</i>		
	1 <i>Asper</i>		
	1 <i>Aspicularis</i>		
	1 <i>Tortricaria</i>		
4/7	1 <i>Unicolor</i>	Fingern.	
	1 <i>Remicaria</i>		
	1 <i>Chrysomelidae</i>		
5/7	1 <i>Polyporus</i>	Mundere sumpfen	
	2 <i>Polyporus</i>		
6/7	1 <i>Psilocybe</i>	Othofen Fingern	
10/7	1 <i>Convolvulaceae</i>	Feld Fingern - in Fingern am Fingern	Albst.
11/7	1 <i>Sotata</i>	Mitteln am Lusthusen Tau	
11/7	1 <i>Trapesium</i>	Fingern	
14/7	1 <i>Trigona</i>	Lusthusen Tau - Albst.	
	1 <i>Sotata</i>		
	1 <i>Trigona</i>		
	1 <i>Polyporus</i>		
	1 <i>Alvina?</i>		Feld Fingern
13/7	1 <i>Vinilis</i>	Fingern	
	1 <i>Potatoria</i>		

Abb. 21 Seite 20 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 28.6.-13.7.1892

17/7	3	Palpina	Fingern - yzzyun. II. Juni.	
17/7	1	Papilionaria		Wider
	2	Javira		
	1	Sichyura		
	1	Kapir &		
	1	Taperina		
	2	Mesomella		
	1	Probovicales		
	1	Petiolatus		
	1	Sarcalis		
	1	Inulstata	Spinn, rithen in Widen	
18/7	1	Bummeata	Spinn, für die Larven Widen	Wider
	1	Kapae		
	1	Sichyura		
17/7	1	Miminta	Zypus	
	1	Amidis		
17/7	1	Caja	Zypus	
	1	Polibocia		
	3	Erossolarista		
18/7	3	Papilionaria	Wider	
	1	Robocaria		
	2	Kapir		
	4	Probovicales		
	1	Petiolatus		
	2	Exanthemata		
	1	Dalata		
	1	Oblicata		
	1	Fontis		
	1	Aversata		
	1	Policata		

Abb. 22 Seite 21 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 15.7.-18.7.1892

Date	Species	Notes
18/7	2 <i>Trichostema</i>	Mundw. 1892
	2 <i>Dichomatia</i> ♀	
	1 <i>Dichomatia</i> ♂	
	1 <i>Bristata</i>	
20/7	1 <i>Trichostema</i>	Gruppen o. Individuen - fischig
	1 <i>Lichenaria</i>	
	2 <i>Megacephala</i>	
	1 <i>Pis</i>	
	1 <i>Leptorina</i>	
	1 <i>Trichostema</i> (Hafen)	
21/7	3 <i>Polypodiaceae</i>	Individuen fischig
	2 <i>Trichostema</i>	
	3 <i>Leptorina thaurina</i>	
	1 <i>Trichostema</i>	
	2 <i>Purpurata</i>	
	2 <i>Phaenax</i>	
	2 <i>Hypocistis</i>	
	1 <i>Pis</i> ♀	
22/7	1 <i>Trichostema</i>	y d. fischig
	2 <i>Palpina</i>	
22/7	1 <i>Mosella</i>	Mundw.
	1 <i>Trichostema</i>	
	1 <i>Viridaria</i>	
	1 <i>Dichomatia</i>	
	1 <i>Chalcidifuscaria</i>	
23/7	4 <i>Palpina</i>	fischig
23/7	1 <i>Trichostema</i>	fischig
	1 <i>Trichostema</i>	
	1 <i>Viridaria</i>	

Abb. 23 Seite 22 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 18.7.-23.7.1892

Date	Species	Notes
23/7	1 <i>Fulvia</i>	1892 Lepidopt.
	1 <i>Pyrenata</i>	
	1 <i>Mamestra</i>	
	1 <i>Candriphascaria</i>	
	1 <i>Bilineata</i>	
	1 <i>Ocellata</i>	
	1 <i>Linola</i> ♂	
25/7	2 <i>Palpina</i>	Lepidopt.
	1 <i>Similis</i>	
25/7	1 <i>Megacephala</i>	Lepidopt.
	2 <i>Similis</i>	
	1 <i>Cyba</i>	
26/7	1 <i>Palaeonica</i>	Lepidopt.
	1 <i>Eximola</i>	
	2 <i>Trichia</i> (5.7.18)	
	3 <i>Talipendula</i>	
27/7	2 <i>Tortra</i>	Lepidopt.
	1 <i>Pytilonaria</i>	
	1 <i>Amidentaria</i>	Lepidopt. Pan - West.
	1 <i>Ocellata</i> (Damm)	
	1 <i>Bilineata</i>	
	1 <i>Hecta</i>	
	1 <i>Chamora</i>	
	2 <i>Pyrenata</i> ^{1 pallens}	
	4 <i>Cyrenata</i> ¹ _{sub. cetera}	
28/7	30 <i>Praxina</i>	Lepidopt. - Lepidopt.
	1 <i>Polaris</i> alb.	
	2 <i>Chamaeris</i> ♂ & ♀	
	2 <i>Setata</i>	
	1 <i>Pyrenata</i>	
	1 <i>Episcopa</i>	
	1 <i>Platycis</i>	

Abb. 24 Seite 23 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 23.7.-28.7.1892

25/7	1 <i>Limicola</i>	1892 Fafalg - Griffr.	
	1 <i>Limicola</i>		
	1 <i>Limicola</i> ♂		
	1 <i>Limicola</i>		
	1 <i>Limicola</i>		
28/7	2 <i>Caja</i>	Griffr.	
	1 <i>Potatoria</i>		
	2 <i>Limicola</i>	Griffr.	
29/7	1 <i>Limicola</i>		
31/7	1 <i>Limicola</i>	Griffr.	
	1 <i>Potatoria</i>		
	1 <i>Limicola</i>		
	1 <i>Limicola</i>	Griffr.	Griffr.
1/8	1 <i>Potatoria</i>		
	2 <i>Potatoria</i>	Griffr.	
2/8	1 <i>Potatoria</i>		
4/8	2 <i>Potatoria</i>	Griffr.	
	1 <i>Limicola</i>		
	1 <i>Limicola</i>		
	1 <i>Limicola</i>	Griffr.	
	1 <i>Potatoria</i>		
	1 <i>Limicola</i>		
5/8	2 <i>Limicola</i>	Griffr.	
	3 <i>Limicola</i>		
	1 <i>Potatoria</i>		
	2 <i>Limicola</i>		
	1 <i>Potatoria</i>		
	1 <i>Limicola</i>		
	1 <i>Limicola</i>		
	3 <i>Potatoria</i>		
	1		
	1 <i>Limicola</i>		
	1 <i>Potatoria</i>		
	1 <i>Limicola</i>		
	1 <i>Limicola</i>		

Abb. 25 Seite 24 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 28.7.-5.8.1892

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Virgo - Mitteilungsblatt des Entomologischen Vereins Mecklenburg](#)

Jahr/Year: 1997

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Schröder Arnold

Artikel/Article: [Aus den Lepidopterea Fang- und Zuchttagbüchern von Schwerin und Umgebung der Jahre 1891-1952 \(1. Teil: 24.4.1891-5.8.1892\) 74-98](#)