Aus den Lepidoptera Fang- und Zuchttagebüchern von Schwerin und Umgebung der Jahre 1891-1952 (1. Teil: 24.4.1891-5.8.1892)

Von ARNOLD SCHRÖDER, Schwerin

Nachfolgend sollen einige Seiten aus den Lepidopteren Fang- und Zuchttagebüchern von A. Schröder, Schwerin vorgestellt werden. Glücklicherweise sind sie erhalten geblieben und liegen im Original bei Herrn Uwe Deutschmann, Buchholz und in Kopie bei mir (Dr. Wolfgang Zessin, Jasnitz) vor. In diesem ersten Teil sollen lediglich einige Seiten ohne Kommentierung vorgestellt werden. Später sollen die Daten mit derzeitigen Vorkommen und den einheimischen Schmetterlingen der Sammlung Wendt, Schwerin verglichen und kommentiert werden. Die Sammlung Schröder kam in den siebziger Jahren in sehr schlechtem Zustand in den Besitz von Herrn U. Deutschmann und befindet sich nun bei Herrn Heinz Scheel, Karow (Meckl.).



Abb. 1 Umschlagseite Heft 1 von **A. Schröder** (Originalgröße 17x21 cm, Farbe Dunkelblau)



1891				
24/4	1	Agl. Tau	Puppe am Friedrichsthal.	
25/4	1	Marginaria	Lankaren Gräben.	
26/4	1	Stictarius	Fauler See.	
28/4	1	Punctularia	Fauler See.	
3/5	2	Hirtarius	Lankaren - Friedrichsthaler Gräben	
5/5	1	Bilunaria	Lankaren See - abends.	
	1	Cestata		
7/5	1	Agl. Tau ♀	Friedrichsthaler Wald.	
7/5	2	Bilunaria	Lankaren See - abends.	
10/5	5	Agl. Tau 40 + 1 ♀	Friedrichsthaler Wald.	
	2	Levana	Friedrichsthaler Wald.	
	1	Malvae		
	1	Napi		
12/5	1	Populi ♀ (Imer)	Puppe v. Haselholz. Gräben.	
13/5	2	Pyrrhica	Wittenburger Gräben.	
	1	Punctularia		Spannen
15/5	1	~~Crepuscularia~~ Distortata	Fauler See.	
	2	Punctularia		
	1	Napi		
	1	Halterata f. zonata		
16/5	1	Camelina	Fauler See. Elm.	
	1	Punctularia		
17/5	1	Phleaas	Friedrichsthaler Gehölz	
	1	~~Crepuscularia~~ Distortata		
	1	Levana		
	1	Lactearia		Spannen
	1	Coracula		
17/5	1	Napi - impunctata	Haselholz.	
	2	Arcus. nana ?		Spannen

Abb. 2 Seite 1 des ältesten Fangbuches von **A. Schröder** (Originalgröße) 24.4.-17.5.1891



1891

18/5	2 Aurora (cardamines)	Weiden & Preußkammer
	1 Napi	
	1 Menyanthidis	
	1 Sorocula	
19/5	1 Rapae	Puppe von Johann Albrechts Gr. Erlenbruch
22/5	2 Tiliae	Puppe.
23/5	1 Fuliginosa	Puppe, von Raupe unter Moos gezogen im Fischjahr am Lankaven See.
23/5	1 Tiliae	Puppe.
24/5	2 Aurora ♀	Buchholz
	1 Rubi	
	1 Mt	
	1 Dolabraria	
24/5	4 Tiliae	Puppen.
24/5	2 Tau	Friedrichshafen Wald.
	1 Albicillata	
25/5	1 Menyanthidis	Preußkammer, Poggel.
	1 Unidentaria	
26/5	1 Tiliae	Puppe
27/5	16 Pudibunda	Haselholz, Buchen.
	1 ~~Crepuscularia~~ Bistortata	Haselholz Schaussen, Linde.
	4 Tristata	
	1 Populi (Sacer)	Poggel, Haselholz Schaussen.
28/5	1 Brassicae	Puppe von Johann Albrechts Gr.
	1 Brassicae, Pier	Roggenfeld vorm Lankaven See.
	3 Tiliae	Puppe.
28/5	2 Luteolata	Lankaven See – abends.
	1 Certata	
29/5	1 Brassicae, Pier	Puppe. – mit schwarzen Punkten.
29/5	12 Pudibunda	Haselholz – Buchen.
	1 Glyphica	Ludwigshafener Schaussen.

Abb. 3 2. Seite des ältesten Fangbuches von **A. Schröder** (Originalgröße) 18.-29.5.1891



30/5	1	~~Plagiata~~ efformata	Lankwitz See – abends
31/5	1	Brassicae	Puppe – mit schwarzen Punkten
31/5	12	Silvius	Werder
	1	Punctularia	
	1	Tages	"
	1	Malvae	
	1	Bivata	"
	1	Falcataria	
	1	Levana	
	2	Aurora (cardamines)	"
	2	Fegerides	"
1/6	26	Silvius	
	1	Lactearia	Werder
	1	Hecta	
1/6	1	Tiliae	Puppe
	1	Luteolata	Lankwitz See – abends
	1	Dissimilis	
2/6	10	Silvius	Werder
2/6	1	Luteolata	Lankwitz See – abends
	2	Pisi ♂ ♀	
3/6	1	Fegerides	Werder
	14	Silvius	
3/6	1	Plagiata efformata	Lankwitz See – abends
4/6	4	Sylvanus	
	2	Macularia	
	1	Tages	Friedrichsthaler Wildlichtung (Knust)
	1	Plaeas	
	2	Plumbaria	
	2	Betularius	Lankwitz – Friedrichsthaler Flüsse

Abb. 4 Seite des ältesten Fangbuches von **A. Schröder** (Originalgröße) 30.5.-4.6.1891



1891

5/6	1	Menthastri	Haselholz Chaussee.
	1	Concolor	Haselholz Chaussee-Graben.
	1	Pumphilus	
	1	~~Selene~~ Euphrosyne	
	2	Atomaria	
	1	Dolobraria	Haselholz Chaussee.
6/6	1	Macularia	Friedrichsthaler Waldlichtung (Kunst)
	4	Sylvanus	
	4	Icarius	
	1	Tremula	
	1	~~Jota pulchrina~~	
	1	Selene	
	1	~~Euphrosyne~~	
	1	Macularia	
7/6	1	Selene	Wieder.
	1	Silvius	
	1	Macularia	
9/6	1	Populi-Imer	Ludwigsluster Chaussee.
	1	Megacephala	
10/6	1	Tiliae	Puppe
11/6	1	Persicaria	Puppe
12/6	1	~~Jota~~ Pulchrina	Friedrichsthaler Waldlichtung.
	1	Sylvanus	
	1	Montanata	
15/6	1	Bifida	Puppe von Raupe von Ludwigsluster Chaussee.
17/6	1	Basilinea	Lanka von Pau — abends. Gymnase
	1		
	1	Luteolata	

Abb. 5 Seite 4 des ältesten Fangbuches von **A. Schröder** (Originalgröße) 5.-17.6.1891



18/6	2	Menthastri	Am Zaun vor der Baumschule. In Kopula.	
21/6	3	Sylvanus	Friedrichsthaler Waldlichtung.	
	3	Prunaria		
	2	~~Jota~~ Pulchrina		
	2	Dorilis		
	1	Malvae		
	1	Piniarius		
	2	Limacodes		
22/6	1	Bucephala	Puppe von Raupe von der Lankower Gaussen.	
23/6	1	Bilineata	Lankower See – abends.	
	1	~~Triplasia~~ Triparsita		
24/6	1	Megacephala	Puppe von Ludwigslust Gaussen. – Am Pappel hinter Rinde –	
24/6	1	Lubricipeda	Lankower See – abends.	
	1	Chrysitis		
	1	Amata		
	2	Bilineata		
25/6	1	Megacephala	Puppe von Ludwigslust Gaussen. Am Pappel.	
25/6	4	Bilineata	Lankower See – abends.	
	1	Rubidata		
26/6	1	Psi	Lankower See, und Weg von dort nach dem Petroleumschuppen – abends.	
	1	Pronuba		
	1	Segetum		
	1	Pallens		
	1			Spannen

Abb. 6 Seite 5 des ältesten Fangbuches von **A. Schröder** (Originalgröße) 18..-26.6.1891

1891

27/6	1	Innuba	Beide Eulen aus Puppen.
	1	Nanta ?	
28/6	2	Prunaria	Friedrichsthaler Gehölz.
	1	Niobe	
	2	Aglaja	
	1	Aegeria (egerides)	
	3	Sylvanus	
	1	Albicillata	
	1	Icarus	
29/6	1	Paphia	Puppe. Wieder die Raupe. Clevers Wiese Raupen.
	2	Urticae	
30/6	1	Paphia	Puppe. Wieder d. Raupe.
	1	Psi	
30/6	1	Menthastri	Lankaren See.
	1	Pronuba	
	1	Jumba	
	1	Tripartita	
	1	Alpinus	
	1	Putris	
	1	Chrysitis	
30/6	1	Sem. Ocellata	Von Hecke beim Petroleum-Schuppen, als ich abends vom Lankaren See heimkam.
30/6	1	Betularius	Puppe.
1/7	1	Urticae	Puppe von Raupen aus der Clevers'schen Wiese.
3/7	1	Megacephala	Puppe von Ludwigsluften Häuschen an Pappel.
5/7	1	Similis	aus Puppe.

Abb. 7 Seite 6 des ältesten Fangbuches von **A. Schröder** (Originalgröé) 27.6.-5.7.1891

5/7.	1 ~~Eup~~ Niobe 1 Aglaja 1 Pinnarius	Gaufsegraben u. Haselholz.	
6/7	1 Camelina	Puppe.	
6/7	1 Segetum 1 Exclamationis	Lankawen See – abends.	
7/7	1 Megacephala	Puppe.	
8/7	2 Chrysitis 1 Putris 1 Derasa	Lankawen See – abends.	
9/7	1 Potatoria 1 Similis	Puppen.	
9/7	1 Bilineata 1 ~~Trifolia~~ Trifolia 1 Derasa	Lankawen See – abends.	
	2 Associata	Jungfernstieg am Geste – abends.	
10/7	1 Similis 1 Grossulariata	Puppe	
13/7	2 Chrysitis 1	Lankawen See – abends	Schimmer.
13/7	2 Similis 3 Grossulariata 1 Trapezina	Puppen.	
14/7	1 Grossulariata	Puppe	
15/7	1 Dotata 2 Conigera 2 Chrysitis 2 Exanthemata	Lankawen See – abends.	

Abb. 8 Seite 7 des ältesten Fangbuches von **A. Schröder** (Originalgröé) 5.7..-15.7.1891

1891

15/7	1 Trapezina	Puppe	
16/7	1 Potatoria	Lankener See – abends	
	1 Chrysitis		
	2 Lithargyria		
16/7	1 Grossulariata	Puppe	
17/7	1 Moneta	In der Schlafstube gefangen an Jardine	
19/7	1 Rhamni	Friedrichsthaler Wald, freie Stelle – Kunst	
	4 Sibilla		
	2 Hyperantus		
	2 Prorsa		
	1 Thaumas		
20/7	1 Potatoria	Puppe	
21/7	1 Caja	Puppe	
22/7	1 Neustria	Puppe	
30/7	4 Filipendulae	Friedrichsthaler Wald	
	1 Monacha	Lankener Gaussee	
	1 Cannelina		
	2 Mures		
31/7	1 Caja	Puppe	
31/7	6 Monacha	Ludwigslustner Gaussee	
	1 Similis		
	1		M. Spannen
1/8	2 Caja	Puppe	
3/8	1 Potatoria	Puppe	
3/8	1 Monacha	Ludwigslustner Gaussee	
4/8	1 Caja	Puppe	
8/8	2 Monacha	Gaussengrabenen durchs Gehölz	
	1 Renuntata		
	2 Canata		
	1 Icarus		
	5 Limitata		

Abb. 9 Seite 8 des ältesten Fangbuches von **A. Schröder** (Originalgröße) 15.7..-8.8.1891



11/8	1 Monacha f. eremita	(Schwarz) Gaussen durchs	
	1 Lycaon	Haselholz	
	2 Virgaureae		
	1 ~~Arcania~~ iplis		
	2 Icarus	— " —	
	1 Hypothoxus (aegon)		
	1 Sociata	— " —	
13/8	2 Virgaureae		
	1 Camelina	— " —	
	1 Lycaon		
15/8	1 Odoleuca		Eule
	1 Euphrosyne		
	2 Amata	Friedrichsthaler Gehölz	
	1 Similis		
	6 Icarus [~~Phylas~~ ?]		
17/8	1 Citrago	Puppe	
18/8	1 Trifolii (Zug)	Lankener See – Wiese	
20/8	1 Sociata	Gaussen neben Dresch	
	1 Camelina		
	1 Trifolii		
	2 Ornata	Gaussengraben durchs	
	1 Fluctuata	Haselholz	
	1 Remutata		
	1 Pamphylus		
	2 Monacha		
	3 Comma		
21/8	1 Rhamni	Lankener See	
22/8	1 Psi	Puppe	

Abb. 10 Seite 9 des ältesten Fangbuches von **A. Schröder** (Originalgröße) 11.8.-22.8.1891



1891

23/8	2 Rhamni	Werder	
	2 C. album		
	1 Cardui		
	1 Atalanta		
	1 Betulae		
	2 Selene		
	1 Truncata		
24/8	1 Neptuna	hinter dem Faulen See, an Knüppelbrücke	
	1 Monacha	Ludwigsrüstner Gaussen	
	1 Tremulae		
27/8	1 Nictitans	Gaussen durch Haselholz	
	1 Ornata		
29/8	1 Psi	Faulen See	
7/9	1 Gamma	Zwischen den Schusterteichen – abends	
	1 Truncata		
9/9	2 Chrysitis	Lankower See – abends	
	1 Festucae		
	1 Testata		
10/9	1 Chrysitis	Lankower See – abends	Spanner
	1 Ocellata		
	1 Truncata		
19/9	2 Antennaria	Lankower Gaussen – mittags	
25/9	1 ~~Macilenta~~ Circellaris	Lankower See – mittags unter Blatt	
6/10	1 Sphinx	Lankower Gaussen	
15/10	1 Populi (Spinner)	Lankower Gaussen	
18/10	1 Quercinaria	Buche im Pingelshagener Forst	
20/10	1 Sphinx (Prot. infuscata)	Lankower Gaussen	
1/11	2 Brunnata	Lankower See – Dämmerstunde	

Abb. 11 Seite 10 des ältesten Fangbuches von **A. Schröder** (Originalgröße) 23.8.-1.11.1891



1/11	1	Populi (Bourbyx)	Lankowen Gaussen, in dem Augenblick gegraben, als er um Puppe entschlüpfte.	
6/11	1	Populi "	Lankowen Gaussen.	
15/11	1	Brunnata ♀	" — "	
24/11	1	Deldiaria	" — "	
22/12	2	Populi (Smer.)	Puppen v. Ludwigslust. Gaussen.	
23/12	2	Smer. Populi	" " "	
24/12	1	Smer. Populi	" " " (verkrüppelt)	
25/12	1	Smer. Populi	" " "	
1892				
5/1.	1	Camelina	Puppe gegrab. Lank. Gaussen.	
12/1	2	Camelina	Puppe gegrab. Lank. Gaussen.	
16/1	1	Camelina	" " " "	
29/1	1	Camelina	" " " "	
4/2	1	Camelina	" " " "	
6/2	1	Tiliae	" " " " ?	
8/2	1	Tiliae	" " " "	
9/2	1	Tiliae	" " " "	Öligenmaden
16/2	1	Camelina	" " " "	
16/2	1	Tiliae	" " " (verkrüppelt)	
16/2	1	Menthastri	" " " (")	
17/2	1	Tiliae	" "	
22/2	1	Prasinana	" Raupe v. Laufholz im Herbst.	
"	1	Dissimilis	" geg. Lank. Gaussen.	
26/2	1	Tiliae	" " "	
28/2	1	Tiliae	" " "	
"	1	Urticae	" " "	

Abb. 12 Seite 11 des ältesten Fangbuches von **A. Schröder** (Originalgröße) 1.11.1891-28.2.1892

1/3	1	Pasiana	Gegenüber Lustbaum Gräßer. 1892
1/3	1	Tiliae	Lindenblatt, ein Stück Rinde gehabt
8/3	1	Tiliae	jung. unterm Gräßer
8/3	1	Persicaria	" " "
11/3	2	Pedaria	Lindenbaum - unterm Gräßer. + gehabt
15/3	1	Elpenor	Büsch - Margarethe - Berlin
16/3	1	Tiliae	Lustbaum Gräßer
17/3	1	Rhamni	Lustbaum Tor - Mittag
17/3	1	Tiliae	Büsch - Lust. Gräßer zl. + + gehabt
18/3	1	Pedaria	Lindenbaum - - " -
19/3	3	Pedaria	" Lust. Eichbaum - 2 latent.
19/3	1	Bucephala	Büsch, gegenüber Brücken a. Lust. Gräßer
19/3	1	Urticae	Gartenhaus - Zaun +++ gehabt
20/3	1	Plecta	Büsch, Lust. Gräßer gehabt
21/3	1	Persicariae	" " "
21/3	1	Pistris	" " " latent
21/3	1	Aceularia	Lust. Gräßer an Leute.
21/3	1	Pedaria	
21/3	1	Persicariae	Büsch. Lust. Gräßer.
21/3	1	Petasarius	
22/3	1	Levana	Büsch an Friedrichstr. Eisenbahn
22/3	1	Tiliae	Büsch - unterm Gräßer
24/3	2	Pedaria	Lustbaum Gräßer
27/3	1	Brassicae	Büsch a. Lustbaum Gräßer
29/3	1	Brassicae	" " "
1/4	1	Brassicae	" " "
2/4	1	Bucephala	latent
3/4	1	Pastherius	Lustbaum Gräßer Unterseite Zaun und Strauch Eisenb.
3/4	2	Hirtarius	Lustbaum Gräßer. Lindenbaum 1 latent.

Abb. 13 Seite 12 des ältesten Fangbuches von **A. Schröder** (Originalgröße) 8.2.-3.4.1892



4/4	1	Marmorinaria	Linden-Gesträuch	
4/4	2	Bucephala	an Linden Gesträuch Raupen	
5/4	8	Rupicapraria ♂	Linden Raupen ab ♂ – Schlehenstrauch	
5/4	3	Marginaria ♂	— " —	
5/4	1	Bucephala	Raupen an Laub Gesträuch	
6/4	1	Hirtarius ♀	Linden – Laubes Gesträuch	
6/4	1	Marginaria ♀	" " "	
6/4	1	Stabilis	" " "	abhängig
7/4	1	Bucephala	Raupen an Laub Gesträuch	
7/4	1	Brassicae	Laubes Gesträuch	
10/4	1	Hirtarius ♂	Linden – Laubes Gesträuch	
"	2	Hirtarius ♂ u. ♀	" " " Eier gelegt	
12/4	1	Tiliae	Raupen – Laub Gesträuch	
12/4	1	Brassicae	"	
14/4	1	Pyri	" an Spritzner, Schlesien	
17/4	1	Marginaria ♀	Laubes Gesträuch	
17/4	1	Hirtarius ♀		
21/4	1	~~Crepuscularia~~ bistortata	Fichte Nar – Moos	
	1	Bilunaria	Alles mit Lichen aus Laubes	
	1	Stabilis	Nar – 3 letzte Arten an	
	4	Gothica	Pinus sylvestris	
	1	Suffumata		
24/4	1	~~Crepuscularia~~ bistortata	Fichte Nar – Gras	
	15	Pomerionaria	Wacholder	
	2	Punctularia		
	2	Descularia		
	4	~~Crepuscularia~~ bistortata ?		
25/4	2	Stabilis ♂ ♀	Laubes Nar – alles mit Lichen	
	3	Gothica	an Saalweide	
	1	Stabilis ? ♀		

Abb. 14 Seite 13 des ältesten Fangbuches von **A. Schröder** (Originalgröße) 4.4.-25.4.1892



Abb. 15 Seite 14 des ältesten Fangbuches von **A. Schröder** (Originalgröße) 26.4.-15.5.1892

Abb. 16 Seite 15 des ältesten Fangbuches von **A. Schröder** (Originalgröße) 15.5.-30..5.1892



Abb. 17 Seite 16 des ältesten Fangbuches von **A. Schröder** (Originalgröße) 30.5.-6.6.1892



6/6	1	Megera	Laufsatz
	1	Clathrata	
	1	Mi	
	1	Plumbaria	
6/6	1	Typica	Puppe 7 Lankowa See
7/6	1	Psi	Lank. Gruppen
8/6	1	Strigilis	Lank. Gruppen – Linde
	1	Ocellata (Smr.)	Lankowa See – Abend
	1	Triplasia	
	1	Trigrammica	
10/6	1	Exanthemata	Wanden
	1	Strigilis	
	2	Hecta	
	1	Corylata	
	1	Albicillata	
	3	Adrenaria	
	1	Atomaria ♂	
	1	Alni	Heidelbeer
	1	Fluctuosa	"
11/6	1	Ornata	Laufsatz
	1	Pinastri	
	10	Piniarius ♂	
	1	Truncata	
	1	Rivata	
	1	Obeliscata	
	~~1~~	~~Mediolanens~~	
	1	Consonaria ♂	
12/6	3	Hecta	Wanden
	1	Sylvata	
	2	Albicillata	

Abb. 18 Seite 17 des ältesten Fangbuches von **A. Schröder** (Originalgröße) 6.6.-12.6.1892



Abb. 19 Seite 18 des ältesten Fangbuches von **A. Schröder** (Originalgröße) 12.6.-18.6.1892



19/6	1	Brunneata	Puppe – Raupe Handelbarn-Weiden
	1	Vinula	Friedrichsthaler Gräben
	2	Albicillata	Friedrichsthaler Wald
	1	Rubricollis	
	4	Sylvanus	
	1	Aegeria f. egeridis	
	1	Montanata	
	1	Pamphilus	
	1	Aglaja	
	1	Macularia	
21/6	1	Urticae	aus Raupen gezogen von Weiden
23/6	3	Urticae	" " "
	4	Brunneata	" " "
24/6	4	"	" " "
	4	Urticae	" " "
26/6	3	Brunneata	Puppe " "
	2	Urticae	
26/6	8	Brunneata	Puppe – Weiden gefangen
	1	Monosellae	Weiden
	1	Undulata	
	2	Sylvanus	
	1	Prunaria	
	1	Russula	
	1	Populi (Linnaeitis)	selten!
	1	Janira	
	1	Aegeria f. egerides	
	4	Dictynna	
26/6	1	Strigata	Puppe
26/6	1	Innuba	Kugelbusch – Ostorf
27/6	3	Brunneata	Puppe – Weiden

Abb. 20 Seite 19 des ältesten Fangbuches von **A. Schröder** (Originalgröße) 19.6.-27.6.1892



Abb. 21 Seite 20 des ältesten Fangbuches von **A. Schröder** (Originalgröße) 28.6.-13.7.1892



Abb. 22 Seite 21 des ältesten Fangbuches von **A. Schröder** (Originalgröße) 15.7.-18.7.1892



1892

18/7	2 Imbutata	Wunden
	2 Didymata ♀	
	1 Didymata ♂	
	1 Bisetata	
20/7	1 Tincta	Schnüffen v. Lamken – Friedrichsthal
	1 Lichenaria	
	2 Megacephala	
	1 Psi	
	1 Leporina	
	1 Bicoloria	(Hadena)
21/7	8 Filipendulae	Friedrichsthal.
	2 Statices	
	3 ~~Linearia~~ thaumas	
	1 Clathrata	
	2 Purpurata	
	2 Phlaeas	
	2 Hyperanthus	
	1 Napi ♀	
22/7	1 Similis	a. Fluggen
	2 Palpina	
22/7	1 Mesomella	Wunden.
	1 Imbutata	
	1 Viridaria	
	1 Didymata	
	1 Quadrifascaria	
23/7	7 Palpina	Fluggen
23/7	1 Occulta	Hasselholz
	1 Statices	
	1 Virgaurea	

Abb. 23 Seite 22 des ältesten Fangbuches von **A. Schröder** (Originalgröße) 18.7.-23.7.1892



Abb. 24 Seite 23 des ältesten Fangbuches von **A. Schröder** (Originalgröße) 23.7.-28.7.1892



Abb. 25 Seite 24 des ältesten Fangbuches von **A. Schröder** (Originalgröße) 28.7.-5.8.1892

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Virgo - Mitteilungsblatt des Entomologischen Vereins Mecklenburg

Jahr/Year: 1997

Band/Volume: 1

Autor(en)/Author(s): Schröder Arnold

Artikel/Article: Aus den Lepidopterea Fang- und Zuchttagebüchern von Schwerin und Umgebung der Jahre 1891-1952 (1. Teil: 24.4.1891-5.8.1892) 74-98