



Vogelkundliche Berichte der Jirolet Vogelwarte Nr. 15/2005

Inhalt:

- 1) Brutnachweise ...
- 2) Schelladler ...

Brutnachweise aus Tirol von 2005 zusammengestellt v. W. Gstader

VORBEMERKUNG:

Mit der laufenden Zusammenstellung von Brutnachweisen soll die Basis für einen soliden Brutvogelatlas von Tirol unterstützt werden. Darüber hinaus kann diese Zusammenstellung aber noch viel weitergehende Informationen liefern, wie Brutbeginn und -ende in Abhängigkeit von der Höhenlage usw.
Abgeschlossen: 20. Sept. 2005

HINWEISE:

- **Als Brutnachweise gelten:** Kopulation (K), Nestbau (Nb) bzw. Nistmaterial sammelnder Vogel, Eier (E), Nestlinge (N), brütender Altvogel (bA), Futter tragender Altvogel (FtA), nicht selbständige Jungvögel außerhalb des Nestes (einschl. pulli z.B. von Enten- oder Hühnervögeln)(flJ), „andere“: toter, unselbständig gewesener Jungvogel (tJ), Kotsack tragender Altvogel (KS), Eischalen (ES), benütztes Nest (mit Feder-/ Eischalen-Resten)(bN), regelmäßiger Anflug zu einem vermuteten Nest (rA), Lahmstellen/ Verleiten (V), „selbst.“ ... unsicher, ob Jungvögel nicht schon selbständig sind. NK (= Nistkasten) **Anwesenheit zur Brutzeit wird hier nicht berücksichtigt.**
- **Beob. (=Beobachter):** HeDa (Helga Dallinger), WoGs (Wolf u. Karin Gschwandtner), HeMy (Hellmut Myrbach), DaMy (Gemeinschaftsexkursion von Dallinger u. Myrbach in Inzing), WiMa (DI Winfried Mayr), Niewo (Franz Niederwolfsgruber), IPa (Ida Pack), PöS (Stefan Pöll), StR Reinhard Strohmeier, ohne Angabe oder WaGs (Walter Gstader). **Arten** in alphabetischer Reihenfolge
- Die **Ortsangabe „Inzing“** bezieht sich auf die „Gaisau“/Inzing. „Ibk.“ = Innsbruck

Im heurigen Jahr muss die unglaubliche Leistung von **Wolf Gschwandtner** hervorgehoben werden, der nicht nur besonders viele sondern auch höchst bemerkenswerte Brutnachweise (Höhenverbreitung !) liefern konnte.

WETTER: T : Temperatur, N : Niederschlag

	APRIL	MAI	JUNI	JULI
T	Überdurchschnittlich, v.a. der Monatsbeginn u. das -ende (Maximum in Ibk. am 30. mit 25,3°C). 8./9. Temp.sturz, von 12.-17. wieder überdurchschnittlich, vom 20.-23. unterdurchschnittlich	Überdurchschnittlich (um ca. 1,5°C v.a. wegen des Monatsbeginns u. -endes). Von 5.-14. unterdurchschnittlich. Zwischen 3. u. 10. z.T. Schneefälle bis ca. 1100m	Um ca. 2°C zu warm. Vom 6.-12. aber unterdurchschnittlich mit Schnee auf den Bergen (7.-9.). Danach übernormal warm, am 24. in Ibk. höchste je gemessene Juni-Temp. von 34,7°C.	Normalwerte, bis etwa 0,5° darüber; der Monatsbeginn bis zum 12. war jedoch deutlich unterdurchschnittlich

N	Durchschnittlich; im Oberinntal unterdurchschnittlich	Weitgehend Normalwerte, im Oberinntal zu trocken	Sehr trocken, nur ca. 50% des Normalwertes	Normalwerte, bis überdurchschnittlich.
---	---	--	--	--

August: War um etwa 1°C zu kühl, nur im Unterinntal und in Osttirol ± normal temperiert. Ende der 1. Dekade, zu Mitte der zweiten und zu Beginn der dritten sanken die Temperaturen sehr stark unter das langjährige Mittel. Die Maxima wurden zu Monatsende und -beginn verzeichnet. Der Niederschlag war im ganzen Land um mindestens 25% zu hoch, im nordwestlichen Nordtirol z.T. über 130%, was lokal verheerende Überschwemmungen zur Folge hatte.

Artenliste

ART: Alpenbirkenzeisig, *Carduelis cabaret*

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
2.6.(Ibk.-Pradl)					+		WoGs
20.7.(Kauertal, Gletscherstr., 2000m)						selbst.?	WoGs
11.8.(Kühtai, 2020m)					+		WoGs

ART: Alpenbraunelle, *Laiscopus collaris*

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	andere	Beob.
19.6.(Serleskamm, 2400m)	+					WoGs
22.6.(Ibk.-Hafelekar, 2050m)					Balzfütterung	WoGs

ART: Alpendohle, *Pyrrhcorax graculus*

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
16.6.(Kühtai, 2020m): Gebäudebrut			N				WoGs

ART: Alpensegler, *Apus melba*

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
18.6.(Zirl)						rA	
10., 15. u. 21.7.(Zirl)						rA	WoGs

ART: Amsel, *Turdus merula*

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
19.3.(Innsbruck)		+					WiMa
6.4.(Mutters)		+					
7.4.(Inzing)		+					DaMy
10.- 11.4.(Ibk.-Mühlau)		+					IPa
12.4.(Ibk.-West)		+					HeDa
12.4.(Ibk.-Mühlau)		+					IPa

14.u. 19.4.(Innsbruck)		+						WiMa
18.4.(Mutters)			E					
20.4.(Mutters)		+						
23.4.(Ibk.-Grenobler Brücke)					+			IPa
24.4.(Ebbs, Inn)		+						
3.5.(Mutters)		+						
5.5.(Inzing)		+						
10.5.(Ibk.-Mühlau)					+			IPa
17.5.(Inzing)					+			DaMy
18.5.(Inzing)							diesj.	
23.5.(Baumkirchen Ost)					+			
29.5.(Inzing)		+						
1.6.(Silz)					+			IPa
5.6.(Schwaz)					+			WiMa
9.6.(Mieming)					+			
10., 17, 18.6.(Mutters)						+		
19., 21.6.(Mutters)					+			
21.6.((Ibk.-Mühlau)					+			IPa
23.6.(Mötz-Simmering)					+			WoGs
30.6.(Inzing)						+		
8.7.(Inzing)					+	+		
8.7.(Rum, Römerpark)					+			IPa
10.7.(Mutters)		+						
13.7.(Inzing)						+		
13.7.(Innsbruck)			N					WiMa
15.7.(Mutters)						+		
16.7.(Fiß, 1400m)						+		WoGs
17.7.(Ibk.-Ambras)					+			IPa
20.7.(Kauertal: Gepatschhaus, 1950m)					+			WoGs
22.7.(Inzing)						+		
23.7.(Mieming)					+			
24.7.(Mutters)						+		
1.8.(Mutters)						+		
20.8.(Ibk.-Wilten)						+		

ART: Bachstelze, Motacilla alba

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
4.5.(Ibk.-Grenobler Brücke)				+			IPa
9.5.(Eigenhofen/Zirl)				+			DaMy
12.5.(Ibk.-Inn)					+		WoGs
15.5.(Inzing)					+		WiMa
28.5.(Absam)					+		PöS
30.5.(Inzing)					+		DaMy
31.5.(Tratzberg-Jenbach)			bA				
4.6.(Gr. Ahornboden)			E				K. Reiter
5.6.(Ibk.-Schloss Ambras)			N				WoGs
7.6.(Silz)					+		
16.6.(Fiß-Wannealm, 2220m)				+			WoGs
19.6.(Matrei, Maria Waldrast, 1600m)			N				WoGs
20.6.(Gerlos-Gmünd, 1200m)				+			WoGs
21.6.(Sellrain: Lüsens, 1640m)				+			WoGs
21.6.(Kühtai, 1980m)				+			WoGs
21.6.(Gr. Ahornboden)			N				K. Reiter
22.6.(Ibk., Hotel Seegrube, 1900m)				+			WoGs
24.6.(Weerberg, 900m)				+			WoGs
7.7.(Trins)					+		

8.7.(Inzing)							selbst.?	
8.7.(Imst-Tarrenz)					+			
13.7.(Patsch)						+		WoGs
20.7.(Kaunertal: Feichten, 1290m)					+			WoGs
22.7.(Ibk.-Roßau)							selbst.?	WoGs
23.7.(Ötztal: Vent, 1900m)						+		WoGs
27.7.(Polling)					+			WoGs
27.7.(Obsteig-Thal)							selbst.?	WoGs
28.7.(Kühtai, 2010m)						+		
28.7.(Kühtai, 2020)					+			
29.7.(Plansee)						+		A.Waldner
3.8.(Valser Tal: Touristenrast, 1320m)							selbst.?	WoGs
5.8.(Stubai: Krößbach, 1100m u. Oberegg, 1200m)							selbst.?	WoGs
12.8.(Kühtai, W: Ochsen Garten, 1540m)							selbst.?	WoGs
14.8.(Pitztal, Jerzens)							selbst.?	WoGs
15.8.(Mieming)						+		
17.8.(Zillertal: Ginzling)					+			WoGs
18.8.(Navis-Oberweg, 1400m)					+			WoGs

ART: Berglaubsänger, *Phylloscopus bonelli*

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
22.7.(Inzing)					+		

ART: Bergpieper, *Anthus spinoletta*

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
11.6.(Zams, SO: Krahberg, 2200m)				+			WoGs
18.6.(Paznaun: Kappl, Alpe Spidur, 1900, 1950, 2000m)				+			WoGs
21.6.(Patscherkofel, 1950m)				+			WoGs
21.6.(Gr. Ahornboden, bei 1160m)					+		
21.6.(Kühtai, 2000m)				+			WoGs
25.6.(Ellbögen, O, 2000m)				+			WoGs
17.7.(Vals, S, 2000m)				+			WoGs
20.7.(Kaunertal: Gletscherstr., 2400m)				+			WoGs
23.7.(Sölden: Gletscherstr., 2100m)				+			WoGs
27.7.(Obsteig, Simmeringer Alm, 1900m)					+		WoGs
28.7.(Kühtai, bei 2260m)				+			
10.8.(Kaurerberg: Aifner Alm, 1980m)						selbst.?	WoGs
14.8.(Pitztal, Luibisböden, 2320m)						selbst.?	WoGs

Birkenzeisig: s. Alpenbirkenzeisig!

ART: Birkhuhn, *Tetrao tetrix*

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
6.7.(Vals, SO, 1900m)					+		WoGs

ART: Bläballe, Fulica atra

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
3.- 9.5.(Inzing)	+					
11.5.(Inzing)		bA				
17.5.(Inzing)	+					DaMy
26.5.(Walchsee: Schwemm)				+		WoGs
3.6.(Pflach/Reutte)	+			+		
5.6.(Kramsach)				+		WiMa
7.6.(Inzing)		bA				
9. u.11.6.(Inzing)	+			+		WiMa, WaGs
12.6.(Pflach)				+		A.Waldner
15.6.(Hochfilzener Moor, 960m)				+		
23, 30.6.- 1.8.(Inzing)(u.U. bis 4.8.)				+		
19.7.(Haldensee, 1124m)					diesj.	
27.7.(Wildsee/Seefeld, 1177m)					selbst.?	

ART: Blaumeise, Parus caeruleus

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
4.4.(Ibk.-Mühlau)		+					IPa
11., 13. u. 20.4.Ibk.-Mühlau)		+					IPa
14.4.(Mutters)		+					
27.4. u. 5.5.(Ibk.-Mühlau)						rA	IPa
6.5.(Ibk.-Pradl)					+		WoGs
10 bis 29.5.Ibk.-Mühlau)			N				IPa
17.5.(Inzing)				+			DaMy
19.5.(Mutters)			N				
26.5., 2.u. 9.6.(Mutters)					+		
8.6.(Haiminger Berg, 750m)					+		WoGs
10.6.(Natters-Eichhof)							
2.8.(Ibk.-Pradl)						selbst.?	WoGs

ART: Braunkelchen, Saxicola rubetra

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
21.5.(Galtür-Tschafein, 1363m)		+					IPa
21.6.(Haggen/Kühtai, 1640m)					+		WoGs
16.7.(Fiß: Fisser Joch, 2030m)					+	+	WoGs
1.8.(Inzing)						+	
3.8.(Valser Tal, 1300m)					+		WoGs

ART: Buchfink, Fringilla coelebs

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
18.4.(Inzing)		+					
8.5.(Völs)					+		WiMa
20.u. 25.5.(Wildermieming)					+		WiMa
29.5.(Inzing)					+		
7.6.(Ibk.-Rossau)					+		WoGs
11.6.(Fließ-Venet, 1450m)					+		WoGs
17.6.(Inzing)					+		

ART: Buntspecht, Dendrocopos major

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	fIJ	andere	Beob.
25.5.(Iglar Wald)			N				WoGs
30.5.(Thaur)			N				A-Waldner
31.5.(Kramsach)			N				
10.6.(Iglar Wald)			N				WoGs
12.6.(Mieming)			N				WiMa
Mitte Juni(Trins, 1250-1500m)			N				C. Fiedler
20.6.(Gerlos-Gmünd, 1400m)			N				WoGs
7.7.(Trins)						selbst.?	

ART: (Turm-) Dohle, Corvus monedula

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	fIJ	andere	Beob.
31.3.(Kleinvolderberg, 600m)		+					IPa
2. u. 24.4.(Burg Klamm, 870m)						rA	WoGs
10.4.(Kleinvolderberg, 600m)		+					WiMa
3.4.(Schloss Tratzberg, 630m)		+					WoGs
4.- 22.4.(Mötz, 650m)						rA	H. Denoth
10.4.(Kleinvolderberg)						rA	IPa
13.4.(Schloss Ambras, 650m)						rA	WoGs
16.-27.4.(Hall, Stadtpfarrkirche, 575m)						rA	StR u. IPa
24.4.(Hörtenberg, 800m)						rA	WoGs
4.5.- 9.6.(Mötz)			N	+			H. Denoth
9.5.(Schloss Tratzberg)						rA	WoGs
12. u. 15.5.(Hall)			bA			rA	StR
15.5.(Burg Klamm)			N	+			WoGs
15.5.(Kleinvolderberg)						rA	WoGs
21.5.(Burg Klamm)						rA	WoGs
22.5.(Oberhofen: Hörtenberg)						rA	WoGs
25.5.(Schloss Ambras)					+	rA	WoGs
26.5.(Schloss Tratzberg)				+		rA	WoGs
29.5.(Schwaz, Pfarrkirche, 550m)				+		rA	WiMa
29.5.(Kleinvolderberg)						rA	IPa, WiMa
4.6.(Hall, Stadtpfarrkirche)			N		+		StR
5.6.(Kleinvolderberg)		+					WiMa
8.6.(Kleinvolderberg)						rA	IPa
10.6.(Kleinvolderberg)					+		IPa
16.6.(Kleinvolderberg)					+	rA	IPa
17.6.(Tratzberg)						rA	WoGs
22.6.(Mötz)			N	+			H.Denoth

ART: Eichelhäher, Garrulus glandarius

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	fIJ	andere	Beob.
25.5.(Lanser Moor)						selbst.?	WoGs

ART: Elster, Pica pica

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
13.3.(Pettnau)		+					WoGs
16.3.(Inzing)		+					
23.3.(Schönberg, 1014m)						am Nest	IPa

ART: Feldsperling, Passer montanus

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
15.3.(Ibk.-Pradl)		+					WoGs
2.5.(Inzing)		+					DaMy
11.-15.5.(Ibk.-Pradl)			N				WoGs
28.5.(Thaur)	+						PöS
5.6.(Ibk.-Pradl)					+		WoGs
15.6.(Ibk.-Roßbau-Peerhöfe)				+			WoGs
9.-13.7.(Ibk.-Pradl)			N				WoGs

ART: Felsenschwalbe, Ptyonoprogne rupestris

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
21.5.(Galtür, 1590m)						rA	
21.5.(Wirl/Galtür, 1660m)						rA	WoGs
8.6.(Kühtai, W: Ochsegarten, 1540m)						rA	WoGs
8.6.(Kühtai, W: Marlstein, 1790m)						rA	WoGs
11.6.(Fließ, 1000m)						rA	WoGs
11.6.(Fließ- Schatzen, 1430m)						rA	WoGs
16.6.(Fiß, 1440m)						rA	WoGs
16.7.(Fiß, 1440m)			N				WoGs
18.6.(Galtür, 1590m)						rA	WoGs
18.6.(Galtür-Wirl, 1660m)						rA	WoGs
21.6.(Kühtai, 2020m)			N				WoGs
21.6.(Kühtai-Dortmunder Htt., 1949m)			N				WoGs
21.6.(Sellrain: Lüsens, 1640m)						rA	WoGs
22.6.(Hochgurgl, 2160m)						rA	WoGs
23.6.(Prutz, 865m)						rA	WoGs
10.7.(Zirler Steinbruch, 660m)						rA	WoGs
20.7.(Kaunertal: feichten, 1290m)						rA	WoGs
20.7.(Prutz, 865m)						rA	WoGs
23.7.(Obergurgl- Angern, 1800m)						rA	WoGs
23.7.(Obergurgl, 1900m)						rA	WoGs
23.7.(Hochgurgl, 2160m)			N				WoGs
23.7.(Venter Tal: Neder, 1560m)						rA	WoGs
23.7.(Venter Tal: Seiten, 1750m)						rA	WoGs
23.7.(Vent, 1900m)						rA	WoGs
24.7.(Nauders, 1390m)					+		WoGs
3.8.(Matrei, 1050m)					+		WoGs
3.8.(Valser Tal: Felswand, 1550m)					+		WoGs
5.8.(Stubai: Krößbach, 1090m)					+		WoGs
10.8.(Fließ- Schatzen, 1430m)			N				WoGs
10.8.(Kaunertal: Kaunerberg, 1370m)						rA	WoGs
10.8.(Kauns, 1000m)					+	rA	WoGs
10.8.(Gins/Landeck, 1000m)						rA	WoGs

10.8.(Stanz/Landeck, 1040m)					+		WoGs
11.8.(Sellrain: St. Sigmund, 1520m)						rA	WoGs
11.8.(Sellrain: Gries, 1150 und 1190m)						rA	WoGs
11.8.(Kühtai, 2020m)			N				WoGs
11.8.(Sellrain: Lüsens, 1640m)			N				WoGs
12.8.(Kühtai, W: Marlstein, 1790m)			N				WoGs
13.8.(St. Anton a.A., 1280m)					+		WoGs
13.8.(St. Jakob a. A., 1300m)					+		WoGs
13.8.(Flirsch, 1170m)					+		WoGs
13.8.(Strengen, 1160m)					+		WoGs
13.8.(Landeck W: Tobadill, 1150m)					+		WoGs
14.8.(Pitztal: Plangerroß, 1610m)					+		WoGs
14.8.(Pitztal: Jerzens-Schön, 1010m)					+		WoGs
14.8.(Pitztal:Jerzens-Kienberg, 1050m)					+		WoGs
14.8.(Pitztal: Jerzens, 1110m)			N				WoGs
14.8.(Pitztal: Wenns, 980m)					+		WoGs
17.8.(Tuxertal: Lanersbach, 1270m)			N				WoGs
17.8.(Hintertux, 1500m)			N				WoGs
18.8.(Navis, neue Kirche, 1330m)						rA	WoGs
20.8.(Ladis, 1190m)					+		WoGs
20.8.(Ried, 870m)						im Nest	WoGs
20.8.(Birkach, 985m)						selbst.?	WoGs
20.8.(Pfund-Stuben, 970m)						im Nest	WoGs
20.8.(Pitztal: Arzl, 940m)					+		WoGs
20.8.(Pitztal: Arzl, Ost: Wald, 890m)						selbst.?	WoGs
20.8.(Galtür, 1590m)			N				WoGs
21.8.(Hochgurgl, 2160m)						selbst.?	WoGs
21.8.(Obergurgl, 1900m)						selbst.?	WoGs
21.8.(Obergurgl-Angern, 1800m)						selbst.?	WoGs
21.8.(Venter Tal: Neder, 1560m)						im Nest	WoGs
21.8.(Venter Tal: Seiten, 1750m)						selbst.?	WoGs
21.8.(Vent, 1900m)						selbst.?	WoGs
27.8.(Gschnitztal: Trins, 1230m)						selbst.?	WoGs
27.8.(Navis)			bA				WoGs
4.9.(Navis)			N				WoGs
20.9.(Juifenau/Sellrain, 1350m)			N		+		WoGs

ART: F i c h t e n k r e u z s c h n a b e l, *Loxia curvirostra*

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
19.5.(Mieming)					+		

ART: G ä n s e s ä g e r, *Mergus merganser*

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
3.6.(Hüttenmühlsee/Pflach)					+		

ART: G a r t e n b a u m l ä u f e r, *Certhia brachydactyla*

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
17.5.(Tratzberg-Au)				+			WoGs

ART: Gartengrasmücke, Sylvia borin

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
13.7.(Inzing)					+		
16.7.(Fiß: Fisser Joch, 1920m)						rA	WoGs
20.7.(Inzing)						selbst.?	
1.8.(Inzing)					+		
5.8.(Ebbs, Innstau)					+		

ART: Gartenrotschwanz, Phoenicurus phoenicurus

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
12.- 14.5.(Mutters)						rA	
7.6.(Pradl)			N				WoGs
8. – 20.6.(Mutters)			N	+			WoGs
13.6.(Pradl-Friedhof)					+		
22.6. bis 1.7.(Mutters)					+		
27.7.(Ibk.-Roßau)						selbst.?	WoGs
6.8.(Natterer Boden)						selbst.?	WoGs

ART: Gebirgsstelze, Motacilla cinerea

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
28.3.(Tarrenz)	+					WiMa
3., 11. u. 15.5.(Inzing)				+		WaGs, WiMa
21.5.(Galtür, 1580m)					Nest	WoGs
24.6.(Weerberg:Innerst-Wehr, 1100m)		bA				WoGs
20.7.(Kaunertal, 2400m)					rA	WoGs
3.8.(Brenner See)			+			WoGs

ART: Gelbspötter, Hippolais icterina

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
1.u. 2.8.(Ibk.-Roßau)						selbst.?	WoGs
5.8.(Ebbs, Innstau)					+		

ART: Gimpel, Pyrrhula pyrrhula

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
21.7.(Pertisau/Dristenau)					+		

ART: Girlitz, Serinus serinus

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
2.- 5.6.(Ibk.-Pradl: Friedhf.)					+		WoGs
9.6.(Inzing)					+		WiMa
13.6.(Ibk.-Pradl)						selbst.?	WoGs
17.6.(Inzing)					+		

28.7.- 2.8.(Ibk.-Pradl)							selbst.?	WoGs
1.8.(Inzing)						+		
5.8.(Stubai: Mutterbergalm, 1725m)							rA	WoGs
6.8.(Igl, 870m)							rA	WoGs
20.8.(Piller, 1350m)							selbst.?	WoGs

ART: Goldammer, Emberiza citrinella

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
29.5.(Karres)				+			
2.6.(Arzler Kalvarienberg)				+			
10.6.(Lanser Moor)				+			WoGs
12.6.(Wildermieming)					+		WiMa
16.6.(Fiß-Fisser Joch, 1600m)				+			WoGs
9.7.(Rum-Römerpark)	+				+		IPa
1.8.(Inzing)					+		
23.7.(Wildermieming)	+						WiMa
29.8.(Mieming)					+		
6.9.(Mieming)					+		

ART: Graureiher, Ardea cinerea

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
13.3.(Zirl- Telfs)		+					WoGs
00.4.(Lans)			N				WoGs
9.5.(Ibk.-Telfs)			N				DaMy
24.5.(Zirl-Telfs)			N				WoGs

ART: Grauschnäpper, Muscicapa striata

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
8.7.(Inzing)			N				
13.7.(Inzing)					+		
19.7.(Inzing)			N				
20.7.- 8.8.(Inzing)					+		
20.6.(Zillertal: Gerlosberg, 1100m)			N				WoGs
26.7.(Inzing)			bA				
8.-26.8.(Inzing)					+		WaGs, DaMy

ART: Grönling, Carduelis chloris

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
6.5.(Ibk.-Pradl)						selbst.?	WoGs
21.5.(Galtür, 1585m): Balzfütterung							
15.6.(Ibk.-Pradl)						selbst.?	WoGs
21.6.(Ibk.-Pradl)					+		WoGs
25.- 29.7.(Ibk.-Pradl)						selbst.?	WoGs
8.7.(Inzing)					+		DaMy
14.8.(Pitztal: Plangerroß, 1610m)						selbst.?	WoGs
15.-17.8.(Ibk.-Pradl)						selbst.?	WoGs
17.8.(Tuxertal: Persal, 920m)			N				WoGs

ART: Haubenmeise, Parus cristatus

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	Nb	E, N, bA	FtA	fIJ	andere	Beob.
11.6.(Fließ – Venet Süd, 1750m)					Balzfütterung	WoGs
12.6.(Wildermieming)				+		WiMa
15.6.(Patsch-Patscherkofel, 1500m)					selbst.?	WoGs
27.7.(Möztz – Simmering, 850m)					selbst.?	WoGs

ART: Haubentaucher, Podiceps cristatus

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	fIJ	andere	Beob.
19.7.(Haldensee, 1124m)					+		

ART: Hausrotschwanz, Phoenicurus ochruros

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	fIJ	andere	Beob.
24.3.(Mieming)	+						WiMa
19.5.(Oberhofen)			N				
22.5.(Karres-Ort)			N				WoGs
24.5.(Roppen)					+		
5.6.(Ibk., Seegrube-Berghotel, 1900m)			N				WoGs
8.6.(Kühtai, W.: Ochsegarten, 1500m)			N				WoGs
8.6.(Kühtai, W.: Marlstein, 1700m)			N				WoGs
8.6.(Haiminger Berg, 1150m)			N				WoGs
9.6.(Mieming)				+			
11.6.(Venet: Gogles Alm, 2000m)					+		WoGs
Mitte Juni(Trins, 1180m)				+			C. Fiedler
18.6.(Paznaun: Kappl-Alpe Spidur, 1850, 1970, 2120m)				+			WoGs
20.6.(Ahornach/Paznaun, 1220m)					+		
20.6.(Gerlos-Gmünd, 1200m)				+			WoGs
21.6.(Sellrain: Lüsens, 1640m)				+			WoGs
7.7.(Trins)					+		
9.7.(Ibk., Nord: Bodensteinalm, 1660m)						selbst.?	WoGs
16.7.(Fiss-Fisser Joch, 1500m)				+			WoGs
20.7.(Kaunertal: Ghs. Weißseeferner, 2750m)						selbst.?	WoGs
23.7.(Sölden, Gletscherstr., 2860m)						selbst.?	WoGs
23.7.(Längenfeld)						selbst.?	WoGs
27.7.(Barwies-Thal)						selbst.?	WoGs
30.7.(Mieming-Gschwendt)						selbst.?	WoGs
1.8.(Mieming)					+		
2. u. 5.8.(Ibk.-Adamgasse)						selbst.?	WoGs
3.8.(Valser Tal: Touristenrast, 1300m)						selbst.?	WoGs
5.8.(Ebbs, Innstau)					+		
7.8.(Brandenberg)						selbst.?	WoGs
11.8.(Kühtai, 2020m)						selbst.?	WoGs
11.8.(Gries i. S.)						selbst.?	WoGs
13.8.(St. Christoph)						selbst.?	WoGs
13.8.(St. Jakob/Arlberg, 1300m)					+		WoGs
14.8.(Pitztal: St. Leonhard SSO: Moalandlsee, 2450m)						selbst.?	WoGs
18.8.(Navis-Ort, 1330m)						selbst.?	WoGs
21.8.(Umhausen)						selbst.?	WoGs
7.9.(Obsteig-Wald)						selbst.?	WoGs

ART: Haussperling, Passer domesticus

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
1., 5. u. 16.4.(Mutters)		+					
1.5.(Mutters)	+						
3.5.(Polling)		+					
17.5.(Ibk.-Pradl)		+					WoGs
17.5.(Hatting)				+			DaMy
21.5.(Ibk.-Pradl)					+		WoGs
27.5.(Mutters)		+					
2.6.(Innsbruck)					+		WiMa
7.6.(Ibk.-Rossau)					+		WoGs
17.6.(Mutters)				+			
21.6.(Sellrain: Praxmar, 1700m)		+					WoGs
21.6.(Kühtai, 1980m)		+					WoGs
26.6.(Ibk.-Mühlau)					+		IPa
6.7.(Mutters)			N				
2.8.(Mutters)					+		
20.8.(Pitztal: Arzl Ost: Wald, 890m)						selbst.?	WoGs

ART: Heckenbraunelle, Prunella modularis

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
21.6.(Kühtai, 1980m)						rA	WoGs

ART: Höckerschwan, Cygnus olor

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
24.4.(Ebbs, Innstau)			bA				
3.6.(Pflach/Reutte)					+		
5.6.(Kramsach)					+		WiMa
12.6.(Pflach/Reutte)					+		A.Waldner

ART: Italiensperling, Passer hispaniolensis italiae

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
24.7.(Nauders, 1390m)			N				WoGs

ART: Kanadagans, Branta canadensis

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
24.4.(Ebbs-Innstau)			bA				

ART: Karmingimpel, Erythrura erythrura

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
15.6.(Griessener Moor/Hochfilzen, 990m) Sbg.		+					

ART: Kernbeißer, Coccothraustes coccothraustes

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
8.7.(Inzing)						selbst.?	

ART: Kleiber, Sitta europaea

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
23.3.(Inzing)	+					WiMa
4. u. 14.4.(Ibk.-Kärntnerstr.)	+					A. Waldner
14.4.(Mieming)	+					
15.5.(Inzing)			+			WiMa
24.5.(Stams)				+		
29.5.(Volders)				+		WiMa
29.u. 30.5.(Inzing)				+		WaGs, DaMy
6.6.(Ibk.-Pradl)				+		WoGs
9.6.(Ibk.-Tummelplatz)				+		WoGs
10.6.(Aldrans u. Lans)				+		WoGs
30.6.(Inzing)				+		DaMy

ART: Kohlmeise, Parus major

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
5.4.(Ibk.-Mühlau)		+					IPa
7.4.(Inzing)		+					DaMy
12.4.(Ibk.-Mühlau)		+					IPa
21.4.(Ibk.-Mühlau)			N				IPa
5.5.(Inzing)			N				
5.- 10.5.(Ibk.-Mühlau)			N				IPa
6.5.(Ibk.-Pradl)					+		WoGs
12.- 18.5.(Ibk.-Pradl)					+		WoGs
17.5.(Inzing)				+			DaMy
20.5.(Tratzberg)				+			
25.5.(Ibk.-Höttinger Au)					+		PöS
28.5.(Gr. Ahornboden)		+					
29.5.(Inzing)					+		
31.5.(Tratzberg)					+		
2, 7..6.(Inzing)					+		
5.6.(Kramsach)				+			WiMa
7.6.(Ibk.-Adamgasse)					+		WoGs
8.6.(Arzler Kalvarienberg)					+		
8.6.(Silz)					+		WoGs
8.6.(Kühtai, W.: Ochsen Garten, 1550m)			N				WoGs
9.6.(Mieming)					+		
10.6.(Aldrans)					+		WoGs
10.6.(Igl- Vill)					+		WoGs
10.6.(Natterer Boden und Eihhof)					+		WoGs
11.6.(Fließ-Schatzen, 1300m)					+		WoGs
11.6.(Fließ-Auffahrt)					+		WoGs
10.6.(Lafairs-Birkach)			N				
11.6.(Inzing)					+		
17.6.(Stans/Schwaz)					+		WoGs
23.6.(Mötz, bei 950m)						selbst.?	WoGs
23.6.(Ibk.-Pradl)						selbst.?	WoGs

25.6.(Ibk.-Mühlau)			N				IPa
29.6.(Ibk.-Mühlau)					+		IPa
2.7.(Arzler Kalvarienberg)					+		
4.7.(Innsbruck)			N				WiMa
8.7.(Imst – Tarrenz)					+		
5.8.(Stubai: Krößbach-Oberegg, 1200m)					+		WoGs
6.8.(Patsch)						selbst.?	WoGs
10.8.(Kaurerberg, 1300m)						selbst.?	WoGs

ART: Kolkrabe, Corvus corax

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
15.5.(Mötz, Burg Klamm, 870m)					+		WoGs
11.6.(Venet: Krahberg, 2200m)						selbst.?	WoGs
18.6.(Paznaun: Kappl-Langesthei-Alm, 2200m)						selbst.?	WoGs
23.6.(Obsteig: Simmering, 1900m)						selbst.?	WoGs

ART: Kuckuck, Cuculus canorus

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
14.8.(Pitztal, St. Leonhard SSO: Luibisböden, 2250m)						selbst.?	WoGs

ART: Mauersegler, Apus apus

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
6. u. 12.6.(Innsbruck)				+			WiMa
E Juni/2.7.(Schwaz)			N				K. Reiter
22.6.(Hochgurgl, 2160m)						rA	WoGs
13.7.(Patsch)						rA	WoGs
14.7.(Ibk., Städt. Sauna)						rA	WoGs
15.7.(Ibk., Adamgasse)						rA	WoGs
15.7.(Ibk.-Pradl)						rA	WoGs
23.7.(Hochgurgl, 2160m)						rA	WoGs
23.7.(Hochsölden, 2090m)						rA	WoGs
25.7.(Innsbruck)				+			WiMa
26.7.(Ibk., Mus.str./Angerzellg.)						rA	IPa
11.8.(Silz, Kirchturm)						rA	WoGs
11.8.(Sellrain: Gries, 1190m)						rA	WoGs
Anm.: In Magdeburg/Sachsen-Anhalt: Nestlinge bis 18.8.							

ART: Mäusebussard, Buteo buteo

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
1.7.(Mieming)					+		
6.7.(Oberhofen)					+		
7.7.(Trins)					+		

ART: Mehlschwalbe, Delichon urbica

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
20.5.(Innsbruck)				+			WiMa
21.5.(Galtür, 1584m)		+					IPa
28.5., 4.6.(Eng-Alm)		+					
2.6.(Thaur)						rA	PöS
8.6.(Kühtai, W.: Marlstein, 1790m)						rA	WoGs
11.6.(Eng-Alm, 1227m)			N				K. Reiter
15.6.(Patsch)						rA	WoGs
16.6.(Kühtai, 2020m)						rA	WoGs
20.6.(Zillertal: Gerlosberg, 1050m)			N				WoGs
21.6.(Sellrain: Gries, 1200m)			N				WoGs
21.6.(Sellrain, Juifenau, 1320m)			N				WoGs
21.6.(Sellrain: Praxmar, 1700m)			N				WoGs
21.6.(Kühtai, 2020m)			N				WoGs
21.6.(Kühtai, W.: Ochsen Garten-Marlstein, 1800m)						rA	WoGs
22.6.(Hochgurgl, 2160m)			N				WoGs
22.6.(Obergurgl, 1800m)						rA	WoGs
23.6.(Möztz)			N				WoGs
24.6.(Weerberg-Innerst, 900, 1250, 1300m)			N				WoGs
25.6.(Oberellbögen-Dorf, 1200m)			N				WoGs
27.6.(Thaur)			N				PöS
13.7.(Innsbruck)			N				WiMa
13.7.(Inzing-Dorf)						rA	
20.7.(Kaunertal: Feichten, 1290m)						rA	WoGs
21.7.(Söll)			N				PöS
23.7.(Hochsölden, 2100m)			N				WoGs
23.7.(Hochgurgl, 2160m)			N				WoGs
23.7.(Sölden, 1400m), auch 27.7.(WoGs)						rA	WoGs
23.7.(Flaurling)						rA	
24.7.(Nauders, 1390m)			N				WoGs
27.7.(Polling)						rA	WoGs
27.7.(Obsteig-Thal)						rA	WoGs
30.7.(Barwies)						rA	WoGs
31.7.(Aldrans)						rA	WoGs
3.8.(Valser Tal: Hptstr., 1270 bis 1300m)						rA	WoGs
5.8.(Stubai: Krößbach, 1100m)			N				WoGs
5.8.(Stubai: Ranalt, 1300m)			N				WoGs
5.8.(Stubai: Mutterbergalm, 1725m)			N				WoGs
7.8.(Münster)						selbst.?	WoGs
7.8.(Brandenbergtal: Aschau)			N				WoGs
7.8.(Brandenbergtal. Pinegg)			N				WoGs
10.8.(Fließ)			N				WoGs
11.8.(Sellrain: Gries)			N				WoGs
11.8.(Sellrain: Lüsens, 1640m)			N				WoGs
11.8.(Sellrain, St. Sigmund)						rA	WoGs
11.8.(Sellrain: Praxmar, 1700m)			N				WoGs
11.8.(Kühtai, 2020m)			N				WoGs
11.8.(Kühtai, W.: Ochsen Garten-Marlstein)						rA	WoGs
12.8.(Kühtai, W.: Marlstein, 1790m)						rA	WoGs
13.8.(St. Anton, 1280m)			N		+		WoGs
13.8.(Pettneu)			N		+		WoGs
13.8.(Landeck, W: Tobadill, 1140m)						rA	WoGs
14.8.(Pitztal: Plangerross, 1610m)					+		WoGs
14.8.(Pitztal, Stillebach, 1410m)					+		WoGs
14.8.(Pitztal, Piösmes, 1400m)			N				WoGs
14.8.(Pitztal, Jerzens, 1110m)			N				WoGs

17.8.(Tuxertal: Vorderlanersbach, 1280m)			N				WoGs
17.8.(Tuxertal, Lanersbach, 1270m)			N				WoGs
17.8.(Tuxertal, Juns, 1360m)			N				WoGs
17.8.(Tuxertal, Madseit, 1400m)			N				WoGs
17.8.(Hintertux, 1500m)			N				WoGs
17.8.(Zillertal: Ginzling, 980m)			N				WoGs
17.8.(Zillergrund: Brandberg, 1100m)			N				WoGs
18.8.(Navis: Oberweg, 1310m)			N				WoGs
18.8.(Navis: Grünhöfe, 1500m)			N				WoGs
18.8.(Navis-Ost, 1330m)			N				WoGs
20.8.(Pfunds-Dorf, 960m)						im Nest	WoGs
21.8.(Obergurgl-Angern)					+		WoGs
21.8.(Hochgurgl, 2160m)			N				WoGs
21.8.(Ötztal: Sultal, Gries, 1580m)			N				WoGs
21.8.(Ötztal: Sultal, Winnebach, 1700m)			N				WoGs
21.8.(Ötztal: Tumpen)			N				WoGs
27.8.(Gschnitztal: Trins, 1280m)			N		+		WoGs
27.8.(Obenberg, 1390m)			N				WoGs
4.9.(Navis)			N				WoGs
4. u. 6.9.(Thaur)					+		PöS
7.9.(Mötz)			N				WoGs
7.9.(Nassereith)			N				WoGs
16.9.(Sellrain: Lüsens)			N				WoGs

ART: Misteldrossel, Turdus viscivorus

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
31.5.(Schloss Tratzberg)					+		
8.6.(Kühtai, West: Ochsegarten-Marlstein, 1850m)				+			WoGs
10.6.(Natterer See)				+			WoGs
11.6.(Venet: Goglesalm, 1850m)				+			WoGs
21.6.(Kühtai, 2000m)				+			WoGs

ART: Mönchsgrasmäcke, Sylvia atricapilla

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
20.4.(Aldrans)		+					WoGs
4.6.(Ibk.-Roßau)					+		WoGs
6.6.(Ibk.-Pradl)					+		WoGs
7.6.(Inzing)				+			
11.6.(Inzing)					+		
17, 23..6.(Inzing)				+	+		
17.6.(Stans- Staner Joch, 950m)						rA	WoGs
10.7.(Barwies, Grünberglift-Talstation)					+		WoGs
22.7.(Ibk.-Rossau)					+		WoGs
24.7.(Haller Au)					+		IPa
17.8.(Ibk.-Pradl)						selbst.?	WoGs

ART: Neuntöter, Lanius collurio

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
30.6.(Thaur)					+		A. Waldner
1.7.(Staudach/Silz)					+		
8.7.(Haiming/ÖBB)					+		

8.7.(Imst – Tarrenz)					+		
8.7.(Dormitz/Nassereith)					+		
10.7.(Fronhausen, S 880m)					+		WoGs
13.7.(Karres)						selbst.?	WoGs
16.7.(Fiß, 1300m)						selbst.?	WoGs
20.7.- 6.8.(Inzing)					+		
23.7.(Karres)				+			WoGs
24.7.(Nauders, 1400m)				+			WoGs
17.8.(Trins)					+		

ART: Ortolan, Emberiza hortulana

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
7.6.(Staudach/Silz)		+					

ART: Rabenkrähe, Corvus c. corone

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
18.3.(Ibk.-Höttinger Au)		+					HeDa
10.4.(Ibk.-Roßau)		+					IPa
12.4.(Inzing)		+					
9.6.(Mieming)					+		
11.6.(Landeck)				+			WoGs
13.6.(Ibk.-Pradl)						selbst.?	WoGs
17.6.(Tratzberggau)					+		WoGs
1.7.(Mieming)					+		
1.7.(Staudach-Silz)					+		
7.7.(Trins)						selbst.?	
23.7.(Ötztal: Längenfeld)		+					WoGs
1.8.(Inzing)					+		
3.8.(Matrei, 1100m)						selbst.?	WoGs
11.8.(Völs)				+			WoGs

ART: Rauchschwalbe, Hirundo rustica

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
30.5.(Schwaz)					rA	K. Reiter
13.6.(Ibk.-Rossau)					selbst.?	WoGs
Mitte Juni(Trins)					rA	C. Fiedler
15.6.(Patsch)					rA	WoGs
21.6.(Gries/Sellrain, 1200m)					rA	WoGs
24.6.(Weerberg-Innerst, 1200m)					rA	WoGs
27.6.(Thaur)					rA	PöS
2.7.(Schwaz)				+		K. Reiter
8.7.(Ibk.-Rossau)					selbst.?	WoGs
12.7.(Innsbruck)				+		WiMa
13.7.(Ibk.-Rossau)				+		WoGs
20.7.(Mutters)				+		
21.7.(Söll)					rA	PöS
24.7.(Nauders, 1390m)					rA	WoGs
27.7.(Oberhofen)					selbst.?	WoGs
27.7.(Flauring)					selbst.?	WoGs
27.7.(Hatting)					selbst.?	WoGs

27.7.(Haiming – Simmering)		N		+		WoGs
30.7.(Gschwent/Obsteig)		N				WoGs
31.7.(Aldrans)					selbst.?	WoGs
5.8.(Stubai: Krößbach, 1090m)					rA	WoGs
10.8.(Fließ)					rA	WoGs
11.8.(Sellrain: Gries, 1200m)					rA	WoGs
14.8.(Pitztal: Wenns, 980m)					rA	WoGs
17.8.(Hintertux, 1500m)		N				WoGs
20.8.(Natters)				+		
21.8.(Längenfeld, 1170m)					Nestanflug	WoGs
21.8.(Umhausen, 1031m)		N				WoGs
21.8.(Ötztal: Tumpen, 937m)		N				WoGs
21.8.(Sölden, 1378m)		N				WoGs
27.8.(Trins, 1230m)					selbst.?	WoGs
7.9.(Obsteig-Finsterfiecht)					selbst.?	WoGs
7.9.(Lermoos)					selbst.?	WoGs
10.9.(Haiming-Simmering)				+		WoGs

ART: Reiherente, Aythya fuligula

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
6.7.- 18.8.(Inzing)					+		div. Beob.
24.7.(Nauders: Schwarzsee, 1720m)					+		WoGs

ART: Ringdrossel, Turdus torquatus

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
8.6.(Kühtai – Marlstein, 2100m)				+			WoGs
16.6.(Gratspitz/Brixlegg, 1800m)				+			
19.6.(Serleskamm, 2050m)				+			WoGs
21.6.(Kühtai, 1980m)				+			WoGs
10.7.(Obsteig: Simmering, 1950m)						selbst.?	WoGs

ART: Rotkehlchen, Erithacus rubecula

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
12.5.(Ibk.-Inn/Kongresshaus)				+			WoGs
2.6.(Inzing)					+		
7.6.(Ibk.-Rossau)				+			WoGs
8.6.(Arzler Kalvarienberg)					+		
9.6.(Wildermieming)					+		
9.6.(Ibk.-Tummelplatz)					+		WoGs
10.6.(Birkach)				+			
10.6.(Aldrans)					+		WoGs
11.,17.6.(Inzing)				+	+		
29.6.(St. Anton)					+		
8.7.(Silz)					+		
31.7.(Ibk.-Schlosspark)						selbst.?	WoGs
3.8.(Ibk.-Alpenzoo)						selbst.?	WoGs

ART: Schafstelze, Motacilla flava cinereocapilla

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
18.6.(Thaur); 2.Brutpaar ssp.(thunbergi?)				+			

ART: Schneesperling, Montifringilla nivalis

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
16.6.(Kühtai, 2030m), Gebäudebrut					rA	WoGs
19.6.(Serleskamm, 2250m)			+		rA	WoGs
19.6.(Serleskamm, 2500m)			+		rA	WoGs
23.6.(Ibk.-Hafelekar, 2334m)			+			IPa
28.7.(Kühtai, 2030m), Gebäudebrut		N				
28.7.(Kaltenberghütte, 2089m)Gebäudebrut, Vbg.		N				A. Waldner

ART: Schwanzmeise, Aegithalos caudatus

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
4.5.(Mötz)				+			H. Denoth
16.5.(Inzing)					+		
24.5.(Stams)						selbst.?	
11.6.(Inzing)					+		
16.6.(Holzalm/Brixlegg, 1380m)						selbst.?	

ART: Schwarzkehlen, Saxicola torquata

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
11.- 18.5.(Inzing)				+			
7.6.(Inzing)					+		
8.6.(Haiming)				+			WoGs

ART: Schwarzmilan, Milvus migrans

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
3.7.(Jenbach)			N				R. Hölzl

ART: Schwarzspecht, Dryocopus martius

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
10.6.(Ibk., Höttinger Bild – Galtalm, 1200m)			N				WoGs

ART: Singdrossel, Turdus philomelos

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
4.5.(Rum, N: Vintl-Alm)		+					WoGs
6.5.(Ibk.: Hungerburg-Rastelboden, 1300m)				+			WoGs
12.5.(Gurgltal/Nassereith)					+		

10.6.(Aldrans)				+			WoGs
10.6.(Igls-Vill)				+			WoGs
10.6.(Natterer Boden)					+		WoGs
10.6.(Natterer See)				+			WoGs
21.6.(Ibk.-Pradl)					+		WoGs
21.6.(Kematen)				+			WoGs
30.6.(Inzing)				+			
25.7.(Falzturntal/Pertisau)					+		

ART: S t a r, Sturnus vulgaris

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
14.5.(Thaur)		+					PöS
19.5.(Ibk.-Reichenauerstr.)			N				WoGs
24.5.(Stams)				+			
8.6.(Silz)						selbst.?	WoGs
10.6.(Mutters)					+		
20.7.(Innsbruck)				+	+		WiMa

ART: S t e i n s c h m ä t z e r, Oenanthe oenanthe

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
16.7.(Fisser Joch, 2150 bis 2350m)					+		WoGs
17.7.(Valser Tal: Vennspitze, 2230m)					+		WoGs
23.7.(Sölden: Gletscherstr., 2380m)						selbst.?	WoGs
14.8.(Pitztal: St. Leonhard SSO, 2320m)						selbst.?	WoGs
14.8.(Pitztal, St. Leonhard SSO, Luibis, 2320m)						selbst.?	WoGs

ART: S t i e g l i t z, Carduelis carduelis

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
17.6.(Ibk.-Rossau)						selbst.?	WoGs
30.6.(Inzing)					+		
2.7.(Rum-Römerpark)					+		IPa
13.7.(Ibk.-Höttinger Au)					+		HeDa
19.7.(Rauth/Nesselwängle)					+		
20.7.(Kauertal: Feichten, 1290m)					+		WoGs
1.,8.8.(Inzing)					+		
4.8.(Mutters)					+		
13.8.(Rum, Römerpark)					+		IPa

ART: S t o c k e n t e, Anas platyrhynchos

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
26.5.(Walchsee: Schwemm)					+		WoGs
30.5.(Gurgltal/Nassereith)					+		
2.6.(Inzing)					+		
3.6.(Pflach/Reutte)					+		
10.6.(Lanser Moor)					+		WoGs
16, 23..6.(Inzing)					+		
30.6.(Inzing)					+		DaMy

7.7.(Trins)						+		
10.7.(Ibk.-Rossau)						+		IPa
19.7.(Ibk.-Rossau)						+		IPa
24.7.(Nauders, Schwarzsee)							diesj.	WoGs
5.8.(Ebbs-Schanz)						+		
17.8.(Trins)							selbst.?	

ART: Straßentaube, Columba livia domestica

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
15.4.(Innsbruck)	+						WiMa
19.8.(Ibk.-Viaduktbögen)			N				

ART: Sumpfmiese, Parus palustris

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
17.4.(Haller Au)					Balzfütterung	IPa
23.5.(Inzing)				+		DaMy
31.5.(Tratzberg)				+		
2.u. 17.6.(Inzing)				+		
9.6.(Ibk.-Tummelplatz)				+		WoGs
9.6.(Ibk.-Rossau)				+		WoGs
10.6.(Lanser Moor)				+		WoGs

ART: Sumpfrohrsänger, Acrocephalus palustris

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
30.6.(Inzing)					+		
2.7.(Arzler Kalvarienberg)						+	
8.7.(Inzing)					+	+	
13.7.(Inzing)					+	+	
1.8.(Inzing)						+	

ART: Tannenhäher, Nucifraga caryocatactes

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
30.6. bis 6.7.(Mutters-Ort, 818m)							selbst.?

ART: Tannenmiese, Parus ater

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
15.4.(Birkach)						rA	
22.5.(Weißenbach/Lech)				+			WiMa
24.5.(Roppen)			N		+		
31.5.(Schloss Tratzberg)			N				
6.6.(Ibk.-Pradl)					+		WoGs
8.6.(Kühtai, W: Ochsegarten, 1650m)					+		WoGs
8.6.(Kühtai, W: Marlstein, 1700m)					+		WoGs
11.6.(Fließ: Venet, 1550m)			N				WoGs
11.6.(Fließ, 1100m)					+		WoGs

15.6.(Patsch: Patscherkofel, 1500m)							selbst.?	WoGs
19.6.(Matrei, W: Ochsenalm, 1600m)							selbst.?	WoGs
20.6.(Gerlosberg, 1500m)						+		WoGs
23.6.(Kauental: Stausee, 1800m)						+		WoGs
13.7.(Patsch: Patscherkofel, 1600m)						+		WoGs
13.8.(Obsteig: Simmering, 1400m)							selbst.?	WoGs

ART: Teichralle, Gallinula chloropus

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
2.-11.6.(Inzing)			bA				
6.7.(Inzing)					+		
27.7.(Seefeld)					+		
6.8.(Inzing)						selbst.?	

ART: Trauerschnäpper, Ficedula hypoleuca

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
28.5.(Gr. Ahornboden)			E				
21.6.(Gr. Ahornboden)			N				

Turm-Dohle: s Dohle**ART: Turmfalke, Falco tinnunculus**

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
12.4.(Kleinvolderberg)						am Nistplatz	IPa
18.4.(Inzing)	+						
26.4.(Kleinvolderberg)	+					Einschlupf	IPa
15.5.(Kleinvolderberg)						rA	IPa
28.5.(Ibk., Schloss Ambras)					+		WoGs
9.- 17.6.(Ampass: Konglomeratfelsen)					+		WoGs
17.6.(Schloss Tratzberg)			N				WoGs
2.7.(Schwaz)			E				K. Reiter
23.7.(Obergurgl, 1920m)					+		WoGs
24.7.(Nauders, 1400m)						selbst.?	WoGs
(21.8.) Hochgurgl, 2160m *)							WoGs

*) soll hier heuer erfolgreich gebrütet haben.

ART: Wacholderdrossel, Turdus pilaris

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	flJ	andere	Beob.
14.4.(Inzing)			N				DaMy
17.4.(Haller Au)			bA				Ipa
5.5.(Inzing)				+			
6. u. 9.5.(Inzing)			bA				WaGs, DaMy
11.5.(Inzing)				+			
15.5.(Inzing)	+						WiMa
16.5.(Inzing)			N				
17., 18.5.(Inzing)					+		DaMy, WaGs
29.5.(Inzing)					+		

2.6.(Inzing)			bA		+		
10.6.(Natterer See)						selbst.?	WoGs
11.6.(Inzing)			N	+			
16, 17.6.(Inzing)				+	+		DaMy, WaGs
21.6.(Sellrain: Lüsens, 1640m)				+			WoGs
21.6.(Kühtai, 1980m)					+		WoGs
30.6.(Inzing)				+	+		
6., 8.7.(Inzing)				+	+		
13., 20., 22.u. 26.7.(Inzing)					+		
23.7.(Ibk.-Rossau)					+		WoGs

Wachtel, *Coturnix coturnix*

Im heurigen Jahr an vielen Stellen rufende Wachteln; Rufe bis 6.8.(WoGs), jedoch keine Brutnachweise.

ART: Waldbaumläufer, *Certhia familiaris*

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	fIJ	andere	Beob.
22.4.(Piller Sattel)		+					
22.5.(Weißbach/Lech)			bA				WiMa
15.6.(Patsch: Patscherkofel, 1700m)						selbst.?	WoGs
16.6.(Holzalm/Brixlegg, 1400m)				+			

ART: Waldlaubsänger, *Phylloscopus sibilatrix*

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	fIJ	andere	Beob.
19.7.(Schattwald)						selbst.?	

ART: Wasserramsel, *Cinclus cinclus*

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	fIJ	andere	Beob.
24.3.(Inzing)		+					
23.4.(Inzing)		+					
3.5.(Inzing)		+					
12.5.(Ehrwalder Becken)						rA	
28.5. u. 4.6.(Rißtal)					+		
29.6.(St. Anton)					+		

ART: Weidenmeise, *Parus montanus*

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	fIJ	andere	Beob.
30.5.(Gurgltal/Nassereith)					+		
24.7.(Nauders, Mutzkopf, 1950 u.1980m)						selbst.?	WoGs
24.7.(Nauders, Dreiländereck, 2150 bis 2180m)						selbst.?	WoGs

ART: Wendehals, *Jynx torquilla*

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	fIJ	andere	Beob.
2.7.(Arzler Kalvarienberg)					+		

ART: Wiedehopf, *Upupa epops*

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	fIJ	andere	Beob.
E Juni/A Juli(Stams-West)						Bruterfolg?	R. Lentner

ART: Wintergoldhähnchen, *Regulus regulus*

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	fIJ	andere	Beob.
25.7.(Pertisau/Falzturmtal, 1000m)					+		

ART: Zaunkönig, *Troglodytes troglodytes*

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	fIJ	andere	Beob.
6.8.(Natterer Boden)						selbst.?	WoGs

ART: Zilpzalp, *Phylloscopus collybita*

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	fIJ	andere	Beob.
1.6.(Ibk.-Löwenhaus)					+		
2.6.(Inzing)				+			
7.6.(Inzing)					+		
10.6.(Lafairs-Birkach)					+		
26.7., 1.- 8.8.(Inzing)					+		
2.8.(Ibk.-Rossau)						selbst.?	WoGs
5.8.(Ebbs-Innstau)					+		
12.8.(Inzing)					+		
25.8.(Arzler Kalvarienberg)					+		

ART: Zitronengirlitz, *Serinus citrinella*

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	fIJ	andere	Beob.
23.6.(Obsteig: Simmeringer Alm, 1800 bis 1900m)					+		WoGs

ART: Zwergtaucher, *Tachybaptus ruficollis*

Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch)	K	Nb	E, N, bA	FtA	fIJ	andere	Beob.
24.7.(Schwarzsee/Nauders, 1720m)					+		WoGs
5.8.(Schwemm/Walchsee)					+		

Nachtrag: Mehlschwalbe: Nestlinge in Praxmar (1700m) gefüttert am 23.Sept. (WoGs)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Berichte der Tiroler Vogelwarte](#)

Jahr/Year: 2005

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Gstader Walter

Artikel/Article: [Brutnachweise aus Tirol von 2005 1-24](#)