

Heimzug 2007

zusammengestellt von W. Gstader

Nach dem zweitwärmsten Winter seit Beginn der Aufzeichnungen folgte vom 1.3. bis 31.5. das zweitwärmste Frühjahr mit einem Mittel von 11,3° und u.a. 25 Sommertagen, d.h. einer Temperatur von >25°C.

Dez. 06: meist 1-3° C über dem Durchschnitt, Jä. 07: 3-4° C zu warm, Feb.: 3-4° C zu warm.

Der Winter war auch extrem schneearm, die meiste Zeit fehlte die Schneedecke in den Tallagen völlig. Im Tiroler Unterland dauerte die Schneedecke von etwa 23.1. bis spätestens 15.2.

Eine Eisbedeckung der Seen gab es von Mitte Dez. 06 bis Mitte Feb. 07.

Im März war die Vegetationsentwicklung etwa 14 Tage voraus.

T ... Temperatur. N ... Niederschlag

	Februar	März	April	Mai
T	Tagesmittel um 3- 5° C über dem Mittel von 1981-2005, v.a. 2.Monatshälfte war viel zu warm, insbes. in den nordöstl. Landesteilen (ausgenommen 26.- 28.2.)	etwa 2,5° C über dem Mittel von 1971- 2000. Am 11.3., sowie vom 19.- 25.3. aber fast 6° C unter dem Mittel.	Ungewöhnlich warmer u. trockener Monat. Um >4,5° C über dem Mittel von 1971- 2000, womit der bisher wärmste April (1961) in Ibk. um 1° C überboten wurde.	Um ca. 2,5° C über dem Mittel; am 6.5. sowie vom 15.- 18.5. sank die Temp. um ca. 5° C unter das Mittel von 1971- 2000, ebenso vom 29.- 31.5. Temp.sturz von 19° am 28.5. auf 7° am 29.5. mit Schneefall bis weit unter die Waldgrenze.
N	etwa 80% des Mittels; niederschlagsreichere Tage: 12., 26. u. 27.2. Teilweise gab es im Tal keinen Neuschnee(z.B. Nassereith, Imst, Stams, Schwaz) u. eine durchgehende Schneedecke fehlte meistens.	Obwohl sich die N.mengen im Normbereich bewegten, recht sonnenscheinreich. Lagen unter 1000m NN waren bis zum 18.3. weitgehend aper, vom 19.3.(Temp.sturz) bis 22.3. liegen auch im Tal fast 20 cm Schnee. Über 1000 m NN dauert die Schneedecke bis zum Monatsende.	Nur etwa 10% des Mittels von 1981- 2005. (In Italien schwere Dürre) Ab Anfang IV waren die meisten Gebiete unter 1500 m bereits schneefrei. Vom 3./4.IV fiel oberhalb von 800 m etwas Neuschnee.	Etwa 150% des Mittels von 1971- 2000. 28./29.5. Schneefall örtlich bis in Talnähe.

Mehr als ein Beobachtungsdatum wird angegeben, wenn Erst- bzw. Letztbeobachtungen weiter als 5 Tage auseinander liegen, aber auch bei recht unterschiedlich hoch gelegenen Beobachtungsorten. Öfter genannte Beobachtungsorte: „Inzing“ = Inzing- Gaisau (600 m NN), Innsbruck (Ibk.) (560 m NN), „Oberhofen“= Felder östl Oberhofen (615 m NN), „Mieming“ = Obermieming (860- 900 m NN). Abgeschlossen am 4. Juni 2007.

EB, LB = Erst-/Letztbeobachtung

„bis“ = Letztbeobachtung beim Durchzug (u.a. an Orten, wo die Art sicher nicht brütet)

„B.“ = Beobachtung

Abkürzungen häufig genannter Beobachter: ErEi- Erika Eisenreich, HeBa- Helmuth Bayer,

IPa- Ida Pack, PaWo- Paul Wohlfarter, PöS- Stefan Pöll, WaGs und keine Angabe eines Beobachters – Walter Gstader (oft zusammen mit H. Dallinger), WiMa- Winfried Mayr, WoGs- Wolf u. Karin Gschwandner, und andere.

Art:

EB, LB - Datum:

Maxima (Individuen):

Alpenbirkenzeisig	18.2.(Inzing), 23.3.(Imst, ErEi)	
Aschköpf. Schafstelze	29.4.(Oberhofen)	
Bachstelze	18.2.(7, Oberhofen), 26.2.(>15, Ibk.-Roßau, IPa), 8.3.(17, Oberhofen); 17.3.(Silz bei 1900m, WiMa), bis 17.4.(10, Sillmündung, IPa)	10.3.(>60, Ibk.-Roßau – Hall, IPa), 19.3.(70, Inzing-Felder), 22.3.(40, Ibk.-Roßau, IPa), 23.3.(35, Oberhofen), 31.3.(15, Arzl-Rum)
Baumfalke	8.4.(Gurgltal/Nassereith), 28.5.(Ibk., WoGs)	nur 2 B.
Baumpieper	7.4.(Mieming), 16.4.(Mieming, WiMa)	
Bekassine	13.2.(Inzing), bis 4.3.(Inzing, WiMa); 3. u. 17.4.(Inzing)	
Bergfink	bis 26.3.(Mutters)	19.3.(12, Ibk., WiMa)
Berglaubsänger	16.4.(Mieming, WiMa), 26.4.(Biberwier), 10.5.(Iglar Wald, WoGs)	
Bergpieper	7.4.(Kühtai, 2000 m, WoGs), LB im Tal 26.4.(Ehwalder Becken)	im Tal nur 1 B. mit mehreren Ind.: >30(31.3., Silz, WoGs)
Beutelmeise	16.3.(Ibk.-Arzler Kalvarienberg), 17.3.(Ebbs-Schanz, R.&R. Tengler)	
Bienenfresser	8.5.(Oberhofen, W. Auer), 1.6.(6, Fliess, K. Blassnig)	
Blässhuhn	bis 25.3.(Ibk.-Baggersee, PaWo)	
Bluthänfling	8.3.(Inzing)	24.3.(30, Oberhofen), ± ausgebliebener Zug
Brachpieper	17.4.(Oberhofen), 13.5.(Mieming)	
Braunkehlchen	12.4.(Gurgltal/Nassereith, S. Bacher), 19.4.(Oberhofen), bis 24.4.(Ampass, IPa)	
Buchfink	Nahezu keine Zug-Trupps.	19.3.(26, Ibk.-Reichenau und 20 bei Wildermieming, WiMa), 25.3.(30, Inzing, WiMa)
Drosselrohrsänger	12.5.(Ibk.-Arzler Kalvarienberg)	
Erlenzeisig	6.1.- 6.2. gen Osten ziehende Ind., bis 10.5.(Inzing)	6.1.(50, Inzing), 4.2.(30, Navis 1450m, WoGs), 19.3.(10, Mieming, WiMa)
Feldlerche	26.2.(Oberhofen), bis 8.4.(6er Trupp, Mils/Hall, PaWo)	2.3.(100, Mieming), 21.3.(>40, Mils/Hall, PaWo), 23.3.(80, Oberhofen)
Feldschwirl	5.5.(Mieming), 11.5.(Ibk.-Roßau, IPa)	
Felsenschwalbe	28.2.(25- 30, Ibk., A. Waldner und WiMa), 3.3.(Ibk.-Reichenau, WiMa), 4.3.(Milser Au/Imst, ErEi),	am 10.3. bereits an einem Brutplatz in 1150 m NN, Gries/Sellrain und Juifenau bei 1360m, WoGs), 21.3.(ca. 20, Ibk.-Baggersee, IPa), 22.3.(50, Ibk.-Pradl, WiMa), 7.4.(Kühtai 2020m, WoGs)
Fischadler	4.5.(Gurgltal/Nassereith, S. Bacher)	
Fitis	5.4.(Inzing, HeBa u. Ibk.-Mühlau, IPa), 12.4.(Pinswang, WiMa), bis 2.5.(Volders, IPa)	nur Einzelindividuen
Flussregenpfeifer	24.4.(Inzing)	
Flussuferläufer	19.4.(Inzing), bis 6.5.(Ibk.-Roßau, IPa und Inzing, WiMa); 23.5.(Ibk.-Roßau, Brutaufenthalt?, WoGs)	
Gänsesäger	bis mind. 10.3.(Ibk.-Reichenau, IPa)	
Gartengrasmücke	6.5.(Inzing, WiMa),	nur Einzelindividuen
Gartenrotschwanz	1.4.(Kramsach, WiMa),	
Gebirgsstelze	4.2.(7, Inn: Mils/Hall – Ibk.-Baggersee, PaWo)	
Gelbspötter	30.4.(Inzing)	
Gimpel	bis 9.3.(Ibk.-Mühlau, Garten, IPa)	
Girlitz	11.3.(Thaur, PöS)	
Goldammer	17.2.(>7, Polling, IPa),	23.3. (ca. 15 am Futterplatz, Imst (ErEi), 25.3.(8er Trupp, Silz, WoGs)
Grauschnäpper	30.4.(Inzing)	

Hausrotschwanz	11.3.(Ibk.-Arzl, WiMa), 25.3.(Marlstein bei 1780 m, WoGs), bis 3.4.(Inzing)	Winter-B.: 29.1.(Hall)
Heckenbraunelle	22.3.(Ibk.-Arzler Kalvarienberg), 3.4.(Langkampfen bei 1300m, WiMa)	7.4.(Marlstein, 1800m, WoGs), 21.4.(Mieders bei 1800m, WiMa)
Heidelerche	1.3.(Inzing), 26.4.(Mieming)	
Höckerschwan	bis 26.2.(Ibk.-Ost, IPa)	
Hohltaube	24.3.(Oberhofen)	
Karmingimpel	19.5.(Ehrwalder Becken)	
Kernbeißer	16.2.(Rum, IPa), 22.2.(Ibk.-Mühlau, IPa)	
Kiebitz	13.2.(Mils/Hall, PaWo), 24.2.(ca. 25, Oberhofen), 2.3.(>20, Thaur, PaWo), LB: 23.3. u. 6.4.(Oberhofen)	
Klappergrasmücke	7.5.(Mühlbach/Matrei bei 1700 m, WiMa), 9.5.(Trins bei 1700 m, WiMa), 10.5.(Brixlegg bei 1700 m, WiMa)	
Knäkente	17.3.(Piller See, WoGs, IPa), 5.4.(Inzing) LB: 21.4.(Walchsee)	sehr schwacher Durchzug
Kormoran	bis 21.3.(Zirl, WiMa)	
Kornweihe	27.1.- 13.2.(Mils/Hall, PaWo), 21.2.(Mieming), 4.3.(Mieming)	
Krickente	bis 23.3.(Inzing)	
Kuckuck	6.4.(Lana/Meran, E. Gstader), 15.4.(Gnadenwald, PöS) 9.5.(Trins bei 1800 m, WiMa)	
Lachmöwe	5.- 24.3.(div. Orte),	17.3.(25, Kirchbichl, IPa), 23.3.(92, Oberhofen)
Löffelente	21.3.(5, Ibk.-Reichenau, WiMa), bis 8.4.(Oberhofen, WiMa)	
Mäusebussard	8. u. 10.4.(Nach N ziehende, Imst, ErEi)	
Mauersegler	18.4.(Ibk.-Reichenau, WiMa), 25.4.(ca. 100, Ibk.-reichenau, WiMa),	6.5.(>30, Mils/Hall, PaWo), 11.5.(20, Ibk.-Ost, IPa)
Mehlschwalbe	9.4.(Imst, WiMa), 16.4.(Thaur, PöS),	6.5.(ca. 20, Ibk.-Reichenau, IPa) 30.5.(ca. 60, Inzing)
Misteldrossel	13.3.(18, Leithen/Seefeld, WiMa), 21.3.(>>20, Ibk.-Mühlau, IPa), 22.3.(ca. 30, Ibk.-Arzl)	21.1.(bei Ellbögen singend, WoGs)
Mönchsgrasmücke	3.3.(Imst, ErEi), 14.3.(Ibk.-Mühlau, WoGs),	20.3.(23, Ibk.-Ost, WiMa), Zug bis 9.4.(Mutters)
Nachtigall	12.5.(Jenbach), 30.5.(Inzing)	
Nachtreiher	30.5.(Inzing)	
Neuntöter	4.5.(Gurgltal/Nassereith, S. Bacher), 8.5.(Trins), bis 30.5.(Inzing)	
Nord. Schafstelze	3.5.(Inzing), 12.5.(Silz, WoGs)	
Ortolan	30.4.(Staudach-Silz)	
Pirol	5. u. 13.5.(Mieming), 7.6.(Oberhofen, S. Bacher)	
Purpurreiher	18.5.(Inzing)	
Rauchschwalbe	21. u. 22.3.(Ibk.-Roßau, IPa, WaGs), 30.3.(Ibk.-Mühlau, IPa), bis mind. 15.5.	24.4.(32, Ibk.-Pradl, WiMa), 6.5.(>200, Ibk.-Ost, IPa), 7.5.(ca. 100, Oberhofen)
Reiherente	bis 6.5.(Ibk.-Ost, IPa)	
Ringdrossel	17.3.(Ibk.-Hötting-Achselkopf, HeBa), 21.3.(Ibk.-Mühlau, IPa), im Tal bis 22.3.(Arzler Kalvarienberg)	3.4.(Langkampfen bei 1300m, WiMa), 7.4.(Marlstein bei 1800m, WoGs)
Ringeltaube	14.3.(Gurgltal/Nassereith, WaGs u. Mils/Hall, PaWo), 1.4.(Fügen, WiMa)	± ganz ausgebliebener Zug. Max. ca. 12 (25.3., Mils/Hall, PaWo)
Rohrhammer	26.2.(Inzing), schwacher Zug bis 22.3.(Ibk.-Baggersee)	
Rohrweihe	28.5.(Mieming, WoGs)	
Rotdrossel	10.3.(Ibk.-Baggersee, IPa), 19.3.(Inzing)	

Rotfußfalke	4.5.(Gurgltal/Nassereith, S. Bacher), bis 15.5.(Oberhofen), Nachzügler am 4.6.(Oberhofen, IPa)	
Rotkehlchen	20.3.(viele, Gurgltal/Nassereith, S. Bacher), 21.3.(viele, Inn/Mils-Hall, PaWo), 23.3.(>15, Inzing), bis 6.4.(Ibk.-Mühlau, Garten, IPa)	„viele“ im Zusammenhang mit Wintereinbruch
Schafstelze	s. Wiesen-Schafstelze	
Schellente	18.3.(Ebbs)	
Schnatterente	10.3.(Ibk.-Baggersee, IPa), 18.3.(Kirchbichl-Innstau),	
Schwanzmeise	bis 13.3.(Ibk.-Mühlau, Garten, IPa)	21.4.(>20, Ibk.-Mühlau, IPa)
Schwarzkehlchen	4.3.(Inzing, WiMa), 9.3.(Inzing)	
Schwarzmilan	31.3.(Ibk.-Roßbau, WoGs), 1.4.(Kramsach, WiMa)	19.5.(Vils, Zug ? WoGs)
Singdrossel	26.2.(Inzing), 13.3.(12., Leithen/Seefeld, WiMa), 19.3.(>30, Inzing, Wintereinbruch), bis 30.3.(Mutters, Garten)	21.3.(>>20, Ibk.-Mühlau, IPa), 22.3.(ca. 40, Rum/Thaur, IPa), 23.3.(>20, Inzing), 7.4.(Marlstein bei 1800m, WoGs)
Sommersgoldhähnchen	14.3.(Gurgltal/Nassereith)	Winter-B.: 31.1.(Steinach- Trins)
Star	13.2.(Inzing), 25.2.(30, Mils/Hall, PaWo), bis mind. 24.3.(Oberhofen)	26.2.(ca. 150, Inzing), 4.3.(53, Inzing, WiMa), 28.3.(25, Mieming)
Steinschmätzer	25.3.(Inzing, WiMa), 5.4.(Inzing, HeBa), LB im Tal am 12.5.(Arzl-Rum, WaGs u. Sitz, WoGs)	22.4.(Navis bei 1800 m, WiMa), 9.5.(Trins bei 2000m, WiMa)
Sumpfrohrsänger	10.5.(Inzing)	
Tafelente	bis 18.3.(Langkampfen)	
Teichrohrsänger	5.5.(Ibk.-Baggersee, IPa), 6.5.(Inzing, WiMa)	
Trauerschnäpper	14.4.(Mils/Hall, PaWo)	einzigste B. !
Turteltaube	13.5.(Mieming), 28.5.(Inzing)	
Uferschwalbe	7. u. 10.5.(Inzing)	nur 2 B.
Wacholderdrossel	schwacher Zug ab 6.1.(Inzing), bis 23.3.(Inzing)	3.3.(28, Gries i. S., 1000m, WoGs), 21.3.(ca. 20, Ibk.-Baggersee, IPa)
Wachtel	23.5.(Mieming)	
Waldlaubsänger	9.4.(Mils/Hall, PaWo), 18.4.(Mieming), bis 15.5.(Inzing)	nur Einzelindividuen
Waldwasserläufer	14.3.(Dollinger/Strad), 21.3.(Mils/Hall, PaWo), bis 19.4.(Fernsteinsee, S. Bacher)	Nachzügler am 28.5.(Inzing)
Weißstorch	5.3.(Telfs, lt. TT, 7.3.), ca. 31.3.(Schwaz, K. Reiter), 1.5.(Mils/Hall, PaWo), 23.5.(Mieming)	ca. 7.4.(20, Schwaz, K. Reiter),
Wendehals	20.4.(Mutters), bis 13.5.(Mieming, WaGs u. Obernberg, WiMa)	
Wespenbussard	11.5.(Mutters)	
Wiedehopf	5.4.(Imst, ErEi), bis ca. 20.5.(Unterberg/Mutters, fide PöS)	
Wiesenpieper	27.1.(Ibk., IPa), 30.1.(Oberhofen), „dann erst wieder ab 4.3.(Oberhofen), LB 17.4.	7.4.(50, Mieming)
Wiesen-Schafstelze	17.4.(Oberhofen), bis 12.5.(Arzl-Rum)	
Wiesenweihe	17.4.(Oberhofen), 26.4.(Mieming)	
Wintergoldhähnchen	bis 9.3. (Inzing)	
Zilpzalp	11.2.(Trins, Chr. Fiedler), 1.3.(Inzing), bis 24.3.(Mutters, Garten)	14.3.(Ibk.-Seegrube, 1400m, WoGs)
Zitronengirlitz	12.3.(Mieming)	

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Berichte der Tiroler Vogelwarte](#)

Jahr/Year: 2007

Band/Volume: [22](#)

Autor(en)/Author(s): Gstader Walter

Artikel/Article: [Heimzug 2007 4-7](#)