



Vogelkundliche Berichte der Tiroler Vogelwarte Nr. 33/2009

Brutnachweise aus Tirol von 2009

zusammengestellt v. W. Gstader

VORBEMERKUNG:

Mit der laufenden Zusammenstellung von Brutnachweisen soll die Basis für einen soliden Brutvogelatlas von Tirol unterstützt werden. Darüber hinaus kann diese Zusammenstellung aber noch viel weitergehende Informationen liefern, wie Brutbeginn und -ende in Abhängigkeit von der Höhenlage usw.

HINWEISE:

- **Als Brutnachweise gelten:** Kopulation (K), Nestbau (Nb) bzw. Nistmaterial sammelnder Vogel, Eier (E), Nestlinge (N), brütender Altvogel (bA), Futter tragender Altvogel (FtA), nicht selbständige Jungvögel außerhalb des Nestes (einschl. pulli z.B. von Enten- oder Hühnervögeln) (= flJ), „andere“: toter, unselbständig gewesener Jungvogel (tJ), Kotsack tragender Altvogel (KS), Eischalen (ES), benütztes Nest (mit Feder-/ Eischalen-Resten)(bN), regelmäßiger Anflug zu einem vermuteten Nest (rA), Lahmstellen/ Verleiten (V), „selbst.“ ... unsicher, ob Jungvögel nicht schon selbständig sind. NK (= Nistkasten).
Anwesenheit zur Brutzeit wird hier nicht berücksichtigt.
- **Beob.**(=Beobachter): AlWa (Alfred Waldner), BaSy (Bacher Sylvia), ElAu (Elisabeth Aufschnaiter), ErEi (Erika Eisenreich), IPa (Ida Pack), SoLo (Sonja & Manfred Loner), PaWo (Paul Wohlfarter), PöS (Stefan Pöll), ReSt (Reinhard Strohmeier), RiTr (Traudi Ritter), RuTe (Rudi & Renate Tengler), WaWe (Waltraud Weißbacher), WeFr (Franz Weberndorfer), WiMa (Winfried Mayr, WoAu (Wolfgang Auer), WoGs (Wolf & Karin Gschwandtner), ohne Angabe oder WaGs (Walter Gstader), und andere. TT... Tiroler Tageszeitung
- **Arten** in alphabetischer Reihenfolge
- Die **Ortsangabe** „Inzing“ bezieht sich auf die „Gaisau“/Inzing. „Ibk.“ = Innsbruck

WETTER in Tirol, mit Schwerpunkt Innsbrucker Raum

T : Temperatur, N : Niederschlag

| | März 09 | April 09 | Mai 09 |
|----------|--|---|--|
| T | gegenüber 1971-2000 im langjährigen Mittel gelegen bzw. um etwa 0,5° darunter. Fröste vor allem um den 20. und 21.3. | um etwa 3,5° zu warm; aber nur an zwei Tagen stieg in Ibk. die mittlere Temp. über die 15°-Marke. | sehr warm: um etwa 2,5° über dem Mittel |
| N | 125-175%, in höheren Lagen z.T. reichlich Neuschnee, Regenperioden: 8.-13. u. 23.-30. | z.T. weniger als 75% des langjährigen Mittels | im langjährigen Mittel; Regenperiode vom 1.-8. |

| | Juni 09 | Juli 09 | August 09 |
|----------|---|---|--|
| T | im langjährigen Mittel gelegen. Kaltlufteinbruch vom 20.-24. mit kräftigen Schneefällen oberhalb 2000 m | etwa 0,5° über dem Mittel; mehrfache Perioden mit markantem Temperaturwechsel | um ca. 2°C über dem Mittel- v.a. wegen der 2. Monatshälfte. |
| N | 125% des langjähr. Mittels; zahlreiche Tage mit Niederschlag. Regenperiode vom 19.-26., auch 6.-12.6. | etwa 125% des langjähr. Mittels; Regenperiode vom 1.-10., viele Tage mit Niederschlag | im langjährigen Mittel gelegen, im Innsbrucker Raum aber ca. 150%. |

Bemerkenswerte Höhennachweise: s. Alpendohle, Braunkehlchen, Karmingimpel, Mauerläufer, Rauchschnalbe, Turmfalke, Zippammer !

Artenliste

Alpenbirkenzeisig, *Carduelis cabaret*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 29.7.(Kraspestal, 2020m) | | | | | + | | |

Alpendohle, *Pyrrhocorax graculus*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|-------------|-------|
| 12.7.(Schaufeljoch, 3170 m)* | | | | | | rA | WoGs |
| 12.7.(Eisgrat, 2880m, Stubaier Gletscher) | | | | | | ausgeflogen | WoGs |
| 27.7.(Kitzbühler Horn, 1950m, Gebäudebrut) | | | | | + | | RuTe |

*)Paar fliegt in Liftstütze am Stubaier Gletscher ein. Höchster Nachweis für Österreich !

Alpensegler, *Apus melba*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 1.6.- 20.7.(Zirl, Steinbruch) | | | | | | rA | WoGs |

AmseI, *Turdus merula*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 8. u. 14.3.(Ibk., Neu-Rum) | | | bA | | | | WeFr |
| 17.3.(Ibk., Adamgasse) | | + | | | | | PaWo |
| 17.3.(Imst) | | + | | | | | ErEi |
| 23.3.(Hall-Mils) | | + | | | | | PaWo |
| 26.3.(Ibk.-Mühlau) | | + | | | | | IPa |
| 29.3.(Mils/Hall) | | + | | | | | PaWo |
| 29.3.(Thaur) | | + | | | | | PöS |
| 31.3.(Zirl) | | + | | | | | |
| 31.3.(Mutters) | + | | | | | | |
| 31.3.(Patsch) | | + | | | | | ReSt |
| 31.3.(Kundl) | | + | | | | | PaWo |
| 2.4.(Mils/Hall) | | + | | | | | PaWo |
| 6.4.(Mutters) | | + | | | | | |
| 6.4.(Thaur) | | + | | | | | PöS |
| 13.4.(Imst) | | | | + | | | ErEi |
| 14.4.(Ibk., Fischnerstr.) | | | bA | | | | PöS |
| 20.4.(Imst) | | | | + | | | ErEi |
| 21.4.(Imst) | | | | | + | | ErEi |
| 28.4.(Mils-Hall) | | | | + | | | PaWo |
| 7.5.(Terfens-Weißlahn) | | | | + | | | |
| 8.5.(Seefeld, Wildsee) | | | | + | | | |
| 10.5.(Untermieming) | | | | + | | | ErEi |
| 18.5.(Ibk.-Pradl) | | | bA | | | | WoGs |
| 15.5.(Hall) | | | | + | | | PaWo |
| 19.5.(Hall-Heiligkreuz) | | + | | | | | PaWo |
| 20.5.(Kössen) | | | E | | | | EIAu |
| 20.5.(Imst) | | + | | | | | ErEi |
| 25. u. 31.5.(Mils) | | | | + | | | PaWo |
| 29.5.(Ibk.-Pradl) | | | bA | | | | WoGs |
| 30.5.(Ibk., Iglar Wald) | | | | + | | | WoGs |
| 1.6.(Mutters) | | | | + | | | |
| 2.6.(Kössen) | | | N | | | | EIAu |
| 5.6.(Ibk.-Pradl) | | | | | + | | WoGs |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----------|--|---|---|----------|
| 8.6.(Gurgltal/Nassereith) | | | | | + | | |
| 8.6.(Igls) | | | | | + | | PaWo |
| 8.6.(Imst) | | | E | | | + | ErEi |
| 9.6.(Kössen) | | | | | | + | ELAu |
| 9.6.(Mils/Hall) | | | | | + | | PaWo |
| 10.6.(St. Anton) | | | | | + | | WoGs |
| 10.6.(Grins) | | | | | + | | WoGs |
| 11.6.(Inzing) | | | | | | + | |
| 14.6.(Fiss) | | | | | + | | WoGs |
| 14.6.(Serfaus) | | | | | + | | WoGs |
| 15.6.(Ibk.-Wilten) | | | | | + | | WoGs |
| 16.6.(Mutters) | | | | | + | | |
| 17.6.(Mutters) | | | | | | + | |
| 18.6.(Sölden) | | | | | + | | WoGs |
| 25. u. 27.6.(Mils/Hall) | | | | | + | | PaWo |
| 28.6.(Milser Wald/Hall) | | | | | | + | PaWo |
| 28.6.(Galtür) | | | | | + | | WoGs |
| 28.6.(Ischgl) | | | | | + | | WoGs |
| 28.6.(Ischgl-Waldhof) | | | | | + | | WoGs |
| 24.-27.6.(Wörgl) | | | | | | + | SoLo |
| 24.6.(Ibk., Rossau) | | | | | + | | IPa |
| 30.6.(Feichten) | | | | | + | | WoGs |
| 30.6.(Wald/Wenns) | | | | | + | | WoGs |
| 4.7.(Mutters) | | | | | | + | |
| 4. u. 7.7.(Mils) | | | | | + | | PaWo |
| 8.7.(Thaurer Felder) | | | | | | + | PaWo |
| 8.7.(Mils) | | | | | + | | PaWo |
| 10.7.(Hall) | | | | | + | | PaWo |
| 11.7.(Mils, Wald) | | | | | | + | PaWo |
| 12.7.(Milders/Stubai) | | | bA | | | | WoGs |
| 12.7.(Baumkirchen, Inn) | | | | | + | | PaWo |
| 13.7.(Thaurer Felder) | | | | | | + | PaWo |
| 14.7.(Ibk.-Wilten) | | | | | + | | WoGs |
| ca. 16.7.(Ibk.-Kranebitten) | | | N | | | | TT,17.7. |
| 22.7.(Hall) | | | | | + | | PaWo |
| 23.7.(Thaurer Felder) | | | bA | | | | PaWo |
| 31.7.(bei Mieming) | | | | | | + | |
| 1.8.(Milser Felder/Hall) | | | | | | + | PaWo |
| 5.8.(Patsch, Grünwalderhof) | | | N | | | | WoGs |
| 5.8.(Milser Felder/Hall) | | | | | + | | PaWo |
| 6.8.(Hall) | | | | | + | | PaWo |
| 7.8.(Thaur) | | | | | | + | PöS |
| 11.9.(Imst) | | | | | | + | ErEi |

A s c h k o p f s c h a f s t e l z e, *Motacilla (fl.) cinereocapilla*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 10. u. 15.6.(Hall., Loretto), ssp.? | | | | + | | | PaWo |
| 14. u. 21.7.(Thaurer Felder) | | | | + | | | PaWo |

B a c h s t e l z e, *Motacilla alba*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|-----------|-------|
| 20.4.(Hall, Loretto) | | + | | | | | PaWo |
| 27.4.-5.5.(Hall, Loretto) | | | E | | | | PaWo |
| 16.5.(Trins) | | | | | | rA | WoGs |
| 19.5.(Thaurer Fischzucht) | | | | + | | | PaWo |
| 19.5.(Thaurer Felder) | | + | | | | | PaWo |
| 1.6.(Berwang) | | | | | + | | WoGs |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|--|---|---|---------|------|
| 1.6.(Mils, Inn/Hall) | | | | | | + | | PaWo |
| 1.6.(Baumkirchen) | | | | | | | selbst? | PaWo |
| 3.6.(Thaurer Felder) | | | | | | | selbst? | PaWo |
| 4.6.(Riedenberg/Thiersee) | | | | | | + | | RuTe |
| 5.6.(Hall, Loretto) | | | | | | | diesj. | |
| 10.6.(St. Christoph) | | | | | | | rA | WoGs |
| 10.6.(St. Anton) | | | | | | | rA | WoGs |
| 13.6.(Hall) | | | | | | + | | PaWo |
| 15.6.(Thaurer Felder) | | | | | + | | | PaWo |
| 18.6.(Hochgurgl) | | | | | + | | | WoGs |
| 21.6.(Grießensee/Hochfilzen, 970 m) | | | | | + | | | |
| 24.6.(Trins) | | | | | | + | | |
| 26.6.(bei Mieming) | | | | | + | | | |
| 30.6.(Prutz) | | | | | + | | | WoGs |
| 5.7.(Thaur) | | | | | | | selbst? | PöS |
| 7.7.(Thaurer Felder) | | | N | | | | | PaWo |
| 8.7.(Unterhäuser, Pitztal) | | | | | + | | | WoGs |
| 12.7.(Mutterbergalm, Stubai) | | | | | | | rA | WoGs |
| 12.7.(Krößbach) | | | | | + | | | WoGs |
| 12.7.(Milders) | | | | | + | | | WoGs |
| 15.7.(Navis) | | | | | | + | | WoGs |
| 15.7.(St. Kathrein/Navis) | | | | | | + | | WoGs |
| 18.7.(Natterer Boden) | | | | | | + | | WoGs |
| 22.7.(Mutterer Alm, 1600m) | | | | | + | | | WoGs |
| 26.7.(Tiefhof b. Riatsch/Nauders) | | | | | + | | | WoGs |
| 26.7.(Riatsch/Nauders) | | | | | + | | | WoGs |
| 26.7.(Ischgl) | | | | | + | | | WoGs |
| 2.8.(Vals) | | | | | | | selbst? | WoGs |

Berglaubsänger, Phylloscopus bonelli

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 13. u. 17.5.(Karres-Karrösten) | | | | | | Nest | |
| 5.6.(Breitenbach) | | | | + | | | SoLo |

Bergpieper, Anthus spinoletta

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|---------|-------|
| 14.6.(Fisser Joch, 1950 bis 2300m) | | | N | + | | | WoGs |
| 4.7.(Fisser Joch, 2200) | | | | + | | | WoGs |
| 15.7.(Seapenalm/Navis) | | | | | + | | WoGs |
| 27.7.(Kitzbühler Horn) | | | | | + | | RuTe |
| 29.7.(Patscherkofel, 2200 m) | | | | | | selbst? | WoGs |
| 8.8.(Unnutz/Steinberg, 2000 m) | | | | | | selbst? | WoGs |

Birkenzeisig: s. Alpenbirkenzeisig !**Bläbralle, Fulica atra**

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 18.5.(Ebbs-Schanz) | | | bA | | | | |
| 2.-30.6.(Inzing) | | | | | + | | |
| 17.6.(Pflach) | | | | | + | | |
| 21.6.(Grießensee/Hochfilzen) | | | | | + | | |
| 7.-13.7.(Inzing) | | | | | + | | |
| 26.7.(Weißensee) | | | | | + | | |
| 26.7.(Pflach) | | | | | + | | |
| 19.8.(Reintaler See) | | | | | + | | PaWo |

Blaumeise, Parus caeruleus

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|---------|---------|
| 7.4.(Hall-Mils) | | | | | | rA | PaWo |
| 8.4.(Mils/Hall) | | + | | | | | PaWo |
| 11.4.(Mils/Hall) | | | | | | Nest | PaWo |
| 12.4.(Schwemm/Walchsee) | | + | | | | | |
| 18.4.(Ibk., Alpenzoo) | | + | | | | | W. Auer |
| 25.4.(Hall) | | | N | | | | PaWo |
| 25.4.(Milser Felder/Hall) | | | | + | | | PaWo |
| 28.4.(Mils-Hall) | | | N | | | | PaWo |
| 30.4.(Ibk.,Alpenzoo) | | | bA | | | | W. Auer |
| 13.5.(Karres) | | | N | | | | |
| 16.5.(Ibk.-Pradl) | | | | | | rA | WoGs |
| 17.5.(Mils-Hall) | | | N | | | | PaWo |
| 29.5.(Ibk.-Pradl) | | | | | + | | WoGs |
| 1.6.(Hall) | | | | | + | | PaWo |
| 1.6.(Mils, Inn) | | | | | + | | PaWo |
| 2.6.(Ibk., Neu-Rum) | | | | | + | | WeFr |
| 3.6.(Inzing) | | | | | + | | |
| 5.6.(Baumkirchen) | | | | | + | | |
| 7.6.(Schwemm/Walchsee) | | + | | | | | RuTe |
| 11.6.(Inzing) | | | | | | selbst? | |
| 13.6.(Mils, Inn) | | | | | + | | PaWo |
| 18.6.(Kundl) | | | | | + | | |
| 10.7.(Haller Au) | | | | | | selbst? | PaWo |
| 24.-27.6.(Wörgl) | | | | | + | | SoLo |
| 29.8.(Hall, Inn) | | | | | | selbst? | PaWo |

Braunkelchen, Saxicola rubetra

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 4.7.(Fisser Joch, 1600 bis 2050m) | | | | + | | | WoGs |
| 26.7.(Ischgl, 1370m) | | | | | + | | WoGs |
| 29.7.(Haggen, 1640m) | | | | | + | | |

Buchfink, Fringilla coelebs

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 11.4.(Milser Felder/Hall) | | + | | | | | PaWo |
| 20.4.(Inzing) | | + | | | | | |
| 1.5.(Strad-Dollinger) | + | | | | | | |
| 14.5.(Gr. Ahornboden/Hinterriß) | | + | | | | | |
| 17.5.(Karrösten) | | | | + | | | |
| 1.6.(Mils, Inn/Hall) | | | | + | | | PaWo |
| 3.6.(Inzing) | | | | | + | | |
| 8.6.(Gafleintal/Nassereith) | | | | | + | | |
| 13.6.(Hall) | | | | | + | | PaWo |
| 17.6.(Inzing) | | | | | + | | |
| 21.6.(Grießensee/Hochfilzen) | | | | + | | | |
| 21.6.(St. Ulrich/Pillersee) | | | | | + | | |
| 22.7.(Mutterer Alm, 1400m) | | | | | | rA | WoGs |
| 25.7.(Mutterer Alm, 1650m) | | | | | | rA | WoGs |
| 29.7.(Haggen, 1646m) | | | | | + | | |

Buntspecht, Dendrocopos major

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 29.5. bis 12.6. (bei Mieming) | | | N | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|---|---------|------|
| 1.6.(Hall, Inn) | | | | | | + | | PaWo |
| 19.6.(bei Mieming) | | | | | | + | | |
| 28.6.(Mils, Inn/Hall) | | | | | | | selbst? | PaWo |
| 11.7.(Mils/Hall) | | | | | | | selbst? | PaWo |
| 22.7.(Hall) | | | | | | | selbst? | PaWo |

(T u r m-) D o h l e, Corvus monedula

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 25.3.(Kleinvolderberg) | | + | | | | | PaWo |
| 5.4.(Kleinvolderberg) | | + | | | | | PaWo |
| 16.5.(Milser Felder/Hall) | | | | + | | | PaWo |
| 17.-30.5.(Pfaffenhofen, Hörtenberg) | | | | | | rA | WoGs |
| 20.5.(Schloss Tratzberg) | | | | | | rA | WoGs |
| 30.5.(Schloss Ambras) | | | | | | rA | WoGs |

E i c h e l h ä h e r, Garrulus glandarius

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 24.6.(Milser Felder/Hall) | | | | | + | | PaWo |
| 26. u. 27.6.(Telfs) | | | | | + | | |

E l s t e r, Pica pica

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 4.3.(Zirl, West) | | + | | | | | ErEi |
| 16.5.(Milser Felder/Hall) | | | | + | | | PaWo |
| 8.6.(Dormitz) | | | bA | | | | |
| 10.6.(Stanz) | | | N | | | | WoGs |
| 11.9.(Imst) | | | | | + | | ErEi |

E r l e n z e i s i g, Carduelis spinus

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 6.6.(Spiss, 1650m) | | | | | + | | WoGs |
| 17.6.(Praxmar, 1700m) | | | | | + | | WoGs |

F e l d l e r c h e, Alauda arvensis

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 9.5.(Tarrenz, Süd) | | | E | | | | WoAu |
| 19.7.(Tarrenz, Ost) | | | | + | | | |

F e l d s p e r l i n g, Passer montanus

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 7.4.(Hall) | | + | | | | | PaWo |
| 7.4.(Thaurer Felder) | | | | | | rA | PaWo |
| 16.4.(Mutters) | | + | | | | | |
| 20.4.(Imst) | | + | | | | | ErEi |
| 13.5.(Ibk.-Pradl) | | | | | + | | WoGs |
| 19.5.(Mutters) | | | N | | | | |
| 20.5.(Milser Felder/Hall) | | | | | + | | PaWo |
| 20.5.(Imst) | | + | | | + | | ErEi |
| 13.6.(Hall) | | | | | + | | PaWo |
| 13.6.(Wattener Felder) | | | | + | | | PaWo |
| 27.6.(Thaur) | | | | | + | | PöS |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|---|----------------|------|
| 27.6.(Milser Felder/Hall) | | | | | | | selbst? | PaWo |
| 30.6.(Hall) | | | | | | + | | PaWo |
| 11.7.(Imst) | | | | | | + | | ErEi |
| 26.7.(Milser Felder/Hall) | | | | | | | selbst? | PaWo |
| 28.7.(Ibk., Baggersee) | | | | | | | + | WoGs |
| 28.7.(Imst) | | | | | | | + | ErEi |
| 21.8.(Imst) | | | | | | | + | ErEi |

Felsschwalbe, *Ptyonoprogne rupestris*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 16.5.(Steinach) | | | bA | | | | WoGs |
| 1.6.(Lermoos) | | | bA | | | | WoGs |
| 6.6.(Nauders) | | | bA | | | | WoGs |
| 6.6.(Pfund-Stuben) | | | bA | | | | WoGs |
| 6.6.(Pfund) | | | bA | | | | WoGs |
| 6.6.(Birkach) | | | bA | | | | WoGs |
| 6.6.(Stein/Tösens) | | | bA | | | | WoGs |
| 6.6.(Schöneegg/Tösens) | | | bA | | | | WoGs |
| 6.6.(Tschuppbach/Tösens) | | | bA | | | | WoGs |
| 6.6.(Tösens) | | | bA | | | | WoGs |
| 6.6.(Spiss) | | | bA | | | | WoGs |
| 6.6.(Ried/Tösens) | | | bA | | | | WoGs |
| 10.6.(Landeck-Westefahrt) | | | N | | | | WoGs |
| 10.6.(Pians) | | | | | + | rA | WoGs |
| 10.6.(Grins) | | | bA | | | | WoGs |
| 10.6.(Stanz) | | | | | | rA | WoGs |
| 10.6.(St. Christoph) | | | bA | | | | WoGs |
| 10.6.(Stadle, 1400m/St. Anton) | | | bA | | | | WoGs |
| 10.6.(St. Anton) | | + | N, bA | | | | WoGs |
| 10.6.(St. Jakob/Arlberg) | | | | | | rA | WoGs |
| 10.6.(Pettnau-Vadiesen) | | | bA | | | | WoGs |
| 10.6.(Pettnau) | | | | | | rA | WoGs |
| 10.6.(Strengen) | | | | | | rA | WoGs |
| 14.6.(Serfaus) | | | N? | | | | WoGs |
| 14.6.(Fiss) | | | N | | + | | WoGs |
| 14.6.(Ladis) | | | bA | | + | | WoGs |
| 17.6.(Zirl, Steinbruch) | | | N | | | | WoGs |
| 17.6.(Gries i.S.) | | | | | | rA | WoGs |
| 17.6.(Juifenau) | | | | | | rA | WoGs |
| 17.6.(Kühtai) | | | bA | | | | WoGs |
| 17.6.(Kühtai-Dortmunder Htte) | | | bA | | | | WoGs |
| 18.6.(Obergurgl) | | | bA | | | | WoGs |
| 18.6.(Zwieselstein) | | | bA | | | | WoGs |
| 18.6.(Felswand/Zwieselstein) | | | | | | rA | WoGs |
| 18.6.(Vent) | | | bA | | | | WoGs |
| 18.6.(Needer, Ventertal) | | | bA | | | | WoGs |
| 18.6.(Heiligkreuz, Ventertal) | | | bA | | | | WoGs |
| 18.6.(Sölden) | | | bA | | | | WoGs |
| 18.6.(Felswände bei Längenfeld) | | | | | | rA | WoGs |
| 18.6.(Engelswand/Platzl) | | | | | | rA | WoGs |
| 28.6.(See/Paznauntal) | | | N | | | | WoGs |
| 28.6.(Kappl) | | | N tot | | | | WoGs |
| 28.6.(Kappl-Höfen) | | | bA | | | | WoGs |
| 28.6.(Kappl-Hofstatt) | | | bA | | | | WoGs |
| 28.6.(Kappl-Sinsen) | | | bA | | | | WoGs |
| 28.6.(Ischgl) | | | bA, N | | | | WoGs |
| 28.6.(Mathon) | | | N | | | | WoGs |
| 28.6.(Tschafein) | | | N | | | | WoGs |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|------|--|---|--------|------|
| 28.6.(Galtür) | | + | N | | | | WoGs |
| 28.6.(Wirl/Galtür) | | | bA | | | | WoGs |
| 28.6.(Tobadill) | | | N | | | | WoGs |
| 30.6.(Prutz) | | | N | | | rA | WoGs |
| 30.6.(Feichten-Gasse/ Kaunertal) | | | N | | | | WoGs |
| 30.6.(Feichten/Kaunertal) | | | bA | | | rA | WoGs |
| 30.6.(Feichten-Unterhäuser/Kaunertal) | | | bA | | | | WoGs |
| 30.6.(Platz/Kauns) | | | | | + | | WoGs |
| 30.6.(Nufels/Kauns) | | | bA | | | | WoGs |
| 30.6.(Kauns) | | | N | | | | WoGs |
| 30.6.(Kaunerberg) | | | | | | rA | WoGs |
| 30.6.(Pontlatzerbrücke/Prutz) | | | N | | | | WoGs |
| 30.6.(Fließ-Neuer Zoll) | | | bA | | | | WoGs |
| 30.6.(Fließ) | | | bA | | | | WoGs |
| 30.6.(Wenns) | | | N | | + | rA | WoGs |
| 30.6.(Kienberg/Pitztal) | | | N | | | | WoGs |
| 30.6.(Schön/Pitztal) | | | bA | | | | WoGs |
| 30.6.(Jerzens) | | | | | | rA | WoGs |
| 30.6.(Wald/Arzl i.P.) | | + | | | | | WoGs |
| 4.7.(Fendels) | | | | | | rA | WoGs |
| 4.7.(Kaunerberg) | | | | | + | | WoGs |
| 4.7.(Arzl i.P.) | | + | | | | | WoGs |
| 8.7.(Felswand/St. Leonhard i.P.) | | | | | | rA | WoGs |
| 8.7.(Felswand/Eggenstall/Wenns) | | | | | | rA | WoGs |
| 8.7.(Plangeröß/Pitztal) | | | | | + | | WoGs |
| 8.7.(Weißwald/Pitztal) | | | | | + | | WoGs |
| 8.7.(Timmels/Wenns) | | | bA | | | | WoGs |
| 8.7.(Hochasten/Wenns) | | | | | + | | WoGs |
| 8.7.(Zwirch/Kühtai) | | | | | + | | WoGs |
| 8.7.(Marlstein/Kühtai) | | | bA | | | | WoGs |
| 8.7.(Ochsengarten/Zwirch/Kühtai) | | | bA,N | | | | WoGs |
| 8.7.(Höpperg/Haiming) | | + | | | | | WoGs |
| 12.7.(Gasteig/Volderau/Stubai) | | | | | | rA | WoGs |
| 12.7.(Volderau/Stubai) | | | | | + | | WoGs |
| 12.7.(Krößbach/Stubai) | | | bA | | | | WoGs |
| 12.7.(Milders/Stubai) | | | bA | | | | WoGs |
| 12.7.(Neustift/Stubai) | | | bA,N | | | | WoGs |
| 12.7.(Fulpmes) | | | | | + | | WoGs |
| 15.7.(Navis) | | | | | + | | WoGs |
| 15.7.(Statz/Matrei) | | + | | | | | WoGs |
| 15.7.(Felswand, Halltal bei 920m) | | | | | | rA | WoGs |
| 16.7.(Engelswand/Platzl/Ötztal) | | | N | | | | WoGs |
| 20.7.(Zirl, Steinbruch) | | | | | | diesj. | WoGs |
| 26.7.(Tiefhof/Riatsch/Nauders) | | | | | + | | WoGs |
| 26.7.(Brandau/Paznaun) | | | | | | rA | WoGs |
| 4.8.(Greit/Pfunds) | | | | | | rA | |
| 26.8.(Ebbs, Tischofer Höhle) | | | | | + | | RuTe |
| 13.9.(Marlstein/Kühtai, 1780 m) | | | | | + | | WoGs |

F i t i s, Phylloscopus trochilus

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 21.6.(Grießensee/Hochfilzen,Salzburg) | | | | + | | | |

Flussuferläufer, Actitis hypoleucos

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 28.4.(Kirchbichl-Angath) | | | | | | muldet | |

Gänsesäger, *Mergus merganser*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 12.8.(Ebbs, Innstau) | | | | | + | | RuTe |

Gartenbaumläufer, *Certhia brachydactyla*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 11.4.(Inzing) | | + | | | | | |
| 11.-15.5.(Ibk.-Pradl) | | | | | | rA | WoGs |
| 26.5.(Inzing) | | | | | + | | |

Gartenrotschwanz, *Phoenicurus phoenicurus*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|---------|-------|
| 5.6.(Hall) | | | | + | | | |
| 13.6.(Hall) | | | | + | | | PaWo |
| 17.u. 18.6.(Mutters) | | | | | + | | |
| 27.6.(Hall) | | | | | + | | PaWo |
| 10.7.(Hall) | | | | | | selbst? | PaWo |
| 15.7.(Thaur) | | | | | | selbst? | PöS |
| 20.7.(Karrösten) | | | | + | | | |

Gebirgsstelze, *Motacilla cinerea*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 29.3.(Mils-Hall, Weißenbach) | | | | | | rA | PaWo |
| 28.4.(Angath-Wörgl) | | | | | | rA | |
| 9.5.(Tarrenz) | | | | | + | | PaWo |

Gelbspötter, *Hippolais icterina*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 18.5.(Ebbs, Innstau) | | + | | | | | |
| 30.6.(Wörgl) | | | | | + | | SoLo |

Girlitz, *Serinus serinus*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 13.5.(Ibk., Neu-Rum/Inn) | | | N | | | | WoGs |
| 1.7.(Ibk., Rossau/Inn) | | | | | + | | WoGs |
| 26.7.(Galtür) | | | | | | diesj. | WoGs |

Goldammer, *Emberiza citrinella*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|---------|-------|
| 16.5.(Milser Felder/Hall) | | | | + | | | PaWo |
| 1.6.(Ehrwalder Becken) | | | N | | | | WoGs |
| 11.6.(Walchsee) | | | | | | selbst? | WoGs |
| 12.6.(bei Mieming) | | | | + | | | |
| 24.6.(Milser Felder/Hall) | | | | + | | | PaWo |
| 27.6.(Thaur) | | | | | | selbst? | PöS |
| 4.7.(bei Mieming) | | | | + | | | |
| 10. u. 11.7.(Milser Felder/Hall) | | | N | | | | PaWo |
| 18.7.(Brandberg, Zillertal) | | | | + | | | PaWo |
| 18. u. 22.7.(Milser Felder/Hall) | | | | | + | | PaWo |
| 30.7.(Milser Felder/Hall) | | | | | | selbst? | PaWo |
| 26.7.(Galtür-Wirl) | | | | | + | | WoGs |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|---|--|--|------|
| 31.7.(bei Mieming) | | | | | + | | | |
| 16.8.(Milsfelder/Hall) | | | | | + | | | PaWo |

Graureiher, Ardea cinerea

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|------------|
| 25.2.(Telfs-Zirl) | | + | | | | | ErEi |
| 16.3.(Telfs-Zirl) | | + | | | | | ErEi |
| 19.3.(Kirchdorf) | | + | | | | | RuTe |
| 19.3.(Kirchdorf) | | + | bA | | | | RuTe |
| 29.3.(Telfs-Zirl) | | | bA | | | | |
| 2.5.(Lans) | | | bA | | | | WoGs |
| 4.5.(Telfs-Zirl) | | | N | | | | |
| 17.5.(Telfs-Zirl) | | | N | | | | WoGs, WaGs |
| 20.5.(Kramsach) | | | N | | | | WoGs |

Grauschnäpper, Muscicapa striata

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 24.-27.6.(Wörgl) | | | | | + | | SoLo |
| 28.6.(Kitzbühel) | | | bA | | | | RiTr |
| 28.6.(Galtür, 1580m) | | | | | + | | WoGs |
| 18.7.(Brandberg, Zillertal) | | | | | + | | PaWo |
| 19.7.(Strad-Dollinger) | | | | | + | | |
| 27.7.(Kitzbühel) | | | | | + | | RuTe |
| 13.8.(Ibk.-Hofgarten) | | | | | + | | |

Grünling, Carduelis chloris

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|---------|-------|
| 7.3.(Mils/Hall) | | + | | | | | PaWo |
| 1.5.(Ibk.-Pradl) | | | | | + | | WoGs |
| 12.5.(Obermieming) | | | | | + | | |
| 19.5.(Thaur) | | | | | + | | PaWo |
| 30.5.(Imst) | | | | | + | | ErEi |
| 1.6.(Hall, Inn) | | | | | | selbst? | PaWo |
| 2.6.(Baumkirchen, Inn) | | | | | | selbst? | PaWo |
| 6.6.(Spiss, 1650m) | | | | | + | | WoGs |
| 7.6.(Ibk.-Pradl) | | + | | | | | WoGs |
| 9.6.(Imst) | | | | | + | | ErEi |
| 16.6.(Ibk.-Pradl) | | | bA | | | | WoGs |
| 17.6.(Praxmar, 1700m) | | | | | | rA | WoGs |
| 2.7.(Ibk., Hofkirche) | | | | | | selbst? | PöS |
| 5.7.(Ibk.-Pradl) | | | | | + | | WoGs |
| 7.7.(Imst) | | | | | + | | ErEi |
| 19.7.(Natterer Boden) | | | N | | | | WoGs |
| 23.7.(Thaurer Felder) | | | N | | | | PaWo |
| 24.-27.6.(Wörgl) | | | | | + | | SoLo |
| 28.7.(Imst) | | | | | + | | ErEi |
| 26.7.(Paznaun bei 1760m) | | | | | | selbst? | WoGs |
| 18.8.(Ibk., Glasmalereistr.) | | | | | + | | |
| 21.8.(Imst) | | | | | + | | ErEi |
| 28.8.(Mutters) | | | | | + | | |
| 29.8.(Imst) | | | | | + | | ErEi |
| 6.9.(Imst) | | | | | + | | ErEi |
| 11.9.(Ibk.-Mühlau) | | | | | + | | lpa |
| 13.9.(Angath) | | | | | + | | |

H a b i c h t, Accipiter gentilis

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 24.6.(Trins) | | | | | + | | |

(B l u t-) H ä n f l i n g, Carduelis cannabina

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|---------|-------|
| 10.6.(St. Christoph) | | + | | | | | WoGs |
| 27.7.(Kitzbühler Horn, Bergstation) | | | | | | selbst? | RuTe |
| 29.7.(Patscherkofel, 2200 m) | | | | | | selbst? | WoGs |
| 7.8.(Trins-Steinach) | | | | | + | | |

H a u b e n t a u c h e r, Podiceps cristatus

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 29.7. u. 21.8.(Walchsee) | | | | | + | | RuTe |

H a u s r o t s c h w a n z, Phoenicurus ochruros

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|---------|-------|
| 13.5.(Karrösten) | | | | + | | | |
| 16.5.(Steinach) | | | | + | | | WoGs |
| 17.5.(Karres) | | | | + | | | |
| 17.5.(Karrösten) | | | N | | | | |
| 18.5.(Schwemm/Walchsee) | | | N | | | | |
| 27.5.(Fiss-Serfaus) | | | | + | | | |
| 4.6.(Riedenberg/Thiersee) | | | | | + | | RuTe |
| 6.6.(Pfund-Stuben) | | | | | | rA | WoGs |
| 6.6.(Pfund) | | | bA | | | | WoGs |
| 6.6.(Ried) | | | N | | | | WoGs |
| 7.6.(Schwemm/Walchsee) | | | | | + | | RuTe |
| 9.6.(Imst) | | | | + | | | ErEi |
| 10.6.(St. Anton) | | | N | | | | WoGs |
| 10.6.(Grins) | | | | | + | | WoGs |
| 10.6.(Mutters) | | | | | | selbst? | |
| 14.6.(Fisser Joch, 1820m) | | | | | + | | WoGs |
| 14.6.(Serfaus) | | | | | + | | WoGs |
| 17.6.(Lüsens) | | | | | | rA | WoGs |
| 17.6.(Praxmar) | | + | | | | | WoGs |
| 17.6.(Mils/Hall) | | | | | + | | PaWo |
| 18.6.(Hochgurgl, 2160m) | | | | + | | | WoGs |
| 18.6.(Sölden) | | | | + | | rA | WoGs |
| 19.6.(Thaurer Felder) | | | | | + | | PaWo |
| 24.-27.6.(Wörgl) | | | | | + | | SoLo |
| 25.6.(Ibk.-Mühlau, Fuchsloch9 | | | | + | | | |
| 28.6.(Wirl/Galtür) | | | | + | | | WoGs |
| 28.6.(Galtür) | | | | + | | | WoGs |
| 28.6.(Ischgl) | | | | + | | | WoGs |
| 28.6.(Mathon/Paznauntal) | | | | | | rA | WoGs |
| 28.6.(Kappl) | | | | + | | | WoGs |
| 28.6.(See/Paznauntal) | | | | + | | | WoGs |
| 30.6.(Prutz) | | | | + | | | WoGs |
| 30.6.(Feichten-Gasse u. -Unterhäuser/Prutz) | | | | + | | | WoGs |
| 30.6.(Kaunerberg) | | | | + | | | WoGs |
| 30.6.(Fließ) | | | | | | rA | WoGs |
| 30.6.(Tobadill) | | | | + | | | WoGs |
| 30.6.(Wenns) | | | | + | | rA | WoGs |

| | | | | | | | |
|---|--|--|----------|---|---|----------------|------|
| 30.6.(Jerzens) | | | | | | rA | WoGs |
| 30.6.(Wald/Pitztal) | | | | + | | | WoGs |
| 3.7.(Zillertal: Gerloseben) | | | | | + | | |
| 3.7.(Zillertal: Brandberg) | | | | | + | | |
| 4.7.(Fendels) | | | N | | | | WoGs |
| 4.7.(Kaunerberg) | | | | + | | | WoGs |
| 4.7.(Karres) | | | | | + | | |
| 7.7.(Kufstein-Sparchen) | | | | | + | | RuTe |
| 12.7.(Krößbach/Stubai) | | | | + | | | WoGs |
| 12.7.(Milders/Stubai) | | | | | | rA | WoGs |
| 12.7.(Telfes) | | | | | | rA | WoGs |
| 12.7.(Wattener Felder) | | | | + | | | PaWo |
| 15.7.(Navis u. St. Kathrein) | | | | + | | | WoGs |
| 18.7.(Brandberg, Dorf/Zillertal) | | | | | + | | PaWo |
| 21.7.(Trins) | | | | | + | | |
| 26.7.(Riatsch/Nauders) | | | | + | | | WoGs |
| 26.7.(Ischgl) | | | | | | selbst? | WoGs |
| 27.7.(Kitzbühler Horn, Bergstation) | | | | | + | | RuTe |
| 29.7.(Patscherkofel, Bergstation, 1965 m) | | | N | | | | WoGs |
| 31.7.(bei Mieming) | | | | | + | | |
| 2.8.(Vals) | | | | | + | | WoGs |
| 3. u. 4.8.(Ibk.-Wilten) | | | N | | | | WoGs |
| 6. u. 7.8.(Ibk.-Wilten) | | | | | + | | WoGs |
| 7.8.(Ibk.-Adamgasse) | | | | | + | | WoGs |
| 12.8.(Kasern-Reckner, 2300 u. 2600 m/Schmirn) | | | | | | selbst? | WoGs |
| 15.8.(Kufstein-Stadtberg) | | | | | + | | RuTe |
| 15.8.(Praxmar, 2300 m/Sellrain) | | | | | | selbst? | WoGs |

Hausperling, *Passer domesticus*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|-----------|-------|
| 18.3.(Mils/Hall) | | + | | | | | PaWo |
| 18.3.(Ibk., Rathaus) | | + | | | | | PöS |
| 23.3.(Mils/Hall) | | + | | | | | PaWo |
| 28.3.(Thaur) | | + | | | | | PöS |
| 31.3.(Angath) | | + | | | | | PaWo |
| 11.4.(Thaur) | | + | | | + | | PöS |
| 1.4.(Mils/Hall) | | + | | | | | PaWo |
| 26.4.(Forchach) | + | | | | | | |
| 9.5.(Mils/Hall) | | + | | | | | PaWo |
| 9.5.(Tarrenz) | | + | | | | | PaWo |
| 13.5.(Karres) | | + | | | | | |
| 14.5.(Thaurer felder) | | + | | | | | PaWo |
| 14.5.(Ibk.-Pradl) | | | | | + | | WoGs |
| 15.5.(Hall) | | | | | + | | PaWo |
| 17.5.(Ibk., Mühlau) | | | | | + | | IPa |
| 18.5.(Mils/Hall) | | + | | | | | PaWo |
| 31.5.(Mils/Hall) | | + | | | | | PaWo |
| 1.6.(Mils/Hall) | | | | + | | | PaWo |
| 6.6.(Pfund-Stuben) | + | | | | | | WoGs |
| 10.6.(St. Anton) | | + | N | | | | WoGs |
| 13.6.(Hall) | | | | | + | | PaWo |
| 14.6.(Serfaus) | | | | | | rA | WoGs |
| 14.6.(Ladis) | | | | + | | | WoGs |
| 18.6.(Oberurgl) | | | | | | rA | WoGs |
| 18.6.(Oberurgl-Angern, 1800m) | | | | | | rA | WoGs |
| 18.6.(Vent) | | | | | | rA | WoGs |
| 18.6.(Sölden) | | | | | | rA | WoGs |
| 24.-27.6.(Wörgl) | | | | | + | | SoLo |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|---|---|----|------|
| 28.6.(Wirl/Galtür) | | | | | | rA | WoGs |
| 28.6.(Galtür) | | | | + | | rA | WoGs |
| 28.6.(Ischgl) | | | | + | | rA | WoGs |
| 28.6.(Mathon/Paznauntal) | | | | + | | | WoGs |
| 28.6.(Kappl) | | | | + | | | WoGs |
| 28.6.(See/Paznauntal) | | | | | | rA | WoGs |
| 30.6.(Prutz) | | | | + | | rA | WoGs |
| 30.6.(Feichten-Gasse/Kaunertal) | | | | | | rA | WoGs |
| 30.6.(Unterhäuser/Kaunertal) | | | | + | | | WoGs |
| 30.6.(Kaunerberg) | | | | + | | | WoGs |
| 30.6.(Fließ) | | | | | | rA | WoGs |
| 30.6.(Wenns) | | | | + | | rA | WoGs |
| 30.6.(Jerzens/Pitztal) | | | | | | rA | WoGs |
| 30.6.(Wald/Pitztal) | | | | + | | | WoGs |
| 30.6.(Tobadill) | | | | + | | | WoGs |
| 4.7.(Fendels) | | + | | + | | rA | WoGs |
| 4.7.(Thaur) | | | N | | | | PöS |
| 4. u. 8.7.(Mils/Hall) | | + | | | | | PaWo |
| 6.7.(Thaurer Felder) | | | | | + | | PaWo |
| 12.7.(Krößbach/Stubai) | | | | | | rA | WoGs |
| 12.7.(Milders/Stubai) | | | | + | | | WoGs |
| 12.7.(Neustift/Stubai) | | | | | | rA | WoGs |
| 12.7.(Fulpmes) | | | | | | rA | WoGs |
| 12.7.(Telfes) | | | | + | | | WoGs |
| 18. u. 21.7.(Mils/Hall) | | | N | | | | PaWo |
| 23.7.(Ibk.-Wilten) | | | | | + | | WoGs |
| 25.- 28.7.(Mutters) | | | N | | | | |
| 28.7.(Ibk.-Wilten) | | | | | + | | WoGs |
| 3.-6.8.(Ibk.-Wilten) | | | | | + | | WoGs |
| 14.8.(Ibk., Rathaus) | | | | | | rA | PöS |
| 25.8.(Kufstein-Sparchen) | | | | | + | | RuTe |

Heckenbraunelle, *Prunella modularis*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 29.7.(Haggen, 1700m) | | | | | + | | |

Höckerschwan, *Cygnus olor*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|---------|
| 27.3.(Langkampfen, Innstau) | | | bA | | | | |
| 8.4.(Langkampfen, Innstau) | | + | | | | | RuTe |
| 8.4.(Kirchbichl, Inn) | | + | | | | | RuTe |
| 20.4.(Reintaler See) | | | bA | | | | WeFr |
| 28.4.(Langkampfen, Innstau) | | | bA | | | | |
| 18.5.(Walchsee) | | | bA | | | | |
| 1.6.(Pflach) | | | | | + | | WoGs |
| 17.6.(Pflach) | | | | | + | | |
| ca.1.7.(Reintaler See) | | | | | + | | TT,1.7. |

Italiensperling, *Passer hispaniolensis italiae*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 6.6.(Nauders) | | | | | | rA | WoGs |
| 6.6.(Pfunds-Stuben) | | | | + | | | WoGs |
| 14.6.(Fiss) | | | | + | | | WoGs |

K a n a d a g a n s, Branta canadensis

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 9.5. (Ebbs, Innstau) | | | | | + | | RuTe |

K a r m i n g i m p e l, Carpodacus erythrinus

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|---------------|-------|
| 21.6.(Grießensee/Hochfilzen, Salzburg) | | | | | | Balzfütterung | |
| 26.7.(Ischgl, 1380m) | | | | + | | | WoGs |

K e r n b e i s s e r, Coccythraustes coccythraustes

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|---------|-------|
| 20.7.(Inzing) | | | | | + | | |
| 25.7.(Kundl) | | | | | | selbst? | |
| 28.7.(Inzing) | | | | | + | | |

K l e i b e r, Sitta europaea

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 18.4.(Ibk., Alpezzoo) | | + | | | | | WoAu |
| 25.4.(Mils/Hall) | | | | | | rA | PaWo |
| 10.5.(Imst) | | | | + | | rA | PaWo |
| 12.5.(Mils/Hall) | | | | | | | |
| 14.5.(Ibk.-Pradl) | | | | + | | | WoGs |
| 15.5.(Hall) | | | | + | | | PaWo |
| Ende Mai (Telfs) | | | | | + | | WaWe |
| 30.5.(Mutters) | | | | | + | | |
| 1.6.(Hall, Inn) | | | | | + | | PaWo |
| 3.6.(Inzing) | | | | | + | | |
| 20.6.(Wörgl) | | | | | + | | SoLo |
| 24.6.(Milser Felder/Hall) | | | | + | | | PaWo |

K l e i n s p e c h t, Dryobates minor

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 11.4.(Inzing) | | + | | | | | Bayer |
| 17.6.(Inzing) | | | | | + | | |

K o h l m e i s e, Parus major

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|-----------|-------|
| 7.4.(Hall) | | + | | | | | PaWo |
| 11. u. 18.4.(Milser Felder/Hall) | | + | | | | | PaWo |
| 11.4.(Mutters) | | | | | | NK-Anflug | |
| 26.4.(Forchach) | | + | | | | | WoGs |
| 30.4.(Ibk., Alpezzoo) | | | bA | | | | WoAu |
| 7. u. 14.5.(Schloss Tratzberg) | | | | | | rA | PaWo |
| 9.5.(Vill, Ahrnberg) | | | E | | | | |
| 9.5.(Milser Felder/Hall) | | | N | | | | PaWo |
| 10.5.(Untermieming) | | | | + | | | ErEi |
| 14. u. 16.5.(Mutters) | | | N | | | | |
| 14.-16.5.(Ibk.-Pradl) | | | | | + | | WoGs |
| 15.5.(Hall) | | | E,N | | | | PaWo |
| 15.5.(Nassereith-Dormitz) | | | N | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|---|---------|------|
| 16.-18.5.(Ibk., Rossau) | | | | N | | | | WoGs |
| 16.5.(Ibk.-Pradl) | | | | | | + | | WoGs |
| 16. u. 20.5.(Milser Felder/Hall) | | | | N | | | | PaWo |
| 17.5.(Mils-Hall) | | | | N | | | | PaWo |
| 19.5.(Ibk.-Pradl) | | | | | | | rA | WoGs |
| 21.5.-10.6.(Mutters) | | | | | | + | | |
| 23.5.(Thaur) | | | | | | | selbst? | PöS |
| 24. u. 30.5.(Imst) | | | | | | + | | ErEi |
| 31.5.(Mils, Wald/Hall) | | | | | | + | | PaWo |
| 1.6.(Hall, Inn) | | | | | | + | | PaWo |
| 1.6.(Mils, Inn/Hall) | | | | | | + | | PaWo |
| 1. u. 5.6.(Baumkirchen, Inn) | | | | | | + | | PaWo |
| 2.6.(Eigenhofen-Dirschenbach) | | | | | | + | | |
| 2.6.(Inzing) | | | | | | + | | |
| 3.6.(Igls) | | | | | | + | | PaWo |
| 5.6.(Baumkirchen) | | | | | | + | | PaWo |
| 5.6.(Hall, Loretto) | | | | | | + | | PaWo |
| 5.6.(Hall, Krankenhaus u. Kaserne) | | | | | | + | | PaWo |
| 6.6.(bei Mieming) | | | | | | | selbst? | |
| 8.6.(Gurgltal/Nassereith) | | | | | | | selbst? | |
| 9.6.(Imst) | | | | | | + | | ErEi |
| 11.6.(Inzing) | | | | | | + | | |
| 13.6.(Hall) | | | | | | + | | PaWo |
| 13. u. 14.6.(Mils, Inn/Hall) | | | | | | | selbst? | PaWo |
| 13.u. 24.6.(Ibk., Arzler Kalvarienberg) | | | | | | | selbst? | |
| 19.6.(Hall) | | | | N | | | | PaWo |
| 21.6.(St. Ulrich, Pillersee) | | | | | | | selbst? | |
| 24.6.(Trins) | | | | | | | selbst? | |
| 28.6.(Mils, Wald/Hall) | | | | N | | | | PaWo |
| 29.6.(Lafairs) | | | | | | | selbst? | |
| 30.6.(Platz/Pitztal) | | | | | | + | | WoGs |
| 5.7.(Thaur) | | | | | | | selbst? | PöS |
| 7.7.(Imst) | | | | | | + | | ErEi |
| 8.7.(Thaurer Felder) | | | | | | | selbst? | PaWo |
| 15.-19.7.(Ibk.-Pradl) | | | | | | + | | WoGs |
| 18.7.(Brandberg, Zillertal) | | | | | | | selbst? | PaWo |
| 20.7.(Kufstein-Sparchen) | | | | | | + | | RuTe |
| 21.7.(Trins) | | | | | | + | | |
| 25.7.(Kundl) | | | | | | + | | |
| 26.7.(Ehrwalder Becken) | | | | | | + | | |
| 26.7.(Nauders, Talstation) | | | | | | | rA | WoGs |

M a u e r l ä u f e r, Tichodroma muraria

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|---------|
| 8.u. 28.6.(bei Imst) | | | | + | | | Forbes |
| 5.7.(Valsertal, 2100m) | | | N | | | | Krenkel |

M a u e r s e g l e r, Apus apus

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 5. u. 10.6.(Ibk.-Pradl) | | | N | | | | WoGs |
| 5., 10. u. 15.6.(Ibk.-Wilten) | | | | | | rA | WoGs |
| 6.6.(Ried: Schloss Sigmundsried) | | | | | | rA | WoGs |
| 14.6.(Ibk., Reichenau) | | | | | | rA | Ipa |
| 28.6.(Galtür) | | | | | | rA | WoGs |
| 28.6.(Wirl/Galtür) | | | N | | | | WoGs |
| 30.6.(Prutz) | | | | | | rA | WoGs |
| 30.6.(Wenns) | | | | | | rA | WoGs |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|---|--|--|----|------|
| Juni/Juli (Kufstein) | | | | | | rA | RuTe |
| 2.7.(Mils-Hall) | | | | | | rA | PaWo |
| 12.7.(Ibk.-Pradl) | | | N | | | | WoGs |
| 12.7.(Neustift) | | | | | | rA | WoGs |
| 16.7.(Ötz) | | | | | | rA | WoGs |
| 1.6.(Berwng-Rinnen) | | | | | | G | WoGs |
| 10.6.(Pettneu) | | | | | | G | WoGs |
| 14.6.(Fiss) | | | | | | G | WoGs |
| 14.6.(Serfaus) | | | | | | G | WoGs |
| 14.6.(Ladis) | | | | | | G | WoGs |
| 17.6.(Gries i. S.) | | | | | | G | WoGs |
| 18.6.(Obergurgl) | | | | | | G | WoGs |
| 18.6.(Hochsölden) | | | | | | G | WoGs |
| 18.6.(Sölden) | | | | | | G | WoGs |
| 28.6.(Ischgl) | | | | | | G | WoGs |
| 30.6.(Roppen) | | | | | | G | WoGs |
| 2.7.(Mils-Hall) | | | | | | | |
| 12.7.(Fulpmes) | | | | | | G | WoGs |
| 12.7.(Telfes) | | | | | | G | WoGs |
| 15.7.(St. Kathrein/Navis) | | | | | | G | WoGs |
| 15.7.(Statz/Matrei a.Br.) | | | | | | G | WoGs |
| 15.7.(Steinach-Siedlung) | | | | | | G | WoGs |

G Umfliegen Gebäude in besonderer Weise

Mäusebussard, Buteo buteo

Jungenrufe ab 10.7.- 30.8. (Mils/Hall- PaWo); 15.7.(füge Juv.,Thaur – PöS)

Mehlschwalbe, Delichon urbicum

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|---------|-----|-----|------------|-------|
| 19.4.(Thaur) | | | | | | Nestanflug | PöS |
| 7.u. 9.5.(Thaur) | | | | | | rA | PöS |
| 16.5.(Trins) | | | | | | rA | WoGs |
| 16.5.(Pfans-Gedeier) | | | | | | rA | WoGs |
| 17.5.(Flaurling) | | | bA | | | | WoGs |
| 19.5.(Inzing) | | | | | | rA | |
| 30.5.(Trins) | | | | | | rA | |
| 1.6.(Berwng-Rinnen) | | | | | | rA | WoGs |
| 3.7.(Gerlosberg, Erlach) | | | | | | rA | |
| 1.6.(Bichlbach) | | | | | | rA | WoGs |
| 6.6.(Nauders) | | | N | | | | WoGs |
| 6.6.(Pfundis) | | | N | | | | WoGs |
| 10.6.(St. Christoph) | | + | N | | | | WoGs |
| 10.6.(St. Anton) | | + | | | | | WoGs |
| 10.6.(Schnann) | | | N | | | | WoGs |
| 16.6.(Thaur) | | | N | | | | PöS |
| 17.6.(Gries i.S.) | | | | | | rA | WoGs |
| 17.6.(Juifenau/sellraintal) | | | N | | | | WoGs |
| 17.6.(Lüsens) | | | | | | rA | WoGs |
| 17.6.(Praxmar) | | | | | | rA | WoGs |
| 17.6.(St. Sigmund) | | | | | | rA | WoGs |
| 17.6.(Kühtai, 2020m) | | | | | | rA | WoGs |
| 17.6.(Obergurgl) | | | N | | | | WoGs |
| 18.6.(Hochgurgl) | | + | N | | | | WoGs |
| 18.6.(Hochsölden) | | | N | | | | WoGs |
| 18.6.(Sölden) | | | | | | rA | WoGs |
| 28.6.(Galtür) | | | | | | rA | WoGs |
| 28.6.(Mathon) | | | | | | rA | WoGs |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|--|--|----|------|
| 28.6.(Ischgl) | | | | | | rA | WoGs |
| 28.6.(Höfen/Kappl) | | | | | | rA | WoGs |
| 28.6.(See/Paznauntal) | | | | | | rA | WoGs |
| 28.6.(Tobadill) | | | | | | rA | WoGs |
| 30.6.(Prutz) | | | | | | rA | WoGs |
| 30.6.(Feichten/Kaunertal) | | | N | | | | WoGs |
| 30.6.(Unterhäuser/Kaunertal) | | | | | | rA | WoGs |
| 30.6.(Nufels/Kaunertal) | | | | | | rA | WoGs |
| 30.6.(Fließ) | | | | | | rA | WoGs |
| 30.6.(Wenns) | | | | | | rA | WoGs |
| 30.6.(Wald/Pitztal) | | | | | | rA | WoGs |
| 30.6.(Roppen) | | | | | | rA | WoGs |
| 4. u. 5.7.(Thaur) | | | N | | | | PöS |
| 4.7.(Fendels) | | | N | | | | WoGs |
| 5.7.(Mutters-Nockhof, 1160m) | | | N | | | | WoGs |
| 8.7.(Mandarfen/Pitztal) | | | N | | | | WoGs |
| 8.7.(Plangeröß/Pitztal) | | | | | | rA | WoGs |
| 8.7.(Unterhäuser/Kaunertal) | | | | | | rA | WoGs |
| 8.7.(Marlstein/Kühtal) | | | N | | | | WoGs |
| 12.7.(Mutterbergalm/Stubai, 1725m) | | | | | | rA | WoGs |
| 12.7.(Ranalt) | | | N | | | | WoGs |
| 12.7.(Milders/Stubai) | | | N | | | | WoGs |
| 12.7.(Neustift) | | | N | | | | WoGs |
| 12.7.(Kampl/Stubai) | | | | | | rA | WoGs |
| 12.7.(Fulpmes) | | | | | | rA | WoGs |
| 12.7.(Telfes) | | | | | | rA | WoGs |
| 14.7.(Lüsens) | | | | | | rA | WoGs |
| 15.7.(Toldern/Schmirn) | | | N | | | | WoGs |
| 15.7.(Schmirn-Antritt) | | | N | | | | WoGs |
| 15.7.(St. Jodok) | | | | | | rA | WoGs |
| 15.7.(St. Kathrein/Navis) | | | | | | rA | WoGs |
| 15.7.(Statz/Matrei a.Br.) | | | N | | | | WoGs |
| 15.7.(Thaur) | | | | | | rA | PöS |
| 29.7.(Haggen, 1646m) | | | | | | rA | |
| 4.8.(Greit/Pfunds) | | | | | | rA | |
| 9.8.(Inzing) | | | | | | rA | |
| 12.8.(Kasern/Schmirn) | | | | | | rA | WoGs |
| 16.8.(Maurach/Achensee) | | | | | | rA | WoGs |

Misteldrossel, Turdus viscivorus

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 13.5.(Karrösten) | | | | + | | | |
| 18.6.(Hochgurgl, 2150m) | | | N | | | | WoGs |

Mönchsgrasmäcke, Sylvia atricapilla

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|---------|-------|
| 20.4.(Imst) | | + | | | | | ErEi |
| 20.5.(Milser Felder/Hall) | | | | + | | | PaWo |
| 1.6.(Hall, Inn) | | | | + | | | PaWo |
| 5.6.(Ibk.-Pradl) | | | | | | Nest | WoGs |
| 7.u. 8.6.(Ibk., Mühlau) | | | | | + | | IPa |
| 9.6.(Imst) | | + | | | | | ErEi |
| 13.6.(Wattener Felder) | | | | + | | | PaWo |
| 13.6.(Hall, Loretto) | | | | | | selbst? | |
| 14.6.(Strad) | | | N | | | | |
| 17.6.(Inzing) | | | | | + | selbst? | |
| 18. u. 20.6.(Wörgl) | | | | | + | | SoLo |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|---|---------|------|
| 15.7.(Mils-Hall) | | | | | | + | | PaWo |
| 25.7.(Ibk., Mühlau) | | | | | | | selbst? | |
| 29.7.(Imst) | | | | | | + | | ErEi |
| 1.8.(Imst) | | | | | | + | | ErEi |

Neuntöter, Lanius collurio

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| E Juni (Ebbs) | | | E | | | | RuTe |
| 20. u. 22.6.(Milser Felder/Hall) | | | bA | | | | PaWo |
| 24.6. – 18.7.(Milser Felder/Hall) | | | | | + | | PaWo |
| 3.7.(Milser Felder/Hall) | | | bA | | | | PaWo |
| 4.7.(Karres) | | | | | + | | |
| 10.7.(Mils/Hall) | | | | | + | | PaWo |
| 21.7.(Trins) | | | | | + | | |
| 26.7.(Ischgl, 1370m) | | | | + | | | WoGs |
| 31.7.(bei Mieming) | | | | | + | | |
| 7.8.(Trins-Steinach) | | | | | + | | |
| 9.8.(Ibk., Rossau) | | | | | + | | Ipa |
| 10.8.(Milser Felder/Hall) | | | | | + | | PaWo |

Rabenkrähe, Corvus c. corone

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|---------|-------|
| 3.3.(Hall) | | + | | | | | PaWo |
| 5.3.(Ibk.-Kranebitten) | | + | | | | | ErEi |
| 13.3.(Imst) | | | bA | | | | ErEi |
| 14.3.(Angath-Wörgl) | | + | | | | | |
| 17.3.(Ibk., Rossau) | | + | | | | | PaWo |
| 31.3.(Kundl) | | + | | | | | PaWo |
| 2.4.(Mils/Hall) | | + | | | | | PaWo |
| 2.4.(Hall) | | + | | | | | ErEi |
| 7.u. 11.4.(Hall, Loretto) | | | E | | | | PaWo |
| 22.4.(Weer, Süd) | | | bA | | | | ErEi |
| 22.4.(Wattens) | | | bA | | | | ErEi |
| 24.4.(Thaur) | | + | | | | | PöS |
| 25. u. 28.4.(Hall) | | + | | | | | PaWo |
| 1.5.(Milser Au/Imst) | | + | | | | | ErEi |
| 10.5.(Untermieming) | | | bA | | | | ErEi |
| 20.5.(Wörgl) | | | | | + | | SoLo |
| 31.5.(Mils/Hall) | | | N | | | | PaWo |
| Mai/Juni (Ebbs) | | | bA | | | | RuTe |
| 1.6.(Hall) | | | | | + | | PaWo |
| 6.-26.6.(bei Mieming) | | | | | + | | |
| 10. u. 13.6.(Baumkirchen) | | | | | + | | PaWo |
| 18.6.(Obergurgl, 1800m) | | | | | | rA | WoGs |
| 25.6.(Thaurer Felder) | | | | | + | | PaWo |
| 27.6.-12.7.(Milser Felder/Hall) | | | | | | selbst? | PaWo |
| 3.7.(Zell a.Z.-Gerloseben) | | | | | | selbst? | |
| 12.7.(Volders) | | | | | | selbst? | PaWo |
| 19.7.(bei Mieming) | | | | | | selbst? | |

Rauchswalbe, Hirundo rustica

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 7.5.(Thaur) | | | | | | rA | PöS |
| 6.6.(Tschuppbach/Tösens) | | | N | | | | WoGs |
| 10.6.(Pettneu) | | | | | | rA | WoGs |
| 14.6.(Mils, Inn/Hall) | | | | | + | | PaWo |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|--------|--|---|----|---------|
| A/M Juni (Schwaz) | | | N | | | | Orgler |
| 17.6.(Gries i.S.) | | | N | | | | WoGs |
| 18.6.(Längenfeld) | | | | | | rA | WoGs |
| 18.6.(Kundl) | | | | | + | | |
| 21.6.(Ibk., Rossau) | | | | | + | | Ipa |
| 28.6.(Galtür, 1570m) | | | | | | rA | WoGs |
| 30.6.(Wald/Pitztal) | | | | | | rA | WoGs |
| E Juni/A Juli (Trins) | | | N | | | | TT,2.7. |
| 4.7.(Fendels, 1350m) | | + | | | + | | WoGs |
| 4.7.(Arzl i.P.) | | | N | | | | WoGs |
| 12.7.(Fulpmes) | | | | | | rA | WoGs |
| 15.7.(Mühlen/Navis) | | | | | + | | WoGs |
| 12.7. (Thaur) | | | N | | | | PöS |
| 14.7.(Thaur) | | | 2.Brut | | | rA | PöS |
| 19.7.(Natters) | | | | | | rA | WoGs |
| 26.7.(Riatsch/Nauders, 1575m) | | | | | | rA | WoGs |
| 26.7.(Ischgl) | | | N | | | | WoGs |

Reiherente, Aythya fuligula

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 20.7.- 3.8.(Inzing) | | | | | + | | |
| 26.7.(Schwarzer See/Nauders, 1720m) | | | | | + | | WoGs |

Ringdrossel, Turdus torquatus

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 17.6.(Kühtai, 1980m) | | | | + | | | WoGs |

Rohrhammer, Emberiza schoeniclus

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 18.5.(Walchsee) | | | | + | | | |

Rotkehlchen, Erithacus rubecula

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|---------|-------|
| 4.6.(Riedenberg/Thiersee) | | | | + | | | RuTe |
| 1.6.(Hall, Inn) | | | | | + | | PaWo |
| 5.6.(Hall) | | | | | + | | PaWo |
| 9.6.(Walchenbachklamm/Sylvenstein) | | | | | + | | |
| 24.6.(Mils /Hall) | | | | | | selbst? | PaWo |

Schafstelze, Motacilla flava agg. : s. Aschkopf- und Iberienschafstelze**Schneesperling, Montifringilla nivalis**

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 14.6.(Fisser Joch, 2360m) | | | N | | | | WoGs |

Schwanzmeise, Aegithalos caudatus

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|---------|-------|
| 22.3.(Pflach) | | + | | | | | PaWo |
| 6.4.(Inzing) | | + | | | | | |
| 28.4.(Langkampfen,Innstau-Lurchweiher) | | | | + | | | |
| 12.5.(Oberhofen) | | | N | | | | |
| 10.6.(Baumkirchen, Inn) | | | | | | selbst? | PaWo |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|--|
| 17.5.(Karrösten) | | | | | + | | |
| 18.5.(Ebbs, Innstau) | | | | | + | | |
| 2.6.(Eigenhofen-Dirschenbach) | | | | | | + | |

Schwarzkehlchen, Saxicola torquata

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|---------|-------|
| 11.4.(Inzing) | | + | | | | | Bayer |
| 17.5.(Staudach/Silz) | | | | | + | | |
| 23.5.(Thaur) | | | | | | selbst? | PöS |
| 30.5.(Inzing) | | | | | | selbst? | Bayer |
| 3.7.(Milser Felder/Hall) | | | | + | | | PaWo |
| 8.7.(Milser Felder/Hall) | | | N | | | | PaWo |
| 12.7.(Baumkirchen/Inn) | | | | | | selbst? | PaWo |
| 18.-22.7.(Milser Felder/Hall) | | | | | | selbst? | PaWo |
| 26.7.(Ehrwalder Becken) | | | | | + | | |

Schwarzmilan, Milvus migrans

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|------|------------|-----|-----|--------|-------|
| 25.4.(Inzing-Pettnau) | | +(?) | | | | | WoAu |

Singdrossel, Turdus philomelos

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 7.5.(Weer-Kolsass, Innau) | | | | + | | | |
| 10.6.(Stadle, W /St. Anton, 1500m) | | | | + | | | WoGs |
| 17.6.(Ibk., Hungerburg, 900m) | | | | + | | | WoGs |
| 8.7.(Unterhäuser/Pitztal) | | | | + | | | WoGs |

Sperber, Accipiter nisus

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 4.8.(Greit/Pfunds, 1400m) | | | | | + | | |

Star, Sturnus vulgaris

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|---------|--------|
| 31.3.(Ibk., Hofgarten) | | + | | | | | Forbes |
| 4.5.(Hall-Mils) | | | | + | | | PaWo |
| 9.5.(Tarrenz) | | | | + | | | PaWo |
| 12. u. 13.5.(Mils/Hall) | | | | + | | | PaWo |
| 15.5.(Hall, Krankenhaus) | | + | N | | | | PaWo |
| 16.5.(Imst) | | | | + | | | ErEi |
| 19.5.(Inzing) | | | | | | selbst? | |
| 20.5.(Milser Felder/Hall) | | | | + | | | PaWo |
| 20. u. 23.5.(Mutters) | | | | | + | | |
| 6.6.(bei Mieming) | | | | | | selbst? | |
| 13.6.(Hall) | | | | | | rA | PaWo |
| 13.6.(Wattener Felder) | | | | | | selbst? | PaWo |

Steinschmätzer, Oenanthe oenanthe

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 27.7.(Kitzbühler Horn, Bergstation) | | | | | + | | RuTe |

Stieglitz, *Carduelis carduelis*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|---------|-------|
| 13.6.(Hall) | | | | | + | | PaWo |
| 21.6.(St. Ulrich-Pillersee) | | | | | + | | |
| 24.6.(Milser Felder/Hall) | | | | | + | | PaWo |
| 28.6.(Mils, Inn/Hall) | | | | | | selbst? | PaWo |
| 30.6.(Fließ-Neuer Zoll) | | | | | + | | WoGs |
| 4.7.(Mils/Hall) | | | | | + | | PaWo |
| 5.7.(Ibk.-Pradl) | | | | | + | | WoGs |
| 8.7.(Inzing-Hatting) | | | | | | selbst? | WoGs |
| 10.7.(Thaur, Inn) | | | | | | selbst? | PaWo |
| 13. u. 20.7.(Inzing) | | | | | | selbst? | |
| 23.7.(Ibk.-Pradl) | | | | | | selbst? | WoGs |
| 26.7.(Ischgl) | | | | | | selbst? | WoGs |
| 25.8.(Fritzens) | | | | | | selbst? | PaWo |

Stockente, *Anas platyrhynchos*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|--------------|
| 4.3.(Ibk., Schloss Ambras) | | | | | + | | WoGs |
| A April (Ibk.) | | | | | + | | TT,9.4. |
| 1.5.(Rum, Römerpark) | | | | | + | | Ipa |
| 9.5.(Wörgl) | | | | | + | | SoLo |
| 10.5.(Ibk., Kranebitten) | | | | | + | | PaWo |
| 24.5.(Langkampfen, Innstau) | | | | | + | | SoLo |
| 1.6.(Rum, Römerpark) | | | | | + | | Ipa |
| 1.6.(Ehrwalder Becken) | | | | | + | | WoGs |
| 1.6.(Pflach) | | | | | + | | WoGs |
| 7.6.(Schwemm/Walchsee) | | | | | + | | RuTe |
| 12. u. 19.6.(bei Mieming) | | | | | + | | |
| 14.6.(Wörgl) | | | | | + | | SoLo |
| 14.6.(Ibk., Rossau) | | | | | + | | Ipa |
| 17.6.(Inzing) | | | | | + | | |
| 17.6.(Pflach) | | | | | + | | |
| 18.6.(Kundl, West) | | | | | + | | |
| 21.6.(Rum, Römerpark) | | | | | + | | Ipa |
| 21.6.(Hochfilzen, Griesensee) | | | | | + | | |
| 29.6.(Wörgl) | | | | | + | | SoLo |
| 29.6., 1.7.(Ibk., Rossau) | | | | | + | | Ipa, WoGs |
| 7.7.(Kirchbichl, Inn) | | | | | + | | RuTe |
| 7. u. 13.7.(Inzing) | | | | | + | | |
| 26.7.(Pflach) | | | | | + | | |
| 26.7.(Schwarzer See/Nauders, 1720m) | | | | | + | | WoGs |
| 28.7.(Ibk., Rossau) | | | | | + | | WoGs |
| 1.8.(Ibk.-Hofgarten) | | | | | + | | TT,1.8. |
| 13.8.(Ibk.-Hofgarten) | | | | | + | | |
| 16.8.(Achensee/Pertisau) | | | | | + | | WoGs |

Sträbentaube, *Columba livia domestica*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 17.3.(Wattens) | | + | | | | | PaWo |
| 4.7.(Mils, Bundesstr./Hall) | | + | | | | | PaWo |

Sumpfmäise, *Parus palustris*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|---------|-------|
| 30.5.(Iglar Wald) | | | | | + | | WoGs |
| 8.6.(Gurgltal/Nassereith) | | | | | | selbst? | |

Sumpfrohrsänger, *Acrocephalus palustris*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 7.7.(Inzing) | | | | + | | | |
| 9.7.(Kundl, West) | | | | + | | | |
| 14.7.(Ibk., Arzler Kalvarienberg) | | | | + | | | |
| 25.7.(Kundl) | | | | | + | | |

Tannenhäher, *Nucifraga caryocatactes*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 8. u. 9.7.(Mils, Dorfkern/Hall) | | | | | + | | PaWo |
| 12. u. 13.7.(Mutters, Garten) | | | | | + | | |

Tannenmäise, *Parus ater*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|---------|-------|
| 18.4.(Ibk., Alpenzoo) | | + | | | | | WoAu |
| 2.5.(Lans) | | | | | | rA | WoGs |
| 9.5.(Vill, Ahrnberg) | | | N | | | | |
| 8.6.(Nassereith: Gafleintal) | | | | | + | | |
| 11.6.(Schwemm/Walchsee) | | | | | | selbst? | WoGs |
| 7.7.(Imst) | | | | | + | | ErEi |
| 26.7.(Ehrwalder Becken) | | | | | | selbst? | |
| 20.8.(Gr. Ahornboden/Eng-Almen) | | | | | + | | |

Teichralle, *Gallinula chloropus*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|--------------------|
| 8.u. 11.5.(Völs) | | | | | + | | Fürrutter, WaGs |
| 15.7.(Münster-Kramsach) | | | | | + | | PaWo |

Teichrohrsänger, *Acrocephalus scirpaceus*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 2.7.(Ibk., Arzler Kalvarienberg) | | | | + | | | |

Trauerschnäpper, *Ficedula hypoleuca*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 14.5.(Gr. Ahornboden) | | | | | | Nester | |
| 4.6.(Kitzbühel) | | + | | | | | RiTr |
| 7.6.(Telfs) | + | | | | | | WaWe |
| 16.6.(Gr. Ahornboden) | | | E, N | | | | |
| 29.6.(Telfs) | | | N | | | | WaWe |
| 9.7.(Kitzbühel) | | | | | + | | RiTr |
| 13.7.(Telfs) | | | | | + | | WaWe |

Turm-Dohle: s. Dohle!

Turmfalke, Falco tinnunculus

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|-------------|-----------|
| 18.3.(Imst, Süd) | | | | | | am Horst | ErEi |
| 28.4. bis M Mai (Münzerturm, Hall) | | | E | | | | WebCam |
| 10.5.(Ibk., Rossau) | | | bA | | | | WeFr |
| 29.5.(Hall) | | | E, N | | | | WebCam |
| 31.5.(Mils/Hall) | | | bA | | | | PaWo |
| 6. u. 8.6.(Mils/Hall) | | | N | | | | PaWo |
| 15.6.(Thaur) | | | | | + | | PöS |
| 18.6.(Hochgurgl, 2150m) | | | bA | | | | WoGs |
| 20.6.(Mils/Hall) | | | N | | | | PaWo |
| 21.6.(Ibk., Rossau) | | | N | | | | Ipa |
| 21.6.(Ibk.-Amras, Kirchturm) | | | | | | rA | F. Neu |
| Juni (Flauring, Kirchturm) | | | | | | rA | Ranninger |
| 25.6.(Hall) | | | N | | | | WebCam |
| 27.6.(Milser Felder/Hall) | | | | | + | | PaWo |
| E Juni (Ibk.-Amras) | | | | | | rA | PöS |
| E Juni (Ibk., Stadtturm) | | | | | | rA | PöS |
| E Juni (Thaur) | | | N | | | | PöS |
| 30.6.-5.7.(Mils/Hall) | | | | | + | | PaWo |
| 7. u.10.7.(Thaurer Felder-Hall) | | | | | | selbst? | PaWo |
| 11.7.(Ibk., Rossau) | | | N | | | | Ipa |
| 11.7.(Kufstein, Festung) | | | | | + | | RuTe |
| 12.7.(Thaur, Kirchturm) | | | | | + | | PöS |
| 15.7.(Thaur) | | | N | | | | PöS |

Wacholderdrossel, Turdus pilaris

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|---------------|
| 7.5.(Weer, Inn) | | | bA | + | | | |
| 9.5.(Tarrenz) | | | | + | | | PaWo |
| 10.5.(Terfens, Weißlahn) | | | | + | | | PaWo |
| 12.5.(bei Mieming) | | | | + | | | |
| 13.5.(Telfs, SO) | | | | + | | | |
| 2.6.(Baumkirchen, Inn) | | | | + | | | PaWo |
| 13. u. 18.6.(Wattens, N) | | | | | + | | PaWo, WaGs |
| 14.6.(Mils, Inn/Hall) | | | bA | | | | PaWo |
| 18.6.(Kundl, W) | | | | | + | | |
| 28.6.(Mils, Inn/Hall) | | | bA | | | | PaWo |
| 12.7.(Baumkirchen, Inn) | | | | | + | | PaWo |
| 12.7.(Volders, Felder) | | | | + | | | PaWo |
| 12.7.(Wattens, Felder) | | | | + | | | PaWo |
| 13.7.(Inzing) | | | | + | | | |

Weißrückenspecht, Dendrocopos leucotos

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 15.8.(Kufstein) | | | | | + | | RuTe |

Wasserramsel, Cinclus cinclus

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 7.3.(Mils/Hall, Inn) | | + | | | | | PaWo |
| 7.3.(Volders, Inn) | | + | | | | | PaWo |
| 25.4.(Wörgl) | | | | | + | | SoLo |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|---|----------------|------|
| 28.4.(Angath-Wörgl) | | | | | | | Einflug | |
| 28.4.(Mils-Hall, Weißenbach) | | | | | | | rA | PaWo |
| 7.5.(Weer, Inn) | | | | | | + | | |
| 22.5.(Tarrenz) | | | | | | + | | BaSy |

Weidenmeise, Parus montanus

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 4.7.(Fiss – Fisser Joch, 1700m) | | | | | + | | WoGs |

Wiedehopf, Upupa epops

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|---------|-----------|
| 8.8.(Flaurling) | | | | | | selbst? | Ranninger |

Wendehals, Jynx torquilla

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 10.6.(Stanz) | | + | | | | | WoGs |

Wintergoldhähnchen, Regulus regulus

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 8.6.(Gurgltal/Nassereith) | | | | | + | | |

Zaunkönig, Troglodytes troglodytes

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 3.4.(Mils/Hall) | | + | | | | | PaWo |
| 20.8.(Gr. Ahornboden) | | | | | + | | |

Zilpzalp, Phylloscopus collybita

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 20.4.(Inzing) | | + | | | | | |
| 27.5.(Fliess, S) | | | | | + | | |
| 1.6.(Hall, Inn) | | | | + | | | PaWo |
| 30.5.(Iglar Wald) | | | | | + | | WoGs |
| 1.6.(Hall, Inn) | | | | | + | | |
| 15.7.(Milser Felder/Hall) | | + | | | | | PaWo |
| 26.7.(Ehrwalder Becken) | | | | | + | | |
| 26.7.(Pflach) | | | | | + | | |

Zippammer, Emberiza cia

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|---------|-------|
| 10.7.(Vent bei 2000 mNN) | | | | | | selbst? | |

Zitronengirlitz, Serinus citrinella

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 6.6.(Spiss, 1650m) | | | | | + | | WoGs |

Zwergtaucher, Tachybaptus ruficollis

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|--|----------|-----------|--------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| 7.6.(Schwemm/Walchsee) | | | bA | | | | RuTe |
| 15.7.(Münster) | | | | | + | | PaWo |
| 17.6.(Pflach) | | | | | + | | |
| 26.7.(Weißensee) | | | | | + | | |
| 26.7.(Pflach) | | | | | + | | |
| 26.7.(Schwarzer See/Nauders, 1720m) | | | bA | | + | | WoGs |
| 30.8.(Münster) | | | | | + | | WaGs,PaWo |

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Berichte der Tiroler Vogelwarte](#)

Jahr/Year: 2009

Band/Volume: [33](#)

Autor(en)/Author(s): Gstader Walter

Artikel/Article: [Brutnachweise aus Tirol von 2009 1-25](#)