



Vogelkundliche Berichte der Tiroler Vogelwarte Nr. 39 /2011

Heimzug 2011 Walter Gstader

Wetter in Nordtirol: T ... Temperatur, N ... Niederschlag

März 2011: sonnigster März in Österreich seit 1953.

T	>1,5°C über dem Mittel (1971-2000), 1.-8.3.(im Mittel), 19.-22.3.(unter dem Mittel), sonst deutlich darüber
N	Nur 50% des Mittels (1971-2000); Trockenperiode seit Sept. 2010, geringer Niederschlag nur vom 16.-19.3. (Ibk.) 18./19.3. unergiebiges Schneefall örtlich bis ca. 500m. Altschneereste aus dem Feber sind bis Mitte März bis ca 800 M NN geschmolzen.

April 2011: Sehr trocken und extrem warm

T	ca. 3,6°C über dem Mittel (rel. noch wärmer im Gebirge), nur vom 13.-16.4. leicht unter dem Mittel
N	Nur ca. 30% des Mittels; nur an etwa 5 Tagen unergiebiges Niederschläge; am 13.4. bis etwa 800 m NN vormittags etwas Neuschnee.

Mai 2011: Ende der Trockenperiode

T	etwa 1,5°C über dem Mittel (rel. noch wärmer im Gebirge) Unter dem Mittel: 3.-5.5. und 15.-17.5.
N	Nahezu tägliche Niederschläge in der zweiten Monatshälfte, insbes. am 14. u. 27.5., im Mittel etwa 160%.

Mehr als ein Beobachtungsdatum wird angegeben, wenn Erst- bzw. Letztbeobachtungen weiter als 5 Tage auseinander liegen, aber auch bei recht unterschiedlich hoch gelegenen Beobachtungsorten. Öfter genannte Beobachtungsorte: „Inzing“ = Inzing- Gaisau (600 m NN), Innsbruck (Ibk., 560 m NN), (Ober)Mieming (bei 860 m NN).

EB/LB = Erst-/ Letztbeobachtung, „**B.**“ = Beobachtung

A, M, E ... Anfang, Mitte, Ende

Abkürzungen häufig genannter Beobachter: **ErEi** (Erika Eisenreich), **IPa** (Ida Pack), **PaWo** (Paul Wohlfarter), **ReSt** (Reinhard Strohmeier), **RuTe** (Renate u. Rudi Tengler), **SoLo** (Sonja u. Manfred Loner), **WaGs** und keine Angabe eines Beobachters (Walter Gstader), **WiMa** (Winfried Mayr), **WoGs** (Wolf u. Karin Gschwandtner).

ARTEN:

EB :	Maxima bzw. Zugtage:	LB (Durchzugsende):
-------------	-----------------------------	----------------------------

Bachstelze:

5.2.(7, Kirchbichl), 16.2.(Mils, Dorfkern/Hall; PaWo) 18.2.(Strad, ErEi), ab 6.3. regelm. abseits vom Inn	9.3.(10, Stams-Silz, PaWo), 12.3.(>15, Kirchbichl, SoLo), 18.3.(ca. 30, Gurgltal, ErEi), 19.3.(>30, Kirchbichl, SoLo), 20.3.(ca. 40, Dollinger/Strad, ErEi), 28.3.(30, Oberhofen), 1.4.(2, Patscherkofel, 2250 m, WoGs)	8.4.(Mutters, 1 gen O), 16.4.(ca. 30, Ibk.-Roßau, IPa), 28.4.(ca. 15, Ibk.-Kranebitten),
--	---	--

Baumfalke:

18.4.(bei Mieming), 14.5.(Inzing)		27.5.(bei Mieming)
--------------------------------------	--	--------------------

Baumpieper:

10.4.(Leithen/Seefeld, WiMa), 13.4.(Mils/Hall, PaWo)		1.5.(1 gen NNW, Mutters)
---	--	--------------------------

Bekassine: Überwinterer bis 28.2. (Thaurer Felder); Durchzügler: 16.3.(Tarrenz, ErEi), 28.3.(Inzing)

Bergfink: Sehr wenige Überwinterer; 24.3.(ca. 10, Telfs, W. Weißbacher), letzte: 30.3. und 6.4.
(beide Telfs, W. Weißbacher).

Berglaubsänger:

15.4.(Zirl, WoGs),	22.4.(Angath), 12.5.(Wörgl-Kundl, SoLo)	
--------------------	--	--

Frühe Ankunft.

Bergpieper: Vereinzelt Überwinterer am Inn und an der Großache (RuTe, G. Ritter).
30.3.(Ibk., Seegrube bei 1850 m, WoGs), 9.4.(Blaser bei 2100 m, WoGs), 10.4.(ca. 30,
Leins/Wenns, ErEi)

Beutelmeise: 25.3.(Innsbruck, E. Trawöger)

Bienenfresser:

12.5.(Hinterriß bei 1540 m, Chr. Roland)		17.5.(9, Kössen, E. Aufschnaiter)
---	--	-----------------------------------

Blaukehlchen: 14.4.(St. Georgen/Bruneck)

Blaumeise: Nach einem auffälligen Zug im Oktober des Vorjahres, der bei uns auch zu vermehrten Überwinterungen geführt hatte (z.B. „im Februar heuer die dominierende Meisenart in Trins“, Chr. Fiedler), erfolgte ein unauffälliger Rückzug. 10.3. bis 27.3.: 10.3.(9, Patsch – St. Peter, R. Strohmeier), 12.3.(10 bei Langkampfen, 11 bei Ebbs, RuTe), 27.3.(3 etwa 40 m hoch über Inn Richtung Ost ziehend/Ebbs)

Brachpieper:

28.4.(Ebbs)		6.5.(Stegen-St. Georgen/Bruneck)
-------------	--	----------------------------------

Braunkehlchen:

17.4.(Inzing), 24.4.(Haidersee/Reschenpass)	3.5.(9, bei Imst, ErEi)	
--	-------------------------	--

Bruchwasserläufer: 26.4.(Kirchbichl, M. Loner)

Buchfink: In Mutters mehr als übliche Überwinterungszahlen – bis 27.2./3.3.
Von 10. bis 19.3./31.3. an verschiedenen Orten kaum erwähnenswerte Ansammlungen, außer am
11.3.(ca. 120, Imst, ErEi) und 20.3.(viele, Tarrenz-Walchenbach und bei Dollinger, ErEi).

Dorngrasmücke: 29.4.(bei Mieming)

Drosselrohrsänger:

24.4.(Haidersee/Reschenpass), 17.5.(Inzing)		28.5.(Ibk.-Ost, IPa)
--	--	----------------------

Erlenzeisig: Im Jänner Trupps von ca. 30 (Runser Au/Prutz, ErEi), 40 (Kufstein, RuTe) bis etwa 100 (Kössen, E. Aufschneider) Individuen ; am 17. u. 19.2. ca. 30 Ind. bei Innsbruck (IPa), 26.2.(viele, Untermieming, ErEi), Durchzug bis 3.4. (ca. 40, Wattens, ErEi) und 9.4./17.4. (Mutters; Inzing)

Feldlerche:

12.2.(Arzl-Rum, PaWo), 19.2.(35, Mils/Hall, PaWo)	26.2.(>40, bei Mieming), 8.3.(34, Mils/Hall, PaWo), 11.3.(ca. 40, bei Mieming),	12.3.(24, Kirchbichl, WiMa), 29.3.(20, Tarrenz)
--	---	--

Felsenschwalbe:

7.3.(Ibk., Inn/Baggersee), 12.3.(Ibk., E. Trawöger), 12.3.(Imst, ErEi), 23.3.(Kundler Klamm, M. Loner)	25.3.(Kitzbühel, G. Ritter), 25.3.(ca. 30, Tarrenz, ErEi)	14.4.(6, IbK., Ost, IPa), 3.5.(mehrere, Karres, ErEi)
---	--	--

Fitis:

27.3.(singt bei Ebbs), 27.3.(Mils Au/Imst, ErEi)	nach 27.3. regelmäßig. 25.4.(17 Sänger bei Ebbs, RuTe)	14.5.(Ibk.-Ost, IPa)
---	---	----------------------

Flussregenpfeifer:

5.4.(Kirchbichl, M. Loner)		16.4.(Inn/Rum, IPa)
----------------------------	--	---------------------

Flussuferläufer:

11.4.(Schwarzsee, G. Ritter), 21.4.(Pflach, M. Pfeifer)		17.5.(Ibk., Baggersee, IPa), 28.5.(Ibk., Baggersee, IPa)
--	--	---

Gartengrasmücke:

28.4.(Langkampfen), 3.5.(Inzing)		
-------------------------------------	--	--

Gartenrotschwanz:

31.3.(Kitzbühel, G. Ritter)	regelm seit 31.3.	20.4.(Wildermieming, WiMa)
-----------------------------	-------------------	----------------------------

Gelbspötter:

25.4.(Ebbs, RuTe), 4.5.(Flauring)	11.5.(22 Sänger, Inn/Ibk.-Wörgl, WoGs; z.T. territorial ?)	
--------------------------------------	---	--

Girlitz:

17.2.(Inzing; Vorhut), 23.3.(Walchsee, WiMa), 23.3.(Naviser Sonnenspitze, 2618 m, K. Laimer),		erst ab 30.3. regelmäßig
--	--	--------------------------

Goldammer: Überwinterungen bis etwa 19.3.(15, Imst-Garten, ErEi).

Graugans: *B.* im Jänner (Pflach, Ebbs), im Februar und April (Ebbs) sowie im Mai (Pflach) betreffen Gefangenschaftsflüchtlinge.

Grauschnäpper: *B.* ab 9.5. (Inzing).

Hänfling (Blut-):

11.3.(Tarrenz),	3.4.(bei Mieming) 30.4.(Kitzbüheler Horn, wohl ansässig; G. Ritter)	4.5.(Roskogel/Sellrain, 2000 m, ansässig?, WoGs)
-----------------	---	---

Überwinterung: 19.-30.1.(Raum Thaur-Hall-Absam, PaWo).

Hausrotschwanz:

6.3.(Telfs, W. Weißbacher), 15.3.(Hall, W. Weißbacher), 20.3.(Milser Felder/Hall, K. Laimer), danach regelmäßig	4.4.(Johannishütte/O-Tirol, 2121 m, K. Laimer)	
--	---	--

Februarnachweise bei Ebbs (RuTe), bei Trins/Gschnitztal (!)(Chr. Fiedler) und bei Thaur (PaWo).

Heckenbraunelle:

21.3.(Umhausen, PaWo), 31.3.(Halltal, PaWo), 1.4.(Patscherkofel bei 1650 m, WoGs)		M/E April (Kössen, Garten, E. Aufschnaiter)
---	--	--

Überwinterung in Wörgl bis 6.1.(SoLo), Inzing bis 10.2., bis Ende Februar bei Hall (PaWo)

Heringsmöwe: 13.5.(Achensee, Chr. Roland)

Höckerschwan: Überwinterung am Inn östlich Ibk. (bis 23 Ind.) bis 26.2.(PaWo, IPa)

Hohltaube: 23.3.(Inzing), 3.4.(bei Mieming)

Karmingimpel: 23.5.(Inzing)

Kernbeißer: Winteraufenthalte bis 7.4.

Kiebitz:

15.2.(Untermieming, ErEi), 26.2.(10 bei Mieming),	5.3.(ca. 50, Untermieming, ErEi), 13.3.(8, bei Oberhofen)	4.4.(Oberhofen), 16.4.(Mils/Hall)
--	---	--------------------------------------

Ende Jänner 7 Ind. bei Mils/Hall (PaWo).

Klappergrasmücke:

16.4.(Ibk.-Seegrube bei 1550 m, WoGs), 23.4.(bei Mieming)		13.5.(Milser Felder/Hall, PaWo)
---	--	---------------------------------

Sehr schwaches Auftreten.

Knäkente:

19.3.(Tarrenz, ErEi), 24.3.(8, Kirchbichl, SoLo)		22.4.(6, Kirchbichl)
---	--	----------------------

Schwaches Auftreten.

Kolbenente: 25.2.(Ibk., Inn/Baggersee)

Kormoran: Alle größeren Zahlen betreffen ausnahmslos ziehende/überfliegende Individuen (30 bis ca. 70 Ind.) zwischen 18.3. und 27.3.

Kornweihe: 7 Beobachtungen zwischen 12.1. und 17.3./3.4. im Raum Arzl – Rum (1x, S. Bacher) und bei Oberhofen (1x) und Mieming(7x, WaGs, ErEi).

Krickente: Am Inn zwischen Innsbruck und Ebbs viele Überwinterungen (bis 12.3.); auch später noch bis Ende April in der Regel paarweise (RuTe und andere), im Gurgltal (u.a. 18.3., ErEi).

Kuckuck: Die fünf ersten Ruf-Registrierungen:

16.4.(Kössen, E. Aufschnaiter), 17.4.(Karres, ErEi), 19.4.(Telfs, W. Weißbacher), 20.4.(Imst, ErEi), 21.4.(Ibk.-Arzl, Cl. Zech)

Lachmöwe:

	13.3.(ca.70, Achensee, PaWo), 19.3.(ca.200, Kirchbichl, SoLo), 5.4.(ca.20, Kirchbichl, SoLo)	regelm. bis 7.4.(PaWo)
--	--	------------------------

Löffelente: 4 *B.* zwischen 1.4.(Kirchbichl, SoLo) und 28.4.(Ibk., E. Trawöger).

Mauersegler:

25.4.(Mutters), 1.5.(Ibk.-Reichenau, WiMa), 3.5.(Kitzbühel, G. Ritter)	4.5.(ca.80, Ib.-Ost, WoGs), 8.5.(15-20, Kitzbühel, G. Ritter), 14.5.(> 12, Ib.-Mühlau, IPa)	
--	---	--

Mehlschwalbe:

5.4.(Kirchbichl, SoLo), 6.4.(Lucknerhaus/O-Tirol 1918 m, K. Laimer), 6.4.(Ibk.-West, E. Trawöger),	15.4.(40, Ib.-Reichenau, WiMa) 4.5.(ca. 60, Oberhofen), 15.5.(ca.10, Angath, SoLo), 16.5.(ca. 23, Ib.-Ost, IPa)	
---	--	--

Misteldrossel: 17.1.(35, Obsteig; WiMa, Überwinterung ?). Zug bis Ende März:

14.2.(40, Wildermieming, WiMa), 20.2.(60, Wildermieming, WiMa), 26.2.(ca. 20, Untermieming, ErEi), 4.3.(ca. 15, bei Mieming), 6.3.(ca. 40, Tarrenz, ErEi), 8.3.(ca. 30, Gurgltal, ErEi), 20.3.(ca. 20, Dollinger/Strad, ErEi)

Mittelmeermöwe: *B.* in jedem Monat.

Mönchsgrasmücke:

Nach einer Jänner-*B.* (Wörgl, SoLo) erst wieder am 13.3. (bei Haiming, RuTe);
Ab 22.3. regelmäßig.

Moorente: Bastard xTafelente am 15.2. (Langkampfen, SoLo)

Nachtigall: *EB* am 4.5. (Inzing)

Neuntöter:

Die heuer in ganz Mitteleuropa verspätete Ankunft auch anderer SO-Zieher (z.B. auch Sumpfrohrsänger) wird auf große Trockenheit in Ostafrika sowie auf Kälte und Nordwinde im Bereich des Bosphorus während des gesamten Aprils und noch Anfang Mai zurückgeführt.
EB: 28.4.(Imst, ErEi), dann erst wieder am 19.5. (bei Mieming); danach regelmäßig in sehr geringer Anzahl.

Ortolan: *EB:* 9.5.(bei Silz)

Pfeifente: Ein Überwinterer bei Ebbs - offensichtlich mit einem Stockenten-Weibchen verpaart -
harrte bis Mitte Mai aus (RuTe). Zug: u.a. am 18.3.(Tarrenz, ErEi).

Pirol: *EB:* 13.5. (Inzing, WoGs); 6.6.(St. Johann bei >1250 m); nur sehr wenige *B.*.

Purpurreiher: 22.5.(Inzing, PaWo)

Raubwürger: *LB:* 12.3.(Ebbs, RuTe)

Rauchschnalbe:

19.3.(Angath, SoLo),	20.3.(30, Ebbs, RuTe), 5.4.(80, Ebbs), 6.4.(40, Ibk.-Kranebitten, E. Trawöger), 12.4.(ca.100, Ibk.-Ost, W. Auer), 1.5.(ca. 130, Ibk.-Ost, IPa), 4.5.(>150, Oberhofen), 15.5.(>100, Angath, SoLo)	Zug bis mind. 28.5. (WaGs, IPa)
----------------------	---	---------------------------------

Ringdrossel: 29.3.(Karrösten, ErEi), 3.4.(Goinger Alm, 1450 m, G. Ritter), 5.4.(Lucknerhaus/O-Tirol, 1918 m, K. Laimer), 12.4.(ca. 30, Karrösten, ErEi).

Ringeltaube:

9.3.(Stams, PaWo)	30.3.(ca. 50, Ebbs, RuTe), 8.4.(Obsteig, 1200 m, WiMa), 16.4.(40, Oberhofen)	28.4.(20, Imst; ansässig ?, ErEi)
-------------------	--	-----------------------------------

Sehr schwaches Auftreten.

Rohrhammer:

20.2.(Kirchdorf, G. Ritter), 26.2.(Inzing)	28.2.(14, Thaur), 18.3.(ca. 25, Inzing)	20.3.(10, Mils/Hall, PaWo), 27.3.(10, Langkampfen), 28.3.(8, Inzing)
---	--	--

Nach offensichtlicher Überwinterung (M Jän. bei Thaur, PaWo) erst wieder im Februar.

Rohrweihe:

19.3.(Tarrenz, ErEi), 14.4.(Inzing)		18.4.(bei Mieming), 7.5.(Stams, D. Forbes)
--	--	---

Rotdrossel: Überwinterung (?): 4.2. (Lienz, Garten, D. Moritz);
Sonst nur 2 **B.**: 20.3.(Dollinger/Strad, ErEi), 24.3.(bei Mieming).

Rotfußfalke:

28.4.(Imst, ErEi), 13.5.(bei Mieming)	15.5.(16, Imst, ErEi)	4.6.(bei Mieming), 13.6.(Imst, ErEi)
--	-----------------------	---

Heuer kein Maikäferjahr.

Rotkehlchen: Unauffälliger Zugbeginn. 27.3.(>12, Milser Au/Imst, ErEi), 28.3.(ca. 10, Inzing),
5.4.(viele, Tarrenz, ErEi).

Rotmilan:

20.3.(Rettenschöss, M. Einwaller), 27.3.(Ebbs),		4.5.(Oberhofen), 31.5.(Neugötzens, H. Denoth)
--	--	--

Saatkrähe: Nur 1 Meldung: 9.3.(Inzing)

Schafstelze: s. Aschkopf-, Gelbkopf-, Thunberg- und Wiesenschafstelze

Schnatterente: **B.** in allen Monaten bis 5.4.(Kirchbichl, SoLo) und 25.4.(Ebbs, RuTe)
Max. 14 Ind. (12.3., Ebbs, RuTe).

Schwarzkehlchen:

11.3.(Tarrenz), 15.3.(Tarrenz, ErEi), 20.3.(9, Ibk.-West, E. Trawöger)	20.3.(11, Nassereith-See-Eck, ErEi), 23.3.(7, Mils/Hall, PaWo),	
--	---	--

Schwarzmilan: **EB:** 27.3.(Jenbach, WoGs), 27.3.(Telfs, S. Bacher)

Silberreiher: *B.* im Jänner, Feber und März, bis 3.4.(Oberaudorf/Niederndorf, RuTe)

Singdrossel:

18.2.(Wildermieming, WiMa), 27.2.(Telfs, W. Weißbacher), 7.3.(Wildermieming, WiMa), 3.4.(Goinger Alm, 1450 m, G. Ritter), 9.4.(Hablerberg/Matrei, 1900 m, WoGs)	29.3.(17, bei Mieming)	15.4.(bei Mieming)
---	------------------------	--------------------

Sommergoldhähnchen: *EB:* 27.3.(Langkampfen), 3.4.(bei Baumkirchen, PaWo).
Wenig bemerkter Heimzug.

Sperbergrasmücke: 25.5.(Karres, ErEi).

Star:

6.2.(Weer, K. Finkernagel), 14.2.(Kössen, E. Aufschnaiter)	26.2.(>40, bei Mieming), 6.3.(ca. 300, Gurgltal, ErEi), 6.3.(ca. 85, Kufstein, RuTe), 10.3.(ca. 40, Münster, ErEi), 13.3.(ca. 50, Tarrenz, ErEi), 21.3.(ca. 70, Kössen, E. Aufschnaiter)	25.3.(ca. 25, Imst, ErEi), 28.3.(20, Inzing), 16.4.(Oberhofen)
---	---	--

Nach Winterbeobachtungen bzw. Überwinterungen (Trins – Chr. Fiedler; Untermieming – ErEi; Hall – PaWo) bis 19.1. *B.* erst wieder ab 6.2.

Steinschmätzer:

31.3.(Ibk.-West, E. Trawöger), 5.4.(Ebbs)	5.4.(6, Ebbs), 4.5.(7, Oberhofen), 5.5.(5, bei Mieming)	6.5.(ca. 35, Imst, ErEi)
--	---	--------------------------

Sehr schwacher Durchzug.

Sturmmöwe: *LB:* 13.3.(Achensee, PaWo), 26.4.(Oberhofen)

Sumpfrohrsänger: Erst ab 22.5.(Inzing, PaWo), dann regelmäßig.
Vgl. Bemerkung beim Neuntöter !

Tafelente: *LB* in Inzing am 22.3.

Teichrohrsänger: Ab 11.5.(Pflach)

Thunbergshafstelze (früher: Nordische Sch.)

26.4.(Oberhofen)		
------------------	--	--

Trauerschnäpper:

5.4.(Ebbs), 14.4.(Hall, A. Waldner)		5.5. (bei Mieming)
--	--	--------------------

Nahezu ausgebliebener Heimzug.

Trauerseeschwalbe: 3.6.(Ebbs, RuTe)

Turteltaube: Nur zwei Meldungen sind eingelangt: 13.5.(Mils/Hall, PaWo) und 22.5.(Inzing, PaWo).

Uferschwalbe:

6.4.(Ibk.-West, E. Trawöger), 1.5.(Ibk.-Ost, IPa)	4.5.(6, bei Mieming)	15.5.(Angath, SoLo)
--	----------------------	---------------------

Sehr wenige Beobachtungen. Die frühe April-*B.* ist bemerkenswert.

Wacholderdrossel:

13.1.(45, Wildermieming, WiMa), 26.1.(25, Münster, PaWo), 17.2.(50, Inzing)	20.2.(ca. 100, bei Mieming, ErEi) 26.2.(ca. 50, bei Mieming, ErEi), 3.3.(70, Inzing)	8.3.(viele, Gurgltal, ErEi) = letzter Zughinweis
---	--	---

Frühes Auftreten kleinerer Trupps; Überwinterungen ?

Wachtel: Nur drei Meldungen: 4.5.(Inzing, WiMa), 14. u. 27.5. (Inzing; Oberhofen)

Waldlaubsänger:

20.4.(„Iglar Wald“, WoGs)	25.4.(5, Baumkirchen, PaWo)	13.5.(Walchsee, W-Ufer, RuTe)
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Waldwasserläufer:

12.3.(Kirchbichl, SoLo), 24.3.(Kirchbichl, SoLo)	27.3.(11[!], Kirchbichl)	17.4.(Inzing, RuTe)
---	--------------------------	---------------------

Wasserralle: Am Zug: 27.3.(Ebbs-Jennbach)

Weißstorch:

21.3.(Kramsach, W. u. A. Skibar), 7.4.(Kramsach, W. u. A. Skibar)		15.4.(Rum, J. Oberwalder), 15.5.(Wattens, K. Zöschg)
--	--	---

Wendehals: Ab 9.4.(Ibk.-Arzl, I. Balogh); wenige Meldungen.

Wespenbussard: 23.5.(Inzing)

Wiedehopf:

26.3.(Lienz-Stadt, M. Gattermayr), 31.3.(Imst, E. Eisenreich)	24.4.(4, Imst, ErEi)	17.4.(Inzing), 15.5.(Ibk.-Mühlau, Garten; IPa)
---	----------------------	---

Wiesenpieper:

13.3.(Oberhofen), 20.3.(15, Nassereith, ErEi)	28.3.(ca. 25, Oberhofen), 13.4.(ca. 15, Inzing), 16.4.(15, Mils/Hall, PaWo)	18.4.(bei Mieming), 26.4.(Oberhofen)
--	---	---

Nach Jänner-Beobachtungen und 1 Feb.-B.(6.2., Oberhofen) erst wieder ab Mitte März.

Wiesenschafstelze:

11.3.(Tarrenz, ErEi), 23.3.(Thaur, PaWo), 28.3.(Oberhofen)	14.4.(11, Stegen - St. Georgen/ Bruneck), 26.4.(c>20, Oberhofen)	14.5.(Oberhofen), 22.5.(Oberhofen, PaWo)
--	--	---

Wiesenweihe: 2 B.: 15.4.(bei Mieming), 18.4.(Ibk.-West, Himmelgrün)

Zilpzalp:

14.3.(Ibk., Baggersee, PaWo), 19.3.(Tarrenz, ErEi)	23.3.(5, Thaur, PaWo), 3.4.(11, Baumkirchen, PaWo), 3.4.(Goinger Alm, 1450 m, G. Ritter)	kein erkennbares Zug-Ende
---	--	---------------------------

Nach einer Jänner-B. erst wieder ab Mitte März.

Zitronengirlitz: 18.3.(Inzing)

Abgeschlossen am 6.6.2011.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Berichte der Tiroler Vogelwarte](#)

Jahr/Year: 2011

Band/Volume: [39](#)

Autor(en)/Author(s): Gstader Walter

Artikel/Article: [Heimzug 2011 39-70](#)