



Vogelkundliche Berichte der Tiroler Vogelwarte N.48/2013

Inhalt:

- 1) Heimzug 2013
- 2) Vergleich der Erstbeobachtungen 2012 mit 2013
- 3) Ankunft des Gartenrotschwanzes in Tirol
- 4) „Anonymus“-Literatur

Heimzug 2013

(zusammengestellt von Walter Gstader)

Wetter in Nordtirol: T ... Temperatur, N ... Niederschlag

März 2013

T	Nach einem extrem kalten Februar ab E II eine warme Periode; ab 12.3. aber wieder z.T. extreme Kälte bis in den April hinein. Insgesamt um ca. 1°C zu kalt gegenüber 1981-2010.
N	Nördl. des Alpenhauptkammes sehr gering, v.a. im Bereich Stubai-Öztaler Alpen, Paznaun u. Arlberg z.T. <40% des Mittels (1981-2010); insgesamt nur ca. 55% des Mittels.

April 2013

T	Bis zum 9.4. weiterhin viel zu kalt; zu Monatsbeginn Schnee bis in Tallagen (Galtür am 1.4.: -15,6°C). Von 11. bis 28.4. viel zu warm (außer am 20.4.). Im Raum Ibk.-Brenner und Landeck bis zu 2,8°C über dem Mittel, sonst 1-1,5°C zu warm.
N	Um etwa 40% zu trocken.

Mai 2013

T	Um etwa 1,4°C zu kühl, im Außerfern, Arlberggebiet u. in Öztaler Alpen noch kühler. Bis etwa 11.5. deutlich über dem Mittel, ab dem 20.5. z.T. weit unter dem Mittel: 24.-26.5. Schnee bis in Tallagen.
N	Einer der niederschlagreichsten Mai-Monate, um etwa 40% über dem Mittel. Nahezu kein Tag ohne Niederschlag. Im Paznaun u. oberen Inntal aber im langjährigen Mittel gelegen. Im Raum Kufstein um ca. 80% über dem Mittel.

Mehr als ein Beobachtungsdatum wird angegeben, wenn Erst- bzw. Letztbeobachtungen weiter als 5 Tage auseinander liegen, aber auch bei recht unterschiedlich hoch gelegenen Beobachtungsorten. Öfter genannte Beobachtungsorte: „Inzing“ = Inzing- Gaisau (600 m NN), Innsbruck (Ibk., 560 m NN), (Ober)Mieming (bei 860 m NN).

EB/LB = Erst-/ Letztbeobachtung, „B.“ = Beobachtung

A, M, E ... Anfang, Mitte, Ende

Abkürzungen häufig genannter Beobachter: AlWa (Waldner Alfred), ErEi (Erika Eisenreich und Elmar Mayr), GeRi (Gertraud Ritter), HaBo (Harald Bock), IPa (Ida Pack), LaKl (Klaus Laimer), PaWo (Paul Wohlfarter), ReSt (Reinhard Strohmeier), RuTe (Renate u. Rudi Tengler), SoLo (Sonja u. Manfred Loner), TrEr (Ernst Trawöger), WaGs (Walter Gstader), WiMa (Winfried Mayr), WoGs (Wolf u. Karin Gschwandtner), WoSk (Wolfgang und Alexandra Skibar).

Mit der Installation von „ornitho.at“ durch BirdLife Österreich Mitte Mai 2013 wurde ein leistungsfähiges Datenerfassungssystem für Vogelbeobachtungsdaten installiert – vor allem für die Datenerhebung für den geplanten zweiten österreichischen Brutvogelatlas.

Da auch Beobachter, die bisher ihre Daten direkt der Tiroler Vogelwarte gemeldet hatten, ihre Daten nun ebenfalls in dieses Erfassungssystem eingeben, wird die Zusammenfassung vor allem für Brutnachweise in den Vogelkundl. Ber. der Tiroler Vogelwarte überflüssig.

ARTEN:

EB :	Maxima bzw. Zugtage:	LB (Durchzugsende):
Alpensegler:		
24.4.(Zirl, IPa)	10 (24.4.)	
Amsel:		
	>25 (3.3., Patsch; ReSt) >25 (20.3., Patsch; ReSt)	
Aschkopfschafstelze:		
23.3.(1, Ibk.-Kranebitten; Exk.), 30.3.(1, Tarrenz; WaGs)		8.4.(Ibk., Ost; IPa)
Bachstelze:		
4.3.(Mils/Hall; PaWo), (am 11.3. bereits mit 14 Ind. im Ötztal bei Huben- Längenfeld; U.-V. Peter)	ca. 100 (10.3., Tarrenz-Walchenbach;ErEi), 60 (13.3.,Strad; ErEi), ca.20 (16.3., Radfeld, Inn; WoSk), >30 (21.3., Ibk., Baggersee; IPa), 35 (26.3., Mils, Inn/Hall; PaWo), >30 (27.3., Ibk., Baggersee; IPa), 70 (31.3., Strad; ErEi), ca. 70 (31.3., Tarrenz-Strad; ErEi), >100 (8.4., Inn/Baggersee, Ibk.; IPa), ca.100 (10.4., Kitzbühel: Schlafplatz; GeRi)	Zugtendenzen bis Mitte April.
Baumfalke:		
12.4.(Schwarzsee/Kitzbühel; GeRi), 27.4.(Mils/Imst; WoGs), 4.5.(Inzing; PaWo)		Zughinweise bis 30.5.
Baumpieper:		
8.4.(Hatting; WaGs),		
Bekassine:		
30.3.(Tarrenz; WaGs),	8 (1.4., Walchenbach/Tarrenz; ErEi)	4.4.(Tarrenz; WaGs)
Bergfink:		
(wenige Überwinterer)	20 (25.3., Imst; ErEi), 20 (26.3., Imst; ErEi), ca. 10 (7.4., Ebbs, Inn; WaGs)	16.4.(Mutters; WaGs)
Berglaubsänger:		
22.4.(bei Mieming; WaGs)		3.5.(Ebbs, Inn; RuTe)
Bergpieper:		
ab etwa 17.3. (Pillersee; GeRi)	20 (8.4., Walchenbach/Tarrenz; ErEi), 15 (16.4., Tarrenz; WaGs), ca.35 (27.4., Fiss; WaGs)	11.5.(Staudach-Silz; WaGs)
Bienenfresser:		
12.5.(Inzing; W. Jaschke)		6.6.(bei Mieming; WaGs)

Blaukehlchen:

1.4.(auch Rotsternig; Inzing; H. Bayer), 1.4.(Tarrenz; ErEi)		8.4.(Ebbs, Inn; RuTe)
---	--	-----------------------

Blaumeise: Nach einer Invasion in Mitteleuropa im Oktober 2012, die mit einem etwas erhöhten Auftreten in Tirol verbunden war, erfolgte ein unauffälliger Rückflug im Frühjahr 2013. 7 Ind. am 11.3. zwischen Huben u. Längenfeld (U.-V. Peter) dürften noch Überwinterer gewesen sein. E. Albegger beobachtete am 3.4. auf der Heidelberger Hütte (2264 m)/Schweiz im Grenzgebiet zu Tirol eine Blaumeise. Heimzügler am 7.4.(9, Imst, Garten; ErEi) und 13.4.(11, Inzing; WaGs).

Brachpieper:

13.4.(Inzing; Exk., D. Forbes)		17.4.(Mils/Hall; WaGs)
--------------------------------	--	------------------------

Brachvogel Großer:

6.4.(Ebbs, Inn; RuTe)		
-----------------------	--	--

Braunkehlchen:

13.4.(Inzing; H. Bayer),	13 (17.4., Mils/Hall; WaGs), >10 (20.4., Kirchbichl; RuTe), 11 (30.4., Inzing; WaGs), 9 (2.5., bei Mieming; WaGs), >20 (14.5., IbK.-Kranebitten; TrEr)	3.5.(Ebbs; WaGs), 8.5.(12; Arzl-Rum; WaGs)
--------------------------	---	---

Bruchwasserläufer:

1.5. (Tarrenz; ErEi)		4.5.(Ebbs, SoLo)
----------------------	--	------------------

Buchfink:

	30 (10.3., Walchenbach/Tarrenz, ErEi), 30 (26.3., Imst, Garte; ErEi), 30 (26.3., Milser Felder/Hall; PaWo), >150 (27.-29.3., Kirchbichl, SoLo, WaGs), 50 (3.4., Umhausen; ErEi)	
--	---	--

Dorngrasmücke:

20.4.(Wörgl; SoLo), 20.4.(Kirchbichl; RuTe),		3.5.(Inzing; WoGs und Schwoich-Kirchbichl; WaGs)
---	--	--

Drosselrohrsänger:

3.5.(Inzing; WoGs), 12.5.(Ibk., Baggersee; St. Blassnig)		25.5.(Völs, Inn; Chr. Roos), 6.6.(Affenhausen, West; WaGs)
---	--	---

Eisvogel

1.4.(Inzing; H. Bayer)		7.4.(Ebbs, Inn; WaGs)
------------------------	--	-----------------------

Feldlerche:

20.2.(10, Mieming; ErEi), 21.2.(26, Arzl-Rum; PaWo),	ca. 150 (28.2., Arzl-Rum, WaGs), 50 (10.3., Imst; ErEi), 60 (13.3., Strad; ErEi), 80 (26.3., Milser Felder/Hall; PaWo) 90 (28.3., Milser Felder/Hall; PaWo)	4.4. (35, Tarrenz; ErEi)
---	---	--------------------------

Feldschwirl

8.5.(Ibk., Arzl; WaGs)		12.5.(Gieringer Weiher/Kitzbühel; GeRi)
------------------------	--	---

Felsenschwalbe:

4.3.(Imst; ErEi), 6.3.(22, Landeck; HaBo), andernorts erst am: 13.3. (16, Ibk.; TrEr)	20-30 (14.3., Landeck; HaBo), je >30 (26.3., Ibk. u. Zirl; PaWo), ca. 60 (Ibk., Neue UNI; WoGs), 53 (12.4., Landeck; HaBo).	11.5. (Ibk., Inn; TrEr)
--	--	-------------------------

Fischadler: 7.4.(Ebbs; WaGs)**Fitis:**

25.3.(Gurgltal; ErEi; ohne Protokoll), 1.4.(Gurgltal, singend; ErEi),	>10 (17. u. 20.4.,Kirchbichl; SoLo), ca.10 (20.4., Ebbs, Inn; RuTe)	8.5.(Ibk., Arzl; WaGs), 14.5.(Ibk.-Pradl; WoGs)
--	--	--

Flussregenpfeifer:

25.3.(Völs, Inn; G. Bosch.,Foto)		7.4.(Weer; Inn; H. Müller), 7.4. (Ibk., Inn; TrEr)
----------------------------------	--	---

Fluss-Seeschwalbe: 4. u. 5.5. (1, PK, Seefelder Wildsee; TrEr).

In Tirol sehr selten zu beobachten; im 20. Jh. wohl kaum mehr als 10 B.

Flussuferläufer:

5.4.(Ibk., Inn; TrEr) 17.4.(Kirchbichl; SoLo)	11 (2.5., Ibk., Inn; TrEr), 20 (3.5., Ebbs, Inn; W. Lechner)	25.5.(>7, Ibk.-Ost; PaWo u. St. Blassnig), 30.5.(5, Mils/Imst; ErEi)
--	---	--

Gartengrasmäcke: 3.5.(Ebbs, Innau; WaGs), 3.5.(Imst; ErEi)**Gartenrotschwanz:** 8.4.(Ibk., Baggersee; IPa)**Gelbspötter:**

26.4.(Mils, Inn/Hall; PaWo), 1.5.(Kufstein; RuTe)		4.5.(Dollinger/Tarrenz; WaGs)
--	--	-------------------------------

Girlitz: ab 23.3.(Ibk.-Mühlau; IPa), 9.4.(Mils/Hall; PaWo)**Goldammer:** Bis 25.3. Trupp (30) in einem Garten in Imst (ErEi)**Goldregenpfeifer:** 27.3. – 4.4.(1, bei Tarrenz; ErEi, WaGs), 28.3. (Ibk.-Kranebitten; TrEr).**Grauschnäpper:** EB: 30.4.(Inzing; WaGs)**Grünschenkel:**

9.4.(Langkampfener Innstau; SoLo)		24.4.(Kirchbichl, Inn; SoLo)
-----------------------------------	--	------------------------------

Habichtskauz: 2.3.(Osttirol: Tristacher See, www.club300.at)**Hänfling (Blut-):**

26.2.(Rum, Römerpark, O; PaWo), 13.3.(Strad; ErEi)	12 (22.3., Kirchdorf; GeRi), 10 (23.3., Völs; PaWo), 12 (3.4., Tarrenz; ErEi)	16.4.(Tarrenz; WaGs), 20.4.(40, Thaurer Felder; PaWo), 2.5.(ca. 30, Angath; SoLo)
---	---	---

Nach einer B. Ende Jänner erst wieder am 26.2.; Zughinweise bis 14.5.

Hausrotschwanz:

7.3.(Patsch; ReSt)	26.-28.3.(Raum Wörgl-Kirchbichl, sehr viele; SoLo) (Neuschnee !), 20 (1.4., Strad; ErEi), je 15 (3. u. 11.4., Umhausen; ErEi)	
--------------------	--	--

Nach einer Jänner-B. in Wörgl (SoLo) erst wieder am 7.3.

Heckenbraunelle:

23.2.(Inzing; H. Bayer), 15.3.(Strad; ErEi)		3.4.(Patsch, Ort; ReSt)
--	--	-------------------------

Nach zwei B. im Dez. 2012 und Ende Jän. 2013 erst wieder am 23.2.(u.U. auch noch Überwinterung)

Heidelerche:

19.2.(Mils/Hall; PaWo), 26.2.(Rum-Thaur; PaWo)		1.3.(Achensee; PaWo)
---	--	----------------------

Hohltaube:

21.2.(Ibk.-Arzl; PaWo), 8.3.(Inzing; WaGs)		22.4.(bei Mieming; WaGs)
---	--	--------------------------

Kampfläufer: 26.3.(Ibk.-Reichenau; TrEr)

Karmingimpel: 30.5.(Ehrwalder Becken; PaWo), 30.5.(Tarrenz; ErEi).

Kernbeißer: LB nach Winter bzw. vom Heimzug: 9.4. (Imst, Garten; ErEi)

Kiebitz:

2.3.(Imst; ErEi), 5.3.(16, Ebbs; W. Lechner)	11.3.(35, Mils/Hall; PaWo)	2.4.(Tarrenz; ErEi), 12.4. (Ibk.-Kranebitten; TrEr)
---	----------------------------	--

Klappergrasmücke: EB: 23.4.(Imst; ErEi). Wie in den letzten Jahren, nahezu keine Nachweise.

Knäkente:

16.3.(Ibk., Ost; PaWo)	13 (26.3., Inn/Hall), 40 (29.3., Kirchbichler Innstau; WaGs)	30.3.(Ebbs, Inn; RuTe), 10.4.(Ebbs, Inn; WaGs), 26.4.(Ibk., Baggersee; WiMa)
------------------------	--	--

Kohlmeise:

(im Nov. 2012 erfolgte in Mitteleuropa eine Kohlmeisen-Invasion)	>20 (15.2., Ibk., Reichenauer- bis New Orleansbrücke; WaGs), 25 (21.2., Arzler Kalvarienberg; PaWo), ca. 30 (28.2., Arzler Kalvarienberg, WaGs), 13 (7.3., Ebbs-Schanz; RuTe)	
--	---	--

Kolbenente: 10.3.(Kirchbichler Innstau; SoLo)

Kormoran:

(alle: ziehend gen O bis N):	>110 (7.4., Angath, Kundl; SoLo u. WaGs), 53 andere (7.4., Ebbs; W. Lechner)	
------------------------------	---	--

Kornweihe: LB: 2. und 5.3.(bei Mieming; WaGs und ErEi).

Kranich: 3.4.(ziehend, gen N; W. Lechner)

Krickente: LB: 24.4.(Ebbser Innstau; RuTe).

Kuckuck: EB: 15.4. (Wildermieming u. Telfs; WiMa u. I. Bistan)

Lachmöwe:

(aus Feb. nur 1 B. eingelangt)	81 (10.3., Kirchbichler Innstau, SoLo), >100 (12.3., ibid., SoLo), >100 (27. u. 29.3., ibid., SoLo u. WaGs), ca. 40 (10.4., Langkampfener Innstau, WaGs), > 30 (20.4., Angath; RuTe)	10.5.(Ibk., Ost; IPa)
--------------------------------	--	-----------------------

Löffelente: 10.3.(Kirchbichler Innstau; SoLo), 11.4.(Ibk.-Hall; WiMa)

Mauersegler:

18.4.(Ibk.-Reichenau; TrEr)	ca. 50 (29.4., IbK.-Reichenau; WiMa), 80-100 (12.5., Imst; ErEi)	ziehende bis mind. 30.5.(Inzing; WaGs)
-----------------------------	---	---

Mehlschwalbe:

7.4.(Ebbs; WaGs)	n.100 (19.4., IbK.-Reichenau; WoGs), 100 (26.4., Imst; ErEi), ca.50 (10.5., Ampass; WiMa), 50-60 (12.5., Imst; ErEi), ca.300 (30.5., Inzing; WaGs)	
------------------	--	--

Merlin: 29.5. (Ibk., Sillmündung; TrEr). (Anm.: später Nachweis).

Misteldrossel: 31.1.(12, Thaurer Felder; PaWo; Zug ?), 21.2.(>10, Arzl-Rum; PaWo); 15.3. (ca. 50, Oberhofen; WoGs), 25.3. (20, Tarrenz; ErEi), 27.-8.3.(30-50, bei Angath; SoLo), 3.4.(20, Umhausen; ErEi).

Mittelmeermöwe: B. von Jänner bis 24.4. /3.5. (div. Beobachter; div. Orte)

Mönchsgrasmücke: Ab 23.3.(Ibk.-Sillmündung; PaWo).

Nachtigall: frühe Ankunft: 19.4.(Inzing; WoGs)

Nachtreiher: 30.4. - 30.5.(beide: Tarrenz; ErEi)

Neuntöter: EB: 2.5. (Ibk.-Rossau; WiMa, und IbK.-Kranebitten; TrEr)

Ortolan: EB: 8.5.(Arzl-Rum; WaGs), 15.5.(Staudach; WoGs)

Pirol: 2.5.(bei Mieming; WaGs), 18.5.(Inzing; H. Bayer), 25.5.(Völs: Kranebitter Au; Chr. Roos)

Purpurreiher: 18.4.(Kirchbichl; SoLo), 12.5.(Inzing; H. Bayer)

Raubseeschwalbe: 10.4.(Langkampfen; WaGs). **Zweitnachweis für Tirol.**

Raubwürger: LB: 6.4.(Ebbs; RuTe)

Rauchschwalbe:

12.3.(Ibk.-Pradl; WiMa)	viele (26.3., Angath; SoLo), ca. 230 (7.4., Ebbs, Innstau; WaGs), je ca. 100 (8.4., Ebbs, Inn; RuTe u. IbK.,-Ost; IPa) 300 (19.4., IbK.-Rossau; W. Auer), 100 (26.4., Imst; ErEi), 200 (10.5., IbK.-Hall, WiMa), ca. 150 (24.5., IbK.-Amras; W. Auer), ca. 100 (25.5., Inzing; Chr. Roos)	
-------------------------	--	--

Ringdrossel: Nur 1 B. aus dem Talbereich (6.4. bei Mils/Hall) wurde mir bekannt: sehr warme zweite Aprilhälfte! Der schlechte Mai konnte die Vögel offenbar nicht mehr aus ihren Revieren vertreiben.

Ringeltaube:

27.2.(Ebbs; RuTe), 5.3.(Untermieming; WiMa)	45 (16.3., Hallerau; PaWo), >50 (23.3., Kranebitter Au; Exk.), ca. 100 (6.4., Oberhofen; WoGs), 35 (15.4., Oberhofen; WaGs), >50 (20.4., Kirchbichl, RuTe)	Zughinweise bis 1.5..(15, Flaurling; WoGs)
--	--	---

Sehr schwaches Auftreten.

Rohrammer:

27.2.(Ebbs, Inn; RuTe), 4.3.(Oberhofen; WaGs)	12 (10.3., Inzing; PaWo), 30 (14.3., Thaurer Felder; PaWo), 19 (16.3., Ebbs, Inn; RuTe) >15 (4.4., Ebbs, Inn; RuTe)	11.4.(Kirchdorf; GeRi), 20.4.(Langkampfen, Innstau; Zug?, RuTe)
--	--	---

Rohrweihe:

3.4.(3, Ibk.-Kranebitten; TrEr), 7.4.(Imst; ErEi u. Ebbs; WaGs)	3 (4.5.; Tarrenz; WaGs)	14.5.(bei Mieming; WaGs)
--	-------------------------	--------------------------

Rotdrossel:

12.3. (ca. 10; Angath; SoLo),	(mehr Meldungen als in anderen Jahren)	4.4.(bei Mieming; WaGs)
-------------------------------	--	-------------------------

Rotfußfalke:

22.4.(bei Mieming; WaGs)	9 (2.5., bei Mieming; WaGs)	14.5.(bei Mieming; WaGs), 6.6.(bei Mieming; WaGs)
--------------------------	-----------------------------	--

Trotz eines sehr starken Auftretens des Maikäfers sowohl im Ober- wie auch im Unterinntal nur wenige Beobachtungen.

Rotkehlchen:

16.3.(9, Ebbs, Inn; RuTe)	Sehr viele (26 u. 27.3., Angath; SoLo), 25 (1.4., Strad; ErEi), 30 (8.4., Tarrenz-Strad; ErEi)	
---------------------------	--	--

Rotkopfwürger: 13.5. (ad. M, Inzing; WaGs).

Rotmilan:

19.2.(Untermieming, ErEi), 9.3.(Oberperfuß; WoGs)		regelm. B. zwischen Gurgltal und Weerberg (hier u.a. 1.6.; Fam. Rossa)
--	--	---

Saatkrähe: 23.3.(Völs; PaWo)

Schafstelze: s. Aschkopf-, Gelbkopf-, Thunberg- und Wiesenschafstelze

Schellente: LB am 29.3.(Kirchbichler Innstau; WaGs)

Schilfrohrsänger: 19.4. – 5.5. (Inzing; WoGs u. WaGs)

Schlangenadler: 4.5. (Bayern: Rosenheim; J. Langenberg; ist vielleicht über Tiroler Gebiet geflogen).

Schnatterente: LB: 24.4.(Ebbs, Innstau; RuTe) / 4.5. (Ebbs, Innstau; SoLo)

Schwarzkehlchen:

28.2.(Kirchbichler Innstau; RuTe), 9.3.(Oberhofen; W. Auer)	8 (12.3., Angath; SoLo), 8 (17.3., Imst; ErEi), 8 (28.3., Kirchdorf; GeRi)	Durchzug wohl bis Anfang April
--	--	--------------------------------

Schwarzmilan: EB: 11.3.(Jenbach; H. Müller), 17.3.(Oberhofen; WoGs)

Seidenreiherr: 4.5.(Ebbs; SoLo), 13.5.(Inzing; WaGs)

Seidenschwanz: LB: 7.4.(Völs; D. Frey)

Sichler: 4.5.(Haiming; HaBo), 16.6.(Imst, Linserhof, W. Sturm).

Bisherige Nachweise: 1895, 1903, 1958, 1971.

Singdrossel:

26.2.(Rum; PaWo), am 11.3. bereits im Ötztal bei Burgstein/Astlehn (U.-V. Peter)	60 (14.3., Tarrenz; ErEi), 60 (25.3., Tarrenz; ErEi), 30 (1.4., Strad; ErEi)	4.4.(15, Walchenbach-Strad; ErEi)
--	--	-----------------------------------

Sommergoldhähnchen: ab 6.4. (Mils/Hall; PaWo); nur wenige Daten eingelangt.

Star:

6.2.(Kitzbüchel; GeRi), 12.2.(Ibk., IPa)	>15 (19.2., Ibk.-Arzl; IPa), 40 (3.3., Tarrenz; ErEi), 700 (9.3., Oberhofen; W. Auer), 460 (14.3., Tarrenz; ErEi)	28.3.(ca. 100, Angath; SoLo), 4.4.(20, bei Tarrenz; ErEi), 26.6.(12, Oberhofen; W. Auer)
---	--	--

Steinschmätzer:

27.3.(Ibk., Ost; IPa)	10 (8.4., Walchenbach/Tarrenz; ErEi), 12 (13.5., Imst-Au; ErEi), >20 (14.5., IbK.-Kranebitten; TrEr)	
-----------------------	--	--

Stelzenläufer: 17.4. (1, Kirchbichl; M. Loner).

Bisherige Nachweise: Je einer im Jahr 2002 und 2003.

Sturmmöwe: LB: 17.3.(Achensee), 11. und 20.4.(Kirchbichl); alle: RuTe.

Sumpfrohrsänger:

2.5. (Ibk.-Kranebitten; TrEr), 8.5.(Ibk., Arzler Kalvarienberg; WaGs)	ca. 15 (30.5., Inzing; WaGs)	
--	------------------------------	--

Teichrohrsänger:

19.4. (Inzing; WoGs), 3.5.(Ebbs, Schanz; WaGs)		3.6.(Ried, Ort; WaGs)
---	--	-----------------------

Thunbergschafstelze (früher: Nordische Sch.)

22.4.(Inzing; WaGs)		12.5.(bei Mieming; WaGs)
---------------------	--	--------------------------

Trauerschnäpper:

8.4.(Rum u. Ebbs; IPa u. RuTe)	viele (20.4., IbK., Kranebitter Au; I. Bistan) >>50 (20.4., Kirchbichl; RuTe)	13.5.(Inzing; WaGs)
--------------------------------	---	---------------------

Turteltaube:

30.5.(Imst; ErEi)		3.6.(Fiss; WaGs)
-------------------	--	------------------

Uferschwalbe:

3.4. (Ibk.-Kranebitten; TrEr), 7.4.(Ebbs, Inn; WaGs)	10 (13.5., Inzing; WaGs), 10 (24.5., IbK., W. Auer)	25.5.(Ibk., Ost; W. Auer)
---	--	---------------------------

Wacholderdrossel:

u.U. ab 12.1., wenn nicht Überwinterer	>60 (23.1., Natters; WaGs), 20 (2.2., Karrösten; ErEi), 40 (13.2., Untermieming; ErEi), >40 (19.2., IbK.-Arzl; IPa), 40 (13.3., Strad/Tarrenz; ErEi)	55 (24.3., Inzing; PaWo) 8.4.(40, Walchenbach/Tarrenz; ErEi)
---	--	--

Wachtel: EB 1.6.(Tarrenz; ErEi)

Wachtelkönig: 14.5.(bei Mieming; WaGs)

Waldlaubsänger:

17.4.(Kirchbichl; SoLo)	5 (3.5., Inzing; WoGs)	8.5.(Ibk., Arzler Kalvarienberg; WaGs)
-------------------------	------------------------	---

Waldschnepfe: EB: 1.4.(bei Tarrenz; ErEi)

Waldwasserläufer:

16.3.(Kirchbichl; WiMa), 26.3.(Mils, Inn/Hall; PaWo)	3 (7.4., IbK.-Kranebitten; TrEr)	20.4.(Kirchbichl; RuTe)
---	----------------------------------	-------------------------

Wasserralle: EB: 22.3.(Weer; H. Müller)

Weißstorch: LB (nach offensichtlichen Überwinterungen): 11.4.(Langkampfen; RuTe) und
23.4.(Prutz; HaBo)

Wendehals: EB: 1.4.(Strad-Walchenbach; ErEi). Zug bis etwa 24.4. (Kirchbichl; SoLo).

Wespenbussard: EB: 30.5.(Inzing; WaGs).

Wiedehopf: EB: 18.4.(Karres; H. Mantel), 24.4.(Unterberg/Schönberg; E. Krenkel), 30.4.(Absam; A. Waldner)

Wiesenpieper:

21. u. 28.2.(Arzl-Rum; PaWo u. WaGs; Überwinterer?), 11.3.(Weer; J. Müller)	ca. 30 (15.3., Baumkirchen; LaKl), 40 (1.4., Strad/Tarrenz; ErEi), 30 (15.4., Oberhofen; WaGs)	17.4.(Mils/Hall; WaGs)
--	--	------------------------

Wiesenschafstelze:

10.3.(Tarrenz-Walchenbach; ErEi), 3.4. (Ibk.-Kranebitten; TrEr), 7.4.(9, Ibk., Inn/Reichenau; IPa)	ca. 20(21.4., Thaurer Felder; PaWo), 15 (28.4., Imster Au; ErEi)	14.5.(bei Mieming; WaGs)
--	---	--------------------------

Wiesenweihe: 4.5.(Haiming-Silz; HaBo)

Zilpzalp:

11.3.(Ebbs, Inn; WaGs), 15.3.(Ibk.; TrEr)	„unzählige“(27.3., Kirchbichl; SoLo)	20.4.(>10, Kirchbichl, Inn; RuTe)
--	--------------------------------------	--------------------------------------

Zaunammer: 28.3.(Mils/Hall; PaWo)

Zwergdommel: 3.5.(Wörgl; SoLo)

Zwergmöwe: 19.4.(Kirchbichl; PaWo)

Zwergschnäpper: 27.4.(Kufstein, Kaisertal; RuTe). Recht früher Nachweis!

Abgeschlossen im Juni 2013

Vergleich der Erstbeobachtungen einiger Arten im Jahr 2012 mit den von 2013 W. Gstader

In der Zeitschrift „Der Falke 60, Juli 2012“ stellen Chr. König et al.(2013) Vergleiche zur Ankunft verschiedener Zugvögel für Deutschland an, wozu die die **mittleren** Ankunftswerte verwendet werden.

Wenn hier die **Erstbeobachtungen** von zwei Jahren miteinander verglichen werden, ist dies wegen immer vorkommender sogen. „Ausreißern“ zwar problematisch, doch sollte sich dennoch ein - möglicherweise gleicher - Trend wie in Deutschland abzeichnen.

In (Ost-)Deutschland hatten sich wegen besonderer Wetterverhältnisse im Jahr 2013 (winterlicher März, sommerlicher April, extrem verregneter Mai) die Kurz- und Mittelstreckenzieher gegenüber 2012 mehr oder weniger deutlich verspätet, die Langstreckenzieher jedoch verfrüht: Später kehrten Hausrotschwanz, Mönchsgrasmücke (mit der größten Verspätung), Rauchschwalbe, Fitis, Zilpzalp und Gartenrotschwanz zurück. Fast gleiche Ankunft wie im Vorjahr: Wiesenschafstelze, Klappergrasmücke, Mehlschwalbe, Kuckuck. Eine frühere Ankunft als 2012 zeigten die Langstreckenzieher Uferschwalbe, Mauersegler, Dorngrasmücke, Gartengrasmücke, Neuntöter, Sumpfrohrsänger.

Erstbeobachtungen in Nordtirol: (Arten in der Reihenfolge des Eintreffens im Jahr 2012)

Art	Abkürzung	2012	2013	früher als 2012	gleich (+/- 2 d)	später als 2012
Singdrossel	SD	26.2.	26.2.		+	
Zilpzalp	Z	6.3.	11.3.			+
Ringeltaube	RT	7.3.	27.2.	+		
Hausrotschwanz	HR	9.3.	7.3.		+	
Mönchsgrasmücke	MG	14.3.	23.3.			+
Fitis	F	22.3.	25.3.			+

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Berichte der Tiroler Vogelwarte](#)

Jahr/Year: 2013

Band/Volume: [48](#)

Autor(en)/Author(s): Gstader Walter

Artikel/Article: [Heimzug 2013 110-118](#)