



Vogelkundliche Berichte der Tiroler Vogelwarte Nr. 49/2013

Inhalt: 1) Brutnachweise von 2013: p. 128-144
2) Korrektur: p. 144.

Brutnachweise aus Tirol von 2013 zusammengestellt v. W. Gstader

VORBEMERKUNG:

Trotz der Ankündigung, keine neuen Brutnachweise zusammenstellen zu wollen, weil mit der Installation von „ornitho.at“ durch BirdLife Österreich im Mai dieses Jahres ein zentrales Instrument zur Datensammlung installiert worden ist, sollen noch einmal wenigstens einige gemeldete Brutnachweise hier veröffentlicht werden. Wie immer werden nur Brutnachweise und keine Bruthinweise berücksichtigt.

HINWEISE:

- Als Brutnachweise gelten: Kopulation (K), Nestbau (Nb) bzw. Nistmaterial sammelnder Vogel, Eier (E), Nestlinge (N), brütender Altvogel (bA), Futter tragender Altvogel (FtA), nicht selbständige Jungvögel außerhalb des Nestes (einschl. pulli z.B. von Enten- oder Hühnervögeln)(fJ), „andere“: toter, unselbständig gewesener Jungvogel (tJ), Kotsack tragender Altvogel (KS), Eischalen (ES), benütztes Nest (mit Feder-/ Eischalen-Resten)(bN), regelmäßiger Anflug zu einem vermuteten Nest (rA), Lahmstellen/ Verleiten (V), „selbst.“ ... unsicher, ob Jungvögel nicht schon selbständig sind. NK (= Nistkasten) Anwesenheit zur Brutzeit wird hier nicht berücksichtigt.
- Beob.(=Beobachter): AlWa (Alfred Waldner), ErEi (Erika Eisenreich), GeRi (Gertraud Ritter), HaBo (Harald Bock), HiDe (Hildegund Denoth), IPa (Ida Pack), LaKl (Klaus Laimer), MaPf (Manfred Pfeifer), PaWo (Paul Wohlfarter), PöS (Stefan Pöll), ReSt (Reinhard Strohmeier), RuTe (Rudi u. Renate Tengler), SoLo (Sonja u. Manfred Loner), TT (Tiroler Tageszeitung), WaGs (Walter Gstader), WeFr (Franz Weberndorfer), WoGs (Wolf u. Karin Gschwandner), WiMa (Winfried Mayr), WoSk (Wolfgang u. Alexandra Skibar).
- Die Ortsangabe „Inzing“ bezieht sich auf die „Gaisau“/Inzing. „Ibk.“ = Innsbruck

WETTER : T : Temperatur, N : Niederschlag

| | MÄRZ | APRIL | MAI | JUNI |
|---|---|---|--|--|
| T | bis 12.3. sehr milde Periode- nach extrem kalten Feb. Dann aber wieder Kälteperiode bis E III. Insgesamt um ca. 0,5° zu kalt ggüb. 1981-2010. | Fortsetzung der Kälteperiode vom III bis 10.4.. Dann deutlich wärmer als im Schnitt, bes. in westl. Teilen Tirols. Insgesamt um >1° wärmer als im Mittel. | Das zu warme Wetter vom IV setzte sich bis zum 10.5. fort. Vom 19. 5. bis E V wieder Kälteperiode. Am 24. Schneefall bis in tiefe Lagen. Ganz im W 1,5-2°, sonst etwa 1° zu kalt. Insgesamt war es um ca. 1,4° zu kalt. III – V: ca. 0,4° zu kalt. | Kälteperiode von M V setzte sich bis zum 4.6. fort; dann nahezu ununterbrochene Wärmeperiode bis 23.6.; von 16.-21. sogar Hitzeperiode (bis > 35°), jäher Kälteeinbruch - bis E VI (24.6. Schnee bis ca. 1300 m). Insges. um ca. 0,3° zu kalt. |
| N | N Inn u. Öztaler Alpen sehr trocken, im übrigen Tirol auch nur ca. 45% des Mittels. Schneefall am 13./14. und 25./26. bis E III | Wie im III waren die nördl. u. westl. Teile Tirols um ca. 40% zu trocken, die Stubai-Öztaler Alpen lagen im Mittel. | Normal nur im Bereich Öztaler Alpen und Paznaun, sonst ca. 170%. Fast kein Tag ohne Niederschlag. Besonders starke Niederschläge v. 29.5.-4.6. im Raum Reutte-Arlberg sowie Kufstein-Innsbruck. Insges. Niederschlagsabweichung ca. 40-70% | Extreme Niederschläge bis 3./4. VI und wieder am 23./24. VI. Insgesamt etwa 125% des Mittels. |

JULI**AUGUST**

| | | |
|----------|---|---|
| T | österreichweit zweitwärmster Juli seit 1767. Tirol: schwach unterdurchschnittliche Temp. nur am 1., 3. u. 30. Im Bereich Stubai-Öztaler Alpen nur um ca. 1°, sonst um ca. 2° zu warm. | bis zum 10. viel zu warm, dann bis Ende VIII meist im Bereich des Mittels, stärkere positive Abweichungen v. 16.-19., negative am 20. u. 25. Insgesamt um >1° zu warm. |
| N | Tirolweit etwa um 50% weniger als im Mittel; bes. trocken im Bereich Kufstein, auch Kitzbüheler Alpen und N Inn. | Erste Monatshälfte zu trocken, zweite zu feucht. Insgesamt um ca. 2% zu trocken. |

Die Kälteperiode im Mai, verbunden mit Dauerniederschlag, war für die Brutvögel sicherlich eine Katastrophe. Der extrem sonnige und trockene Juli konnte den Ausfall der Bruten im Mai wohl nur bei Arten mit Zweitbruten etwas kompensieren. Dies war z.B. möglicherweise beim Gelbspötter der Fall, wo W. Gschwandtner noch viele singende Männchen am 20. Juli feststellen konnte. Der Gesang des Gelbspötters geht üblicher Weise Ende Juni / Anfang Juli zu Ende, selten singt er noch später. Am Großen Ahornboden gingen 50% der Trauerschnäpper-Gelege und -Nestlinge zu Grunde. In Kitzbühel fielen wegen der großen Feuchtigkeit Felsenschwalbennester herunter.

Artenliste**Alpenschneehuhn, *Lagopus mutus***

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|------------|
| 08.07.(Stubaital: Neustift/Grünausee, 2280 m) | | | | | + | | E. Krenkel |
| 11.08. (Imst: Hahntennjoch, 2200 m) | | | | | + | | ErEi |
| 15.08.(Sellraintal: St. Sigmund/östl. Gleirschalm, 2175 m) | | | | | + | | über PöS |
| 18.08. (Nenet: Kreuzjoch, 2464 m) | | | | | + | | ErEi |

Alpensiegler, *Apus melba*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 18.6. und 13.7. (Zirl, Steinbruch) | | | | | | rA | WoGs |

Amsel, *Turdus merula*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|----------|
| 08.03. (Imst) | | + | | | | | ErEi |
| 14.03. (Imst) | | | E | | | | ErEi |
| 18.03. (Imst) | | + | | | | | ErEi |
| 30.03. (Ibk., Roßbau) | | + | | | | | IPa |
| vor 05.04. (Längenfeld) | | + | | | | | TT, 5.4. |
| 09.04. (Imst) | | | | + | | | ErEi |
| 12.04. (Imst) | | + | | | | | ErEi |
| 15.04. (Patsch) | | + | | | | | ReSt |
| 16.04. (Volders) | | | N | | | | PaWo |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|----|--|---|---------|-----------|
| 17.04. (Rum) | | | E | | | | WeFr |
| 25.04. (Rum) | | | N | | | | WeFr |
| 30.04. (Imst) | | + | | | | | ErEi |
| 05. u. 08.05. (Mils/Hall) | | | N | | | | PaWo |
| ca. 11.05. (Langkampfen) | | | N | | | | TT, 13.5. |
| 13.05. (Ibk.-Pradl) | | | | | + | | WiMa |
| 14.05. (Imst) | | | | | + | | ErEi |
| 15.05. (Gnadenwald) | | | | | + | | PaWo |
| 27.05. (Mils/Hall) | | + | | | | | PaWo |
| 27.05. (Mutters) | | | N | | | | WaGs |
| 30.05. (Inzing) | | | | | | + | WaGs |
| 01.06. (Grins/Landeck, 1000 m) | | | | | + | | HaBo |
| 03.06. (Imst) | | | | | | + | ErEi |
| 04. u. 05.06. (Ibk., Olymp. Dorf) | | | E | | + | | PaWo |
| 05.06. (Ibk., Klinik) | | | | | | + | WaGs |
| 09.06. (Kirchbichl) | | | | | + | | SoLo |
| 13.06. (Imst) | | + | | | | | ErEi |
| 17.06. (Walchenbach/Tarrenz) | | + | | | | | WaGs |
| 21.06. (Ibk.) | | | | | + | | PaWo |
| 21.06. (Mils/Hall) | | | E | | | | PaWo |
| 24.06. (Mils/Hall) | | | | | + | | PaWo |
| 25.06. (Hall) | | | bA | | | | PaWo |
| 26.06. (Milser Au / Imst) | | | | | | selbst? | ErEi |
| 28.06. (Ibk.-Pradl) | | + | | | | | WiMa |
| 30.06. (Landeck, 994 m) | | | | | + | | Ha Bo |
| 10.07. (Mils/Hall) | | | | | + | | PaWo |
| 11.07. (Mutters) | | | | | | + | WaGs |
| 15.07. (Imst) | | | | | | + | ErEi |
| 17.07. (Inzing) | | | | | + | | WaGs |
| 22.07. (Mils/Hall) | | | | | + | | PaWo |
| 23.07. (Wattens) | | | | | + | | PaWo |
| 12.08. (bei Mieming) | | | | | | selbst? | WaGs |

Aschkopfschafstelze, Motacilla cinereocapilla

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 01.07. (Thaurer Felder; nicht reinrassig) | | | | + | | | WaGs |

Bachstelze, Motacilla alba

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|---------|-------|
| 24.04. (Oberhofen Ost) | | | | + | | | WaGs |
| 26.04. (Ebbs-Niederndorf) | | + | | | | | RuTe |
| 06.05. (Imst) | | | bA | | | | ErEi |
| 13.05. (Imst) | | + | | | | | ErEi |
| 15.05. (Kühtai, 2020 m) | | | | | | rA | WoGs |
| 20.05. (Stubaital: Mutterbergalm, 1730 m) | | | | | | rA | WoGs |
| 25.05. (Hall, Inn) | | | | | + | | PaWo |
| 01.06. (Kitzbühel) | | | | | + | | GeRi |
| 14.06. (Landeck, 809 m) | | | | | + | | HaBo |
| 09.06. (Unterangerberg) | | | | | | selbst? | RuTe |
| 16.06. (Kühtai-Marlstein) | | | | | | rA | WoGs |
| 05.07. (Pillersee): füttert flüggen Kuckuck | | | | | | | WaGs |
| 24.8. (Kühtai, West bei 1900 m) | | | | | + | | PaWo |

Baumpieper, Anthus trivialis

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 28.5. (Kitzbüheler Horn bei 1268 m) | | | | + | | | GeRi |

Berglaubsänger, Phylloscopus bonelli

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|----------|
| 07.06. (Karres) | | | N | | | | ErEi |
| 21.6. (Zirl, Nord) | | | | + | | | J. Urban |
| 12.07. (bei Mieming) | | | | | + | | WaGs |

Bergpieper, Anthus pino letta

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 07.07. (Wattener Lizum, 2000 m) | | | | + | | | PaWo |
| 12.07. (Kolsassberg: Tagetlahnalm, 1800 m) | | | | + | | | PaWo |
| 15.07. (Fisserjoch – Schönjöchl, 2200-2250 m) | | | | | + | | WoGs |
| 17.07. (Wattener Lizum, 2100 m) | | | | + | | | PaWo |
| 21.07. (Gschnitztal: Schmurz, 2000 m) | | | | + | | | PaWo |
| 03.08. (Kühtai, 2120 m) | | | | + | | | WoGs |
| 10.08. (Obernbergtal: Eggerjoch, 2121 m) | | | | + | | | WoGs |
| 11.08. (Patscherkofel, 2205 m) | | | | + | | | WoGs |

Birkenzeisig, Carduelis flammea cabaret

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 31.07. Patscherkofel, 1980 m) | | | | | + | | WaGs |

Bläballe, Fulica atra

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|---------|
| 16.03. (Pillersee) | | + | | | | | WiMa |
| 10.04. (Langkampfen, Innstau) | | | bA | | | | WaGs |
| 18.04. (Langkampfen) | + | | | | | | RuTe |
| 15.05. (Inzing) | | | bA | | | | WoGs |
| 31.05. (Pflach) | | | bA | | | | PaWo |
| 03.06. (Langkampfen, Inn) | | | | | + | | T. Gerl |
| 06.06. (Langkampfen, Inn) | | | | | + | | SoLo |
| 06.06. (Kufstein, Inn) | | | | | + | | SoLo |
| 29.06. (Pflach) | | | | | + | | WaGs |
| 05.07. (Pillersee): Kein Jungvogel trotz > 85 ad. | | | | | | | WaGs |
| 06. und 17.07. (Inzing) | | | | | + | | WaGs |
| 18.08. (Inzing) | | | | | + | | WaGs |

Blaumeise, Cyanistes caeruleus

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|----------|-------|
| 23.03. (Ibk.-Kranebitten – Völs) | | + | | | | | WaGs |
| 12.04. (Patsch) | | | bA | | | | ReSt |
| 22.04. (bei Mieming) | | + | | | | | WaGs |
| 23.04. (Inzing) | | + | | | | | WaGs |
| 26.04. (Patsch) | | | | + | | | ReSt |
| 04.05. (Haiming – Silz) | | | bA | | | | HaBo |
| 05.05. (Inzing) | | | | | | rA | WaGs |
| M V (Reutte: Tränkesiedlung) | | | | + | | | MaPf |
| 13. u. 30. 05. (Inzing) | | | N | | | | WaGs |
| 06.06. (bei Mieming) | | | N | | | | WaGs |
| 06.06. (Langkampfen, Inn) | | | | | | selbst? | SoLo |
| 24.07. (Inzing) | | | | | | selbst.? | WaGs |

Braunkehlchen, Saxicola rubetra

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 27.06. (Fiss, ca. 1400 m) | | | | | + | | HaBo |
| 23.07. (Pfunds: Pfunderer Tschey, 1627-1746 m) | | | | | + | | HaBo |

Buchfink, Fringilla coelebs

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 13.04. (Inzing) | | + | bA | | | | WaGs |
| 25.05. (Hall, Inn) | | + | | | | | PaWo |
| 25.05. (Milser Au / Imst) | | | | + | | | ErEi |
| 26.05. (Mils/Hall) | | | N | | | | PaWo |
| 30.05. (Inzing) | | | | | + | | WaGs |
| 02.06. (Zams, 764 m) | | | | | + | | HaBo |
| 13.06. (bei Mieming) | | | | | + | | WaGs |
| 23.06. (Milser Au / Imst) | | | | | + | | ErEi |
| 27.07. (Gnadenwald: Walderalm, 1530 m) | | | | + | | | WaGs |
| 30.07. (Inzing) | | | | | + | | WaGs |

Buntspecht, Dendrocopos major

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 06.04. (Mils/Hall) | | | | | | rA | PaWo |
| 11.04. (Umhausen) | | + | | | | | ErEi |
| 26.05. (Ibk., Hofgarten) | | | N | | | | PaWo |
| 27.05. (Karrösten) | | | | + | | | ErEi |
| 21. und 27.06. (bei Mieming) | | | | | + | | WaGs |
| 22.06. (Karröster Alm) | | | N | | | | ErEi |

(Turm-)Dohle, Corvus monedula

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-----------|
| 03. und 19.04. (Schwaz) | | + | | | | | I. Bistan |
| 18.05. (Stans: Schl. Tratzberg) | | | | | | rA | WoGs |
| 18.05. (Schwaz) | | | | | | rA | WoGs |
| 19.05. (Volders: Kleinvolderberg) | | | | | | rA | WoGs |
| 24.05. (Pfaffenhofen: Hörtenberg) | | | | | | rA | WoGs |

Elster, Pica pica

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| ca. 22.02. (Ibk.-Pradl) | | + | | | | | WoGs |
| ca. 12.03. (Ibk.-Pradl) | | + | | | | | WoGs |
| 22.03. (Karrösten) | | + | | | | | ErEi |
| 30.03. (Pettnau, Inn) | | + | | | | | WoGs |
| 30.03. (Flauring, ÖBB) | | + | | | | | WoGs |
| 30.03. (Stams) | | + | | | | | WoGs |
| 30.03. (Strad/Tarren) | | + | | | | | WoGs |
| ca. 03.04. (Ibk.-Pradl) | | | bA | | | | WoGs |
| 05.04. (Imst) | | | N | | + | | ErEi |
| 08.04. (Hatting, Inn) | | + | | | | | WaGs |
| ca. 8.04. (Ibk.-Pradl) | | | N | | | | WoGs |
| 30.05. (Landeck, Marktplatz) | | + | | | | | HaBo |

Erlenzeisig, *Carduelis spinus*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 24.08. (Sefeld, Wildsee) | | | | | + | | WaGs |

Feldsperling, *Passer montanus*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 27.02. (Mils/Hall) | | + | | | | | PaWo |
| 27.02. (Baumkirchen) | | + | | | | | PaWo |
| 04.03. (Oberhofen, Ost) | | + | | | | | WaGs |
| 19.03. (Imst) | | + | | | | | ErEi |
| 27.03. (Baumkirchen) | | | | | | rA | PaWo |
| 13.04. (Inzing) | + | | | | | | WaGs |
| 23.04. (Imst) | | | | | | rA | ErEi |
| 26.04. (Ebbs-Niederndorf/Inn) | | + | | | | | RuTe |
| 17.05. (Ibk.-Pradl) | | | | | + | | WoGs |
| 25.05. (Imst) | | | | | + | | ErEi |
| 06.06. (Angath) | | | N | | | | SoLo |
| 01.07. (Thaur/Thaurer Felder) | | + | | | | | WaGs |

Felsenschwalbe, *Ptyonoprogne rupestris*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|---------|-------|
| 24.03. (Kitzbüchel: Nestinbesitznahmen) | | | | | | | GeRi |
| 24.04. (Matrei, Autobahn) | | + | | | | | WoGs |
| 05.05. (Ladis) | | | | | | rA | HaBo |
| 10.05. (Dollinger /Tarrenz) | | | | + | | | ErEi |
| 12.- 30.Kitzbüchel) | | | bA | | | | GeRi |
| 30.05. (Landeck, Marktplatz) | | | bA | | | | HaBo |
| 03.06. (Kühtai: Zirnbachalm, 1790 m) | | + | | | | | WoGs |
| 09.06. (Silz, Ort) | | + | | | | | WoGs |
| 16.06. (Haimingerberg) | | | bA | | | | WoGs |
| 16.06. (Silz, Ort) | | | bA | | | | WoGs |
| 16.06. (Kühtai-Marlstein) | | | bA | | | | WoGs |
| 17.06. (Kitzbüchel) | | | bA | | | | GeRi |
| 14.07. (Langegete /Piller) | | | | | | rA | ErEi |
| 24.07. (Schweiz: Samnaun-Pfunds, nahe Grenze) | | | N | | | | PaWo |
| ca 25.07. (Volderberg) | | | N | | | | LaKl |
| 03.08. (Kühtai: Zirnbachalm) | | | N | | | | WoGs |
| 17.08. (Sellraintal: Juifenau, 1300 m) | | | | | | selbst? | WoGs |

Fitis, *Phylloscopus trochilus*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 07.06. (Ebbs, Inn) | | | | + | | | RuTe |
| 05.07. (Pillersee) | | | | + | | | WaGs |

Flussregenpfeifer, *Charadrius dubius*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 18.04. (Kirchbichl) | + | | | | | | SoLo |
| 23. u. 24.04. (Kirchbichl) | | | E | | | | SoLo |
| 01.06. (Forchach) | | | | | + | | PaWo |

Flussuferläufer, Actitis hypoleucos

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|---------------|
| 25.05. (Milser Au /Imst) | | | | | + | | ErEi |
| 16.06. (Osttirol: Schlaiten) | | | | | + | | M. Gattermayr |

Gänseäger, Mergus merganser

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 16.05. (Langkampfen, Inn) ; lt. Aufsichtsfischer | | | | | + | | |

Gartenbaumläufer, Certhia brachydactyla

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|---------|
| 13.04. (Inzing) | | + | | | | | WaGs |
| 13.04. (Zirl) | | + | | | | | K. Bock |
| 25.05. (Hall, Inn) | | | | | + | | PaWo |
| 07.06. (Rum, Römerpark) | | | | | + | | WaGs |

Gartengrasmäcke, Sylövia borin

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 06.06. (Langkampfen, Inn) | | | | + | | | SoLo |

Gartenrotschwanz, Phoenicurus phoenicurus

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-----------|
| 01.05. (Ibk.-Pradl) | | | | | | rA | WiMa |
| 15.05. – 12.6. (Ibk.-Pradl) | | | | + | | | WiMa |
| 29.505. (Absam) | | | | + | | | D. Forbes |
| 30.05. (Natterer Boden) | | | | + | | | WoGs |
| 01. u. 02.06. (Kitzbühel) | | | | + | | | GeRi |
| 02.06. (Strad/Tarrenz) | | | | | + | | ErEi |
| 05.06. (Imst) | | | N | | | | ErEi |
| 05.- 11.06. (Mutters) | | | N | | | | WaGs |
| 14.-20.06. (Mutters) | | | | | + | | WaGs |
| 04.07. (Imst) | | | | + | | | ErEi |

Gelbspötter, Hippolais icterina

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 07.06. (Ebbs, Inn) | | | | + | | | SoLo |

Girlitz, Serinus serinus

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 13.06. (Ibk.-Pradl) | | | | | + | | WoGs |
| 23.08. (Rum, Römerpark) | | | | | + | | PaWo |

Anm.: Heuer auffallend wenige Girlitze.

Goldammer, Emberiza \square ri status

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 17.06. (Walchenbach – Strad) | | + | | | | | WaGs |
| 19.07. (bei Mieming) | | | | | + | | WaGs |
| 20.08. (Baumkirchen) | | | | | + | | PaWo |

Graureiher, Ardea cinerea

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|----------|-------|
| 10.03. (Ibk. – Zirl) | | | | | | am Horst | PaWo |
| 20.03. (Hatting-Pettnau) | | + | | | | | WiMa |
| 03.04. (Lans) | | | + | | | | WoGs |
| 18.05. (Kramsach West) | | | + | | | | WoGs |
| 10.03. (Ibk. – Zirl) | | | N | | | | WoGs |

Grauschnäpper, Muscicapa striata

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 26.06. (Milsers Au / Imst) | | | | | + | | ErEi |
| 17.07. – 15.08. (Inzing) | | | | | + | | WaGs |
| 18.07. (Neu-Götzens) | | | | | + | | HiDe |
| 02.08. (Ibk.-Pradl) | | | | + | | | WoGs |

Grünling, Carduelis chloris

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|---------|-----------|
| 24.03. (Imst) | | + | | | | | ErEi |
| 11.04. (Ibk., Baggersee) | | + | | | | | WiMa |
| ca. 23.04. (Ibk.-Pradl) | | | | | + | | WoGs |
| 10.05. (Landeck) | | + | | | | | HaBo |
| 25.05. (Hall) | | | | | | selbst? | PaWo |
| 25.05. (Milsers Au / Imst) | | | | | + | | ErEi |
| 01.06. (Kitzbühel) | | | | | + | | GeRi |
| 04.06. (Ibk., Olymp. Dorf) | | | | | + | | PaWo |
| 05.06. (Imst) | | | | | + | | ErEi |
| 05.06. (Imst) | | + | | | | | ErEi |
| vor 13.06. (Ibk.) | | | N | | | | TT, 13.6. |
| 26.06. (Milsers Au / Imst) | | | | | + | | ErEi |

Anm.: Drastischer Populationsrückgang an vielen Orten.

Grünspecht, Picus viridis

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 29.05. (Karres) | | | | | | rA | ErEi |
| 05.06. (Karres) | | | | + | | | ErEi |
| 26.07. (Neu-Götzens) | | | | | + | | HiDe |

Habicht, Accipiter europea

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 05.06. (Karrösten) | | | N | | | | ErEi |
| 10.07. (Karrösten) | | | | | + | | ErEi |

Haubenmeise, Lophophanes \square ri status

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 30.05. (Milsers Au / Imst) | | | | | + | | ErEi |
| 01.06. (Forchach, Lech) | | | | + | | | PaWo |

Hausrotschwanz, Phoenicurus ochruros

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|----|----------|
| 15.05. (Kühtai, 2020 m) | | | | | | rA | WoGs |
| 25.05. (Imst) | | | | | + | | ErEi |
| 27. u. 30.05. (Landeck) | | | | | + | | HaBo |
| 27.05. (Imst) | | | | + | | | ErEi |
| vor 28.05. (Stams) | | | N | | | | TT,28.5. |
| 29.05. (Karrösten) | | | | + | | | ErEi |
| 01.06. (Kitzbühel) | | | N | | | | GeRi |
| 02.06. (Strad/Tarrenz) | | | | | + | | ErEi |
| 05.06. (Landeck) | | | | | + | | HaBo |
| 07.06. (Thiersee) | | | | + | | | RuTe |
| 09. u. 10.06. (Mutters) | | | | | + | | WaGs |
| 12.06. (Schwaz) | | | | | + | | WaGs |
| M VI (Ischgl) | | | | | + | | MaPf |
| 16.06. (Kühtai: Marlstein) | | | | | | rA | WoGs |
| 27.06. (Fiss, 1480 m) | | | | | + | | HaBo |
| 05.07. (St6. Ulrich/Pillersee) | | | | + | | | WaGs |
| 15.07. (Fiss, 1460 m) | | | | | + | | WaGs |
| 15.07. (Imst) | | | | | + | | ErEi |
| 17.07. (Sellrain: Längentaler Alm, 1990 m) | | | N | | | | WoGs |
| 22.07.(Wattental: Haneburger-Ochsenbrand, 1360 m) | | | | | + | | WaGs |
| 27.07. (Gnadenwald: Walderalm) | | | | | + | | WaGs |
| 11.08. (Patscherkofel, 2200 m) | | | | + | | | WoGs |
| 17.08. (Sellrain: Lüsens SW, 1970 m) | | | N | | | | WoGs |
| 26.08. (Mutters) | | | | | + | | WaGs |

H a u s s p e r l i n g, Passer domesticus

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|---------|----------|
| 08.03. (Imst) | | + | | | | | ErEi |
| 11.03. (Mils/Hall) | | + | | | | | PaWo |
| 16.04. (Mils/Hall) | | + | | | | | PaWo |
| 21.04. (Arzl b. Ibk.) | | + | | | | | PaWo |
| 04.05. (Tarrenz) | + | | | | | | WaGs |
| 10.05. (Landeck) | | + | | | | | HaBo |
| 12.05. (Landeck) | + | | | | | | HaBo |
| 13.05. (Ibk.-Pradl) | | + | | | | | WiMa |
| 19.05. (Baumkirchen) | | | | | + | | PaWo |
| 19.05. (Ibk.) | | | | | + | | PaWo |
| 25.05. (Imst) | | | | | | selbst? | ErEi |
| 29.05. (Kramsach): 2. Brut | | | | | | rA | WoSk |
| 30.05. (Unterangerberg) | | | | | + | | SoLo |
| 30.05. (Kufstein) | | | | | + | | RuTe |
| 07.06. (Thiersee) | | | | | + | | RuTe |
| 07. u. 16. 06. (Landeck) | | | | | + | | HaBo |
| vor 08.06. (Längenfeld) | | | | | + | | TT ,8.6. |
| 09.06. (Breitenbach) | | | | | + | | RuTe |
| 09.06. (Kirchbichl) | | | | | + | | SoLo |
| 24.06. (Mils/Hall) | | | | | + | | PaWo |
| 26.06. (Ibk.) | | | | | + | | WiMa |

H ö c k e r s c h w a n, Cygnus olor

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 30.03. (Ebbs, Jennbach) | | + | | | | | RuTe |
| 04.-26.04.(Ebbs, Jennbach) | | | bA | | | | RuTe |
| 18.04. (Kufstein-Langkampfen, Inn) | | | bA | | | | RuTe |
| IV (Hüttenmühlsee/Pflach) | | | bA | | | | MaPf |

| 16.05. und 10.06. (Langkampfen, Inn) | | | | bA | | | | RuTe |
|--------------------------------------|--|---|----|------------|-----|-----|---------|-----------|
| Kleiber, Sitta europaea | | | | | | | | |
| Datum. | Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
| 10.03. | (Inzing) | | + | | | | | PaWo |
| 11.04. | (Umhausen) | | | | + | | | ErEi |
| 15.04. | (Telfs) | | + | | | | | I. Bistan |
| 26.04. | (Lanser Kopf) | | + | | | | | WoGs |
| 01.05. | (Imst) | | | N | | | | ErEi |
| 05.05. | (Inzing) | | | | + | | | PaWo |
| 10.05. | (Karres) | | | | + | | | ErEi |
| 10.05. | (Rietzer Au) | | | | | + | | ErEi |
| 12.05. | (Landeck) | | | | | | rA | HaBo |
| 25.05. | (Hall, Inn) | | | | + | | | PaWo |
| 30.05. | (Inzing) | | | | | + | | WaGs |
| 30.05. und 04.06. | (Mils-Hall) | | | | | + | | PaWo |
| 01.06. | (Imst) | | | | | + | | ErEi |
| 18.07. | (Neu-Götzens) | | | N | | | | HiDe |
| 22.07. | (Praxmar) | | | | | | selbst? | PaWo |

Kleinspecht, Dryobates minor

| Datum. | Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|--------|--|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 30.06. | (Milsler Au /Imst) | | | | | + | | ErEi |

Anm.: Erstmaliger Brutnachweis so weit im Westen des Tiroler Innates.

Kohlmeise, Parus major

| Datum. | Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|----------------|--|---|----|------------|-----|-----|---------|-------|
| 19.03. | (Imst) | | + | | | | | ErEi |
| 23.04. | (Imst) | | + | | | | | ErEi |
| 23.04. | (Ibk.-Pradl) | | | | | + | | WoGs |
| 30.04. | (Imst) | | | | + | | | ErEi |
| 30.04. | (Kufstein, Autobahn) | | | | | | rA | RuTe |
| 26.04. | (Lans West) | | + | | | | | WoGs |
| 11.05. | (Mils/Hall) | | | bA | | | | PaWo |
| 12.05. | (Landeck) | | | bA | | | | HaBo |
| 22.05. | (Imst) | | | | | | tJ | ErEi |
| 23.05. | (Ibk.-Reichenau) | | | N | | | | PaWo |
| 25. u. 27.05. | (Imst) | | | | | + | | ErEi |
| 25. u. 26.05. | (Ibk., Baggersee) | | | | | + | | PaWo |
| 26.05. | (Ibk.-Roßau) | | | N | | | | PaWo |
| 27.05. | (Landeck) | | | N | | | | HaBo |
| 29.05. | (Ibk.-Reichenau) | | | | | + | | PaWo |
| 29.05. | (bei Mieming) | | | | + | | | WaGs |
| 30.05. | (Inzing) | | | | | + | | WaGs |
| 30.05. | (Ehrwald-Moos) | | | | + | | | PaWo |
| V | (Reutte-Ehenbichl) | | | bA | | | | MaPf |
| 01.06. | (Weißbach) | | | N | | | | PaWo |
| 03.06. | (Imst) | | | | | + | | ErEi |
| 06. und 09.06. | (Kirchbichl) | | | | | + | | SoLo |
| 06.06. | (bei Mieming) | | | | | + | | WaGs |
| 07.06. | (Kufstein) | | | | | + | | RuTe |
| 07.06. | (Ebbs) | | | | | + | | SoLo |
| 07.06. | (Ibk., Arzler Kalvarienberg) | | | | | + | | WaGs |
| 07.06. | (Landeck) | | | | | + | | HaBo |
| 09.06. | (Inzing) | | | | | + | | WaGs |
| 22.06. | (Mutters) | | | | | | selbst? | WaGs |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|--|--|---|---------|------|
| 26.06. (Milser Au / Imst) | | | | | | + | | ErEi |
| 01. und 07.07. (Ibk.-Reichenau) | | | | | | + | | PaWo |
| 22.07. (Wattental: 1351 m) | | | N | | | | | WaGs |
| 23.07. (Mutters) | | | | | | + | | WaGs |
| 23.07. (Wattens) | | | | | | + | | PaWo |
| 28.07. (bei Mieming) | | | | | | | selbst? | WaGs |
| 29.07. (Imst) | | | | | | + | | ErEi |
| 30.07. (Inzing) | | | | | | + | | WaGs |

K o l k r a b e, Corvus corax

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-----------|
| 03.03. (Zirl, Martinswand) | | | | | | rA | PaWo |
| 02.04. (Telfs Nord) | | | bA | | | | I. Bistan |

K u c k u c k, Cuculus canorus

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 05.07. (Pillersee/St. Ulrich): v. Bachstelze gefüttert | | | | | + | | WaGs |

M a u e r l ä u f e r, Tichodroma muraria

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 18.06. (Imst) | | | | + | | | HaBo |

M a u e r s e g l e r, Apus apus

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 12.-16.05. (Ibk.-Pradl) | | | | | | rA | WiMa |
| 16.-18.06. (Ibk.-Pradl) | | | | | | rA | WiMa |
| 18.06. (Imst) | | | | | | rA | ErEi |
| 29.06. (Landeck) | | | bA | | | | HaBo |
| 04.07. (Imst) | | | | | | rA | ErEi |
| 05.07. (Rum, Hallerstr.) | | | | | | rA | PaWo |
| 10.07. (Hall, Bhf.) | | | | | | rA | PaWo |
| 10.07. (Mils/Hall) | | | | | | rA | PaWo |
| 18.07. (Ibk.-Pradl) | | | | | | rA | WiMa |
| 19.07. (Inzing) | | | | | | rA | WaGs |

M ä u s e b u s s a r d, Buteo buteo

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 12.08. (Strad/Tarrenz) | | | | | + | | ErEi |

M e h l s c h w a l b e, Delichon urbicum

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 05.06. (Schmirn: Toldern und Kasern) | | | | | | rA | WaGs |
| 07.06. (Thiersee) | | | | + | | | RuTe |
| 16.06. (Kühtai-Marlstein) | | | N | | | | WoGs |
| 15.07. (Inzing, Dorf) | | | N | | | | WaGs |
| 24.07. (Ibk.-Reichenau) | | | | | | rA | PaWo |
| 31.07. (Kirchdorf) | | | N | | | | GeRi |
| 02.08. (Kelmen) | | | | | + | rA | ErEi |
| 15.08. (Navis, 1096 m) | | | N | | | | WoGs |
| 17.08. (Sellrain: Lüsens, 1640 m) | | | | | | rA | WoGs |
| 17.08. (Kühtai, 2020 m) | | | | | | rA | WoGs |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|----|------|
| 31.08. und 3.09. (Inzing, Dorf) | | | | | | rA | WaGs |
| 09.09. (Ibk.-Reichenau) | | | | | | rA | WiMa |

Mönchsgrasmücke, Sylvia atricapilla

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 04.08. (Imst) | | | | | + | | ErEi |
| 10.08. (Milser Au / Imst) | | | | | + | | ErEi |

Mornellregenpfeifer, Eudromias morinellus

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|------------|
| A VIII (Schweiz: an Tiroler Grenze) | | | | | + | | R. Lentner |

Neuntöter, Lanius collurio

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|---------|-------|
| 29.05. (Karres) | | | | | | rA | ErEi |
| 02.06. (Strad/Tarrenz) | | | | + | | | ErEi |
| 26.06. (Milser Au / Imst) | | | | | + | | ErEi |
| 31.07. (Ebbs, Feldberg) | | | | | + | | RuTe |
| 11.08. (Nassereith, See-Eck) | | | | | | selbst? | WaGs |

Rabenkrähe, Corvus (c.) corone

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 09.03. (Ibk.-Reichenau) | | + | | | | | WiMa |
| 16.03. (Ibk., Baggersee) | | + | | | | | PaWo |
| 16.03. (Pflach) | | + | | | | | WaGs |
| 17.03. (Barwies) | | | bA | | | | WoGs |
| 18. u. 19.03. (Mils/ Hall, Dorf) | | + | | | | | PaWo |
| 21.03. (Ibk., Sillmündung) | | + | | | | | PaWo |
| 23.03. (Völs, Inn) | | + | | | | | WaGs |
| 24.03. (Volders, Autobahn) | | + | | | | | WoGs |
| 28.03. (Volders-Baumkirchen) | | + | | | | | PaWo |
| 30.03. (Ibk.-Pradl) | | + | | | | | WiMa |
| 01.04. (Ibk., Kettenbrücke) | | + | | | | | PaWo |
| 03.04. (Ibk.-Pradl) | | | | + | | | WiMa |
| 03.04. (Ibk., Baggersee) | | | bA | | | | PaWo |
| 05.04. (Imster Au) | | | bA | | | | ErEi |
| 06.04. (Mils/Hall, Dorf) | | | bA | | | | PaWo |
| 06.04. (Mils/Hall) | | + | | | | | PaWo |
| 08.04. (Ibk.-Pradl) | | + | | | | | WiMa |
| 08. u. 14.04. (Ibk., Arzler Kalvarienberg) | | | bA | | | | PaWo |
| 10.04. (Völs) | | | bA | | | | WiMa |
| 24.04. (Volders) | | | | | | rA | LaKl |
| 26.04. (Ebbs-Niederndorf, Inn) | | + | | | | | RuTe |
| 11.05. (Absam, Dorf) | | | | | | rA | PaWo |
| 14.05. (bei Mieming) | | | | | | rA | WaGs |
| 14.05. (Ibk.-Pradl) | | | | + | | | WiMa |
| 30.05. (Weißbach) | | | | | + | | PaWo |
| 06.06. (Kufstein) | | | | | + | | SoLo |
| 06. bis 12.07. (bei Mieming) | | | | | + | | WaGs |
| 12.08. (bei Mieming) | | | | | + | | WaGs |

R a u c h s c h w a l b e, *Hirundo rustica*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-----------|
| 11.05. (Mils/Hall) | | | | | | rA | PaWo |
| 03.06. (Ibk.-Arzl) | | | N | | | | D. Forbes |
| 06.06. (Angath) | | | | + | | rA | SoLo |
| 09.06. (Breitenbach) | | + | | | | | RuTe |
| 09.07. (Wattenberg, 1000 m) | | | N | | | | PaWo |
| 25.07. (Kirchdorf): 2. Brut | | | N | | | | GeRi |
| 31.07. (Kitzbüchel) | | | bA | | | | GeRi |
| 31.07. (Kirchdorf) | | | | | | rA | GeRi |
| 11.09. (Ibk., Planötzenhof); späte Bruten | | | | | + | | WaGs |

R e i h e r e n t e, *Aythya fuligula*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 21.07. (Nauders, Schwarzer See) | | | | | + | | WoGs |
| 01.08. (Nauders, Schwarzer See) | | | | | + | | ErEi |
| 07.08. (Ebbs, Jennbach) | | | | | + | | RuTe |
| 30.08. (Ebbs, Jennbach) | | | | | + | | WaGs |

R i n g d r o s s e l, *Turdus torquatus*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 28.05. (Kitzbüheler Horn, 1200 m) | | | | + | | | GeRi |
| 28.05. (Imst: Hahntennjoch) | | | | + | | | ErEi |
| 27.07. (Gnadenwald: Walderalm, 1530 m) | | | | + | | | WaGs |

R o t k e h l e n, *Erithacus rubecula*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 07.06. (Ibk, Arzler Kalvarienberg) | | | | | + | | WaGs |
| 09.06. (Breitenbach) | | | | | + | | RuTe |

S c h a f s t e l z e, *Motacilla flava* agg. : s. Aschkopfschaf- und Maskenstelze**S c h n e e s p e r l i n g, *Montifringilla nivalis***

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 15.05. (Kühtai, 2020 m) | | | | | | rA | WoGs |
| 06.07. (Fisser Joch, 2320 und 2450 m) | | | | + | | | WoGs |
| 14.07. (Schweiz, Tiroler Grenze, 2790 m) | | | | + | | | LaKl |

S c h w a n z m e i s e, *Aegithalos caudatus*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-----------|
| 10.03. (Inzing) | | + | | | | | PaWo |
| 24.03. (Telfs) | | + | | | | | I. Bistan |
| 24.03. (Inzing) | | | | | | rA | PaWo |
| 08.05. (Mils/Hall, Inn) | | | | | + | | PaWo |
| 26.05. (Zirl) | | | | | + | | WiMa |
| 10.06. (Rietz, Inn) | | | | | + | | WaGs |

S c h w a r z k e h l e n, *Saxicola (torquata) rubicola*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | fIJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 13.06. (Ehrwalder Becken/Biberwier) | | + | | | | | WaGs |
| 16.06. (Stams-Silz) | | | | | + | | WoGs |

Schwarzmilan, *Milvus migrans*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|----------|
| 01.04. (Hatting – Telfs) | | + | | | | | WoGs |
| 19.04. (Hatting – Telfs) | | | bA | | | | WoGs |
| 01.- 15.05. (Hatting – Telfs) | | | bA | | | | WoGs |
| V (Jenbach) | | | bA | | | | R. Hölzl |
| 09.- 19.06. (Hatting – Telfs) | | | N | | | | WoGs |
| 25.06. (Hatting – Telfs) | | | Ästling | | | | WoGs |
| A VII (Hatting – Telfs) | | | | | + | | WoGs |

Singdrossel, *Turdus philomelos*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 27.04. (Kufstein: Kaisertal) | | | | + | | | RuTe |
| 09.05. (Thaur) | | | | + | | | PaWo |
| 27.05. (Karrösten) | | | | + | | | ErEi |
| 08.07. (Strengen, 1750 m) | | | | | + | | WaGs |

Star, *Sturnus vulgaris*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|---------|-------|
| 25.05. (Imst) | | | | | + | | ErEi |
| 29.05. (bei Mieming) | | | N | | | | WaGs |
| 30.05. (Inzing) | | | | + | | | WaGs |
| 06.06. (bei Mieming) | | | | | | selbst? | WaGs |
| 10.06. (Mils/Hall) | | | | | + | | PaWo |

Steinschmätzer, *Oenanthe oenanthe*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|---------|-------|
| 15.06. (Fiss: Frommes, 2150 bis 2250 m) | | | N | + | + | | WaGs |
| 14.07. (Kaunergrat: Falkaunshtte, ca. 2000 m) | | | | + | | | ErEi |
| 24.07. (Schweiz: Tiroler Grenze) | | | | | + | | PaWo |
| 03.08. (Kühtai, 2320 m) | | | | | | selbst? | WoGs |

Stieglitz, *Carduelis carduelis*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|---------|-------|
| 27.07. (Gnadenwald: Walderalm) | | | bA | | + | | WaGs |
| 28.07. (bei Mieming) | | | | | + | | WaGs |
| 05.08. (Ibk., Westfriedhf.) | | | | | | selbst? | WaGs |
| 23.08. (Rum, Römerpark) | | | | | | selbst? | PaWo |
| 24.08. (Seefeld, Wildsee) | | | | | + | | WaGs |
| 27.08. (Tarrenz) | | | | | + | | ErEi |

Stoekente, *Anas platyrhynchos*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 08.04. (Ibk., Rossau) | + | | | | | | IPa |
| 04.05. (Ebbs, Inn) | | | | | + | | SoLo |
| 09.05. (Möserer See) | | | bA | | | | WiMa |
| A V (Hüttenmühlsee/Pflach) | | | | | + | | MaPf |
| 13.05. (Ibk., Baggersee) | | | | | + | | WiMa |
| 15.05. (Inzing) | | | | | + | | WoGs |
| 26.05. (Ibk., Hofgarten) | | | | | + | | PaWo |
| 31.05. (Pflach) | | | | | + | | PaWo |
| 01. u. 02.06. (Tarrenz, Piger) | | | | | + | | ErEi |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|------|
| 06.06. (Obermieming) | | | | | | + | | WaGs |
| 07.06. (Thiersee) | | | | | | + | | RuTe |
| 08.06. (Inzing) | | | | | | + | | WoGs |
| 13.06. (Weißensee) | | | | | | + | | WaGs |
| 15.06. (Vorarlberg: Zeinisjochsee, 1812 m) | | | | | | + | | WaGs |
| 17.06. (Landeck, 974 m) | | | | | | + | | HaBo |
| 27.06. (Ibk., Baggersee) | | | | | | + | | IPa |

Sumpfmiese, *Poecile palustris*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 05.05. (Inzing) | | | | + | | | PaWo |
| 19.05. (Baumkirchen: Farbental) | | | | + | | | PaWo |
| 06.06. (Kirchbichl) | | | | | + | | SoLo |

Tannenhäher, *Nucifraga caryocatactes*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 16.-29.07. (Mutters: Garten, auf Zirbe) | | | | | + | | WaGs |
| 29.07. (Imst, Garten) | | | | | + | | ErEi |

Tannenmiese, *Periparus ater*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 07.07. (Wattental, Lager Walchen) | | | | | + | | PaWo |
| 03.08. (Gschnitztal: Trunahte, 1850 m) | | | | | + | | PaWo |

Teichrohrsänger, *Acrocephalus scirpaceus*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 17.06. (Inzing) | | | | | + | | WaGs |

Trauerschnäpper, *Ficedula hypoleuca*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 12.06. (Hinterriß, Gr. Ahornboden) | | | E, N | | | | WaGs |
| 01.07. (Hinterriß, Gr. Ahornboden) | | | N | | | | WaGs |

Türkentaube, *Streptopelia decaocto*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 01.05. (Ibk.-Reichenau) | | + | | | | | WiMa |

Turm-Dohle: s. Dohle!**Turmfalke, *Falco tinnunculus***

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 05.04. (Imst-Au) | | | bA | | | | ErEi |
| 18.04. (Kufstein – Langkampfen) | + | | | | | | RuTe |
| 01.05. (Sistrans) | + | | | | | | WiMa |
| A V (Ibk., Neu-Rum) | | | bA | | | | ORF |
| ca. 10.06. (Ibk., Neu-Rum) | | | N | | | | ORF |
| 10.06. (Langkampfen) | + | | | | | | RuTe |
| 23.06. (Imst: Hahntennjoch, 1800 m) | | | | | + | | ErEi |
| 04.07. (Imst) | | | | + | + | | ErEi |
| 12.07. (bei Mieming) | | | | | + | | WaGs |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|---|---|------|
| 17.07. (Inzing) | | | | | + | | WaGs |
| 15.08. (Fließ) | | | | | + | + | ErEi |

Türken taube, Streptopelia decaocto

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 08.03. (Imst) | | | | | | ES | ErEi |
| 22.03. (Imst) | | + | | | | | ErEi |
| 01.06. (Imst) | | | | | + | | ErEi |
| 18.07. (Imst) | | | | | | ES | ErEi |

Wacholderdrossel, Turdus pilaris

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 13.04. (Inzing) | | + | | | | | WaGs |
| 22.04. (bei Mieming) | | + | | | | | WaGs |
| 30.04. (Inzing) | | | bA | | | | WaGs |
| 02.- 14.05. (bei Mieming) | | | | + | | | WaGs |
| 10.05. (Inzing) | | | | + | | | WaGs |
| 17.05. (Inzing) | | | | | + | | WaGs |
| 01.06. (Weißenbach) | | | | + | | | PaWo |
| 01.06. (Karrösten) | | + | | + | | | ErEi |
| 01.06. (Tarrenz) | | + | | | | | ErEi |
| 02.06. (Strad/Tarrenz) | | | | | + | | ErEi |
| 06.06. (bei Mieming) | | | | + | | | WaGs |
| 06.06. (Kirchbichl) | | | | + | | | SoLo |
| 06.06. (Kufstein) | | | | + | | | SoLo |
| 16.06. (Kühtai, 2020 m) | | | bA | | | | WoGs |
| 25.06. (Inzing) | | | | | + | | WaGs |
| 05.07. (St. Ulrich-Pillersee) | | | | | + | | WaGs |
| 06.07. (Kühtai, 2020 m) | | | N | | | | WoGs |
| 17.07. (Inzing) | | | | + | | | WaGs |
| 23.07. (Tarrenz) | | | | | + | | ErEi |

Waldkauz, Strix aluco

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 11.06. (Karres) | | | | | + | | ErEi |

Wanderräule, Falco peregrinus

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 19.03. (Imst – Tarrenz) | | | | | | rA | ErEi |
| 01.04. (Tarrenz-Nassereith) | | | | | | rA | ErEi |
| 26.04. (Strengen) | | | | | | rA | ErEi |
| 29.05. (Stams-Mötz) | | | | | | rA | ErEi |

Wasserramsel, Cinclus cinclus

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 19.02. (Baumkirchen, Inn) | | + | | | | | PaWo |
| 16.03. (Niederndorf, Inn) | | + | | | | | RuTe |
| 28.03. (Mils/Hall, Inn) | | | N | | | | PaWo |
| 10.04. (Hall, Inn) | | | | + | | | PaWo |
| 26.04. (Strengen) | | | bA | | | | ErEi |
| 04.05. (Tarrenz, Ort) | | | | + | | | WaGs |
| 05.06. (Kundl) | | | N | | + | | SoLo |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|---|--|------|
| 23.07. (Tarrenz) | | | | | | + | | ErEi |
|------------------|--|--|--|--|--|---|--|------|

W e n d e h a l s, *Jynx torquilla*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 26.06. (Milser Au / Imst) | | | N | | | | ErEi |
| 04.07. (Imst) | | | N | | | | ErEi |

W i e d e h o p f, *Upupa epops*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|------------|
| A/M V (Schwaz Ost) | | | bA | | | | R. Hölzl |
| 02.06. (Strad/Tarrenz) | | | | + | | | ErEi |
| 15.06. (Imst) | | | | | + | | ErEi |
| 26.06. (Imst) | | | | | + | | ErEi |
| 26.06. (Tarrenz) | | | | | | rA | ErEi |
| 03. u. 15.07. (Thaur) | | | | + | | | A. Waldner |
| 07.07. (Tarrenz) | | | | | + | | ErEi |
| 17.07. (Karrösten) | | | | | + | | ErEi |

Z i l p z a l p, *Phylloscopus collybita*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|---------|-------|
| 09.04. (Kitzbühel, Ache) | | + | | | | | GeRi |
| 24.04. (Baumkirchen, Farbental) | | + | | | | | PaWo |
| 17.07. (Inzing) | | | | | + | | WaGs |
| 11.08. (Gurgltal/Nassereith) | | | | | | selbst? | WaGs |

Z w e r g t a u c h e r, *Tachybaptus ruficollis*

| Datum. Ort. Seehöhe (wenn Beobachtungsort mit der Höhe des angegebenen Ortes nicht identisch) | K | Nb | E,N, bA | FtA | flJ | andere | Beob. |
|---|---|----|------------|-----|-----|--------|-------|
| 21.07. (Nauders, Schwarzer See) | | | | | + | | WoGs |
| 01.08. (Nauders: Schwarzer See) | | | | | + | | ErEi |

Abgeschlossen im Okt. 2013

Korrektur:

In den Vogelkdl. Ber. Nr. 17 (2006) erfolgte im Artikel von M. Sandner (1940): Zur Brut- und Lebensweise des Fichtenkreuzschnabels ..., eine falsche Anmerkung: „Als ich am 30. März (Anm. 1940) in unserem Schutzgebiet ...“. Anstelle von 1940 muss es heißen „1939“.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Berichte der Tiroler Vogelwarte](#)

Jahr/Year: 2013

Band/Volume: [49](#)

Autor(en)/Author(s): Gstader Walter

Artikel/Article: [Brutnachweise aus Tirol von 2013 128-144](#)