Ausgewählte ornithologische Beobachtungen im Landkreis Starnberg im Januar 2017

Die **Wasservogelzählung** am Starnberger See wurde am 14. Januar 2017 durchgeführt.

Das Wetter war sonnig, es ging ein eisiger Westwind und die Sicht war gut. De meisten Vögel hatten vor dem Westwind am Westufer Schutz gesucht. Es zählten folgende Personen: Pit Brützel, Thomas Hafen, Klaus-Peter Hütt, Andrea Gehrold, Andreas Lange, Christian Haass, Werner Borok und Patrick Fantou.

Insgesamt wurden ca. 19.800 Wasservögel am Starnberger See gezählt. Die Zahl entspricht ziemlich genau der Zahl aus dem Dezember und bewegt sich im Rahmen der Ergebnisse der letzten Jahre.

Wasservogelzählung Starnberger See 2003/2004 - 2016/2017



	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr
Mittelwert	6236	14308	19779	18997	18522	14726	6864	1754
2016/2017	4192	10067	22560	19760	19858			
Maximum	8781	19783	22645	22739	25043	24170	12009	2227
Minimum	4192	9358	16194	15664	12315	7224	3234	1206

Die Ergebnisse für die einzelnen Arten sind auf der folgenden Seite dargestellt. Die häufigen Arten, wie Blässhuhn, Reiher- und Tafelente, sind in den üblichen Zahlen vorhanden. Es waren erstaunlich viele Stockenten zu beobachten. Auffällig in diesem Winter ist die Artenvielfalt bei Tauchern und Meeresenten, auch wenn die Zahlen im Januar nicht allzuhoch waren. Über das Auftreten der Taucher und Meeresenten in diesem Winter ist auf der Website des LBV Starnberg ein kurzer, reich bebilderter Artikel erschienen. (http://starnberg.lbv.de/ornithologisches/besondere-beobachtungen/beobachtungen-am-starnberger-see.html#c49643)

Internationale Wasservogelzählung									
Starnberger See Zählsaison 2016/2017									
		Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr
Schwäne	Höckerschwan	18	19	30	40	25			
	Singschwan								
Gänse	Kanadagans	1	6	31	117	1			
	Weißwangengans								
	Blässgans								
	Graugans		26	411	585	325			
	Brandgans								
	Rostgans								
Gründelenten	Schnatterente		4	20	6	2			
	Pfeifente		11	7		1			
	Krickente	1	12	20		2			
	Stockente	194	249	287	588	1.205			
	Spießente		17	10		3			
	Knäkente								
	Löffelente		33						
Tauchenten	Kolbenente	246	460	1.188	85	218			
	Moorente								
	Tafelente	463	1.355	2.633	1.321	1.348			
	Reiherente	91	1.697	4.899	5.687	4.945			
	Bergente			6	27	20			
	Eiderente								
	Eisente					2			
	Trauerente			1		0			
	Samtente			1	48	55			
	Schellente			56	343	432			
Säger	Zwergsäger								
	Gänsesäger	16	44	41	74	43			
	Mittelsäger								
Lappentaucher	Zwergtaucher	10	11	4	9	8			
	Haubentaucher	121	310	318	230	143			
	Rothalstaucher		1	1	4	2			
	Ohrentaucher			1		2			
	Schwarzhalstaucher		16	19	35	36			
Seetaucher	Sterntaucher			2		1			
	Prachttaucher		5	56	57	19			
	Eistaucher				1	1			
Kormorane	Kormoran	18	57	97	80	69			
Rallen	Teichhuhn				1	2			
	Blässhuhn	2.898	5.487	12.193	10.150	10.732			
Reiher	Silberreiher		5	8	4	7			
	Graureiher	1	13	4	9	8			
Möwen	Zwergmöwe			5		1			
	Lachmöwe	108	213	167	214	182			
	Sturmmöwe			4	7	5			
	Großmöwe spec.		3	4	11	8			
	Silbermöwe			1	1	0			
	Mittelmeermöwe	6	6	31	16	5			
	Steppenmöwe				8				
Seeschwalben	Flussseeschwalbe								
	Trauerseeschwalbe								
Andere	Eisvogel		7	4	2				
Summe		**4.192**	**10.067**	**22.560**	**19.760**	**19.858**	**0**	**0**	**0**

Auswertung der ornitho.de Datenbank

Im Januar 2017 wurden gut 2.900 Datensätze in ornitho.de gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Steigerung um rund 20%. Die interessantesten Beobachtungen dieses Monats werden in diesem Bericht unter Angabe von Datum, Ort und Beobachter kurz dargestellt. Die Kürzel der (häufigen) Beobachter werden im Anhang erläutert.

Brandgans *(Tadorna tadorna)*
Vom 03.01.2017 bis 07.01.2017 14 Beobachtungen (6-21 Ind.) in der Seeshaupter Bucht (viele Beobachter)
03.01.2017 21 Ind. bei St.Heinrich (Markus Römhild)

Pfeifente *(Anas penelope)*
06.01.2017 6 Ind. bei Percha (MF)
07.01.2017 1 (1,0) Ind. bei Percha (WoS)
22,01.2017 1 (1,0) Ind. bei Percha (Franz Marquart)

Spießente *(Anas acuta)*
Den ganzen Monat über ist im Süden des Sees 1 (1,0) Ind. zu beobachten. Insgesamt 8 Beobachtungen durch viele unterschiedliche Beobachter.

Bergente *(Aythya marila)*
Bergenten sind den ganzen Monat über in großen Zahlen im Süden des Starnberger Sees zu beobachten (viele unterschiedliche Beobachter).
Insgesamt 51 Beobachtungen (1-62 Ind.)
Tagesmaximum: 15.01.2017 62 Ind. im Süden in Seeshaupt (Roland Weid)

Eisente *(Clangula hyemalis)*
Den ganzen Monat über sind zwei weibliche Eisenten am Starnberger See zu beobachten, ein Ind. an der Roseninsel und das andere in der Seeshaupter Bucht.
Insgesamt 27 Beobachtungen (viele Beobachter).

Eisente (Foto: ornitho.de – Matthias Bull)

Trauerente *(Melanitta nigra)*
Von 01.01.2017 bis 09.01.2017 war die weibliche Trauerente, die sich seit Dezember am See aufhält, im Süden des Starnberger Sees zu beobachten.
6 Beobachtungen durch unterschiedliche Beobachter.

Samtente *(Melanitta fusca)*
Samtenten sind den ganzen Monat über in großen Zahlen im Süden des Starnberger Sees zu beobachten (viele unterschiedliche Beobachter).
Insgesamt 40 Beobachtungen (3-75 Ind.)
Tagesmaximum: 06.01.2017 75 Ind. beim Campingplatz Seeshaupt (MF)

Zwergsäger *(Mergellus albelus)*
Während des gesamten Monats vereinzelt am Starnberger See (in der Seeshaupter Bucht, bei Percha) zu beobachten.
7 Beobachtungen (1 – 3 Ind.)

Mittelsäger *(Mergus serrator)*
Während des gesamten Monats sind vereinzelte Individuen in der Seeshaupter Bucht zu beobachten. (8 Beobachtungen).

Rothalstaucher *(Podiceps grisegena)*
Während des gesamten Monats vereinzelt am Starnberger See zu beobachten. (9 Beobachtungen)

Ohrentaucher *(Podiceps auritus)*
Während des gesamten Monats regelmäßig am Starnberger See zu beobachten.
Insgesamt 13 Beobachtungen (1-3 Ind.)
In der 1. Januarwoche gab es nur Beobachtungen aus der Seeshaupter Bucht (unterschiedliche Beobachter), seitdem auch von weiter nördlich gelegenen Stellen.
14.01.2017 2 Ind. bei Niederpöcking (PBr)
28.01.2017 1 Ind. beim Würmausfluß (Veronika Lukas)
29.01.2017 1 Ind. bei Ammerland (CH)

Sterntaucher *(Gavia stellata)*
Während des ganzen Monats in kleinen Stückzahlen im Süden des Starnberger Sees zu beobachten. 17 Beobachtungen (1-10 Ind.)
Tagesmaximum:
29.01.2017 10 (!) Ind. bei Ammerland balzend (CH)

Prachttaucher *(Gavia arctica)*
Regelmäßige Beobachtungen in kleineren Stückzahlen (meist zwischen 3 und ca. 15 Ind.) vom Süden des Starnberger Sees. Insgesamt 59 Beobachtungen (1-16 Ind.).

Eistaucher *(Gavia immer)*
Den ganzen Monat über ist der seit 10. Dezember anwesende Eistaucher im Süden des Starnberger Sees zu beobachten. Insgesamt 16 Beobachtungen.

Rohrdommel *(Botaurus stellaris)*
02.01.2017 1 Ind. im Süden des Starnberger Sees (Adrian Leistner)
23.01.2017 1 Ind. am Pilsensee (Renate Trageiser)

Kornweihe *(Circus cyanaeus)*

Vereinzelte Beobachtungen von Kornweihen vor allem aus der Umgebung von Pentenried/Frohnloh, quasi als Beifang zu den Raufußbussarden. Daneben Beobachtungen aus Gilching, Bachhauser Filz, Starnberger See, Inning, Maisinger See.
Bei der Schlafplatzzählung Mitte des Monats waren – wohl auf Grund der geschlossenen Schneedecke und der niedrigen Temperaturen – keine Kornweihen im Fünfseenland zu beobachten.
Insgesamt 32 Beobachtungen (1-4 Ind.), davon 20 aus der Umgebung von Frohnloh.

Kornweihe (Foto: ornitho.de - Peter Witzan)

Raufußbussard *(Buteo lagopus)*

Seit 12.01.2017 konnten in der Umgebung von Frohnloh bis zu 4 Raufußbussarde (2x 2.KJ, 2x 3.KJ oder älter) beobachtet werden. Der erste Raufußbussard wurde von Antje Geigenberger entdeckt. Auf der Website des LBV Starnberg steht ein ausführlicher Artikel über den Einflug der Raufußbussarde sowie über die Alters- und Geschlechtsbestimmung. (http://starnberg.lbv.de/ornithologisches/besondere-beobachtungen.html#c49590)

Raufußbussard 2.KJ (Foto: ornitho.de - Ursula Wiegand)

Zwergmöwe *(Hydrocoloeus minutus)*
14.01.2017 1 Ind. in der Seeshaupter Bucht (CH)
15.01.2017 1 Ind. am Dampfersteg in Seeshaupt (UZW)

Mantelmöwe *(Larus marinus)*
01.01.2017 1 Ind. in Seeshaupter Bucht (Roland Weid)
06.01.2017 1 Ind. vj. bei Percha (MF)
09.01.2017 1 Ind. ad. nördlich Berg (Norbert Model)
28.01.2017 1 Ind. ad. bei Ambach (CH)
29.01.2017 1 Ind. ad. bei Ammerland

Raubwürger *(Lanius excubitor)*
Nur eine einzige Beobachtung während des gesamten Monats!
06.01.2017 1 Ind. nahe Hanfeld (JB)

Feldlerche *(Alauda arvensis)*
Eine Winterbeobachtung
22.01.2017 4 Ind. in der Kiesgrube Oberbrunn (SL)

Bartmeise *(Panurus biarmicus)*
02.01.2017 mind. 1 Ind. in der Seeshaupter Bucht (Adrian Leistner)

Zilpzalp *(Phylloscopus collybita)*
2 Winterbeobachtungen:
04.01.2017 1 Ind. bei Inning (JM)
06.01.2017 1 Ind. beim Undosa (MF)

Sommergoldhähnchen *(Regulus ignicapilla)*
Eine Winterbeobachtung:
15.01.2017 1 Ind. bei Gauting (AGei)

Seidenschwanz *(Bombicylla garrulus)*
15.01.2017 ca. 50 Ind. überfliegend am Pilsensee (MF)

Rotdrossel *(Turdus iliacus)*
22.01.2017 1 Ind. in der Seeshaupter Bucht (CH)
30.01.2017 >= 3 Ind. im nördlichen Manthal (WoS)

Hausrotschwanz *(Phoenicurus ochruros)*
Eine Winterbeobachtung:
07.01.2017 1 Ind. in Söcking (Bernd Steinrötter)

Heckenbraunelle *(Prunella modularis)*
Mehrere Winterbeobachtungen:
06.01.2017 1 Ind. im Oberen Aubachtal (JB)
20.01.2017 1 Ind. bei Pentenried (Philipp Marschlich)
24.01.2017 1 Ind. westlich von Gauting (AGei)
26.01.2017 1 Ind. westlich von Gauting (AGei)

Girlitz *(serinus serinus)*
Eine Winterbeobachtung:
06.01.2017 1 Ind. in den Kiesgruben Oberbrunn (JB)

Stieglitz *(Carduelis carduelis)*
Ein ungewöhnlich großer Trupp:
14.01.2017 >=250 Ind. auf einem nicht abgeerntetem Sonnenblumenfeld bei Wieling (SG)

Bluthänfling *(Catduelis cannabina)*
06.01.2017 > 110 Ind. in den Kiesgruben Oberbrunn (JB)
16.01.2017 ca. 50 Ind. bei Argelsried (RiR)
22.01.2017 > 10 Ind. in den Kiesgruben Oberbrunn (SL)
29.01.2017 > 110 Ind. in den Kiesgruben Oberbrunn (JB)

Rohrammer *(Emberiza schoeniclus)*
Einige Winterbeobachtungen:
06.01.2017 1 Ind. in den Kiesgruben Oberbrunn (JB)
06.01.2017 1 Ind. im Oberen Aubachtal (JB)
07.01.2017 1 Ind. bei St.Heinrich (MaH)

P.Brützel/ 1.Februar 2017

Anhang

Folgende Beobachter werden mit Kürzel in den Berichten aufgeführt:

ADS Arnaud Da Silva	**KPE** Klaus-Peter Endres
AG Andrea Gehrold	**KSc** Karl Schöllhorn
AGei Antje Geigenberger	
AGs Armin Gsell	**MaG** Markus Gerum
AlS Aleksandra Szwagierczak	**MaH** Martin Hennenberg
AlSt Alexander Stöhr	**MaS** Matthias Schöbinger
AuK Aurélien Kaiser	**MD** Markus Dähne
	MF Markus Faas
BD Bernhard Deykowski	**MHa** Miriam Hansbauer
	MMa Martin Malkmus
CB Christian Brummer	**MPO** Marc Pérez Osanz
CH Christian Haass	
CN Christian Niederbichler	**OF** Oliver Focks
CTo Christian Tolnai	
CLu Céline Luciano	**PBr** Peter Brützel
CM Christoph Moning	**PWi** Peter Witzan
CW Christian Wagner	**PGö** Paul Gössinger
	PiD Pietro D´Amelio
EO Ernst Ott	
EW Elmar Witting	**RiR** Richard Roberts
FWi Franz Wimmer	**SeZ** Severin Zillich
	SGr Stefan Greif
GHu Gerhard Huber	**SH** Susanne Hoffmann
GP Günther Paschek	**SL** Sebastian Ludwig
	SRi Susanne Rieck
HGu Horst Guckelsberger	**ST** Stefan Tewinkel
HP Horst Prahl	
	TvL Tobias von Lukowicz
IW Ingo Weiß	
	UB Ulla Bulla
JB Jan Brinke	**UW** Ursula Wink
JE Jürgen Endres	**UZW** Ursula Zinnecker-Wiegand
JGü Jörg Günther	
JM Jörg Möller	**WH** Wolfgang Höll
JPa Johannes Pain	**WKa** Werner Kaufmann
	WoS Wolfgang Spatz
	WP Wolfgang Podszun

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Ausgewählte Vogelbeobachtungen im Landkreis Starnberg

Jahr/Year: 2017

Band/Volume: 2017

Autor(en)/Author(s): Brützel Peter

Artikel/Article: Ausgewählte Vogelbeobachtungen im Landkreis Starnberg im Januar 2017 1