

## Avifaunistischer Sammelbericht für den Kreis Waldeck-Frankenberg und den Raum Fritzlar-Homberg über den Zeitraum von August 1983 bis Juli 1984

### A. Allgemeiner Teil

Für den Sammelbericht stellten folgende Damen und Herren ihr Beobachtungsmaterial zur Verfügung:

Jens Achterberg (Bad Wildungen-Mandern), Lothar Albrecht (Wolfhagen), Wilhelm Breßler (Vöhl-Ederbringhausen), Manfred Burth (Diemelstadt-Rhoden), Reinhold Döring (Edertal-Böhne), Reinhard Eckstein (Arolsen-Landau), Werner Eger (Vöhl-Marienhagen), Falko Emde (Bad Wildungen), Ralf Enderlein (Korbach), Ulrich Fechner (Kassel), Karl Franz (Burgwald-Birkenbringhausen), Achim Frede (Vöhl-Basdorf), Josef Gilga (Wabern), Alfred Gottmann (Diemelsee-Benkhausen), Gerhard Handt (Borken), Bernd Hannover (Korbach-Lelbach), Bernhard-Georg Heine (Bielefeld), Heinz Herkenrath (Holzwickede), F.-K. Hüttig (Kassel), Robert Jäger (Twistetal-Twiste), Lydia u. Michael Jordan (Witten), Gerhard Kalden (Frankenberg), Petra Knauß (Kassel), Bernhard Koch (Arnsberg), Helmut Kraft (Guxhagen), Gerhard Kuhnhenne (Lichtenfels-Goddelsheim), Anneliese Kuprian (Korbach), G. Landau (Kassel), Volker Lucan (Wolfhagen), Georg Ludwig (Fritzlar-Cappel), Wolfgang Lübcke (Edertal-Giflitz), Hartmut Mai (B. Wild.-Wega), Rainer Mengel (Hatzfeld), Kurt Möbus (Frankfurt), Herbert Niem (Bad Wildungen-Reinhardshausen), Horst Paszehr (Burgwald-Birkenbringhausen), Ekkehard Rogée (Korbach), B. Rutsch (Hatzfeld), Egon Schaberick (Fritzlar), Manuel Schäfer (Bad Wildungen-Mandern), Stephan Schaumburg (Diemelsee-Adorf), Ulrich Schmidt (Frielendorf-Welcherod), Heinz-Günther Schneider (Battenberg-Laisa), Paul Schüßler (Edertal-Kleinern), Karl Sperner (Bad Wildungen-Wega), Karl Staiber (Arolsen), Holger Stiebel (Edertal-Buhlen), Stefan Wagner (Bad Wildungen-Mandern), Sven Walter (Edertal-Kleinern), Arno Werner (Bebra), Paul Werners (Wesel), Friedhelm Wernz (Twistetal-Twiste), Manfred Wilke (Fuldabrück-Dörnhagen).

## Wetterverhältnisse

Die Klimadaten stellte uns der Deutsche Wetterdienst - Wetteramt Frankfurt - zur Verfügung.

### Monatsmittel der Lufttemperatur in Bad Wildungen

(In Klammern ist jeweils das langjährige Mittel aus den Jahren 1938 bis 1960 vermerkt.)

|          |      |        |        |          |      |        |        |
|----------|------|--------|--------|----------|------|--------|--------|
| Aug. 83  | 18,0 | (16,5) | Grad C | Feb. 84  | 0,0  | (0,2)  | Grad C |
| Sept. 83 | 13,3 | (13,3) | Grad C | März 84  | 2,0  | (3,7)  | Grad C |
| Okt. 83  | 9,2  | (8,4)  | Grad C | April 84 | 6,0  | (7,9)  | Grad C |
| Nov. 83  | 3,3  | (4,2)  | Grad C | Mai 84   | 10,0 | (12,3) | Grad C |
| Dez. 83  | 0,6  | (0,8)  | Grad C | Juni 84  | 13,7 | (15,5) | Grad C |
| Jan. 84  | 0,8  | (-0,5) | Grad C | Juli 84  | 15,8 | (17,2) | Grad C |

### Monatliche Niederschlagssumme in Bad Wildungen

(In Klammern ist jeweils das langjährige Mittel aus den Jahren 1931 bis 1960 vermerkt.)

|          |      |      |    |          |       |      |    |
|----------|------|------|----|----------|-------|------|----|
| Aug. 83  | 44,2 | (68) | mm | Feb. 84  | 54,2  | (51) | mm |
| Sept. 83 | 38,0 | (53) | mm | März 84  | 14,2  | (38) | mm |
| Okt. 83  | 16,8 | (51) | mm | April 84 | 39,2  | (51) | mm |
| Nov. 83  | 31,9 | (56) | mm | Mai 84   | 159,0 | (58) | mm |
| Dez. 83  | 40,4 | (54) | mm | Juni 84  | 23,0  | (67) | mm |
| Jan. 84  | 95,3 | (55) | mm | Juli 84  | 58,0  | (77) | mm |

### Verwendete Abkürzungen

|      |   |                     |          |   |                          |
|------|---|---------------------|----------|---|--------------------------|
| Ex.  | = | Exemplar(e)         | immat.   | = | immaturus (unausgefärbt) |
| ♂    | = | Männchen            | diesj.   | = | diesjährig               |
| ♀    | = | Weibchen            | n.diesj. | = | nicht diesjährig         |
| Bp.  | = | Brutpaar(e)         |          |   | (mindestens einjährig)   |
| ad.  | = | adultus (erwachsen) | NSG      | = | Naturschutzgebiet        |
| juv. | = | juvenilis (jung)    | MTB      | = | Meßtischblatt            |

Erstmals im Beobachtungsgebiet festgestellt wurden Teichwasserläufer, Sumpfläufer und Halsbandschnäpper. Ein erster Brutnachweis gelang beim Birkenzeisig. Der Brutbestand der Reiherente hat sich auf 8 Paare erhöht. Stark beeinträchtigt durch Hochwasser und die vorzeitige Absenkung des Wasserspiegels am Edersee wurden die Bruten beim Haubentaucher. Die feuchtkühle Brutsaison führte bei vielen Arten zu einem schlechten Brutergebnis.

Die Bucheckernmast im Herbst 1983 veranlaßte eine große Zahl von Ringeltauben zur Überwinterung.

## B. Spezieller Teil

### Prachtaucher      *Gavia arctica*

20.11.83    1 Ex.    Edersee, oberhalb DLRG-Station (Sperner)  
26.11.83    1 Ex.    Edersee, oberhalb DLRG-Station (Emde, Sperner)

### Haubentaucher      *Podiceps cristatus*

Bruten 1984:

- 1 Bp. Diemelsee (Gottmann)
- 4 Bp. Twistevorstau, Bruten durch Hochwasser und Feinde (Fuchs) stark beeinträchtigt (Eckstein, Enderlein, Staiber, Wernz)
- 1 Bp. Baggerteich bei Mehlen, Nest durch Hochwasser zerstört (Mai, Niem)
- 3 Bp. NSG Obermöllrich - Cappel, durch Hochwasser beeinträchtigt, 2 x 1 und 1 x 3 juv. (Wilke)
- 1 Bp. ehem. Tagebau Altenburg 4 bei Borken, 1 juv. (Sperner)

Zahlreiche Bp. am Edersee bei Herzhausen. Bruten durch Hochwasser und/oder stark wechselnden Wasserstand erfolglos.

Anzahl der Brutvögel:

|      |        |       |           |       |        |       |        |
|------|--------|-------|-----------|-------|--------|-------|--------|
| 1.4. | 38 Ex. | 8.4.  | 59 Ex.    | 14.4. | 79 Ex. | 19.4. | 83 Ex. |
| 2.5. | 69 Ex. | 11.5. | 21 Nester |       |        |       |        |

(Breßler, Emde, Hannover, Kalden, Lübcke)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Tabelle Seite 97

### Ohrentaucher      *Podiceps auritus*

27.11.83    1 Ex.    Ederwehr Wolfershausen (Lucan, Reinhard)

### Schwarzhalstaucher      *Podiceps nigricollis*

28.7.84    1 Ex. im Brutkleid    Singliser See (Sperner)

### Zwergtaucher      *Tachybaptus ruficollis*

Bruten 1984:

- 2 Bp. Siebringhäuser Teich bei Volkhardinghausen, 8 juv. (Bark, Jäger, Staiber, Wernz)
- 1 Bp. Teich im Nemphetal, Burgwald (Döring, Kalden, Richard)
- 1 Bp. Merzhäuser Teich bei Rosenthal (Kalden)
- 1 Bp. Naturschutzteich bei Gifflitz (Mai)
- 1 Bp. Klärteich Wega (Mai, Sperner)
- 1 Bp. Schlemmteich bei Fritzlar-Geismar, 3 juv. (Achterberg, Mai, Wagner)

## Noch Zwergtaucher

- 2 Bp. NSG Obermöllrich-Cappel, 3 und 4 juv. (Wilke)  
1 Bp. Sandgrube nördl. Lohre (Wilke)  
1 Bp. Singliser See, 3 juv. (Emde, Lucan, Sperner)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Tabelle Seite 97

## Kormoran

*Phalacrocorax carbo*

- 4.3.84 2 ad. Fritzlär, Fischzuchtanlage (Sperner)  
25.3.84 2 ad., 1 vorj. NSG Reiherteich Böddiger  
(Kraft, Lucan)  
29.3.-1.4.84 3 Ex. Edersee, nahe Lager der Hess. Sport-  
jugend (Göbel fide Eger)  
1.4.84 ca. 25 Ex. Edersee; Waldecker Bucht (Emde)  
8.4.84 1 Ex. NSG Obermöllrich-Cappel (Niem)  
31 Ex. Edersee, rastend auf einer Insel bei  
Bringhausen (Kalden)  
17.4.84 1 Ex. Edersee bei Herzhausen (Schalk fide  
Kuprian)  
2 Ex. NSG Reiherteich Böddiger (Wilke)  
20.4.84 1 Ex. NSG Reiherteich Böddiger (Wilke)  
23.4.84 2 ad. ehem. Tagebau Altenburg 4 bei Borken  
(Lucan)

## Graureiher

*Ardea cinerea*

1984: 2 Brutkolonien im Edergebiet mit 17 und ca. 15 besetzten Horsten (Eckstein, Emde, Kalden)

4-5 Horste im Bereich des Twistesees (Staiber)  
(Evtl. bereits 1983 1 Horst)

Graureiher-Beobachtungen am Twistesee in Dekadenmaximalzahlen (Staiber, Wernz):

|     | Aug. |    |    | Sept. |    |    | Okt.  |    |    | Nov. |    |    | Dez. |    |    | Jan. |    |    |
|-----|------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|
|     | 1    | 2  | 3  | 1     | 2  | 3  | 1     | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  |
| Ex. | 25   | 25 | 34 | 30    | 33 | 25 | 25    | 24 | 20 | 18   | 20 | 20 | 10   | 10 | 11 | 11   | 10 | 8  |
|     | Feb. |    |    | März  |    |    | April |    |    | Mai  |    |    | Juni |    |    | Juli |    |    |
|     | 1    | 2  | 3  | 1     | 2  | 3  | 1     | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  |
| Ex. | 10   | 10 | 10 | 8     | 8  | 10 | 6     | 8  | 2  | 10   | 8  | 6  | 11   | 14 | 13 | 28   | 22 | 31 |

## Weißstorch

*Ciconia ciconia*

- 12.10.83 1 Ex. bei Gilserberg (Hammes fide Schumann)  
22.12.83- 1 Ex. überwintert im Nuhnetal zwischen Hallen-  
18. 3.84 berg und Somplar, wird gefüttert  
(Kalden, Schneider, Steden)  
siehe auch Bericht Seite 82

## Noch Weißstorch

|              |       |   |
|--------------|-------|---|
| Anf. Jan. 84 | 1 Ex. | bei Zwesten (Zick fide Lübcke)                                    |
| 2.4.84       | 1 Ex. | Eder bei Ederbringhausen (Breßler)                                |
| 21./22.4.84  | 1 Ex. | Korbach-Ost (Kuprian)   |
| 25.4.84      | 1 Ex. | Geismarwiesen bei Fritzlar (Schaberick)                           |
| 10.5.84      | 1 Ex. | Bad Wildungen, Schwimmbad (R. Meyerolbersleben fide Lübcke)       |
|              | 1 Ex. | Fritzlar, Flugplatz (F. Meyerolbersleben fide Lübcke)             |
| Ende Mai 84  | 1 Ex. | zwischen Frebershausen und Albertshausen (G. Mitze fide B. Hüppe) |
| 3.6.84       | 2 Ex. | zwischen Röddenau und Haine (Kalden)                              |
| 4.7.84       | 2 Ex. | Mandern, Müllkippe (R. Paul fide Wagner)                          |

## Schwarzstorch      *Ciconia nigra*

|           |         |  |
|-----------|---------|--|
| 11.8.83   | 2 Ex.   | nördl. Schmillinghausen (W. Fürst Waldeck fide Rogée)                |
| 27.8.83   | 2 Ex.   | bei Sudeck (Dr. Frese fide Gottmann)                                 |
| 13.9.83   | 1 Ex.   | Aartal Adorf - Flechtdorf (Hannover)                                 |
| 14.5.84   | 1 Ex.   | bei Frebershausen (Dornsiepen fide U. Hüppe)                         |
| 1.6.84    | 1 Ex.   | Nienzetal zwischen Hommershausen und Schreufa (Schwaner fide Kalden) |
| 2.6.84    | 1 Ex.   | über dem Goldbachtal (Schlochow fide Kalden)                         |
| 10.6.84   | 1 Ex.   | bei Deisfeld (Gottmann)  |
| 21.6.84   | 1 Ex.   | bei Benkhausen (Gottmann)  |
| 1.7.84    | 1 Ex.   | Rietgraben Dodenau (Breßler)   |
| 18.7.84   | 1 Ex.   | Twistevorstau (Wernz)  |
| 30.7.84   | 1 Ex.   | bei Hüddingen (Behling fide Mai)                                     |
| 31.7.84   | 1 Ex.   | bei Benkhausen (Gottmann)  |
| Sommer 84 | 1 Ex.   | bei Hatzfeld (Rutsch)  |
| Sommer 84 | mehrere | Beobachtungen am Dommel bei Rattlar (Hartmann fide Mai)              |

## Höckerschwan      *Cygnus olor*

Bruten 1984:

|       |   |
|-------|---|
| 1 Bp. | Twistevorstau, Brut durch Hochwasser zerstört (Staiber) |
| 1 Bp. | Twistehauptstau (Hannover)                              |
| 1 Bp. | Teichmühle Berndorf (Hannover)                          |
| 2 Bp. | NSG Obermöllrich-Cappel (Achterberg, Emde, Wilke)       |
| 1 Bp. | Teichgebiet Lohre (Emde, Lübcke, Wilke)                 |

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Tabelle Seite 97

## Singschwan      *Cygnus cygnus*

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| 20.-22.11.83   | 3 Ex. | Aue bei Rennertehausen (Franz, Kalden)   |
| 20.11.-5.12.83 | 2 ad. | Stausee von Affoldern und Eder bis Mehlen (Emde, Lübcke, Mai, Schüßler, Sperner) |

## Noch Singschwan

|              |          |  |
|--------------|----------|--|
| 11.12.83     | 2 Ex.    | Edersee bei Herzhausen, im Fluge (Kuprian)   |
| 14.-21.12.83 | 5 ad.    | Eder bei Mehlen (Lübcke, Mai, Schüßler)  |
| 17.12.83     | 4 Ex.    | bei Ederbringhausen (Eger)   |
| 20.12.83     | 4 Ex.    | Edersee bei Herzhausen (Eger, Kalden)  |
| 21.12.83     | 11 Ex.   | Edersee bei Herzhausen (Eger)  |
| 23.12.83     | 7 Ex.    | Edersee bei Herzhausen (D. Emde)   |
|              | 15 Ex.   | Stausee von Affoldern (Schüßler)   |
| 27.12.83     | 12+5 Ex. | Edersee bei Herzhausen (Frede)   |
| 28.12.83     | 12 Ex.   | am Campingplatz Teichmann bei Herzhausen (Eger)  |
|              | 10 Ex.   | Edersee bei Herzhausen (Moraw fide Kalden)   |
| 29.12.83     | 10 Ex.   | fliegen in Frankenberg ederaufwärts (Hirth fide Kalden)                                  |
| 31.12.83     | 15 Ex.   | Stausee von Affoldern (Wilke)  |
| Zwischen     | 8 Ex.    | Eder bzw. Edersee bei Herzhausen (Eger, Enderlein, Kalden, Kuprian, Mai, Rogée, Sperner) |
| 2.1. und     |          |  |
| 13.2.84      |          |  |
| 21.2.84      | 8 Ex.    | Stausee von Affoldern (Mai)  |

## Saatgans

Anser fabalis

|         |       |  |
|---------|-------|--|
| 17.4.84 | 1 Ex. | Feld bei Böddiger (Wilke)                  |
| 18.5.84 | 1 Ex. | Teich bei Böddiger (Fechner, Knauß, Wilke) |

## Graugans

Anser anser

Vom 26.8.83 bis zum 19.7.84 liegen insgesamt 31 Nachweise (auf alle Monate verteilt) von jeweils einem Exemplar vor, wobei die Nachweise vom 26.8.83 bis 3.12.83 aus der Waberner Senke stammen, die weiteren 17 Nachweise vom 11.12.83 bis 19.7.84 jedoch von der Eder zwischen Mehlen und Bergheim und den angrenzenden Baggerteichen (Lübcke, Mai, Sperner, Wilke). Vermutlich handelte es sich jeweils um dasselbe Exemplar. Siehe auch Vogelkundl. Hefte Edertal 10, S. 135.

Weitere Feststellungen:

|            |       |                              |
|------------|-------|------------------------------|
| 26.12.83   | 2 Ex. | Feld bei Lohre (Wilke)       |
| 9.-13.3.84 | 1 Ex. | Redhof bei Korbach (Kuprian) |

## "Graue" Gänse

Anser spec.

|          |                  |   |
|----------|------------------|---|
| 12.11.83 | 7 Ex.            | ziehend bei Altwildungen (Emde)                     |
| 27.11.83 | unbek. Anzahl    | ziehend bei Altwildungen (Emde)                     |
| 30.11.83 | 35-40 Ex.        | ziehend über Neuludwigsdorf (Schleheck fide Kalden) |
| 1.12.83  | ca. 35 u. 40 Ex. | ziehend über Frankenberg (G. Faust fide Kalden)     |
| 12.12.83 | ca. 40 Ex.       | ziehend über Korbach (Gottmann)                     |
| 14.12.83 | unbek. Anzahl    | ziehend über Benkhausen (Gottmann)                  |
| 13. 2.84 | 96 Ex.           | ziehend bei Wabern (Ludwig)                         |

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung 1983/84von Haubentaucher, Zwergtaucher, Höckerschwan, Stockente, Tafelente, Reiherente, Gänsesäger und Bleßralle

(Die Ergebnisse der übrigen Schwimmvögel sind jeweils bei der betreffenden Art in der tabellarischen Darstellung enthalten oder als Einzeldaten aufgeführt.)

Zählgebiet: Edersee, Stausee von Affoldern und Hochspeicherbecken auf dem Peterskopf

| Monat    | Haubentaucher | Zwergtaucher | Höckerschwan | Stockente | Tafelente | Reiherente | Gänsesäger | Bleßralle |
|----------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| Sept. 83 | 12            | 9            | 3            | 373       | 30        | 15         | -          | 260       |
| Okt. 83  | 12            | 4            | -            | 430       | 220       | 90         | 1          | 300       |
| Nov. 83  | 22            | 48           | -            | 878       | 200       | 61         | 3          | 731       |
| Dez. 83  | -             | 23           | -            | 1100      | 5         | 19         | 41         | 260       |
| Jan. 84  | -             | 15           | 2            | 335       | 55        | 25         | 43         | 147       |
| Feb. 84  | 1             | 24           | 2            | 554       | 97        | 40         | 115        | 201       |
| März 84  | 23            | 5            | 3            | 355       | 25        | 58         | 94         | 180       |
| April 84 | 1             | -            | -            | 20        | -         | 8          | 5          | 15        |

PfeifenteAnas penelope

|             |     |     |   |
|-------------|-----|-----|---|
| 21. 8.83    |     | 2 ♀ | Singliser See (Emde)                        |
| 19.11.83    | 1 ♂ | 1 ♀ | Singliser See (Sperner)                     |
| 27.11.83    | 1 ♂ | 1 ♀ | Singliser See (Emde, Sperner)               |
| 3. 1.84     | 1 ♂ |     | Twistevorstau (Eckstein)                    |
| 28.-31.1.84 | 1 ♂ |     | Twistevorstau (Eckstein, Staiber)           |
| 18. 3.84    |     | 2 ♀ | Singliser See (Emde)                        |
| 25. 3.84    | 5 ♂ |     | Singliser See (Emde)                        |
| 8. 4.84     | 1 ♂ |     | Twistevorstau (Staiber)                     |
| 10. 4.84    | 1 ♂ |     | Naturschutzteich bei Giflitz (Lübcke, Mann) |
| 11. 4.84    | 3 ♂ | 3 ♀ | Singliser See (Emde)                        |
| 15. 4.84    | 2 ♂ | 1 ♀ | Singliser See (Emde)                        |
|             | 2 ♂ | 1 ♀ | Teichgebiet Obermöllrich (Emde)             |

Schnatterente      *Anas strepera*

|          |          |  |                                      |
|----------|----------|--|--------------------------------------|
| 5.10.83  | 1 Ex.    |  | Twistevorstau (Staiber)              |
| 3.12.83  | 4 ♂, 2 ♀ |  | Fischzuchtanstalt Fritzlär (Sperner) |
|          | 1 ♂      |  | Singliser See (Emde)                 |
| 11. 4.84 | 3 ♂, 3 ♀ |  | Singliser See (Emde)                 |
| 14. 4.84 | 2 ♂, 1 ♀ |  | NSG Obermöllrich-Cappel (Wilke)      |
| 15. 4.84 | 1 ♂, 1 ♀ |  | Klärteich Obermöllrich (Emde)        |
|          | 2 ♂, 1 ♀ |  | Teichgebiet Obermöllrich (Emde)      |
| 17. 4.84 | 3 ♂, 1 ♀ |  | NSG Obermöllrich-Cappel (Wilke)      |
| 29. 4.84 | 1 ♂, 1 ♀ |  | NSG Obermöllrich-Cappel (Wilke)      |

Krickente      *Anas crecca*

1984 Brutnachweis am Twistevorstau. Nach dem Hochwasser wurden am 21.6.84 3 Pärchen beobachtet (Staiber, Wernz); am 20.7.84 wurden dann 2 Jungvögel festgestellt (Staiber).

Beobachtungen von Twistesee (Tw), Edersee (Ed), Stausee von Affoldern (Af), Singliser See (Si) und aus der Waberner Senke (Wa) in Dekadenmaximalzahlen:

|    | Aug. |    |    | Sep. |    |    | Okt. |    |    | Nov. |    |   | Dez. |   |    | Jan. |    |    |
|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|---|------|---|----|------|----|----|
|    | 1    | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  | 1    | 2  | 3 | 1    | 2 | 3  | 1    | 2  | 3  |
| Tw | -    | 15 | 30 | 35   | 70 | 58 | 48   | 45 | 75 | 80   | -  | - | -    | - | 25 | 50   | 50 | 50 |
| Ed | -    | -  | -  | -    | -  | -  | -    | -  | -  | -    | 11 | - | -    | 6 | -  | -    | 3  | 36 |
| Af | -    | -  | -  | -    | 5  | -  | -    | -  | -  | -    | -  | - | -    | - | -  | -    | -  | -  |
| Si | -    | 1  | 10 | -    | -  | -  | -    | -  | 4  | -    | -  | 2 | 1    | 5 | -  | -    | 1  | -  |
| Wa | -    | -  | 90 | 81   | 90 | 20 | 24   | 7  | -  | -    | -  | - | -    | - | -  | -    | -  | -  |

|    | Feb. |    |    | März |    |    | April |    |    | Mai |   |   | Juni |   |   | Juli |   |   |
|----|------|----|----|------|----|----|-------|----|----|-----|---|---|------|---|---|------|---|---|
|    | 1    | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  | 1     | 2  | 3  | 1   | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Tw | 50   | 50 | 50 | 30   | 38 | 38 | 20    | 20 | 20 | 1   | 2 | - | 5    | 3 | 6 | 14   | 8 | 6 |
| Ed | -    | 18 | -  | -    | -  | -  | 2     | -  | -  | -   | - | - | -    | - | - | -    | - | - |
| Af | -    | -  | -  | -    | -  | -  | -     | -  | -  | -   | - | - | -    | - | - | -    | - | - |
| Si | -    | 5  | -  | -    | 30 | 3  | -     | 5  | -  | -   | - | - | -    | - | - | -    | - | - |
| Wa | -    | -  | -  | -    | 4  | -  | -     | 30 | -  | 1   | - | - | -    | - | - | -    | - | - |

Ferner liegen von folgenden Gewässern Beobachtungsdaten vor (Zahl der Nachweise in Klammern):  
 Baggerteiche Mehlen - Giflitz (8), Ederwehr und Fischzuchtanstalt Fritzlär (4), ehem. Tagebau Altenburg 4 bei Borken (4), Naturschutzteich bei Giflitz (3), Eder Ungedanken - Fritzlär (2), Steinbruch Sehlen (1), Eder bei Mehlen (1), Goldbach bei Gellershausen (1), Rainbachtal bei Bergheim (1), Eder Wega - Mandern (1), Sandgrube Oppermann bei Fritzlär (1).

Stockente      *Anas platyrhynchos*

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung von Edersee, Stausee von Affoldern und dem Hochspeicherbecken auf dem Peterskopf:  
 Tabelle Seite 97



## Noch Stockente

Monatsmaximalzahlen von Twistevorstau (Tw), Singliser See (Si) und dem ehem. Tagebau Altenburg 4 bei Borken (Al):

|    | <u>Aug.</u> | <u>Sept.</u> | <u>Okt.</u>  | <u>Nov.</u> | <u>Dez.</u> | <u>Jan.</u> |
|----|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Tw | 600         | 1000         | 800          | 1000        | 1200        | 1200        |
| Si | 50          | ?            | 280          | 500         | 700         | 700         |
| Al | ?           | 300          | 700          | 700         | 1200        | 500         |
|    | <u>Feb.</u> | <u>März</u>  | <u>April</u> | <u>Mai</u>  | <u>Juni</u> | <u>Juli</u> |
| Tw | 1000        | 500          | 300          | 150         | 150         | 190         |
| Si | 1000        | 70           | 30           | ?           | ?           | ?           |
| Al | ?           | ?            | 30           | ?           | 26          | ?           |

## Spießente      *Anas acuta*

|          |          |     |                                   |
|----------|----------|-----|-----------------------------------|
| 14.11.83 | 1 Ex.    |     | Wipperteich bei Korbach (Kuprian) |
| 11.12.83 | 1 Ex.    |     | Wipperteich bei Korbach (Kuprian) |
| 27.12.83 |          | 1 ♀ | Twistevorstau (Enderlein)         |
| 6. 1.84  | 1 ♂      |     | Singliser See (Emde)              |
| 6. 5.84  | 1 ♂, 1 ♀ |     | Singliser See (Emde)              |
| 13. 5.84 | 1 ♂      |     | Zuckerfabrik Wabern (Emde)        |

## Knäekente      *Anas querquedula*

|             |           |  |   |
|-------------|-----------|--|---|
| 13.8.83     | 3 Ex.     |  | Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Mai)             |
| 15.8.83     | 1 Ex.     |  | Klärteich Wega (Mai)                            |
| 23.-28.8.83 | 5 Ex.     |  | Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Mai)             |
| 24./25.3.84 | 1 ♂       |  | Korbach, Laake-Teich (Enderlein)                |
| 31.3.84     | 1 ♂, 1 ♀  |  | NSG Obermöllrich-Cappel (Wilke)                 |
| 14.4.84     | 3 ♂, 3 ♀  |  | NSG Obermöllrich-Cappel (Wilke)                 |
| 15.4.84     | 2 ♂, 1 ♀  |  | Klärteich Wega (Lübcke)                         |
| 17.4.84     | 1 ♂       |  | NSG Obermöllrich-Cappel (Wilke)                 |
|             | 1 ♂       |  | Teichgebiet Lohre (Wilke)                       |
| 20.4.84     | 1 ♂       |  | NSG Obermöllrich-Cappel (Wilke)                 |
| 3./4.5.84   | 1 ♂       |  | Zuckerfabrik Wabern (Lübcke)                    |
| 4.5.84      | 1 ♂       |  | Twistevorstau (Wernz)                           |
| 5.5.84      | 1 ♂ (tot) |  | Twistevorstau (Staiber)                         |
|             | 1 ♂       |  | Fischzuchtanstalt Fritzlar (Sperner)            |
| 6.5.84      | 1 ♂       |  | Singliser See (Emde)                            |
| 12./13.5.84 | 1 ♂, 1 ♀  |  | Fischzuchtanstalt Fritzlar (Emde, Mai, Sperner) |
| 11.6.84     | 1 ♂, 1 ♀  |  | NSG Obermöllrich-Cappel (Wilke)                 |

## Löffelente      *Anas clypeata*

Es liegen 29 Nachweise mit 71 Exemplaren vor.

|        | <u>Aug.</u> |   |   | <u>Nov.</u> |   |   | <u>Dez.</u> |   |   | <u>März</u> |   |   | <u>April</u> |    |   | <u>Mai</u> |   |   |
|--------|-------------|---|---|-------------|---|---|-------------|---|---|-------------|---|---|--------------|----|---|------------|---|---|
|        | 1           | 2 | 3 | 1           | 2 | 3 | 1           | 2 | 3 | 1           | 2 | 3 | 1            | 2  | 3 | 1          | 2 | 3 |
| Nachw. | 4           | - | 2 | -           | - | 1 | 1           | 1 | - | -           | 1 | 1 | 3            | 5  | 3 | 1          | 5 | 1 |
| Ex.    | 7           | - | 3 | -           | - | 2 | 1           | 1 | - | -           | 2 | 2 | 7            | 28 | 5 | 2          | 9 | 2 |
| Max.   | 3           | - | 2 | -           | - | 2 | 1           | 1 | - | -           | 2 | 2 | 3            | 12 | 2 | 2          | 2 | 2 |

## Noch Löffelente

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):  
Waberner Senke (6), Twistevorstau (5), Baggerteiche Mehlen -  
Giflitz (3), Fischzuchtanstalt Fritzlar (3), NSG Obermöllrich-  
Cappel (3), Singliser See (3), Naturschutzteich bei Giflitz  
(2), Baggerteich bei Herzhausen (1), Stausee von Affoldern (1),  
Eder Bergheim - Anraff (1), NSG Reiherteich Böddiger (1).

Wegzug 1983 bis 26.8.83 Heimzug 1984 vom 16.3. bis 27.5.84

Winterdaten:

|              |     |                                      |
|--------------|-----|--------------------------------------|
| 27.11.83     | 2 ♀ | Fischzuchtanstalt Fritzlar (Sperner) |
| 3.u.11.12.83 | 1 ♀ | Fischzuchtanstalt Fritzlar (Sperner) |

## Kolbenente      *Netta rufina*

5.4.84    1 ♂, 1 ♀    Baggerteich bei Mehlen (Lübcke)

## Tafelente      *Aythya ferina*

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Tabelle Seite 97

## Moorente      *Aythya nyroca*

|         |       |                                       |
|---------|-------|---------------------------------------|
| 8.8.83  | 1 Ex. | bei Wabern (Gilga)                    |
| 11.8.83 | 1 Ex. | Stausee von Affoldern (Mai, Schüßler) |
| 3.9.83  | 1 Ex. | Stausee von Affoldern (Lübcke)        |

## Reiherente      *Aythya fuligula*

Bruten 1984:

|       |  |
|-------|--|
| 3 Bp. | Klärteich Wega, 5+7+8 juv. (Mai, Sperner)              |
| 3 Bp. | Fischzuchtanstalt Fritzlar, 8+2+6 juv. (Emde, Sperner) |
| 2 Bp. | NSG Obermöllrich-Cappel, 3+2 juv. (Wilke)              |

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Tabelle Seite 97

## Eiderente      *Somateria mollissima*

|          |          |                                    |
|----------|----------|------------------------------------|
| 15.10.83 | 1 ♀      | Stausee von Affoldern (Sperner)    |
| 6.11.83  | 1 ♀      | Stausee von Affoldern (Enderlein)  |
| 12.11.83 | 1 ♂, 1 ♀ | Stausee von Affoldern (Schüßler)   |
|          | 1 ♂      | Fischzuchtanstalt Fritzlar (Wilke) |
| 13.11.83 | 1 ♂      | Fischzuchtanstalt Fritzlar (Wilke) |
|          | 2 ♂, 1 ♀ | Singliser See (Emde)               |

Noch Eiderente

|          |          |                                |
|----------|----------|--------------------------------|
| 27.11.83 | 2 ♂, 1 ♀ | Singliser See (Heine, Sperner) |
| 3.12.83  | 3 ♂, 1 ♀ | Singliser See (Emde)           |
| 10.12.83 | 3 Ex.    | Singliser See (Sperner)        |

Eisente      *Clangula hyemalis*

|          |       |                         |
|----------|-------|-------------------------|
| 16.11.83 | 2 Ex. | Singliser See (Sperner) |
|----------|-------|-------------------------|

Trauerente      *Melanitta nigra*

|          |     |                                      |
|----------|-----|--------------------------------------|
| 3.10.83  | 2 ♂ | Singliser See (Emde)                 |
| 6.11.83  | 2 ♀ | Singliser See (Sperner)              |
| 13.11.83 | 2 ♀ | Singliser See (Emde)                 |
| 19.11.83 | 1 ♀ | Singliser See (Sperner)              |
| 27.11.83 | 1 ♀ | Singliser See (Emde, Heine, Sperner) |

Samtente      *Melanitta fusca*

|          |       |   |
|----------|-------|---|
| 20.11.83 | 2 ♀   | Stausee von Affoldern (Lübcke)                            |
|          | 1 ♀   | Edersee, Waldecker Bucht (Sperner)                        |
| 22.11.83 | 1 ♀   | Stausee von Affoldern (Schüßler)                          |
| 26.11.83 | 1 ♀   | Stausee von Affoldern (Eckstein, Emde, Schüßler, Sperner) |
| 6.12.83  | 1 Ex. | Stausee von Affoldern (Schüßler)                          |

Schellente      *Bucephala clangula*

Es liegen 67 Nachweise mit 218 Exemplaren vor.

|        | Okt. |   |   | Nov. |    |    | Dez. |    |   | Jan. |   |   | Feb. |   |   |
|--------|------|---|---|------|----|----|------|----|---|------|---|---|------|---|---|
|        | 1    | 2 | 3 | 1    | 2  | 3  | 1    | 2  | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Nachw. | -    | 1 | 2 | 2    | 4  | 9  | 9    | 13 | 2 | 1    | 1 | - | -    | 2 | - |
| Ex.    | -    | 2 | 3 | 4    | 18 | 39 | 47   | 36 | 8 | 1    | 1 | - | -    | 5 | - |
| Max.   | -    | 2 | 2 | 2    | 9  | 10 | 11   | 8  | 7 | 1    | 1 | - | -    | 3 | - |

|        | März |   |    | April |    |   | Mai |   |   | Juni |   |   |
|--------|------|---|----|-------|----|---|-----|---|---|------|---|---|
|        | 1    | 2 | 3  | 1     | 2  | 3 | 1   | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Nachw. | -    | - | 2  | 1     | 4  | 3 | 3   | 5 | 2 | 1    | - | - |
| Ex.    | -    | - | 11 | 6     | 11 | 3 | 13  | 7 | 2 | 1    | - | - |
| Max.   | -    | - | 10 | 6     | 4  | 1 | 11  | 3 | 1 | 1    | - | - |

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):  
 Stausee von Affoldern (41), Singliser See (13), Eder bei Meh-  
 len (11), Eder bei Hemfurth (1), Eder Wega - Mandern (1).

Gänsesäger Mergus merganser

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung von Edersee, Stausee von Affoldern und dem Hochspeicherbecken auf dem Peterskopf:  
Tabelle Seite 97

Darüber hinaus liegen Beobachtungen von folgenden Gewässern/  
Orten vor (Zahl der Nachweise in Klammern):  
Twistevorstau (5), Eder Affoldern - Anraff (5), Eder Schmitt-  
lotheim - Kirchlotheim (3), NSG Reiherteich Böddiger (3),  
Eder bei Holzhausen (1), Frankenberg-Ost, im Fluge (1), Eder  
bei Grifte (1), ehem. Tagebau Altenburg 4 bei Borken (1).

Erstbeobachtung: 13.11.83 3 Ex. Stausee von Affoldern (Mai)  
23.11.83 2 ♂, 5 ♀ Stausee von Affoldern  
(Schüßler)

Letztbeobachtung: 16.4.84 1 ♂ Twistevorstau (Lucan)  
23.4.84 4 Ex. ehem. Tagebau Altenburg 4  
bei Borken (Lucan)

Sommerbeobachtungen:

Den ganzen Sommer 1984 über hielten sich 1 ♂ und 1 ♀ auf dem  
Stausee von Affoldern auf (Schüßler).

Greifvögel

(Angaben zu den Probeflächenuntersuchungen bei Mäusebussard,  
Sperber, Habicht, Rotmilan und Wespenbussard)

Untersuchungsfläche Gudensberg (Wilke)

120 qkm, davon 15 % Wald-, 78,6 % Feld- und 6,4 % Ortsanteil.

Untersuchungsfläche Diemelsee (Gottmann)

82 qkm, davon 27,2 % Wald-, 70,9 % Feld- und 1,9 % Ortsanteil.

Untersuchungsfläche Laisa (Schneider)

68 qkm, davon 42,6 % Wald-, 51 % Feld- und 5,8 % Ortsanteil.

Untersuchungsfläche Welcherod (Schmidt)

58 qkm mit 25 % Waldanteil und 12 Ortschaften.

Untersuchungsfläche Körle (Wilke)

127 qkm mit 37,8 % Wald-, 46 % Feld- und 16,2 % Ortsanteil.  
Beginn der Untersuchung 1984 (Probejahr), unvollständige Er-  
fassung. Schwerpunktartern: Sperber, Wespenbussard, Baumfalke.

Mäusebussard Buteo buteo

Brutergebnis 1984:

Untersuchungsfläche Gudensberg: 120 qkm (Wilke)

31 Bp., davon 24 Bp. erfolgreich (39 Jungvögel).  
2 Bruten gingen durch Horstabsturz, 1 Gelege durch Waschbär verloren.

Untersuchungsfläche Diemelsee: 82 qkm (Gottmann)

19 Bp., davon 16 Bp. erfolgreich (20 Jungvögel).

Untersuchungsfläche Laisa: 68 qkm (Schneider)

17 Bp., davon 12 Bp. erfolgreich.

Untersuchungsfläche Welcherod: 58 qkm (Schmidt)

17 Bp., davon 15 Bp. erfolgreich.

Winterflucht:

15.1.84 4 Ex. Reitzenhagen, ziehend nach SW (Emde)

Rauhfußbussard Buteo lagopus

13.11.83 1 Ex. zwischen Korbach und Lelbach (Hannover)

Sperber Accipiter nisus

Brutergebnis 1984:

Untersuchungsfläche Gudensberg: 120 qkm (Wilke)

Kein Brutnachweis!

Untersuchungsfläche Diemelsee: 82 qkm (Gottmann)

2 Bp., davon 1 Bp. erfolgreich (2-3 Jungvögel)

Untersuchungsfläche Laisa: 68 qkm (Schneider)

Kein Brutnachweis!

Untersuchungsfläche Welcherod: 58 qkm (Schmidt)

2 Bp., davon 1 Bp. erfolgreich (3 Jungvögel), andere Brut durch Nesträuber (Waschbär oder Marder) erfolglos

Untersuchungsfläche Körle: 127 qkm (Wilke)

2 Bp. (6 Jungvögel, davon 1 Jungvogel von Marder auf Horst kurz vor dem Ausfliegen gerissen)

## Noch Sperber

Weitere Bruten und Bruthinweise:

- 1 Bp. (2 Jungvögel) Rhoden (Burth)
- 1 Bp. (Brutverdacht) bei Bergheim (Lübcke, Mai)
- 1 Bp. (Brutverdacht) zwischen Reinhardshausen und Albertshausen (Niem)

Brutzeitbeobachtungen:

- 27.4.84 Bad Wildungen, Sonderteich (Rogée)
- 20.u.26.5.84 bei Altwildungen (Emde)
- 7.7.84 Keßbachtal im Wildschutzgebiet Edersee (Sperner)
- 10.7.84 Waldecker Berg bei Korbach (Rogée)
- 14.7.84 bei Twiste (Wernz)
- 17.u.21.7.84 bei Mandern (Schäfer fide Lübcke)
- 27.7.84 bei Helmscheid (Gottmann)

Zug- und Winterdaten:

|        | Sep. | Okt.  | Nov.  | Dez.  | Jan.  | Feb.  | März  | Apr. |
|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|        | 2 3  | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1    |
| Nachw. | 1 3  | 4 4 1 | 1 5 2 | 4 2 2 | 3 2 3 | 1 2 0 | 1 3 1 | 1    |

- 16.9.83 1 Ex. in Allendorf-Haine freigelassen. Der Vogel war verletzt gefunden und gesund gepflegt worden (Kalden).

## Habicht Accipiter gentilis

Brutergebnis 1984:

Untersuchungsfläche Gudensberg: 120 qkm (Wilke)

4 Bp., davon 2 Bp. erfolgreich (4 Jungvögel). 1 Brut durch Horstabsturz, 1 andere vermutlich durch Aushorstung erfolglos.

Untersuchungsfläche Diemelsee: 82 qkm (Gottmann)

3 Bp., davon 2 Bp. erfolgreich (3 Jungvögel)

Untersuchungsfläche Laisa: 68 qkm (Schneider)

4 Bp. (7 Jungvögel)

Untersuchungsfläche Körle: 127 qkm (Wilke)

2 Bp. (4 Jungvögel)

## Rotmilan Milvus milvus

Brutergebnis 1984:

Untersuchungsfläche Gudensberg: 120 qkm (Wilke)

7 Bp. (12 Jungvögel)

## Noch Rotmilan

Untersuchungsfläche Diemelsee: 82 qkm (Gottmann)

2 Bp. (2 Jungvögel)

Untersuchungsfläche Laisa: 68 qkm (Schneider)

2 Bp. erfolgreich

Untersuchungsfläche Welcherod: 58 qkm (Schmidt)

3 Bp. erfolgreich

Untersuchungsfläche Körle: 127 qkm (Wilke)

4 Bp. erfolgreich

### Beobachtungen größerer Trupps:

|          |        |                                 |
|----------|--------|---------------------------------|
| 13. 9.83 | 26 Ex. | bei Goddelsheim (Kuhnhenne)     |
| 3.10.83  | 8 Ex.  | bei Frankenberg (Kalden)        |
| 24.10.83 | 20 Ex. | bei Borntosten (Staiber)        |
|          | 17 Ex. | bei Netze (Hannover)            |
| 1.11.83  | 15 Ex. | bei Altwildungen (Emde)         |
| 24. 2.84 | 12 Ex. | bei Lelbach (Hannover)          |
| 26. 2.84 | 9 Ex.  | bei Lelbach (Hannover)          |
| 24. 2.84 | 11 Ex. | bei Basdorf (Frede)             |
| 8. 4.84  | 30 Ex. | Altes Feld bei Dainrode (Möbus) |
| 10. 4.84 | 10 Ex. | Altes Feld bei Dainrode (Möbus) |
| 8. 7.84  | 11 Ex. | bei Usseln (Enderlein)          |

Erstbeobachtung: 17.2.84 1 Ex. bei Volkmarsen (Wernz)

### Winterbeobachtungen:

|          |       |   |
|----------|-------|---|
| 3.12.83  | 5 Ex. | bei Affoldern (Mai, Meier, Schüßler)    |
| 2.12.83  | 1 Ex. | bei Altwildungen (Emde)                 |
| 5.12.83  | 1 Ex. | bei Birkenbringhausen (Kalden, Paszehr) |
| 15.12.83 | 1 Ex. | bei Korbach (Kuprian)                   |
| 17.12.83 | 3 Ex. | bei Wethen (Burth)                      |
| 20. 1.84 | 1 Ex. | bei Oberurff (Lübcke)                   |

## Schwarzmilan *Milvus migrans*

### Bruten 1984 (unvollständig erfaßt):

1 Bp. (1 Jungvogel) bei Niedermöllrich (Lucan, Niem, Wilke)  
1 Bp. Herzhausen (Eger, Emde)  
1 Bp. Wildschutzgebiet Edersee (Kalden)

### Brutzeitbeobachtungen:

|         |       |                                      |
|---------|-------|--------------------------------------|
| 2.5.84  | 1 Ex. | NSG Twistevorsperre (Staiber)        |
| 18.5.84 | 2 Ex. | Löhlbach, Bauschuttdeponie (Emde)    |
| 20.5.84 | 1 Ex. | Fritzlar, Fischzuchtanstalt (Lübcke) |
|         | 1 Ex. | Affoldern (Lübcke)                   |
| 26.5.84 | 1 Ex. | Anraff (Lübcke)                      |
| 29.5.84 | 1 Ex. | Mandern (Achterberg)                 |

## Noch Schwarzmilan

### Weitere Beobachtungen:

Aug. 83 1 Ex. gerupft, Herzhausen (D. Emde fide Rogée)  
8.4.84 1 Ex. Altes Feld bei Dainrode (Möbus)  
13.4.84 1 Ex. Altes Feld bei Dainrode (Möbus)

Letztbeobachtung: 14.8.83 7 Ex. Mülldeponie Dosenberg bei  
Uttershausen (Emde)

Erstbeobachtung: 25.3.84 1 Ex. Stausee von Affoldern (Mai)

## Wespenbussard Pernis apivorus

### Nachtrag Bruten 1983:

Untersuchungsfläche Diemelsee: 82 qkm (Gottmann)  
1 Bp. (s. auch Heft 10, S. 145)

### Bruten 1984:

Untersuchungsfläche Gudensberg: 120 qkm (Wilke)  
1 Bp. (1 Jungvogel)

Untersuchungsfläche Diemelsee: 82 qkm (Gottmann)  
1 Bp. (1 Jungvogel)

Untersuchungsfläche Körle: 127 qkm (Wilke)  
1 Bp. (2 Jungvögel)

### Brutzeitbeobachtungen:

21.7.84 1 Ex. Wüstegarten im Kellerwald (Lübcke, Sperner)  
22.7.84 1 Ex. Giflitz (Lübcke)

### Zug:

21.8.83 1 Ex. Altwildungen (Emde)  
27.8.83 1 Ex. Wega (Mai)  
9.9.83 2 Ex. Altwildungen (Emde)  
15.9.83 3 Ex. Frankenberg-West (Kalden)  
16.9.83 1 Ex. Altwildungen (Emde)  
23.9.83 22 Ex. Reinhardshausen (Niem)

## Rohrweihe Circus aeruginosus

6.8.83 1 ♀ Twistesee (Staiber)  
22.9.83 1 ♂ bei Besse (Hannover)  
25.3.84 1 ♀ Leibach - Rhena (Hannover)  
5.4.84 1 Ex. Giflitz, Naturschutzteich (Lübcke)  
8.4.84 1 ♀ ziehend, Altes Feld bei Dainrode (Möbus)  
13.6.84 1 Ex. Twistesee (Staiber)



Kornweihe

## Circus cyaneus

|          |          |     |   |
|----------|----------|-----|---|
| 2.10.83  | 1 ♂      |     | bei Schweinsbühl (Gottmann)             |
| 23.10.83 |          | 1 ♀ | ziehend, Bad Wildungen, Malstein (Emde) |
| 30.10.83 |          | 1 ♀ | ziehend, Altwildungen (Emde)            |
| 5.11.83  |          | 1 ♀ | ziehend, Haddenberg (Emde)              |
| 6.11.83  |          | 1 ♀ | ziehend, Rhenege (Gottmann)             |
| 20.11.83 | 1 ♂      |     | ziehend, Rhenege (Gottmann)             |
| 3.12.83  |          | 1 ♀ | Twiste, Burgberg (Wernz)                |
| 28.12.83 | 2 ♂      |     | Niederense / Marbeck (Wernz)            |
| 31.12.83 | 1 ♂, 1 ♀ |     | Niederense / Marbeck (Wernz)            |
| 17.3.84  | 1 ♂      |     | Altes Feld bei Dainrode (Möbus)         |
| 22.3.84  | 1 Ex.    |     | bei Böddiger (Pechner, Knauß)           |

Weihe

## Circus spec.

|         |       |  |
|---------|-------|--|
| 11.9.83 | 1 ♀   | (weißer Bürzel) bei Höringhausen (Hannover, Kuprian) |
| 11.1.84 | 1 ♀   | zwischen Korbach und Berndorf (Rogée)                |
| 24.2.84 | 1 Ex. | bei Basdorf, Buchenbusch (Frede)                     |
| 25.3.84 | 1 ♀   | (weißer Bürzel) bei Benkhausen (Gottmann)            |
| 3.6.84  | 2 Ex. | bei Korbach (Kuprian)                                |
| 17.7.84 | 1 Ex. | Korbach, Marbeck (Kuprian)                           |

Fischadler

## Pandion haliaetus

Zug:

|        | Aug. |   |   | Sep. |   |   | März |   |   | April |   |   |
|--------|------|---|---|------|---|---|------|---|---|-------|---|---|
|        | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1     | 2 | 3 |
| Nachw. | -    | - | 2 | -    | 1 | 2 | -    | - | 2 | 6     | 4 | 3 |

Wegzug vom 26.8. bis 24.9.83 Heimzug vom 25.3. bis 29.4.84

Weitere Beobachtungen:

Nachtrag:

|         |       |  |
|---------|-------|--|
| 26.7.83 | 1 Ex. | fängt Karpfen bei Arolsen-Helsen (Koch)  |
| 11.4.84 |       | Fund von Großgefiederfedern (mit Hautfetzen) eines vorjährigen Vogels im oberen Wohrateich bei Haina (Möbus) |

Baumfalke

## Falco subbuteo

Bruten 1984:

Untersuchungsfläche Körle: 127 qkm (Wilke)

1 Bp. erfolglos. Nur 1 Jungvogel geschlüpft, später tot.  
 Altvogel bis 14.8. im Brutrevier. Ankunft im Brutrevier:  
 25.4., Legebeginn: 9.6.84.

## Noch Baumfalke

### Brutzeitbeobachtungen:

|           |       |   |
|-----------|-------|---|
| 3.6.84    | 1 Ex. | Gembeck (Wernz)                                 |
| 8.6.84    | 1 Ex. | Bergheim (Mai)                                  |
| 11.6.84   | 1 Ex. | Obermöllrich (Wilke)                            |
| 12.6.84   | 1 Ex. | Mehlen (Wernz)                                  |
| 28.7.84   | 1 Ex. | mit erbeuteter Schwalbe, Wega (Sperner)         |
| 29.7.84   | 2 Ex. | Anraff, fangen in 35 Minuten 15 Junikäfer (Mai) |
| 30.7.84   | 1 Ex. | bei Landau (Eckstein)                           |
|           | 1 Ex. | Edersee bei Herzhausen (Eckstein)               |
| Sommer 84 | 2 Ex. | mehrfach beobachtet, Gembeck (Bark, Jäger)      |

### Weitere Beobachtungen:

|                       |            |  |
|-----------------------|------------|--|
| 6.8.83                | 1 Ex.      | zwischen Waldeck und Netze (Eckstein)                |
| 7.8.83                | 1 Ex.      | jagend, Korbach (Enderlein)                          |
| zw. 14.8. und 19.9.83 | 1 Ex.      | Giflitz, Naturschutzteich (Lübcke, Mai, Mann, Meier) |
| 25./27.8.83           | 1 Ex.      | Lohre, Schwalbenschlafplatz (Wilke)                  |
| 31.8.83               | 2 Altvögel | Lohre, übergeben Beute im Fluge an Jungvogel (Wilke) |
| 9.9.83                | 1 Ex.      | Altwildungen (Emde)                                  |
| 28.9.83               | 1 Ex.      | Arensberg, Wildschutzgebiet Edersee (Kalden)         |
| 1.5.84                | 1 Ex.      | Giflitz (Mai)  |
|                       | 1 Ex.      | Obermöllrich (Wilke)                                 |

## Wanderfalke Falco peregrinus

|          |       |   |
|----------|-------|---|
| 15. 9.83 | 1 Ex. | in Starenschwarm bei Lohre (Wilke)                |
| 27.11.83 |       | Rupfungsfund (Brieftaube) am Singliser See (Emde) |
| 6. 1.84  |       | Rupfungsfund (Brieftaube) am Singliser See (Emde) |

## Merlin Falco columbarius

|         |             |  |
|---------|-------------|--|
| 10.4.84 | 1 ♂ + 1 Ex. | ziehend, Altes Feld bei Dainrode (Möbus) |
|---------|-------------|--|

## Turmfalke Falco tinnunculus

### Winterbeobachtungen:

|        | Nov. |   | Dez. |   |   | Jan. |   |   | Feb. |   |   |
|--------|------|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|
|        | 2    | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Nachw. | 1    | 1 | 8    | 4 | 4 | 6    | 2 | 7 | 3    | 3 | 7 |

Rebhuhn      Perdix perdix

Im Winter 1983/84 wurden insgesamt 20 Ketten festgestellt.  
Folgende Kettenstärken wurden ermittelt:

|        |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Anzahl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Nachw. | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 3  | -  | 4  | -  | 1  | 1  | -  | 1  | 1  |

Brutvorkommen 1984:

- 2 Bp. Wande bei Volkmarsen (Staiber)
- 3 Bp. zwischen Volkmarsen und Neu-Berich (Wernz)
- 1 Bp. Weißer Born bei Adorf (Gottmann)
- 1 Bp. Korbach, Conti-Teich (Enderlein)
- 5 Bp. Revier Berndorf (ca. 800 ha) (Sieringhaus fide Lübcke)
- 1 Bp. zwischen Oberwerbe und Vöhl (Kuprian)
- 1 Bp. Basdorf, Buchenbusch (Frede)
- 1 Bp. Altes Feld bei Dainrode (Rogée)
- 1 Bp. unteres Rodenbachtal bei Frankenberg (Kalden)
- 2 Bp. Hainbachtal bei Berghofen (Schneider)
- 1 Bp. zwischen Wollmar und Laisa (13 Junge) (Schneider)
- 1 Bp. Bahndamm südwestlich Gemünden (Eger)
- 1 Bp. zwischen Anraff und Giflitz (Lübcke)
- 1 Bp. bei Mandern (Mai, Niem)
- 1 Bp. bei Obermöllrich (Lübcke)
- 1 Bp. Kippe Gombeth (Handt)
- 1 Bp. zwischen Gombeth und Singlis (Emde)
- 1 Bp. Ederwiesen bei Haldorf (Wilke)

Wachtel      Coturnix coturnix

Nachtrag:

6.8.83    1 Ex.    rufend, Bahnhof Birkenbringhausen (Franz)

1984:

Mit nur 13 Rufnachweisen ein äußerst schlechtes "Wachteljahr", besonders im Vergleich zu den 62 Rufnachweisen im Jahre 1983. Ähnliche Befunde aus dem Vorharzgebiet in der DDR: 30 Vorkommen in 1983 stehen nur 5 Nachweise in 1984 gegenüber (George briefl.).

Rufaktivität (1.6. - 20.7.84)

|           | Juni |   |   | Juli |   |   |
|-----------|------|---|---|------|---|---|
|           | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Nachweise | 5    | 3 | 2 | 2    | 1 | - |

Ruforte (Zahl der Nachweise in Klammern):

Wande bei Volkmarsen (1), Lelbach - Lengefeld (1), Korbach, Marbeck (1), Lelbach (1), Lelbach - Rhena (1), Welleringhausen (1), Alleringhausen (1), Benkhausen (1), Sudeck (1), Berndorf - Helmscheid (1), Laisa - Wollmar (1).

Habitats (Zahl der Nachweise in Klammern):

Gerste (2), Feuchtwiese (2)

Kranich Grus grus

Zugablauf:

|        | Okt. |   |      | Nov. |      |   | März |   |    | April |    |   |
|--------|------|---|------|------|------|---|------|---|----|-------|----|---|
|        | 1    | 2 | 3    | 1    | 2    | 3 | 1    | 2 | 3  | 1     | 2  | 3 |
| Nachw. | -    | 1 | 27   | 11   | 33   | 1 | 5    | 2 | 3  | 1     | 6  | - |
| Ex.    | -    | N | 1757 | 301  | 4280 | 2 | 189  | 3 | 15 | 1     | 28 | - |
|        |      |   | N    | N    | N    |   | N    | N |    |       | N  |   |

N = Nachtzug

Wegzug: 20.10. - 30.11.83 Heimzug: 4.3. - 20.4.84

Der Wegzug spielte sich hauptsächlich an 2 Tagen ab (>90 % aller Beobachtungen):

29.10.83 1727 Ex. (+ Nachtzug)  
11.11.83 4280 Ex. (+ Nachtzug)

Rastbeobachtungen:

11.11.83 größere Anzahl (im Nebel) für 5 Min. bei Frankenu (Kalden)  
23.3.-4.4.84 1 Ex. Ederau zwischen Rödödenau und Haine (Kalden, Paszehr)  
16.4.84 18 Ex. Schwalmaue bei Wabern (Gipper fide Gilga)

Wasserralle Rallus aquaticus

1984: Brutnachweis im NSG Obermöllrich-Cappel (Wilke)

Nachdem Wilke dort bereits am 20.3.84, 29.4.84 und 15.7.84 jeweils 1 Ex. beobachtet hatte, stellte er am 8.8.84 einen Altvogel mit 2 juv. fest.

Weitere Beobachtungen:

15.8.83 1 Ex. tot an der Nuhne (Obere Butzmühle) gefunden (Gabriel-Grebe fide Kalden)  
21.8.83 1 Ex. Eder Anraff - Wega (Lübcke)  
25.8.83 1 Ex. Schlemmteich bei Lohre (Wilke)  
26.8.83 1 Ex. bei Niedermöllrich (Wilke)  
31.8.83 1 Ex. bei Lohre (Wilke)  
21.4.84 1 Ex. Ederufer am Naturschutzteich bei Giflitz (Schübler)  
22.4.84 1 Ex. rufend, Twistevorstau (Eckstein)  
2.5.84 1 Ex. Schlemmteiche bei Fritzlar-Geismar (Mai)  
8.6.84 1 Ex. Naturschutzteich bei Giflitz (Mai)

Wachtelkönig Crex crex

1.6.84 1 rufendes Ex. Korbach, Alte Badeanstalt (Kuprian)  
2.6.84 1 rufendes Ex. Frankenberg-Ost (Kohoutek fide Kalden)  
4.6.84 1 rufendes Ex. Ober-Ense, nahe Friedhof (Kuprian)  
1 rufendes Ex. Wermelsdorfer Grund bei Frankenberg (Faust fide Kalden)  
14.6.84 1 rufendes Ex. Wermelsdorfer Grund bei Frankenberg (Kalden)

Teichralle      *Gallinula chloropus*

Bruten 1984 (nicht vollständig erfaßt):

- 1-2 Bp. Twistevorstau (Eckstein, Staiber, Wernz)
- 1 Bp. an der Twiste in Twiste (Wernz)
- 1 Bp. Twistequelle bei Berndorf (Wernz)
- 1 Bp. Wattertal, Hundeteich (Staiber)
- 1 Bp. Teich in Mühlhausen (Wernz)
- 1 Bp. Teich Hofmann zwischen Mühlhausen und Berndorf (Wernz)
- 1 Bp. Teichmühle Berndorf (Hannover)
- 1 Bp. Korbach, Alte Badeanstalt (Hannover)
- 1 Bp. Korbach, Teich Holzhausen (Enderlein, Hannover)
- 2-3 Bp. Teich an der Klostersruine Schaaken (Kuprian, Mai)
- 1 Bp. Teich bei Gut Höhnscheid (Kuprian, Wernz)
- 1 Bp. (Brutverdacht) Frankenberg, Teich Tiergarten (Kalden)
- 1 Bp. Sonderteich in Bad Wildungen (Emde)
- 1 Bp. (Brutverdacht) Goldbachtal bei Gellershausen (Mai)
- 1 Bp. Naturschutzteich bei Giflitz (Mai)
- 2 Bp. NSG Ederauen bei Wellen (Mai)
- 1 Bp. Teichgebiet südl. Wellen (Lübcke, Wagner)
- 1 Bp. Klärteich Wega (Lübcke, Mai, Sperner)
- 2 Bp. Teiche Wega - Mandern (Lübcke, Mai)
- 1 Bp. Schlemmteich bei Fritzlar-Geismar (Lübcke, Mai, Sperner, Wagner)
- 1 Bp. Fischzuchtanstalt Fritzlar (Sperner)
- mind. 3 Bp. NSG Obermöllrich - Cappel (Wilke)
- 1 Bp. (Brutverdacht) Teiche Wabern - Niedermöllrich (Gilga, Lübcke)
- 2 Bp. Teichgebiet Lohre (Sperner, Wilke)
- 1 Bp. Sandgrube nördl. Lohre (Wilke)
- 1 Bp. NSG Reiherteich Böddiger (Wilke)
- 2 Bp. Teiche bei Böddiger (Wilke)
- 1 Bp. Tümpel am Ostrand des ehem. Tagebaus Altenburg 4 bei Borcken (Sperner)
- 1 Bp. (Brutverdacht) Teiche bei Wallenstein (Mai, Walter)
- 1 Bp. (Brutverdacht) Teich westl. Großropperhausen (Mai, Walter)

Bleßralle      *Fulica atra*


Bruten 1984 (nicht vollständig erfaßt):

- 10 Bp. Twistevorstau, 9 Nester durch Hochwasser vernichtet, Nachgelege, insgesamt ca. 15 juv. (Staiber)
- 1 Bp. Campingteich Bömighausen (Hannover)
- 1 Bp. Goldhäuser Teich bei Korbach (Hannover)
- 2-3 Bp. Teich bei der Klostersruine Schaaken (Kuprian)
- 3 Bp. Teich bei Gut Höhnscheid (Hannover, Kuprian, Lucan)
- 1 Bp. Eder Affoldern - Mehlen (Mai, Schüßler)
- 3-5 Bp. Naturschutzteich bei Giflitz (Mai)
- 1 Bp. NSG Ederauen bei Wellen (Mai)
- 1-2 Bp. Klärteich Wega (Mai)
- 1 Bp. Schlemmteich bei Fritzlar-Geismar (Lübcke, Sperner, Wagner)
- 1 Bp. oberhalb Ederwehr Fritzlar (Lübcke)

## Noch Bleßralle

- 1 Bp. Fischzuchtanstalt Fritzlar (Lübcke)
- 4 Bp. NSG Obermöllrich - Cappel (Emde, Wilke)
- 2 Bp. Teiche Wabern - Niedermöllrich (Emde, Lübcke, Wilke)
- 1 Bp. Zuckerfabrik Wabern (Emde, Sperner)
- 1 Bp. Niedermöllrich, Teiche am Sportplatz (Wilke)
- 3 Bp. Teichgebiet Lohre (Emde, Sperner, Wilke)
- 3 Bp. Teichgebiet Felsberg (Wilke)
- 1 Bp. NSG Reiherteich Böddiger (Wilke)
- 2 Bp. Teiche bei Böddiger (Wilke)
- 1 Bp. Singliser See (Emde, Sperner)
- 1 Bp. Basaltbruch bei Großbropperhausen (Mai, Walter)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Tabelle Seite 97



Teichralle beim sogen. "hohen Drohen"

Foto: Eckhard Jedicke

Kiebitz      *Vanellus vanellus*

Bruten 1984 (nicht vollständig erfaßt):

- 12 Bp. Twistevorstau, fast alle Bruten durch Hochwasser zerstört (Eckstein, Staiber, Wernz)
- 4 Bp. zwischen Volkmarsen und Herbsen (Staiber)
- 2 Bp. Wattertal, am Hundeteich (Staiber)
- 1 Bp. zwischen Gembeck und Vasbeck (Wernz)
- 1 Bp. Feuchtwiese bei Sudeck (Gottmann)
- 1 Bp. Ascheid bei Benkhausen, 552 m ü. NN (Kuprian)
- 5 Bp. Bahnhof Lelbach-Rhena (Hannover)
- 2 Bp. Lelbach, Rothbusch (Kuprian)
- 1 Bp. Goldhäuser Teich (Hannover, Kuprian)
- 2 Bp. Korbach, Conti-Teich (Enderlein, Hannover)
- 3 Bp. Raum Strothe-Höringhausen-Meinerlinghausen (Kuprian)
- 2 Bp. Marbeck bei Korbach (Kuprian)
- 2 Bp. Wetschafttal bei Ernsthausen (Franz)
- 4-5 Bp. Aue bei Rennertehausen (Franz)
- 2 Bp. Birkenbringhausen, Tennisplatz (Franz)
- 10 Bp. Altes Feld bei Dainrode (Möbus)
- 1 Bp. nahe Netzer Forsthaus (Lübcke)
- 2 Bp. Feldmark Mehlen - Giflitz (Lübcke, Mai)
- 1 Bp. Feldmark zwischen Bergheim und dem Sengelsberg (Mai)
- 2 Bp. Wesetal Kleinern - Giflitz (Lübcke, Mai)
- 2 Bp. Feldmark Züschen - Haddamar (Lucan)
- 2 Bp. Schlemmteiche bei Fritzlar-Geismar (Mai)
- 8 Bp. bei Niedermöllrich (Emde, Lübcke)
- 6 Bp. Zuckerfabrik Wabern und Umgebung (Emde, Lübcke)
- 8 Bp. bei Lohre (Emde, Lübcke)
- 2 Bp. bei Allmuthshausen (Mai, Walter)
- 2 Bp. NSG Schwärzwiesen bei Hülssa (Mai, Walter)

Letztbeobachtungen:

- 5.11.83 ca. 1000 Ex. zwischen Volkmarsen und Herbsen (Staiber)
- ca. 50 Ex. zwischen Volkmarsen und Külte (Staiber)
- 6.11.83 ca. 160 Ex. Singliser See, im Fluge (Sperner)
- 7.11.83 ca. 50 Ex. bei Netze (Rogée)
- 12.11.83 ca. 150 Ex. bei Lelbach (Hannover)
- ca. 50 Ex. zwischen Volkmarsen und Herbsen (Staiber)

Winterbeobachtungen:

- 2.12.83 5 Ex. Altwildungen (Emde)
- 6.12.83 1 Ex. Birkenbringhausen (Paszehr)
- 18. 1.84 1 Ex. bei Rhenegge (Gottmann)

Erstbeobachtungen:

- 4.3.84 10 Ex. südl. Guntershausen (Fechner, Knauß)
- 1 Ex. bei Rhenegge (Gottmann)
- 28 Ex. zwischen Volkmarsen und Herbsen (Staiber)
- 15 Ex. Feldmark Mehlen - Giflitz (Lübcke)

Größere Ansammlungen:

- 22.8.-20.10.83 mehrfach jeweils ca. 1000 Ex. zwischen Volkmarsen und Herbsen sowie an der Wande (Staiber)
- 8.10.83 ca. 1000 Ex. Altes Feld bei Dainrode (Möbus)

## Noch Kiebitz

|          |              |  |
|----------|--------------|--|
| 23.10.83 | ca. 2000 Ex. | zwischen Volkmarsen und Herbsen<br>(Staiber) |
|          | ca. 2000 Ex. | an der Wande bei Volkmarsen (Staiber)        |
| 17. 3.84 | ca. 1500 Ex. | Altes Feld bei Dainrode (Möbus)              |
| 25. 3.84 | ca. 5000 Ex. | Altes Feld bei Dainrode (Emde)               |
|          | ca. 2000 Ex. | zwischen Volkmarsen und Herbsen<br>(Staiber) |

## Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula

|         |       |   |
|---------|-------|---|
| 14.8.83 | 1 Ex. | Singliser See (Emde)                      |
| 20.9.83 | 1 Ex. | Zuckerfabrik Wabern (Wilke)               |
| 25.9.83 | 1 Ex. | Zuckerfabrik Wabern (Wilke)               |
| 23.5.84 | 1 Ex. | (Rasse tundrae) bei Niedermöllrich (Emde) |

## Flußregenpfeifer Charadrius dubius

Bruten 1984 (nur unvollständig erfaßt):

|       |   |
|-------|---|
| 2 Bp. | Wattertal, im abgelassenen Hundeteich (Staiber)       |
| 1 Bp. | Teiche am Tiergarten bei Frankenberg (Kalden)         |
| 2 Bp. | Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Lübcke, Mai, Schüßler) |
| 1 Bp. | Schlemmteiche bei Fritzlär-Geismar (Mai)              |
| 3 Bp. | Sandgrube Oppermann bei Fritzlär (Lübcke, Mai, Wilke) |
| 1 Bp. | Kiesgrube Obermöllrich (Lübcke, Wilke)                |
| 1 Bp. | Zuckerfabrik Wabern (Emde, Lübcke)                    |
| 4 Bp. | bei Niedermöllrich (Emde, Gilga, Lübcke, Wilke)       |
| 1 Bp. | Schlemmteiche bei Lohre (Emde, Lübcke, Wilke)         |
| 2 Bp. | Sandgrube nördl. Lohre (Wilke)                        |
| 1 Bp. | NSG Reiherteich Böddiger (Fechner, Knauß)             |
| 2 Bp. | Sandgrube bei Uttershausen (Wilke)                    |
| 1 Bp. | Singliser See (Emde)                                  |
| 1 Bp. | Tagebau Gombeth (Emde)                                |
| 1 Bp. | Basaltwerk Großropferhausen (Mai, Walter)             |

|                   |          |       |                             |
|-------------------|----------|-------|-----------------------------|
| Letztbeobachtung: | 12.10.83 | 2 Ex. | bei Niedermöllrich (Emde)   |
| Erstbeobachtung:  | 8. 4.84  | 1 Ex. | bei Niedermöllrich (Niem)   |
|                   |          | 1 Ex. | Ederwehr Fritzlär (Sperner) |

## Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria

|         |        |                                 |
|---------|--------|---------------------------------|
| 22.3.84 | 5 Ex.  | bei Böddiger (Fechner, Knauß)   |
| 25.3.84 | 64 Ex. | Altes Feld bei Dainrode (Emde)  |
| 1.4.84  | 3 Ex.  | Altes Feld bei Dainrode (Emde)  |
| 10.4.84 | 65 Ex. | Altes Feld bei Dainrode (Möbus) |



Steinwalzer      *Arenaria interpres*

16. bis 23.5.84      1 Ex. im Brutkleid      bei Wabern (Emde, Gilga, Sperner)

Bekassine      *Gallinago gallinago*

1984 gab es wiederum keine Hinweise auf etwaige Brutvorkommen.

Es liegen 90 Nachweise mit 402 Exemplaren vor.

|        | Aug. |    |     | Sep. |    |   | Okt. |    |   | Nov. |   |   | Dez. |   |   |
|--------|------|----|-----|------|----|---|------|----|---|------|---|---|------|---|---|
|        | 1    | 2  | 3   | 1    | 2  | 3 | 1    | 2  | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Nachw. | 4    | 15 | 21  | 12   | 9  | 2 | 1    | 2  | - | -    | 1 | - | 1    | - | - |
| Ex.    | 29   | 70 | 117 | 51   | 56 | 6 | 1    | 17 | - | -    | 4 | - | 1    | - | - |
| Max.   | 11   | 14 | 17  | 11   | 16 | 4 | 1    | 10 | - | -    | 4 | - | 1    | - | - |

|        | Marz |   |   | April |    |    | Mai |   |   | Juli |   |   |
|--------|-------|---|---|-------|----|----|-----|---|---|------|---|---|
|        | 1     | 2 | 3 | 1     | 2  | 3  | 1   | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Nachw. | -     | - | 2 | 2     | 4  | 7  | 5   | 1 | - | -    | - | 1 |
| Ex.    | -     | - | 3 | 5     | 13 | 20 | 7   | 1 | - | -    | - | 1 |
| Max.   | -     | - | 2 | 3     | 7  | 4  | 2   | 1 | - | -    | - | 1 |

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):  
Waberner Senke (44), Twistevorstau (26), Singliser See (4), Korbach, Conti-Teich (3), Altes Feld bei Dainrode (3), Schlemmteiche bei Fritzlar-Geismar (3), Aue bei Rennertehausen (2), Baggerteiche Mehlen - Giflitz (2), Fischteiche Wega - Mandern (1), Bruchmuhle Ernsthausen (1).

Wegzug 1983 bis 13.11.83      Heimzug 1984 vom 25.3. bis 13.5.84  
Wegzug 1984 ab 22. 7.84

Winterdatum: 3.12.83      1 Ex. Schlemmteiche bei Fritzlar-Geismar (Sperner)

Zwergschnepfe      *Lymnocyptes minimus*

10.u.11.4.84      1 Ex.      Altes Feld bei Dainrode (Mobus)

Waldschnepfe      *Scolopax rusticola*

1984: Brutverdacht an zwei Stellen im Bereich der Revierforsterei Rhoden-Nord (Burth)

Groer Brachvogel      *Numenius arquata*

7.8.83      2 Ex.      im Fluge bei Wabern (Gilga)  
26.6.84      8 Ex.      auf einer gemahnten Wiese zwischen Volkmarsen und Herbsen (Staiber)

Pfuhlschnepfe *Limosa lapponica*

21.6.84 1 Ex. Twistevorstau (Staiber)

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*

8.8.83 4 Ex. bei Wabern (Gilga)  
 11.u.15.8.83 2 Ex. bei Wabern (Gilga)  
 14.8.83 1 diesj. bei Niedermöllrich (Emde)  
 18.u.19.8.83 4 Ex. bei Wabern (Gilga)  
 8.9.83 3 Ex. bei Wabern (Wilke)  
 13.11.83 1 Ex. Baggerteich bei Mehlen (Mai, Schüßler)  
 23.4.84 2 Ex. bei Wabern (Gilga)  
 3.u.4.5.84 2 Ex. Zuckerfabrik Wabern (Lübcke)  
 12.u.13.5.84 1 Ex. Fischzuchtanlage Fritzlar (Emde, Mai, Sperner)  
 16.5.84 1 Ex. Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Mai)

Rotschenkel *Tringa totanus*

Es liegen 37 Nachweise mit 60 Exemplaren vor.

|        | Aug. |    |    | Sep. |   |   | April |   |   | Mai |   |   | Juli |   |   |
|--------|------|----|----|------|---|---|-------|---|---|-----|---|---|------|---|---|
|        | 1    | 2  | 3  | 1    | 2 | 3 | 1     | 2 | 3 | 1   | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Nachw. | 3    | 6  | 15 | 2    | 2 | - | 2     | - | 2 | -   | 3 | 1 | -    | 1 | - |
| Ex.    | 7    | 12 | 22 | 5    | 3 | - | 2     | - | 2 | -   | 5 | 1 | -    | 1 | - |
| Max.   | 4    | 2  | 3  | 4    | 2 | - | 1     | - | 1 | -   | 3 | 1 | -    | 1 | - |

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):  
 Twistevorstau (13), Waberner Senke (13), Baggerteiche Mehlen - Giflitz (4), Edersee bei Herzhausen (3), Korbach, Conti-Teich (1), Aue bei Rennertehausen (1), Singliser See (1), NSG Reiherteich Böddiger (1).

Wegzug 1983 bis 20.9.83 Heimzug 1984 vom 8.4. bis 27.5.84  
 Wegzug 1984 ab 18.7.84

Grünschenkel *Tringa nebularia*

Es liegen 65 Nachweise mit 166 Exemplaren vor.

|        | Aug. |    |    | Sep. |    |   | April |   |    | Mai |    |   | Juli |   |   |
|--------|------|----|----|------|----|---|-------|---|----|-----|----|---|------|---|---|
|        | 1    | 2  | 3  | 1    | 2  | 3 | 1     | 2 | 3  | 1   | 2  | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Nachw. | 7    | 5  | 13 | 3    | 4  | 2 | -     | 1 | 9  | 5   | 12 | - | -    | - | 4 |
| Ex.    | 19   | 10 | 29 | 5    | 11 | 4 | -     | 1 | 29 | 11  | 43 | - | -    | - | 4 |
| Max.   | 6    | 3  | 5  | 2    | 4  | 2 | -     | 1 | 8  | 3   | 11 | - | -    | - | 1 |

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):  
 Waberner Senke (31), Baggerteiche Mehlen - Giflitz (14), Twistevorstau (10), Singliser See (4), Fischzucht Fritzlar (3), Edersee bei Herzhausen (1), Naturschutzteich bei Giflitz (1), NSG Reiherteich Böddiger (1).

Wegzug 1983 bis 29.9.83 Heimzug 1984 vom 22.4. bis 20.5.84  
 Wegzug 1984 ab 21.7.84

Waldwasserläufer      *Tringa ochropus*

Es liegen 54 Nachweise mit 70 Exemplaren vor.

|        | Aug. |    |    | Sep. |   |   | Okt. |   |   | Nov. |   |   | Dez. |   |   | Feb. |   |   |
|--------|------|----|----|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|
|        | 1    | 2  | 3  | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Nachw. | 2    | 8  | 11 | 5    | 2 | - | 1    | 1 | - | -    | 3 | 1 | 2    | - | - | -    | 1 | - |
| Ex.    | 2    | 11 | 17 | 8    | 3 | - | 2    | 1 | - | -    | 3 | 2 | 2    | - | - | -    | 1 | - |
| Max.   | 1    | 2  | 2  | 3    | 2 | - | 2    | 1 | - | -    | 1 | 2 | 1    | - | - | -    | 1 | - |

|        | März |   |   | April |   |   | Mai |   |   | Juni |   |   | Juli |   |   |
|--------|------|---|---|-------|---|---|-----|---|---|------|---|---|------|---|---|
|        | 1    | 2 | 3 | 1     | 2 | 3 | 1   | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Nachw. | 1    | 1 | 1 | 2     | 2 | 1 | -   | - | 1 | -    | 1 | - | 2    | 1 | 4 |
| Ex.    | 1    | 1 | 1 | 2     | 2 | 1 | -   | - | 1 | -    | 1 | - | 2    | 1 | 5 |
| Max.   | 1    | 1 | 1 | 1     | 1 | 1 | -   | - | 1 | -    | 1 | - | 1    | 1 | 2 |

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):  
Twistevorstau (19), Waberner Senke (12), Ederwehr Fritzlar (10), Baggerteiche Mehlen - Giflitz (4), Korbach, Conti-Teich (1), Werbe 2 km SW Höringhausen (1), Steinbruch bei Sehlen (1), Naturschutzteich bei Giflitz (1), Dreisbachtal bei Gellershausen (1), Schlemmteiche bei Fritzlar-Geismar (1), Singliser See (1), Ems bei Böddiger (1).

Bruchwasserläufer      *Tringa glareola*

Es liegen 51 Nachweise mit 150 Exemplaren vor.

|        | Aug. |    |   | Sep. |   |   | April |   |   | Mai |    |   | Juni |   |   | Juli |   |   |
|--------|------|----|---|------|---|---|-------|---|---|-----|----|---|------|---|---|------|---|---|
|        | 1    | 2  | 3 | 1    | 2 | 3 | 1     | 2 | 3 | 1   | 2  | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Nachw. | 3    | 4  | 4 | 1    | 3 | - | -     | 1 | 2 | 8   | 18 | 1 | -    | 1 | - | 2    | - | 3 |
| Ex.    | 15   | 12 | 7 | 1    | 3 | - | -     | 1 | 3 | 19  | 79 | 1 | -    | 1 | - | 4    | - | 4 |
| Max.   | 7    | 5  | 2 | 1    | 1 | - | -     | 1 | 2 | 6   | 16 | 1 | -    | 1 | - | 3    | - | 2 |

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):  
Waberner Senke (30), Fischzucht und Ederwehr Fritzlar (4), Twistevorstau (3), Baggerteiche Mehlen - Giflitz (3), Eder Mehlen - Bergheim (2), Eder Wega - Mandern (2), Schlemmteiche bei Fritzlar-Geismar (2), Singliser See (2), Korbach, Conti-Teich (1), Öls Teich NW Lelbach (1), Redhof-Teiche bei Korbach (1).

Wegzug 1983 bis 20.9.83      Heimzug 1984 ab 20.4.84

Teichwasserläufer      *Tringa stagnatilis*

13.5.84    1 Ex.    auf überflutetem Getreidefeld bei Lohre mit Kampfläufnern und Bruchwasserläufern (Emde, Mai, Sperner)  
Erstnachweis für das Gebiet!

Anerkannt vom Hess. Seltenheitenausschuß.

Flußuferläufer      *Actitis hypoleucos*

1984 konnte kein Brutnachweis erbracht werden; Wilke beobachtete Balz am 18.5.84 im NSG Obermöllrich-Cappel. Neben zahlreichen Mai- und Juli-Daten liegt nur eine Beobachtung aus dem Juni vor: 3.6.84 1 Ex. Eder bei Bergheim (Mai).

Letztbeobachtung: 25.9.83 1 Ex. bei Niedermöllrich (Emde, Wilke)

Erstbeobachtung: 19.4.84 1 Ex. Baggerteich bei Mehlen (Schüßler)

Enderlein beobachtete am 24.5.84 1 Ex. im Stadtgebiet von Korbach, das auf der Bordsteinkante saß und einen Regenwurm verzehrte. Der Vogel war voll flugfähig.

Knutt      *Calidris canutus*

14.-19.8.83 1 Ex. im Brutkleid bei Wabern (Emde, Gilga)  
23.5.84 1 Ex. im Brutkleid bei Wabern (Emde)

Zwergstrandläufer      *Calidris minuta*

18. 9.83 1 Ex. bei Wabern (Hüttig)  
8.10.83 1 Ex. bei Wabern (Emde, Sperner, Wilke)  
12.10.83 2 Ex. bei Wabern (Emde)  
12. 5.84 1 Ex. bei Wabern (Sperner)

Temminckstrandläufer      *Calidris temminckii*

13.5.84 1 Ex. bei Wabern (Mai, Sperner)

Alpenstrandläufer      *Calidris alpina*

Es liegen 28 Nachweise mit 54 Exemplaren vor.

|        | Aug. |   |   | Sep. |    |   | Okt. |   |   | April |   |   | Mai |   |   |
|--------|------|---|---|------|----|---|------|---|---|-------|---|---|-----|---|---|
|        | 1    | 2 | 3 | 1    | 2  | 3 | 1    | 2 | 3 | 1     | 2 | 3 | 1   | 2 | 3 |
| Nachw. | 3    | 4 | - | 1    | 5  | 1 | 2    | 1 | - | -     | - | 5 | 4   | 2 | - |
| Ex.    | 3    | 8 | - | 1    | 14 | 1 | 7    | 6 | - | -     | - | 5 | 5   | 4 | - |
| Max.   | 1    | 4 | - | 1    | 4  | 1 | 4    | 6 | - | -     | - | 1 | 2   | 3 | - |

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):

Waberner Senke (25), Baggerteiche Mehlen - Giflitz (2), Twistevorstau (1).

Wegzug 1983 vom 7.8. bis 12.10.83

Heimzug 1984 vom 21.4. bis 17. 5.84

Sichelstrandläufer      *Calidris ferruginea*

2.8.83    1 Ex.    bei Wabern (Gilga)  
6.8.83    1 Ex.    Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Lübcke)

Sumpfläufer      *Limicola falcinellus*

13.5.84    1 Ex.    Schlemmteich zwischen Wabern und Nieder-  
möllrich (Emde, Mai, Sperner)  
Erstnachweis für das Gebiet!

Anerkannt vom Hess. Seltenheitenausschuß.

Kampfläufer      *Philomachus pugnax*

Es liegen 42 Nachweise mit 142 Exemplaren vor.

|        | Aug. |    |    | Sep. |   |   | Okt. |   |   | März |    |   | April |    |    | Mai |   |   | Juli |   |   |
|--------|------|----|----|------|---|---|------|---|---|------|----|---|-------|----|----|-----|---|---|------|---|---|
|        | 1    | 2  | 3  | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2  | 3 | 1     | 2  | 3  | 1   | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Nachw. | 1    | 5  | 5  | -    | 2 | 2 | 1    | - | - | -    | 2  | 1 | 1     | 4  | 6  | 10  | 1 | - | -    | 1 |   |
| Ex.    | 5    | 31 | 14 | -    | 3 | 7 | 1    | - | - | -    | 16 | 1 | 3     | 11 | 16 | 32  | 1 | - | -    | 1 |   |
| Max.   | 5    | 8  | 5  | -    | 2 | 6 | 1    | - | - | -    | 15 | 1 | 3     | 4  | 6  | 6   | 1 | - | -    | 1 |   |

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):  
Waberner Senke (35), Singliser See (2), Altes Feld bei Dain-  
rode (1), Baggerteiche Mehlen - Giflitz (1), Klärteich Wega  
(1), Fischzuchtanstalt Fritzlar (1), NSG Reiherteich Böddiger  
(1).

Wegzug 1983 bis 8.10.83    Heimzug 1984 vom 22.3. bis 23.5.84  
Wegzug 1984 ab 28.7.84

Großmöwe      *Larus spec.*

18.3.84    1 Ex.    Singliser See, ziehend (Emde)

Sturmmöwe      *Larus canus*

12.11.83    2 ad.      Lelbach, ziehend (Hannover)  
13.11.83    1 diesj.    Singliser See (Emde)  
20.11.83    1 immat.    Edersee, DLRG-Station (Sperner)  
26.11.83    3 vorj., 3 diesj.    Edersee, Strandbad (Emde, Sperner)  
11.12.83    1 immat.    Ederwehr Fritzlar (Sperner)  
              1 immat.    Altes Feld bei Dainrode, ziehend (Möbus)  
29. 1.84    1 Ex.      Edersee bei Herzhausen (Enderlein)

Lachmöwe      *Larus ridibundus*

Größere Ansammlungen (ohne Edersee):

- 4.4.84      ca. 600 Ex.      Singliser See (Zugstau nach Kälteeinbruch (Emde))  
2./3.7.84 ca. 130 Ex.      Korbach - Lelbach (Hannover)

Zählungen auf dem gesamten Edersee ergaben:

- 15.10.83      360 Ex. (Sperner)      12.2.84      63 Ex. (Sperner)  
13.11.83      154 Ex. (Mai, Schüßler)

Zwergmöwe      *Larus minutus*

- 23.10.83      1 immat.      Singliser See (Sperner)  
3. 5.84      1 ad., 2 immat.      Zuckerfabrik Wabern (Lübcke)

Trauerseeschwalbe      *Chlidonias niger*

- 7.8.83      1 diesj.      Singliser See (Emde)  
3.5.84      2 Ex.      Twistevorstau (Staiber, Wernz)  
            4 Ex.      bei Lohre (Lübcke)  
6.5.84      1 Ex.      Klärteich Wega (Mai)  
8.5.84      2 Ex.      Klärteich Wega (Mai, Sperner)  
12.5.84      1 Ex.      Singliser See (Sperner)  
13.5.84      1 Ex.      Singliser See (Emde)  
14.5.84      2 Ex.      Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Mai)  
24.5.84      3 Ex.      Stausee von Affoldern (Schüßler)  
26.5.84      1 Ex.      Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Mai)  
14.6.84      2 Ex.      Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Lübcke)  
17.6.84      2 Ex.      bei Niedermöllrich (Wilke)  
24.6.84      1 Ex.      bei Wabern (Kraft)

Hohltaube      *Columba oenas*

- Letztbeobachtung: 24.10.83      1 Ex.      Altwildungen (Emde)  
Erstbeobachtung: 26. 2.84      2 Ex.      Altes Feld bei Dainrode (Möbus)

Bruten 1984:

- mind. 3 Bp. Altholzinseln bei Berghofen (Schneider)  
mind. 2 Bp. Kohlenberg bei Eifa (Schneider)  
            1 Bp. Riedforst bei Röhrenfurth (Wilke)  
            2 Bp. Schorn, Söhre bei Wollrode (Wilke)  
            3 Bp. Eschenseite bei Flechtdorf (Gottmann)  
            1 Bp. Revierförsterei Rhoden-Nord, Abt. 122 (Burth)

Bruthinweise:

- 15.3.84      1 Ex.(Rufe)      Revierförsterei Rhoden-Nord, Abt. 139 (Burth)  
7.4.84      2 Ex.(Rufe)      Bracht bei Ederbringhausen (Emde, Hannover) (Burg Hessenstein)

## Noch Hohлтаube

|         |             |  |
|---------|-------------|--|
| 20.5.84 | 1 Ex.(Rufe) | Ramsberg zwischen Wellen und Geismar<br>(Sperner)          |
| 12.6.84 | 1 Ex.(Rufe) | Edersee, Albert-Schweitzer-Lager (Emde)                    |
| 15.7.84 | 1 Ex.(Rufe) | Buhlarsch bei Flechtdorf (Gottmann)                        |
| 22.7.84 | 1 Ex.(Rufe) | Rambachsköpfchen zwischen Wellen und<br>Bergheim (Sperner) |

## Größere Ansammlungen:

|         |            |                                  |
|---------|------------|----------------------------------|
| 10.9.83 | ca. 15 Ex. | Altes Feld bei Dainrode (Möbus)  |
| 16.9.83 | ca. 15 Ex. | Berndorf - Helmscheid (Gottmann) |
| 2.10.83 | 14 Ex.     | Rhenegge - Sudeck (Gottmann)     |
| 8.10.83 | ca. 15 Ex. | Altes Feld bei Dainrode (Möbus)  |
| 9.10.83 | ca. 20 Ex. | Altes Feld bei Dainrode (Möbus)  |
| 18.3.84 | 16 Ex.     | Sudeck (Gottmann)                |
| 10.4.84 | 7 Ex.      | Altes Feld bei Dainrode (Möbus)  |
| 11.4.84 | 8 Ex.      | Altes Feld bei Dainrode (Möbus)  |
| 12.4.84 | 7 Ex.      | Altes Feld bei Dainrode (Möbus)  |

## Ringeltaube Columba palumbus

Die Bucheckernmast im Herbst 1983 veranlaßte eine große Zahl von Ringeltauben zur Überwinterung.

## Größere Wintervorkommen (Schwärme über 200 Ex.):

|          |                    |   |
|----------|--------------------|---|
| 4.12.83  | 200 Ex.            | Schweinsbühl (Gottmann)   |
| 23.12.83 | 220 Ex.            | Benkhausen (Gottmann)   |
| 24.12.83 | 400 Ex.            | Benkhausen (Gottmann)   |
|          | 1000 Ex. + 300 Ex. | bei Landau (Eckstein)   |
| 25.12.83 | 800 Ex.            | Lelbach - Rhena (Hannover)  |
|          | 1500 Ex.           | Lelbach (Hannover)  |
|          | 700 Ex.            | Mengeringhäuser Stadtwald (Eckstein)                                      |
| 27.12.83 | 500-600 Ex.        | Twistevorsperre (Eckstein, Enderlein)                                     |
|          | 700 Ex.            | Altwildungen (Emde)   |
|          |                    | ständig nach Norden ziehende Trupps bis<br>500 Ex. über Landau (Eckstein) |
| 29.12.83 | 600 Ex.            | Mühlhausen - Gembeck (Hannover)   |
| 30.12.83 | 1500-2000 Ex.      | Berndorf - Twiste (Getreide) (Rogée)                                      |
| 31.12.83 | 500 Ex.            | Korbach - Lelbach (Hannover)  |
| 1. 1.84  | 200 Ex.            | Benkhausen (Gottmann)   |
| 2. 1.84  | 5000 Ex.           | Twistevorsperre (Staiber)   |
| 3. 1.84  | 1500-2000 Ex.      | Twiste - Oberwaroldern (Buchenwald)<br>(Rogée)                            |
| 5. 1.84  | 5000 Ex.           | Twistevorsperre (Staiber)   |
| 6. 1.84  | 5000 Ex.           | Twistevorsperre (Staiber)   |
| 7. 1.84  | 250 Ex.            | Dorfitter (Hannover)  |
| 8. 1.84  | 5000 Ex.           | Billinghausen/Diemel (Staiber)  |
|          | 1000 Ex.           | Volkmarsen (Staiber)  |
| 22. 1.84 | 250 Ex.            | Lohne (Lucan)   |
| 25. 1.84 | 200 Ex.            | Korbach-Ost (Kuprian)   |
|          | 250 Ex.            | Altwildungen (Emde)   |
| 28. 1.84 | 250 Ex.            | Anraff - Wellen (Mai)   |
| 9. 2.84  | 200 Ex.            | Frankenberg (Kalden)  |
| 10. 2.84 | 280 Ex.            | Meininghausen (Hannover)  |
| 13. 2.84 | 1000 Ex.           | Wichdorf - Kirchberg (Hannover)   |

Turteltaube      Streptopelia turtur

Im Sommer 1984 28 Beobachtungen mit 36 Ex. im Edertal von Mehlen bis Fritzlar (Mai).

Zugdaten:

|        | Aug. |   |   | Sept. |   |   |
|--------|------|---|---|-------|---|---|
|        | 1    | 2 | 3 | 1     | 2 | 3 |
| Nachw. | 2    | 2 | 1 | -     | 3 | - |
| Ex.    | 5    | 5 | 2 | -     | 5 | - |

Kuckuck      Cuculus canorus

Brutbeobachtungen 1984:

- 3.6.84 1 ♀ (rotbraune Phase) am Nest von Sumpfrohrsänger aufgescheucht, Eder bei Bergheim (Mai)
- 8.6.84 1 Jungvogel in Bachstelzennest in einer Lücke eines Backsteinstapels, Hof der Edermühle in Bergheim, ausgeflogen am 17.6.84 (Lübcke)

Schleiereule      Tyto alba

Nachtrag:

- 1983 1 Bp. Sehlen, Trafo-Station; beide Altvögel und 1 Jungvogel durch Stromschlag getötet (Schneider)

Bruten 1984:

- 1 Bp. Mengerlinghausen, in Nistkasten (Wernz)  
2 Bp. Twiste, in Nistkasten (Wernz)  
1 Bp. Erlheim bei Lelbach (Hannover)  
2 Bp. Lichtenfels-Münden (Kuhnhenne)  
1 Bp. Frohnhausen, in Nisthilfe (Schneider)  
1 Bp. Berghofen (Schneider)  
1 Bp. Netze (Mai)  
1 Bp. Buhlen (Mai)  
1 Bp. Böhne (Heck, Meier)  
1 Bp. Wega (Sperner)  
1 Bp. Fritzlar-Geismar (Lübcke)  
1 Bp. Oberurff (Emde)

Weitere Brutzeitbeobachtungen:

- 9.4.84 Rufe Bergheim (Mombrei fide Lübcke)  
24.4.84 Rufe Reinhardshausen (Niem)  
20.5.84 1 Ex. Goddelsheim, auf Taubenschlag (Kuhnhenne)  
30.5.84 1 Ex. Fritzlar, Richtung Obermöllrich (Hannover)  
16./17.6.84 1 Ex. Landau, Schloßberg (U. Eckstein u. H. Scheffer fide R. Eckstein)

Totfund:

- 18.6.84 1 Ex. überfahren in Netze (Rogée)



Steinkauz Athene noctua

1984 wiederum keine Meldungen!

Waldkauz Strix aluco

Bruthinweise 1984 (Reviere):

- 2 Revierförsterei Rhoden-Nord (Burth)
- 1 Twistevorsperre (Staiber)
- 1 Lengeltal bei Burg Hessenstein (Hannover, Rogée)
- 1 Dreisbachtal bei Gellershausen (Mai)
- 1 Unter der Hardt (Mai)
- 1 Wald bei Mandern (Mai)

Brutnachweise 1984:

- 1 Bp. Schierenberg bei Benkhausen (Gottmann)
- 1 Bp. Große Allee in Arolsen (Staiber)
- 1 Bp. Vogelschutzanlage auf dem Schläge bei Lelbach (3 Junge)  
(Hannover)
- 1 Bp. Waldecker Berg bei Korbach (2 Junge) (Kuprian)
- 1 Bp. Kirchlotheim (3 Junge) (Frede)
- 1 Bp. Stausee von Affoldern, in Gänsesägernistkasten (Crede,  
Schüßler)
- 1 Bp. Leichenkopf bei Dorla (2 Junge in Bussardhorst, am  
20.4.84 abgestürzt) (Wilke)  
Siehe auch Bericht Seite 78

Totfunde:

- 16.4.84 1 Ex. überfahren, Strecke Wellen-Geismar (Mai)
- 10.6.84 Rupfungsfund eines Jungvogels am Schierenberg bei  
Benkhausen (Gottmann)

Waldohreule Asio otus

Bruten 1984:

- 1 Bp. Bühler Wald, Abt. 547 (4 flügel Jungvögel am 19.5.84)  
(Eckstein)

Weitere Beobachtungen:

- 25.2.84 ca. 50 Ex. Revierförsterei Rhoden-Nord, Abt. 71,  
Ruheplatz (Burth)
- 2.3.84 ca. 12 Ex. Revierförsterei Stadtwald Rhoden,  
Abt. 410, Ruheplatz (Burth)
- 30.3.84 ca. 3 Ex. Bühler Wald, Abt. 524 (Eckstein)
- 2.6.84 Rupfungsfund Eichenlied bei Wirmighausen (Rogée)

Rauhfußkauz      *Aegolius funereus*

Bruthinweise 1984 (Reviere):

- 1 Revierförsterei Rhoden-Nord, Abt. 111 (Burth)
- 1 Schorn/Söhre bei Wollrode (Wilke)

Brutnachweise 1984:

- 1 Bp. Dommel bei Rattlar (Zisar fide Mai)
- 1 Bp. Jägers Weinberg bei Willingen (Emde)
- 1 Bp. Dülfersholz, in Nistkasten (Emde)
- 1 Bp. oberes Goldbachtal (Kalden)

Weitere Beobachtungen:

- 8.1.84 Gewöllefund, Wohrateiche bei Haina (Möbus)
- 30.3.84 1 Ex. rufend, Bühler Wald (Eckstein)
- 29.4.84 Rupfungsfund, Kleine Aschkoppe bei Hundsdorf (Rogée)

Mauersegler      *Apus apus*

Besondere Zugbeobachtung:

- 13.8.83 mehrere tausend Mauersegler kreisen etwa 15 Minuten über den Ederauen bei Fritzlar und ziehen dann in niedriger Höhe weiter (Schaberick).

Eisvogel      *Alcedo atthis*

Brutvorkommen 1984:

- 1 Bp. MTB Fürstenberg (Tamm)
- 1 Bp. MTB Battenberg (Schneider)
- 2 Bp. MTB Fritzlar/Gudensberg, davon 1 Bp. mit 2 Brutten (Wilke)
- 2 Bp. (Brutverdacht) MTB Battenberg (Mengel, Schneider)
- 1 Bp. (Brutverdacht) MTB Frankenberg (Schneider)
- 1 Bp. (Brutverdacht) MTB Bad Wildungen/Fritzlar (Lübcke, Mai)
- 1 Bp. (Brutverdacht) MTB Fritzlar (Lübcke, Mai)

Weitere Brutzeitbeobachtungen:

- April 84 bei Rhoden (Burth)
- 15.4.84 1 Röddenau (Kalden)
- 24.4.84 1 Gombeth (Handt)
- 31.5.84 1 nördlich Frankenberg (Kalden)

Beobachtungen außerhalb der Brutplätze:

|     | Aug. |   |   | Sep. |   |   | Okt. |   |    | Nov. |   |   | Dez. |   |   | Jan. |   |   | Feb. |   |   | März |   |   | Juli |
|-----|------|---|---|------|---|---|------|---|----|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|
|     | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3  | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 3    |
| Ex. | 2    | 2 | 2 | -    | 1 | 3 | 1    | 2 | 11 | 4    | 3 | 2 | 1    | 1 | - | 4    | - | - | 1    | - | 1 | 1    | - | - | 1    |

Wiedehopf      *Upupa epops*

|          |       |   |
|----------|-------|---|
| April 84 | 1 Ex. | bei Ernsthausen (Döring)                |
| 20.4.84  | 1 Ex. | bei Herzhausen (Neussel fide Schneider) |
|          | 1 Ex. | rufend im Lengeltal (Eger)              |
|          | 1 Ex. | bei Böddiger (Schaberick)               |

Grünspecht      *Picus viridis*

|              |          |   |
|--------------|----------|---|
| 21.10.83     | 1 Ex.    | NSG Ederauen bei Anraff (Mai)   |
| 18.12.83     | 1 Ex.    | rufend bei Niederwerbe (Enderlein)                                      |
| 6. 1.84      | 1 Ex.    | Altwildungen (Emde)   |
| 20. 1.84     | 1 Ex.    | Gänsegarten bei Anraff (Lübcke)   |
| 21. 1.84     | 1 ♂, 1 ♀ | an einem Waldameisenhaufen in einem<br>Feldgehölz bei Laisa (Schneider) |
| 25. 2.84     | 1 Ex.    | Niederurff (Lübcke)   |
| 12.u.17.3.84 | 1 Ex.    | rufend (offensichtlich unverpaart),<br>Altwildungen (Emde)              |
| 24. 3.84     | 1 Ex.    | rufend, Bad Wildungen, Bornebachtal (Emde)                              |
| 6. 4.84      | 1 Ex.    | rufend, Altwildungen (Emde)   |
| 8. 4.84      | 1 Ex.    | rufend, NSG Obermöllrich-Cappel (Niem)                                  |
| 20. 4.84     | 1 Ex.    | Büraberg bei Ungedanken (Mai)   |

Mittelspecht      *Dendrocopos medius*

|          |       |  |
|----------|-------|--|
| 25.12.83 | 1 Ex. | Bad Wildungen, Waldhaus (Emde)   |
| 4. 3.84  | 1 Ex. | zwischen Ederbringhausen und Viermünden,<br>mit Kassette angelockt (Breßler) |

Kleinspecht      *Dendrocopos minor*

Brutvorkommen 1984 (Reviere):

|   |   |
|---|---|
| 1 | NSG Obermöllrich-Cappel (Wilke)                 |
| 1 | Burg Hessenstein bei Ederbringhausen (Hannover) |
| 3 | Lengeltal bei Ederbringhausen (Emde, Hannover)  |
| 1 | Altwildungen, Schloßberg (Emde)                 |

Weitere Brutzeitbeobachtungen:

|              |       |  |
|--------------|-------|--|
| 25.3.-5.4.84 | 1 Ex. | Gärten in Buhlen (Stiebel)                               |
| 25.3.84      | 1 Ex. | NSG Unter der Haardt bei Ungedanken (Mai)                |
| 27.3.84      | 1 Ex. | trommelt, Gut Höhnscheid (Kuprian)                       |
| 8.4.84       | 1 Ex. | rufend, Auwald Fritzlar (Sperner)                        |
| 16.4.84      | 1 Ex. | Sudeck (Schaumburg)                                      |
| 20.4.84      | 1 Ex. | Eschenseite bei Flechtdorf (Gottmann)                    |
| 23./24.4.84  | 1 Ex. | rufend, Obstgärten bei Dillich (Lucan)                   |
| 23.4.84      | 1 Ex. | Stadtbruch von Volkmarsen (Eckstein)                     |
| 26.4.84      | 1 Ex. | rufend und trommelnd, Züschen (Lucan)                    |
| 1.5.84       | 1 Ex. | rufend und trommelnd, Schloßpark Berg-<br>heim (Sperner) |
| 8.5.84       | 1 Ex. | rufend, Landau, Buchenwald (Eckstein)                    |
|              | 1 Ex. | rufend, Mühlenberg bei Landau (Eckstein)                 |

## Noch Kleinspecht

- 19.5.84 1 Ex. rufend und trommelnd, Wildschutzgebiet Edersee, Arensberg (Sperner)  
1.6.84 1 Ex. bei Appenfeld (Mai, Walter)

## Wendehals Jynx torquilla

Bruten 1984:

- 1 Bp. (5 Eier in Nistkasten, verlassen) Hoher Steiger bei Volkmarshausen (Staiber)  
1 Bp. Buhlen (Stiebel)  
1 Bp. Mittelscheid in Mandern (Achterberg, Schäfer)

Weitere Bruthinweise (Reviere: mehrfach am gleichen Ort ver-  
hört):

- 1 bei Buhlen (Mai, Stiebel)  
1 Orketal bei Ederbringhausen (Rufe vom 17. bis 21.6.84)  
(Breßler)  
1 NSG Ederauen bei Anraff (Lübcke, Mai)  
1 Freilandlabor Edertal bei Bergheim (Lübcke)  
1 Mehlen, Lieschensruh (Lübcke, Mai)

Weitere Beobachtungen:

- 28.8.83 1 Ex. südlich von Rhenegge bei der Nahrungssuche  
(Gottmann)  
25.3.84 1 Ex. rufend, Schwarzenberg bei Lütersheim (bisher  
früheste Beobachtung im Gebiet!) (Staiber)  
23.4.-12.5.84 nur 10 weitere (einmalige) Rufnachweise von  
Durchzüglern im gesamten Gebiet! Der Abwärts-  
trend bei dieser Art hält unvermindert an.

## Heidelerche Lullula arborea

Bruten 1984:

Keine Meldungen von den bekannten Brutplätzen!

Brutzeitbeobachtungen:

- 19.5.84 2+2 Ex. Fahrentriesch bei Altenlotheim (Brutver-  
dacht) (Sperner)  
27.5.84 1 Ex. Heide bei Frankenau (Niem)  
10.6.84 1 Ex. singend, Damentriesch im Wildschutzgebiet  
Edersee (1976 hier letzter Nachweis!)  
(Herkenrath)

## Haubenlerche Galerida cristata

1984 kein Brutnachweis!

## Noch Haubenlerche

### Beobachtungen:

|              |                  |  |
|--------------|------------------|--|
| 11. 9.83     | 1 Ex.            | Korbach, Amt für Landwirtschaft (Hannover)           |
| 22.10.83     | 1 Ex.            | Korbach, Kasseler Straße (Kuprian)                   |
| 25.10.83     | 1 Ex.            | Korbach, Alte Landesschule (Emde)                    |
| 11.12.83     | 1 Ex.            | Korbach, Kasseler Straße (Kuprian)                   |
| 8. 1.84      | 1 Ex.            | Korbach, Kasseler Straße (Kuprian)                   |
| 23. 1.84     | 1-2 Ex.          | Korbach, Kasseler Straße (Back fide Kuprian)         |
| 2.2.-29.3.84 | mehrmals 1-2 Ex. | Korbach, Alte Landesschule<br>(Hannover, Schaumburg) |

## Feldlerche      *Alauda arvensis*

### Winterbeobachtungen:

|             |             |   |
|-------------|-------------|---|
| 3.12.83     | 4 Ex.       | Singlis (Emde)  |
| 20.12.83    | 1 Ex.       | ziehend, Altwildungen (Emde)                                |
| 25.12.83    | 2 Ex.       | bei Deute (Wilke)   |
|             | mehrere Ex. | rufend, NSG Ederauen bei Anraff<br>(Mai)                    |
| 6. 1.84     | 2 Ex.       | Singlis (Emde)  |
| 8. 1.84     | 1 Ex.       | Altes Feld bei Dainrode (Möbus)                             |
| 19. 1.84    | 2 Ex.       | Singlis (Emde)  |
| 23. 1.84    | 30 Ex.      | ziehend nach Südwest (Schneefluht!)<br>Bad Wildungen (Emde) |
| 26./27.1.84 | ca. 30 Ex.  | Rapsfelder zwischen Bergheim und<br>Anraff (Lübcke)         |
| 28. 1.84    | ca. 20 Ex.  | Feldmark Bergheim - Wellen (Lübcke)                         |
| 21. 1.84    | 11 Ex.      | Herzhausen (Enderlein)                                      |

## Uferschwalbe      *Riparia riparia*

### Brutvorkommen 1984:

|             |   |
|-------------|---|
| 15 Röhren   | Sandgrube Hoos bei Michelsberg (restliche Röhren durch Abbau zerstört!) (Schmidt) |
| 3 Kolonien  | mit 303 Röhren (245/16/42) Sandgrube Oppermann bei Fritzlar (Lübcke, Mai, Wilke)  |
| 5-10 Röhren | Lehmgrube Bergheim (Mai)  |
| 3 Kolonien  | mit 246 Röhren (30/120/96) Sandgrube Kiefer (1), Ellenberg (Wilke)                |
| 2 Kolonien  | mit 39 Röhren (21/18) Sandgrube Kiefer (2), Ellenberg (Wilke)                     |
| 3 Kolonien  | mit 150 Röhren (15/130/5) Sandgrube Kimm/Oppermann bei Uttershausen (Wilke)       |

## Schafstelze      *Motacilla flava*

### Bruten 1984:

|             |   |
|-------------|---|
| mind. 2 Bp. | zwischen Mehlen und Giflitz (Lübcke)    |
| 2 Bp.       | bei Niedermöllrich (Emde, Wilke)        |
| 1 Bp.       | bei Cappel (Wilke)                      |
| 1 Bp.       | nördlich Lotterberg bei Haldorf (Wilke) |
| 3 Bp.       | Singlis (Emde)                          |

## Noch Schafstelze

### Größere Ansammlungen:

|         |          |                      |
|---------|----------|----------------------|
| 7.8.83  | >100 Ex. | Singliser See (Emde) |
| 14.8.83 | >50 Ex.  | Singliser See (Emde) |
| 21.8.83 | >70 Ex.  | Singliser See (Emde) |

## Nordische Schafstelze

### *Motacilla flava thunbergi*

|         |           |  |
|---------|-----------|--|
| 8.5.84  | 2 ♂       | Eder zwischen Wega und Mandern (Sperner)                                   |
| 12.5.84 | 1 ♂       | Eder zwischen Wega und Mandern (Sperner)                                   |
|         | 1+6+4 Ex. | Singliser See (Sperner)  |
|         | 6 Ex.     | Ederwehr Fritzlär (Sperner)  |
|         | 200 Ex.   | Fischzuchtanstalt Fritzlär (bisher größte Ansammlung im Gebiet!) (Sperner) |
| 13.5.84 | 200 Ex.   | Fischzuchtanstalt Fritzlär (Emde, Mai, Sperner)                            |
|         | 10 Ex.    | Ederwehr Fritzlär (Emde, Mai, Sperner)                                     |
|         | 1 ♂       | Singlis (Emde)   |
| 14.5.84 | 30 Ex.    | Fischzuchtanstalt Fritzlär (Lübcke)  |
|         | 2 Ex.     | Mehlen - Giflitz (Mai)   |

## Gebirgsstelze

### *Motacilla cinerea*

### Winterbeobachtungen:

|          |         |                                     |
|----------|---------|-------------------------------------|
| 3.12.83  | 1 Ex.   | über Wega (Sperner)                 |
| 4.12.83  | 1 Ex.   | Eder Mehlen - Giflitz (Lübcke)      |
| 6.12.83  | 1 Ex.   | Wiehoff bei Niedenstein (Hannover)  |
| 13.12.83 | 1 Ex.   | Herzhausen (Kuprian)                |
| 18.12.83 | 1 Ex.   | Eder Wega - Mandern (Sperner)       |
| 31.12.83 | 1 Ex.   | NSG Ederauen bei Anraff (Emde, Mai) |
| 13. 1.84 | 1 Ex.   | NSG Ederauen bei Anraff (Mai)       |
| 22. 1.84 | 1+2 Ex. | Eder bei Grifte (Lucan)             |
| 7. 2.84  | 1 Ex.   | Orke bei Ederbringhausen (Breßler)  |
| 8. 2.84  | 1 Ex.   | Bad Wildungen, Königsquelle (Emde)  |
| 19. 2.84 | 1 Ex.   | Bad Wildungen, Gut Elim (Emde)      |
| 26. 2.84 | 1 Ex.   | Eder bei Birkenbringhausen (Franz)  |

## Bachstelze

### *Motacilla alba*

### Winterbeobachtungen:

|               |             |  |
|---------------|-------------|--|
| 27.11.83      | 2 Ex.       | Eder bei Wolfershausen (Lucan)           |
| 11.u.13.12.83 | 1 Ex.       | Herzhausen, Eisrand am Edersee (Kuprian) |
| 18.12.83      | 1 Ex.       | Wega - Mandern (Mai)                     |
| 6. 1.84       | 6+1+1+1 Ex. | Singlis (Emde)                           |
| 29. 1.84      | 2 Ex.       | Herzhausen (Enderlein)                   |
| 5. 2.84       | 1 Ex.       | Singlis (Emde)                           |
| 12. 2.84      | 1 Ex.       | Singlis (Emde)                           |

Brachpieper      *Anthus campestris*

|         |         |   |        |
|---------|---------|---|--------|
| 14.8.83 | 1 Ex.   | rastend, Waberner Spitze bei Uttershausen                   | (Emde) |
| 20.8.83 | 4 Ex.   | rastend, Teichgebiet an der Haardt bei Ungedanken (Sperner) |        |
| 21.8.83 | 2 Ex.   | ziehend, Singlis (Emde)                                     |        |
|         | 1 Ex.   | ziehend, Altwildungen, Hettensee (Emde)                     |        |
| 24.8.83 | 1 Ex.   | ziehend, Altwildungen, Hettensee (Emde)                     |        |
| 11.9.83 | 4 Ex.   | rastend, Altwildungen, Hettensee (Emde)                     |        |
|         | 7 Ex.   | ziehend, Altwildungen, Hettensee (Emde)                     |        |
| 12.9.83 | 4+2 Ex. | rastend, Altwildungen, Hettensee (Emde)                     |        |
| 13.9.83 | 4 Ex.   | rastend, Altwildungen, Hettensee (Emde)                     |        |
| 14.9.83 | 10 Ex.  | rastend, Altwildungen, Hettensee (Emde)                     |        |
| 15.9.83 | 7 Ex.   | rastend, Altwildungen, Hettensee (Emde)                     |        |
| 17.9.83 | 1 Ex.   | ziehend, Altwildungen, Hettensee (Emde)                     |        |
|         | 1 Ex.   | ziehend, Altwildungen, Roter Berg (Emde)                    |        |
| 19.9.83 | 1 Ex.   | ziehend, Altwildungen, Hettensee (Emde)                     |        |
| 20.9.83 | 1 Ex.   | ziehend, Altwildungen, Hettensee (Emde)                     |        |
| 21.9.83 | 1 Ex.   | ziehend, Altwildungen, Hettensee (Emde)                     |        |

Wiesenpieper      *Anthus pratensis*

Bruten 1984 (unvollständig erfaßt):

|             |   |
|-------------|---|
| mind. 3 Bp. | Sudeck (Gottmann)   |
| 1 Bp.       | Straße Wächtler - Schweinsbühl (Kuprian)                          |
| 1 Bp.       | Goldhäuser Teich (Hannover, Kuprian)                              |
| 5 Bp.       | Tal nördlich Alleringhausen (Hannover)                            |
| 1 Bp.       | Ziegelhütte bei Korbach (Hannover)                                |
| 1 Bp.       | Ruderalfläche Kornhaus Korbach (Enderlein)                        |
| 2 Bp.       | Korbach, Conti-Teich (Enderlein)                                  |
| 5 Bp.       | zwischen Niederense und dem Siebelsberg bei Immighausen (Kuprian) |
| 1 Bp.       | Straße Odershausen - Braunau (Emde)                               |
| 6 Bp.       | Wüstegarten/Kellerwald, Kahlschlag (Lübcke, Sperner)              |
| 1 Bp.       | Hellen bei Fritzlär (Sperner)                                     |
| 1 Bp.       | Sandgrube Rothhelmshausen (Wilke)                                 |
| 1 Bp.       | Sandgrube nördlich Lohre (Wilke)                                  |
| mind. 2 Bp. | ehem. Tagebau Altenburg 4 bei Borken (Lucan)                      |
| 1 Bp.       | bei Schellbach (Mai, Walter)                                      |
| 1 Bp.       | bei Allmuthshausen (Mai, Walter)                                  |
| 1-3 Bp.     | NSG Schwärzwiesen bei Hülsa (Mai, Walter)                         |
| 4-5 Bp.     | Knüllköpfchen (Mai, Walter)                                       |
| 1 Bp.       | bei Appenfeld (Mai, Walter)                                       |

Die Brutvorkommen im Upland wurden gesondert erfaßt.  
Siehe auch Bericht Seite 37

Winterbeobachtungen:

|          |       |                                      |
|----------|-------|--------------------------------------|
| 27.11.83 | 3 Ex. | Singlis (Emde)                       |
| 3.12.83  | 2 Ex. | Geismarwiesen bei Fritzlär (Sperner) |
|          | 1 Ex. | Singlis (Emde)                       |
| 28.12.83 | 3 Ex. | Korbach, Conti-Teich (Enderlein)     |
| 6. 1.84  | 2 Ex. | Korbach, Conti-Teich (Emde)          |
| 19. 1.84 | 2 Ex. | Singlis (Emde)                       |

## Noch Wiesenpieper

|         |         |  |
|---------|---------|--|
| 22.1.84 | 1 Ex.   | Kieswerk Niedermöllrich (Lucan)            |
| 5.2.84  | 1 Ex.   | Singlis (Emde)                             |
| 6.2.84  | 1 Ex.   | Mehlen, Ruderalfläche am Kieswerk (Lübcke) |
| 12.2.84 | 1+4 Ex. | Singlis (Emde)                             |

## Wasserpieper      *Anthus spinoletta*

### Nachweise:

|        | Okt. |   |   | Nov. |    |   | Dez. |   |   | Feb. |   |   | März |   |   | April |   |   |
|--------|------|---|---|------|----|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|-------|---|---|
|        | 1    | 2 | 3 | 1    | 2  | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1     | 2 | 3 |
| Nachw. | 7    | 1 | 1 | 1    | 10 | 1 | -    | 1 | - | -    | 3 | - | 1    | 1 | - | 1     | - | - |
| Ex.    | 9    | 1 | 1 | 1    | 15 | 3 | -    | 1 | - | -    | 3 | - | 1    | 1 | - | 1     | - | - |

Erstbeobachtung: 6.10.83 1 Ex. Eder bei Anraff (Emde)

Letztbeobachtung: 1.4.84 1 Ex. Eder bei Herzhausen (Emde)

## Neuntöter      *Lanius collurio*

Bruten auf Untersuchungsflächen 1984:

Als einzige Untersuchungsfläche der Vorjahre wurde lediglich das rechte obere Viertel des MTB Bad Wildungen bearbeitet. Im "Spitzenjahr" 1983 waren es dort 42 Bp., 1984 hier sogar 50 Bp. (!) (Lübcke). Siehe auch Bericht Seite 66

Dagegen deutlicher Rückgang bei Korbach! (Hannover)

## Raubwürger      *Lanius excubitor*

Bruten 1984:

1 Bp. Vockenberg bei Wollrode (Wilke)

1 Bp. (füttert 3 Junge) südl. Bahnhof Lelbach-Rhena (Hannover)

Brutzeitfeststellungen:

3.3.84 1 Paar bei Frebershausen (Rogée)

11.3.84 1 Bp. (Brutverdacht) zwischen Niederorke und Buchenberg (Breßler)

18.3.84 1 Bp. (Brutverdacht) Bad Wildungen, Haferdriesch (Emde)

8.4.84 1 Bp. (Brutverdacht) Waldsportplatz Goddelsheim (Kuprian)

9.4.84 1 Ex. oberes Goldbachtal (Kalden)

20.4.84 1 Ex. bei Schweinsbühl (Gottmann)

29.4.84 1 Ex. Nähe Quernst, Wildschutzgebiet Edersee (Niem)

1.5.84 1 Ex. Ruhlauber-Dennighäuser Grund (v. Haut, Herkenrath)

19.5.84 1 Ex. nordöstlich Lelbach (Hannover)

31.5.84 1 Ex. attackiert Rabenkrähe, Halsberg bei Flechtdorf (Gottmann)



## Noch Raubwürger

- 31.5.84 1 Ex. NSG Schwärzwiesen bei Hülsa (Mai, Walter)  
3.6.84 1 Ex. westlich Großropferhausen (Mai, Walter)  
29.6.84 1 Ex. Klingensebach bei Gellershausen (Schüßler)

Beobachtungen außerhalb der Brutzeit:

|     | Aug. |   |   | Sep. |   |   | Okt. |   |   | Nov. |   |   | Dez. |   |   | Jan. |   |   | Feb. |   |   | März |   |   | Juli |   |   |
|-----|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|
|     | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Ex. | 2    | 2 | - | -    | - | 2 | 5    | - | 7 | 5    | 5 | - | 4    | 2 | 2 | 5    | 3 | 5 | 3    | 6 | 3 | 2    | 3 | 2 | -    | 1 | 1 |

## Wasseramsel      *Cinclus cinclus*

Bruten 1984 an vollständig kontrollierten Gewässern:

- 11 Bp. Wesebach zwischen Frebershausen und Giflitz (Mai, Schüßler)  
15 Bp. an der Ems (Wilke)  
40 Bp. (mit 20 Zweitbruten) im oberen Edertal oberhalb Röddenau (Schneider)

## Heckenbraunelle      *Prunella modularis*

Winterbeobachtungen:

- 13.11.83-24.3.84 1-3 Ex. Altwildungen (28 Nachweise) (Emde)  
1 Ex. durchgehend an Fütterung  
25.11.83 1 Ex. Stausee von Affoldern (Schüßler)  
28.11.83 1 Ex. Altwildungen, Sauköppel (Emde)  
4.12.83 1 Ex. Mehlen (Emde)  
11.12.83 1 Ex. Neubaugebiet Leibach (Hannover)  
12.12.83 1 Ex. in Frankenberg-West (Kreß fide Kalden)  
15.1.84 1 Ex. Ederbringhausen (Breßler)

Siehe auch Bericht in Heft 10, S. 39-50.

## Feldschwirl      *Locustella naevia*

- 1984: 18-20 Reviere im Edertal zwischen Affoldern und Fritzlar (Mai). Leichte Zunahme gegenüber Vorjahr (12-14 Reviere).

## Teichrohrsänger      *Acrocephalus scirpaceus*

Bruten 1984:

- 1 Bp. (Brutverdacht) Teichgebiet an der Hardt bei Ungedanken (Sperner)  
1 Bp. (Brutverdacht) Eder Ungedanken - Fritzlar, nahe Kieswerk (Sperner)  
1 Bp. (Brutnachweis) NSG Obermöllrich-Cappel (Wilke)  
1 Bp. (Brutnachweis) Teichgebiet Lohre (Emde, Sperner)

## Noch Teichrohrsänger

### Weitere Brutzeitbeobachtungen:

- 17.6.84 1 Ex. singt, Schlemmteiche bei Fritzlar-Geismar (Mai)  
6.7.84 1 Ex. singt, Klärteich Wega (Mai)  
27.7.84 1 Ex. singt, Eder Mehlen - Giflitz (Mai)

## Gelbspötter Hippolais icterina

### Bruthinweise 1984 (♂ mehrfach am gleichen Ort verhört):

- 18 Bp. Korbach und Umgebung (Hannover, Kuprian)  
1 Bp. Freilandlabor Edertal (Lübcke)  
2 Bp. Auwald Fritzlar (Emde, Lübcke, Sperner)  
1 Bp. NSG Obermöllrich-Cappel (Wilke)  
1 Bp. Friedhof von Maden (Wilke)  
1 Bp. Wachenkopf bei Metze (Wilke)

## Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla

### Winterbeobachtung:

- Anfang Januar 84 1 ♂ Ederbringhausen, mehrere Tage am Futterplatz (Ziegler fide Breßler)

## Goldhähnchen Regulus spec.

- 2.6.84 Ergebnis einer Revierkartierung (Linientaxierung) bei Usseln (Knoll - Hoher Pön - Strycktal):  
Wintergoldhähnchen: 22 Reviere  
Sommergoldhähnchen: 17 Reviere (Emde)

## Halsbandschnäpper Ficedula albicollis

- 9.6.84 1 Ex. singt im Stadtwald Bad Wildungen, Kirchrödern. Spätere Kontrollen verliefen erfolglos. (Emde) (Erstnachweis für das Gebiet!)

## Schwarzkehlchen Saxicola torquata

- 1984 1 Bp. an der Wande zwischen Volkmarsen und Herbsen, Beobachtungen zwischen 20.4. und 18.9.84 (Staiber).  
16.8.83 1 ♂ Eideler Berg zwischen Usseln und Rattlar (Kuprian)  
29.3.84 1 Ex. Wenkelberg bei Sudeck (Gottmann)  
4.4.84 1 ♂ Ufer des Singliser Sees (Emde)  
11.4.84 1 ♂ Tagebau Gombeth (Emde)

Braunkehlchen      *Saxicola torquata*

Bruten 1984:

- 3-5 Bp. an der Wande zwischen Volkmarsen und Herbsen (Staiber)
- 1 Bp. südlich Rhenegge (Gottmann)
- 3 Bp. östlich Sudeck (Gottmann)
- 3 Bp. Ettelsberg bei Willingen (Kuprian)
- 1 Bp. Diemelquelle bei Usseln (Kuprian)
- 1 Bp. südlich Rhena (Hannover)
- 4 Bp. Korbach - Lelbach (Hannover)
- 1 Bp. Raiffeisenlager Korbach (Hannover)
- 1 Bp. Strothe - Höringhausen (Kuprian)
- 5 Bp. Niederense - Oberense (Kuprian)
- 3 Bp. Marbeck bei Korbach (Kuprian)

Weitere Bruthinweise (singende ♂):

- 31.5.84 1 ♂ zwischen Gembeck und Vasbeck (Wernz)
- 2.6.84 1 ♂ Wiedbachquelle zwischen Usseln und Rattlar (Kuprian)
- 20.6.84 1 ♂ Mühlhausen (Wernz)
- 1 ♂ an der Wilde bei Elleringhausen (Wernz)
- Odenberg bei Gudensberg (Wilke)
- Maderheide bei Maden (Wilke)

Gartenrotschwanz      *Phoenicurus phoenicurus*

Bruten 1984:

- 1 Bp. Judenfriedhof Korbach (Kuprian)
- 1 Bp. Trifthütte Kleinern (Schüßler)
- 1 Bp. Mandern, 4 Junge (Achterberg)
- 1 Bp. Bad Wildungen, Stadtwald, 6 Junge (Emde)

Weitere Bruthinweise (singende ♂):

- 14.5.84 1 ♂ Königsquelle Bad Wildungen (Emde)
- 20.5.84 1 ♂ Fritzlar, Fraumünsterkirche (Lübcke)
- 3.6.84 1 ♂ Tennis-Center Bad Wildungen (Lübcke)
- 9.6.84 1 ♂ Talgraben bei Odershausen (Emde)
- 10.6.84 1 ♂ Bilstein bei Reitzenhagen (Lübcke)

Der bisher stärkste Bestandsrückgang in unserem Gebiet. Die weitere Bestandsentwicklung sollte aufmerksam verfolgt werden!

Nachtigall      *Luscinia megarhynchos*

Feststellung singender ♂ 1984:

- 1 ♂ Schiefermühle Röddenau (Kalden, Paszehr)
- 2 ♂ bei Laisa (Schneider)
- 1 ♂ Obermöllrich (Emde)
- 21-23 ♂ zwischen Affoldern und Fritzlar (Lübcke, Mai)
- 1 erfolgreiche Brut Zollstock, Altwildungen (Emde)

Steinschmätzer

Oenanthe oenanthe

Bruten 1984:

- 4-5 Bp. Steinbruch bei Wethen (Burth)  
 1 Bp. Korbach, Betonwerk, Industriegebiet Nord (Enderlein)  
 1 Bp. Korbach, belgische Kaserne (Hannover)  
 1 Bp. Sandgrube Lohre-Nord (Wilke)  
 1 Bp. Sandgrube Uttershausen (Wilke)  
 2 Bp. Sandgrube Rothhelmshausen (Wilke)  
 1 Bp. Hellen bei Fritzlar (Sperner)

Zugbeobachtungen:

|        | Aug. |   | Sep. |   | Okt. |   |   | April |   |    | Mai |    |   | Juni |   |   |
|--------|------|---|------|---|------|---|---|-------|---|----|-----|----|---|------|---|---|
|        | 3    | 1 | 2    | 3 | 1    | 2 | 3 | 1     | 2 | 3  | 1   | 2  | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Nachw. | 4    | - | 5    | 2 | 1    | 1 | - | 1     | 5 | 5  | 7   | 9  | 1 | 2    | 1 | - |
| Ex.    | 16   | - | 11   | 2 | 1    | 1 | - | 1     | 7 | 14 | 10  | 22 | 1 | 3    | 1 | - |

Wegzug: 21.8. bis 14.10.83 Heimzug: 12.4. bis 17.6.84

Misteldrossel

Turdus viscivorus

Winterdaten:

- 18.12.83 1 Ex. mit Wacholderdrosseln, Affoldern (Enderlein)  
 25.12.83 1 Ex. an Mistel, Bad Wildungen (Emde)

Besondere Zugbeobachtung:

- 7.4.83 31 Ex. Burg Hessenstein, ziehend (Emde, Hannover)

Wacholderdrossel

Turdus pilaris

Besondere Zugbeobachtungen:

- 5.1.84 555 Ex. ziehend in 14 Trupps innerhalb von  
 75 Minuten, nach starkem Schneefall,  
 Altwildungen (Emde)  
 8.4.84 ca. 2000 Ex. Altes Feld bei Dainrode (Möbus)  
 9.4.84 ca. 4000 Ex. Altes Feld bei Dainrode (Möbus)  
 10.4.84 ca. 10000 Ex. Altes Feld bei Dainrode (Möbus)  
 11.4.84 ca. 8000 Ex. Altes Feld bei Dainrode (Möbus)

Rotdrossel

Turdus iliacus

Besondere Beobachtungen:

- 24.8.83 mind. 2 Ex. Mehlen - Giflitz (Mai)  
 14.5.84 1 Ex. Ederwehr Fritzlar (Lübcke)  
 (bisher späteste Beobachtung vom  
 Heimzug im Gebiet)

Wegzug vom 1.10. bis 9.12.83 Heimzug vom 26.2. bis 14.5.84

## Noch Rotdrossel

### Massenzug:

|         |              |                                 |
|---------|--------------|---------------------------------|
| 8.4.84  | ca. 500 Ex.  | Altes Feld bei Dainrode (Möbus) |
| 9.4.84  | ca. 1000 Ex. | Altes Feld bei Dainrode (Möbus) |
| 10.4.84 | ca. 3000 Ex. | Altes Feld bei Dainrode (Möbus) |
| 11.4.84 | ca. 2000 Ex. | Altes Feld bei Dainrode (Möbus) |

## Ringdrossel      *Turdus torquatus*

|             |        |   |
|-------------|--------|---|
| 10.10.83    | 1 Ex.  | ziehend, Altwildungen (Emde)  |
| 5. 4.84     | 1 ♂    | Mandern (Schäfer)   |
| 11./12.4.84 | 2 Ex.  | Korbach, Sportplatz Marburger Straße (Kuprian)  |
| 14. 4.84    | 1 Ex.  | Korbach, Sportplatz Marburger Straße (Kuprian)  |
|             | 1 ♂    | Korbach, Hauer (Hannover)   |
| 15. 4.84    | 4 Ex.  | Hüttenrode (Emde)   |
|             | 2 ♂    | Ascheid bei Schweinsbühl (Gottmann)   |
|             | 1 ♂    | Drummelberg bei Benkhausen (Gottmann)   |
|             | 4 Ex.  | Korbach, Sportplatz Marburger Straße (Kuprian)  |
| 16. 4.84    | 1 ♂    | Drummelberg bei Benkhausen (Gottmann)   |
| 18. 4.84    | 13 Ex. | Korbach, Sportplatz Marburger Straße (Kuprian)<br>(abends noch 8 Ex., Anzahl der ♂ überwiegt) |
| 19. 4.84    | 1 Ex., | später 6 Ex. Korbach, Sportplatz Marburger<br>Straße (Kuprian)                                |
| 20. 4.84    | 2 Ex.  | Korbach, Sportplatz Marburger Straße (Kuprian)  |
| 23. 4.84    | 1 ♂    | Lenscheid bei Benkhausen (Gottmann)   |

## Schwanzmeise      *Aegithalos caudatus*

Trupfgröße der Wintergesellschaften (Oktober - Februar):

|            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <u>Ex.</u> | <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> | <u>7</u> | <u>8</u> | <u>9</u> | <u>10</u> | <u>11</u> | <u>12</u> | <u>13</u> | <u>14</u> | <u>15</u> |
| Nachw.     | 1        | 1        | 2        | 6        | 3        | 15       | 1        | 3        | -        | 3         | 1         | 3         | 1         | 1         | 1         |

Gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme der Nachweise!

## Beutelmeise      *Remiz pendulinus*

Bruten 1984:

1 Bp. NSG Obermöllrich-Cappel (Wilke)  
(Beobachtungen zwischen 17.4. und 26.8.84)

Weitere Beobachtungen:

|         |           |      |  |
|---------|-----------|------|--|
| 3.10.83 |           | Rufe | in einer Wallhecke bei Niederurff (Emde)   |
| 5.10.83 |           | Rufe | ziehend, Hettensee bei Altwildungen (Emde) |
| 22.4.84 | 1 Ex.     |      | Teichgebiet Mehlen (Schüßler)              |
| 12.5.84 | 1 ♂       |      | Wabern - Zennern (Lübcke)                  |
| 13.5.84 | 1 ♂       |      | Teichgebiet Lohre, an Rohrkolben (Emde)    |
| 17.5.84 | 2 x 1 Ex. |      | NSG Reiherteich Böddiger (Fechner, Knauß)  |
| 23.7.84 | 1 Ex.     |      | Korbach, Conti-Teich (Enderlein)           |

Grauammer      *Emberiza calandra*

Feststellung singender ♂ 1984:

|              |         |  |
|--------------|---------|--|
| 8.4.84       | 2 Ex.   | nordöstlich von Gembeck (Gottmann)       |
| 23.5.84      | 1 Ex.   | Dosenberg bei Udenborn (Emde)            |
| 27.u.31.5.84 | 3-4 Ex. | zwischen Gembeck und Vasbeck (Wernz)     |
| 28.5.84      | 1 Ex.   | Korbach, Alte Badeanstalt (Hannover)     |
|              | 1 Ex.   | Sportplatz südöstlich Lelbach (Hannover) |
| 30.7.84      | 2 Ex.   | bei Zennern (Schäfer)                    |

Weitere Beobachtungen:

|         |       |  |
|---------|-------|--|
| 14.8.83 | 1 Ex. | Singlis (Emde)   |
| 5.2.84  | 1 Ex. | unter etwa 60 Goldammern, Korbach - Lelbach (Hannover) |

Ortolan      *Emberiza hortulana*

|         |       |  |
|---------|-------|--|
| 11.9.83 | 3 Ex. | auf Kartoffelacker rastend, Altwildungen, Hettensee (Emde) |
|---------|-------|--|

Bergfink      *Fringilla montifringilla*

Größere Schwärme:

|          |                   |                                  |
|----------|-------------------|----------------------------------|
| 17.12.83 | ca. 5000-8000 Ex. | Peterskopf bei Hemfurth (Lübcke) |
| 15. 1.84 | ca. 600 Ex.       | Stausee von Affoldern (Lübcke)   |
| 3. 3.84  | ca. 500 Ex.       | bei Ehringen (Lucan)             |
| 3. 4.84  | ca. 1000 Ex.      | bei Volkmarsen (Staiber)         |
|          | ca. 500 Ex.       | Arolsen (Staiber)                |

Girlitz      *Serinus serinus*

|        |            |  |
|--------|------------|--|
| 6.9.83 | ca. 50 Ex. | Altwildungen, an Kompaßblattich (Emde) |
|--------|------------|--|

Winterdaten:

|          |       |  |
|----------|-------|--|
| 20.11.83 | 1 Ex. | ehem. Tagebau Altenburg 4 bei Borken (Lucan) |
| 10. 1.84 | 1 Ex. | Altwildungen (Emde)                          |

Stieglitz      *Carduelis carduelis*

Winterdaten:

|        | Dez. |    |   | Jan |   |   | Feb. |    |    |
|--------|------|----|---|-----|---|---|------|----|----|
|        | 1    | 2  | 3 | 1   | 2 | 3 | 1    | 2  | 3  |
| Nachw. | 3    | 5  | - | 5   | 1 | 2 | 2    | 4  | 2  |
| Ex.    | 28   | 34 | - | 68  | 4 | 8 | 9    | 49 | 41 |

Zeisig      *Carduelis spinus*

Brutzeitbeobachtungen:

|              |          |   |
|--------------|----------|---|
| 11.u.26.5.84 | 1 ♂, 1 ♀ | Waldrand bei Buhlen (Stiebel)                 |
| 13.5.84      | 1 Ex.    | Ederwehr Fritzlar (Emde)                      |
| 31.5.84      | 1 ♂, 1 ♀ | Frankenberg, Kiesgrube Tiergarten<br>(Kalden) |

Im Waldecker Upland fanden 1984 mehrfach Bruten statt (gutes Samenjahr der Fichte) (Hannover).

Siehe auch Bericht Seite 27

Birkenzeisig      *Acanthis flammea*

|             |            |   |
|-------------|------------|---|
| 21. 8.83    | 1 Ex.      | Singlis (Emde)  |
| 22. 9.83    | 1 Ex.      | Altwildungen (Emde)   |
| 23.10.83    | 1 Ex.      | ziehend, Bad Wildungen, Malstein (Emde)   |
| 2.12.83     | 20 Ex.     | Altwildungen, Friedhof (Emde)   |
| 26.12.83    | Rufe       | Korbach, Neuer Friedhof (Emde)  |
| 13.-22.1.84 | einige Ex. | unter Zeisigen in Birken, Korbach-<br>Ost (Kuprian)   |
| 19. 1.84    | 3 Ex.      | in Birken, Bad Wildungen, Königsquelle (Emde)   |
| 29. 1.84    | 2 Ex.      | Lelbach (Hannover)  |
| 4. 2.84     | 12 Ex.     | in Birke, Reinhardshausen (Niem)  |
| 13. 3.84    | 6 Ex.      | in Birke, Bad Wildungen, Alter Friedhof (Emde)  |
| 9. 4.84     | 2 Ex.      | Ortsrand Buhlen (Stiebel)   |
| 12. 4.84    | 2 Ex.      | Korbach-Ost (Kuprian)   |
| 16.-17.4.84 | 2 Ex.      | Korbach, Heideweg (Bohne + fide Kuprian)  |
| Ende 4.84   | 8 Ex.      | Korbach, Stadtpark (Bohne + fide Kuprian)   |
| 2. 6.84     | 2 Ex.      | Neuer Friedhof Korbach, ♀ bettelt ♂ um<br>Futter an; weitere Kontrollen waren aus<br>Zeitgründen nicht möglich (Emde).<br>Erster Brutnachweis für das Gebiet! |

Berghänfling      *Acanthis flavirostris*

|          |       |   |
|----------|-------|---|
| 30.10.83 | 1 Ex. | (Ruf) ziehend, Altwildungen (Emde)                        |
| 5.11.83  | 4 Ex. | ziehend, Haddenberg (Emde)                                |
| 10.12.83 | Rufe  | im Nebel (wenige Ex.), Altes Feld bei<br>Dainrode (Möbus) |
| 22. 1.84 | 3 Ex. | Kieswerk Niedermöllrich, an Beifuß (Lucan)                |

Hänfling      *Acanthis cannabina*

Winterdaten:

|          |            |  |
|----------|------------|--|
| 13.11.83 | ca. 40 Ex. | Korbach - Lelbach (Hannover)                   |
| 3.12.83  | ca. 60 Ex. | Altwildungen (Emde)                            |
| 5. 1.84  | 13 Ex.     | ziehend (Schneeflucht), Altwildungen<br>(Emde) |
| 19. 1.84 | 3 Ex.      | Singlis (Emde)                                 |

Fichtenkreuzschnabel*Loxia curvirostra*

|        | Aug. |    |   | Sep. |    |    | Okt. |    |    | Nov. |    |    | Dez. |   |    | Jan. |    |    |
|--------|------|----|---|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|---|----|------|----|----|
|        | 1    | 2  | 3 | 1    | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  | 1    | 2 | 3  | 1    | 2  | 3  |
| Nachw. | 11   | 19 | - | 1    | 2  | 3  | 3    | 3  | 7  | 1    | 5  | 1  | -    | - | 3  | 2    | 2  | 11 |
| Ex.    | 21   | 17 | - | 6    | 20 | 1  | 17   | 10 | 21 | 1    | 14 | 15 | -    | - | 12 | ?    | 24 | 11 |
| Max.   | 10   | 11 | - | 6    | 20 | 1  | 11   | 7  | 10 | 1    | 10 | 15 | -    | - | 5  | ?    | 22 | 4  |
|        | +X   | +X |   | +X   | +X | +X |      | +X |    | +X   |    |    |      |   | +X | +X   |    |    |

|        | Feb. |    |    | März |    |    | April |    |   | Mai |   |    | Juni |   |    | Juli |    |    |
|--------|------|----|----|------|----|----|-------|----|---|-----|---|----|------|---|----|------|----|----|
|        | 1    | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  | 1     | 2  | 3 | 1   | 2 | 3  | 1    | 2 | 3  | 1    | 2  | 3  |
| Nachw. | 5    | 4  | 5  | 3    | 5  | 8  | 3     | 2  | 2 | 1   | - | 2  | 12   | 1 | 11 | 1    | 4  | 13 |
| Ex.    | 17   | 5  | 15 | 24   | 25 | 20 | 5     | 22 | 3 | 6   | - | 45 | 9    | ? | 40 | ?    | 43 | 42 |
| Max.   | 7    | 3  | 8  | 20   | 10 | 11 | 3     | 20 | 3 | 6   | - | 40 | 2    | ? | 13 | ?    | 20 | 13 |
|        |      | +X |    |      |    | +X | +X    |    |   |     |   |    | +X   |   | +X | +X   | +X |    |

X = unbestimmte Anzahl

Bedingt durch den guten Zapfenbehang der Fichte setzte sich das invasionsartige Auftreten in diesem Jahr fort.

Pirol*Oriolus oriolus*

Bruten 1984:

- 1 Bp. Maderholz bei Maden (Wilke)
- 1 Bp. NSG Obermöllrich-Cappel (Wilke)

Weitere Beobachtungen:

- 7.8.83 1 Ex. ruft, Nassenerfurth, Olmes (Emde)
- 20.5.84 2 Ex. rufen, Auwald Fritzlär (Lübcke)
- 27.5.84 1 Ex. ruft, Singlis (Emde)
- 1.6.84 1 ♂ ruft, Braunau, Eichelgarten (Emde)
- 8.7.84 1 ♂ ruft, Auwald Fritzlär (Lübcke)
- 12.7.84 1 Ex. ruft, Freilandlabor Edertal (Lübcke)

Eichelhäher*Garrulus glandarius*

- 1.10.83 239 Ex. ziehen zwischen 6.45 und 8.15 Uhr am Hellen bei Fritzlär vorbei (Sperner)
- 22.2.84 ca. 40 Ex. Revierförsterei Rhoden-Nord, Abt. 120 (Burth)
- 18.3.84 37 Ex. Heckengebiet am Lenscheid bei Benkhausen (Gottmann)

Tannenhäher*Nucifraga caryocatactes*

- 2.8.83 1 Ex. zwischen Stormbruch und Bontkirchen (Rogée)
- 21.4.84 1 Ex. Riedforst bei Röhrenfurth (Wilke)
- 6.5.u.12.7.84 1 Ex. Hospitalgrund bei Röhrenfurth (Wilke)

Dohle*Corvus monedula*

- 6.8.83 40-50 Ex. nahrungssuchend, Hof Lauterbach (Frede)



## Noch Dohle

Brutvorkommen 1984:

mehrere Bp. Schloß Rhoden (Burth)  
mehrere Bp. Revierförsterei Rhoden-Nord, Abt. 139 (Burth)  
1-2 Bp. Kirche Mengerlinghausen (Dembowski, Wernz)  
7 Bp. Nikolaikirche Korbach (Dembowski, Wernz)  
(davon 4 in Nistkästen)

Weitere Brutzeitbeobachtungen:

16.4.84 30 Ex. nahrungssuchend bei Landau (Lucan)  
27.4.84 1 Ex. an der Twiste zwischen Volkmarsen und  
Welda (Staiber)  
23.5.84ca.12 Ex. (Brutverdacht) Wald bei Wiesenfeld, Abt. 119B  
(Döring)

## Saatkrähe Corvus frugilegus

Zug- und Winterbeobachtungen:

|        | Okt. |     |     | Nov. |     |     | Dez. |   |     | Jan. |   |     |
|--------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|---|-----|------|---|-----|
|        | 1    | 2   | 3   | 1    | 2   | 3   | 1    | 2 | 3   | 1    | 2 | 3   |
| Nachw. | -    | 1   | 6   | 3    | 5   | 2   | 1    | - | 2   | -    | - | 1   |
| Ex.    | -    | 150 | 810 | 582  | 714 | 190 | 100  | - | 350 | -    | - | 350 |

|        | Feb. |     |     | März |      |    | April |    |    |
|--------|------|-----|-----|------|------|----|-------|----|----|
|        | 1    | 2   | 3   | 1    | 2    | 3  | 1     | 2  | 3  |
| Nachw. | 1    | 3   | 3   | 7    | 17   | 1  | 2     | 1  | 1  |
| Ex.    | 50   | 130 | 382 | 3356 | 7954 | 72 | 400   | 40 | 14 |

Wegzug: 18.9.83 28 Ex. bei Ellenberg (Wilke)  
Sehr frühes Datum! Weitere Zugbeobachtungen erst ab 20.10.83.

Überwinternde Saatkrähen wurden aus folgenden Gebieten gemeldet (Anzahl in Klammern):  
Volkmarsen (300-400), Korbach - Lelbach - Berndorf (mind. 400).

Heimzug ab 4.3.84

Letzte Beobachtung vom Heimzug am 27.4.84: noch 14 Ex. am Schlafplatz im Volkmarsener Stadtbruch (Staiber).

## Ergebnisse der Zugplanbeobachtungen

In der Wegzugperiode wurde der Vogelzug wie auch in den vergangenen Jahren am Roten Berg und auf dem Hettensee bei Altwildungen, an der Ense und später am Malstein bei Bad Wildungen sowie bei Haddenberg erfaßt. Zu Vergleichszwecken wurde an drei weiteren Orten beobachtet: Dosenberg bei Uttershausen, Warte-Kringel bei Niederurff sowie Einsbühl bei Schweinsbühl. Zwischen dem 21.8. und 13.11.1983 wurden über 26000 Zugvögel registriert.

In den Tabellen sind nur Angaben über regelmäßig zu erwartende Vogelarten enthalten. Weitere Beobachtungen sind im avifaunistischen Sammelbericht zu finden. 45 Exkursionen mit einer Beobachtungsdauer von insgesamt 79.25 Stunden liegen den Tabellen auf den folgenden Seiten zugrunde.

August 1983September 1983

| Dekade                | 3            | 1         | 2            | 3            |
|-----------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| Beobachtungsdauer     | 4.50<br>Std. | 0<br>Std. | 6.10<br>Std. | 6.15<br>Std. |
| Anzahl<br>Exkursionen | 4            | 0         | 6            | 6            |
| Mäusebussard          | -            | -         | -            | -            |
| Sperber               | -            | -         | -            | -            |
| Rotmilan              | -            | -         | -            | -            |
| Turmfalke             | -            | -         | -            | -            |
| Ringeltaube           | -            | -         | -            | -            |
| Hohltaube             | -            | -         | -            | -            |
| Turteltaube           | 6            | -         | 1            | -            |
| Heidelerche           | -            | -         | -            | 1            |
| Feldlerche            | -            | -         | -            | -            |
| Rauchschwalbe         | 4            | -         | 152          | 74           |
| Mehlschwalbe          | -            | -         | 41           | -            |
| Schafstelze           | 13           | -         | 55           | 28           |
| Gebirgsstelze         | -            | -         | 10           | 7            |
| Bachstelze            | 2            | -         | 20           | 53           |
| Baumpieper            | 71           | -         | 363          | 30           |
| Wiesenpieper          | -            | -         | 9            | 110          |
| Heckenbraunelle       | 3            | -         | 46           | 21           |
| Hausrotschwanz        | -            | -         | 1            | -            |
| Misteldrossel         | -            | -         | 4            | 2            |
| Wacholderdrossel      | 17           | -         | 26           | 19           |
| Rotdrossel            | -            | -         | -            | -            |
| Tannenmeise           | -            | -         | -            | -            |
| Kohlmeise             | -            | -         | -            | -            |
| Blaumeise             | -            | -         | -            | -            |
| Goldammer             | -            | -         | 9            | 8            |
| Rohrhammer            | -            | -         | -            | 7            |
| Buchfink              | -            | -         | 191          | 114          |
| Bergfink              | -            | -         | -            | -            |
| Girlitz               | -            | -         | 1            | 5            |
| Grünling              | -            | -         | 3            | 12           |
| Stieglitz             | 9            | -         | 7            | 21           |
| Zeisig                | -            | -         | -            | 11           |
| Hänfling              | -            | -         | 2            | 27           |
| Kernbeißer            | -            | -         | -            | -            |
| Gimpel                | -            | -         | -            | 2            |
| Feldsperling          | -            | -         | -            | 49           |
| Star                  | -            | -         | 54           | 337          |
| Dohle/Saatkrähe       | -            | -         | -            | -            |
| Eichelhäher           | -            | -         | -            | -            |
| Fichtenkreuzschnabel  | -            | -         | -            | -            |

Oktober 1983

November 1983

| Dekade                | 1             | 2             | 3             | 1            | 2            |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Beobachtungsdauer     | 25.40<br>Std. | 20.35<br>Std. | 11.25<br>Std. | 3.10<br>Std. | 1.20<br>Std. |
| Anzahl<br>Exkursionen | 13            | 9             | 5             | 1            | 1            |
| Mäusebussard          | 1             | 7             | 21            | 9            | -            |
| Sperber               | 1             | 8             | 3             | 1            | -            |
| Rotmilan              | 27            | 51            | 22            | 2            | -            |
| Turmfalke             | 1             | 3             | -             | -            | -            |
| Ringeltaube           | 336           | 2193          | 194           | 1            | 30           |
| Hohltaube             | 1             | 13            | 1             | -            | -            |
| Turteltaube           | -             | -             | -             | -            | -            |
| Heidelerche           | 117           | 160           | 1             | 4            | -            |
| Feldlerche            | 41            | 260           | 100           | 24           | -            |
| Rauchschwalbe         | 63            | -             | 1             | -            | -            |
| Mehlschwalbe          | -             | -             | -             | -            | -            |
| Schafstelze           | 1             | 2             | -             | -            | -            |
| Gebirgsstelze         | 10            | 5             | 1             | -            | -            |
| Bachstelze            | 314           | 156           | 8             | -            | -            |
| Baumpieper            | 31            | 2             | -             | -            | -            |
| Wiesenpieper          | 615           | 461           | 55            | 27           | -            |
| Heckenbraunelle       | 142           | 112           | 8             | 3            | -            |
| Hausrotschwanz        | 2             | 1             | 1             | -            | -            |
| Misteldrossel         | 19            | 21            | 1             | -            | -            |
| Wacholderdrossel      | 87            | 74            | 34            | 16           | -            |
| Rotdrossel            | 18            | 89            | 159           | 4            | -            |
| Tannenmeise           | 15            | 117           | 10            | -            | -            |
| Kohlmeise             | -             | 38            | 7             | -            | -            |
| Blaumeise             | 4             | 43            | 1             | -            | -            |
| Goldammer             | 58            | 32            | 34            | 18           | 10           |
| Rohrhammer            | 81            | 142           | 15            | 1            | -            |
| Buchfink              | 3407          | 5379          | 415           | 106          | 2            |
| Bergfink              | 314           | 305           | 802           | 36           | -            |
| Girlitz               | 3             | 9             | 2             | -            | -            |
| Grünling              | 88            | 78            | 27            | 63           | -            |
| Stieglitz             | 17            | 90            | 38            | 33           | -            |
| Zeisig                | 154           | 207           | 41            | 16           | -            |
| Hänfling              | 528           | 240           | 43            | 58           | -            |
| Kernbeißer            | 27            | 23            | 3             | -            | -            |
| Gimpel                | 1             | 6             | 3             | 3            | -            |
| Feldsperling          | 50            | 36            | 2             | -            | -            |
| Star                  | 318           | 2038          | 1704          | 293          | -            |
| Dohle/Saatkrähe       | -             | -             | 302           | -            | 1            |
| Eichelhäher           | 37            | 50            | 24            | -            | -            |
| Fichtenkreuzschnabel  | 30            | 37            | -             | -            | 2            |

Erstbeobachtung, Erstgesang und Letztbeobachtung ausgewählterVogelarten

| <u>Vogelart</u>    | <u>Letztbeobachtung</u> | <u>Erstbeobachtung</u> | <u>Erstgesang</u> |
|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| Ringeltaube        |                         |                        | 12.3.84           |
| Turteltaube        | 16. 9.83                | 23.4.84                | 23.4.84           |
| Kuckuck            |                         | 15.4.84                | 23.4.84           |
| Mauersegler        | 13. 9.83                | 26.4.84                |                   |
| Wendehals          | 28. 8.83                | (25.3.84)!             | (25.3.84)!        |
|                    |                         | 20.4.84                | 23.4.84           |
| Heidelerche        | 23.10.83                |                        |                   |
| Feldlerche         | 29.11.83                | 4.2.84                 | 29.2.84           |
| Uferschwalbe       | 25. 9.83                | 15.4.84                |                   |
| Rauchschwalbe      | 3.11.83                 | 27.3.84                |                   |
| Mehlschwalbe       | 8.10.83                 | 20.4.84                |                   |
| Schafstelze        | 14.10.83                | 24.4.84                | 13.5.84           |
| Gebirgsstelze      | 27.11.83                | 6.3.84                 | 19.3.84           |
| Bachstelze         | 19.11.83                | (12.2.84)!             |                   |
|                    |                         | 6.3.84                 |                   |
| Baumpieper         | 15.10.83                | 12.4.84                | 15.4.84           |
| Wiesenpieper       | 24.10.83                | 18.3.84                | 18.3.84           |
| Neuntöter          | 20. 9.83                | 13.5.84                |                   |
| Heckenbraunelle    | 5.11.83                 | 11.3.84                | (29.2.84)+)       |
|                    |                         |                        | 12.3.84           |
| Feldschwirl        | 16. 8.83(Gesang)        | 27.4.84                | 24.4.84           |
| Sumpfrohrsänger    | 30. 8.83                | 15.5.84                | 15.5.84           |
| Gelbspötter        |                         | 6.5.84                 | 6.5.84            |
| Gartengrasmücke    | 21. 9.83                | 28.4.84                | 28.4.84           |
| Mönchsgrasmücke    | 20.10.83                | 14.4.84                | 14.4.84           |
| Klappergrasmücke   | 10. 9.83                | 18.4.84                | 18.4.84           |
| Dorngrasmücke      |                         |                        | 26.4.84           |
| Fitis              | 25. 9.83                | 8.4.84                 | 8.4.84            |
| Zilzalp            | 21.10.83                | 24.3.84                | 24.3.84           |
| Waldlaubsänger     |                         | 24.4.84                | 24.4.84           |
| Sommergoldhähnchen | 7.10.83                 | 15.4.84                | 15.4.84           |
| Grauschnäpper      | 10. 9.83                | 1.5.84                 | 19.5.84           |
| Trauerschnäpper    | 12. 8.83                | 22.4.84                | 22.4.84           |
| Braunkehlchen      | 23. 9.83                | 14.4.84                | 14.4.84           |
| Gartenrotschwanz   | 9.10.83                 | 15.4.84                | 23.4.84           |
| Hausrotschwanz     | 4.11.83                 | 25.3.84                | 27.3.84           |
|                    | (24.11.83)!             |                        |                   |
| Nachtigall         |                         | 15.4.84                | 15.4.84           |
| Steinschmätzer     | 14.10.83                | 12.4.84                |                   |
| Misteldrossel      | 13.11.83                | 10.3.84                | 11.3.84           |
| Singdrossel        | 4.11.83                 | 7.3.84                 | 7.3.84            |
| Amsel              |                         |                        | 27.2.84           |
| Goldammer          |                         |                        | 19.2.84           |
| Rohrhammer         | 19.11.83                | 10.3.84                | 22.3.84           |
| Buchfink           |                         |                        | 14.2.84           |
| Bergfink           | 20. 4.84                | 1.10.83                |                   |
| Girlitz            | 5.11.83                 | 19.4.84                | 20.4.84           |

+) am Überwinterungsplatz

Anschriften der Verfasser:

Falko Emde, Unterm Rosengarten 35, 3590 Bad Wildungen  
 Heinz-Günther Schneider, Laisa, In den Höfen 1, 3559 Battenberg  
 Karl Sperner, Wega, Am Griesfeld 2, 3590 Bad Wildungen  
 Manfred Wilke, Dörnhagen, Warpelstr. 5, 3501 Fuldaabrück

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Hefte Edertal](#)

Jahr/Year: 1985

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Emde Falko, Schneider Heinz-Günther, Sperner Karl, Wilke Manfred

Artikel/Article: [Avifaunistischer Sammelbericht für den Kreis Waldeck-Frankenberg und den Raum Fritzlar-Homberg über den Zeitraum von August 1983 bis Juli 1984 91-142](#)