Falko Emde, Reinhard Eckstein, Karl Sperner und Manfred Wilke

Avifaunistischer Sammelbericht für den Kreis Waldeck-Frankenberg und den Raum Fritzlar-Homberg über den Zeitraum von August 1984 bis Juli 1985

A. Allgemeiner Teil

Für den Sammelbericht stellten folgende Damen und Herren ihr Beobachtungsmaterial zur Verfügung:

Jens Achterberg (Bad Wildungen-Mandern), Lothar Albrecht (Wolfhagen), Dieter Bark (Twistetal-Twiste), Bogon (Kassel), Wilhelm Breßler (Vöhl-Ederbringhausen), Manfred Burth (Diemelstadt-Rhoden), Erhard Christmann (Frankenberg), Manfred Delpho (Gudensberg-Obervorschütz), Reinhard Eckstein (Arolsen-Landau), Sabine Eger (Vöhl-Marienhagen), Werner Eger (Vöhl-Marienhagen), Falko Emde (Bad Wildungen), Ralf Enderlein (Korbach), Hans Fait (Vöhl-Obernburg), Karl Franz (Burgwald-Birkenbringhausen), Achim Frede (Vöhl-Basdorf), Josef Gilga (Wabern), Alfred Gottmann (Diemelsee-Benkhausen), Jörg Haafke (Fritzlar-Geismar), Gerhard Handt (Borken), Bernd Hannover (Korbach-Lelbach), Heinrich Heck (Edertal-Böhne), Bernhard G. Heine (Bielefeld), Heinz Herkenrath (Holzwickede), Thomas Herkenrath (Düsseldorf), Robert Jäger (Twistetal-Twiste), Lydia und Michael Jordan (Witten), Wolfgang Kaiser (Arolsen), Gerhard Kalden (Frankenberg), K. Klotz (Hatzfeld), Bernhard Koch (Arnsberg-Voßwinkel), Helmut Kraft (Guxhagen), Gerhard Kuhnhenne (Lichtenfels-Goddelsheim), Anneliese Kuprian (Kor-Runhenne (Lichteniels-Goddelsneim), Annellese Ruprian (Norbach), Volker Lucan (Wolfhagen), Georg Ludwig (Fritzlar-Cappel), Wolfgang Lübcke (Edertal-Giflitz), Hartmut Mai (Bad Wildungen-Wega), Henner Maifarth (Fritzlar), Walter Meier (Edertal-Affoldern), Rainer Mengel (Hatzfeld), Gerhard Meyer (Gudensberg), Kurt Möbus (Frankfurt), Herbert Niem (Bad Wildungen-Reinhardshausen), Horst Paszehr (Burgwald-Birkenbringhausen), E. Richten (Meimheassen), Fireberg Rogge (Pingrau-Netra), Egon Schahausen), Horst Paszehr (Burgwald-Birkenbringhausen), E. Richter (Meimbressen), Ekkehard Rogée (Ringgau-Netra), Egon Schaberick (Fritzlar), Manuel Schäfer (Bad Wildungen-Mandern), Stephan Schaumburg (Diemelsee-Adorf), Ulrich Schmidt (Frielendorf-Welcherod), Heinz-Günther Schneider (Battenberg-Laisa), Gerhard Scholz (Haina-Löhlbach), Paul Schüßler (Edertal-Kleinern), Karl Sperner (Bad Wildungen-Wega), Karl Staiber (Arolsen), Holger Stiebel (Edertal-Buhlen), K.A. Stolze (Hatzfeld), Stefan Wagner (Bad Wildungen-Mandern), Hans-Jörg Weber (Minden), Arno Werner (Bebra), Friedhelm Wernz (Twistetal-Twiste), Manfred Wilke (Fuldabrück-Dörnhagen). fred Wilke (Fuldabrück-Dörnhagen).

Wetterverhältnisse

Die Klimadaten stellte uns der Deutsche Wetterdienst - Wetteramt Frankfurt - zur Verfügung.

Monatsmittel der Lufttemperatur in Bad Wildungen

(In Klammern ist jeweils das langjährige Mittel aus den Jahren 1938 bis 1960 vermerkt.)

\mathtt{Aug}_ullet	84	16,6	(16 , 5)	Grad	C	Feb.	85	-3, 1 (0	, 2)	Grad	C
Sept.	84	12,0	(13 , 3)	Grad	C	März	85	3 , 1 (3	, 7)	Grad	C
Okt.	84	10,1	(8,4)	Grad	C	April	85	7 , 6 (7	, 9)	Grad	C
Nov_{\bullet}	84	. 4,7	(4,2)	Grad	C	Mai	85	13,2 (12	, 3)	Grad	C
\mathtt{Dez}_{ullet}	84	1 , 6	(0,8)	Grad	C	Juni	85	13,0 (15	, 5)	Grad	C
Jan.	85	- 5.1	(-0.5)	Grad	C	Juli	85	16.7 (17	(2)	Grad	C

Monatliche Niederschlagssumme in Bad Wildungen

(In Klammern ist jeweils das langjährige Mittel aus den Jahren 1931 bis 1960 vermerkt.)

${ t Aug}_ullet$	84	51 , 8	(68)	mm	Feb.	85	8,6	(51)	mm
Sept.	84	123,2	(53)	mm	März	85	42,5	(38)	mm
Okt.	84	58 , 7	(51)	mm	April	85	44,2	(51)	mm
Nov.	84	67 , 6	(56)	mm	Mai	85	51 , 9	(58)	mm
Dez.	84	28,1	(54)	mm	Juni	85	100,7	(67)	mm
Jan.	85	39,4	(55)	mm	Juli	85	72,8	(77)	mm

Verwendete Abkürzungen

Ex.	=	Exemplar(e)	immat.	=	immaturus (unausgefärbt)
⊘ "		Männchen	diesj.	=	diesjährig
¥	=	Weibchen	n.diesj.	=	nicht diesjährig
		Brutpaar(e)			(mindestens einjährig)
ad.	=	adultus (erwachsen)	NSG	=	Naturschutzgebiet
juv.	=	juvenilis (jung)	\mathtt{MTB}	=	Meßtischblatt

Erstmals erfolgte ein Brutversuch der Schellente. Maskenstelze und Spornammer wurden erstmalig nachgewiesen. Eine Kurzschnabelgans wurde zum dritten Mal festgestellt. Bestandseinbrüche waren bei Eisvogel, Grünspecht, Grauspecht, Kleinspecht, Wendehals, Uferschwalbe, Wiesenpieper, Zaunkönig und Gartenrotschwanz zu verzeichnen. Das Brutvorkommen der Haubenlerche in Korbach ist erloschen. Beim Birkenzeisig war eine Zunahme der Beobachtungen festzustellen.

Prachttaucher Gavia arctica 18.11.84 1 Ex. Edersee, DLRG-Station (Emde) Edersee, DLRG-Station (Sperner) Edersee, DLRG-Station (Emde) 21.11.84 1 Ex. 28.11.84 1 Ex. Ex. geschwächt bei Medebach (Hochsauer-18. 2.85 1 vorj. landkreis) auf einer Wiese gefunden (Schnurbus). Gepflegt und freigelassen am 8.4.85 Stausee von Affoldern (Rogée). Siehe auch Bericht S. 59. Hochspeicherbecken bei Hemfurth (Lübcke) 10. 3.85 1 Ex. 5. 4.85 18. 6.85 1 Ex. Hochspeicherbecken bei Hemfurth (Wagner) Hochspeicherbecken bei Hemfurth (Mai) 1 Ex. (Der Vogel war voll flugfähig.)

Sterntaucher Gavia stellata

18.11.84 1 Ex. Edersee, DLRG-Station (Emde)

Haubentaucher Podiceps cristatus

Bruten 1985:

- 3 Bp. Diemelsee, 1 x 3, 1 x 2 und 1 x ohne juv. (Gottmann, Hannover, Mai, Schaumburg)
- 4 Bp. Twistevorstau mit insgesamt 8 juv. (1 Bp. mit 2 Bruten) (Eckstein, Hannover, Staiber)
- 1 Bp. zwischen Ederbringhausen und Schmittlotheim (Breßler)
- 1 Bp. Baggerteich bei Mehlen, am 6.6.85 Nest mit 2 juv. verschwunden (Überflutung) (Lübcke, Mai)
- 1 Bp. NSG Obermöllrich Cappel, ohne Erfolg (Wilke)

Am 1. und 7.5.85 wurden 22 Ex. bei Herzhausen beobachtet, die balzten und versuchten, infolge des niedrigen Wasserstandes in der fließenden Eder Nester zu bauen, die jedoch später durch Hochwasser zerstört wurden (Eger, Scholz).

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Tabelle Seite 76

Rothalstaucher Podiceps griseigena

Nachtrag:

16.u.19.5.84 1 Ex.(Brutkleid) Edersee bei Herzhausen (Debes, Kalden)

Noch Rothalstaucher

23. 9.84	3 Ex. Edersee bei Herzhausen (Lübcke)
30.10.84	1 Ex. Naturschutzteich bei Giflitz (Lübcke)
	1 Ex. Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Lübcke, Wagner)
9.12.84	1 Ex. Edersee, Bringhäuser Bucht (Sperner)
22. 3.85	1 Ex. Teiche Wabern - Niedermöllrich (Achterberg,
	Mai, Schäfer, Wagner)
27. 4.85	1 Ex.(Brutkleid) Edersee, Werbebucht (Emde)

Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis

4.8.84	1 Ex.	Singliser See (Sperner)
22./23.9.84	1 Ex.	Singliser See (Emde, Sperner)
3.10.84	1 Ex.	Teichgebiet Lohre (Wilke)
15.12.84	1 Ex.	ehem. Tagebau Altenburg 4 bei Borken (Emde)
30./31.7.85	2 Ex.	Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Stiebel)

Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis

Bruten 1985:

- (Brutverdacht) Teich bei Gut Höhnscheid (Hannover) Klärteich Wega (Mai, Wagner)
- 1 Bp.
- (Brutverdacht) Teufelsbachteich bei Dillich (Lucan)

Auffällig geringer Winterbestand 1984/85 auf der Eder zwischen Affoldern und Fritzlar (Lübcke); Vergleichszählungen zu früheren Jahren wären wichtig!

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Tabelle Seite 76

Kormoran Phalacrocorax carbo 11./12.9.84 2 Ex. Stausee von Affoldern (Schüßler) 17.-20.9.84 2 Ex. Stausee von Affoldern (Schüßler) 3 Ex. 2 Ex. Stausee von Affoldern (Schüßler) Stausee von Affoldern (Schüßler) 21.-28.9.84 1.10.84 25.10.84 9 Ex. über Korbach ziehend (Emde) 1 Ex. 23. 1.85 Twistevorstau (Staiber) 19./23.3.85 NSG Reiherteich Böddiger (Kraft) 8 Ex. NSG Obermöllrich - Cappel (Wilke) 23. 3.85 1 Ex. 2.-5.5.85 3 Ex. Twistevorstau (Enderlein, Hannover, Staiber, Stiebel) Twistevorstau (Eckstein, Enderlein) Twistevorstau (Staiber, Wernz) 17. 6.85 1 Ex. 22.-28.6.85 1 Ex. Stausee von Affoldern (Schüßler) 2. 7.85 1 Ex.

Pelikan Pelicanus spec.

Vom 21.10. bis 30.12.84 hielt sich 1 Ex. im NSG Obermöllrich - Cappel auf. Der Vogel wurde am 2.1.85 entkräftet bei Treysa aufgefunden, von E. Schaberick gepflegt und am 24.1.85 dem Tierpark Sababurg übergeben (Achterberg, Niem, Schaberick, Wilke).

Graureiher Aredea cinerea

- 1985: 2 Brutkolonien im Edergebiet mit 6 und ca. 30 besetzten Horsten (Eger, Emde, Kalden, Mai, Scholz)
 - 4 Horste im Bereich des Twistesees (Staiber)

Graureiher-Beobachtungen am Twistesee in Dekadenmaximalzahlen (Eckstein, Staiber):

		Aug	•		Sep	•		Okt			VoV	<i>T</i> •		Dez	•		Jan	
	1	-2	3	1	2	3	1	2	_3	1	2	3	1	2	3	1	2	_3_
Ex.	34	34	23	23	24	22	17	22	15	17	18	18	10	11	8	, 8	-	9
•		Feb	•	М	ärz		A	pri	.1		Mai	Ĺ		Juni		J	uli	
	1	2	3	1	2	3	_ 1	2	. 3	1	2	3	1	2	3	1	2	3_
Ex.	8	8	4	12	6	8	4	6	5	8	7	14	14	13	30	30	24	22

10.11.84 1 Ex. Ittereinlauf bei Herzhausen tot gefunden (D. Emde fide Frede)

Rohrdommel Botaurus stellaris

26.8.84 1 Ex. Eder bei Lohre (Wilke) 25.1.85 1 Totfund bei Wega (Achterberg)

Weißstorch	Ciconia	ciconia
26.8.84 17.9.–1.10.84	2 Ex. 1 Ex.	bei Eppe (Enderlein) bei Berghofen rastend (am 4.10.84 in Uniklinik Gießen an Wundbrand verendet; Ständerdurchbruch) (Kalden, Schneider) S. Heft 11, S. 83.
27./28.4.85 7.5.85 911.5.85 26.5.85	4 Ex. 1 Ex. 1 Ex. 1 Ex.	Ederseeufer gegenüber Asel-Süd (Breßler) rastend bei Adorf (Schaumburg) Ederfeld bei Herzhausen (Eger) Bottendorf (Boßhammer fide Kalden)

Schwarzstorch Ciconia nigra

Nachtrag:

1984 1 Brutvorkommen im Kreis Waldeck-Frankenberg

Noch Schwarzstorch

1985 1 Brutvorkommen im Kreis Waldeck-Frankenberg

3 7 . 8 . 84	1 Ex.	im abgelassenen Hochspeicherbecken bei Hemfurth (Schüßler)
4.8.84	1 Ex.	bei Benkhausen (Gottmann)
26.8.84	3 Ex.	bei Frebershausen (B. u. U. Hüppe)
20.0.01	1 Ex.	bei Herbelhausen (Peter)
0 0 04		
2.9.84	1 Ex.	zwischen Neerdar und Usseln (S. u. W. Eger)
	1 Ex.	im abgelassenen Hochspeicherbecken bei
		Hemfurth (Sperner)
7 14.9.84	4 Ex.	im Hainaer Feld (Kalden, Weinreich)
10 16 . 9 . 84	1 Ex.	bei Niederschleidern (Küthe)
15./16.9.84	2 Ex.	Diemelsee (Moraw)
24.9.84	1 Ex.	bei Berghofen (Kalden, Schneider)
Herbst 84	1 Ex.	verludert bei Bromskirchen gefunden
1101050 0-	I EA.	(Vöpel)
4.4.85	2 Ex.	zwischen Sehlen und Haina (Weinreich)
etwa 29.4.85	3 Ex.	bei Somplar (Wetzlar)
6.5.85	1 Ex.	zwischen Wiesenfeld und Birkenbring-
0.7.07	I Live	
04 6 05		hausen (Franz, Huhn)
21.6.85	1 Ex.	Aartal nahe Leimen (Hannover)
22.6.85	2 Ex.	Aartal nahe Leimen (Hannover)
12.7.85	1 Ex.	bei Gensungen (Grönisch fide Bogon)

Höckerschwan Cygnus olor

Bruten 1985:

- 1 Bp. Billinghausen, 6 juv. (Staiber)
 1 Bp. Twistevorstau, 2 juv. (Staiber)
 1 Bp. Frankenberg, 3 juv. (Emde)
 1 Bp. Niederwerbe, 3 juv. (Emde)
 1 Bp. NSG Obermöllrich Cappel, 7 juv. (Wilke)
 1 Bp. Teichgebiet Lohre, 7 juv. (Emde)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Tabelle Seite 76

Singschwan Cygnus cygnus

23.1.-23.2.85 2 ad., 2 immat. Twistevorstau (Koch, Staiber)

Im Edergebiet wurden vom 24.12.84 bis 30.3.85 Singschwäne be-obachtet, wobei es sich um Einzelvögel oder Trupps mit z. T. wechselnder Stärke (maximal 13 ad., 3 immat.) handelte.

Truppstärken:

Einzel - vögel	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	3	4	11	7	3	4	3	3	2	6
12	13	14	15	16_						
4	3	3	2	1						

Noch Singschwan

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern): Eder Affoldern - Anraff (24), Eder Viermünden - Herzhausen (19), Baggerteiche Mehlen - Giflitz (17), Feldmark Bergheim - Wellen (5), Edersee (4), Stausee von Affoldern (4), Fischzuchtanstalt und Ederwehr Fritzlar (4), Eder bei Wolfershausen (3), Nuhnetal (1), Eder Ungedanken - Fritzlar (1).

Saatgans Anser fabalis

15./16.1.85 3 Ex. Feld bei Twistetal-Mühlhausen (Bark)

Kurzschnabelgans Anser brachyrhynchus

15.1.-10.3.85 1 Ex. Fischzuchtanstalt Fritzlar (Achterberg, Emde, Haafke, Lübcke, Mai, Schäfer, Sperner, Wagner)

Bleßgans Anser albifrons

23.3.85 1 Ex. NSG Reiherteich Böddiger (Kraft)

Graugans Anser anser

Vom 5.8.84 bis 5.5.85 liegen zahlreiche Nachweise von jeweils 1 Ex. aus dem Edergebiet von Herzhausen bis Lohre vor. Die Vermutung liegt nahe, daß es sich jeweils um dasselbe Ex. gehandelt hat (s. auch Vogelkundl. Hefte Edertal 11, S. 96). Vom 17.4.85 bis 5.6.85 wurden jeweils 2 Ex. - überwiegend an den Baggerteichen zwischen Mehlen und Giflitz, jedoch auch auf der Eder zwischen Mehlen und Anraff - beobachtet, von denen eines einen weißen Plastikring trug. Am 6.6.85 wurde letztmalig 1 Ex. festgestellt (Eckstein, Emde, Jäger, Kraft, Lübcke, Mai, Schaberick, Sperner, Wagner).

Weitere Beobachtungen:

8.12.84 28 Ex. Singliser See (Sperner) 1.4.85 2 Ex. Singliser See (Wagner)

"Graue" Gänse Anser spec.

6.10.84 20 Ex. ziehend über Wega, Mühlenberg (Emde)
15.10.84 unbek. Anzahl in der Dunkelheit über Korbach
ziehend (Kuprian)
12.11.84 34 Ex. ziehend über Flugplatz Fritzlar
(Göhle fide Emde)

Noch "Graue" Gänse

27.12.84	unbek. Ar	nzahl in der Dunkelheit ziehend bei bei Mehlen (Heck)
28.12.84 29.12.84	17 Ex. 35 Ex. 16 Ex.	ziehend über Anraff (Stiebel) ziehend über Frankenberg-Ost (Kalden) ziehend über Wildschutzgebiet Edersee (Kalden)
2./3./4.1.85	je 50 - 80	Ex. ziehend über die Gemarkung Twiste (Bark)
12.1.85 28.1.85 9.3.85	30 Ex. 9 Ex. 45 Ex.	ziehend über Mandern (Schäfer) bei Gombeth (Handt) ziehend bei Lelbach (Rogée)

Kanadagans Branta canadensis

10.3.85 6 Ex. NSG Reiherteich Böddiger (Delpho)

Brandgans Tadorna tadorna

8.12.84	1	$\operatorname{Ex}ullet$	Singliser	See	(Sperner)
9.12.84	1	$\operatorname{Ex}ullet$	Singliser		
15.12.84	1	$\operatorname{Ex}ullet$	Singliser	See	(Emde)

Brautente Aix sponsa

Obgleich die Ente nicht beringt war, dürfte es sich dennoch um einen entflogenen Parkvogel o. \ddot{a} . handeln.

<u>Pfeifente</u>	Anas	penelope
5.11.84 10.11.84	≥ ♂ Ex. ♂, 1	(Schäfer Wagner)
23.12.84	1 d , 1 1 d , 1 2 d , 2 1 d , 1	Herzhausen, Teichmann-Grube (Emde) Singliser See (Emde) Singliser See (Emde) Singliser See (Emde) Singliser See (Emde) Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Mai)
8./9.4.85	10,1	Twistevorstau (Eckstein, Enderlein, Staiber)

Schnatterente Anas strepera

19.8.84	6 Ex.	Twistevorstau (Staiber)
25. 8.84	1 3	Wohrateiche (Möbus)
1. 9.84	1 Ex.	Zuckerfabrik Wabern (Emde, Sperner)
25.11.84	1 ♂	Fischzuchtanstalt Fritzlar (Sperner)
6. 4.85	2 σ 7, 2 ¥	Singliser See (Achterberg, Mai, Schäfer,
	·	Wagner)

Krickente Anas crecca

Aug.

1985 Brutnachweis am Twistevorstau: 1 4 mit 2 noch nicht flüggen Jungvögeln am 4.8.85 (Enderlein)

Beobachtungen von Twistesee (Tw), Edersee (Ed), Stausee von Affoldern (Af), Singliser See (Si) und aus der Waberner Senke (Wa) in Dekadenmaximalzahlen:

Okt.

Sep.

 \mathtt{Nov}_{ullet}

Dez.

Jan.

	1	2	3	1	2	3	1	2	_ 3_	1_	2	3_	1.	2	_3_	1	2	3
Tw	12	15	18	18	57	50	61	84	90	75	70	70	70	70	70	-	_	40
Ed	-	-	-	_	-	-	-	-	_	-	8	-	-	-	-	-	7	-
Aſ	-	-	-	_	-	-	-	-	-		80	_	-	_	-	_	-	_
Si	-	-	-	-	_	_	_	_	2	66		25	77	20	-	-	-	-
Wa	5	1,0	4	59	76	34	38	73	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		Feb	•	ľ	lärz			pri	.1		Mai		J	uni			uli	
						: 3			.1 3_		Mai 2		_		3		uli 2	
Tw		2		1	2			2	_ 3				_				2	
Tw Ed	1 42	2	3	1	2	3	1	2	_ 3			_3_	1	2	3	1	2	3
	1 42	<u>2</u> 40	3	40	2	3	1	2	_ 3			_3_	1	2	3	1	2	3
Ed	1 42	<u>2</u> 40	3	40	2	3	1	2	_ 3			_3_	1	2	3	1	2	3

Ferner liegen von folgenden Gewässern Beobachtungsdaten vor (Zahl der Nachweise in Klammern):
Ederwehr und Fischzuchtanstalt Fritzlar (14), Baggerteiche
Mehlen - Giflitz (7), Sandgrube Oppermann bei Fritzlar (5),
Eder Mehlen - Anraff (4), ehem. Tagebau Altenburg 4 bei
Borken (4), Hochspeicherbecken bei Hemfurth (3), Klärteich
Wega (3), Eder Wega - Mandern (3), Wohrateiche (2), Naturschutzteich bei Giflitz (2), ehem. Schlemmteich bei FritzlarGeismar (2), Teichanlage Revierförsterei Rhoden-Nord (1),
Teichgebiet Hardt bei Ungedanken (1), NSG Reiherteich Böddiger
(1), Teufelsbachteich bei Dillich (1).

Stockente Anas platyrhynchos

1985 ca. 15 Bp. am Twistevorstau (Staiber)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung von Edersee, Stausee von Affoldern und dem Hochspeicherbecken bei Hemfurth: Tabelle Seite 76

Noch Stockente

Monatsmaximalzahlen von Twistevorstau (Tw), Singliser See (Si) und dem ehem. Tagebau Altenburg 4 bei Borken (Al):

	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.
Tw	450	500	500	600	500	750
Si	170	30	50	800	1100	?
Al	85	150	650	700	1000	?
	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli
Tw	600	350	100	100	100	130
Si	?	?	?	?	?	?
Al	?	?	?	?	?	?

Spießente Anas acuta

19./20.3.85 1 \$\text{ Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Mai, Schäfer, Wagner)}\$
14.4.85 1 \$\delta\$ NSG Reiherteich Böddiger (Kraft)

Knäkente Anas querquedula

10. 9.84	1 Ex.	Teichgebiet Lohre (Mai)
13. 9.84	3 Ex.	Klärteich Wega (Sperner)
15. 9.84	2 Ex.	Teiche Wabern - Niedermöllrich (Emde, Sperner)
23. 9.84	2 Ex.	Teiche Wabern - Niedermöllrich (Emde)
17.10.84	1 Ex.	Teiche Wabern - Niedermöllrich (Lübcke)
22. 4.85	1 ₫	Baggerteich Mehlen - Giflitz (Stiebel)
16. 6.85	1 đ	NSG Obermöllrich - Cappel (Wilke)

<u>Löffelente</u> Anas clypeata

Es liegen 25 Nachweise mit 94 Exemplaren vor.

	Se	ep.	Okt.	Nov.	Dez.	März	April	Mai
							1 2 3	
Nachw.							8 1 3	
$\operatorname{Ex}ullet$	- 24	- 7	- 1 1	1 - 2	- 1 -	 5	37 3 10	- 2 -
${\tt Max}_ullet$	- 20) 5	- 1 1	1 - 1	- 1 -	– – 3	12 3 5	- 2 -

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):
Waberner Senke (8), Twistevorstau (7), Edersee (2), Baggerteiche Mehlen - Giflitz (2), Sandgrube Oppermann bei Fritzlar
(2), Billinghausen (1), Fischteiche bei Niederwerbe (1), Naturschutzteich bei Giflitz (1), Singliser See (1).

Wegzug 1984 bis 15.12.84 Heimzug 1985 vom 29.3. bis 11.5.85

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung 1984/85 von Haubentaucher, Zwergtaucher, Höckerschwan, Stockente, Tafelente, Reiherente, Gänsesäger und Bleßralle

(Die Ergebnisse der übrigen Schwimmvögel sind jeweils bei der betreffenden Art in der tabellarischen Darstellung enthalten oder als Einzeldaten aufgeführt.)

Zählgebiet: Edersee, Stausee von Affoldern und Hochspeicherbecken bei Hemfurth

Monat	Haubentaucher	Zwergtaucher	Höckerschwan	Stockente	Tafelente	Reiherente	Gänsesäger	Bleßralle
Sept. 84	34	2	3	220	. 30	44	2	226
)				_	
Okt. 84	24	5	-	305	220	53	-	740
Nov. 84	33	26	-	520	48	32	5	197
Dez. 84	29	7	_	700	44;	36	33	150
Jan. 85	_	13	-	185	-	6	22	126
Feb. 85	_	21	-	294	1	27	22	71
März 85	5	9	4	70	9	39	33	86
April 85	27	1	-	18	-	-	23	12

<u>Tafelente</u> Aythya ferina

Beobachtungen vom Twistevorstau in Dekadenmaximalzahlen (Eckstein, Enderlein, Staiber):

,	1		• 3				1			1	Nov	• 7	4	Dez			Jan	
			<u> </u>			<u> </u>						_2_	1		_2_			_2_
Ex.	-	-	-	-	9	-	-	-	5	9	11	6	7	3	13	-	-	_
		Feb		M	lärz		A	pri	1		Mai		J	uni		J	uli	
	1_	2	3_	1	2	_3_	_ 1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Ex.	7	_	_	7	5	5	_	_	_	_	4	_	_	_	_	_	_	

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung von Edersee, Stausee von Affoldern und dem Hochspeicherbecken bei Hemfurth: Tabelle auf dieser Seite, oben.

Moorente Aythya nyroca

22.2.-24.3.85 1 $\sqrt[3]{1}$ Twistevorstau (Staiber)

Reiherente Aythya fuligula

Nachtrag:

1984 Brutverdacht am Teufelsbachteich bei Dillich (Lucan)

Bruten 1985:

- 1 Bp. Teich bei Gut Höhnscheid, 3 juv. (Hannover)
- 2 Bp. Baggerteiche Mehlen Giflitz, 8+9 juv. (Mai)
- 5 Bp. Klärteich Wega, 7+8+9+10+7 juv. (Mai, Wagner)
 1 Bp. Fischteich bei Fritzlar-Geismar, 7 juv. (Schaberick)
 2 Bp. Fischzuchtanstalt Fritzlar, 7+5 juv. (Schaberick,
- Sperner, Wagner)
- NSG Obermöllrich Cappel, 3 juv. (Wilke) 1 Bp.
- 1 Bp. Klosterteich Volkhardinghausen, 3 juv. (Plutz fide Jäger)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung von Edersee, Stausee von Affoldern und dem Hochspeicherbecken bei Hemfurth: Tabelle Seite 76

Bergente Aythya marila 1 Ex. 560404 18,11,84 Edersee, Berich (Emde) 8.12.84 Singliser See (Sperner) 9.12.84 Singliser See (Emde) 16.12.84 Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Emde) 23.12.84 Singliser See (Emde)

<u>Eiderente</u>	Somateria mollissima
20. 9.84	1 diesj. of tot (leicht verölt!) auf einem Acker
26.11.84 30.11.84	

```
Melanitta nigra
Trauerente
25.11.84
          2 ¥
                Singliser See (Sperner)
```

Melanitta fusca Samtente 25.11.84 1 d Singliser See (Sperner)

Schellente Bucephala clangula

1985 Brutversuch am Twistehauptstau (Staiber) Siehe Mitteilung Seite 45

Es liegen 115 Nachweise mit 358 Exemplaren vor.

	1	Ser 2) • 		0kt. 2 3	1	Nov 2		1	Dez 2		Jan. 1 2 3
Nachw. Ex. Max.		3 3 1	-	-	3 5 6 16 4 6	26	6 24 8		8	2 6 3	13	2 7 10 4 19 35 3 5 6
	1	Feb 2			lärz 2 3		Apri 2			uni 2		
Nachw. Ex. Max.		29			5 12 16 50 4 11	12	8 8 1	-	=	2 2 1	-	

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern): Stausee von Affoldern (72), Baggerteiche Mehlen - Giflitz (17), Ederwehr und Fischzuchtanstalt Fritzlar (12), Singliser See (5), Eder Affoldern - Bergheim (4), Waberner Senke (2), Edersee (1), Eder bei Wega (1), NSG Reiherteich Böddiger (1).

Zwergsäger		Me:	rgus	albellus
12.12.84 12. 1.85 13. 1.85 15./16.1.85 19. 1.85		♂	1123 1	(Tijhoka Rahor Schäfer Wagner)
20. 1.85 22. 1.85 2225.1.85 27. 1.85		♂,		Hoofko Tiibaka Mai Chaman Wagnan)
30. 1.85 1. 2.85			3 P	Fischzuchtanstalt Fritzlar (Wagner) Fischzuchtanstalt Fritzlar (Kuprian, Lübcke)
3.u.6.2.85 16. 2.85 17. 2.85	1	♂,	212	Fischzuchtanstalt Fritzlar (Wagner) Fischzuchtanstalt Fritzlar (Achterberg) Fischzuchtanstalt Fritzlar (Emde, Haafke, Lübcke, Sperner)
1922.3.85			1 \$	Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Mai, Schüßler, Wagner)
23. 3.85			1 }	Fischzuchtanstalt Fritzlar (Lübcke)

Gänsesäger Mergus merganser

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung von Edersee, Stausee von Affoldern und dem Hochspeicherbecken bei Hemfurth: Tabelle Seite

Beobachtungen vom Twistesee in Dekadenmaximalzahlen (Eckstein, Staiber):

Darüber hinaus liegen Beobachtungen von folgenden Gewässern vor (Zahl der Nachweise in Klammern):
Eder Affoldern - Anraff (17), Eder Viermünden - Herzhausen (12),
Baggerteiche Mehlen - Giflitz (5), NSG Reiherteich Böddiger (5),
Eder Wolfershausen - Grifte (5), Diemelsee (1), Wohrateiche (1),
Fischzuchtanstalt Fritzlar (1).

Twistevorstau (Staiber) Erstbeobachtung: 17.10.84 Stausee von Affoldern (Lübcke) 1 3, 1 \$ Letztbeobachtung: 14.4.85 Edersee bei Niederwerbe (Mai) 7 **3**, 5 \quad \qu Edersee, Waldecker Bucht (Mai) 3 d. 6 f Hochspeicherbecken bei Hemfurth (Lübcke) Edersee bei Herzhausen 1 3 16.4.85 (Eckstein)

Greifvögel

(Angaben zu den Probeflächenuntersuchungen bei Mäusebussard, Sperber, Habicht, Rotmilan und Wespenbussard)

Untersuchungsfläche Gudensberg (Wilke)

120 qkm, davon 15 % Wald-, 78,6 % Feld- und 6,4 % Ortsanteil.

Untersuchungsfläche Diemelsee (Gottmann)

82 qkm, davon 27,2 % Wald-, 70,9 % Feld- und 1,9 % Ortsanteil.

Untersuchungsfläche Laisa (Schneider)

68 qkm, davon 42,6 % Wald-, 51 % Feld- und 5,8 % Ortsanteil.

Untersuchungsfläche Körle (Wilke)

127 qkm mit 37,8 % Wald-, 46 % Feld- und 16,2 % Ortsanteil.

Untersuchungsfläche Welcherod (Schmidt)

58 qkm mit 25 % Waldanteil und 12 Ortschaften.

Mäusebussard Buteo buteo

Brutergebnis 1985:

<u>Untersuchungsfläche Diemelsee:</u> 82 qkm (Gottmann)

Nicht kontrolliert.

<u>Untersuchungsfläche Laisa:</u> 68 qkm (Schneider)

14 Bp., davon 10 Bp. erfolgreich (davon 5 Bp. mit 10 Jungvögeln)

Untersuchungsfläche Gudensberg: 120 qkm (Wilke)

Nicht kontrolliert.

Untersuchungsfläche Körle: 127 qkm (Wilke)

Von 119 kontrollierten Horsten 21 besetzt.

Totfunde:

19.1.85 1 beringtes Ex. zwischen Kleinenglis und Borken (Schaberick)

7.5.85 1 Rupfungsfund bei Fritzlar (Wagner)

8.5.85 1 Ex. bei Mandern (Wagner)

In den wenigen kontrollierten Horsten war die Anzahl der Jungvögel gering. Die im Sommer einsetzende Erholung der Kleinnagerpopulation kam für die Aufzucht der Jungtiere zu spät.

Der warme Herbst 1984 führte zu einer länger anhaltenden Strichbewegung. Erst Anfang Januar 1985 kam es durch starken Frost mit Schneelage zu einer Winterflucht in geschütztere Lagen.

Sperber Accipiter nisus

Brutergebnis 1985:

Untersuchungsfläche Diemelsee: 82 qkm (Gottmann)

2 Bp. (4-5 Jungvögel)

<u>Untersuchungsfläche Laisa:</u> 68 qkm (Schneider)

1 Bp. (3 Jungvögel)

Untersuchungsfläche Welcherod: 58 qkm (Schmidt)


3 Bp., davon 1 Bp. erfolgreich (3 Jungvögel)

Untersuchungsfläche Gudensberg: 120 qkm (Wilke)

Nicht kontrolliert.

<u>Untersuchungsfläche Körle:</u> 127 qkm (Wilke)

10 Bp., davon 6 Bp. erfolgreich (20 Jungvögel)



Noch Sperber

Weitere Brutvorkommen und regelmäßige Brutzeitbeobachtungen s. Karte Seite 81

Die seit etwa 3 Jahren in Südhessen zu verzeichnende positive Bestandsentwicklung wird inzwischen auch in Nordhessen festgestellt. Der Sperber scheint seinen Tiefpunkt in der Bestandsentwicklung auch hier überwunden zu haben.

Zug- und Winterbeobachtungen

	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	März
	1 2 3	123	123	123	123	123	123
Ex.	166	1 1 2	8 3 2	3 3 4	955	935	239

Totfunde

1 4 in Reinhardshausen (Niem) 15.11.84

in Wega (Mai)

6.12.84 1 8 5. 4.85 1 4 in Korbacher Innenstadt (Kuprian)

Habicht Accipiter gentilis

Nachtrag 1984:

1 Bp. mit 2 Jungvögeln bei Löhlbach. Der Horstbaum wurde gefällt. 1 Jungvogel kam dabei um, der überlebende Jungvogel wurde aufgezogen und später freigelassen (Scholz).

Brutergebnis 1985:

Untersuchungsfläche Diemelsee: 82 qkm (Gottmann)

2 Bp., davon 1 Bp. erfolgreich (2 Jungvögel)

<u>Untersuchungsfläche Laisa:</u> 68 qkm (Schneider)

5 Bp., davon 3 Bp. erfolgreich (davon 1 Bp. mit 3 Jungvögeln)

<u>Untersuchungsfläche Gudensberg:</u> 120 qkm (Wilke)

3 Bp. (7 Jungvögel), 1 Revier nicht besetzt.

Untersuchungsfläche Körle: 127 qkm (Wilke)

4 Bp. (8 Jungvögel), 1 Revier nicht besetzt. In 1 Revier Brutverdacht (ohne Horstfund).

Rotmilan Milvus milvus

Brutergebnis 1985:

<u>Untersuchungsfläche Diemelsee: 82 qkm (Gottmann)</u>

3 Bp., davon 2 Bp. erfolgreich (3 Jungvögel)

Noch Rotmilan

Untersuchungsfläche Laisa: 68 qkm (Schneider)

4 Bp., davon 2 Bp. erfolgreich (5 Jungvögel)

Untersuchungsfläche Gudensberg: 120 qkm (Wilke)

8 Bp., davon 7 Bp. erfolgreich (16 Jungvögel)

Untersuchungsfläche Körle: 127 gkm (Wilke)

5 Bp. (11 Jungvögel), 1 Revier nicht besetzt, 1 Revier Brutverdacht (ohne Horstfund).

Beobachtungen größerer Trupps:

```
21. 9.84
             12 Ex.
                        Twistesee (Staiber)
                        bei Frankenberg (Kalden)
bei Laisa (Kalden, Mengel, Schneider)
 2.10.84
             8 Ex.
             38 Ex.
 3.10.84
             98 Ex.
                        bei Laisa (Kalden, Mengel, Schneider)
 5.10.84
             8 Ex.
                        bei Volkmarsen (Staiber)
15.10.84
             24 Ex.
                        Edersee (Kalden)
             7 Ex.
8 Ex.
                        bei Sudeck (Schaumburg)
bei Hatzfeld (Mengel)
28.10.84
 9.11.84
                        bei Laisa (Schneider)
             18 Ex.
25. 6.85
28. 7.85
             10 Ex.
                       bei Vöhl (Breßler)
```

Winterbeobachtungen:

25.1	2.84	1	Ex. Ex. Ex.	ziehend bei Gombeth (Sperner) Schmillinghausen (Burth) ziehend SW Lelbach (Hannover)
5•	1.85	1	Ex.	Bad Wildungen (Mai)
6.	1.85	2	Ex.	ziehend S Twistesee (Staiber)
7•	1.85	6	$\operatorname{Ex}ullet$	ziehend S Twistesee (Staiber)
12.	1.85	1	$\operatorname{Ex}ullet$	ziehend S Fritzlar (Haafke)
19.	1.85	1	$\operatorname{Ex}ullet$	Nuhnetal (Bürgel fide Kalden)
22.	1.85	1	Ex.	Luderplatz bei Laisa (Schneider)
28.	1.85	1	Ex.	Frankenberg (Hurschmann)
31.	1.85	1	Ex.	Frankenberg (Hurschmann)
1.	2.85	2	Ex.	Sehlen (Kohoutek fide Kalden)

Erstbeobachtung: 21.2.85 1 Ex. Hemfurth (Tassius)

Schwarzmilan Milvus migrans

Bruten 1985:

1 Bp. (Brutverdacht) Langenberg bei Buchenberg (Scholz)

1 Bp. Hardt bei Ungedanken (Haafke, Wagner)

(2 Jungvögel) Fischzuchtanlage Fritzlar (Haafke, 1 Bp. Schaberick)

(3 Jungvögel) bei Niedermöllrich (Wilke) 1 Bp.

Weitere Bruthinweise (Orte):

Herzhausen, Rehbach/Edersee, Waldeck, Affoldern, Mehlen -Giflitz (Eger, Lübcke, Stiebel)

Noch Schwarzmilan

Weitere Beobachtungen:

5.4.85 1 Ex. bei Gellershausen (Mai) 13.4.85 1 Ex. Schmittlotheim (Kalden) 14.4.85 1 Ex. Altwildungen (Emde)

Erstbeobachtung: 30.3.85 1 Ex. Fischzuchtanlage Fritzlar (Haafke)

Wespenbussard Pernis apivorus

Brutergebnis 1985:

Untersuchungsfläche Laisa: 68 qkm (Schneider)

1 Bp. (1 Jungvogel)

Untersuchungsfläche Gudensberg: 120 qkm (Wilke)

1 Bp. (erfolglos), Bp. bis zum 2.8.85 im Brutrevier.

Untersuchungsfläche Körle: 127 qkm (Wilke)

1 Bp. (1 Jungvogel)

Die naßkalte Witterung im Frühjahr und Sommeranfang führte zu Brutverzögerung bzw. zu erfolgloser Brut. Ausflugdaten der Jungvögel der erfolgreichen Bp.: 30.8. und 5.9.85. Normaler Durchschnitt: 1.-2. Augustdekade.

Zugdaten:

3.9.84 1 Ex. Holzhausen bei Korbach (Rogée)

8.9.84 1 Ex. bei Wabern (Schäfer)

14.9.84 1 Ex. Hettensee bei Altwildungen (Emde)

Erstbeobachtung: 12.5.85 1 Ex. bei Wollrode (Wilke)

Kornweihe Circus cyaneus ziehend bei Altwildungen (Emde) ziehend Malstein bei Bad Wildungen (Emde) 14.10.84 21.10.84 Altes Feld bei Dainrode (Möbus) 4.11.84 ziehend bei Usseln (Emde) 14.11.84 18.11.84 bei Rhenegge (Gottmann) bei Sudeck (Gottmann) bei Sudeck (Gottmann) bei Lelbach (Rogée) bei Sudeck (Gottmann) 1 Harbeckhänge 21.11.84 25.11.84 1.12.84 Marbeckhänge bei Niederense (Wernz) 3. 1.85 10. 1.85 bei Altwildungen (Emde) Bergheim - Wellen (Lucan) 1 Stausee von Affoldern (Meier) 11. 1.85 bei Alraft (Fait)

Noch Kornweihe

12.1.85	1 ₫	Wellen - Mandern (Mai)
-	1 ¥	bei Fritzlar-Geismar (Haafke)
13.1.85	1 0 7	Hellen bei Fritzlar (Haafke)
14.1.85	1 d "	bei Altwildungen (Emde)
17.1.85	1 g 7	bei Bergheim (Lübcke)
11.2.85	1 ¥	bei Bergheim (Emde)
22.3.85	1 d 7	Altes Feld bei Dainrode (Scholz)

Wiesenweihe_	Circus	pygargus	

2.5.85 1 d ziehend bei Altwildungen (Emde)

Weihe Circus spec.

17.9.84 1 Ex. bei Vöhl (Frede)

Rohrweihe Circus aeroginosus

8.8.84 10.9.84	1 04 04	bei Niedermöllrich (Wilke) bei Sudeck (Gottmann)
13.9.84	1 0, 1 \$ 1 0	ziehend Hettensee bei Altwildungen (Emde)
15.9.84	1 đ	bei Lohre (Emde, Sperner)
28.9.84	1 Ex.	ziehend Malstein bei Bad Wildungen (Emde)
7.4.85	1 d ,	Altes Feld bei Dainrode (Möbus)
28.7.85	1 }	bei Korbach (Enderlein)

Fischadler Pandion haliaetus

Zugdaten:

		Aug	•		Sep.		Okt		M	ärz		Α	pri	.1	
	. 1	2	3_	1_	2 3	1	2	3_	1	2	3	1_	2	3	
Nachw.	_	1	1	2	9 13	4	2	_	_	_	3	1	1	1	

Wegzug vom 16.8. bis 17.10.84 Heimzug vom 24.3. bis 29.4.85

Baumfalke Falco subbuteo

Bruten 1985:

1 Bp. (2 Jungvögel) bei Gembeck (Bark). 1 Jungvogel wird am 1.9.85 in Horstnähe noch gefüttert (Wernz).

Noch Baumfalke

Weitere Beobachtungen:

2.8.84 1 Ex. bei Benkhausen (Gottmann)

30.8.84 1 Ex. ziehend bei Altwildungen (Emde)

bei Wega (Mai) 1 Ex. 1.9.84

bei Giflitz (Lübcke) 11.9.84 1 Ex.

Singliser See (Emde, Sperner) bei Schmittlotheim (Kalden) 15.9.84 1 Ex.

10.4.85 1 Ex. 1 Ex. Mehlen - Giflitz (Lübcke, Mai) 28.4.85

5.5.85 1 Ex.

bei Giflitz (Lübcke) bei Korbach (Enderlein) 27.5.85 1 Ex.

12.7.85 bei Buhlen (Stiebel) 1 Ex.

31.7.85 bei Volkmarsen (Koch) 1 Ex.

4.9.84 1 juv. Ex. mit gebrochenem Flügel unter Hochspannungsleitung bei Birkenbringhausen (Kalden, Paszehr)

Totfund:

1 Ex. Eder bei Felsberg (Delpho) 7.5.85

Wanderfalke Falco peregrinus

14. 9.84 16. 9.84 bei Ernsthausen (Eckstein) 1 Ex.

1 Ex. Wildschutzgebiet Edersee (Kalden)

13.11.84 Wildschutzgebiet Edersee (Rogée) 1 Ex.

Flugplatz Fritzlar (Schaberick) Lengefeld - Nordenbeck (Rogée) 1 Ex.

30.11.84 1 Ex.

7. 2.85 Flugplatz Fritzlar (Schaberick) 1 Ex.

Turmfalke Falco tinnunculus

Winterbeobachtungen:

		Nov			Dez.		Jan.				Feb.		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Nachw.	4	5	2	9	3	9	4	5	3	_	1	1	

Rebhuhn Perdix perdix

Vom Winter 1984/85 wurden insgesamt 34 Ketten gemeldet (Winter 1983/84: 20). Folgende Kettenstärken wurden festgestellt:

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Anzahl

3 1 5 4 2 4 3 3 3 Nachw. 4

Brutvorkommen 1985:

Wande bei Volkmarsen (Staiber) 1 Bp.

bei Berndorf (Gelege mit 17 Eiern kommt auf Kalkmager-1 Bp. rasen erfolgreich zum Schlüpfen) (Bark)

1 Bp. Goldhäuser Teich bei Korbach (Hannover)

Noch Rebhuhn

- 1 Bp. Marbeckhänge 2 km südlich von Korbach (Hannover)
- 1 km östlich von Buhlen (Stiebel) 1 Bp.
- 1 km nordöstlich von Buhlen (Stiebel)
 Fritzlar, Unterfeld (Schaberick)
 Fritzlar, Ederaue (Schaberick) 1 Bp.
- 1 Bp.
- 1 Bp.
- Obermöllrich (Schaberick) 1 Bp.
- 1 Bp.
- (9 juv.) Gombeth (Handt) an der B 3 zwischen Gudensberg und Werkel (Hannover) 1 Bp.
- 1 Bp. Bahnhof Birkenbringhausen (Paszehr)
- 1 Bp. (15 juv.) Battenfeld, Judenfriedhof (Schneider)
 1 Bp. Himmelsberg bei Laisa (Schneider)

15 Paare

<u>Wachtel</u>	Cotur	nix coturnix
Rufnachweise	1985:	
9.6.85 6.7.85 9.7.85 14.7.85	2 Ex. 1 Ex. 1 Ex. 2 Ex.	Altes Feld bei Dainrode (Möbus) Marienhagen, 5 Uhr (Eger) Vogelschutzgebiet Rothbusch bei Lelbach (Hann.) Vogelschutzgebiet Rothbusch bei Lelbach (Hann.) Feuchtwiesen zwischen Hillershausen und Medebach (Kuprian)
15.7.85	1 Ex.	mit Sichtbeobachtung zwischen Schreufa und Viermünden (J. Faust fide Kalden)
30.7.85		Kränekenberg 1,5 km NE Lelbach (Hannover)
Sommer 85		Parkplatz Silberkuhle zwischen Korbach und Rhena (Enderlein) am Korbacher Flugplatz (Enderlein)

Kranich Grus grus

Zugablauf (N = Nachtzug):

	Okt.	1	November 2	3	Dezember 1 2 <u>3</u>
Nachw. Ex.		17 2323 N	24 2170 N	-	1 1 2 27 6 16
	Feb.	1	März 2	3_	·
Nachw.	2	21	3	_	Wegzug: 31.10.84 - 29.12.84
Ex.	200	1527 N	12 N	-	Heimzug: 24. 2.85 - 17. 3.85

Während der Wegzug in den beiden ersten Novemberdekaden ablief, setzte der Heimzug verstärkt am 2.3. ein und war bis zum Ende der ersten Märzdekade bereits weitgehend abgeschlossen:

Rastbeobachtungen:

3 12 . 12 . 84	1 Ex. rastend bei Vasbeck (Hannover)
30.12.84	1 Ex. rastend bei Gembeck (Staiber)
	(wohl dasselbe Ex., Überwinterungsversuch?)
7. 3.85	ca. 200 Ex. nächtigen Ederaue bei Rennertehausen
	(Schneider, Seipp, Sellmann)
10. 3.85	2 Ex. rasten bei Bottendorf (Kalden)

Wasserralle Rallus aquaticus

21.5.85 1 Ex. NSG Obermöllrich - Cappel (Wilke) (Sichtbeobachtung und Gesang)

Wachtelkönig Crex crex

13.5.85 Rufe aus einem Getreidefeld bei den Blomberghöfen (Strothe - Höringhausen) (Kuprian)

Teichralle Gallinula chloropus

Bruten 1985 (nicht vollständig erfaßt):

- Teichmühle Berndorf (Enderlein) 1 Bp.
- Korbach, Alte Badeanstalt (Enderlein, Hannover) 1 Bp.
- Goldhäuser Teich bei Korbach (Hannover) 1 Bp.
- 1 Bp. 1 Bp. Auf dem Schlage, 1 km NE Lelbach (Hannover) Teich Vahlhausen bei Neu-Berich (Hannover)
- Siebringhäuser Teich bei Volkhardinghausen (Eckstein) 1 Bp.
- Teich bei Gut Höhnscheid (Hannover) 1 Bp.
- 1 Bp. Alter Ederarm bei Birkenbringhausen (Paszehr)
- 1 Bp.
- 1 Bp.
- Goldbachtal bei Gellershausen (Mai) Sonderteich in Bad Wildungen (Emde) (Brutverdacht) NSG Ederauen bei Wellen (Mai) 1 Bp.
- Klärteich Wega (Mai, Wagner) 2 Bp.
- 1 Bp. Schlemmteich bei Fritzlar-Geismar (Schaberick. Wagner)
- Sauerbrunnen bei Fritzlar-Geismar (Schaberick) 1 Bp.
- Elbe bei Fritzlar-Geismar (Schaberick) 1 Bp.
- Fritzlar, Obermühlengraben (Schaberick) Fritzlar, Ederbrücke (Schaberick) NSG Obermöllrich Cappel (Wilke) 1 Bp.
- 1 Bp.
- mind. 3 Bp.

Bleßralle Fulica atra

Bruten 1985 (nicht vollständig erfaßt):

- 4 Bp.
- 8-10 Bp.
- Billinghausen, 10 juv. (Staiber) Twistevorstau, ca. 15 juv. (Eckstein, Staiber) Goldhäuser Teich bei Korbach, 6 juv. (Enderlein, 2 Bp.
 - Teich in Volkhardinghausen (Hannover) 1 Bp.
- 2 Bp. mind. 2 Bp.
- Teich bei Gut Höhnscheid (Hannover)
 Klärteich Wega (Mai, Wagner)
 Schlemmteich bei Fritzlar-Geismar (Mai, Scha-1 Bp. berick, Wagner)
 - 2 Bp. Ederwehr Fritzlar (Schaberick)
 - Fischzuchtanstalt Fritzlar (Lübcke, Schaberick, 2 Bp. Wagner)
 - 5 Bp. NSG Obermöllrich - Cappel (Lübcke, Schaberick, Wilke)

Noch Bleßralle

- 1 Bp. bei Niedermöllrich (Wilke)
- 2 Bp. Teichgebiet Lohre (Wilke)
- 2 Bp.
- Teichgebiet Felsberg (Wilke)
 NSG Reiherteich Böddiger (Wilke) 1 Bp.
- 1 Bp. Tümpel am Ostrand des ehem Tagebaus Altenburg 4 bei Borken (Sperner)
- Dillich, Teufelsbach-Teich, ca. 12 Ex. balzen am ? Bp. 6.4.85 (Lucan)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Tabelle Seite 76

Austernfischer Haematopus ostralegus an der Bankette der Kreisstraße zwischen 21.1.85 1 Ex. Laisa und Berghofen (Kalden, Schneider) Edersee bei Asel-Süd (Altemüller, Eckstein, 10.3.85 1 Ex. Kalden)

Kiebitz Vanellus vanellus

Bruten 1985 (nicht vollständig erfaßt; Angaben für die Waberner Senke fehlen weitgehend):

- Twistevorstau (Staiber) 9 Bp.
- zwischen Volkmarsen und Herbsen (Staiber) 2 Bp.
- 1 Bp. Feuchtwiese N des Eideler Berges NW Usseln, 700 müNN (Koch)
- 4 Bp. Rothbusch Lelbach - Rhena, 470 müNN (Hannover)
- Feuchtwiesen Hillershausen Medebach (Kuprian) 2 Bp.
- 1 Bp. Niederense - Marbeck (Kuprian)
- 1 Bp. 1 Bp. Feldmark Strothe - Meineringhausen (Kuprian)
- Sumpfwiese bei Höringhausen (Kuprian)
- 10 Bp. Altes Feld bei Dainrode (Möbus)
- 1-2 Bp. Feldmark Mehlen Giflitz (Lübcke, Mai)
- 1-2 Bp.
- Wesetal Kleinern Giflitz (Lübcke) Schlemmteiche bei Fritzlar-Geismar (Lübcke, Mai, 2 Bp. Schaberick, Wagner)
 - 3 Bp. Feldmark Züschen - Haddamar (Schaberick)
 - 4 Bp.
 - 6 Bp.
 - Fritzlar, Oberfeld (Schaberick)
 Fritzlar, Unterfeld (Schaberick)
 Feldmark Werkel Obervorschütz (Schaberick) 3 Bp. 2 Bp.
 - Feldmark Obermöllrich Cappel (Schaberick)
- 1-2 Bp. Teichgebiet Lohre (Lucan)
 - 1 Bp. Feuchtgebiet am Zwestener Löwensprudel (Lübcke)
- bei Dillich (Lucan) 2-3 Bp.

Letzt- und Winterbeobachtungen:

- 29.11.84 150 Ex. nahe Flugplatz Fritzlar (Sperner)
- 30.11.84 Twistevorstau (Staiber)
- 50 Ex. 2 Ex. 30 Ex. 5 Fx. 1.12.84 Korbach - Lelbach (Hannover)
 - 2.12.84 Volkmarsen - Herbsen (Staiber)

Noch Kiebitz

16.12.84	10 Ex.	Hainbachtal bei Berghofen (Schneider)
26.12.84	3 Ex.	Aue bei Rennertehausen (Faust)
29.12.84	2 Ex.	im Fluge, Helmscheid (Hannover)
	1 Ex.	Korbach, Conti (Hannover)
2. 2.85	5 Ex.	Aue bei Rennertehausen (Kalden)

Erstbeobachtungen:

```
24.2.85
                1 Ex.
                        Altes Feld bei Dainrode (Möbus)
                        Twistevorstau (Staiber)
 2.3.85
                4 Ex.
                        Aue bei Rennertehausen (Kalden)
               60 Ex.
                        E von Sudeck (Gottmann)
 3.3.85 ca. 1000 Ex.
```

Größere Ansammlungen:

10.3.85	ca.	1000	$\operatorname{Ex}ullet$	Raum Volkmarsen-Herbsen-Kulte (Staiber)
11.3.85	ca.	2500	$\operatorname{Ex}ullet$	Raum Volkmarsen-Herbsen-Külte (Staiber)
12.3.85-		-		
20.3.85	ca.	2000	$\operatorname{Ex}ullet$	Raum Volkmarsen-Herbsen-Külte (Staiber)
23.3.85	ca.	5000	$\operatorname{Ex}ullet$	Altes Feld bei Dainrode (Möbus)
24.3.85	ca.	1500	$\operatorname{Ex}ullet$	Altes Feld bei Dainrode (Möbus)

Charadrius dubius Flußregenpfeifer

Bruten 1985 (nur unvollständig erfaßt):

- Twistevorstau (Enderlein, Staiber, Wernz) Frankenberg, Kiesgrube Teichmann (Christmann, Kalden) 1 Bp. 1 Bp.
- Baggerteiche Mehlen Giflitz (Lübcke, Mai) 2 Bp.
- 1 Bp. Schlemmteiche bei Fritzlar-Geismar (Lübcke, Mai,
- Schaberick, Wagner) Sandgrube Oppermann bei Fritzlar (Schaberick, Wilke)
- bei Niedermöllrich (Schaberick)
- 3 Bp. 2 Bp. 3 Bp. 2 Bp. Schlemmteiche bei Lohre (Lucan, Wilke)
- Sandgrube Oppermann nördl. Löhre (Wilke)
 Teiche bei Felsberg (Wilke)
 Sandgrube Oppermann bei Uttershausen (Wilke)
- 1 Bp.
- 1 Bp.
- 2 Bp. Sandgrube Kimm bei Uttershausen (Wilke)
- 1 Bp. Singlis - Gombeth (Emde)

Letztbeobachtung: 28.9.84 2 Ex. bei Niedermöllrich (Wagner)

4 Ex. Erstbeobachtung: 3.4.85 bei Lohre (Mai)

2 Ex. bei Niedermöllrich (Mai)

Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria

5./8.9.84	2 Ex.	unter ca. 300 Kiebitzen nahe Flugplatz
7 7 05	0. 5	Fritzlar (Schäfer, Wagner)
3 • 3•85	2 Ex.	unter Kiebitzen und Staren in der Aue bei
		Rennertehausen (Franz)
29.3.85	23 Ex.	Altes Feld bei Dainrode (Scholz)

Bekassine Gallinago gallinago

1985 bestand Brutverdacht am Twistevorstau (am 23.4.85 Balz, weitere Beobachtungen am 4.5.85 und 1.7.85) (Staiber), ferner in einer Feuchtwiese zwischen Hillershausen und Medebach (Balz am 6.6.85, erste Beobachtung dort am 20.4.85) (Kuprian).

Ferner liegen 40 Nachweise mit 152 Exemplaren vor.

	Aug.	Sep.	0kt.	Nov.
	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3
Nachw.	- 3 2	5 5 4	1	3 1 1
Ex.	- 6 10	25 49 8	4	15 1 1
Max.	- 3 6	16 30 3	4	7 1 1
	D	M *		n.a. •
	Dez.	März	April	Mai
	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):
Waberner Senke (15), Altes Feld bei Dainrode (7), Twistevorstau (3), Aue bei Rennertehausen (3), Singliser See (3),
Schlemmteiche bei Fritzlar-Geismar (2), Wande bei Volkmarsen (1), Goldhäuser Teich (1), Auf dem Schlage bei Lelbach (1),
Naturschutzteich bei Giflitz (1), Ederwehr Fritzlar (1),
Forst Falkenberg (1), Feuchtgebiet am Zwestener Löwensprudel (1).

Wegzug 1984 bis 8.12.84 Heimzug 1985 vom 8.3. bis 10.5.85

Zwergschnepfe	Lymnocryptes minimus
8.12.84 3 Ex. 9.12.84 1 Ex. 15.1.85 1 Ex. 22.3.85 1 Ex. 23.3.85 1 Ex.	Fischzuchtanstalt Fritzlar (Achterberg, Wagner) Auf dem Schlage, 1 km NE Lelbach (Hannover)

Waldschnepfe Scolopax rusticola

1985 bestand an folgenden Orten Brutverdacht:

Revierförsterei Rhoden-Nord: an 3 Stellen (Burth)

Bühler Wald (Eckstein)

Schellberg bei Hüddingen (Hüppe)

Fritzlarer Stadtwald: an 2-3 Stellen (Maifarth)

Großer Brachvogel Numenius arquata

12.8.84 im Fluge über Landau (Eckstein) 1 Ex. Rufe (Zug) am Hettensee bei Altwildungen (Emde) 4 Ex. im abgelassenen Hochspeicherbecken bei 13.9.84 7.10.84 Hemfurth (Lübcke)

Uferschnepfe Limosa limosa

2 Ex.

17.9.84 1 Ex. Twistevorstau (Staiber) 1 Ex. bei Wabern (Gilga) 12.3.85 29.3.85 1 Ex. zwischen Wabern und Niedermöllrich (Lübcke) Teichgebiet Lohre (Achterberg, Mai, Schäfer, 6.4.85 1 Ex. Wagner) 1 Ex. 10.4.85 Twistevorstau (Staiber) 19.4.85 1 Ex. Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Stiebel) 1 Ex. 27.4.85 Twistevorstau (Staiber) bei Wabern (Gilga) bei Wabern (Gilga) bei Wabern (Gilga) 30.4.85 1 Ex. 5.5.85 17.7.85 1 Ex.

<u>Dunkler</u> Wasserläufer Tringa erythropus

Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Mai) Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Mai) 1 Ex. 5.8.84 17.8.84 3 Ex. 1 Ex. 18.8.84 Teiche Wabern - Niedermöllrich (Emde, Sperner) 21.8.84 1 Ex. Zuckerfabrik Wabern (Richter) 25.8.84 1 Ex. Singliser See (Sperner) 27.8.84 1 Ex. Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Mai) 1 Ex. Zuckerfabrik Wabern (Emde, Sperner) 1.9.84 Teiche Wabern - Niedermöllrich (Achterberg, 5.9.84 4 Ex. Lübcke, Mann, Rehor, Schäfer) bei Niedermöllrich (Mai) 7.9.84 1 Ex. Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Stiebel) Zuckerfabrik Wabern (Schäfer, Sperner) 2 Ex. 1 Ex. 8.9.84 21.4.85 1 Ex. bei Wabern (Gilga) Eder bei Mandern (Achterberg, Wagner) Schlemmteiche bei Fritzlar-Geismar (Mai) 3 Ex. 24.4.85 25.4.85 1 Ex. 1.5.85 1 Ex. Eder bei Bergheim (Achterberg, Jäger, Lübcke, Mai, Wagner) Eder Mehlen - Bergheim (Lübcke) bei Wabern (Gilga) 2.5.85 5.5.85 2.6.85 1 Ex. 1 Ex. 1 Ex. bei Wabern (Gilga)

Rotschenkel Tringa totanus

5.8.84 1 Ex. Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Mai) 12.8.84 1 Ex. Twistevorstau (Staiber) 16.9.84 17.9.84 1 Ex. Aue bei Rennertehausen (Schneider) 1 Ex. Twistevorstau (Staiber) 10.4.85 1 Ex. Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Stiebel)

Noch Rotschenkel

21.4.85	1 Ex.	bei Wabern (Gilga)
22.4.85	1 Ex.	Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Stiebel)
29.4.85	1 Ex.	Twistevorstau (Staiber)
30.4.85	2 Ex.	bei Wabern (Gilga)
23.5.85	5 Ex.	Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Stiebel)
24.5.85	1 Ex.	Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Stiebel)
22.7.85	1 Ex.	Twistevorstau (Staiber)
28.7.85	2 Ex.	bei Wabern (Gilga)

Grünschenkel Tringa nebularia

Es liegen 68 Nachweise mit 112 Exemplaren vor.

	Aug.	Sep.	0kt.	März
	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3
Nachw.	5 2 12	11 2 2	1 1 1	1
Ex.	10 3 22	16 4 4		1
Max.	3 2 4	3 2 3		1
	April	Mai	Juni	Juli
	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3
				123

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern): Eder Mehlen - Mandern einschl. Teiche (24), Waberner Senke (17), Twistevorstau (13), Edersee (3), Fischzuchtanstalt und Ederwehr Fritzlar (3), Hochspeicherbecken bei Hemfurth (3), Singliser See (2), bei Altwildungen ziehend (1), Schlemmteich an der Hardt bei Fritzlar-Geismar (1), NSG Reiherteich Böddiger (1).

Wegzug 1984 bis 7.10.84 Heimzug 1985 vom 30.3. bis 3.6.85 Wegzug 1985 ab 20.7.85

Waldwasserläufer Tringa ochropus

Es liegen 50 Nachweise mit 74 Exemplaren vor.

	\mathtt{Aug}_ullet	Sep.	Okt.	Dez.	März
	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	<u>123</u>
Nachw. Ex. Max.	3 2 4 9 3 9 4 2 4	4 3 2 7 4 2 4 2 1	- 2 2 - 3 2 - 2 1	1 1 1	4 4 1
	April 1 2 3	Mai 1 2 3	Juni 1 2 3	Juli 1 2 3	
Nachw. Ex. Max.	9 3 3 14 3 3 4 1 1	3 3 1 	1 1 - 1 1 - 1 1 -	- 2 1 - 4 1 - 3 1	

Noch Waldwasserläufer

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):
Waberner Senke (21), Twistevorstau (9), Sandgrube Oppermann
bei Fritzlar (5), Eder Mehlen - Bergheim einschl. Teiche (3),
Eder Wega - Mandern einschl. Teiche (3), Fischzuchtanstalt
Fritzlar (3), Helgesbach bei Gellershausen (2), Bach Hof
Erlheim NW Lelbach (1), Orke Dalwigsthal - Reckenberg (1),
Wohrateiche (1), NSG Obermöllrich - Cappel (1).

<u>Bruchwasserläufer</u> Tringa glareola

```
5.8.84
           1 Ex.
                     Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Mai)
17.8.84
           2 Ex.
                     Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Mai)
                    Zuckerfabrik Wabern (Emde, Sperner)
Teiche Wabern - Niedermöllrich (Emde, Sperner)
           1 Ex.
18.8.84
           3 Ex.
           1 Ex.
                    Zuckerfabrik Wabern (Richter)
21.8.84
25.8.84
           8 Ex.
                    Singliser See (Sperner)
26.8.84
           2 Ex.
                    bei Niedermöllrich (Wilke)
           1 Ex.
1 Ex.
1 Ex.
 1.9.84
2.9.84
                    Sandgrube Oppermann bei Fritzlar (Wagner)
                    Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Mai)
15.9.84
                    Zuckerfabrik Wabern (Emde, Sperner)
6.5.85
18.5.85
7.7.85
12.7.85
                    Eder bei Affoldern (Mai)
           1 Ex.
           1 Ex.
6 Ex.
                    Baggerteich bei Mehlen (Emde)
                    Schlemmteiche bei Lohre (Lucan)
           8 Ex.
                    bei Wabern (Gilga)
26./29.7.85 2 Ex.
                       bei Wabern (Gilga)
           1 Ex.
                   Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Stiebel)
30.7.85
```

Flußuferläufer Actitis hypoleucos

1985 konnte kein Brutnachweis erbracht werden. Neben zahlreichen Mai- und Juli-Daten liegen nur 3 Beobachtungen aus dem Juni vor:

```
5.6.85 1 Ex. Eder Anraff - Wega (Mai)
11.6.85 1 Ex. Stausee von Affoldern (Schüßler)
17.6.85 1 Ex. Twistevorstau (Enderlein)
```

Letztbeobachtung: 30.9.84 1 Ex. Stausee von Affoldern (Lübcke) Erstbeobachtung: 30.3.85 1 Ex. Fischzuchtanstalt Fritzlar (Haafke)

Zwergstrandläufer Calidris minuta

```
1.9.84 1 Ex. Zuckerfabrik Wabern (Emde, Sperner)
8.9.84 1 Ex. Teiche Wabern - Niedermöllrich (Sperner)
10.9.84 1 Ex. Teiche Wabern - Niedermöllrich (Mai)
24.9.84 7 Ex. Twistevorstau (Staiber)
25.9.84 4 Ex. Twistevorstau (Staiber)
26./27.9.84 5 Ex. Twistevorstau (Staiber)
```

Noch Zwergstrandläufer

28.9.84	9 Ex•	Twistevorstau (Staiber)
29.9.84	10 Ex.	Twistevorstau (Staiber)
30.9.84/		
1.10.84	9 Ex.	Twistevorstau (Emde, Staiber, Wernz)
2.10.84	10 Ex.	Twistevorstau (Staiber)
3.10.84	2 Ex.	Teiche Wabern - Niedermöllrich (Wilke)
4.10.84	6 Ex.	Twistevorstau (Staiber)
16.5.85	4 Ex.	bei Wabern (Gilga)
1.6.85	2 Ex.	bei Wabern (Gilga)

Temminckstrandläufer Calidris temminckii

1.9.84 5.9.84	2 Ex. 2 Ex.	Zuckerfabrik Wabern (Emde, Sperner) Teiche Wabern - Niedermöllrich (Achterberg,
8.9.84	2 Ex.	Lübcke, Mann, Rehor, Schäfer) Teiche Wabern - Niedermöllrich (Achterberg, Schäfer, Sperner)
8.10.84 1.5.85		bei Wabern (Wagner) NSG Diemelsee (Schaumburg)

Alpenstrandläufer Calidris alpina

1.9.84	1 Ex.		(Emde, Sperner)
11.9.84	5 Ex.	Teiche Wabern	- Niedermöllrich (Wagner)
27.9.84	7 Ex.	Teiche Wabern	- Niedermöllrich (Lübcke)
30.9.84/			
2.10.84	4 Ex.	Twistevorstau	
4./5.10.84	1 Ex.	Twistevorstau	(Staiber)

<u>Sichelstrandläufer</u> Calidris ferruginea

27.9.84 1 Ex. Teiche Wabern - Niedermöllrich (Lübcke)

Kampfläufer Philomachus pugnax

Es liegen 20 Nachweise mit 47 Exemplaren vor.

		März 123	Mai 1 2 3	Juni 123	Juli 1 2 3
			- 3 - 10 -		
Max.			- 5 -		

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern): Waberner Senke (12), Singliser See und Umgebung (4), Bagger-teiche Mehlen - Giflitz (3), Twistevorstau (1).

Wegzug 1984 bis 23.9.84

Heimzug 1985 ab 29.3.85

Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta

2.9.84	1	$\operatorname{Ex}ullet$	Teiche Wabern - Niedermöllrich (Wilke)
6 8.9.84	1	$\operatorname{Ex}ullet$	Teiche Wabern - Niedermöllrich (Mai,
			Schäfer, Sperner)
18 . 11 .- 6 . 12 . 84	1	$\operatorname{Ex}ullet$	Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Mai,
			Stiebel, Wagner)
31.3.85	1	$\operatorname{Ex}ullet$	NSG Diemelsee (Hannover)
17.4.85	1	Ex.	Teiche Wabern - Niedermöllrich (Gilga)

Silbermöwe Larus argentatus

18.9.84 1 ad. Fischzuchtanstalt Fritzlar (Schäfer, Wagner)

Sturmmöwe Larus canus 18.11.84 2 Ex. Edersee, Rehbach (Emde)

	the stands to the	East Stoff Homeon (Emac)
21.11.84	1 immat.	Edersee, Scheid (Sperner)
9.12.84	1 ad.	Singliser See (Emde)
15.12.84	1 ad.	Singliser See (Emde)
•	1 Ex.	Edersee, Rehbach (Sperner)
27.12.84	1 Ex.	Edersee, DLRG-Station (Emde)
29. 3.85`	1 zweijähr. Ex.	in Lachmöwenschwarm auf dem Alten
	•	Feld bei Dainrode (Scholz)
24., 5.85	1 Ex.	Twistevorstau (Staiber)
27. 6.85	1 Ex.	Twistevorstau (Staiber)

<u>Lachmöwe</u> Larus ridibundus

Zählungen auf dem gesamten Edersee ergaben:

16.9.84 ca. 200 Ex. (Sperner) 15.12.84 ca. 170 Ex. (Sperner)

Weitere größere Ansammlungen:

```
3. 9.84 ca. 200 Ex. Edersee, Herzhausen (Kuprian)
6.10.84 ca. 100 Ex. Korbach - Nordenbeck (Kuprian)
18.11.84 ca. 150 Ex. Edersee, Rehbach (Emde)
21.11.84 ca. 330 Ex. Edersee, Rehbach - Scheid (Sperner)
9.12.84 ca. 200 Ex. Edersee, Rehbach (Sperner)
ca. 140 Ex. Kippe Dosenberg bei Uttershausen (Emde)
15.12.84 ca. 520 Ex. Singliser See (Emde)
16.12.84 ca. 100 Ex. Edersee, Scheid (Eckstein)
```

Zwergmöwe Larus minutus

4. 8.84 1 immat. Singliser See (Sperner) 18.11.84 1 Ex. Edersee, Rehbach (Emde)

Großmöwe Larus spec.

21.11.84 1 immat. Singliser See (Emde)

Trauerseeschwalbe Chlidonias niger

Nachtrag:

18.9.83 Teiche bei Böddiger (Haafke) 1 Ex. Eder bei Altenbrunslar (Haafke) 13.5.84 2 Ex.

4.8.84 9 Ex. Singliser See (Sperner) 6.5.85 Twistevorstau (Wernz)

3 Ex.8 Ex. Eder Wega - Mandern (Mai)

10.5.85 11.5.85 3 Ex. 5 Ex. Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Mai)

15.5.85 Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Lübcke, Mai) 19.5.85 8 Ex. Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Kramer,

Lübcke, Schmidt) Twistevorstau (Staiber)

9 Ex. 2 Ex. 20.5.85 Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Stiebel)

23./24.5.85 3 Ex. Twistevorstau (Kaiser, Staiber)

1 Ex. 25.5.85 Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Meier)

Flußseeschwalbe Sterna hirundo

18.9.84 1 Ex. Edersee bei Herzhausen (Lübcke)

1.5.85 1 Ex. Freizeitsee Teichmann bei Kirchlotheim (Scholz)

Zwergseeschwalbe Sterna albifrons

1 Ex. 19.5.85 Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Kramer, Lübcke, Schmidt)

Hohltaube Columba oenas

Letztbeobachtung 1984: 5.11.84 11 Ex. Altes Feld bei Dainrode (Möbus)

Erstbeobachtung 1985: 28.2.85 1 Ex. Altes Feld bei Dainrode (Scholz)

Nachtrag:

Bruten 1984:

1 Bp. Kesselberg bei Löhlbach (Scholz) 1 rufendes Ex. am 12.8.84 Schwarzenberg (Abt.

204) bei Landau (Eckstein)

Bruten 1985:

2 Bp. in Altholzinsel Abt. 525 bei Berghofen (Schneider) 1 Bp. Kohlenberg bei Eifa (Schneider)

Noch Hohltaube

Revierförsterei Rhoden-Nord, Abt. 122 u. 134 (Burth)

1 Bp. Bröbecke bei Twiste (Wernz)
7 Höhlen beflogen Schorn/Söhre (Wilke) 7 Höhlen beflogen 2 Höhlen beflogen

Lochgraben/Söhre (Wilke)

Kessel (Wolfstein) (Wilke) 1 Höhle beflogen 2 Höhlen beflogen Markwald bei Brunslar (Wilke)

Alle Brutvorkommen in Schwarzspechthöhlen

Bruthinweise:

Frühjahr 85	2 - 3	rufende Ex.	Schellberg bei Hüddingen (B. Hüppe fide Lübcke)
26.5.85	2 - 3	rufende Ex.	Eschenseite bei Flechtdorf (Gottmann)
11.6.85	1	rufendes Ex.	Grotenberg 1,5 km NW Freienha- gen (Hannover)
23.6.85	1	rufendes Ex.	westl. Mühlhausen (Emde, Wernz)
30.6.85	1	rufendes Ex.	Eschenseite bei Flechtdorf (Gottmann)
1.7.85	1/1	Ex. in Feuch	twiese am Éideler Berg NW Usseln in 700 muNN (Koch)
	1	rufendes Ex.	Ramsberg zwischen Wellen und Geismar (Sperner)
11.7.85	2	rufende Ex.	Panngrund bei Emdenau (Buchen- altholz) (Lübcke)
14.7.85	1	rufendes Ex.	Langer Wald, Rambachsköpfchen bei Wellen (Sperner)
24.7.85	1	rufendes Ex.	Orketal unterhalb Dalwigksthal (Emde)

Columba palumbus Ringeltaube

Infolge fehlender Bucheckernmast nur wenige überwinternde Trupps. Raps und Grünkohl bildeten die Nahrungsgrundlage dieser Vögel. Zahlreiche Totfunde Ende Januar/Anfang Februar im unteren Edertal (Emde, Lübcke), ca. 30 Rupfungen bei Obervorschütz (Delpho).

Turteltaube Streptopelia turtur

Im Sommer 1985 7 Reviere in den Ederauen zwischen Mehlen und Ungedanken (Mai).

Zugbeobachtungen:

	Aug.				Sep.		
	1	2	3	1	2	3	
Nachw.	2	3 13	1 5	0	1	0	

Kuckuck Cuculus canorus

Brutbeobachtungen 1985:

19.6.85 1 Ei in Rotkehlchennest mit 2 Eiern vom Wirtsvogel bei Gudensberg (Wilke)

Deutlicher Rückgang der Kuckuckbeobachtungen in den Kontrollflächen. Maximal an einem Tag in Fläche Gudensberg nur 2 🗗 und 1 + beobachtet und verhört (Wilke).

(Vergl. Veröffentlichung von WILKE in Vogelkdl. Hefte 8, 1982, S. 55-60)

Schleiereule Tyto alba

Nachtrag:

1 Bp. Obervorschütz (Delpho) Bruten 1984:

2 Bp. Sehlen (Weinreich fide Kalden)

Bruten 1985:

- 11 Bp. Mengeringhausen in Nisthilfe (4 Junge) (Wernz)
- Sudeck (Z Junge) (Gottmann) 1 Bp.
- Netze (4 Junge) (Mai) Böhne (2 Junge) (Mai) 1 Bp.
- 1 Bp.
- 1 Bp.
- 5 Bp. 1 Bp.
- Kleinern (Wagner) Fritzlar (Schaberick) Haddamar (Schaberick)
- Dissen (Schaberick) 1 Bp.
- Harle (Schaberick) 1 Bp.
- 1 Bp.
- Obervorschütz (Delpho) Oberasphe (6 Junge) (Schneider) 1 Bp.

Brutzeitbeobachtung:

1 Ex. ruft in Anraff (Mai) 5.6.85

Der harte Winter führte zu starken Verlusten, wie zahlreiche Totfunde belegen:

```
1 Ex. überfahren B 236 bei Berghofen (Schneider)
5.10.84
```

1 Ex. überfahren B 252 in Berndorf (Rogée) 1 Ex. überfahren A 44 bei Rhoden (Koch) 2**.**11**.**84

14.11.84

Jan. 85 1 Ex. zwischen Dalwigksthal und Rhadern (Breßler)

Jan. 85 1 Ex. Immighausen (Breßler)

Jan. 85 1 Ex. Bergheim (Lübcke) 1 Ex. Giflitz (Lübcke)

5.1.85

18.1.85

1 Ex. Hemfurth (Lübcke) 1 Ex. Fritzlar (Schaberick) 21.1.85

3.2.85 1 Ex. Landau, in Schornstein gestürzt (Eckstein)

18.2.85

1 Ex. Rosenthal (Lay fide Kalden)
1 Ex. (beringt) Dodenau (verwest gefunden) (Schneider) 15.7.85

Bubo bubo Uhu

Nachtrag:

1983 1 Ex. tot gefunden in Steinbruch bei Homberg, Efze (Lübcke)

März 1984 Rufe eines Wildvogels an Uhuvoliere im Wildpark Edersee (Tassius fide Lübcke)

Stausee von Affoldern (Lübcke, Schmidt) ermattet gefunden bei Battenberg (Kalden, 31.3.85 15.5.85 1 Ex.

1 Ex. Schneider)

16.6.85 1 Speiballenfund nahe Mettbruch am Diemelsee (Gottmann)

1985 1 Bp. im Schwalm-Eder-Kreis (Wilke)

Steinkauz Athene noctua

26. und 28.12.84 1 Ex. in Röddenau (Faust, Kalden)

Strix aluco Waldkauz

Bruthinweise 1985 (Reviere):

- Volkmarsen-Ehringen (Eckstein)
 - Bühler Wald (Eckstein)
- Mühlenberg zwischen Landau und Braunsen (Eckstein)
- 1 Benkhausen (Gottmann)
- Berndorf (Lübcke)
- Wildgehege bei Herzhausen (Frede)
- Lengelbachtal (Mai)
- Dreisbachtal bei Gellershausen (Mai, Wagner) 1
- Goldbachtal bei Gellershausen (Schäfer)
- 1
- Kleinern (Lübcke)
 Mandern (Schäfer, Wagner)
 Unter der Hardt bei Fritzlar-Geismar (Mai, Wagner)

Brutnachweise 1985:

- Twistevorstau (Staiber)
- Büraberg bei Fritzlar (Schaberick)
- (2 Jungvögel) auf Habichthorst Söhre (Wilke) 1 Bp.

Totfund:

25.3.85 1 Ex. Unter der Hardt bei Fritzlar-Geismar (Wagner)

Waldohreule Asio otus

Bruten 1985:

- Bühler Wald (Eckstein)
 Bracht bei Korbach (Hannover) 1 Bp.
- 1 Bp. Bussardhorst bei Brunslar (Wilke)

Noch Waldohreule

Weitere Beobachtungen:

13.8.84 1 Ex. und 1 gerupfter Jungvogel Stahlquelle bei Odershausen (Rogée)

24.3.85 1 Ex. Gänsehöfe bei Adorf (Gottmann)

Winterbeobachtungen:

Friedhof Korbach, in Birke (Rogée) 4 Ex. 20.11.84

Fritzlar, Schladenweg, davon 4 Ex. nach Entkräftung vom 6.1.-15.2.85 gepflegt und freigelassen (Schaberick) 4.1.-11.2.85 14 Ex.

Asio flammeus Sumpfohreule

6.5.85 1 Ex. Feuchtwiese auf der Bracht bei Lelbach (Hannover)

Rauhfußkauz Aegolius funereus

Nachtrag 1984:

1 Bp. Quernst, in Nistkasten (2 Eier, Brut nicht erfolgreich) (Emde)

1 Bp. Dülfersholz, in Nistkasten (erfolgreich) (Emde)

Bruthinweise 1985:

rufend Quernst (Emde) rufend Bühler Wald (Eckstein, Staiber) 30.3.85

Weitere Beobachtung:

27.8.84 Rupfung am Rande NSG "Jägers Weinberg" bei Willingen (Lübcke)

Mauersegler Apus apus

Besondere Beobachtungen:

26.4.85 etwa 500 Ex. über der Eder zwischen Mehlen und

Giflitz jagend (Lübcke)

4.5.85 etwa 800 Ex. über Fritzlar ziehend (Schaberick)

1 Brut in Fritzlar in Mehlschwalbennest (Schaberick)

Alcedo atthis Eisvogel

Für 1985 liegen keine Brutnachweise vor, lediglich 1 Brutverdacht im Bereich des MTB Fritzlar (Schaberick).

Noch Eisvogel

Brutzeitbeobachtung:

16.5.85 1 Ex. Schwalm bei Harle (Lucan)

Totfunde:

21.8.84 1 Ex. Sperrmauer Edersee (Voigt)

25.8.84 1 Ex. Kraftwerk Waldeck I (Hch. Emde fide Schüßler)

Weitere Beobachtungen:

							Marz 1 2 3	
		-						
							1 - 1	
$\operatorname{Ex}ullet$	688	475	233	3 1 1	447	1	1 - 1	1

<u>Wiedehopf</u> Upupa epops

Nachtrag:

3.5.84 1 Ex. südl. Obervorschütz in einem Garten (Delpho)

Herbst 84 1 Ex. bei Hatzfeld 2 Tage lang beobachtet (Stolze)
11.10.84 1 Ex. Ortsrand von Sachsenberg (Frede)
26.4.85 1 Ex. auf einer waldnahen Wiese in der Gemarkung
Twiste bei Nahrungssuche beobachtet (Bark)
1 Ex. Bad Wildungen, Odershäuser Straße

1 Ex. Bad Wildungen, Odershauser Straße (Franke fide Emde)

9. 5.85 1 Ex. Klausberg bei Hemfurth (H. Georges u. K. Bergmann fide Lübcke)

21. 5.85 1 Ex. rufend auf dem Durchzug NSG Obermöllrich-Cappel (Wilke)

Grünspecht Picus viridis

Nachtrag 1984:

Mitte Mai 84 1 Ex. 1 km nördl. Viermünden (Breßler)

Bruten 1985:

1 Bp. mit mind. 3 juv. "Berg" bei Laisa vom 11.6.-21.7.85 mehrmals 1-3 juv. beobachtet beim Ameisenfang an Obstbäumen (Schneider)

Weitere Brutzeitbeobachtungen:

10.3.85	1 Ex.	NSG Unter der Hardt (Mai)
23.3.85	1 Ex.	rufend zwischen Zwesten und Wenzigerode
		(Kuprian)
24.3.85	1 Ex.	rufend Buchenwäldchen 1 km SSW Lelbach
		450 müNN (Hannover)
31.3.85	1 Ex.	Mittelstück bei Odershausen (Mai)
2.4.85	1 Ex.	rufend NSG Unter der Hardt (Wagner)
7.4.85	1 Ex.	rufend Wildschutzgebiet Edersee, Nähe
,	_	Himbeerkopf (Niem)

Grauspecht Picus canus

Starker Bestandseinbruch! Zwischen 14. und 18.3.85 auf ganztägigen Exkursionen im Wildschutzgebiet Edersee keine Grauspechtbeobachtung (T. Herkenrath). Auch aus dem Edertal werden starke Bestandseinbußen gemeldet (Mai).

Die Bestandsentwicklung dieser Art sollte auf Probeflächen aufmerksam beobachtet werden.

Schwarzspecht Dryocopus martius

Bruten 1985:

- 7 Bp. auf Greifvogel-Untersuchungsfläche Körle und einem Teil der Fläche Gudensberg (zusammen ca. 140 gkm) (Wilke):
 - 1 Bp. Heupelgraben, Söhre
 - 1 Bp. Lochgraben, Söhre 1 Bp. Schorn 1 Bp. Hümmenburg

 - 1 Bp. Kohlberg, Riedforst Melsungen 1 Bp. Zwickel, Riedforst Melsungen 1 Bp. Kessel, Riedforst Melsungen

Mittelspecht Dendrocopos medius

- zwischen Ederbringhausen und Viermünden, ange-3.2.85 1 Ex. lockt durch Klangattrappe. Nach Angaben von Förster Finke (Viermünden) 1985 1 Brut bei Oberorke (Breßler).
- 2.4.85 Rufe und Trommeln Altholzinsel Abt. 313 bei Berghofen (Schneider)

Kleinspecht Dendrocopos minor

Brutvorkommen 1985 (Reviere):

Hardt bei Buhlen (Stiebel)

Weitere Brutzeitbeobachtungen:

22.u.24.3.85	1 Ex.	NSG Unter der Hardt (Mai)
31.3.85	1 Ex.	rufend und trommelnd Stausee von
-		Affoldern (Lübcke)
6.4.85	1 Ex.	Lohre (Mai, Schäfer, Wagner)
10.4.85	1 3	Uhrenkopf zwischen Buhlen und Edersee
		(Stiebel)
21.4.85	1 Ex.	rufend Lingelscheid bei Adorf (Gottmann)
5.5.85	1 Ex.	bei Burg Hessenstein (Mai)
8.5.85	1 Ex. 1 7	Fritzlar, Lindenweg (Schaberick)
17.5.85	1 ~	Kanzel bei Waldeck (Stiebel)
27.5.85	1 Ex.	NSG Ederauen bei Wega (Mai)
22.6.85	1 Ex.	rufend Eder bei Fritzlar, Reitplatz (Sperner)

Auffälliger Bestandsrückgang gegenüber dem Vorjahr als Folge des strengen Winters.

Wendehals Jynx torquilla

Brutvorkommen 1985:

- 4 Bp. in der Stadt Fritzlar (Schaberick)
- 1 Bp. Eckerich bei Fritzlar (Schaberick)
- 1 Bp. Auwald bei Fritzlar (Schaberick)

Weitere Bruthinweise (Vogel mehrfach am gleichen Ort verhört):

- 1 südlicher Ortsrand von Fritzlar-Geismar (Haafke)
- 1 bei Mandern (Schäfer)
- 1 Sandgrube bei Rothhelmshausen (Wagner)

Rufaktivität:

	April			Mai			Juni			
	1	_2_	3	1	2	_3	1	2	3	
Nachw.	_	_	2	8	3	3	_	1	1	

Die seit Jahren rückläufige Bestandsentwicklung hält unvermindert an.

Heidelerche Lullula arborea

Nachtrag:

Bruten 1984: mind. 11 zusammenhaltende Paare in den Revieren des oberen Edertales (Weber)

Bruten 1985: mind. 11 zusammenhaltende Paare in den Revieren des oberen Edertales (Weber)

davon mind. 3 Paare im NSG Battenfelder Triescher (Lucan, Schneider, Weber)

Haubenlerche Galerida cristata

16.11.84 1 Ex. Korbach, Gymnasium (Schaumburg) Nov./Dez. 84 1 Ex. Korbach, Kasseler Straße (Hannover)

Auch 1985 kein Brutnachweis! Das Brutvorkommen in Korbach scheint erloschen.

Feldlerche Alauda arvensis

Winterbeobachtungen:

30.12.84 1. 1.85 3. 1.85 5. 1.85	2 Ex. 1 Ex. 8 Ex. 10+8 Ex. 3 Ex. 1 Ex.	bei Sudeck (Gottmann) Kramberg nahe Adorf (Schaumburg) Wega - Mandern (Mai) Altwildungen (Emde) Altwildungen (Emde) Ederwehr Fritzlar (Mai)
6. 1.85	7 Ex.	Altwildungen (Emde)

Noch Feldlerche

```
7.1.85
          ca. 40 Ex.
                       an Raps zwischen Mehlen und Giflitz
                       Altwildungen (Emde)
 8.1.85
               1 Ex.
               6 Ex.
                       500 m östl. von Buhlen (Stiebel)
13.1.85
                       Ortsrand von Giflitz (Lübcke)
          ca. 25 Ex.
16.1.85
               7 Ex.
                       Bergheim - Wellen (Mai)
```

Riparia riparia Uferschwalbe

Brutvorkommen 1985:

Kolonie bei Michelsberg erloschen (Schmidt) 215, später 294 Röhren Sandgrube Oppermann bei Fritzlar (Schaberick, Wagner, Wilke) 6 Röhren Lehmgrube Bergheim (Mai, Lübcke)

2 Kolonien mit 20 und 90 Röhren Sandgrube Kiefer (1), Ellenberg (Wilke)

Kolonie in Sandgrube Kiefer (2) erloschen (Wilke)

3 Kolonien mit 19, 61 und 44 Röhren Sandgrube Kimm/Oppermann bei Uttershausen (Wilke)

Keine Brutvorkommen in den Sandgruben Niedermöllrich und Lohre! (Wilke)

Gegenüber dem Vorjahr weiterer Bestandsrückgang zu verzeichnen!

Schafstelze Motacilla flava

Bruten 1985:

zwischen Mehlen und Giflitz (Lübcke, Mai) 1 Bp.

(Brutverdacht) ehem. Schlemmteiche bei Fritzlar-Geismar 1 Bp. (Mai, Wagner)

Niedermöllrich (Wilke) Вр.

Schlemmteiche Lohre (Lucan) 1 Bp.

Weitere Brutzeitbeobachtungen:

11.7.85 Sandgrube Oppermann bei Fritzlar (Wagner) 1 Paar Bleiche Frankenberg (Christmann)

Größere Ansammlungen:

1.9.84	40 - 50	Ex •	Singliser	See	(Emde,	Sperner)	,
8.9.84	17	Ex.	Singliser				
14.9.84	17	$\operatorname{Ex}ullet$	Singliser	See	(Emde,	Sperner)	į

Nordische Schafstelze Motacilla flava thunbergi

1.5.85	8 Ex.	Wega - Mandern (Mai, Lübcke, Jäger)
2.5.85	2 Ex.	NSG Ederauen bei Anraff (Mai)
3.5.85	2+2 Ex.	Eder Mehlen - Giflitz (Stiebel)
5.5.85	mind. 3 Ex.	Werkel - Dorla (Lübcke)
	4 Ex.	Münchbruch bei Meineringhausen (Kuprian)

Maskenstelze Motacilla flava feldegg

Nachtrag:

1 8ª Ederaue bei Rennertehausen am Ufer eines exten-28.4.84 siv genutzten Fischteiches. Der Vogel wurde im Rahmen eines Dokumentarfilms über die Vogelwelt des Edertales zufällig im Film festgehal-ten (Debes).

1. Nachweis für Hessen!

Gebirgsstelze Motacilla cinerea

Winterbeobachtungen:

	No	V.		Dez			Jan			Feb		
	2	3	1	2	3	1_	2	3	1	2	3	_
Ex.	3	3	8	4	6	3	_	1	_	_	_	

Bachstelze Motacilla alba

Winterbeobachtungen:

		Nov	•	Dez.				Jan.		
	1	2	3	1.	2	3	1	2	_3_	
Ex.	_	11	8	16	2	3	2	_	_	

Brachpieper Anthus campestris

26.8.84	11 Ex.	Hellen bei Fritzlar (Sperner)
	1 Ex.	Hettensee bei Altwildungen, ziehend (Emde)
13.9.84	1 Ex.	Hettensee bei Altwildungen, rastend (Emde)
21.4.85	1 Ex.	Heide bei Frankenau, rastend (Emde)
1.5.85	1 Ex.	NSG Diemelsee (Gottmann, Schaumburg)

Wiesenpieper Anthus pratensis

Bruten 1985 (unvollständig erfaßt):

östlich Sudeck (Gottmann) 4 Bp.

Korbach, Conti-Teich (Enderlein) Feuchtwiese bei Frankenau (Lübcke) 1 Bp.

1 Bp.

1 Bp. Ense bei Bad Wildungen (Emde)

1 Bp. Osterbachtal bei Mandern (Lucan)
1 Bp. Sandgrube bei Rothhelmshausen (Schaberick, Wilke)
2 Bp. Wüstegarten, Kellerwald (Sperner)

Singlis (Emde) 1-2 Bp.

Bestandsrückgang an einigen Brutplätzen gegenüber dem Vorjahr.

Noch Wiesenpieper

Winterbeobachtungen:

1.12.84	9 Ex.	Geismarwiesen bei Fritzlar (Sperner)
8.12.84	30 Ex.	Geismarwiesen bei Fritzlar (Sperner)
9.12.84	10+3+2 Ex	Niedermöllrich (Emde)
10.12.84	4 Ex.	bei Sudeck (Gottmann)
16.12.84	1 Ex.	Mehlen (Emde)
30.12.84	1 Ex.	Kirchlotheim, Eder (Emde)
	5 Ex.	Geismarwiesen bei Fritzlar (Sperner)
	2 Ex.	bei Sudeck (Gottmann, Schaumburg)
15. 2.85	1 Ex.	(Totfund) Ederbringhausen (Breßler)

Rotkehlpieper Anthus cervinus

10.9.84	1 Ex.	Hettensee bei Altwildungen, rastend	(Emde)
29.9.84	2 Ex.	Altes Feld bei Dainrode (Möbus)	, ,

Wasserpieper Anthus spinoletta

14.10.84	2 Ex.	Roter Berg bei Altwildungen, ziehend (Emde)
7.11.84	4 Ex.	Herzhausen (Kuprian)
19.11.84	12 Ex.	Herzhausen (Kuprian)
21.11.84	1+1 Ex.	Fulda-Wehr Grifte (Lucan, Wagner)
28.11.84	1 Ex.	Herzhausen (Emde)
9.12.84	1 Ex.	Niedermöllrich (Emde)
30.12.84	1-2 Ex.	Schmittlotheim - Ederbringhausen (Emde)
5. 1.85	1 Ex.	Eder unterhalb Fritzlarer Wehr (Lübcke)
16. 2.85	1 Ex.	Herzhausen, Edersee (Achterberg, Lübcke,
		Rehor, Schäfer)

Neuntöter Lanius collurio

Bruten auf Untersuchungsflächen 1985:

MTB 4820 Bad Wildungen, rechtes oberes Viertel (Lübcke, Mann) 36 Bp.

Kontrolifläché Richstein (Weber) mind. 15 Bp.

MTB 4917 Battenberg (Weber) (etwa 25 Reviere nicht kontrolliert) mind. 62 Bp.

Bestandsentwicklung in den letzten Jahren auf regelmäßig kontrollierten Probeflächen:

80 81 82 83 84 Bad Wildungen ca. 130 qkm 41 52 65 87 101 92 76 108 106 120 143 (Lübcke, Mann)(45)(56)(68)(90)(103)(94)(77)(109)++) +)

+) nach Hochrechnung (MANN u. LÜBCKE 1985), Vogelk. Hefte 11, S. 66-68

++)korrigierte Werte (LÜBCKE u. MANN 1984), Vogelk. Hefte 10, S. 12-38

Noch Neuntöter

	77	78	79	80	81	82	83	84	85
MTB Battenberg ca. 130 qkm (Weber)	_	-	-	-	162	134	?	?	52 +)
Richstein 9 qkm (Weber)	26	30	31	26	24	25	25	?	15

+) nicht alle Reviere kontrolliert (25 fehlen)

Die Ergebnisse in der Tabelle zeigen einen deutlichen Bestandsrückgang an.

Raubwürger Lanius excubitor

Bruten 1985:

- zwischen Lelbach und Rhena (Enderlein, Hannover) 1 Bp.
- (Brutverdacht) Waldsportplatz bei Goddelsheim (Kuhnhenne, Kuprian)
 (Brutverdacht) bei Buchenberg (Breßler, Scholz) 1 Bp.
- Hellen bei Fritzlar (Schaberick)

Weitere Brutzeitbeobachtungen:

15•3•85 16•3•85	2 Ex. 1 Ex.	Kesselbusch bei Obernburg (Fait) Wildschutzgebiet Edersee zwischen
		Tannendriesch und Ermerod (Achterberg,
		Lübcke, Wagner)
10 11 21 A 85	1 Ex.	Ascheid bei Schweinsbühl (Gottmann)

3.5.u.19.6.85 1 Ex. Bahnlinie zwischen Röddenau und Allendorf bei Haine (Christmann)

Beobachtungen außerhalb der Brutzeit:

	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	\mathtt{Jan}_ullet	Feb.		
	1 2 3	1 2 3	1 2 3	123	1 2 3	123	123		
Ex.	2 2 2	226	5 4 10	5 1 3	5 6 11	2 - 2	4 - 3		

Seidenschwanz Bombycilla garrulus Altwildungen, in Heckenrose (Emde) Twistevorstau (Wernz) Auf der Bracht 1 km W Korbach (Hannover) 2 Ex. 4.1.85 6.1.85 1 Ex. 2.3.85 4 Ex. 9 Ex. Auf der Bracht 1 km W Korbach (Hannover)

Wasseramsel Cinclus cinclus

Bruten 1985 an vollständig kontrollierten Gewässern:

15 Bp. (5 Zweitbruten) an der Ems (Wilke)

44 Bp. (22 Zweitbruten) im oberen Edertal oberhalb Röddenau (Schneider)

Zaunkönig Troglodytes troglodytes

1985 starker Rückgang des Brutbestandes (Emde, Herkenrath)

26.8.84 Brut in Wasseramselnistkasten im Urfftal unterhalb Bergfreiheit (Jungvögel noch im Nest!) (Emde)

23.9.84 Flügge Jungvögel werden noch gefüttert an der Banfe im Wildschutzgebiet Edersee (Herkenrath)

Heckenbraunelle Prunella modularis

Winterbeobachtungen:

	No	v.		Dea	Z •		Jan	. •	Feb.				
	2	3	1	2	3	 1	2	3	1	2	3		
Nachw.	5	3 5	10 12	4	7	13 20	5	2	2	2	3 3		
Max.	3	3	3	1	8	3	1	1	1	1	1		

Es liegen insgesamt 56 Nachweise mit 78 Ex. vor. Damit war der Winterbestand noch höher als im milden Winter 1982/83, der im Bereich des MTB Bad Wildungen 54 Heckenbraunellen brachte. Die Mehrzahl der Beobachtungen stammt aus dem unteren Edertal, lediglich 7 Nachweise entfallen auf andere Gebiete.

Eine besondere Beobachtung:

Teichrohrsänger

30.12.84 7-9 Ex. nahrungssuchend in der Verlandungszone in der Giebringhäuser Bucht des Diemelsees (Gottmann)

Feldschwirl Locustella naevia

1985: 19 Reviere im unteren Edertal zwischen Mehlen und Geismar (Mai)

1010111	. 2011-601	
1.9.84	3 Ex.	Lohre (Emde, Sperner)
13.9.84	1 Ex.	Hettensee bei Altwildungen, in Rübenfeld (Emde)
15.9.84	1 Ex.	Teiche Wabern - Niedermöllrich (Emde, Sperner)

Acrocephalus scirpaceus

Noch Teichrohrsänger

Bruten 1985:

- NSG Obermöllrich Cappel (Wilke) 1 Bp.
- (Brutverdacht) Fritzlar, unterhalb der Ederbrücke 1 Bp.
- (Schaberick)
- (Brutverdacht) Twistevorstau (Staiber) 2 Bp.

Weitere Brutzeitbeobachtungen:

- 21.5.85 1 Ex. singend am Ederufer nahe Wesemündung (Lübcke)
- 25.5.85 Schlemmteiche bei Fritzlar-Geismar (Mai) 1 Ex.
- 28.5.85 15.6.85 22.6.85 singend, Altwildungen (Durchzügler) (Emde) 1 Ex.
- 1 Ex. unterhalb Klärteich Wega (Wagner)
- singend (Brutverdacht) am ehem. Kieswerk 1 Ex. bei Ungedanken (Sperner)

Gelbspötter

Bruthinweise 1985 (of mehrfach am gleichen Ort verhört):

- mind. 12 Bp. Korbach Lelbach (Enderlein, Hannover, Kuprian)
 2 Bp. Korbach Nordenbeck (Hannover)

 - 1 Bp. Teich an der Wesemündung bei Giflitz (Stiebel)
 - 1 Bp. Freilandlabor Edertal (Mai)
 - 3 Bp. Auwald Fritzlar (Schaberick)

Weitere Brutzeitbeobachtungen:

- 1 of singt 2.6.85 Kläranlage Adorf (Gottmann) 1 o singt Rhenegger Mühle bei Adorf (Gottmann)
- 7.7.85
- 8.7.85 Judenfriedhof Obervorschütz (Delpho)
- 24.7.85
- 1 of singt Lohre (Lucan)
 1 of singt Lohre (Lucan)
 1 of singt Judenfriedhof Obervorschütz (Mai)
 1 of singt Friedhof Haddamar (Lucan) 26.7.85

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca

Nachtrag:

- 1984 Brut in Nistkasten in den Ederauen bei Mandern (Achterberg, Lübcke, Schäfer)
- Brut in Holzbetonhöhle im Freilandlabor Edertal (Lübcke) 1985

Es wird künftig um Meldungen aller Brutvorkommen außerhalb des Waldes gebeten.

Schwarzke	ehlchen	Saxicola torquata
19.8.84	1 Paar	Wande bei Volkmarsen (Staiber) 1985 kein Brutvorkommen dort
10.3.85 30.4.85	1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Wenkelberg bei Sudeck (Gottmann) ziehend, Marbeck zwischen Korbach und Nordenbeck (Enderlein)

Braunkehlchen Saxicola rubetra

Bruten 1985:

- 2 Bp. Stormbruch (Koch)
- 1 Bp. Eideler Berg NW Usseln, 700 müNN (Koch)
- 1 Bp. östlich von Sudeck (Gottmann)
- zwischen Korbach und Lelbach (Hannover) 1 Bp.
- Raiffeisenlager NW Korbach (Hannover) 1 Bp.
- Niederense, Katergraben (Hangwiese mit Obstbäumen) 1 Bp. (Kuprian)
- 1 Bp. Blomberghöfe bei Strothe (Werbe) (Kuprian)
- 1 Bp. Wiese 800 m nördl. Bahnhof Meineringhausen (Kuprian)
- 4 Bp. zwischen Nieder-Ense und Ober-Ense (Kuprian)
- 5 Bp. 1 Bp. an der Marbeck zwischen Grandberg und Rammelsberg (Kuprian) Goddelsheim, Richtung Goldhausen (Kuhnhenne)

- 1 Bp. Godders.
 3 Bp. Hillershausen Medebach (Kuprram,
 3 Bp. Nuhnewiesen bei Hallenberg (Werner)
 1 Bp. Dohlenfelsen bei Frankenberg (Christmann)
 1 Bp. nördlich NSG Obermöllrich Cappel (Wilke)

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus

Bruten 1985:

- Continental-Werke Korbach (Breßler) 1 Bp.
- 1 Bp. (in Nisthöhle) Krankenhaus Korbach (Kuprian)
- 3 Bp. Fritzlar (Schaberick)

Weitere Bruthinweise (of mehrfach am gleichen Ort verhört):

- Waldecker Straße in Korbach (Kuprian)
- Sonderteich Bad Wildungen (Emde, Lübcke) Kirchplatz Bad Wildungen (Emde) Schulplatz Altwildungen (Emde)
- "Schmidts Berg" Bad Wildungen (Emde)
- Giflitz (Emde)

Niedriger Bestand wie im Vorjahr.

Nachtigall Luscinia megarhynchos

Feststellung singender of 1985:

- Schiefermühle Röddenau (Kalden, Paszehr)
- Frankenberg, Hofmann-Teich (Kalden)
- Frankenberg, Ziegelei (Kalden) 1 Bracht bei Korbach (Hannover)
- 1 Sandgrube Schaake bei Lütersheim (Eckstein)
- Kugelsburg bei Volkmarsen (Staiber)
 - Buhlen (Stiebel)
 - 28 Ederauen zwischen Affoldern und Fritzlar (Lübcke, Mai) Ederauen zwischen Fritzlar und Obermöllrich (Schaberick)
 - Hellen bei Fritzlar (Lucan, Schaberick) 1
 - Züschen(Schaberick)
 - 2 Kirchberg (Schaberick)

Noch Nachtigall

1985 1 erfolgreiche Brut Judenfriedhof Obervorschütz (Delpho)

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe

Bruten 1985:

- 1 Bp. Goddelsheim, Nähe Ensen-Berg (Kuhnhenne)
- Sandgrube Fröhlich bei Lohre (Wilke) 1 Bp.
- 1 Bp. Sandgrube Oppermann bei Rothhelmshausen (Wilke)
- Sandgrube Kimm bei Uttershausen (Wilke) 2 Bp.

Zugbeobachtungen:

	Aug.		Sep.		Okt.			A	April			Mai			Juni			
	3	_1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	_2	3_	1	2	3		
Nachw.	4	_	4	2	1	_	_	_	1	6	7	5	_	1	_	_		
$\operatorname{Ex}ullet$	7	-	6	5	1	_	_	_	1	15	23	14	-	4	_	_		
$ exttt{Max}_ullet$	3	-	2	4	1	-	-	-	1	5	6	4	-	4	-	-		
Wegzug	zug: 25.81.10.84					Hei	mzug:	1	14.4.	-6. 6	85							

Turdus viscivorus

Winterbeobachtungen:

Misteldrossel

13.1.85	1 Ev.	Rad	Wildungen.	Unterscheid.	in	Mistel	(Emde))
12.1.02	1 L'A.	Dau	WTTGGII 9	OTT OCT POTTCTO	-111	LITPOCET	(Timude)	,

Bad Wildungen, Königsquelle (Emde) 29.1.85 1 Ex.

16.2.85 im Großen Küchenbachtal im Wildschutzgebiet 1 Ex.

Edersee, an Äpfeln (v. Haut, Herkenrath)

Turdus philomelos Singdrossel

Winterbeobachtung:

30.12.84 1 Ex. Teichgebiet an der Hardt bei Ungedanken (Sperner)

Rotdrossel Turdus iliacus

Wegzug: 25.9.84 - 9.12.84 Heimzug: 10.3.85 - 21.4.85

Winterbeobachtungen:

25.12.84 2 Ex. zwischen Korbach und Lelbach (Hannover) 5 Ex. 2 Ex. zwischen Volkmarsen und Herbsen (Staiber) 30.12.84

8. 1.85 Gemündener Straße, Frankenberg, ermattet gefunden. 1 Ex. stirbt, der zweite Vogel wird gepflegt und später freigelassen

(s. Bericht Seite 63).

Ringdrossel Turdus torquatus

7.10.84	1 Ex.	Heide bei Frankenau (Emde)
21. 4.85	3 ♂	Lenscheid bei Benkhausen (Gottmann)
•	6 Ex.	Heide bei Frankenau (Emde) (mind. 2 4)
26. 4.85 28. 4.85	1 ~ 1 ~	Ascheid bei Schweinsbühl (Gottmann) Ascheid bei Schweinsbühl (Gottmann)

Schwanzmeise Aegithalos caudatus

Truppgröße der Wintergesellschaften (Oktober-Februar):

Ex.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nachw.	4	8	3	2	6	4	2	4	1	6	2	2	2	1

Im Vergleich zum Vorjahr eine weitere Zunahme der Nachweise.

Beutelmeise Remiz pendulinus

Bruten 1985:

mind. 3 Bp. NSG Obermöllrich - Cappel (Wilke)
1 Bp. NSG Reiherteich Böddiger (Delpho)

Weitere Beobachtung:

1.5.85 1 d ehem. Kieswerk Ungedanken (Emde, Jäger)

Tannenmeise Parus ater

Zugbeobachtung:

24.2.85 ca. 40 Ex. Auf dem Schlage, 1 km NE Lelbach (Hannover)

Grauammer Emberiza calandra

Feststellung singender 3 1985:

mind. 6 besetzte Reviere südlich Werkel zwischen A 49 und Oberstem Holz (Haafke)

2.6.85 2 Ex. zwischen Gembeck und Vasbeck (Wernz)

7.7.85 1 Ex. nördlich Lohre (Lucan)

13.7.85 1 Ex. Fritzlar-Nord, Baumschule (Lucan)

Weitere Beobachtung:

29.10.84 1 Ex. Hettensee bei Altwildungen, ziehend (Emde)

Ortolan Emberiza hortulana

27.8.84 2+1 Ex. rasten auf Stoppelfeld, Hettensee bei Altwildungen (Emde)
3.9.84 1 Ex. rastet auf Stoppelfeld, Hettensee bei Altwildungen (Emde)

13.9.84 Ruf Stoppelfeld, Hettensee bei Altwildungen (Emde)

Schneeammer Plectrophenax nivalis

9.11.84 1 diesj. ziehend, Hettensee bei Altwildungen (Emde)

Spornammer Calcarius lapponicus

5.11.84 1 Ex. ziehend (Ruf) Altes Feld bei Dainrode (Möbus)
(Beobachtung vom Hess. Seltenheitenausschuß
anerkannt; Erstbeobachtung im Gebiet!)

Bergfink Fringilla montifringilla

Größere Schwärme:

4.11.84 200 Ex. Dülfershof (Mai)

2.3.85 400-500 Ex. Frankenberg-West (Hurschmann) 4.4.85 ca. 2000 Ex. Ziegelei Obervorschütz (Delpho)

Girlitz Serinus serinus

17.9.84 ca. 20 Ex. Altwildungen (Emde)

Späte Beobachtungen:

Stieglitz Carduelis carduelis

Winterdaten:

	Nov.				Dez.			Jan.				Feb.			März		
	1	2	3	1	2	3		1	2	3	1	2	3		1	2	_3
Nachw.	_	1	_	5	_	_		4	2	1	3	1	1		1	2	_
$\operatorname{Ex}ullet$	_	2	_	29	-	_	•	12	3	1					8	10	_
$ exttt{Max}_ullet$	_	2	_	15	_	_		4	2	1	6	1	1		8	8	_

Nahrungspflanzen:

Erle: 3 x; Distel: 3 x; Klette: 3 x

Zeisig Carduelis spinus

Brutzeitbeobachtungen:

```
Nachtrag 1984:
19.7.84 1 sing. Ex. Diemelquelle bei Usseln (Bohle, Eckstein)

1985:
20.5.85 5 Ex. Dülfershof (Mai)
9.6.85 6 Ex. Lengelbachtal, Bärenmühle, davon 1 singend (Eckstein, Lübcke, Mai)
17.6.85 Rufe Wipperberg bei Lengefeld (Mai)
```

Birkenzeisig	Acanth	is flammea
2. 8.84 14. 9.84 14.10.84 18.10.84 28.10.84 5.11.84	1 of 1 Ex. Ruf 1 Ex. 1 Ex. 1 Ex.	Roter Berg, Ált Wildungen (Émde) ziehend, Malstein, Bad Wildungen (Emde) ziehend, Landau, Schloßgarten (Eckstein)
9.11.84	3 Ex.	
		Ùsseln (Emde) Usseln (Emde) Usseln (Emde)
		Altwildungen (Emde) Altwildungen (Emde)
7. 1.85 ca		
24. 3.85	1 8	
5. 4.85	1 Ex.	in Birke, Landau, Kirchplatz (Eckstein)
20. 4.85	1 Ex.	
21. 4.85		singend, Heide bei Frankenau (Emde)
25. 4.85	1 Ex.	
Mai 85 me	unene peor	eachtungen eines Paares in Korbach, Pyritzer Straße (Enderlein)
11. 7.85	1 Ex.	
16. 7.85	18	mit Balzflug und Gesang in Arolsen, Nähe Kontramarkt (Koch)

Im Vergleich zum Vorjahr deutliche Zunahme der Beobachtungen.

Berghänfling				Acanthis flavirostris	
	30. 9.84	2 E	х.	Altes Feld bei Dainrode (Sehr frühes Datum!)	(Möbus)
	15.12.84 23.12.84	2 Ex 1 Ex		Singlis (Emde)	

Acanthis cannabina Hänfling

Winterdaten:

23.12.84		2	$\operatorname{Ex}_{ullet}$	Altwildungen	(Emde)
3. 1.85	ca.	15	Ex \bullet	Altwildungen	(Emde)
6. 1.85		1	$\operatorname{Ex}_{ullet}$	Altwildungen	(Emde)
7. 1.85		3	$\operatorname{Ex}ullet$	Altwildungen	(Emde)
8. 1.85		1	$\operatorname{Ex}ullet$	Altwildungen	(Emde)

Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra

Bruthinweise 1985:

5.2.85 1 Bp. mit Revierhalten Hoher Eimberg bei Willingen (Kuprian) 20.2.85 1 d singend, Bilsenberg bei Hüddingen (Lübcke)

	Aug.	Sep.	0kt.	Nov.	Dez.	Jan.
	123	1 2 3	123	1 2 3	1 2 3	123
Nachw.	- 1 -	X - X	1 - 2	1 1 - 3 12 - 3 12 -	- 1 2	1 - 1
Ex.	- X -	X - X	10 - X		- X 7+X	3 - 1
Max.	- X -	15 - 50	10 - 7		- X 7	3 - 1
	Feb. 1 2 3	März 1 2 3	April 123	Mai 1 2 3	Juni 1 2 3	Juli 1 2 3
Nachw.		2 22 1	1	4 - 3	- 1 1	1 5 1
Ex.		3 41 1	X	8+X - 10	- 20 1	11 21 4
Max.		2 6 1	X	6 - 5	- 20 1	11 17 4

X = unbestimmte Anzahl

Die gemeldeten Truppstärken waren geringer als im Vorjahr.

Sturnus vulgaris Star

Oktober 84 bis zu ca. 200.000 Ex. am Schlafplatz, Krolls Teich westl. Korbach (Hannover)

Oriolus oriolus Pirol

Bruten und Bruthinweise 1985:

Maderholz bei Maden (Wilke) 1 Bp.

1 Bp.

Nähe Ederwehr bei Altenburg (Wilke) (3 flügge juv.) NSG Obermöllrich - Cappel (Wilke) 1 Bp.

1 Bp. Oberstes Holz bei Cappel (Wilke)

Schneid bei Niedervorschütz (Wilke) 1 Bp.

Ederschleife bei Haldorf (Wilke) 1 Bp.

Noch Pirol

Weitere Beobachtungen:

11.5.85 14.5.85 17.5.85	1 3 1 3 rufend 1 3 ruft	NSG Ederauen bei Anraff (Mai) unterhalb Fritzlarer Ederbrücke (Lübcke) Burgberg bei Battenberg (Noll, Wetter-
, , ,		Schiebe fide Schneider)
3.6.85	2 orufen	Auwald Fritzlar (Schaberick) in Eichenwald zwischen Allendorf/Eder
2.0.07	1 0	
		und Bromskirchen, Höhe Abzweigung Oster-
		feld (Christmann)
19.6.85	1 Ex.	Scheid bei Ehringen (Kuprian)

Nucifraga caryocatactes Tannenhäher

11.11.84 1 Ex. am Einfluß des Aarbaches in die Itter zwischen Bontkirchen und Schwalefeld (Kuprian)

Vorkommen 1985:

Warpel, Söhre (Wilke) Eckertsberg, Söhre (Wilke) Kohlberg, Riedforst Melsungen (Wilke) Heiligenberg, Riedforst Melsungen (Wilke) Quillerkopf, Riedforst Melsungen (Wilke)

Dohle Corvus monedula

Bruten 1985:

6 Bp. Kraftwerk Borken (Schaberick)

mehrere Bp. Revier Dalwigksthal (Berens fide Scholz)
6 Bp. Nikolaikirche Korbach, aber nur 2 Bruten! (Wernz)
2 Bp. Kilianskirche Korbach (Lehmann)

Weitere Brutzeitbeobachtungen:

14.4.85 bei Herzhausen (Mai) 6 Ex. 22.4.-17.6.85 4 Nachweise von 1-2 Ex. Landau, Bühler Str., "Im Gericht" (Eckstein)

Saatkrähe Corvus frugilegus

Zug- und Winterbeobachtungen:

	Okt.				Nov.			Dez.			Jan.	,
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	_	3	6	8	1	7	2	2	1	_	3	1
$\operatorname{Ex}ullet$	_	58	750	656	1000	2853	102	31	250	_	350+X	1000
$ exttt{Max}_ullet$	-	50	300	200	1000	1000	100	30	250	_	200	1000

X = unbestimmte Anzahl

Noch Saatkrähe

	Feb.			März			April			
	1	2	3	1	2	3		1	2	3
Nachw.	_	2	1	9	8	3		1	_	_
Ex.	_	51	150	5750	4540+X	926		2	-	_
Max.	-	50	150	2000	2000	800		2	_	-

X = unbestimmte Anzahl

Überwinternde Saatkrähen wurden nur aus dem Raum Volkmarsen (250 Ex.) und Korbach (50 Ex.) gemeldet. Damit nimmt der Winterbestand im Gebiet weiterhin kontinuierlich ab.

Wegzug: 16.10.-25.11.84 Heimzug: 1.3.-1.4.85



Rotkehlchen (Foto: G. Kalden)

Ergebnisse der Zugplanbeobachtungen

In der Wegzugperiode 1984 wurde der Vogelzug wie auch in den vergangenen Jahren am Roten Berg und auf dem Hettensee in Altwildungen, am Malstein bei Bad Wildungen sowie bei Haddenberg und am Singliser See erfaßt. Zwischen dem 19.8. und 9.11.1984 wurden dort über 28 800 Zugvögel registriert.

Die Tabellen enthalten Angaben über regelmäßig zu erwartende Vogelarten. Weitere Beobachtungen sind im avifaunistischen Sammelbericht enthalten. 49 Exkursionen mit einer Beobachtungsdauer von insgesamt 75.30 Stunden liegen den Tabellen auf den folgenden Seiten zugrunde.

	Augu	st 1984	September 1984			
Dekade	2	3	1	2	3	
Beobachtungsdauer	2.05 Std.	5.10 Std.	4.20 Std.	7.35 Std.	10.10 Std.	
Anzahl Exkursionen	1	4	3	8	7	
Mäusebussard	_	_	_	_	1	
Sperber	_	_	1	1	5	
Rotmilan	_	_	-	_	5 30	
Turmfalke	-	-	-	1	2	
Ringeltaube	_	_	_	_	51	
Hohltaube	_	_	_		´-	
Turteltaube	_	1	_	2	_	
Heidelerche	_	_	_	_	22	
Feldlerche	_	_	_	_	_	
Rauchschwalbe	23	2	8	462	222	
Mehlschwalbe		_	8 2	14	14	
Schafstelze	_	61	3 4	51	2	
Gebirgsstelze		1	4	´;	6	
Bachstelze	_	2	3 122	5 5 60	40	
Baumpieper	15	95	122	60	28	
Wiesenpieper	'_) <u>-</u>	1	. 8	174	
Heckenbraunelle	_	3	ż	18	48	
Hausrotschwanz	_	3 -	3 -	-	2	
Misteldrossel	_	_	_	_	2 2 16	
Wacholderdrossel	_	- 7	8	23	16	
Singdrossel	_	<u>-</u>	_		10	
Rotdrossel	_	_	_	_	_	
Tannenmeise	_	_	_	_	3	
Kohlmeise	_	_	_	_	3 - 2	
Blaumeise	_	_	_	_	2	
Goldammer	_	_	_	_	1	
Rohrammer	_	_	_	2	21	
Buchfink	8	_ `	_	- 2 15	711	
Bergfink	_	_	_	_	42	
Girlitz	_	_	_	_	13 5 1	
Grünling	_	_	5	1	· 5	
Stieglitz	_	_	5 -	_	1	
Zeisig	_	_		-	10	
Hänfling	_	_	- 9 1	_	77	
Kernbeißer	3	_	í	_	· <u>-</u>	
Gimpel	3 -	_	_	_	_	
Feldsperling	_	_	_	_	_	
Star	_	6	8	16	30	
Dohle/Saatkrähe	_	_	_	_	_	
Eichelhäher	_	_	_	_	4	
					·	

Okto	ber	1984

Nov. 1984

		ownoner 190-	_	110V • 1904
Dekade	1	2	3	1
Beobachtungsdauer	11.35 Std.	15.20 Std.	12.50 Std.	6.25 Std.
Anzahl			_	
Exkursionen	7	9	6 	4
Mäusebussard	_	-	1	32
Sperber	3 6 2	8	9	4
Rotmilan	6	4	51	23
Turmfalke	2	1	1	49
Ringeltaube	14	318	581	49
Hohltaube	-	8	-	- 7 14
Turteltaube	-	-	-	-
Heidelerche	166	59 177	21	7
Feldlerche	23	177	53	14
Rauchschwalbe	34	7	-	_
Mehlschwalbe	-	-	-	-
Schafstelze	-	-	-	- 1
Gebirgsstelze	11	5 54	-	1
Bachstelze	、58	54	38	-
Baumpieper	11	_	-	- 8
Wiesenpieper	417	177	182	8
Heckenbraunelle	160	51 2 17	29	-
Hausrotschwanz	2	2	-	_
Misteldrossel	_	17	3	-
Wacholderdrossel	21	47	151	8
Singdrossel	2 8 3 4	11	_	-
Rotdrossel	8	461	128	63
Tannenmeise	3	26	_	-
Kohlmeise	4	33	48	_
Blaumeise	8	4	4	-
Goldammer	27	42	24	6
Rohrammer	28	89	152	- 6 2 56 16
Buchfink	1927	1666	1725	56
Bergfink	180	519	366	
Girlitz	10	. 6	4	1
Grünling	13	48	32	4
Stieglitz	21	23	143	6
Zeisig	297	226	167	_5
Hänfling	76	109	78	36
Kernbeißer	52	43	11	4 6 3 36 - 9 55 826
Gimpel	, -	6	8	-
Feldsperling	-	48	12	_9
Star	196	176	1738	לל
Dohle/Saatkrähe	- 5	-	2076	826
Eichelhäher	5	-	-	-

Vogelart	Letztbeobachtung	Erstbeobachtung	Erstgesang
Ringeltaube Turteltaube Kuckuck	13. 9.84 20. 9.84	2•5•85 17•4•85	2.3.85 5.5.85
Mauersegler Wendehals Feldlerche Uferschwalbe	5.10.84 25.11.84 23. 9.84	21.4.85 21.4.85 3.2.85 22.4.85	21.4.85 27.2.85
Rauchschwalbe Mehlschwalbe Schafstelze Gebirgsstelze	16.10.84 5.10.84 24. 9.84	1.4.85 15.4.85 10.4.85 3.3.85	24.3.85
Bachstelze Baumpieper Wiesenpieper	7.10.84	26.2.85 5.4.85 10.3.85	5.4.85 10.3.85
Neuntöter Heckenbraunelle Feldschwirl Sumpfrohrsänger	27. 9.84 12. 8.84 11. 9.84	10.5.85 20.4.85 11.5.85	25.2.85 20.4.85 11.5.85
Gelbspötter Gartengrasmücke Mönchsgrasmücke Klappergrasmücke	15.10.84 17. 9.84	11.5.85 9.5.85 8.4.85 19.4.85	11.5.85 9.5.85 10.4.85 19.4.85
Dorngrasmücke Fitis Zilpzalp Waldlaubsänger	17• 9•84 26•10•84	1.5.85 3.4.85 23.3.85 22.4.85	1.5.85 3.4.85 23.3.85 22.4.85
Sommergoldhähnch Grauschnäpper Trauerschnäpper	27. 9.84 24. 9.84	14.4.85 9.5.85 14.4.85	14.4.85 10.5.85 4.5.85
Braunkehlchen Gartenrotschwanz Hausrotschwanz Nachtigall	18. 9.84 1.11.84	21.4.85 30.4.85 10.3.85 21.4.85	30.4.85 30.3.85 21.4.85
Steinschmätzer Misteldrossel Singdrossel Amsel	1.10.84	14.4.85 1.3.85 2.3.85	1.3.85 2.3.85 5.2.85
Goldammer Rohrammer Buchfink Bergfink	9•11•84 21• 4•85	27.2.85 25.9.84	24.2.85 1.4.85 25.2.85
Girlitz	25.11.84	6.4.85	6.4.85

Anschriften der Verfasser:

Falko Emde, Unterm Rosengarten 35, 3590 Bad Wildungen Reinhard Eckstein, Landau, Hinterstr. 35, 3548 Arolsen Karl Sperner, Wega, Am Griesfeld 2, 3590 Bad Wildungen Manfred Wilke, Dörnhagen, Warpelstr. 5, 3501 Fuldabrück

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Vogelkundliche Hefte Edertal

Jahr/Year: 1986

Band/Volume: 12

Autor(en)/Author(s): Emde Falko, Eckstein Reinhard, Sperner Karl, Wilke

Manfred

Artikel/Article: Avifaunistischer Sammelbericht für den Kreis Waldeck-Frankenberg und den Raum Fritzlar-Homberg über den Zeitraum von August 1984 bis Juli 1985 66-121