

**Avifaunistischer Sammelbericht für den Kreis Waldeck-Frankenberg und den Raum Fritzlar-Homberg über den Zeitraum von August 1984 bis Juli 1985**

A. Allgemeiner Teil

Für den Sammelbericht stellten folgende Damen und Herren ihr Beobachtungsmaterial zur Verfügung:

Jens Achterberg (Bad Wildungen-Mandern), Lothar Albrecht (Wolfhagen), Dieter Bark (Twistetal-Twiste), Bogon (Kassel), Wilhelm Breßler (Vöhl-Ederbringhausen), Manfred Burth (Diemelstadt-Rhoden), Erhard Christmann (Frankenberg), Manfred Delpho (Gudensberg-Obervorschütz), Reinhard Eckstein (Arolsen-Landau), Sabine Eger (Vöhl-Marienhagen), Werner Eger (Vöhl-Marienhagen), Falko Emde (Bad Wildungen), Ralf Enderlein (Korbach), Hans Fait (Vöhl-Obernburg), Hermann Fait (Vöhl-Obernburg), Karl Franz (Burgwald-Birkenbringhausen), Achim Frede (Vöhl-Basdorf), Josef Gilga (Wabern), Alfred Gottmann (Diemelsee-Benkhausen), Jörg Haafke (Fritzlar-Geismar), Gerhard Handt (Borken), Bernd Hannover (Korbach-Lelbach), Heinrich Heck (Edertal-Böhne), Bernhard G. Heine (Bielefeld), Heinz Herkenrath (Holzwickede), Thomas Herkenrath (Düsseldorf), Robert Jäger (Twistetal-Twiste), Lydia und Michael Jordan (Witten), Wolfgang Kaiser (Arolsen), Gerhard Kalden (Frankenberg), K. Klotz (Hatzfeld), Bernhard Koch (Arnsberg-Voßwinkel), Helmut Kraft (Guxhagen), Gerhard Kuhnhenne (Lichtenfels-Goddelsheim), Anneliese Kuprian (Korbach), Volker Lucan (Wolfhagen), Georg Ludwig (Fritzlar-Cappel), Wolfgang Lübcke (Edertal-Gifflitz), Hartmut Mai (Bad Wildungen-Wega), Henner Maifarh (Fritzlar), Walter Meier (Edertal-Affoldern), Rainer Mengel (Hatzfeld), Gerhard Meyer (Gudensberg), Kurt Möbus (Frankfurt), Herbert Niem (Bad Wildungen-Reinhardshausen), Horst Paszehr (Burgwald-Birkenbringhausen), E. Richter (Meimbressen), Ekkehard Rogée (Ringgau-Netra), Egon Schaberick (Fritzlar), Manuel Schäfer (Bad Wildungen-Mandern), Stephan Schaumburg (Diemelsee-Adorf), Ulrich Schmidt (Frielendorf-Welcherod), Heinz-Günther Schneider (Battenberg-Laisa), Gerhard Scholz (Haina-Löhlbach), Paul Schüßler (Edertal-Kleinern), Karl Sperner (Bad Wildungen-Wega), Karl Staiber (Arolsen), Holger Stiebel (Edertal-Buhlen), K.A. Stolze (Hatzfeld), Stefan Wagner (Bad Wildungen-Mandern), Hans-Jörg Weber (Minden), Arno Werner (Bebra), Friedhelm Wernz (Twistetal-Twiste), Manfred Wilke (Fuldabrück-Dörnhagen).

## Wetterverhältnisse

Die Klimadaten stellte uns der Deutsche Wetterdienst - Wetteramt Frankfurt - zur Verfügung.

### Monatsmittel der Lufttemperatur in Bad Wildungen

(In Klammern ist jeweils das langjährige Mittel aus den Jahren 1938 bis 1960 vermerkt.)

Aug. 84	16,6	(16,5)	Grad C	Feb. 85	-3,1	( 0,2)	Grad C
Sept. 84	12,0	(13,3)	Grad C	März 85	3,1	( 3,7)	Grad C
Okt. 84	10,1	( 8,4)	Grad C	April 85	7,6	( 7,9)	Grad C
Nov. 84	4,7	( 4,2)	Grad C	Mai 85	13,2	(12,3)	Grad C
Dez. 84	1,6	( 0,8)	Grad C	Juni 85	13,0	(15,5)	Grad C
Jan. 85	-5,1	(-0,5)	Grad C	Juli 85	16,7	(17,2)	Grad C

### Monatliche Niederschlagssumme in Bad Wildungen

(In Klammern ist jeweils das langjährige Mittel aus den Jahren 1931 bis 1960 vermerkt.)

Aug. 84	51,8	(68)	mm	Feb. 85	8,6	(51)	mm
Sept. 84	123,2	(53)	mm	März 85	42,5	(38)	mm
Okt. 84	58,7	(51)	mm	April 85	44,2	(51)	mm
Nov. 84	67,6	(56)	mm	Mai 85	51,9	(58)	mm
Dez. 84	28,1	(54)	mm	Juni 85	100,7	(67)	mm
Jan. 85	39,4	(55)	mm	Juli 85	72,8	(77)	mm

### Verwendete Abkürzungen

Ex.	=	Exemplar(e)	immat.	=	immaturus (unausgefärbt)
♂	=	Männchen	diesj.	=	diesjährig
♀	=	Weibchen	n.diesj.	=	nicht diesjährig
Bp.	=	Brutpaar(e)			(mindestens einjährig)
ad.	=	adultus (erwachsen)	NSG	=	Naturschutzgebiet
juv.	=	juvenilis (jung)	MTB	=	Meßtischblatt

Erstmals erfolgte ein Brutversuch der Schellente. Maskenstelze und Spornammer wurden erstmalig nachgewiesen. Eine Kurzschnebelgans wurde zum dritten Mal festgestellt. Bestandseinbrüche waren bei Eisvogel, Grünspecht, Grauspecht, Kleinspecht, Wendehals, Uferschwalbe, Wiesenpieper, Zaunkönig und Gartenrotschwanz zu verzeichnen. Das Brutvorkommen der Haubenlerche in Korbach ist erloschen. Beim Birkenzeisig war eine Zunahme der Beobachtungen festzustellen.

## B. Spezieller Teil

### Prachttaucher

*Gavia arctica*

- 18.11.84 1 Ex. Edersee, DLRG-Station (Emde)  
21.11.84 1 Ex. Edersee, DLRG-Station (Sperner)  
28.11.84 1 Ex. Edersee, DLRG-Station (Emde)  
18. 2.85 1 vorj. Ex. geschwächt bei Medebach (Hochsauer-  
landkreis) auf einer Wiese gefunden  
(Schnurbus). Gepflegt und freigelassen am  
8.4.85 Stausee von Affoldern (Rogée).  
Siehe auch Bericht S. 59.  
10. 3.85 1 Ex. Hochspeicherbecken bei Hemfurth (Lübcke)  
5. 4.85 1 Ex. Hochspeicherbecken bei Hemfurth (Wagner)  
18. 6.85 1 Ex. Hochspeicherbecken bei Hemfurth (Mai)  
(Der Vogel war voll flugfähig.)

### Sterntaucher

*Gavia stellata*

- 18.11.84 1 Ex. Edersee, DLRG-Station (Emde)

### Haubentaucher

*Podiceps cristatus*

Bruten 1985:

- 3 Bp. Diemelsee, 1 x 3, 1 x 2 und 1 x ohne juv. (Gottmann,  
Hannover, Mai, Schaumburg)  
4 Bp. Twistevorstau mit insgesamt 8 juv. (1 Bp. mit 2 Bruten)  
(Eckstein, Hannover, Staiber)  
1 Bp. zwischen Ederbringhausen und Schmittlotheim (Breßler)  
1 Bp. Baggerteich bei Mehlen, am 6.6.85 Nest mit 2 juv. ver-  
schwunden (Überflutung) (Lübcke, Mai)  
1 Bp. NSG Obermöllrich - Cappel, ohne Erfolg (Wilke)

Am 1. und 7.5.85 wurden 22 Ex. bei Herzhausen beobachtet, die  
balzten und versuchten, infolge des niedrigen Wasserstandes in  
der fließenden Eder Nester zu bauen, die jedoch später durch  
Hochwasser zerstört wurden (Eger, Scholz).

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Tabelle Seite 76

### Rothalstaucher

*Podiceps griseigena*

Nachtrag:

- 16.u.19.5.84 1 Ex.(Brutkleid) Edersee bei Herzhausen  
(Debes, Kalden)

### Noch Rothalstaucher

23. 9.84	3 Ex.	Edersee bei Herzhausen (Lübcke)
30.10.84	1 Ex.	Naturschutzteich bei Giflitz (Lübcke)
	1 Ex.	Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Lübcke, Wagner)
9.12.84	1 Ex.	Edersee, Bringhäuser Bucht (Sperner)
22. 3.85	1 Ex.	Teiche Wabern - Niedermöllrich (Achterberg, Mai, Schäfer, Wagner)
27. 4.85	1 Ex.	(Brutkleid) Edersee, Werbebucht (Emde)

### Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis

4.8.84	1 Ex.	Singliser See (Sperner)
22./23.9.84	1 Ex.	Singliser See (Emde, Sperner)
3.10.84	1 Ex.	Teichgebiet Lohre (Wilke)
15.12.84	1 Ex.	ehem. Tagebau Altenburg 4 bei Borken (Emde)
30./31.7.85	2 Ex.	Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Stiebel)

### Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis

Bruten 1985:

1 Bp.	(Brutverdacht)	Teich bei Gut Höhnscheid (Hannover)
1 Bp.		Klärteich Wega (Mai, Wagner)
1 Bp.	(Brutverdacht)	Teufelsbachteich bei Dillich (Lucan)

Auffällig geringer Winterbestand 1984/85 auf der Eder zwischen Affoldern und Fritzlär (Lübcke); Vergleichszählungen zu früheren Jahren wären wichtig!

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Tabelle Seite 76

### Kormoran Phalacrocorax carbo

11./12.9.84	2 Ex.	Stausee von Affoldern (Schüßler)
17.-20.9.84	2 Ex.	Stausee von Affoldern (Schüßler)
21.-28.9.84	3 Ex.	Stausee von Affoldern (Schüßler)
1.10.84	2 Ex.	Stausee von Affoldern (Schüßler)
25.10.84	9 Ex.	über Korbach ziehend (Emde)
23. 1.85	1 Ex.	Twistevorstau (Staiber)
19./23.3.85	8 Ex.	NSG Reiherteich Böddiger (Kraft)
23. 3.85	1 Ex.	NSG Obermöllrich - Cappel (Wilke)
2.-5.5.85	3 Ex.	Twistevorstau (Enderlein, Hannover, Staiber, Stiebel)
17. 6.85	1 Ex.	Twistevorstau (Eckstein, Enderlein)
22.-28.6.85	1 Ex.	Twistevorstau (Staiber, Wernz)
2. 7.85	1 Ex.	Stausee von Affoldern (Schüßler)

Pelikan      Pelicanus spec.

Vom 21.10. bis 30.12.84 hielt sich 1 Ex. im NSG Obermöllrich - Cappel auf. Der Vogel wurde am 2.1.85 entkräftet bei Treysa aufgefunden, von E. Schaberick gepflegt und am 24.1.85 dem Tierpark Sababurg übergeben (Achterberg, Niem, Schaberick, Wilke).

Graureiher      Ardea cinerea

1985: 2 Brutkolonien im Edergebiet mit 6 und ca. 30 besetzten Horsten (Eger, Emde, Kalden, Mai, Scholz)

4 Horste im Bereich des Twisteseses (Staiber)

Graureiher-Beobachtungen am Twistesee in Dekadenmaximalzahlen (Eckstein, Staiber):

	Aug.			Sep.			Okt.			Nov.			Dez.			Jan.		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Ex.	34	34	23	23	24	22	17	22	15	17	18	18	10	11	8	8	-	9
	Feb.			März			April			Mai			Juni			Juli		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Ex.	8	8	4	12	6	8	4	6	5	8	7	14	14	13	30	30	24	22

10.11.84      1 Ex.      Ittereinlauf bei Herzhausen tot gefunden  
(D. Emde fide Frede)

Rohrdommel      Botaurus stellaris

26.8.84      1 Ex.      Eder bei Lohre (Wilke)  
25.1.85      1 Totfund bei Wega (Achterberg)

Weißstorch      Ciconia ciconia

26.8.84      2 Ex.      bei Eppe (Enderlein)  
17.9.-1.10.84      1 Ex.      bei Berghofen rastend (am 4.10.84 in Uniklinik Gießen an Wundbrand verendet; Ständerdurchbruch)  
(Kalden, Schneider) S. Heft 11, S. 83.  
27./28.4.85      4 Ex.      Ederseeufer gegenüber Asel-Süd (Breßler)  
7.5.85      1 Ex.      rastend bei Adorf (Schaumburg)  
9.-11.5.85      1 Ex.      Ederfeld bei Herzhausen (Eger)  
26.5.85      1 Ex.      Bottendorf (Boßhammer fide Kalden)

Schwarzstorch      Ciconia nigra

Nachtrag:  
1984      1 Brutvorkommen im Kreis Waldeck-Frankenberg

## Noch Schwarzstorch

1985 1 Brutvorkommen im Kreis Waldeck-Frankenberg

3.-7.8.84	1 Ex.	im abgelassenen Hochspeicherbecken bei Hemfurth (Schüßler)
4.8.84	1 Ex.	bei Benkhausen (Gottmann)
26.8.84	3 Ex.	bei Frebershausen (B. u. U. Hüppe)
	1 Ex.	bei Herbelhausen (Peter)
2.9.84	1 Ex.	zwischen Neerdar und Usseln (S. u. W. Eger)
	1 Ex.	im abgelassenen Hochspeicherbecken bei Hemfurth (Sperner)
7.-14.9.84	4 Ex.	im Hainaer Feld (Kalden, Weinreich)
10.-16.9.84	1 Ex.	bei Niederschleidern (Küthe)
15./16.9.84	2 Ex.	Diemelsee (Moraw)
24.9.84	1 Ex.	bei Berghofen (Kalden, Schneider)
Herbst 84	1 Ex.	verludert bei Bromskirchen gefunden (Vöpel)
4.4.85	2 Ex.	zwischen Sehlen und Haina (Weinreich)
etwa 29.4.85	3 Ex.	bei Somplar (Wetzlar)
6.5.85	1 Ex.	zwischen Wiesenfeld und Birkenbringhausen (Franz, Huhn)
21.6.85	1 Ex.	Aartal nahe Leimen (Hannover)
22.6.85	2 Ex.	Aartal nahe Leimen (Hannover)
12.7.85	1 Ex.	bei Gensungen (Grönisch fide Bogon)

## Höckerschwan Cygnus olor

Bruten 1985:

- 1 Bp. Billinghamen, 6 juv. (Staiber)
- 1 Bp. Twistevorstau, 2 juv. (Staiber)
- 1 Bp. Frankenberg, 3 juv. (Emde)
- 1 Bp. Niederwerbe, 3 juv. (Emde)
- 1 Bp. NSG Obermöllrich - Cappel, 7 juv. (Wilke)
- 1 Bp. Teichgebiet Lohre, 7 juv. (Emde)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Tabelle Seite 76

## Singschwan Cygnus cygnus

23.1.-23.2.85 2 ad., 2 immat. Twistevorstau (Koch, Staiber)

Im Edergebiet wurden vom 24.12.84 bis 30.3.85 Singschwäne beobachtet, wobei es sich um Einzelvögel oder Trupps mit z. T. wechselnder Stärke (maximal 13 ad., 3 immat.) handelte.

Truppstärken:

Einzel- vögel	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	3	4	11	7	3	4	3	3	2	6
12	13	14	15	16						
4	3	3	2	1						



## Noch "Graue" Gänse

27.12.84		unbek.	Anzahl in der Dunkelheit ziehend bei bei Mehlen (Heck)
28.12.84	17 Ex.		ziehend über Anraff (Stiebel)
29.12.84	35 Ex.		ziehend über Frankenberg-Ost (Kalden)
	16 Ex.		ziehend über Wildschutzgebiet Edersee (Kalden)
2./3./4.1.85	je 50-80	Ex.	ziehend über die Gemarkung Twiste (Bark)
12.1.85	30 Ex.		ziehend über Mandern (Schäfer)
28.1.85	9 Ex.		bei Gombeth (Handt)
9.3.85	45 Ex.		ziehend bei Lelbach (Rogée)

## Kanadagans      *Branta canadensis*

10.3.85    6 Ex.    NSG Reiherteich Böddiger (Delpho)

## Brandgans      *Tadorna tadorna*

8.12.84	1 Ex.		Singliser See (Sperner)
9.12.84	1 Ex.		Singliser See (Emde)
15.12.84	1 Ex.		Singliser See (Emde)

## Brautente      *Aix sponsa*

1.5.85	1 ♂		Twistevorstau (Enderlein)
21./22.5.85	1 ♂		Twistevorstau (Staiber)

Obgleich die Ente nicht beringt war, dürfte es sich dennoch um einen entflohenen Parkvogel o. ä. handeln.

## Pfeifente      *Anas penelope*

16. 9.84	2 ♂		Twistevorstau (Enderlein)
5.11.84	1 Ex.		Wohrateiche (Möbus)
10.11.84	1 ♂, 1 ♀		Sandgrube Oppermann bei Fritzlär (Schäfer, Wagner)
18.11.84	1 ♂, 1 ♀		Herzhausen, Teichmann-Grube (Emde)
21.11.84	1 ♂, 1 ♀		Singliser See (Emde)
8.12.84	2 ♂, 2 ♀		Singliser See (Emde)
9.12.84		1 ♀	Singliser See (Emde)
23.12.84		1 ♀	Singliser See (Emde)
19. 3.85	1 ♂		Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Mai)
8./9.4.85	1 ♂, 1 ♀		Twistevorstau (Eckstein, Enderlein, Staiber)



Schnatterente      *Anas strepera*

19. 8.84	6 Ex.	Twistevorstau (Staiber)
25. 8.84	1 ♂	Wohrateiche (Möbus)
1. 9.84	1 Ex.	Zuckerfabrik Wabern (Emde, Sperner)
25.11.84	1 ♂	Fischzuchtanstalt Fritzlar (Sperner)
6. 4.85	2 ♂, 2 ♀	Singliser See (Achterberg, Mai, Schäfer, Wagner)

Krickente      *Anas crecca*

1985 Brutnachweis am Twistevorstau: 1 ♀ mit 2 noch nicht flüggen Jungvögeln am 4.8.85 (Enderlein)

Beobachtungen von Twistesee (Tw), Edersee (Ed), Stausee von Affoldern (Af), Singliser See (Si) und aus der Waberner Senke (Wa) in Dekadenmaximalzahlen:

	Aug.			Sep.			Okt.			Nov.			Dez.			Jan.		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Tw	12	15	18	18	57	50	61	84	90	75	70	70	70	70	70	-	-	40
Ed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	7	-
Af	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-
Si	-	-	-	-	-	-	-	-	2	66	-	25	77	20	-	-	-	-
Wa	5	10	4	59	76	34	38	73	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-

	Feb.			März			April			Mai			Juni			Juli		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Tw	42	40	40	40	40	35	16	16	12	-	2	-	5	5	8	18	8	15
Ed	-	26	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Af	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Si	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wa	-	-	-	-	-	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Ferner liegen von folgenden Gewässern Beobachtungsdaten vor (Zahl der Nachweise in Klammern): Ederwehr und Fischzuchtanstalt Fritzlar (14), Baggerteiche Mehlen - Giflitz (7), Sandgrube Oppermann bei Fritzlar (5), Eder Mehlen - Anraff (4), ehem. Tagebau Altenburg 4 bei Borken (4), Hochspeicherbecken bei Hemfurth (3), Klärteich Wega (3), Eder Wega - Mandern (3), Wohrateiche (2), Naturschutzteich bei Giflitz (2), ehem. Schlemmteich bei Fritzlar-Geismar (2), Teichanlage Revierförsterei Rhoden-Nord (1), Teichgebiet Hardt bei Ungedanken (1), NSG Reiherteich Böddiger (1), Teufelsbachteich bei Dillich (1).

Stockente      *Anas platyrhynchos*

1985 ca. 15 Bp. am Twistevorstau (Staiber)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung von Edersee, Stausee von Affoldern und dem Hochspeicherbecken bei Hemfurth: Tabelle Seite 76

## Noch Stockente

Monatsmaximalzahlen von Twistevorstau (Tw), Singliser See (Si) und dem ehem. Tagebau Altenburg 4 bei Borken (Al):

	<u>Aug.</u>	<u>Sept.</u>	<u>Okt.</u>	<u>Nov.</u>	<u>Dez.</u>	<u>Jan.</u>
Tw	450	500	500	600	500	750
Si	170	30	50	800	1100	?
Al	85	150	650	700	1000	?
	<u>Feb.</u>	<u>März</u>	<u>April</u>	<u>Mai</u>	<u>Juni</u>	<u>Juli</u>
Tw	600	350	100	100	100	130
Si	?	?	?	?	?	?
Al	?	?	?	?	?	?

## Spießente      *Anas acuta*

19./20.3.85	1 ♀	Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Mai, Schäfer, Wagner)
14.4.85	1 ♂	NSG Reiherteich Böddiger (Kraft)

## Knäkente      *Anas querquedula*

10. 9.84	1 Ex.	Teichgebiet Lohre (Mai)
13. 9.84	3 Ex.	Klärteich Wega (Sperner)
15. 9.84	2 Ex.	Teiche Wabern - Niedermöllrich (Emde, Sperner)
23. 9.84	2 Ex.	Teiche Wabern - Niedermöllrich (Emde)
17.10.84	1 Ex.	Teiche Wabern - Niedermöllrich (Lübcke)
22. 4.85	1 ♂	Baggerteich Mehlen - Giflitz (Stiebel)
16. 6.85	1 ♂	NSG Obermöllrich - Cappel (Wilke)

## Löffelente      *Anas clypeata*

Es liegen 25 Nachweise mit 94 Exemplaren vor.

	<u>Sep.</u>			<u>Okt.</u>			<u>Nov.</u>			<u>Dez.</u>			<u>März</u>			<u>April</u>			<u>Mai</u>		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	-	2	2	-	1	1	1	-	2	-	1	-	-	-	2	8	1	3	-	1	-
Ex.	-	24	7	-	1	1	1	-	2	-	1	-	-	-	5	37	3	10	-	2	-
Max.	-	20	5	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	3	12	3	5	-	2	-

Beobachtungsorte: (Zahl der Nachweise in Klammern):

Waberner Senke (8), Twistevorstau (7), Edersee (2), Bagger-  
teiche Mehlen - Giflitz (2), Sandgrube Oppermann bei Fritzlar  
(2), Billinghamen (1), Fischteiche bei Niederwerbe (1), Na-  
turschutzteich bei Giflitz (1), Singliser See (1).

Wegzug 1984 bis 15.12.84      Heimzug 1985 vom 29.3. bis 11.5.85

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung 1984/85

von Haubentaucher, Zwergtaucher, Höckerschwan, Stockente, Tafelente, Reiherente, Gänsesäger und Bleßralle

(Die Ergebnisse der übrigen Schwimmvögel sind jeweils bei der betreffenden Art in der tabellarischen Darstellung enthalten oder als Einzeldaten aufgeführt.)

Zählgebiet: Edersee, Stausee von Affoldern und Hochspeicherbecken bei Hemfurth

Monat	Haubentaucher	Zwergtaucher	Höckerschwan	Stockente	Tafelente	Reiherente	Gänsesäger	Bleßralle
Sept. 84	34	2	3	220	30	44	2	226
Okt. 84	24	5	-	305	220	53	-	740
Nov. 84	33	26	-	520	48	32	5	197
Dez. 84	29	7	-	700	44	36	33	150
Jan. 85	-	13	-	185	-	6	22	126
Feb. 85	-	21	-	294	1	27	22	71
März 85	5	9	4	70	9	39	33	86
April 85	27	1	-	18	-	-	23	12

Tafelente *Aythya ferina*

Beobachtungen vom Twistevorstau in Dekadenmaximalzahlen (Eckstein, Enderlein, Staiber):

	Aug.			Sep.			Okt.			Nov.			Dez.			Jan.		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Ex.	-	-	-	-	9	-	-	-	5	9	11	6	7	3	13	-	-	-
	Feb.			März			April			Mai			Juni			Juli		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Ex.	7	-	-	7	5	5	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung von Edersee, Stausee von Affoldern und dem Hochspeicherbecken bei Hemfurth: Tabelle auf dieser Seite, oben.

Moorente      *Aythya nyroca*

22.2.-24.3.85    1 ♂, 1 ♀    Twistevorstau (Staiber)

Reiherente      *Aythya fuligula*

Nachtrag:

1984 Brutverdacht am Teufelsbachteich bei Dillich (Lucan)

Bruten 1985:

- 1 Bp. Teich bei Gut Höhnscheid, 3 juv. (Hannover)
- 2 Bp. Baggerteiche Mehlen - Giflitz, 8+9 juv. (Mai)
- 5 Bp. Klärteich Wega, 7+8+9+10+7 juv. (Mai, Wagner)
- 1 Bp. Fischteich bei Fritzlär-Geismar, 7 juv. (Schaberick)
- 2 Bp. Fischzuchtanstalt Fritzlär, 7+5 juv. (Schaberick, Sperner, Wagner)
- 1 Bp. NSG Obermöllrich - Cappel, 3 juv. (Wilke)
- 1 Bp. Klosterteich Volkhardinghausen, 3 juv. (Plutz fide Jäger)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung von Edersee, Stausee von Affoldern und dem Hochspeicherbecken bei Hemfurth: Tabelle Seite 76

Bergente      *Aythya marila*

- 18.11.84    1 Ex.      Edersee, Berich (Emde)
- 8.12.84    1 ♂, 5 ♀    Singliser See (Sperner)
- 9.12.84    1 ♂, 6 ♀    Singliser See (Emde)
- 16.12.84    1 ♂, 1 ♀    Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Emde)
- 23.12.84    1 ♂, 4 ♀    Singliser See (Emde)

Eiderente      *Somateria mollissima*

- 20. 9.84    1 diesj. ♂ tot (leicht verölt!) auf einem Acker bei Altwildungen gefunden (Emde)
- 26.11.84    1 ♂      Twistevorstau (Staiber)
- 30.11.84    1 ♂      Twistevorstau (Staiber)

Trauerente      *Melanitta nigra*

25.11.84    2 ♀      Singliser See (Sperner)

Samtente      *Melanitta fusca*

25.11.84    1 ♂      Singliser See (Sperner)

Schellente      *Bucephala clangula*

1985 Brutversuch am Twistehauptstau (Staiber)  
 Siehe Mitteilung Seite 45

Es liegen 115 Nachweise mit 358 Exemplaren vor.

	Sep.			Okt.			Nov.			Dez.			Jan.		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	-	3	-	-	3	5	7	6	10	4	2	4	2	7	10
Ex.	-	3	-	-	6	16	26	24	41	8	6	13	4	19	35
Max.	-	1	-	-	4	6	7	8	9	4	3	8	3	5	6

	Feb.			März			April			Juni		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	3	11	3	2	5	12	6	8	-	-	2	-
Ex.	15	29	14	11	16	50	12	8	-	-	2	-
Max.	7	6	8	9	4	11	3	1	-	-	1	-

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):  
 Stausee von Affoldern (72), Baggerteiche Mehlen - Giflitz (17),  
 Ederwehr und Fischzuchtanstalt Fritzlär (12), Singliser See  
 (5), Eder Affoldern - Bergheim (4), Waberner Senke (2), Edersee  
 (1), Eder bei Wega (1), NSG Reiherteich Böddiger (1).

Zwergsäger      *Mergus albellus*

12.12.84	3 ♂		Twistevorstau (Staiber)
12. 1.85	1 ♀	♀	Fischzuchtanstalt Fritzlär (Haafke)
13. 1.85	1 ♀	♀	Eder unterhalb Edersee-Sperrmauer (Haafke)
15./16.1.85	2 ♀	♀	Fischzuchtanstalt Fritzlär (Wagner)
19. 1.85	3 ♀	♀	Eder oberhalb Ederwehr Fritzlär (Lübcke, Rehor, Schäfer, Wagner)
20. 1.85	1 ♀	♀	Fischzuchtanstalt Fritzlär (Schäfer)
22. 1.85	3 ♀	♀	Fischzuchtanstalt Fritzlär (Mai)
22.-25.1.85	4 ♀	♀	Fischzuchtanstalt Fritzlär (Mai)
27. 1.85	1 ♂, 3 ♀	♂, ♀	Stausee von Affoldern (Schüßler)
30. 1.85	1 ♂, 3 ♀	♂, ♀	Fischzuchtanstalt Fritzlär (Emde, Haafke, Lübcke, Mai, Sperner, Wagner)
1. 2.85	3 ♀	♀	Fischzuchtanstalt Fritzlär (Wagner)
	1 ♀	♀	Fischzuchtanstalt Fritzlär (Kuprian, Lübcke)
3.u.6.2.85	2 ♀	♀	Fischzuchtanstalt Fritzlär (Wagner)
16. 2.85	1 ♂, 1 ♀	♂, ♀	Fischzuchtanstalt Fritzlär (Achterberg)
17. 2.85	2 ♀	♀	Fischzuchtanstalt Fritzlär (Emde, Haafke, Lübcke, Sperner)
19.-22.3.85	1 ♀	♀	Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Mai, Schüßler, Wagner)
23. 3.85	1 ♀	♀	Fischzuchtanstalt Fritzlär (Lübcke)

Gänsesäger Mergus merganser

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung von Edersee, Stausee von Affoldern und dem Hochspeicherbecken bei Hemfurth: Tabelle Seite

Beobachtungen vom Twistesee in Dekadenmaximalzahlen (Eckstein, Staiber):

Ex.	Okt.			Nov.			Dez.			Jan.			Feb.			März		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
-	5	1		1	-		-	4	-	-	-	-	2	-	1	7	4	6

Darüber hinaus liegen Beobachtungen von folgenden Gewässern vor (Zahl der Nachweise in Klammern):

Eder Affoldern - Anraff (17), Eder Viermünden - Herzhausen (12), Baggerteiche Mehlen - Giflitz (5), NSG Reiherteich Böddiger (5), Eder Wolfershäuser - Grifte (5), Diemelsee (1), Wohrateiche (1), Fischzuchtanstalt Fritzlar (1).

Erstbeobachtung:	17.10.84	2 ♂, 3 ♀	Twistevorstau (Staiber) Stausee von Affoldern (Lübcke)
Letztbeobachtung:	14.4.85	1 ♂, 1 ♀	Edersee bei Niederwerbe (Mai)
		7 ♂, 5 ♀	Edersee, Waldecker Bucht (Mai)
		3 ♂, 6 ♀	Hochspeicherbecken bei Hemfurth (Lübcke)
	16.4.85	1 ♂	Edersee bei Herzhausen (Eckstein)

Greifvögel

(Angaben zu den Probeflächenuntersuchungen bei Mäusebussard, Sperber, Habicht, Rotmilan und Wespenbussard)

Untersuchungsfläche Gudensberg (Wilke)

120 qkm, davon 15 % Wald-, 78,6 % Feld- und 6,4 % Ortsanteil.

Untersuchungsfläche Diemelsee (Gottmann)

82 qkm, davon 27,2 % Wald-, 70,9 % Feld- und 1,9 % Ortsanteil.

Untersuchungsfläche Laisa (Schneider)

68 qkm, davon 42,6 % Wald-, 51 % Feld- und 5,8 % Ortsanteil.

Untersuchungsfläche Körle (Wilke)

127 qkm mit 37,8 % Wald-, 46 % Feld- und 16,2 % Ortsanteil.

Untersuchungsfläche Welcherod (Schmidt)

58 qkm mit 25 % Waldanteil und 12 Ortschaften.

Mäusebussard      Buteo buteo

Brutergebnis 1985:

Untersuchungsfläche Diemelsee: 82 qkm (Gottmann)  
Nicht kontrolliert.

Untersuchungsfläche Laisa: 68 qkm (Schneider)  
14 Bp., davon 10 Bp. erfolgreich (davon 5 Bp. mit 10 Jungvögeln)

Untersuchungsfläche Gudensberg: 120 qkm (Wilke)  
Nicht kontrolliert.

Untersuchungsfläche Körle: 127 qkm (Wilke)  
Von 119 kontrollierten Horsten 21 besetzt.

Totfunde:

- 19.1.85 1 beringtes Ex. zwischen Kleinenglis und Borken  
(Schaberick)
- 7.5.85 1 Ruffungsfund bei Fritzlar (Wagner)
- 8.5.85 1 Ex. bei Mandern (Wagner)

In den wenigen kontrollierten Horsten war die Anzahl der Jungvögel gering. Die im Sommer einsetzende Erholung der Kleinnagerpopulation kam für die Aufzucht der Jungtiere zu spät.

Der warme Herbst 1984 führte zu einer länger anhaltenden Strichbewegung. Erst Anfang Januar 1985 kam es durch starken Frost mit Schneelage zu einer Winterflucht in geschütztere Lagen.

Sperber      Accipiter nisus

Brutergebnis 1985:


Untersuchungsfläche Diemelsee: 82 qkm (Gottmann)  
2 Bp. (4-5 Jungvögel)

Untersuchungsfläche Laisa: 68 qkm (Schneider)  
1 Bp. (3 Jungvögel)

Untersuchungsfläche Welcherod: 58 qkm (Schmidt)  
3 Bp., davon 1 Bp. erfolgreich (3 Jungvögel)

Untersuchungsfläche Gudensberg: 120 qkm (Wilke)  
Nicht kontrolliert.

Untersuchungsfläche Körle: 127 qkm (Wilke)  
10 Bp., davon 6 Bp. erfolgreich (20 Jungvögel)



Brutzeitfeststellungen des Sperbers 1985

● Brutzeitbeobachtung (z.T. mehrfach beobachtet)

● Brutnachweis

③ Anzahl Brutnachweise in den Probeflächen



## Noch Sperber

Weitere Brutvorkommen und regelmäßige Brutzeitbeobachtungen  
s. Karte Seite 81

Die seit etwa 3 Jahren in Südhessen zu verzeichnende positive Bestandsentwicklung wird inzwischen auch in Nordhessen festgestellt. Der Sperber scheint seinen Tiefpunkt in der Bestandsentwicklung auch hier überwunden zu haben.

## Zug- und Winterbeobachtungen

	Sep.			Okt.			Nov.			Dez.			Jan.			Feb.			März		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Ex.	1	6	6	1	1	2	8	3	2	3	3	4	9	5	5	9	3	5	2	3	9

## Tötfunde

15.11.84 1 ♀ in Reinhardshausen (Niem)  
6.12.84 1 ♂ in Wega (Mai)  
5. 4.85 1 ♀ in Korbacher Innenstadt (Kuprian)

## Habicht Accipiter gentilis

Nachtrag 1984:

1 Bp. mit 2 Jungvögeln bei Löhlbach. Der Horstbaum wurde gefällt. 1 Jungvogel kam dabei um, der überlebende Jungvogel wurde aufgezogen und später freigelassen (Scholz).

Brutergebnis 1985:

Untersuchungsfläche Diemelsee: 82 qkm (Gottmann)

2 Bp., davon 1 Bp. erfolgreich (2 Jungvögel)

Untersuchungsfläche Laisa: 68 qkm (Schneider)

5 Bp., davon 3 Bp. erfolgreich (davon 1 Bp. mit 3 Jungvögeln)

Untersuchungsfläche Gudensberg: 120 qkm (Wilke)

3 Bp. (7 Jungvögel), 1 Revier nicht besetzt.

Untersuchungsfläche Körle: 127 qkm (Wilke)

4 Bp. (8 Jungvögel), 1 Revier nicht besetzt. In 1 Revier Brutverdacht (ohne Horstfund).

## Rotmilan Milvus milvus

Brutergebnis 1985:

Untersuchungsfläche Diemelsee: 82 qkm (Gottmann)

3 Bp., davon 2 Bp. erfolgreich (3 Jungvögel)

## Noch Rotmilan

Untersuchungsfläche Laisa: 68 qkm (Schneider)

4 Bp., davon 2 Bp. erfolgreich (5 Jungvögel)

Untersuchungsfläche Gudensberg: 120 qkm (Wilke)

8 Bp., davon 7 Bp. erfolgreich (16 Jungvögel)

Untersuchungsfläche Körle: 127 qkm (Wilke)

5 Bp. (11 Jungvögel), 1 Revier nicht besetzt, 1 Revier Brutverdacht (ohne Horstfund).

Beobachtungen größerer Trupps:

21. 9.84	12 Ex.	Twistensee (Staiber)
2.10.84	8 Ex.	bei Frankenberg (Kalden)
	38 Ex.	bei Laisa (Kalden, Mengel, Schneider)
3.10.84	98 Ex.	bei Laisa (Kalden, Mengel, Schneider)
5.10.84	8 Ex.	bei Volkmarsen (Staiber)
15.10.84	24 Ex.	Edersee (Kalden)
28.10.84	7 Ex.	bei Sudeck (Schaumburg)
9.11.84	8 Ex.	bei Hatzfeld (Mengel)
25. 6.85	18 Ex.	bei Laisa (Schneider)
28. 7.85	10 Ex.	bei Vöhl (Breßler)

Winterbeobachtungen:

8.12.84	1 Ex.	ziehend bei Gombeth (Sperner)
25.12.84	1 Ex.	Schmillinghausen (Burth)
3. 1.85	1 Ex.	ziehend SW Lelbach (Hannover)
5. 1.85	1 Ex.	Bad Wildungen (Mai)
6. 1.85	2 Ex.	ziehend S Twistensee (Staiber)
7. 1.85	6 Ex.	ziehend S Twistensee (Staiber)
12. 1.85	1 Ex.	ziehend S Fritzlar (Haafke)
19. 1.85	1 Ex.	Nuhnetal (Bürgel fide Kalden)
22. 1.85	1 Ex.	Luderplatz bei Laisa (Schneider)
28. 1.85	1 Ex.	Frankenberg (Hurschmann)
31. 1.85	1 Ex.	Frankenberg (Hurschmann)
1. 2.85	2 Ex.	Sehlen (Kohoutek fide Kalden)

Erstbeobachtung: 21.2.85 1 Ex. Hemfurth (Tassius)

## Schwarzmilan *Milvus migrans*

Bruten 1985:

- 1 Bp. (Brutverdacht) Langenberg bei Buchenberg (Scholz)
- 1 Bp. Hardt bei Ungedanken (Haafke, Wagner)
- 1 Bp. (2 Jungvögel) Fischzuchtanlage Fritzlar (Haafke, Schaberick)
- 1 Bp. (3 Jungvögel) bei Niedermöllrich (Wilke)

Weitere Bruthinweise (Orte):

Herzhausen, Rehbach/Edersee, Waldeck, Affoldern, Mehlen - Giflitz (Eger, Lübcke, Stiebel)

## Noch Schwarzmilan

### Weitere Beobachtungen:

5.4.85 1 Ex. bei Gellershausen (Mai)  
13.4.85 1 Ex. Schmittlotheim (Kalden)  
14.4.85 1 Ex. Altwildungen (Emde)

Erstbeobachtung: 30.3.85 1 Ex. Fischzuchtanlage Fritzlar  
(Haafke)

## Wespenbussard Pernis apivorus

### Brutergebnis 1985:

Untersuchungsfläche Laisa: 68 qkm (Schneider)  
1 Bp. (1 Jungvogel)

Untersuchungsfläche Gudensberg: 120 qkm (Wilke)  
1 Bp. (erfolglos), Bp. bis zum 2.8.85 im Brutrevier.

Untersuchungsfläche Körle: 127 qkm (Wilke)  
1 Bp. (1 Jungvogel)

Die naßkalte Witterung im Frühjahr und Sommeranfang führte zu Brutverzögerung bzw. zu erfolgloser Brut. Ausflugdaten der Jungvögel der erfolgreichen Bp.: 30.8. und 5.9.85. Normaler Durchschnitt: 1.-2. Augustdekade.

### Zugdaten:

3.9.84 1 Ex. Holzhausen bei Korbach (Rogée)  
8.9.84 1 Ex. bei Wabern (Schäfer)  
14.9.84 1 Ex. Hettensee bei Altwildungen (Emde)

Erstbeobachtung: 12.5.85 1 Ex. bei Wollrode (Wilke)

## Kornweihe Circus cyaneus

14.10.84 1 ♂ ziehend bei Altwildungen (Emde)  
21.10.84 1 ♂ ziehend Malstein bei Bad Wildungen (Emde)  
4.11.84 3 ♂ Altes Feld bei Dainrode (Möbus)  
14.11.84 1 ♂ ziehend bei Usseln (Emde)  
18.11.84 1 ♂ bei Rhenege (Gottmann)  
21.11.84 2 ♂ bei Sudeck (Gottmann)  
1 ♂ bei Sudeck (Gottmann)  
1 ♂ bei Lelbach (Rogée)  
25.11.84 1 ♂ bei Sudeck (Gottmann)  
1.12.84 1 ♀ Marbeckhänge bei Niederense (Wernz)  
3. 1.85 1 ♂ bei Altwildungen (Emde)  
10. 1.85 1 ♂ Bergheim - Wellen (Lücan)  
1 ♂ Stausee von Affoldern (Meier)  
11. 1.85 1 ♂ bei Alraft (Fait)

Noch Kornweihe

12.1.85	1	♂	Wellen - Mandern (Mai)
	1	+♂	bei Fritzlar-Geismar (Haafke)
13.1.85	1	♂	Hellen bei Fritzlar (Haafke)
14.1.85	1	♂	bei Altwildungen (Emde)
17.1.85	1	♂	bei Bergheim (Lübcke)
11.2.85	1	+♂	bei Bergheim (Emde)
22.3.85	1	♂	Altes Feld bei Dainrode (Scholz)

Wiesenweihe      *Circus pygargus*

2.5.85    1 ♂    ziehend bei Altwildungen (Emde)

Weihe      *Circus spec.*

17.9.84    1 Ex.    bei Vöhl (Frede)

Rohrweihe      *Circus aeruginosus*

8.8.84	1	♀	bei Niedermöllrich (Wilke)
10.9.84	1	♀	bei Sudeck (Gottmann)
13.9.84	1 ♂, 1 ♀		ziehend Hettensee bei Altwildungen (Emde)
15.9.84	1 ♂		bei Lohre (Emde, Sperner)
28.9.84	1 Ex.		ziehend Malstein bei Bad Wildungen (Emde)
7.4.85	1	♂	Altes Feld bei Dainrode (Möbus)
28.7.85	1	♀	bei Korbach (Enderlein)

Fischadler      *Pandion haliaetus*

Zugdaten:

	Aug.			Sep.			Okt.			März			April		
	.1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	-	1	1	2	9	13	4	2	-	-	-	3	1	1	1

Wegzug vom 16.8. bis 17.10.84    Heimzug vom 24.3. bis 29.4.85

Baumfalke      *Falco subbuteo*

Bruten 1985:

1 Bp. (2 Jungvögel) bei Gembeck (Bark). 1 Jungvogel wird am 1.9.85 in Horstnähe noch gefüttert (Wernz).

## Noch Baumfalke

### Weitere Beobachtungen:

2.8.84	1 Ex.	bei Benkhausen (Gottmann)
30.8.84	1 Ex.	ziehend bei Altwildungen (Emde)
1.9.84	1 Ex.	bei Wega (Mai)
11.9.84	1 Ex.	bei Giflitz (Lübcke)
15.9.84	1 Ex.	Singliser See (Emde, Sperner)
10.4.85	1 Ex.	bei Schmittlotheim (Kalden)
28.4.85	1 Ex.	Mehlen - Giflitz (Lübcke, Mai)
5.5.85	1 Ex.	bei Giflitz (Lübcke)
27.5.85	1 Ex.	bei Korbach (Enderlein)
12.7.85	1 Ex.	bei Buhlen (Stiebel)
31.7.85	1 Ex.	bei Volkmarsen (Koch)

4.9.84 1 juv. Ex. mit gebrochenem Flügel unter Hochspannungsleitung bei Birkenbringhausen (Kalden, Paszehr)

### Totfund:

7.5.85 1 Ex. Eder bei Felsberg (Delpho)

## Wanderfalke Falco peregrinus

14. 9.84	1 Ex.	bei Ernsthausen (Eckstein)
16. 9.84	1 Ex.	Wildschutzgebiet Edersee (Kalden)
13.11.84	1 Ex.	Wildschutzgebiet Edersee (Rogée)
	1 Ex.	Flugplatz Fritzlar (Schaberick)
30.11.84	1 Ex.	Lengefeld - Nordenbeck (Rogée)
7. 2.85	1 Ex.	Flugplatz Fritzlar (Schaberick)

## Turmfalke Falco tinnunculus

### Winterbeobachtungen:

	Nov.			Dez.			Jan.			Feb.		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	4	5	2	9	3	9	4	5	3	-	1	1

## Rebhuhn Perdix perdix

Vom Winter 1984/85 wurden insgesamt 34 Ketten gemeldet (Winter 1983/84: 20). Folgende Kettenstärken wurden festgestellt:

<u>Anzahl</u>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nachw.	3	1	5	4	2	4	3	4	3	3	-	1	1

### Brutvorkommen 1985:

- 1 Bp. Wande bei Volkmarsen (Staiber)
- 1 Bp. bei Berndorf (Gelege mit 17 Eiern kommt auf Kalkmagerasen erfolgreich zum Schlüpfen) (Bark)
- 1 Bp. Goldhäuser Teich bei Korbach (Hannover)

## Noch Rebhuhn

- 1 Bp. Marbeckhänge 2 km südlich von Korbach (Hannover)
- 1 Bp. 1 km östlich von Buhlen (Stiebel)
- 1 Bp. 1 km nordöstlich von Buhlen (Stiebel)
- 1 Bp. Fritzlar, Unterfeld (Schaberick)
- 1 Bp. Fritzlar, Ederau (Schaberick)
- 1 Bp. Obermöllrich (Schaberick)
- 1 Bp. (9 juv.) Gombeth (Handt)
- 1 Bp. an der B 3 zwischen Gudensberg und Werkel (Hannover)
- 1 Bp. Bahnhof Birkenbringhausen (Paszehr)
- 1 Bp. (15 juv.) Battenfeld, Judenfriedhof (Schneider)
- 1 Bp. Himmelsberg bei Laisa (Schneider)

15 Paare

## Wachtel Coturnix coturnix

Rufnachweise 1985:

- 9.6.85 2 Ex. Altes Feld bei Dainrode (Möbus)
- 6.7.85 1 Ex. Marienhagen, 5 Uhr (Eger)
- 9.7.85 1 Ex. Vogelschutzgebiet Rothbusch bei Lelbach (Hann.)
- 14.7.85 1 Ex. Vogelschutzgebiet Rothbusch bei Lelbach (Hann.)
- 2 Ex. Feuchtwiesen zwischen Hillershausen und Medebach (Kuprian)
- 15.7.85 1 Ex. mit Sichtbeobachtung zwischen Schreufa und Viermünden (J. Faust fide Kalden)
- 30.7.85 1 Ex. Kränekenberg 1,5 km NE Lelbach (Hannover)
- Sommer 85 1 Ex. Parkplatz Silberkuhle zwischen Korbach und Rhena (Enderlein)
- Sommer 85 1 Ex. am Korbacher Flugplatz (Enderlein)

## Kranich Grus grus

Zugablauf (N = Nachtzug):

	Okt.	November			Dezember		
	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	2	17	24	-	1	1	2
Ex.	N	2323	2170	-	27	6	16
		N	N				
	Feb.	März					
	3	1	2	3			
Nachw.	2	21	3	-	Wegzug: 31.10.84 - 29.12.84		
Ex.	200	1527	12	-	Heimzug: 24. 2.85 - 17. 3.85		
		N	N				

Während der Wegzug in den beiden ersten Novemberdekaden ablief, setzte der Heimzug verstärkt am 2.3. ein und war bis zum Ende der ersten Märzdekade bereits weitgehend abgeschlossen:

Rastbeobachtungen:

- 3.-12.12.84 1 Ex. rastend bei Vasbeck (Hannover)
- 30.12.84 1 Ex. rastend bei Gembeck (Staiber)  
(wohl dasselbe Ex., Überwinterungsversuch?)
- 7. 3.85 ca. 200 Ex. nächtigen Ederau bei Rennertehausen  
(Schneider, Seipp, Sellmann)
- 10. 3.85 2 Ex. rasten bei Bottendorf (Kalden)

Wasserralle Rallus aquaticus

21.5.85 1 Ex. NSG Obermöllrich - Cappel (Wilke)  
(Sichtbeobachtung und Gesang)

Wachtelkönig Crex crex

13.5.85 Rufe aus einem Getreidefeld bei den Blomberghöfen  
(Strothe - Höringhausen) (Kuprian)

Teichralle Gallinula chloropus

Bruten 1985 (nicht vollständig erfaßt):

- 1 Bp. Teichmühle Berndorf (Enderlein)
- 1 Bp. Korbach, Alte Badeanstalt (Enderlein, Hannover)
- 1 Bp. Goldhäuser Teich bei Korbach (Hannover)
- 1 Bp. Auf dem Schlage, 1 km NE Lelbach (Hannover)
- 1 Bp. Teich Vahlhausen bei Neu-Berich (Hannover)
- 1 Bp. Siebringhäuser Teich bei Volkhardinghausen (Eckstein)
- 1 Bp. Teich bei Gut Höhnscheid (Hannover)
- 1 Bp. Alter Ederarm bei Birkenbringhausen (Paszehr)
- 1 Bp. Goldbachtal bei Gellershausen (Mai)
- 1 Bp. Sonderteich in Bad Wildungen (Emde)
- 1 Bp. (Brutverdacht) NSG Ederauen bei Wellen (Mai)
- 2 Bp. Klärteich Wega (Mai, Wagner)
- 1 Bp. Schlemmteich bei Fritzlar-Geismar (Schaberick, Wagner)
- 1 Bp. Sauerbrunnen bei Fritzlar-Geismar (Schaberick)
- 1 Bp. Elbe bei Fritzlar-Geismar (Schaberick)
- 1 Bp. Fritzlar, Obermühlengraben (Schaberick)
- 1 Bp. Fritzlar, Ederbrücke (Schaberick)
- mind. 3 Bp. NSG Obermöllrich - Cappel (Wilke)

Bleßralle Fulica atra

Bruten 1985 (nicht vollständig erfaßt):

- 4 Bp. Billinghamen, 10 juv. (Staiber)
- 8-10 Bp. Twistevorstau, ca. 15 juv. (Eckstein, Staiber)
- 2 Bp. Goldhäuser Teich bei Korbach, 6 juv. (Enderlein, Hannover)
- 1 Bp. Teich in Volkhardinghausen (Hannover)
- 2 Bp. Teich bei Gut Höhnscheid (Hannover)
- mind. 2 Bp. Klärteich Wega (Mai, Wagner)
- 1 Bp. Schlemmteich bei Fritzlar-Geismar (Mai, Schaberick, Wagner)
- 2 Bp. Ederwehr Fritzlar (Schaberick)
- 2 Bp. Fischzuchtanstalt Fritzlar (Lübcke, Schaberick, Wagner)
- 5 Bp. NSG Obermöllrich - Cappel (Lübcke, Schaberick, Wilke)

## Noch Bleßralle

- 1 Bp. bei Niedermöllrich (Wilke)
- 2 Bp. Teichgebiet Lohre (Wilke)
- 2 Bp. Teichgebiet Felsberg (Wilke)
- 1 Bp. NSG Reiherteich Böddiger (Wilke)
- 1 Bp. Tümpel am Ostrand des ehem Tagebaus Altenburg 4 bei Borken (Sperner)
- ? Bp. Dillich, Teufelsbach-Teich, ca. 12 Ex. balzen am 6.4.85 (Lucan)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Tabelle Seite 76

## Austernfischer      *Haematopus ostralegus*

- 21.1.85    1 Ex.    an der Bankette der Kreisstraße zwischen Laisa und Berghofen (Kalden, Schneider)
- 10.3.85    1 Ex.    Edersee bei Asel-Süd (Altemüller, Eckstein, Kalden)

## Kiebitz      *Vanellus vanellus*

Bruten 1985 (nicht vollständig erfaßt; Angaben für die Waberner Senke fehlen weitgehend):

- 9 Bp. Twistevorstau (Staiber)
- 2 Bp. zwischen Volkmarsen und Herbsen (Staiber)
- 1 Bp. Feuchtwiese N des Eideler Berges NW Usseln, 700 müNN (Koch)
- 4 Bp. Rothbusch Lelbach - Rhena, 470 müNN (Hannover)
- 2 Bp. Feuchtwiesen Hillershausen - Medebach (Kuprian)
- 1 Bp. Niederense - Marbeck (Kuprian)
- 1 Bp. Feldmark Strothe - Meineringshausen (Kuprian)
- 1 Bp. Sumpfwiese bei Höringhausen (Kuprian)
- 10 Bp. Altes Feld bei Dainrode (Möbus)
- 1-2 Bp. Feldmark Mehlen - Gifflitz (Lübcke, Mai)
- 1-2 Bp. Wesetal Kleinern - Gifflitz (Lübcke)
- 2 Bp. Schlemmteiche bei Fritzlar-Geismar (Lübcke, Mai, Schaberick, Wagner)
- 3 Bp. Feldmark Züschen - Haddamar (Schaberick)
- 4 Bp. Fritzlar, Oberfeld (Schaberick)
- 6 Bp. Fritzlar, Unterfeld (Schaberick)
- 3 Bp. Feldmark Werkel - Obervorschütz (Schaberick)
- 2 Bp. Feldmark Obermöllrich - Cappel (Schaberick)
- 1-2 Bp. Teichgebiet Lohre (Lucan)
- 1 Bp. Feuchtwiese am Zwestener Löwensprudel (Lübcke)
- 2-3 Bp. bei Dillich (Lucan)

Letzt- und Winterbeobachtungen:

- 29.11.84    150 Ex.    nahe Flugplatz Fritzlar (Sperner)
- 30.11.84    2 Ex.    Twistevorstau (Staiber)
- 1.12.84    30 Ex.    Korbach - Lelbach (Hannover)
- 2.12.84    5 Ex.    Volkmarsen - Herbsen (Staiber)





Bekassine Gallinago gallinago

1985 bestand Brutverdacht am Twistevorstau (am 23.4.85 Balz, weitere Beobachtungen am 4.5.85 und 1.7.85) (Staiber), ferner in einer Feuchtwiese zwischen Hillershausen und Medebach (Balz am 6.6.85, erste Beobachtung dort am 20.4.85) (Kuprian).

Ferner liegen 40 Nachweise mit 152 Exemplaren vor.

	Aug.			Sep.			Okt.			Nov.		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	-	3	2	5	5	4	1	-	-	3	1	1
Ex.	-	6	10	25	49	8	4	-	-	15	1	1
Max.	-	3	6	16	30	3	4	-	-	7	1	1

	Dez.			März			April			Mai		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	2	-	-	1	1	6	-	-	2	3	-	-
Ex.	3	-	-	3	6	9	-	-	5	7	-	-
Max.	2	-	-	3	6	3	-	-	4	4	-	-

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):  
 Waberner Senke (15), Altes Feld bei Dainrode (7), Twistevorstau (3), Aue bei Rennertehausen (3), Singliser See (3), Schlemmteiche bei Fritzlär-Geismar (2), Wände bei Volkmarsen (1), Goldhäuser Teich (1), Auf dem Schlage bei Lelbach (1), Naturschutzteich bei Giflitz (1), Ederwehr Fritzlär (1), Forst Falkenberg (1), Feuchtgebiet am Zwestener Löwensprudel (1).

Wegzug 1984 bis 8.12.84 Heimzug 1985 vom 8.3. bis 10.5.85

Zwergschnepfe Lymnocyptes minimus

8.12.84	3 Ex.	Altes Feld bei Dainrode (Möbus)
9.12.84	1 Ex.	Altes Feld bei Dainrode (Möbus)
15.1.85	1 Ex.	Fischzuchtanstalt Fritzlär (Achterberg, Wagner)
22.3.85	1 Ex.	Auf dem Schlage, 1 km NE Lelbach (Hannover)
23.3.85	1 Ex.	Auf dem Schlage, 1 km NE Lelbach (Hannover)

Waldschnepfe Scolopax rusticola

1985 bestand an folgenden Orten Brutverdacht:

Revierförsterei Rhoden-Nord: an 3 Stellen (Burth)  
 Bühler Wald (Eckstein)  
 Schellberg bei Hüdningen (Hüppe)  
 Fritzlärer Stadtwald: an 2-3 Stellen (Maifarh)

Großer Brachvogel Numenius arquata

12.8.84	1 Ex.	im Fluge über Landau (Eckstein)
13.9.84	Rufe (Zug)	am Hettensee bei Altwildungen (Emde)
7.10.84	4 Ex.	im abgelassenen Hochspeicherbecken bei Hemfurth (Lübcke)

Uferschnepfe Limosa limosa

17.9.84	1 Ex.	Twistevorstau (Staiber)
12.3.85	1 Ex.	bei Wabern (Gilga)
29.3.85	1 Ex.	zwischen Wabern und Niedermöllrich (Lübcke)
6.4.85	1 Ex.	Teichgebiet Lohre (Achterberg, Mai, Schäfer, Wagner)
10.4.85	1 Ex.	Twistevorstau (Staiber)
19.4.85	1 Ex.	Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Stiebel)
27.4.85	1 Ex.	Twistevorstau (Staiber)
30.4.85	1 Ex.	bei Wabern (Gilga)
5.5.85	1 Ex.	bei Wabern (Gilga)
17.7.85	2 Ex.	bei Wabern (Gilga)

Dunkler Wasserläufer Tringa erythropus

5.8.84	1 Ex.	Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Mai)
17.8.84	3 Ex.	Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Mai)
18.8.84	1 Ex.	Teiche Wabern - Niedermöllrich (Emde, Sperner)
21.8.84	1 Ex.	Zuckerfabrik Wabern (Richter)
25.8.84	1 Ex.	Singliser See (Sperner)
27.8.84	1 Ex.	Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Mai)
1.9.84	1 Ex.	Zuckerfabrik Wabern (Emde, Sperner)
5.9.84	4 Ex.	Teiche Wabern - Niedermöllrich (Achterberg, Lübcke, Mann, Rehor, Schäfer)
7.9.84	1 Ex.	bei Niedermöllrich (Mai)
	2 Ex.	Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Stiebel)
8.9.84	1 Ex.	Zuckerfabrik Wabern (Schäfer, Sperner)
21.4.85	1 Ex.	bei Wabern (Gilga)
24.4.85	3 Ex.	Eder bei Mandern (Achterberg, Wagner)
25.4.85	1 Ex.	Schlemnteiche bei Fritzlar-Geismar (Mai)
1.5.85	1 Ex.	Eder bei Bergheim (Achterberg, Jäger, Lübcke, Mai, Wagner)
2.5.85	1 Ex.	Eder Mehlen - Bergheim (Lübcke)
5.5.85	1 Ex.	bei Wabern (Gilga)
2.6.85	1 Ex.	bei Wabern (Gilga)

Rotschenkel Tringa totanus

5.8.84	1 Ex.	Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Mai)
12.8.84	1 Ex.	Twistevorstau (Staiber)
16.9.84	1 Ex.	Aue bei Rennertehausen (Schneider)
17.9.84	1 Ex.	Twistevorstau (Staiber)
10.4.85	1 Ex.	Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Stiebel)

Noch Rotschenkel

21.4.85	1 Ex.	bei Wabern (Gilga)
22.4.85	1 Ex.	Baggerteiche Mehlen - Gifflitz (Stiebel)
29.4.85	1 Ex.	Twistevorstau (Staiber)
30.4.85	2 Ex.	bei Wabern (Gilga)
23.5.85	5 Ex.	Baggerteiche Mehlen - Gifflitz (Stiebel)
24.5.85	1 Ex.	Baggerteiche Mehlen - Gifflitz (Stiebel)
22.7.85	1 Ex.	Twistevorstau (Staiber)
28.7.85	2 Ex.	bei Wabern (Gilga)

Grünschenkel      *Tringa nebularia*

Es liegen 68 Nachweise mit 112 Exemplaren vor.

	Aug.			Sep.			Okt.			März		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	5	2	12	11	2	2	1	-	-	-	-	1
Ex.	10	3	22	16	4	4	1	-	-	-	-	1
Max.	3	2	4	3	2	3	1	-	-	-	-	1

	April			Mai			Juni			Juli		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	-	2	6	17	2	-	1	-	-	-	2	2
Ex.	-	4	6	35	3	-	1	-	-	-	3	3
Max.	-	2	1	4	2	-	1	-	-	-	2	2

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):  
 Eder Mehlen - Mandern einschl. Teiche (24), Waberner Senke (17), Twistevorstau (13), Edersee (3), Fischzuchtanstalt und Ederwehr Fritzlar (3), Hochspeicherbecken bei Hemfurth (3), Singliser See (2), bei Altwildungen ziehend (1), Schlemmteich an der Hardt bei Fritzlar-Geismar (1), NSG Reiherteich Böddiger (1).

Wegzug 1984 bis 7.10.84      Heimzug 1985 vom 30.3. bis 3.6.85  
 Wegzug 1985 ab 20.7.85

Waldwasserläufer      *Tringa ochropus*

Es liegen 50 Nachweise mit 74 Exemplaren vor.

	Aug.			Sep.			Okt.			Dez.			März		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	3	2	4	4	3	2	-	2	2	-	-	1	-	-	4
Ex.	9	3	9	7	4	2	-	3	2	-	-	1	-	-	4
Max.	4	2	4	4	2	1	-	2	1	-	-	1	-	-	1

	April			Mai			Juni			Juli		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	9	3	3	3	-	-	1	1	-	-	2	1
Ex.	14	3	3	3	-	-	1	1	-	-	4	1
Max.	4	1	1	1	-	-	1	1	-	-	3	1

## Noch Waldwasserläufer

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):  
Waberner Senke (21), Twistevorstau (9), Sandgrube Oppermann bei Fritzlar (5), Eder Mehlen - Bergheim einschl. Teiche (3), Eder Wega - Mandern einschl. Teiche (3), Fischzuchtanstalt Fritzlar (3), Helgesbach bei Gellershausen (2), Bach Hof Erlheim NW Leibach (1), Orke Dalwigsthal - Reckenberg (1), Wohrateiche (1), NSG Obermöllrich - Cappel (1).

## Bruchwasserläufer      *Tringa glareola*

5.8.84	1 Ex.	Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Mai)
17.8.84	2 Ex.	Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Mai)
18.8.84	1 Ex.	Zuckerfabrik Wabern (Emde, Sperner)
	3 Ex.	Teiche Wabern - Niedermöllrich (Emde, Sperner)
21.8.84	1 Ex.	Zuckerfabrik Wabern (Richter)
25.8.84	8 Ex.	Singliser See (Sperner)
26.8.84	2 Ex.	bei Niedermöllrich (Wilke)
1.9.84	1 Ex.	Sandgrube Oppermann bei Fritzlar (Wagner)
2.9.84	1 Ex.	Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Mai)
15.9.84	1 Ex.	Zuckerfabrik Wabern (Emde, Sperner)
6.5.85	1 Ex.	Eder bei Affoldern (Mai)
18.5.85	1 Ex.	Baggerteich bei Mehlen (Emde)
7.7.85	6 Ex.	Schlemnteiche bei Lohre (Lucan)
12.7.85	8 Ex.	bei Wabern (Gilga)
26./29.7.85	2 Ex.	bei Wabern (Gilga)
30.7.85	1 Ex.	Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Stiebel)

## Flußuferläufer      *Actitis hypoleucos*

1985 konnte kein Brutnachweis erbracht werden. Neben zahlreichen Mai- und Juli-Daten liegen nur 3 Beobachtungen aus dem Juni vor:

5.6.85	1 Ex.	Eder Anraff - Wega (Mai)
11.6.85	1 Ex.	Stausee von Affoldern (Schüßler)
17.6.85	1 Ex.	Twistevorstau (Enderlein)

Letztbeobachtung: 30.9.84 1 Ex. Stausee von Affoldern (Lübcke)  
Erstbeobachtung: 30.3.85 1 Ex. Fischzuchtanstalt Fritzlar (Haafke)

## Zwergstrandläufer      *Calidris minuta*

1.9.84	1 Ex.	Zuckerfabrik Wabern (Emde, Sperner)
8.9.84	1 Ex.	Teiche Wabern - Niedermöllrich (Sperner)
10.9.84	1 Ex.	Teiche Wabern - Niedermöllrich (Mai)
24.9.84	7 Ex.	Twistevorstau (Staiber)
25.9.84	4 Ex.	Twistevorstau (Staiber)
26./27.9.84	5 Ex.	Twistevorstau (Staiber)

Noch Zwergstrandläufer

28.9.84	9 Ex.	Twistevorstau (Staiber)
29.9.84	10 Ex.	Twistevorstau (Staiber)
30.9.84/		
1.10.84	9 Ex.	Twistevorstau (Emde, Staiber, Wernz)
2.10.84	10 Ex.	Twistevorstau (Staiber)
3.10.84	2 Ex.	Teiche Wabern - Niedermöllrich (Wilke)
4.10.84	6 Ex.	Twistevorstau (Staiber)
16.5.85	4 Ex.	bei Wabern (Gilga)
1.6.85	2 Ex.	bei Wabern (Gilga)

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

1.9.84	2 Ex.	Zuckerfabrik Wabern (Emde, Sperner)
5.9.84	2 Ex.	Teiche Wabern - Niedermöllrich (Achterberg, Lübecke, Mann, Rehor, Schäfer)
8.9.84	2 Ex.	Teiche Wabern - Niedermöllrich (Achterberg, Schäfer, Sperner)
8.10.84	1 Ex.	bei Wabern (Wagner)
1.5.85	1 Ex.	NSG Diemelsee (Schaumburg)

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

1.9.84	1 Ex.	Singliser See (Emde, Sperner)
11.9.84	5 Ex.	Teiche Wabern - Niedermöllrich (Wagner)
27.9.84	7 Ex.	Teiche Wabern - Niedermöllrich (Lübecke)
30.9.84/		
2.10.84	4 Ex.	Twistevorstau (Staiber)
4./5.10.84	1 Ex.	Twistevorstau (Staiber)

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

27.9.84	1 Ex.	Teiche Wabern - Niedermöllrich (Lübecke)
---------	-------	--

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

Es liegen 20 Nachweise mit 47 Exemplaren vor.

	Aug.			Sep.			März			Mai			Juni			Juli		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	2	-	3	1	5	1	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	2	1
Ex.	2	-	9	6	6	2	-	-	3	-	10	-	4	-	-	-	3	2
Max.	1	-	6	6	2	2	-	-	3	-	5	-	4	-	-	-	2	2

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):  
 Waberner Senke (12), Singliser See und Umgebung (4), Bagger-  
 teiche Mehlen - Giflitz (3), Twistevorstau (1).

Wegzug 1984 bis 23.9.84

Heimzug 1985 ab 29.3.85

Säbelschnäbler

## Recurvirostra avosetta

2.9.84	1 Ex.	Teiche Wabern - Niedermöllrich (Wilke)
6.-8.9.84	1 Ex.	Teiche Wabern - Niedermöllrich (Mai, Schäfer, Sperner)
18.11.-6.12.84	1 Ex.	Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Mai, Stiebel, Wagner)
31.3.85	1 Ex.	NSG Diemelsee (Hannover)
17.4.85	1 Ex.	Teiche Wabern - Niedermöllrich (Gilga)

Silbermöwe

## Larus argentatus

18.9.84	1 ad.	Fischzuchtanstalt Fritzlar (Schäfer, Wagner)
---------	-------	--

Sturmmöwe

## Larus canus

18.11.84	2 Ex.	Edersee, Rehbach (Emde)
21.11.84	1 immat.	Edersee, Scheid (Sperner)
9.12.84	1 ad.	Singliser See (Emde)
15.12.84	1 ad.	Singliser See (Emde)
	1 Ex.	Edersee, Rehbach (Sperner)
27.12.84	1 Ex.	Edersee, DLRG-Station (Emde)
29. 3.85	1 zweijähr. Ex.	in Lachmöwenschwarm auf dem Alten Feld bei Dainrode (Scholz)
24. 5.85	1 Ex.	Twistevorstau (Staiber)
27. 6.85	1 Ex.	Twistevorstau (Staiber)

Lachmöwe

## Larus ridibundus

Zählungen auf dem gesamten Edersee ergaben:

16.9.84	ca. 200 Ex. (Sperner)	15.12.84	ca. 170 Ex. (Sperner)
---------	-----------------------	----------	-----------------------

Weitere größere Ansammlungen:

3. 9.84	ca. 200 Ex.	Edersee, Herzhausen (Kuprian)
6.10.84	ca. 100 Ex.	Korbach - Nordenbeck (Kuprian)
18.11.84	ca. 150 Ex.	Edersee, Rehbach (Emde)
21.11.84	ca. 330 Ex.	Edersee, Rehbach - Scheid (Sperner)
9.12.84	ca. 200 Ex.	Edersee, Rehbach (Sperner)
	ca. 140 Ex.	Kippe Dosenberg bei Uttershausen (Emde)
15.12.84	ca. 520 Ex.	Singliser See (Emde)
16.12.84	ca. 100 Ex.	Edersee, Scheid (Eckstein)

Zwergmöwe

## Larus minutus

4. 8.84	1 immat.	Singliser See (Sperner)
18.11.84	1 Ex.	Edersee, Rehbach (Emde)





## Noch Hohltaube

- 2 Bp. Revierförsterei Rhoden-Nord, Abt. 122 u. 134 (Burth)  
1 Bp. Bröbecke bei Twiste (Wernz)  
7 Höhlen befliegen Schorn/Söhre (Wilke)  
2 Höhlen befliegen Lochgraben/Söhre (Wilke)  
1 Höhle befliegen Kessel (Wolfstein) (Wilke)  
2 Höhlen befliegen Markwald bei Brunslar (Wilke)  
Alle Brutvorkommen in Schwarzspechthöhlen

### Bruthinweise:

- Frühjahr 85 2-3 rufende Ex. Schellberg bei Hüdningen  
(B. Hüppe fide Lübcke)  
26.5.85 2-3 rufende Ex. Eschenseite bei Flechtdorf  
(Gottmann)  
11.6.85 1 rufendes Ex. Grotenberg 1,5 km NW Freienha-  
gen (Hannover)  
23.6.85 1 rufendes Ex. westl. Mühlhausen (Emde, Wernz)  
30.6.85 1 rufendes Ex. Eschenseite bei Flechtdorf  
(Gottmann)  
1.7.85 1/1 Ex. in Feuchtwiese am Eideler Berg NW Usseln  
in 700 müNN (Koch)  
1 rufendes Ex. Ramsberg zwischen Wellen und  
Geismar (Sperner)  
11.7.85 2 rufende Ex. Panngrund bei Emdenau (Buchen-  
altholz) (Lübcke)  
14.7.85 1 rufendes Ex. Langer Wald, Rambachsköpfchen  
bei Wellen (Sperner)  
24.7.85 1 rufendes Ex. Orketal unterhalb Dalwigksthäl  
(Emde)

## Ringeltaube Columba palumbus

Infolge fehlender Bucheckernmast nur wenige überwinterte Trupps. Raps und Grünkohl bildeten die Nahrungsgrundlage dieser Vögel. Zahlreiche Totfunde Ende Januar/Anfang Februar im unteren Edertal (Emde, Lübcke), ca. 30 Rupfungen bei Obervorschütz (Delpho).

## Turteltaube . Streptopelia turtur

Im Sommer 1985 7 Reviere in den Ederauen zwischen Mehlen und Ungedanken (Mai).

### Zugbeobachtungen:

	Aug.			Sep.		
	1	2	3	1	2	3
Nachw.	2	3	1	0	1	0
Ex.	4	13	5	0	1	0

Kuckuck      Cuculus canorus

Brutbeobachtungen 1985:

19.6.85 1 Ei in Rotkehlchennest mit 2 Eiern vom Wirtsvogel  
bei Gudensberg (Wilke)

Deutlicher Rückgang der Kuckuckbeobachtungen in den Kontroll-  
flächen. Maximal an einem Tag in Fläche Gudensberg nur 2 ♂  
und 1 ♀ beobachtet und verhört (Wilke).

(Vergl. Veröffentlichung von WILKE in Vogelkdl. Hefte 8,  
1982, S. 55-60)

Schleiereule      Tyto alba

Nachtrag:

Bruten 1984: 1 Bp. Obervorschütz (Delpho)  
2 Bp. Sehlen (Weinreich fide Kalden)

Bruten 1985:

1 Bp. Mengerlinghausen in Nisthilfe (4 Junge) (Wernz)  
1 Bp. Sudeck (2 Junge) (Gottmann)  
1 Bp. Netze (4 Junge) (Mai)  
1 Bp. Böhne (2 Junge) (Mai)  
1 Bp. Kleinern (Wagner)  
5 Bp. Fritzlar (Schaberick)  
1 Bp. Haddamar (Schaberick)  
1 Bp. Dissen (Schaberick)  
1 Bp. Harle (Schaberick)  
1 Bp. Obervorschütz (Delpho)  
1 Bp. Oberasphe (6 Junge) (Schneider)

Brutzeitbeobachtung:

5.6.85 1 Ex. ruft in Anraff (Mai)

Der harte Winter führte zu starken Verlusten, wie zahlreiche  
Totfunde belegen:

5.10.84 1 Ex. überfahren B 236 bei Berghofen (Schneider)  
2.11.84 1 Ex. überfahren B 252 in Berndorf (Rogée)  
14.11.84 1 Ex. überfahren A 44 bei Rhoden (Koch)  
Jan. 85 1 Ex. zwischen Dalwigksthäl und Rhadern (Breßler)  
Jan. 85 1 Ex. Immighausen (Breßler)  
Jan. 85 1 Ex. Bergheim (Lübcke)  
5.1.85 1 Ex. Giflitz (Lübcke)  
18.1.85 1 Ex. Hemfurth (Lübcke)  
21.1.85 1 Ex. Fritzlar (Schaberick)  
3.2.85 1 Ex. Landau, in Schornstein gestürzt (Eckstein)  
18.2.85 1 Ex. Rosenthal (Lay fide Kalden)  
15.7.85 1 Ex. (beringt) Dodenau (verwest gefunden) (Schneider)

Uhu            Bubo bubo

Nachtrag:

- 1983 1 Ex. tot gefunden in Steinbruch bei Homberg, Efze  
(Lübcke)  
März 1984 Rufe eines Wildvogels an Uhuvoliere im Wildpark  
Edersee (Tassius fide Lübcke)  
31.3.85 1 Ex. Stausee von Affoldern (Lübcke, Schmidt)  
15.5.85 1 Ex. ermattet gefunden bei Battenberg (Kalden,  
Schneider)  
16.6.85 1 Speiballenfund nahe Mettbruch am Diemelsee (Gott-  
mann)  
1985 1 Bp. im Schwalm-Eder-Kreis (Wilke)

Steinkauz            Athene noctua

26. und 28.12.84 1 Ex. in Röddenau (Faust, Kalden)

Waldkauz            Strix aluco

Bruthinweise 1985 (Reviere):

- 1 Volkmarsen-Ehringen (Eckstein)  
1 Bühler Wald (Eckstein)  
1 Mühlenberg zwischen Landau und Braunsen (Eckstein)  
1 Benkhausen (Gottmann)  
1 Berndorf (Lübcke)  
1 Wildgehege bei Herzhausen (Frede)  
1 Lengelbachtal (Mai)  
1 Dreisbachtal bei Gellershausen (Mai, Wagner)  
1 Goldbachtal bei Gellershausen (Schäfer)  
1 Kleinern (Lübcke)  
1 Mandern (Schäfer, Wagner)  
1 Unter der Hardt bei Fritzlar-Geismar (Mai, Wagner)

Brutnachweise 1985:

- 1 Bp. Twistevorstau (Staiber)  
1 Bp. Büraberg bei Fritzlar (Schaberick)  
1 Bp. (2 Jungvögel) auf Habichthorst Söhre (Wilke)

Totfund:

- 25.3.85 1 Ex. Unter der Hardt bei Fritzlar-Geismar (Wagner)

Waldohreule            Asio otus

Bruten 1985:

- 1 Bp. Bühler Wald (Eckstein)  
1 Bp. Bracht bei Korbach (Hannover)  
1 Bp. Bussardhorst bei Brunslar (Wilke)

## Noch Waldohreule

Weitere Beobachtungen:

- 13.8.84 1 Ex. und 1 gerupfter Jungvogel Stahlquelle bei  
Odershausen (Rogée)  
24.3.85 1 Ex. Gänsehöfe bei Adorf (Gottmann)

Winterbeobachtungen:

- 20.11.84 4 Ex. Friedhof Korbach, in Birke (Rogée)  
4.1.-11.2.85 14 Ex. Fritzlar, Schladenweg, davon 4 Ex. nach  
Entkräftung vom 6.1.-15.2.85 gepflegt  
und freigelassen (Schaberick)

## Sumpfohreule Asio flammeus

- 6.5.85 1 Ex. Feuchtwiese auf der Bracht bei Lelbach  
(Hannover)

## Rauhfußkauz Aegolius funereus

Nachtrag 1984:

- 1 Bp. Quernst, in Nistkasten (2 Eier, Brut nicht erfolgreich)  
(Emde)  
1 Bp. Dülfersholz, in Nistkasten (erfolgreich) (Emde)

Bruthinweise 1985:

- 1.3.85 1 ♂ rufend Quernst (Emde)  
30.3.85 3 ♂ rufend Bühler Wald (Eckstein, Staiber)

Weitere Beobachtung:

- 27.8.84 Rupfung am Rande NSG "Jägers Weinberg" bei Willingen  
(Lübcke)

## Mauersegler Apus apus

Besondere Beobachtungen:

- 26.4.85 etwa 500 Ex. über der Eder zwischen Mehlen und  
Giflitz jagend (Lübcke)  
4.5.85 etwa 800 Ex. über Fritzlar ziehend (Schaberick)  
1 Brut in Fritzlar in Mehlschwalbennest (Schaberick)

## Eisvogel Alcedo atthis

Für 1985 liegen keine Brutnachweise vor, lediglich 1 Brutver-  
dacht im Bereich des MTB Fritzlar (Schaberick).

## Noch Eisvogel

### Brutzeitbeobachtung:

16.5.85 1 Ex. Schwalm bei Harle (Lucan)

### Totfunde:

21.8.84 1 Ex. Sperrmauer Edersee (Voigt)

25.8.84 1 Ex. Kraftwerk Waldeck I (Hch. Emde fide Schübler)

### Weitere Beobachtungen:

	Aug.			Sep.			Okt.			Nov.			Dez.			Jan.			März			Juli		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nw.	5	5	8	4	4	4	2	2	3	3	1	1	2	3	5	1	-	-	1	-	1	-	-	1
Ex.	6	8	8	4	7	5	2	3	3	3	1	1	4	4	7	1	-	-	1	-	1	-	-	1

## Wiedehopf      *Upupa epops*

### Nachtrag:

3.5.84 1 Ex. südl. Obervorschütz in einem Garten (Delpho)

Herbst 84 1 Ex. bei Hatzfeld 2 Tage lang beobachtet (Stolze)

11.10.84 1 Ex. Ortsrand von Sachsenberg (Frede)

26. 4.85 1 Ex. auf einer waldnahen Wiese in der Gemarkung Twiste bei Nahrungssuche beobachtet (Bark)

1 Ex. Bad Wildungen, Odershäuser Straße  
(Franke fide Emde)

9. 5.85 1 Ex. Klausberg bei Hemfurth (H. Georges u.  
K. Bergmann fide Lübcke)

21. 5.85 1 Ex. rufend auf dem Durchzug NSG Obermöllrich-  
Cappel (Wilke)

## Grünspecht      *Picus viridis*

### Nachtrag 1984:

Mitte Mai 84 1 Ex. 1 km nördl. Viermünden (Breßler)

### Bruten 1985:

1 Bp. mit mind. 3 juv. "Berg" bei Laisa  
vom 11.6.-21.7.85 mehrmals 1-3 juv. beobachtet beim  
Ameisenfang an Obstbäumen (Schneider)

### Weitere Brutzeitbeobachtungen:

10.3.85 1 Ex. NSG Unter der Hardt (Mai)

23.3.85 1 Ex. rufend zwischen Zwesten und Wenzigerode  
(Kuprian)

24.3.85 1 Ex. rufend Buchenwäldchen 1 km SSW Lelbach  
450 müNN (Hannover)

31.3.85 1 Ex. Mittelstück bei Odershausen (Mai)

2.4.85 1 Ex. rufend NSG Unter der Hardt (Wagner)

7.4.85 1 Ex. rufend Wildschutzgebiet Edersee, Nähe  
Himberkopf (Niem)

Grauspecht

Picus canus

Starker Bestandseinbruch! Zwischen 14. und 18.3.85 auf ganztägigen Exkursionen im Wildschutzgebiet Edersee keine Grauspechtbeobachtung (T. Herkenrath). Auch aus dem Edertal werden starke Bestandseinbußen gemeldet (Mai).

Die Bestandsentwicklung dieser Art sollte auf Probeflächen aufmerksam beobachtet werden.

Schwarzspecht

Dryocopus martius

Bruten 1985:

- 7 Bp. auf Greifvogel-Untersuchungsfläche Körle und einem Teil der Fläche Gudensberg (zusammen ca. 140 qkm) (Wilke):
- 1 Bp. Heupelgraben, Söhre
  - 1 Bp. Lochgraben, Söhre
  - 1 Bp. Schorn
  - 1 Bp. Hümmeburg
  - 1 Bp. Kohlberg, Riedforst Melsungen
  - 1 Bp. Zwickel, Riedforst Melsungen
  - 1 Bp. Kessel, Riedforst Melsungen

Mittelspecht

Dendrocopos medius

- 3.2.85 1 Ex. zwischen Ederbringhausen und Viermünden, ange-  
lockt durch Klangattrappe. Nach Angaben von  
Förster Finke (Viermünden) 1985 1 Brut bei  
Oberorke (Breßler).
- 2.4.85 Rufe und Trommeln Altholzinsel Abt. 313 bei Berg-  
hofen (Schneider)

Kleinspecht

Dendrocopos minor

Brutvorkommen 1985 (Reviere):

- 1 Hardt bei Buhlen (Stiebel)

Weitere Brutzeitbeobachtungen:

- 22.u.24.3.85 1 Ex. NSG Unter der Hardt (Mai)
- 31.3.85 1 Ex. rufend und trommelnd Stausee von  
Affoldern (Lübcke)
- 6.4.85 1 Ex. Lohre (Mai, Schäfer, Wagner)
- 10.4.85 1 ♂ Uhrenkopf zwischen Buhlen und Edersee  
(Stiebel)
- 21.4.85 1 Ex. rufend Lingelscheid bei Adorf (Gottmann)
- 5.5.85 1 Ex. bei Burg Hessenstein (Mai)
- 8.5.85 1 Ex. Fritzlar, Lindenweg (Schaberick)
- 17.5.85 1 ♂ Kanzel bei Waldeck (Stiebel)
- 27.5.85 1 Ex. NSG Ederauen bei Wega (Mai)
- 22.6.85 1 Ex. rufend Eder bei Fritzlar, Reitplatz (Sperner)

Auffälliger Bestandsrückgang gegenüber dem Vorjahr als Folge des strengen Winters.

Wendehals      *Jynx torquilla*

Brutvorkommen 1985:

- 4 Bp. in der Stadt Fritzlar (Schaberick)
- 1 Bp. Eckerich bei Fritzlar (Schaberick)
- 1 Bp. Auwald bei Fritzlar (Schaberick)

Weitere Bruthinweise (Vogel mehrfach am gleichen Ort verhört):

- 1 südlicher Ortsrand von Fritzlar-Geismar (Haafke)
- 1 bei Mandern (Schäfer)
- 1 Sandgrube bei Rothelmshausen (Wagner)

Rufaktivität:

	April			Mai			Juni		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	-	-	2	8	3	3	-	1	1

Die seit Jahren rückläufige Bestandsentwicklung hält unvermindert an.

Heidelerche      *Lullula arborea*

Nachtrag:

Bruten 1984: mind. 11 zusammenhaltende Paare in den Revieren des oberen Edertales (Weber)

Bruten 1985: mind. 11 zusammenhaltende Paare in den Revieren des oberen Edertales (Weber)

davon mind. 3 Paare im NSG Battenfelder Triescher (Lucan, Schneider, Weber)

Haubenlerche      *Galerida cristata*

- 16.11.84      1 Ex.      Korbach, Gymnasium (Schaumburg)
- Nov./Dez. 84      1 Ex.      Korbach, Kasseler Straße (Hannover)

Auch 1985 kein Brutnachweis! Das Brutvorkommen in Korbach scheint erloschen.

Feldlerche      *Alauda arvensis*

Winterbeobachtungen:

- 30.12.84      2 Ex.      bei Sudeck (Gottmann)
- 1 Ex.      Kramberg nahe Adorf (Schaumburg)
- 1. 1.85      8 Ex.      Wega - Mandern (Mai)
- 3. 1.85      10+8 Ex.      Altwildungen (Emde)
- 5. 1.85      3 Ex.      Altwildungen (Emde)
- 1 Ex.      Ederwehr Fritzlar (Mai)
- 6. 1.85      7 Ex.      Altwildungen (Emde)

## Noch Feldlerche

7.1.85	ca. 40 Ex.	an Raps zwischen Mehlen und Giflitz (Lübcke)
8.1.85	1 Ex.	Altwildungen (Emde)
13.1.85	6 Ex.	500 m östl. von Buhlen (Stiebel)
	ca. 25 Ex.	Ortsrand von Giflitz (Lübcke)
16.1.85	7 Ex.	Bergheim - Wellen (Mai)

## Uferschwalbe      *Riparia riparia*

Brutvorkommen 1985:

- Kolonie bei Michelsberg erloschen (Schmidt)  
215, später 294 Röhren Sandgrube Oppermann bei Fritzlär  
(Schaberick, Wagner, Wilke)  
6 Röhren Lehmgrube Bergheim (Mai, Lübcke)  
2 Kolonien mit 20 und 90 Röhren Sandgrube Kiefer (1), Ellen-  
berg (Wilke)  
Kolonie in Sandgrube Kiefer (2) erloschen (Wilke)  
3 Kolonien mit 19, 61 und 44 Röhren Sandgrube Kimm/Oppermann  
bei Uttershausen (Wilke)
- Keine Brutvorkommen in den Sandgruben Niedermöllrich und Lohre!  
(Wilke)
- Gegenüber dem Vorjahr weiterer Bestandsrückgang zu verzeichnen!

## Schafstelze      *Motacilla flava*

Bruten 1985:

- 1 Bp. zwischen Mehlen und Giflitz (Lübcke, Mai)  
1 Bp. (Brutverdacht) ehem. Schlemmteiche bei Fritzlär-Geismar  
(Mai, Wagner)  
1 Bp. Niedermöllrich (Wilke)  
1 Bp. Schlemmteiche Lohre (Lucan)

Weitere Brutzeitbeobachtungen:

- 11.7.85 1 Ex. Sandgrube Oppermann bei Fritzlär (Wagner)  
25.7.85 1 Paar Bleiche Frankenberg (Christmann)

Größere Ansammlungen:

- 1.9.84 40-50 Ex. Singliser See (Emde, Sperner)  
8.9.84 17 Ex. Singliser See (Emde, Sperner)  
14.9.84 17 Ex. Singliser See (Emde, Sperner)

## Nordische Schafstelze      *Motacilla flava thunbergi*

- 1.5.85 8 Ex. Wega - Mandern (Mai, Lübcke, Jäger)  
2.5.85 2 Ex. NSG Ederauen bei Anraff (Mai)  
3.5.85 2+2 Ex. Eder Mehlen - Giflitz (Stiebel)  
5.5.85 mind. 3 Ex. Werkel - Dorla (Lübcke)  
4 Ex. Münchbruch bei Meineringshausen (Kuprian)



Maskenstelze      *Motacilla flava feldegg*

Nachtrag:

28.4.84    1 ♂ Ederau bei Rennertehausen am Ufer eines extensiv genutzten Fischteiches. Der Vogel wurde im Rahmen eines Dokumentarfilms über die Vogelwelt des Edertales zufällig im Film festgehalten (Debes).

1. Nachweis für Hessen!

Gebirgsstelze      *Motacilla cinerea*

Winterbeobachtungen:

	Nov.		Dez.			Jan.			Feb.		
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Ex.	3	3	8	4	6	3	-	1	-	-	-

Bachstelze      *Motacilla alba*

Winterbeobachtungen:

	Nov.			Dez.			Jan.		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Ex.	-	11	8	16	2	3	2	-	-

Brachpieper      *Anthus campestris*

26.8.84    11 Ex.    Hellen bei Fritzlar (Sperner)  
                  1 Ex.    Hettensee bei Altwildungen, ziehend (Emde)  
13.9.84    1 Ex.    Hettensee bei Altwildungen, rastend (Emde)  
21.4.85    1 Ex.    Heide bei Frankenau, rastend (Emde)  
1.5.85    1 Ex.    NSG Diemelsee (Gottmann, Schaumburg)

Wiesenpieper      *Anthus pratensis*

Bruten 1985 (unvollständig erfaßt):

4 Bp.    östlich Sudeck (Gottmann)  
1 Bp.    Korbach, Conti-Teich (Enderlein)  
1 Bp.    Feuchtwiese bei Frankenau (Lübcke)  
1 Bp.    Ense bei Bad Wildungen (Emde)  
1 Bp.    Osterbachtal bei Mandern (Lucan)  
1 Bp.    Sandgrube bei Rothelmshausen (Schaberick, Wilke)  
2 Bp.    Wüstegarten, Kellerwald (Sperner)  
1-2 Bp. Singlis (Emde)

Bestandsrückgang an einigen Brutplätzen gegenüber dem Vorjahr.

## Noch Wiesenpieper

### Winterbeobachtungen:

1.12.84	9 Ex.	Geismarwiesen bei Fritzlär (Sperner)
8.12.84	30 Ex.	Geismarwiesen bei Fritzlär (Sperner)
9.12.84	10+3+2 Ex.	Niedermöllrich (Emde)
10.12.84	4 Ex.	bei Sudeck (Gottmann)
16.12.84	1 Ex.	Mehlen (Emde)
30.12.84	1 Ex.	Kirchlotheim, Eder (Emde)
	5 Ex.	Geismarwiesen bei Fritzlär (Sperner)
	2 Ex.	bei Sudeck (Gottmann, Schaumburg)
15. 2.85	1 Ex.	(Totfund) Ederbringhausen (Breßler)

## Rotkehlpieper      *Anthus cervinus*

10.9.84	1 Ex.	Hettensee bei Altwildungen, rastend (Emde)
29.9.84	2 Ex.	Altes Feld bei Dainrode (Möbus)

## Wasserpieper      *Anthus spinoletta*

14.10.84	2 Ex.	Roter Berg bei Altwildungen, ziehend (Emde)
7.11.84	4 Ex.	Herzhausen (Kuprian)
19.11.84	12 Ex.	Herzhausen (Kuprian)
21.11.84	1+1 Ex.	Fulda-Wehr Grifte (Lucan, Wagner)
28.11.84	1 Ex.	Herzhausen (Emde)
9.12.84	1 Ex.	Niedermöllrich (Emde)
30.12.84	1-2 Ex.	Schmittlotheim - Ederbringhausen (Emde)
5. 1.85	1 Ex.	Eder unterhalb Fritzlärer Wehr (Lübcke)
16. 2.85	1 Ex.	Herzhausen, Edersee (Achterberg, Lübcke, Rehor, Schäfer)

## Neuntöter      *Lanius collurio*

### Bruten auf Untersuchungsflächen 1985:

36 Bp.	MTB 4820	Bad Wildungen, rechtes oberes Viertel (Lübcke, Mann)
mind. 15 Bp.		Kontrollfläche Richstein (Weber)
mind. 62 Bp.	MTB 4917	Battenberg (Weber) (etwa 25 Reviere nicht kontrolliert)

### Bestandsentwicklung in den letzten Jahren auf regelmäßig kontrollierten Probeflächen:

MTB	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
Bad Wildungen												
ca. 130 qkm	41	52	65	87	101	92	76	108	106	120	143	105
(Lübcke, Mann)	(45)	(56)	(68)	(90)	(103)	(94)	(77)	(109)	++)		+	+
+) nach Hochrechnung (MANN u. LÜBCKE 1985), Vogelk. Hefte 11, S. 66-68												
++) korrigierte Werte (LÜBCKE u. MANN 1984), Vogelk. Hefte 10, S. 12-38												

Noch Neuntöter

	77	78	79	80	81	82	83	84	85
MTB Battenberg ca. 130 qkm (Weber)	-	-	-	-	162	134	?	?	52 +
Richstein 9 qkm (Weber)	26	30	31	26	24	25	25	?	15

+) nicht alle Reviere kontrolliert (25 fehlen)

Die Ergebnisse in der Tabelle zeigen einen deutlichen Bestandsrückgang an.

Raubwürger      *Lanius excubitor*

Bruten 1985:

- 1 Bp. zwischen Lelbach und Rhena (Enderlein, Hannover)
- 1 Bp. (Brutverdacht) Waldsportplatz bei Goddelsheim  
(Kuhnhenne, Kuprian)
- 1 Bp. (Brutverdacht) bei Buchenberg (Breßler, Scholz)
- 1 Bp. Hellen bei Fritzlar (Schaberick)

Weitere Brutzeitbeobachtungen:

- 15.3.85            2 Ex.    Kesselbusch bei Obernburg (Fait)
- 16.3.85            1 Ex.    Wildschutzgebiet Edersee zwischen  
Tannendriesch und Ermerod (Achterberg,  
Lübcke, Wagner)
- 19.u.21.4.85      1 Ex.    Ascheid bei Schweinsbühl (Gottmann)
- 3.5.u.19.6.85    1 Ex.    Bahnlinie zwischen Röddenau und Allen-  
dorf bei Haine (Christmann)

Beobachtungen außerhalb der Brutzeit:

	Aug.			Sep.			Okt.			Nov.			Dez.			Jan.			Feb.		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Ex.	2	2	2	2	2	6	5	4	10	5	1	3	5	6	11	2	-	2	4	-	3

Seidenschwanz      *Bombycilla garrulus*

- 4.1.85            2 Ex.    Altwildungen, in Heckenrose (Emde)
- 6.1.85            1 Ex.    Twistevorstau (Wernz)
- 2.3.85            4 Ex.    Auf der Bracht 1 km W Korbach (Hannover)
- 17.4.85           9 Ex.    Auf der Bracht 1 km W Korbach (Hannover)

Wasseramsel      *Cinclus cinclus*

Bruten 1985 an vollständig kontrollierten Gewässern:

15 Bp. (5 Zweitbruten) an der Ems (Wilke)

44 Bp. (22 Zweitbruten) im oberen Edertal oberhalb Röddenau  
(Schneider)

Zaunkönig      *Troglodytes troglodytes*

1985 starker Rückgang des Brutbestandes (Emde, Herkenrath)

26.8.84 Brut in Wasseramselnistkasten im Urfftal unterhalb  
Bergfreiheit (Jungvögel noch im Nest!) (Emde)

23.9.84 Flüge Jungvögel werden noch gefüttert an der Banfe  
im Wildschutzgebiet Edersee (Herkenrath)

Heckenbraunelle      *Prunella modularis*

Winterbeobachtungen:

	Nov.		Dez.			Jan.			Feb.		
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	5	3	10	4	7	13	5	2	2	2	3
Ex.	9	5	12	4	14	20	5	2	2	2	3
Max.	3	3	3	1	8	3	1	1	1	1	1

Es liegen insgesamt 56 Nachweise mit 78 Ex. vor. Damit war der Winterbestand noch höher als im milden Winter 1982/83, der im Bereich des MTB Bad Wildungen 54 Heckenbraunellen brachte. Die Mehrzahl der Beobachtungen stammt aus dem unteren Edertal, lediglich 7 Nachweise entfallen auf andere Gebiete.

Eine besondere Beobachtung:

30.12.84 7-9 Ex. nahrungssuchend in der Verlandungszone in  
der Giebringhäuser Bucht des Diemelsees  
(Gottmann)

Feldschwirl      *Locustella naevia*

1985: 19 Reviere im unteren Edertal zwischen Mehlen und  
Geismar (Mai)

Teichrohrsänger      *Acrocephalus scirpaceus*

1.9.84 3 Ex. Lohre (Emde, Sperner)

13.9.84 1 Ex. Hettensee bei Altwildungen, in Rübenfeld (Emde)

15.9.84 1 Ex. Teiche Wabern - Niedermöllrich (Emde, Sperner)

## Noch Teichrohrsänger

Bruten 1985:

- 1 Bp. NSG Obermöllrich - Cappel (Wilke)
- 1 Bp. (Brutverdacht) Fritzlar, unterhalb der Ederbrücke  
(Schaberick)
- 2 Bp. (Brutverdacht) Twistevorstau (Staiber)

Weitere Brutzeitbeobachtungen:

- 21.5.85 1 Ex. singend am Ederufer nahe Wesemündung (Lübcke)
- 25.5.85 1 Ex. Schlemmteiche bei Fritzlar-Geismar (Mai)
- 28.5.85 1 Ex. singend, Altwildungen (Durchzügler) (Emde)
- 15.6.85 1 Ex. unterhalb Klärteich Wega (Wagner)
- 22.6.85 1 Ex. singend (Brutverdacht) am ehem. Kieswerk  
bei Ungedanken (Sperner)

## Gelbspötter

Bruthinweise 1985 (♂ mehrfach am gleichen Ort verhört):

- mind. 12 Bp. Korbach - Lelbach (Enderlein, Hannover, Kuprian)
- 2 Bp. Korbach - Nordenbeck (Hannover)
- 1 Bp. Teich an der Wesemündung bei Giflitz (Stiebel)
- 1 Bp. Freilandlabor Edertal (Mai)
- 3 Bp. Auwald Fritzlar (Schaberick)

Weitere Brutzeitbeobachtungen:

- 2.6.85 1 ♂ singt Kläranlage Adorf (Gottmann)
- 1 ♂ singt Rhenegger Mühle bei Adorf (Gottmann)
- 7.7.85 1 ♂ singt Lohre (Lucan)
- 8.7.85 1 ♂ singt Judenfriedhof Obervorschütz (Delpho)
- 24.7.85 1 ♂ singt NSG Ederauen bei Wellen (Mai)
- 26.7.85 1 ♂ singt Friedhof Haddamar (Lucan)

## Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

Nachtrag:

1984 Brut in Nistkasten in den Ederauen bei Mandern  
(Achterberg, Lübcke, Schäfer)

1985 Brut in Holzbetonhöhle im Freilandlabor Edertal (Lübcke)

Es wird künftig um Meldungen aller Brutvorkommen außerhalb  
des Waldes gebeten.

## Schwarzkehlchen *Saxicola torquata*

- 19.8.84 1 Paar Wande bei Volkmarsen (Staiber)  
1985 kein Brutvorkommen dort
- 10.3.85 1 ♂ Wenkelberg bei Sudeck (Gottmann)
- 30.4.85 1 ♂ ziehend, Marbeck zwischen Korbach und  
Nordenbeck (Enderlein)

Braunkehlchen      *Saxicola rubetra*

Bruten 1985:

- 2 Bp. Stormbruch (Koch)
- 1 Bp. Eideler Berg NW Usseln, 700 müNN (Koch)
- 1 Bp. östlich von Sudeck (Gottmann)
- 1 Bp. zwischen Korbach und Lelbach (Hannover)
- 1 Bp. Raiffeisenlager NW Korbach (Hannover)
- 1 Bp. Niederense, Katergraben (Hangwiese mit Obstbäumen) (Kuprian)
- 1 Bp. Blomberghöfe bei Strothe (Werbe) (Kuprian)
- 1 Bp. Wiese 800 m nördl. Bahnhof Meineringhausen (Kuprian)
- 4 Bp. zwischen Nieder-Ense und Ober-Ense (Kuprian)
- 5 Bp. an der Marbeck zwischen Grandberg und Rammelsberg (Kuprian)
- 1 Bp. Goddelsheim, Richtung Goldhausen (Kuhnhenne)
- 3 Bp. Hillershausen - Medebach (Kuprian)
- 3 Bp. Nuhnewiesen bei Hallenberg (Werner)
- 1 Bp. Dohlenfelsen bei Frankenberg (Christmann)
- 1 Bp. nördlich NSG Obermöllrich - Cappel (Wilke)

Gartenrotschwanz      *Phoenicurus phoenicurus*

Bruten 1985:

- 1 Bp. Continental-Werke Korbach (Breßler)
- 1 Bp. (in Nisthöhle) Krankenhaus Korbach (Kuprian)
- 3 Bp. Fritzlär (Schaberick)

Weitere Bruthinweise (♂ mehrfach am gleichen Ort verhört):

- 1 Waldecker Straße in Korbach (Kuprian)
- 1 Sonderteich Bad Wildungen (Emde, Lübcke)
- 1 Kirchplatz Bad Wildungen (Emde)
- 1 Schulplatz Altwildungen (Emde)
- 1 "Schmidts Berg" Bad Wildungen (Emde)
- 1 Giflitz (Emde)

Niedriger Bestand wie im Vorjahr.

Nachtigall      *Luscinia megarhynchos*

Feststellung singender ♂ 1985:

- 1 Schiefermühle Röddenau (Kalden, Paszehr)
- 1 Frankenberg, Hofmann-Teich (Kalden)
- 1 Frankenberg, Ziegelei (Kalden)
- 1 Bracht bei Korbach (Hannover)
- 1 Sandgrube Schaake bei Lütersheim (Eckstein)
- 2-3 Kugelsburg bei Volkmarsen (Staiber)
- 1 Buhlen (Stiebel)
- 28 Ederauen zwischen Affoldern und Fritzlär (Lübcke, Mai)
- 6 Ederauen zwischen Fritzlär und Obermöllrich (Schaberick)
- 1 Hellen bei Fritzlär (Lucan, Schaberick)
- 1 Züschen (Schaberick)
- 2 Kirchberg (Schaberick)

Noch Nachtigall

1985 1 erfolgreiche Brut Judenfriedhof Obervorschütz (Delpho)

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe

Bruten 1985:

- 1 Bp. Goddelsheim, Nähe Ensen-Berg (Kuhnhenne)  
 1 Bp. Sandgrube Fröhlich bei Lohre (Wilke)  
 1 Bp. Sandgrube Oppermann bei Rothelmshausen (Wilke)  
 2 Bp. Sandgrube Kimm bei Uttershausen (Wilke)

Zugbeobachtungen:

	Aug.			Sep.			Okt.			April			Mai			Juni		
	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
Nachw.	4	-	4	2	1	-	-	-	1	6	7	5	-	1	-	-		
Ex.	7	-	6	5	1	-	-	-	1	15	23	14	-	4	-	-		
Max.	3	-	2	4	1	-	-	-	1	5	6	4	-	4	-	-		
Wegzug:	25.8.-1.10.84						Heimzug: 14.4.-6.6.85											

Misteldrossel Turdus viscivorus

Winterbeobachtungen:

- 13.1.85 1 Ex. Bad Wildungen, Unterscheid, in Mistel (Emde)  
 29.1.85 1 Ex. Bad Wildungen, Königsquelle (Emde)  
 16.2.85 1 Ex. im Großen Küchenbachtal im Wildschutzgebiet  
 Edersee, an Äpfeln (v. Haut, Herkenrath)

Singdrossel Turdus philomelos

Winterbeobachtung:

- 30.12.84 1 Ex. Teichgebiet an der Hardt bei Ungedanken  
 (Sperner)

Rotdrossel Turdus iliacus

Wegzug: 25.9.84 - 9.12.84 Heimzug: 10.3.85 - 21.4.85

Winterbeobachtungen:

- 25.12.84 2 Ex. zwischen Korbach und Lelbach (Hannover)  
 30.12.84 5 Ex. zwischen Volkmarsen und Herbsen (Staiber)  
 8.1.85 2 Ex. Gemündener Straße, Frankenberg, ermattet  
 gefunden. 1 Ex. stirbt, der zweite Vogel  
 wird gepflegt und später freigelassen  
 (s. Bericht Seite 63).

Ringdrossel Turdus torquatus

7.10.84	1 Ex.	Heide bei Frankenau (Emde)
21. 4.85	3 ♂	Lenscheid bei Benkhausen (Gottmann)
	6 Ex.	Heide bei Frankenau (Emde) (mind. 2 ♀)
26. 4.85	1 ♂	Ascheid bei Schweinsbühl (Gottmann)
28. 4.85	1 ♂	Ascheid bei Schweinsbühl (Gottmann)

Schwanzmeise Aegithalos caudatus

Truppgroße der Wintergesellschaften (Oktober-Februar):

Ex.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nachw.	4	8	3	2	6	4	2	4	1	6	2	2	2	1

Im Vergleich zum Vorjahr eine weitere Zunahme der Nachweise.

Beutelmeise Remiz pendulinus

Bruten 1985:

mind. 3 Bp.	NSG Obermöllrich - Cappel (Wilke)
1 Bp.	NSG Reiherteich Böddiger (Delpho)

Weitere Beobachtung:

1.5.85 1 ♂ ehem. Kieswerk Ungedanken (Emde, Jäger)

Tannenmeise Parus ater

Zugbeobachtung:

24.2.85 ca. 40 Ex. Auf dem Schlege, 1 km NE Lelbach (Hannover)

Graumammer Emberiza calandra

Feststellung singender ♂ 1985:

mind. 6 besetzte Reviere südlich Werkel zwischen A 49 und  
Oberstem Holz (Haafke)

2.6.85	2 Ex.	zwischen Gembeck und Vasbeck (Wernz)
7.7.85	1 Ex.	nördlich Lohre (Lucan)
13.7.85	1 Ex.	Fritzlar-Nord, Baumschule (Lucan)

Weitere Beobachtung:

29.10.84 1 Ex. Hettensee bei Altwildungen, ziehend (Emde)





Zeisig      *Carduelis spinus*

Brutzeitbeobachtungen:

Nachtrag 1984:

19.7.84    1 sing. Ex.    Diemelquelle bei Usseln (Bohle, Eckstein)

1985:

20.5.85    5 Ex.    Dülfershof (Mai)

9.6.85    6 Ex.    Lengelbachtal, Bärenmühle, davon 1 singend  
(Eckstein, Lübcke, Mai)

17.6.85    Rufe    Wipperberg bei Lengefeld (Mai)

Birkenzeisig      *Acanthis flammea*

2. 8.84    1 ♂    singt in Birke, Lelbach (Hannover)

14. 9.84    1 Ex.    Altwildungen, Hettensee (Emde)

14.10.84    Ruf    Roter Berg, Alt Wildungen (Emde)

18.10.84    1 Ex.    ziehend, Malstein, Bad Wildungen (Emde)

28.10.84    1 Ex.    ziehend, Landau, Schloßgarten (Eckstein)

5.11.84    1 Ex.    ziehend, Hettensee bei Altwildungen  
(Emde)

9.11.84    3 Ex.    ziehend, Hettensee bei Altwildungen  
(Emde)

12.11.84    1 Ex.    Usseln (Emde)

15.11.84    1 Ex.    Usseln (Emde)

2 x Rufe    Usseln (Emde)

3.12.84    >100 Ex.    Altwildungen (Emde)

4.12.84    ca. 100 Ex.    Altwildungen (Emde)

7. 1.85    ca. 100 Ex.    in Birken, "Hartmanns Bäumchen" in  
Korbach (Kuprian)

24. 3.85    1 ♂    bei Strothe (Bialuschewski und Fait  
fide Breßler)

5. 4.85    1 Ex.    in Birke, Landau, Kirchplatz (Eckstein)

20. 4.85    1 Ex.    Altwildungen (Emde)

21. 4.85    1 Ex.    singend, Heide bei Frankenau (Emde)

25. 4.85    1 Ex.    singend, Neuer Friedhof Korbach (Emde)

Mai 85    mehrere Beobachtungen eines Paares in Korbach,  
Pyritzer Straße (Enderlein)

11. 7.85    1 Ex.    Dorfitter (Emde)

16. 7.85    1 ♂    mit Balzflug und Gesang in Arolsen,  
Nähe Kontramarkt (Koch)

Im Vergleich zum Vorjahr deutliche Zunahme der Beobachtungen.

Berghänfling      *Acanthis flavirostris*

30. 9.84    2 Ex.    Altes Feld bei Dainrode (Möbus)  
(Sehr frühes Datum!)

15.12.84    2 Ex.    Singlis (Emde)

23.12.84    1 Ex.    Singlis (Emde)

Hänfling      *Acanthis cannabina*

Winterdaten:

23.12.84	2 Ex.	Altwildungen (Emde)
3. 1.85	ca. 15 Ex.	Altwildungen (Emde)
6. 1.85	1 Ex.	Altwildungen (Emde)
7. 1.85	3 Ex.	Altwildungen (Emde)
8. 1.85	1 Ex.	Altwildungen (Emde)

Fichtenkreuzschnabel      *Loxia curvirostra*

Bruthinweise 1985:

5.2.85	1 Bp. mit Revierhalten	Hoher Eimberg bei Willingen (Kuprian)
20.2.85	1 ♂ singend,	Bilsenberg bei Hüdningen (Lübcke)

	Aug.			Sep.			Okt.			Nov.			Dez.			Jan.		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	-	1	-	X	-	X	1	-	2	1	1	-	-	1	2	1	-	1
Ex.	-	X	-	X	-	X	10	-	X	3	12	-	-	X	7+X	3	-	1
Max.	-	X	-	15	-	50	10	-	7	3	12	-	-	X	7	3	-	1

	Feb.			März			April			Mai			Juni			Juli		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	2	-	4	2	22	1	1	-	-	4	-	3	-	1	1	1	5	1
Ex.	6	-	6	3	41	1	X	-	-	8+X	-	10	-	20	1	11	21	4
Max.	5	-	4	2	6	1	X	-	-	6	-	5	-	20	1	11	17	4

X = unbestimmte Anzahl

Die gemeldeten Truppstärken waren geringer als im Vorjahr.

Star      *Sturnus vulgaris*

Oktober 84      bis zu ca. 200.000 Ex. am Schlafplatz, Krolls Teich westl. Korbach (Hannover)

Pirol      *Oriolus oriolus*

Bruten und Bruthinweise 1985:

- 1 Bp. Maderholz bei Maden (Wilke)
- 1 Bp. Nähe Ederwehr bei Altenburg (Wilke)
- 1 Bp. (3 flügge juv.) NSG Obermöllrich - Cappel (Wilke)
- 1 Bp. Oberstes Holz bei Cappel (Wilke)
- 1 Bp. Schneid bei Niedervorschütz (Wilke)
- 1 Bp. Ederschleife bei Haldorf (Wilke)

## Noch Pirol

### Weitere Beobachtungen:

11.5.85	1 ♂	NSG Ederauen bei Anraff (Mai)
14.5.85	1 ♂ rufend	unterhalb Fritzlärer Ederbrücke (Lübcke)
17.5.85	1 ♂ ruft	Burgberg bei Battenberg (Noll, Wetter- Schiebe fide Schneider)
30.5.85	2 ♂ rufen	Auwald Fritzzlar (Schaberick)
3.6.85	1 ♂	in Eichenwald zwischen Allendorf/Eder und Bromskirchen, Höhe Abzweigung Oster- feld (Christmann)
19.6.85	1 Ex.	Scheid bei Ehringen (Kuprian)

## Tannenhäher      *Nucifraga caryocatactes*

11.11.84	1 Ex.	am Einfluß des Aarbaches in die Itter zwi- schen Bontkirchen und Schwalefeld (Kuprian)
----------	-------	---

### Vorkommen 1985:

Warpel, Söhre (Wilke)  
Eckertsberg, Söhre (Wilke)  
Kohlberg, Riedforst Melsungen (Wilke)  
Heiligenberg, Riedforst Melsungen (Wilke)  
Quillerkopf, Riedforst Melsungen (Wilke)

## Dohle      *Corvus monedula*

### Bruten 1985:

6 Bp. Kraftwerk Borken (Schaberick)  
mehrere Bp. Revier Dalwigksthäl (Berens fide Scholz)  
6 Bp. Nikolaikirche Korbach, aber nur 2 Bruten! (Wernz)  
2 Bp. Kilianskirche Korbach (Lehmann)

### Weitere Brutzeitbeobachtungen:

14.4.85      6 Ex. bei Herzhausen (Mai)  
22.4.-17.6.85      4 Nachweise von 1-2 Ex. Landau, Bühler Str.,  
"Im Gericht" (Eckstein)

## Saatkrähe      *Corvus frugilegus*

### Zug- und Winterbeobachtungen:

	Okt.			Nov.			Dez.			Jan.		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	-	3	6	8	1	7	2	2	1	-	3	1
Ex.	-	58	750	656	1000	2853	102	31	250	-	350+X	1000
Max.	-	50	300	200	1000	1000	100	30	250	-	200	1000

X = unbestimmte Anzahl

## Noch Saatkrähe

	Feb.			März			April		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	-	2	1	9	8	3	1	-	-
Ex.	-	51	150	5750	4540+X	926	2	-	-
Max.	-	50	150	2000	2000	800	2	-	-

X = unbestimmte Anzahl

Überwinternde Saatkrähen wurden nur aus dem Raum Volkmarsen (250 Ex.) und Korbach (50 Ex.) gemeldet. Damit nimmt der Winterbestand im Gebiet weiterhin kontinuierlich ab.

Wegzug: 16.10.-25.11.84

Heimzug: 1.3.-1.4.85



Rotkehlchen (Foto: G. Kalden)

## Ergebnisse der Zugplanbeobachtungen

In der Wegzugperiode 1984 wurde der Vogelzug wie auch in den vergangenen Jahren am Roten Berg und auf dem Hettensee in Altwildungen, am Malstein bei Bad Wildungen sowie bei Haddenberg und am Singliser See erfaßt. Zwischen dem 19.8. und 9.11.1984 wurden dort über 28 800 Zugvögel registriert.

Die Tabellen enthalten Angaben über regelmäßig zu erwartende Vogelarten. Weitere Beobachtungen sind im avifaunistischen Sammelbericht enthalten. 49 Exkursionen mit einer Beobachtungsdauer von insgesamt 75.30 Stunden liegen den Tabellen auf den folgenden Seiten zugrunde.

Dekade	August 1984		September 1984		
	2	3	1	2	3
Beobachtungsdauer	2.05 Std.	5.10 Std.	4.20 Std.	7.35 Std.	10.10 Std.
Anzahl Exkursionen	1	4	3	8	7
Mäusebussard	-	-	-	-	1
Sperber	-	-	1	1	5
Rotmilan	-	-	-	-	30
Turmfalke	-	-	-	1	2
Ringeltaube	-	-	-	-	51
Hohltaube	-	-	-	-	-
Turteltaube	-	1	-	2	-
Heidelerche	-	-	-	-	22
Feldlerche	-	-	-	-	-
Rauchschwalbe	23	2	8	462	222
Mehlschwalbe	-	-	2	14	14
Schafstelze	-	61	34	51	2
Gebirgsstelze	-	1	4	5	6
Bachstelze	-	2	3	5	40
Baumpieper	15	95	122	60	28
Wiesenpieper	-	-	1	8	174
Heckenbraunelle	-	3	3	18	48
Hausrotschwanz	-	-	-	-	2
Misteldrossel	-	-	-	-	2
Wacholderdrossel	-	7	8	23	16
Singdrossel	-	-	-	-	10
Rotdrossel	-	-	-	-	-
Tannenmeise	-	-	-	-	3
Kohlmeise	-	-	-	-	-
Blaumeise	-	-	-	-	2
Goldammer	-	-	-	-	1
Rohrhammer	-	-	-	2	21
Buchfink	8	-	-	15	711
Bergfink	-	-	-	-	42
Girlitz	-	-	-	-	13
Grünling	-	-	5	1	5
Stieglitz	-	-	-	-	1
Zeisig	-	-	-	-	10
Hänfling	-	-	9	-	77
Kernbeißer	3	-	1	-	-
Gimpel	-	-	-	-	-
Feldsperling	-	-	-	-	-
Star	-	6	8	16	30
Dohle/Saatkrähe	-	-	-	-	-
Eichelhäher	-	-	-	-	4

Oktober 1984

Nov. 1984

Dekade	1	2	3	1
Beobachtungsdauer	11.35	15.20	12.50	6.25
	Std.	Std.	Std.	Std.
Anzahl Exkursionen	7	9	6	4
Mäusebussard	-	-	1	32
Sperber	3	8	9	4
Rotmilan	6	4	51	23
Turmfalke	2	1	1	-
Ringeltaube	14	318	581	49
Hohltaube	-	8	-	-
Turteltaube	-	-	-	-
Heidelerche	166	59	21	7
Feldlerche	23	177	53	14
Rauchschwalbe	34	7	-	-
Mehlschwalbe	-	-	-	-
Schafstelze	-	-	-	-
Gebirgsstelze	11	5	-	1
Bachstelze	58	54	38	-
Baumpieper	11	-	-	-
Wiesenpieper	417	177	182	8
Heckenbraunelle	160	51	29	-
Hausrotschwanz	2	2	-	-
Misteldrossel	-	17	3	-
Wacholderdrossel	21	47	151	8
Singdrossel	2	11	-	-
Rotdrossel	8	461	128	63
Tannenmeise	3	26	-	-
Kohlmeise	4	33	48	-
Blaumeise	8	4	4	-
Goldammer	27	42	24	6
Rohrhammer	28	89	152	2
Buchfink	1927	1666	1725	56
Bergfink	180	519	366	16
Girlitz	10	6	4	1
Grünling	13	48	32	4
Stieglitz	21	23	143	6
Zeisig	297	226	167	3
Hänfling	76	109	78	36
Kernbeißer	52	43	11	-
Gimpel	-	6	8	-
Feldsperling	-	48	12	9
Star	196	176	1738	55
Dohle/Saatkrähe	-	-	2076	826
Eichelhäher	5	-	-	-

Erstbeobachtung, Erstgesang und Letztbeobachtung ausgewählterVogelarten

<u>Vogelart</u>	<u>Letztbeobachtung</u>	<u>Erstbeobachtung</u>	<u>Erstgesang</u>
Ringeltaube			2.3.85
Turteltaube	13. 9.84	2.5.85	5.5.85
Kuckuck	20. 9.84	17.4.85	
Mauersegler	5.10.84	21.4.85	
Wendehals		21.4.85	21.4.85
Feldlerche	25.11.84	3.2.85	27.2.85
Uferschwalbe	23. 9.84	22.4.85	
Rauchschwalbe	16.10.84	1.4.85	
Mehlschwalbe	5.10.84	15.4.85	
Schafstelze	24. 9.84	10.4.85	
Gebirgsstelze		3.3.85	24.3.85
Bachstelze		26.2.85	
Baumpieper	7.10.84	5.4.85	5.4.85
Wiesenpieper		10.3.85	10.3.85
Neuntöter	27. 9.84	10.5.85	
Heckenbraunelle			25.2.85
Feldschwirl	12. 8.84	20.4.85	20.4.85
Sumpfrohrsänger	11. 9.84	11.5.85	11.5.85
Gelbspötter		11.5.85	11.5.85
Gartengrasmücke		9.5.85	9.5.85
Mönchsgrasmücke	15.10.84	8.4.85	10.4.85
Klappergrasmücke	17. 9.84	19.4.85	19.4.85
Dorngrasmücke		1.5.85	1.5.85
Fitis	17. 9.84	3.4.85	3.4.85
Zilpzalp	26.10.84	23.3.85	23.3.85
Waldlaubsänger		22.4.85	22.4.85
Sommergoldhähnchen	17.10.84	14.4.85	14.4.85
Grauschnäpper	27. 9.84	9.5.85	10.5.85
Trauerschnäpper	24. 9.84	14.4.85	4.5.85
Braunkehlchen	18. 9.84	21.4.85	
Gartenrotschwanz		30.4.85	30.4.85
Hausrotschwanz	1.11.84	10.3.85	30.3.85
Nachtigall		21.4.85	21.4.85
Steinschmätzer	1.10.84	14.4.85	
Misteldrossel		1.3.85	1.3.85
Singdrossel		2.3.85	2.3.85
Amsel			5.2.85
Goldammer			24.2.85
Rohrhammer	9.11.84	27.2.85	1.4.85
Buchfink			25.2.85
Bergfink	21. 4.85	25.9.84	
Girlitz	25.11.84	6.4.85	6.4.85

Anschriften der Verfasser:

Falko Emde, Unterm Rosengarten 35, 3590 Bad Wildungen  
 Reinhard Eckstein, Landau, Hinterstr. 35, 3548 Arolsen  
 Karl Sperner, Wega, Am Griesfeld 2, 3590 Bad Wildungen  
 Manfred Wilke, Dörnhausen, Warpelstr. 5, 3501 Fuldabruck



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Hefte Edertal](#)

Jahr/Year: 1986

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Emde Falko, Eckstein Reinhard, Sperner Karl, Wilke Manfred

Artikel/Article: [Avifaunistischer Sammelbericht für den Kreis Waldeck-Frankenberg und den Raum Fritzlar-Homberg über den Zeitraum von August 1984 bis Juli 1985 66-121](#)