

**Avifaunistischer Sammelbericht für den Kreis Waldeck-Frankenberg und den Raum Fritzlar-Homberg über den Zeitraum von August 1985 bis Juli 1986**

A. Allgemeiner Teil

Für den Sammelbericht stellten folgende Damen und Herren ihr Beobachtungsmaterial zur Verfügung:

Jens Achterberg (Bad Wildungen-Mandern), Erich Bauch (Vöhl-Marienhagen), Wilhelm Breßler (Vöhl-Ederbringhausen), Manfred Burth (Diemelstadt-Rhoden), Carstchenko (Edertal-Bringhausen), Erhard Christmann (Frankenberg), Alexander Czabaun (Twistetal-Berndorf), Manfred Delpho (Gudensberg-Obervorschütz), Reinhard Eckstein (Arolsen-Landau), Markus Eger (Vöhl-Marienhagen), Sabine Eger (Vöhl-Marienhagen), Werner Eger (Vöhl-Marienhagen), Falko Emde (Bad Wildungen), Ralf Enderlein (Korbach), Hans Fait (Vöhl-Obernburg), Hermann Fait (Vöhl-Obernburg), Karl Franz (Burgwald-Birkenbringhausen), Achim Frede (Vöhl-Basdorf), Josef Gilga (Wabern), Alfred Gottmann (Diemelsee-Benkhausen), Jörg Haafke (Fritzlar-Geismar), Gerhard Handt (Borken), Ekkehard van Haut (Unna), Heinz Herkenrath (Holzwickede), Peter Herkenrath (Hückeswagen), Erika Höhle (Edertal-Mehlen), Lydia und Michael Jordan (Witten), Markus Jungermann (Edertal-Mehlen), Gerhard Kalden (Frankenberg), Astrid Kleinhans (Edertal-Mehlen), Bernhard Koch (Arnsberg-Voßwinkel), Dr. P. Krägenow, Helmut Kraft (Guxhagen), Wilhelm Kratz (Bad Wildungen), Hans-Friedrich Kubat (Vöhl-Marienhagen), Josef Kubat (Vöhl-Marienhagen), Anneliese Kuprian (Korbach), Gerhard Lamm (Arolsen), Wolfgang Lehmann (Korbach), Volker Lucan (Wolfhagen), Georg Ludwig (Fritzlar-Cappel), Wolfgang Lübcke (Edertal-Gifflitz), Hartmut Mai (Bad Wildungen-Wega), Rotraud Mayer (Borken-Singlis), G. Merkel, Kurt Möbus (Frankfurt), Herbert Niem (Bad Wildungen), Horst Paszehr (Burgwald-Birkenbringhausen), Ludwig Ruckert (Frankenberg), Egon Schaberick (Fritzlar), Manuel Schäfer (Bad Wildungen-Mandern), Stephan Schaumburg (Diemelsee-Adorf), Heinrich Schnatz (Vöhl-Dorfitter), Heinz-Günther Schneider (Battenberg-Laisa), Gerhard Scholz (Wiesbaden), Paul Schübler (Edertal-Kleinern), G. Schwarz (Naumburg), Karl Sperner (Bad Wildungen-Wega), Karl Staiber (Arolsen), Holger Stiebel (Edertal-Buhlen), Dr. Karl-Hermann-Svoboda (Homberg), Ingrid Ungemach (Korbach), Stefan Wagner (Bad Wildungen-Mandern), Hans-Jörg Weber (Minden), Arno Werner (Bebra), Friedhelm Wernz (Twistetal-Twiste), Bernd Wiesemann (Vöhl-Marienhagen), Manfred Wilke (Fuldabrück-Dörnhausen).

## Wetterverhältnisse

Die Klimadaten stellte uns der Deutsche Wetterdienst - Wetteram Frankfurt - zur Verfügung.

### Monatsmittel der Lufttemperatur in Bad Wildungen

(In Klammern ist jeweils das langjährige Mittel aus den Jahren 1938 bis 1960 vermerkt.)

|          |      |        |        |          |      |        |        |
|----------|------|--------|--------|----------|------|--------|--------|
| Aug. 85  | 15,3 | (16,5) | Grad C | Feb. 86  | -6,7 | (0,2)  | Grad C |
| Sept. 85 | 13,2 | (13,3) | Grad C | März 86  | 3,1  | (3,7)  | Grad C |
| Okt. 85  | 8,7  | (8,4)  | Grad C | April 86 | 5,7  | (7,9)  | Grad C |
| Nov. 85  | 0,1  | (4,2)  | Grad C | Mai 86   | 13,9 | (12,3) | Grad C |
| Dez. 85  | 4,1  | (0,8)  | Grad C | Juni 86  | 16,0 | (15,5) | Grad C |
| Jan. 86  | 0,4  | (-0,5) | Grad C | Juli 86  | 17,1 | (17,2) | Grad C |

### Monatliche Niederschlagssumme in Bad Wildungen

(In Klammern ist jeweils das langjährige Mittel aus den Jahren 1931 bis 1960 vermerkt.)

|          |      |      |    |          |      |      |    |
|----------|------|------|----|----------|------|------|----|
| Aug. 85  | 45,6 | (68) | mm | Feb. 86  | 10,2 | (51) | mm |
| Sept. 85 | 35,2 | (53) | mm | März 86  | 75,3 | (38) | mm |
| Okt. 85  | 21,0 | (51) | mm | April 86 | 39,5 | (51) | mm |
| Nov. 85  | 62,0 | (56) | mm | Mai 86   | 51,5 | (58) | mm |
| Dez. 85  | 44,4 | (54) | mm | Juni 86  | 48,3 | (67) | mm |
| Jan. 86  | 82,6 | (55) | mm | Juli 86  | 46,9 | (77) | mm |

### Verwendete Abkürzungen

|      |   |                     |          |   |                          |
|------|---|---------------------|----------|---|--------------------------|
| Ex.  | = | Exemplar(e)         | immat.   | = | immaturus (unausgefärbt) |
| ♂    | = | Männchen            | diesj.   | = | diesjährig               |
| ♀    | = | Weibchen            | n.diesj. | = | nicht diesjährig         |
| Bp.  | = | Brutpaar(e)         |          |   | (mindestens einjährig)   |
| ad.  | = | adultus (erwachsen) | NSG      | = | Naturschutzgebiet        |
| juv. | = | juvenilis (jung)    | MTB      | = | Meßtischblatt            |

Von Schwarzstorch und Uhu wurden wiederum Brutnachweise erbracht. Eine weitere Zunahme der Beobachtungen war beim Birkenzeisig zu verzeichnen. Der Erstnachweis eines Eistauchers in diesem Jahrhundert wurde aus dem Edertal gemeldet. Als Besonderheit ist das Auftreten eines Ohrentauchers im Brutkleid zu nennen.

Zugplanbeobachtungen konnten in der Wegzugperiode 1985 nicht durchgeführt werden.

## B. Spezieller Teil

| <u>Prachttaucher</u> |       | <i>Gavia arctica</i>   |
|----------------------|-------|--|
| 21. 9.85             | 1 Ex. | Hochspeicherbecken bei Hemfurth (Lübcke)<br>Wahrscheinlich derselbe Vogel, der erstmals<br>am 10.3.85 hier festgestellt wurde (s. Vo-<br>gelkdl. Heft 12, S. 68) |
| 13.10.85             | 1 Ex. | Hochspeicherbecken bei Hemfurth (Lübcke, Mai)  |
| 17.11.85             | 1 Ex. | Hochspeicherbecken bei Hemfurth (Achterberg,<br>Lübcke, Schäfer, Wagner)   |
| 15.12.85             | 1 Ex. | Hochspeicherbecken bei Hemfurth (Lübcke)   |
| 22.12.85             | 1 Ex. | Edersee, oberhalb DLRG-Station (Sperner)   |
| 12. 1.86             | 1 Ex. | Hochspeicherbecken bei Hemfurth (Lübcke)   |
| 13. 4.86             | 1 Ex. | (Ruhekleid) Edersee, Harbshausen (Enderlein)   |

### Eistaucher *Gavia immer*

|             |       |   |
|-------------|-------|---|
| 11.-17.1.86 | 1 Ex. | Eder bei Wega (Delpho, Emde, Lübcke,<br>Mai, Schäfer, Wagner)<br>Siehe auch Arbeit Seite 53 |
|-------------|-------|---|

### Sterntaucher *Gavia stellata*

|            |       |   |
|------------|-------|---|
| 3./4.11.85 | 1 Ex. | ehem. Tagebau Altenburg 4 bei Borken<br>(Achterberg, Emde, Mai, Schäfer, Wagner)                        |
| 15.11.85   | 1 Ex. | in Gudensberg im Nebel notgelandet, be-<br>ringt und am Ederwehr Fritzlar wieder<br>freigelassen (Emde) |
| 31.12.85   | 1 Ex. | ehem. Tagebau Altenburg 4 bei Borken (Emde)   |

### Seetaucher *Gavia spec.*

|           |       |  |
|-----------|-------|--|
| 3./4.5.86 | 1 Ex. | im Ruhekleid Twistehauptstau (Staiber) |
|-----------|-------|--|

### Haubentaucher *Podiceps cristatus*

#### Bruten 1986:

|           |   |
|-----------|---|
| 2 Bp.     | (ohne Erfolg) Diemelsee (Berressem, Gottmann,<br>Lucan, Steinbach)                          |
| 4 Bp.     | Twistevorstau mit insgesamt 13 juv. (1 Bp. mit 2<br>Bruten) (Staiber, Wernz)                |
| ca. 8 Bp. | Edersee bei Herzhausen (Achterberg, Mai, Schäfer,<br>Wagner)                                |
| 1 Bp.     | Eder zwischen Schmittlotheim und Ederbringhausen<br>mit 4 juv. (Breßler)                    |
| 1 Bp.     | (ohne Erfolg) Baggerteich bei Mehlen (Höhle, Klein-<br>hans, Mai, Schäfer, Stiebel, Wagner) |

## Noch Haubentaucher

- 1 Bp. NSG Obermöllrich - Cappel mit 4 juv. (Achterberg, Mai, Schäfer, Wagner, Wilke)  
1 Bp. (ohne Erfolg) NSG Reiherteich Böddiger (Delpho, Kraft, Wilke)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Tabelle Seite 97

## Rothalstaucher

### Podiceps griseigena

- 10.4.86 1 Ex. Schwimmkaute bei Mehlen (Jungermann)  
7.-21.5.86 1 Ex. (Brutkleid) Schwimmkaute bei Mehlen  
(Emde, Höhle, Lübcke, Mai, Stiebel)  
Mai 86 bis 1 Ex. (Brutkleid) NSG Ederseeufer bei Herzhausen  
Juli 86 (Enderlein, Scholz)

## Ohrentaucher

### Podiceps auritus

- 19.-25.1.86 1 Ex. ehem. Tagebau Altenburg 4 bei Borken  
(Delpho)  
11.5.86 1 Ex. (Brutkleid) Klärteich Wega (Emde, Mai)

## Schwarzhalstaucher

### Podiceps nigricollis

- 2.8.85 2 diesj. Ex. Schwimmkaute bei Mehlen (Mai)  
5.-8.4.86 1 Ex. (Ruhekleid) NSG Reiherteich Böddiger  
(Delpho, Wilke)

## Zwergtaucher

### Tachybaptus ruficollis

Nachtrag Bruten 1985:

- 1 Bp. Teich westlich Rosenthal (Langendorf, Gerh. Wagner)  
1 Bp. Burgwald, Nempheteich (Langendorf, Gerh. Wagner)

Bruten 1986:

- 1 Bp. Schwimmkaute bei Mehlen (Achterberg, Höhle, Lübcke, Mai, Stiebel)  
1 Bp. Klärteich Wega (Achterberg, Mai, Schäfer)  
1 Bp. NSG Obermöllrich - Cappel, juv. am 9.10.86 erst ca.  
1 Woche alt (Wilke)  
1 Bp. Resttagebau Stolzenbach West (Achterberg, Mai, Schäfer)

Wilke konnte auf einer Fläche von 323 qkm im Nordwestteil des Schwalm-Eder-Kreises an 11 früheren Brutplätzen keine Brut mehr feststellen.

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Tabelle Seite 97

Kormoran      *Phalacrocorax carbo*

Es liegen 47 Nachweise mit 229 Exemplaren vor.

|        | Aug. |   |   | Sep. |    |   | Okt. |   |   | Nov. |   |   | März |   |    | April |    |   | Mai |   |   |
|--------|------|---|---|------|----|---|------|---|---|------|---|---|------|---|----|-------|----|---|-----|---|---|
|        | 1    | 2 | 3 | 1    | 2  | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3  | 1     | 2  | 3 | 1   | 2 | 3 |
| Nachw. | 1    | - | - | 8    | 7  |   | 6    | 1 | - | 1    | - | - | -    | 1 | 3  | 6     | 10 | - | -   | - | 3 |
| Ex.    | 1    | - | - | 11   | 19 |   | 11   | 1 | - | 2    | - | - | -    | 1 | 23 | 58    | 99 | - | -   | - | 3 |
| Max.   | 1    | - | - | 2    | 3  |   | 3    | 1 | - | 2    | - | - | -    | 1 | 21 | 22    | 20 | - | -   | - | 1 |

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):

Twistevorstau (20), NSG Reiherteich Böddiger (10), Edersee (5), Baggerteiche Mehlen - Giflitz (5), Stausee von Affoldern (2), NSG Obermöllrich - Cappel (2), Billinghamen (1), Hochspeicherbecken bei Hemfurth, im Fluge (1), ehem. Tagebau Altenburg 4 bei Borken (1).

Wegzug 1985 bis 10.11.85

Heimzug 1986 vom 16.3. bis 21.5.86

Graureiher      *Ardea cinerea*

1986: 2 Brutkolonien im Edergebiet mit 7 und ca. 30 besetzten Horsten (Achterberg, P. Herkenrath, Mai, Schäfer, Wagner)

5 Horste im Bereich des Twistesees (Staiber)

Graureiher-Beobachtungen am Twistesee in Dekadenmaximalzahlen (Eckstein, Staiber):

|     | Aug. |    |    | Sep. |    |    | Okt.  |    |    | Nov. |    |    | Dez. |    |    | Jan. |    |    |
|-----|------|----|----|------|----|----|-------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|
|     | 1    | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  | 1     | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  |
| Ex. | 27   | 19 | 16 | 25   | 28 | 18 | 28    | 19 | 18 | 15   | 18 | 12 | 10   | 10 | 15 | 17   | 10 | 14 |
|     | Feb. |    |    | März |    |    | April |    |    | Mai  |    |    | Juni |    |    | Juli |    |    |
|     | 1    | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  | 1     | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  |
| Ex. | 10   | 10 | 5  | 9    | 9  | 8  | 5     | 5  | 3  | 9    | 10 | 13 | 10   | 15 | 15 | ?    | ?  | ?  |

Zwergdommel      *Ixobrychus minutus*

11. und 13.5.86      1 ♂      Altenhaina, Teich (H. u. P. Käufer fide Kalden)

Folgende Bildseite:

Graureiher beim Beutestoß

Foto: Kurt Möbus



Weißstorch      *Ciconia ciconia*

|            |        |  |
|------------|--------|--|
| 7. 8.85    | 1 Ex.  | Fritzlar, Unterfeld (Schaberick)   |
| 14. 8.85   | 1 Ex.  | im Fluge, Allendorf/Eder, Hungerberg<br>(L. u. M. Jordan)                                    |
| 29. 8.85   | 7 Ex.  | bei Bromskirchen (Vöpel u. Schlochow fide<br>Kalden)   |
| 30. 8.85   | 10 Ex. | bei Bromskirchen (Vöpel fide Kalden)   |
| 15.10.85   | 12 Ex. | Jesberg (Bub)  |
| 31.12.85   | 1 Ex.  | rastend, Battenhausen (Schröder fide Emde)   |
| 5.-15.4.86 | 1 Ex.  | Fritzlar, Unterfeld u. Ederau (Delpho,<br>Schaberick)  |
| 10. 4.86   | 1 Ex.  | überflutete Wiesen nahe Bahnhof Battenberg<br>(Schneider, Seipp)                             |
| 17. 4.86   | 1 Ex.  | Weide bei Mehlen (Höhle)   |
| 19. 4.86   | 1 Ex.  | Niederwaroldern (Wernz)  |
| 23. 4.86   | 1 Ex.  | über Korbach ziehend (Merhof fide Enderlein)   |
| 26. 4.86   | 2 Ex.  | ziehend zwischen Mühlhausen und Berndorf<br>(Wernz)  |
| 28. 4.86   | 2 Ex.  | Kläranlage Adorf (Schaumburg)  |
| 30. 4.86   | 5 Ex.  | Ederaeue bei Rennertehausen (Beier, Schnei-<br>der, Sellmann, Wernz, Wetter-Schiebe)         |
| 1. 5.86    | 5 Ex.  | Ederaeue bei Rennertehausen (Bürgel fide<br>Kalden)  |
| 14. 5.86   | 2 Ex.  | Massenhausen (Staiber)   |
| 19. 5.86   | 2 Ex.  | Parkplatz Thonet, Frankenberg, 1 Ex. beringt<br>und am Flügel markiert (Christmann, Ruckert) |
| 21. 5.86   | 1 Ex.  | Wega (C. Grieneisen fide Lübcke)   |

Schwarzstorch      *Ciconia nigra*

1986 1 Brutvorkommen und 1 Brutverdacht im Kreis Waldeck-  
Frankenberg (Schneider, Staiber)

|         |          |  |
|---------|----------|--|
| 25.8.85 | 2 Ex.    | Twistevorstau (Emde)                     |
| 28.8.85 | 4 Ex.    | Kaltes Wasser östl. Bottendorf (Ernst)   |
| 29.8.85 | 1 Ex.    | Bringhausen - Ermerod (Cartschenko)      |
| 5.9.85  | 2 Ex.    | bei Löhlbach (Simon)                     |
| 9.9.85  | 1 diesj. | bei Rattlar (Koch)                       |
| 12.4.86 | 1 Ex.    | bei Dodenau-Hohl. (Wichmann)             |
| 13.4.86 | 1 Ex.    | Goldbachtal - Keßlers Grund (U. Kranich) |
| 14.6.86 | 1 Ex.    | Aartalstraße Nähe Leimen (Gottmann)      |

Höckerschwan      *Cygnus olor*

Bruten 1986:

- 1 Bp. (ohne Erfolg) Twistevorstau (Staiber)
- 1 Bp. Teich zwischen Frankenberg und Röddenau, 4 juv.  
(Christmann)
- 1 Bp. NSG Obermöllrich - Cappel (Lübcke, Schaberick, Wilke)
- 1 Bp. bei Felsberg (Wilke)
- 1 Bp. NSG Reiherteich Böddiger, 4 juv. (Achterberg, Delpho,  
Schäfer, Wagner)
- 1 Bp. Ederwehr Wolfershäuser (Emde)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Tabelle Seite 97

Singschwan      *Cygnus cygnus*

2.-30.12.85    2 Ex.    Twistevorstau (Eckstein, Staiber)

Im Edergebiet wurden vom 17.11.85 bis 16.3.86 Singschwäne beobachtet, wobei es sich um Einzelvögel oder Trupps mit z. T. wechselnder Stärke (maximal 22 Ex.) handelte.

Truppstärken

| Einzel-<br>vögel | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 3                | 5  | 1  | 10 | 3  | 3  | 3  | 2  | 7  | 4  | 6  |
| 12               | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 5                | 10 | 2  | 7  | 2  | 3  | 2  | -  | 1  | 2  | 1  |

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):

Baggerteiche Mehlen - Giflitz (32), Edersee Herzhausen - Harbs-  
hausen (30), Eder Affoldern - Bergheim (10), Eder Ederbringhau-  
sen - Kirchlotheim (3), Stausee von Affoldern (2), Ederaltarm  
bei Birkenbringhausen (1), Eder Haine - Röddenau (1), bei Fran-  
kenberg im Fluge (1), Saatfeld Mehlen - Giflitz (1), Eder bei  
Fritzlar (1).

Saatgans      *Anser fabalis*

6.1.86      1 Ex.    bei Haubern (Lischka fide Kalden)  
10.1.86     26 Ex.    Feldmark Mehlen - Giflitz (Lübcke)  
16.1.86     26 Ex.    Feldmark Cappel - Niedermöllrich (Ludwig)

Graugans      *Anser anser*

13.10.85    22 Ex.    im Fluge über Laisa (Schneider)  
16.11.85    1 Ex.    Singliser See (Emde)  
25.11.85    22 Ex.    ziehend bei Altenlotheim (Scholz)  
              unbek. Anzahl nachts ziehend, Mengershof bei  
              Altenlotheim (Scholz)  
29.12.85    4 Ex.    im Fluge über Korbach (Enderlein)  
19. 1.86    1 Ex.    Singliser See (Delpho)  
Mitte      1 Ex.    mehrere Tage an einer Entenfütterung an  
Febr. 86    der Schwalm bei Gombeth (Handt)  
25.4.86     1 Ex.    Hoffmann-Teich bei Frankenberg (A. Hirt  
              fide Kalden)  
27.4.86    1 Ex.    Edersee, Herzhausen (Scholz)  
1.5.86      1 Ex.    Twistevorstau (Staiber)  
2.5.86      1 Ex.    Laake-Teich Korbach, nicht scheu!  
              (Enderlein)



"Graue Gänse" Anser spec.

|          |        |  |
|----------|--------|--|
| 9.11.85  | 5 Ex.  | im Fluge ederabwärts bei Frankenberg (Kalden)                                  |
| 23.11.85 | 46 Ex. | ziehend über Mandern (Wagner)  |
| 26.12.85 | 13 Ex. | ziehend über Mandern (Kraft und Rabe fide Wagner)                              |
| 31.12.85 | unbek. | Anzahl über Korbach ziehend, 18.30 Uhr (Enderlein)                             |
| 7. 3.86  | 39 Ex. | rastend auf dem Alten Feld zwischen Dainrode und Haubern (H. Vöhl fide Kalden) |
| 8. 3.86  |        | Durchzug bei Wetterburg (Staiber)  |

Streifengans Anser indicus

|             |       |  |
|-------------|-------|--|
| 8.4.86      | 1 Ex. | Klärteich Wega, geringe Fluchtdistanz!<br>(Mai, Schäfer, Wagner) |
| 10.-24.4.86 | 1 Ex. | Twistevorstau (Enderlein, Staiber, Wernz)                        |

Wernz beobachtete am 15.4.86 am Twistevorstau, daß die Gans, als ein Fischadler über sie hinweg flog, unruhig wurde, laut rufend aufflog und an einer anderen Stelle des Vorstaus wieder landete. Dieses Verhalten wiederholte sich am selben Tage noch dreimal bei Annäherung des Fischadlers, während die Gans bei einem Rotmilan keinerlei Reaktion zeigte.

Kanadagans Branta canadensis

|              |       |  |
|--------------|-------|--|
| 24.4.-7.5.86 | 1 Ex. | Laake-Teich Korbach, nicht scheu!<br>(Enderlein)               |
| 25.4.86      | 1 Ex. | NSG Reiherteich Böddiger (Delpho)                              |
| 26.4.86      | 1 Ex. | Fischzuchtanstalt Fritzlar, geringe<br>Fluchtdistanz! (Wagner) |
| 28.4.86      | 1 Ex. | Klärteich Wega, geringe Fluchtdistanz!<br>(Mai, Wagner)        |
| 30.4.86      | 1 Ex. | Baggerteich bei Mehlen (Höhle)                                 |

Rostgans Tadorna ferruginea

|               |     |  |
|---------------|-----|--|
| 11.8.-30.8.86 | 1 ♀ | Waberner Senke (Achterberg, Delpho,<br>Gilga, Mai, Schäfer, Wagner, Wilke) |
|---------------|-----|--|

Brandgans Tadorna tadorna

|             |     |                         |
|-------------|-----|-------------------------|
| 12.-14.4.86 | 1 ♂ | Twistevorstau (Staiber) |
|-------------|-----|-------------------------|

Brautente Aix sponsa

30.11.-1.12.85 1 ♂ Eder bei Frankenberg (Christmann)  
15.3.-3.6.86 1 ♂ Twistevorstau (Enderlein, Staiber)  
Vermutlich entflogener Parkvogel

Pfeifente Anas penelope

Es liegen 29 Nachweise mit 78 Exemplaren vor.

|        | Okt. |   |   | Nov. |    |   | Dez. |   |   | Feb. |   |   | März |   |   | April |   |   |
|--------|------|---|---|------|----|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|-------|---|---|
|        | 1    | 2 | 3 | 1    | 2  | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1     | 2 | 3 |
| Nachw. | 1    | 2 | - | 6    | 4  | 3 | 1    | - | 3 | 3    | 2 | - | -    | - | 1 | -     | 1 | 2 |
| Ex.    | 2    | 2 | - | 19   | 10 | 6 | 3    | - | 6 | 21   | 2 | - | -    | - | 4 | -     | 1 | 2 |
| Max.   | 2    | 1 | - | 5    | 4  | 4 | 3    | - | 3 | 9    | 1 | - | -    | - | 4 | -     | 1 | 1 |

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):  
Twistevorstau (7), Eder bei Mehlen (5), Edersee (3), Stausee von Affoldern (3), Baggerteiche Mehlen - Giflitz (3), Singliser See (3), Fischzuchtanstalt Fritzlar (2), Diemelsee (1), Twistehauptstau (1), ehem. Tagebau Altenburg 4 bei Borken (1).

Wegzug 1985 ab 6.10.85 Heimzug 1986 bis 24.4.86

Schnatterente Anas strepera

9. 9.85 1 ♀ Teich Stolzenbach-West (Eckstein)  
1.10.85 1 Ex. Twistevorstau (Staiber)  
13.10.85 2 Ex. Billinghamen (Staiber)  
8.12.85 1 ♂ Edersee, Herzhausen (Enderlein)  
16. 3.86 2 ♂ Edersee, Harbshausen (Sperner)  
25. 3.86 1 ♀ Fischteich Wega - Mandern (Achterberg, Mai, Schäfer, Wagner)  
5. 4.86 1 ♂ Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Mai)  
6. 4.86 1 ♂, 1 ♀ NSG Obermöllrich - Cappel (Haafke)  
9. 4.86 1 ♂ Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Jungermann, Stiebel)  
11. 4.86 1 ♂ Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Stiebel)  
3. 5.86 1 ♂, 2 ♀ NSG Obermöllrich - Cappel (Wilke)  
17. 5.86 1 ♂, 1 ♀ NSG Obermöllrich - Cappel (Wilke)  
31. 5.86 1 ♂, 1 ♀ NSG Obermöllrich - Cappel (Wilke)  
20. 6.86 1 ♂, 2 ♀ Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Stiebel)  
23. 6.86 1 Ex. Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Wagner)

Krickente Anas crecca

Bruten 1986:

1 Bp. Twistevorstau, 4 juv. (Enderlein, Staiber)  
1 Bp. (Brutversuch?) Ederwehr Fritzlar (Wagner)

Beobachtungen von Twistesee (Tw), Edersee (Ed), Stausee von Affoldern (Af), Singliser See (Si) und aus der Waberner Senke (Wa) in Dekadenmaximalzahlen:

Noch Krickente

|    | Aug. |    |    | Sep. |    |    | Okt. |    |    | Nov. |    |    | Dez. |    |    | Jan. |    |    |
|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|
|    | 1    | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  |
| Tw | 20   | 34 | 26 | 30   | 67 | 60 | 86   | 25 | 92 | 80   | 80 | 25 | 70   | 70 | 45 | 19   | 35 | 35 |
| Ed | -    | -  | -  | -    | -  | -  | -    | -  | -  | 10   | 25 | -  | 13   | -  | -  | 21   | 8  | 6  |
| Af | -    | -  | -  | -    | -  | -  | -    | -  | -  | -    | 5  | -  | -    | -  | -  | -    | -  | -  |
| Si | -    | -  | -  | -    | -  | -  | -    | 1  | 2  | -    | -  | -  | 1    | -  | 1  | -    | -  | -  |
| Wa | 6    | 20 | 27 | 49   | 48 | 57 | 94   | -  | -  | -    | -  | -  | -    | -  | -  | -    | -  | -  |

|    | Feb. |    |    | März |    |    | April |    |   | Mai |   |   | Juni |   |   | Juli |   |    |
|----|------|----|----|------|----|----|-------|----|---|-----|---|---|------|---|---|------|---|----|
|    | 1    | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  | 1     | 2  | 3 | 1   | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3  |
| Tw | 30   | 20 | 20 | 15   | 15 | 15 | 13    | 13 | 6 | -   | 2 | 2 | 3    | 1 | 5 | ?    | ? | 5  |
| Ed | 10   | 13 | 13 | 16   | 8  | 2  | -     | -  | - | -   | - | - | -    | - | - | -    | - | -  |
| Af | -    | -  | -  | -    | -  | -  | -     | -  | - | -   | - | - | -    | - | - | -    | - | -  |
| Si | -    | -  | -  | -    | -  | -  | -     | -  | - | -   | - | - | -    | - | - | -    | - | -  |
| Wa | -    | -  | -  | -    | -  | 11 | 10    | 18 | 2 | -   | - | - | 1    | - | - | -    | 2 | 15 |

Ferner liegen von folgenden Gewässern Beobachtungsdaten vor (Zahl der Nachweise in Klammern):  
 Ederwehr und Fischzuchtanstalt Fritzlär (16), Baggerteiche Mehlen - Giflitz (15), NSG Reiherteich Böddiger (9), ehem. Tagebau Altenburg 4 (4), Naturschutzteich bei Giflitz (2), Eder Wega - Fritzlär (2), Sandgrube Oppermann bei Fritzlär (2), ehem. Tagebau Stolzenbach-West (2), Laake-Teich Korbach (1), Eder bei Frankenberg (1), Hochspeicherbecken bei Hemfurth (1), Klärteich Wega (1), Fischteiche bei Wega (1), Tagebau Gombeth (1), GHK-Teich bei Borken (1), Dillicher Seen (1).

Stockente      Anas platyrhynchos

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung von Edersee, Stausee von Affoldern und dem Hochspeicherbecken bei Hemfurth: Tabelle Seite 97

Monatsmaximalzahlen vom Twistevorstau (Staiber):

| Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli |
|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|
| 600  | 600   | 800  | 800  | 1200 | 800  | 500  | 250  | 200  | 100 | 150  | ?    |

Zählergebnisse aus dem Raum Borken:

|          | Singliser See | Tagebau Gombeth | Altenburg 4 |         |
|----------|---------------|-----------------|-------------|---------|
| 20.10.85 | 500           |                 |             | (Emde)  |
| 4.11.85  | 300           | 150             | 1000        | (Emde)  |
| 10.11.85 | 200           | 250             | 300         | (Emde)  |
| 16.11.85 | 300           | 250             | 1000        | (Emde)  |
| 8.12.85  | 600           | 100             | 700         | (Emde)  |
| 14.12.85 | 450           |                 | 300         | (Emde)  |
| 28.12.85 | 600           |                 |             | (Lucan) |

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung 1985/86  
von Haubentaucher, Zwergtaucher, Höckerschwan, Stockente,  
Tafelente, Reiherente, Gänsesäger und Bleßralle

(Die Ergebnisse der übrigen Schwimmvögel sind jeweils bei der betreffenden Art in der tabellarischen Darstellung enthalten oder als Einzeldaten aufgeführt.)

Zählgebiet: Edersee, Stausee von Affoldern und Hochspeicher-  
 becken bei Hemfurth

| Monat    | Haubentaucher | Zwergtaucher | Höckerschwan | Stockente | Tafelente | Reiherente | Gänsesäger | Bleßralle |
|----------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| Sept. 85 | 5             | 20           | 2            | 290       | 56        | 92         | 1          | 234       |
| Okt. 85  | 27            | 10           | -            | 590       | 196       | 180        | 2          | 410       |
| Nov. 85  | 19            | 44           | -            | 690       | 201       | 48         | 6          | 389       |
| Dez. 85  | 5             | 9            | 2            | 1315      | 59        | 7          | 27         | 104       |
| Jan. 86  | -             | 27           | 8            | 1135      | 26        | 36         | 122        | 127       |
| Feb. 86  | -             | 25           | 2            | 350       | 2         | -          | 8          | 101       |
| März 86  | 3             | 14           | -            | 250       | 32        | 48         | 148        | 89        |
| April 86 | 24            | 16           | 6            | 190       | -         | 54         | 106        | 17        |



Spießente (Erpel)

Foto: Manfred Delpho

Spießente      *Anas acuta*

|            |          |  |
|------------|----------|--|
| 9.11.85    | 2 ♂, 1 ♀ | Edersee, Berich (Emde)                 |
| 23.11.85   | 1 ♂      | Diemelsee, NSG (Koch)                  |
| 16. 3.86   | 1 ♂, 2 ♀ | Eder bei Lohre (Delpho)                |
| 2. 4.86    | 1 ♂, 1 ♀ | Twistevorstau (Staiber)                |
| 13. 4.86   | 1 ♂, 2 ♀ | Edersee, Asel-Süd (Enderlein, Sperner) |
| 15. 4.86   | 1 ♂, 1 ♀ | Twistevorstau (Staiber)                |
| 3.-17.5.86 | 1 ♂, 1 ♀ | Twistevorstau (Staiber)                |
| 2.5.86     | 1 ♂, 1 ♀ | Waberner Senke (Dr. Svoboda)           |

Knäkente      *Anas querquedula*

|         |          |  |
|---------|----------|--|
| 4.8.85  | 2 Ex.    | Waberner Senke (Emde, Mai)   |
| 11.8.85 | 2+3 Ex.  | Waberner Senke (Emde, Lübcke, Sperner)                             |
| 26.3.86 | 1 ♂, 1 ♀ | Teichgebiet Lohre (Achterberg, Mai, Schäfer, Wagner)               |
| 31.3.86 | 1 Ex.    | Lohre (Mai)  |
| 1.4.86  | 1 ♂, 2 ♀ | Schwimmkaute bei Mehlen (Lübcke)                                   |
| 2.4.86  | 1 ♂, 1 ♀ | Schlemmteich bei Fritzlar-Geismar (Haafke)                         |
|         | 1 ♂, 1 ♀ | Schwimmkaute bei Mehlen (Mai)                                      |
| 6.4.86  | 1 ♂, 1 ♀ | NSG Obermöllrich - Cappel (Haafke, Wilke)                          |
|         | 1 ♂, 1 ♀ | Schlemmteich bei Fritzlar-Geismar (Schäfer, Wagner)                |
| 7.4.86  | 1 ♂, 1 ♀ | Schlemmteich bei Fritzlar-Geismar (Schäfer, Wagner)                |
| 8.4.86  | 2 ♂      | Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Jungermann, Höhle, Schäfer, Wagner) |
| 12.4.86 | 1 ♂, 1 ♀ | Schwimmkaute bei Mehlen (Lübcke)                                   |
| 13.4.-  | 1 ♂, 1 ♀ | Twistevorstau (Enderlein, Staiber)                                 |
| 19.4.86 | 1 ♂, 1 ♀ | Schlemmteich bei Fritzlar-Geismar (Wagner)                         |
| 14.4.86 | 1 ♂, 1 ♀ | Schlemmteich bei Fritzlar-Geismar (Mai)                            |
| 15.4.86 | 1 ♂, 1 ♀ | Schlemmteich bei Fritzlar-Geismar (Mai)                            |
| 18.4.86 | 1 ♂, 1 ♀ | Schlemmteich bei Fritzlar-Geismar (Mai)                            |
| 19.4.86 | 1 ♂      | Teichanlage Meergans bei Mühlhausen (Wernz)                        |
| 8.5.86  | 1 ♂      | Waberner Senke (Delpho)  |
| 18.5.86 | 1 ♂      | Schwimmkaute bei Mehlen (Lübcke)                                   |

Löffelente      *Anas clypeata*

Es liegen 50 Nachweise mit 215 Exemplaren vor.

|        | Aug.  |    |    | Sep. |   |   | Nov. |   |   | Feb.                     |   |   | März |   |    |
|--------|-------|----|----|------|---|---|------|---|---|--------------------------|---|---|------|---|----|
|        | 1     | 2  | 3  | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1                        | 2 | 3 | 1    | 2 | 3  |
| Nachw. | -     | 1  | 2  | 2    | - | - | -    | 1 | - | 1                        | - | - | -    | - | 5  |
| Ex.    | -     | 1  | 3  | 4    | - | - | -    | 3 | - | 1                        | - | - | -    | - | 31 |
| Max.   | -     | 1  | 2  | 2    | - | - | -    | 3 | - | 1                        | - | - | -    | - | 13 |
|        | April |    |    | Mai  |   |   | Juni |   |   |                          |   |   |      |   |    |
|        | 1     | 2  | 3  | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 |                          |   |   |      |   |    |
| Nachw. | 8     | 15 | 4  | 1    | - | 3 | 6    | 1 | - | Wegzug 1985 ab 20.8.85   |   |   |      |   |    |
| Ex.    | 38    | 98 | 13 | 1    | - | 6 | 12   | 4 | - | Heimzug 1986 bis 20.6.86 |   |   |      |   |    |
| Max.   | 15    | 22 | 8  | 1    | - | 2 | 6    | 4 | - |                          |   |   |      |   |    |

Noch Löffelente

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):

Twistevorstau (15), Baggerteiche Mehlen - Giflitz (8), NSG Obermöllrich - Cappel (7), Naturschutzteich bei Giflitz (4), Edersee (3), Stausee von Affoldern (3), Waberner Senke (3), NSG Reiherteich Böddiger (2), Singliser See (2), Teich Hoffmann, Frankenberg (1), Klärteich Wega (1), Sandgrube Oppermann bei Fritzlar (1).

Kolbenente      *Netta rufina*

10.8.85    1 ♂, 2 ♀    Twistevorstau (Enderlein, Staiber)  
                       ♂ am rechten Fuß mit Alu-Ring  
 18.8.85            1 ♀    Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Schüßler)

Tafelente      *Aythya ferina*

Beobachtungen vom Twistevorstau in Dekadenmaximalzahlen (Eckstein, Enderlein, Staiber):

|     | Sep. |   |   | Okt. |   |   | Nov. |   |   | Dez. |   |   | Feb. |   |   | März |   |   | April |   |   |
|-----|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|-------|---|---|
|     | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1     | 2 | 3 |
| Ex. | -    | - | 8 | 2    | - | - | 1    | - | - | 4    | 4 | 5 | 2    | 2 | 1 | 1    | 7 | 3 | -     | 7 | - |

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung von Edersee, Stausee von Affoldern und dem Hochspeicherbecken bei Hemfurth: Tabelle Seite 97

Moorente      *Aythya nyroca*

20.10.85            1 ♀    Singliser See (Emde, Lübcke, Mai)  
 2.11.85            1 ♂    Stausee von Affoldern (Möbus)  
 18. 3.86            1 ♂, 1 ♀    Twistevorstau (Staiber)  
 19. 3.86            1 ♂, 1 ♀    Twistevorstau (Staiber)

Reiherente      *Aythya fuligula*

Bruten 1986:

- 2 Bp. Schwimkante bei Mehlen, 5+7 juv. (Achterberg, Emde, Jungermann, Höhle, Mai, Schäfer, Stiebel, Wagner)
- 1 Bp. Eder Mehlen - Bergheim, 5 juv. (Mai)
- 6 Bp. Klärteich Wega, 8+6+5+5+5+2 juv. (Achterberg, Mai, Schäfer, Wagner)
- 2 Bp. Fischzuchtanstalt Fritzlar, 10+3 juv. (Achterberg, Schaberick, Schäfer, Wagner)
- 3 Bp. (1 x ohne Erfolg) NSG Obermöllrich - Cappel, 8+1 juv. (Wilke)
- 2 Bp. Teichgebiet Lohre, 9+1 juv. (Delpho, Mai, Schäfer, Wilke)

## Noch Reiherente

- 1 Bp. (Brutverdacht) GHK-Teich bei Borken (Mai)  
1 Bp. Resttagebau Stolzenbach-West, 13 juv. (Achterberg, Mai, Schäfer)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung von Edersee, Stausee von Affoldern und dem Hochspeicherbecken bei Hemfurth: Tabelle Seite 97

### Bergente

#### *Aythya marila*

|          |             |  |
|----------|-------------|--|
| 20.10.85 | 5 ♂, 12 ♀   | Singliser See (Emde, Lübcke, Mai)                                  |
| 26.10.85 | 2 ♀         | Singliser See (Mai)  |
| 23.11.85 | mind. 7 Ex. | Singliser See (Albracht, W. Bauer, Daum, Eckstein, Mai)            |
| 8.12.85  | 16 Ex.      | Singliser See (Emde)   |
| 14.12.85 | 1 ♂         | Singliser See (Emde)   |
| 15.12.85 | 2 ♀         | Stausee von Affoldern (Enderlein)                                  |
| 26.12.85 | 2 ♀         | Baggerteiche Mehlen - Gifflitz (Enderlein)                         |
| 31.12.85 | 2 ♀         | Stausee von Affoldern (Wernz)                                      |
| 15. 2.86 | 1 vorj. ♂   | Eder bei Gesamtschule Edertal (Delpho, Emde, Lübcke, Mai, Stiebel) |
| 26. 2.86 | 1 vorj. ♂   | Eder bei Gesamtschule Edertal (Delpho)                             |
| 27. 2.86 | 1 ♂         | Eder bei Mehlen (Emde)   |
| 1. 3.86  | 1 vorj. ♂   | Eder bei Gesamtschule Edertal (Mai)                                |

### Eiderente

#### *Somateria mollissima*

|         |            |   |
|---------|------------|---|
| 8.12.85 | 1 diesj. ♂ | ehem. Tagebau Altenburg 4 bei Borken (Emde) |
|---------|------------|---|

### Eisente

#### *Clangula hyemalis*

|          |     |                                   |
|----------|-----|-----------------------------------|
| 20.10.85 | 1 ♀ | Singliser See (Emde, Lübcke, Mai) |
| 14.12.85 | 1 ♀ | Singliser See (Emde, Sperner)     |

### Trauerente

#### *Melanitta nigra*

|          |     |  |
|----------|-----|--|
| 20.11.85 | 1 ♀ | Edersee, Werbebucht - Rehbach (Sperner)        |
|          | 2 ♀ | Edersee, DLRG-Station (Sperner)                |
| 8.12.85  | 3 ♀ | Singliser See (Emde)                           |
| 14.12.85 | 2 ♀ | Singliser See (Emde, Sperner)                  |
| 21.12.85 | 2 ♀ | Singliser See (Sperner)                        |
|          | 1 ♀ | ehem. Tagebau Altenburg 4 bei Borken (Sperner) |
| 26.12.85 | 2 ♀ | Singliser See (Stiebel)                        |

Samtente *Melanitta fusca*

Durchzug und Überwinterung auf dem Stausee von Affoldern in Dekadenmaximalzahlen (Emde, Enderlein, Mai, Schüßler, Stiebel):

| Nov.  | Dez.  | Jan.  | Feb.  | März  | Erstbeobachtung: 28.11.85<br>Letztbeobachtung: 16.3.86 |
|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |  |
| - - 3 | 3 2 1 | 1 1 2 | 2 1 1 | 1 1 - |  |

Weitere Beobachtungen:

|                 |     |  |
|-----------------|-----|--|
| 29.11.-12.12.85 | 5 ♀ | Fischzuchtanstalt Fritzlär (Sperner, Wagner) |
| 14.12.85        | 3 ♀ | Singliser See (Sperner)                      |
| 21.12.85        | 6 ♀ | Singliser See (Sperner)                      |
| 5. 1.86         | 1 ♂ | Singliser See (Delpho)                       |

Schellente *Bucephala clangula*

Durchzug und Überwinterung auf dem Stausee von Affoldern in Dekadenmaximalzahlen (Achterberg, Enderlein, Lübcke, Mai, Schäfer, Stiebel, Wagner, Wernz):

| Okt.  | Nov.  | Dez.  | Jan.   | Feb.  | März   | April |
|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3  | 1 2 3 | 1 2 3  | 1 2 3 |
| 1 2 4 | 8 8 9 | 5 - 8 | 7 9 10 | 8 5 3 | - 7 11 | - 9 - |

Darüber hinaus liegen 27 Nachweise mit 56 Exemplaren vor.

|        | Nov.  | Dez.  | Jan.  | Feb.  | März  | April  |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|        | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3  |
| Nachw. | - - 2 | 3 1 - | - 1 - | 1 3 3 | - 2 3 | 4 4 -  |
| Ex.    | - - 2 | 5 2 - | - 5 - | 1 9 4 | - 4 4 | 8 12 - |
| Max.   | - - 1 | 3 2 - | - 5 - | 1 4 2 | - 2 2 | 2 4 -  |

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):

Baggerteiche Mehlen - Giflitz (5), Eder bei Mehlen (4), Edersee (3), Singliser See (3), Fischzuchtanstalt Fritzlär (3), Eder Bergheim - Anraff (2), Klärteich Wega (2), NSG Reiher-  
teich Böddiger (2), Twistehauptstau (1), Eder Ungedanken -  
Fritzlär (1), Eder bei Lohre (1).

Zwergsäger *Mergus albellus*

|          |     |     |   |
|----------|-----|-----|---|
| 9.11.85  |     | 2 ♀ | Edersee, Berich (Emde)                    |
| 6.12.85  | 1 ♂ |     | Stausee von Affoldern (Schüßler)          |
| 12. 1.86 |     | 1 ♀ | Edersee, oberhalb DLRG-Station (Mai)      |
| 3. 2.86  |     | 2 ♀ | Fischzuchtanstalt Fritzlär (Schaberick)   |
| 9. 2.86  | 1 ♂ |     | Eder bei Anraff (Mai)                     |
| 11. 2.86 |     | 1 ♀ | Fischzuchtanstalt Fritzlär (Wagner)       |
| 15. und  |     | 1 ♀ | Eder und Baggerteiche bei Mehlen (Delpho, |
| 16.2.86  |     |     | Emde, Lübcke, Mai, Schüßler, Stiebel)     |



Mittelsäger      Mergus serrator

7.-12.4.86    1 ♂    NSG Reiherteich Böddiger (Delpho, Kraft)

Gänsesäger      Mergus merganser

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung von Edersee, Stausee von Affoldern und dem Hochspeicherbecken bei Hemfurth: Tabelle Seite 97

Beobachtungen vom NSG Reiherteich Böddiger in Dekadenmaximalzahlen (Delpho, Kraft, Wilke):

| Dez. |   |   | Jan. |    |    | Feb. |   |   | März |   |    | April |    |   |
|------|---|---|------|----|----|------|---|---|------|---|----|-------|----|---|
| 1    | 2 | 3 | 1    | 2  | 3  | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3  | 1     | 2  | 3 |
| -    | - | 4 | -    | 19 | 71 | 30   | - | - | -    | - | 65 | 26    | 21 | - |

Von Anfang Februar bis Mitte März 86 war der Teich zugefroren.

Darüber hinaus liegen von folgenden Gewässern Beobachtungen vor (Zahl der Nachweise in Klammern):

Eder Affoldern - Anraff (21), Eder bei Grifte (7), Twistevorstau (6), Eder Viermünden - Herzhausen (5), Twistehauptstau (4), Baggerteiche Mehlen - Giflitz (2), Fischteiche Wega - Mandern (2), Eder Gensungen - Altenbrunslar (2), Fischzuchtanstalt Fritzlar (1), Ederwehr Wolfershausen (1).

Erstbeobachtung: 12.10.85    1 ♂      Stausee von Affoldern (Eckstein)  
                  13.10.85                    2 ♀      Stausee von Affoldern (Mai)

Letztbeobachtung: 13. 4.86    11 ♂, 25 ♀    Hochspeicherbecken bei Hemfurth (Lübcke, Mai)  
                                  6 ♂, 14 ♀      Stausee von Affoldern (Lübcke, Mai)  
                                  14. 4.86                    2 ♀      NSG Reiherteich Böddiger (Delpho)

Greifvögel

(Angaben zu den Probeflächenuntersuchungen bei Sperber, Habicht, Rotmilan und Wespenbussard)

Untersuchungsfläche Diemelsee (Gottmann)

82 qkm, davon 27,2 % Wald-, 70,9 % Feld- und 1,9 % Ortsanteil.

Untersuchungsfläche Laisa (Schneider)

68 qkm, davon 42,6 % Wald-, 51 % Feld- und 5,8 % Ortsanteil.

Untersuchungsfläche Gudensberg (Wilke)

120 qkm, davon 15 % Wald-, 78, 6 % Feld- und 6,4 % Ortsanteil.

Untersuchungsfläche Körle (Wilke)

127 qkm, davon 37,8 % Wald-, 46 % Feld- und 16,2 % Ortsanteil.

Rauhfußbussard Buteo lagopus

10.u.24.11.85 1 Ex. bei Berndorf (Gottmann)  
8.3.86 2 Ex. einzeln nach NO ziehend, Altes Feld  
bei Dainrode (Scholz)

Sperber Accipiter nisus

Brutergebnis 1986:

Untersuchungsfläche Diemelsee: 82 qkm (Gottmann)

1 Bp. (3-4 Jungvögel)

Untersuchungsfläche Laisa: 68 qkm (Schneider)

1 Bp.

Untersuchungsfläche Gudensberg: 120 qkm (Wilke)

Nicht kontrolliert.

Untersuchungsfläche Körle: 127 qkm (Wilke)

9 Bp., davon 6 Bp. erfolgreich (27 Jungvögel)

Verlustursachen der erfolglosen Bruten (3):

♀ vom Habicht geschlagen

Horst gekippt, Gelege unter dem Horst

3 Jungvögel im Dunenkleid gerissen

Zug- und Winterbeobachtungen

|     | Sep. |   |   | Okt. |   |   | Nov. |   |   | Dez. |   |   | Jan. |   |   | Feb. |   |   | März |   |   |
|-----|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|
|     | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Ex. | 2    | 4 | 3 | 2    | 2 | 2 | 8    | 5 | 6 | 5    | 1 | 2 | 4    | 4 | 4 | 3    | 3 | 4 | 6    | 4 | 8 |

Totfunde

14.2.86 1 vorj. ♂ verletzt in Mühlhausen gefunden, tot am  
16.2. (Wernz)

17.2.86 1 ad. ♀ Twiste, Kindergarten, tot durch Scheiben-  
anflug (Wernz)

Habicht Accipiter gentilis

Brutergebnis 1986:

Untersuchungsfläche Diemelsee: 82 qkm (Gottmann)

3 Bp., davon 2 Bp. erfolgreich (5 Jungvögel)

## Noch Habicht

Untersuchungsfläche Laisa: 68 qkm (Schneider)

5 Bp., davon 4 Bp. erfolgreich (7 Jungvögel)

Untersuchungsfläche Gudensberg: 120 qkm (Wilke)

4 Bp., davon 3 Bp. erfolgreich (10 Jungvögel)

Untersuchungsfläche Körle: 127 qkm (Wilke)

6 Bp. (17 Jungvögel), 1 Revier nicht besetzt.

## Rotmilan      *Milvus milvus*

Brutergebnis 1986:

Untersuchungsfläche Diemelsee: 82 qkm (Gottmann)

4 Bp., davon 1 Bp. erfolgreich (1 Jungvogel)

Untersuchungsfläche Laisa: 68 qkm (Schneider)

3 Bp.

Untersuchungsfläche Gudensberg: 120 qkm (Wilke)

7 Bp., davon 6 Bp. erfolgreich (15 Jungvögel)

Untersuchungsfläche Körle: 127 qkm (Wilke)

8 Bp. davon 7 Bp. erfolgreich (16 Jungvögel)

## Zug- und Winterbeobachtungen

|        | Sep. |    |    | Okt. |    |    | Nov. |   |   | Dez. |   |   | Jan. |   |   | Feb. |    |   | März |  |
|--------|------|----|----|------|----|----|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|----|---|------|--|
|        | 3    | 1  | 2  | 3    | 1  | 2  | 3    | 1 | 2 | 3    | 1 | 2 | 3    | 1 | 2 | 3    | 1  | 2 |      |  |
| Nachw. | 3    | 2  | 3  | -    | 9  | 2  | 4    | 3 | 1 | -    | 2 | - | -    | - | 1 | 4    | 13 | 1 |      |  |
| Ex.    | 18   | 20 | 13 | -    | 67 | 46 | 6    | 4 | 2 | -    | 3 | - | -    | - | 1 | 4    | 49 | 1 |      |  |
| Max.   | 8    | 18 | 9  | -    | 50 | 43 | 2    | 2 | 2 | -    | 2 | - | -    | - | 1 | 1    | 12 | 1 |      |  |

Erstbeobachtung: 20.2.86 1 Ex. Diemelstadt-Rhoden (Staiber)

## Schwarzmilan      *Milvus migrans*

Bruten 1986:

1 Bp. (3 Jungvögel) Fischzuchtanstalt Fritzlär (Achterberg, Delpho, Haafke, Schaberick, Schäfer)

2 Bp. (5 Jungvögel) bei Niedermöllrich (Achterberg, Delpho, Wilke)

1 Bp. (Brutverdacht) Hardt bei Fritzlär-Geismar (Achterberg, Haafke, Wagner)

Aktuelle Angaben über den Brutbestand im Bereich des Edersees sind nicht möglich, da keine konkreten Bruthinweise gemeldet wurden. Die Redaktion bittet daher alle Beobachter, in der Brutzeit 1987 am Edersee besonders auf diese stark bedrohte Vogelart zu achten.

Noch Schwarzmilan

Letztbeobachtung: 28.8.85 1 Ex. Wabern (Schäfer)  
Erstbeobachtung: 18.3.86 1 Ex. Elbemündung bei Geismar  
(Lübcke)

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

18.-20.1.86 1 Ex. Fischzuchtanstalt Fritzlar (Schaberick)

Wespenbussard *Pernis apivorus*

Brutzeitbeobachtung 1985: 7.8.85 1 Ex. Altenlotheim (Scholz)

Brutergebnis 1986:

Untersuchungsfläche Diemelsee: 82 qkm (Gottmann)

Kein Brutnachweis

Untersuchungsfläche Laisa: 68 qkm (Schneider)

2 Bp., davon 1 Bp. erfolgreich (2 Jungvögel), 1 Jungvogel vor dem Ausfliegen am Horst gerissen, der andere am 17.8.86 ausgeflogen.

Untersuchungsfläche Gudensberg: 120 qkm (Wilke)

Kein Brutnachweis

Untersuchungsfläche Körle: 127 qkm (Wilke)

Kein Brutnachweis

Zugdaten:

25.8.85 1 Ex. bei Altwildungen (Emde)  
6.9.85 5 Ex. bei Altwildungen (Emde)  
9.9.85 2 Ex. bei Rattlar (Koch)  
18.5.86 5 Ex. Melm bei Meineringhausen (Emde)  
24 Ex. bei Lehnhausen (Seibert fide Kalden)

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

18.8.85 1 diesj. Singliser See (Emde)  
7.9.85 2 ♀ Wabern - Lohre (Emde, Mai)  
9.4.86 1 ♂ bei Arolsen-Helsen (Koch)  
11.4.86 1 ♂ Waberner Senke (Dr. Svoboda)  
17.4.86 1 ♂ Twistevorstau (Enderlein)  
1 ♀ Holzhausen bei Korbach (Enderlein)  
23.4.86 1 vorj. ♂ Twistevorstau (Wernz)  
6.5.86 1 vorj. ♂ Vöhl - Hof Lauterbach (Koch)  
Mai/ 1 ♀ mehrfach im Raum Wabern - Uttershausen -  
Juni 86 Lendorf (Dr. Svoboda)

Noch Rohrweihe

|         |          |  |
|---------|----------|--|
| 20.6.86 | 2 ♀      | östlich Buhlen (Stiebel)                     |
| 5.7.86  | 1 ♀      | Wabern (Achterberg, Mai, Schäfer, Wagner)    |
| 12.7.86 | 3 diesj. | NSG Obermöllrich - Cappel (Wilke)            |
| 27.7.86 | 1 ♂, 1 ♀ | Wabern (Achterberg, Enderlein, Mai, Schäfer) |

Die Julidaten deuten auf ein Brutvorkommen im unteren Edertal hin.

Kornweihe      *Circus cyaneus*

|            |          |  |
|------------|----------|--|
| 18.10.85   | 1 ♀      | ziehend, Fischzuchtanstalt Fritzlar (Schaberick)                       |
| 18.11.85   | 1 ♀      | Buhlen (Stiebel)   |
| 23.11.85   | 1 ♀      | Schwimmkaute Mehlen (Bauer, Eckstein, Lübcke, Mai)                     |
| 1.12.85    | 1 ♂      | ziehend, Benkhausen (Gottmann)   |
| 21.12.85   | 1 ♂      | Buchenbusch bei Basdorf (Fait)   |
| 24.12.85   | 1 ♂      | Marbeckhänge bei Niederense (Wernz)                                    |
| 28.12.85   | 1 ♀      | Buchenbusch bei Basdorf (Fait)   |
| 29.12.85   | 1 ♀      | NSG Hagenfeld bei Meineringhausen (Fait)                               |
| 1.1.86     | 1 ♂, 1 ♀ | Buhlen (Stiebel)   |
| 4.1.86     | 1 ♀      | Altes Feld bei Dainrode (Scholz)                                       |
| 24.1.86    | 2 ♂, 1 ♀ | NSG Hagenfeld bei Meineringhausen (Fait)                               |
| 21.2.86    | 1 Ex.    | Külte (Staiber)  |
| 8.3.86     | 1 ♂, 1 ♀ | Buhlen (Stiebel)   |
| 9.-15.3.86 | 1 ♂      | Buhlen (Stiebel)   |
| 15.3.86    | 1 ♀      | Neukirchen (Kalden)  |
|            | 1 ♀      | Altes Feld bei Dainrode (Scholz)                                       |
| 16.3.86    | 1 ♂      | Buhlen - Böhne (Kleinhaus)   |
| 20.3.86    | 1 ♂      | Altes Feld bei Dainrode (Christmann)                                   |
| 24.3.86    | 1 ♀      | ziehend, Benkhausen (Gottmann)   |
| 5.4.86     | 1 ♀      | Schwimmkaute Mehlen (Kleinhaus, Lübcke, Mai, Schäfer, Stiebel, Wagner) |
| 13.4.86    | 1 ♂      | Anraff - Wellen (Mai)  |

Weihen      *Circus spec.*

|         |       |  |
|---------|-------|--|
| 3.11.85 | 1 Ex. | ziehend, Obervorschütz (Delpho)              |
| 4.2.86  | 1 ♀   | Laisa (Schneider) (wahrscheinlich Kornweihe) |
| 11.4.86 | 1 Ex. | Frankenau (Scholz)                           |
| 20.4.86 | 1 ♀   | Bergheim - Wellen (Wagner)                   |

Fischadler      *Pandion haliaetus*

Zugdaten:

|        | Aug. | Sep.  | Okt.  | März | April | Mai |
|--------|------|-------|-------|------|-------|-----|
|        | 2 3  | 1 2 3 | 1 2 3 | 2 3  | 1 2 3 | 1   |
| Nachw. | 1 1  | 4 3 1 | - - 1 | 1 -  | 3 5 2 | 1   |

Wegzug vom 14.8. bis 27.10.85

Heimzug vom 14.3. bis 10.5.86

Baumfalke Falco subbuteo

Nachtrag 1985:

1 Bp. im unteren Edertal  
18.8.85 1 ad. u. 1 juv. Altwildungen (Emde)

Bruten 1986:

1 Bp. bei Gembeck, Brut wohl erfolglos (Bark, Wernz)  
10.u.12.5.86 1 Paar mit Territorialverhalten bei Schaaken  
(Scholz)

Brutverdacht bei Mehlen-Lieschensruh (Stiebel)

Weitere Brutzeitfeststellungen:

5.6. und 1 Ex. Berndorf (Enderlein)  
20.7.86  
5.7.86 1 Ex. Teichgebiet Wabern (Achterberg, Mai,  
Schäfer, Wagner)  
15.7.86 1 ad. Twiste (Koch) s. Beob. bei Berndorf und  
Gembeck  
19.7.86 1 Ex. warnend, Melgershausen (Wilke)  
1 Ex. Benkhausen (Gottmann)

Wanderfalke Falco peregrinus

12. 9.85 1 immat. ♂ bei Altenlotheim (Scholz)  
6.10.85 1 Ex. Wande bei Volkmarsen (Staiber)  
20.11.85 1 Ex. Flugplatz Fritzlär (Schaberick)  
16. 3.86 1 immat. ziehend, Altenlotheim (Scholz)  
20. 3.86 1 Ex. Flugplatz Fritzlär (Schaberick)  
Anf.4.86 1 Ex. Hemfurth (Tassius fide Lübcke)

Turmfalke Falco tinnunculus

Winterbeobachtungen:

|     | Nov. |   |   | Dez. |   |    | Jan. |    |   | Feb. |   |   |
|-----|------|---|---|------|---|----|------|----|---|------|---|---|
|     | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3  | 1    | 2  | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Ex. | 3    | 5 | 8 | 10   | 5 | 15 | 5    | 11 | 9 | 4    | 8 | 8 |

Rebhuhn Perdix perdix

Vom Winter 1985/86 wurden insgesamt 37 Ketten gemeldet (Winter 1984/85: 34).

Folgende Kettenstärken wurden festgestellt:

| Anzahl | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| Nachw. | 2 | - | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4  | 3  | 2  | 3  | 1  |

## Noch Rebhuhn

Nachdem im Jahre 1985 15 Brutpaare im Untersuchungsgebiet festgestellt worden waren, erbrachte die Bestandsaufnahme 1986 (unvollständig!) immerhin 32 Brutpaare. Diese Zahlen belegen jedoch keine Bestandszunahme, sondern dokumentieren die Beobachtungsaktivität der Mitarbeiter.

## Wachtel Coturnix coturnix

### Rufnachweise:

|           |       |  |
|-----------|-------|--|
| Sommer 85 | 2 Ex. | Schweinsbühl (Huckriede fide Eckstein)                 |
| 8.8.85    | 1 Ex. | Oberwerbe (Emde)                                       |
| 18.5.86   | 1 Ex. | Hof Erleheim bei Flechtdorf (Hannover)                 |
| 25.5.86   | 1 Ex. | bei Somplar (Kalden)                                   |
| 29.5.86   | 1 Ex. | Rothbusch bei Lelbach - Rhena (Hannover)               |
|           | 1 Ex. | Wiese bei Strothe (Kuprian)                            |
| Anf.6.86  | 1 Ex. | Sachsenberg - Neukirchen (Breßler, Kratz)              |
| 5.6.86    | 1 Ex. | bei Hörle (Kratz)                                      |
| 12.6.86   | 1 Ex. | Sumpfwiese bei Höringhausen (Kuprian)                  |
| 15.6.86   | 1 Ex. | Altes Feld bei Dainrode (Möbus)                        |
|           | 1 Ex. | Gänsehöfen bei Adorf (Gottmann)                        |
| 16.6.86   | 1 Ex. | Buchenberg (Kratz)                                     |
| 17.6.86   | 1 Ex. | Weißer Born bei Adorf (Gottmann)                       |
| 22.6.86   | 1 Ex. | in Wintergerste, Feld Ittler bei Sudeck (Gottmann)     |
|           | 1 Ex. | Odershausen - Braunau (Emde)                           |
| 23.6.86   | 1 Ex. | in Weizen, Marbeck/Ellerbruch (Kuprian)                |
|           | 1 Ex. | in Weizen oder Hafer, Marbeck/Pengel (Kuprian)         |
|           | 1 Ex. | Marbeck/Enser Warte (Kuprian)                          |
| 29.6.86   | 1 Ex. | Marbeck/Grandberg (Kuprian)                            |
| 6.86      | 1 Ex. | hinter Zollhaus bei Wirmighausen (Merhof fide Lübecke) |
| 1.7.86    | 1 Ex. | Vöhl - Alraft (Lübecke)                                |
| 9.7.86    | 1 Ex. | Fritzlar, Oberfeld (Schaberick)                        |
| 14.7.86   | 1 Ex. | Böhne - Mehlen (Kratz)                                 |
| 27.7.86   | 1 Ex. | Buchenbusch bei Basdorf (Fait)                         |

## Kranich Grus grus

### Zugablauf (N = Nachtzug):

|        | Oktober |      | November |      |    | Dezember |        |            |
|--------|---------|------|----------|------|----|----------|--------|------------|
|        | 2       | 3    | 1        | 2    | 3  | 1        | 2      | 3          |
| Nachw. | 8       | 16   | 6        | 19   | 3  | -        | -      | 1          |
| Ex.    | 164     | 1317 | 185      | 1404 | 42 | -        | -      | X          |
|        | N       | N    | N        | N    |    |          |        | N          |
|        |         | März |          |      |    |          |        |            |
|        |         | 1    | 2        | 3    |    |          |        |            |
| Nachw. |         | 33   | 10       | 1    |    | Wegzug:  | 14.10. | - 31.12.85 |
| Ex.    |         | 1724 | 751      | 11   |    | Heimzug: | 4.3.   | - 25.3.86  |
|        |         | N    | N        |      |    |          |        |            |

## Noch Kranich

Während der Wegzug zweigipfelig ablief, machte sich der Heimzug verstärkt zwischen dem 7.3. und 9.3.86 bemerkbar.

### Rastbeobachtungen:

|                |           |   |
|----------------|-----------|---|
| 17.10.85       | 9 Ex.     | Schmittlotheim (Scholz)                                       |
| 5./6.11.85 ca. | 50 Ex.    | übernachten im Ederfeld bei Herzhausen (Göbel sen. fide Eger) |
| 17.11.85       | 1 Ex.     | Eder bei Obermöllrich (Wilke)                                 |
| 23.11.85       | 1 Ex.     | NSG Obermöllrich - Cappel (Wilke)                             |
| 24.11.85       | 1 Ex.     | Nuhne bei Rengershausen (Kahler fide Kalden)                  |
| 7./8.3.86      | "viele"   | übernachten bei Hundsdorf (Jäger fide Kalden)                 |
| 8. 3.86        | 14 Ex.    | bei Rosenthal (Köster fide Kalden)                            |
|                | 52 Ex.    | bei Böhne (Heck fide Lübcke)                                  |
| 13. 3.86       | 2 Ex.     | östlich Buhlen (Stiebel)                                      |
|                | 60-70 Ex. | bei Frankenberg (Kalden)                                      |
| 17. 3.86       | 20 Ex.    | Rhenegge (Schaumburg)   |
| 17.-19.3.86    | 2 Ex.     | zwischen Lieschensruh und Böhne (Mogk, Schüffler)             |
| 18. 3.86       | 5-6 Ex.   | übernachten, Hermannshof bei Adorf (Schaumburg)               |

## Wasserralle      *Rallus aquaticus*

|         |          |  |
|---------|----------|--|
| 1.8.85  | 1 Ex.    | Fritzlar, unterhalb Ederbrücke (Schaberick)                                      |
| 16.8.85 | 1 Ex.    | Fritzlar, Erlenwäldchen (Schaberick)   |
| 23.3.86 | 1 Ex.    | NSG Obermöllrich - Cappel (Wilke)  |
| 28.3.86 | 1 Ex.    | NSG Obermöllrich - Cappel (Wilke)  |
|         |          | Spätere Kontrollen dort ohne Erfolg!   |
| 3.6.86  | 2 Ex.    | Fritzlar, Ederbrücke (Schaberick)  |
| 20.7.86 | 2 immat. | Nahrungssuche an der Röhrlichtzone des Twistevorstaues, Brutverdacht (Enderlein) |

## Wachtelkönig      *Crex crex*

|                  |       |   |
|------------------|-------|---|
| ca. 6.6.-15.6.86 | 1 Ex. | aus Getreidefeldern rufend, Hettensee bei Altwildungen (Emde) |
|------------------|-------|---|

## Teichralle      *Gallinula chloropus*

Bruten 1986 (nicht vollständig erfaßt):

|         |   |
|---------|---|
| 1-2 Bp. | Twistevorstaue (Enderlein)                                |
| 1 Bp.   | Korbach, Alte Badeanstalt (Hannover)                      |
| 1 Bp.   | Auf dem Schlage, 1 km NE Lelbach (Enderlein, Hannover)    |
| 1 Bp.   | Öls Teich, NE Lelbach (Hannover)                          |
| 1 Bp.   | Ederaltarm bei Birkenbringhausen (Paszehr)                |
| 1 Bp.   | (Brutverdacht) Fischteiche Dreisbach, Gellershausen (Mai) |



## Noch Teichralle

- 1 Bp. Klärteich Wega (Achterberg, Lübcke, Mai, Schäfer, Wagner)
- 1 Bp. Teichgebiet Hardt bei Ungedanken (Achterberg, Wagner)
- 1 Bp. Schlemmteich bei Fritzlar-Geismar (Achterberg, Mai, Schaberick, Schäfer, Wagner)
- 1 Bp. Elbe bei Fritzlar-Geismar (Schaberick)
- 2 Bp. Mühlengraben Fritzlar (Schaberick, Wilke)
- 1 Bp. Abdeckerei Fritzlar (Wilke)
- 1 Bp. Ems bei Werkel (Schaberick)
- 2 Bp. bei Zennern (Wilke)
- 8 Bp. NSG Obermöllrich - Cappel (Schaberick, Wilke)
- 1 Bp. bei Harle (Wilke)
- 2 Bp. bei Lohre (Wilke)
- 2 Bp. bei Felsberg (Wilke)
- 3 Bp. bei Böddiger (Wilke)
- 2 Bp. bei Brunslar, unterhalb Weinberg (Wilke)
- 1 Bp. Wolfershausen - Ellenberg (Wilke)
- 1 Bp. bei Haldorf (Wilke)

## Bleßralle      *Fulica atra*

Bruten 1986 (nicht vollständig erfaßt):

- ca. 8 Bp. Twistevorstau (Staiber)
- 1 Bp. Campingteich Bömighausen (Hannover)
- 1 Bp. Teich Gut Höhnscheid (Hannover)
- 2 Bp. Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Achterberg, Höhle, Mai, Stiebel, Wagner)
- 1 Bp. Klärteich Wega (Achterberg, Wagner)
- 1 Bp. Schlemmteich bei Fritzlar-Geismar (Achterberg, Schaberick, Wagner)
- 1 Bp. Elbe bei Fritzlar-Geismar (Schaberick)
- 2 Bp. Fischzuchtanstalt Fritzlar (Schaberick)
- 2 Bp. Eder bei Fritzlar (Schaberick)
- 1 Bp. Abdeckerei Fritzlar (Wilke)
- 1 Bp. Ems bei Werkel (Schaberick)
- 1 Bp. bei Zennern (Wilke)
- 12 Bp. NSG Obermöllrich - Cappel (Schaberick, Wilke)
- 1 Bp. bei Niedermöllrich (Wilke)
- 5 Bp. bei Lohre (Achterberg, Lübcke, Mai, Wilke)
- 1 Bp. bei Felsberg (Wilke)
- 2 Bp. bei Böddiger (Wilke)
- 1 Bp. bei Brunslar, unterhalb Weinberg (Wilke)
- 2 Bp. bei Wolfershausen (Wilke)
- 2-3 Bp. Teufelsbach-Teich bei Dillich (Lucan)

## Austernfischer      *Haematopus ostralegus*

- 9.5.86    1 Ex.    Twistevorstau (Staiber)

Kiebitz      *Vanellus vanellus*

Bruten 1986 (nicht vollständig erfaßt):

- 7 Bp. Twistevorstau (Staiber, Wernz)
- 2 Bp. Hof Erleheim bei Flechtdorf (Gottmann, Hannover)
- ? Bp. ("mehrere") Wirmighausen, auf Runkel- und Kartoffelfeldern (Merhof fide Lübcke)
- 3-4 Bp. Feuchtwiese N des Eideler Berges bei Usseln (Emde, Koch)
- 1 Bp. Hillershausen - Medebach (Kuprian)
- 1 Bp. Werbetal SW Horinghausen (Lehmann)
- 1 Bp. nahe Kläranlage Netze (Stiebel)
- 1 Bp. nahe Sengelsberg bei Böhne (Lübcke, Stiebel)
- 1-2 Bp. Mehlen - Giflitz (Höhle, Lübcke, Mai)
- 2-3 Bp. Schlemmteiche bei Fritzlar-Geismar (Achterberg, Schaberick, Schäfer, Wagner)
- 1 Bp. westlich Züschen (Lucan)
- 3 Bp. Feldmark Züschen - Haddamar (Schaberick)
- 2 Bp. Feldmark Haddamar - Wehren (Wilke)
- 3 Bp. Fritzlar, Oberfeld (Schaberick)
- 4 Bp. Standortübungsplatz und Umgebung an der Kasseler Warte bei Fritzlar (Wilke)
- 1 Bp. nahe Flugplatz Fritzlar (Wilke)
- 7 Bp. Fritzlar, Unterfeld bis Zennern (Schaberick)
- 1 Bp. Feldmark Obermöllrich (Schaberick)
- 2 Bp. Emswiesen und Felder bei Wehren (Wilke)
- 3 Bp. Werkel - Obervorschütz (Schaberick, Wilke)
- 30 Bp. Raum Wabern - Unshausen - Harle - Rhünda - Altenburg-Lohre - Niedermöllrich - Wabern (Lübcke, Wilke)
- 1 Bp. bei Böddiger (Wilke)
- 2 Bp. Ederwiesen bei Grifte (Wilke)
- 5 Bp. Singliser See - Tagebau Gombeth (Wilke)
- 2 Bp. bei Dillich (Lucan)

Letztbeobachtungen:

- 17.11.85    170 Ex.    Pepölterkopf bei Berndorf (Czabaun)
- 20.11.85    1 Ex.      im Fluge, Feldmark Mehlen - Giflitz (Emde, Sperner)
- 23.11.85    3 Ex.      Singliser See (Albrecht, Bauer, Daum, Eckstein, Mai)
- 10.12.85    4 Ex.      Ederaue bei Haine (Paszehr)

Erstbeobachtungen:

- 7.3.86      1 Ex.      NSG Reiherteich Böddiger (Delpho)
- 8.3.86      130 Ex.    Altes Feld bei Dainrode (Scholz)
- 10.3.86     15 Ex.     Ederaue bei Rennertehausen (Kalden)
- 3 Ex.      Feldmark bei Korbach (Czabaun)
- 11.3.86     20 Ex.     bei Netze (Lübcke)

Größere Ansammlungen:

- 7. 9.85     ca. 500 Ex.    Ederaue bei Rennertehausen (Kalden)
- 9. 9.85     ca. 500 Ex.    bei Stolzenbach (Eckstein)
- 28. 9.85    ca. 1000 Ex.   Ederaue bei Röddenau (Paszehr)
- 29. 9.85    ca. 600 Ex.    Ederaue bei Röddenau (Werner)
- 20.10.85   800-1000 Ex.   Singliser See (Mai)
- 18. 3.86    ca. 900 Ex.    Feldmark Anraff - Wellen (Lübcke)

Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula

|         |              |                                  |
|---------|--------------|----------------------------------|
| 4.9.85  | 1 Ex.        | Waberner Senke (Wagner)          |
| 9.9.85  | 1 diesj. Ex. | Singliser See (Eckstein)         |
| 22.9.85 | 2 Ex.        | Singliser See (Emde)             |
|         | 3 Ex.        | Waberner Senke (Emde)            |
| 22.4.86 | 1 Ex.        | Schwimmkaute bei Mehlen (Lübcke) |

Flußregenpfeifer Charadrius dubius

Bruten 1986:

|         |   |
|---------|---|
| 1-2 Bp. | Twistevorstau (Enderlein, Staiber, Wernz)                               |
| 1 Bp.   | Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Höhle, Jungermann, Lübcke, Mai, Stiebel) |
| 1 Bp.   | Schlemmteich bei Fritzlar-Geismar (Schaberick)                          |
| 2-3 Bp. | Sandgrube Oppermann bei Fritzlar (Schaberick, Wilke)                    |
| 1 Bp.   | Basaltbruch Melato bei Fritzlar (Wilke)                                 |
| 1 Bp.   | Kiesgrube bei Obermöllrich (Wagner, Wilke)                              |
| 5 Bp.   | Schlemmteiche Wabern - Niedermöllrich (Delpho, Dr. Svoboda, Wilke)      |
| 1 Bp.   | Schlemmteich bei Lohre (Wilke)  |
| 2 Bp.   | Sandgrube Oppermann bei Lohre (Wilke)                                   |
| 1 Bp.   | Sandgrube Fröhlich bei Lohre (Wilke)                                    |
| 1 Bp.   | Schlemmteich bei Böddiger (Wilke)                                       |
| 1 Bp.   | Kiesabbau bei Grifte (Wilke)  |
| 1 Bp.   | Sandgrube Kimm bei Uttershausen (Wilke)                                 |
| 3 Bp.   | Tagebau Singlis - Gombeth (Wilke)                                       |

Letztbeobachtung: 12.10.85 2 Ex. Schlemmteich bei Wabern (Delpho)

Erstbeobachtung: 17.3.86 1 Ex. Schlemmteich bei Lohre (Delpho)

Kiebitzregenpfeifer Pluvialis squatarola

|             |       |   |
|-------------|-------|---|
| 22.9.85     | 1 Ex. | (Ruhekleid) Edersee bei Harbshausen (Enderlein) |
| 27./28.9.85 | 1 Ex. | Schlemmteich bei Mehlen (Stiebel)               |

Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria

|          |            |   |
|----------|------------|---|
| 20.10.85 | 1 Ex.      | Schlemmfläche zwischen Wabern und Niedermöllrich (Delpho)                   |
| 3.11.85  | 1 Ex.      | Altes Feld bei Dainrode (Möbus)   |
|          | 3 Ex.      | inmitten eines Kiebitzschwarmes zwischen Korbach und Nordenbeck (Enderlein) |
| 17.11.85 | 3 Ex.      | Ederau bei Rennertehausen (Franz)   |
| 26.3.86  | 2 Ex.      | Ederau bei Rennertehausen (Franz)   |
| 30.3.86  | ca. 20 Ex. | Altes Feld bei Dainrode (Möbus)   |
| 7.4.86   | 2 Ex.      | Altes Feld bei Dainrode (Scholz)  |

Bekassine Gallinago gallinago

1986: 1-2 Brutpaare am Twistevorstau (Staiber)

18.5.86 Balzflug an der Wande bei Volkmarsen (Staiber)

Ferner liegen 82 Nachweise mit 405 Exemplaren außerhalb der Brutgebiete vor.

|        | Aug. |    |    | Sep. |    |    | Okt. |    |   | Dez. |   |   | März |   |    | April |   |   |
|--------|------|----|----|------|----|----|------|----|---|------|---|---|------|---|----|-------|---|---|
|        | 1    | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  | 1    | 2  | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3  | 1     | 2 | 3 |
| Nachw. | 3    | 11 | 11 | 14   | 5  | 8  | 3    | 5  | - | -    | 1 | 1 | 2    | 1 | 5  | 5     | - |   |
| Ex.    | 36   | 82 | 89 | 40   | 37 | 43 | 34   | 12 | - | -    | 1 | 2 | 2    | 1 | 11 | 8     | - |   |
| Max.   | 20   | 18 | 32 | 10   | 15 | 15 | 18   | 4  | - | -    | 1 | 2 | 1    | 1 | 6  | 3     | - |   |

|        | Juli |   |   |
|--------|------|---|---|
|        | 1    | 2 | 3 |
| Nachw. | -    | 5 | 2 |
| Ex.    | -    | 5 | 2 |
| Max.   | -    | 1 | 1 |

Wegzug 1985 bis 20.10.85

Winterdatum vom 24.12.85

Heimzug 1986 vom 8.3. bis 20.4.86

Wegzug 1986 ab 12.7.86

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):

Waberner Senke (52), Schlemmteiche bei Fritzlar-Geismar (8), Twistevorstau (5), Singliser See (4), Baggerteiche Mehlen - Giflitz (3), Resttagebau Stolzenbach-West (3), Schilffläche bei Dorla (2), im Fluge über Korbach (1), Altes Feld bei Dainrode (1), östlich Buhlen (1), bei Mehlen-Lieschensruh im Fluge (1), Freilandlabor Edertal (1).

Zwergschnepfe Lymnocyptes minimus

7.4.86 3 Ex. Altes Feld bei Dainrode, Sumpfwiese (Scholz)

Waldschnepfe Scolopax rusticola

1986: 2 Bp. Gemeindewald Armsfeld, verleitender Altvogel mit juv. am Rande eines Buchenaltholzes in "Buchenrauschen" (Langefeld)

mehrere Bp. Dörnbachtal bei Odershausen (Dreßler)

9.11.85 2 Ex. am Sengelsberg bei Mandern auf Treibjagd erlegt (Hölschermann fide Schäfer u. Wagner)

25.5.86 1 Ex. ruft, Burgwald - obere Nemphe (Kalden)

8.6.86 1 Ex. Bad Wildungen, Kirchrödern (Emde)

9.6.86 1 Ex. Bad Wildungen, Pärnerweg (Emde)

10.6.86 1 Ex. ruft, Burgwald - obere Nemphe (Kalden)

Juni 86 mehrere Ex. Hüddingen, Schellberg (H. Hofmann)

4.7.86 1 Ex. Hüddingen, Eschelberg (H. Hofmann)

Großer Brachvogel Numenius arquata

|          |       |  |
|----------|-------|--|
| 21.8.85  | 5 Ex. | im Fluge, Altes Feld bei Ellershausen (Kalden) |
| 20.10.85 | 2 Ex. | Ehringen - Lütersheim (Merkel)                 |
| Anfang   |       |  |
| Dez. 85  | 1 Ex. | bei Fritzlar (Schwarz)                         |
| 11.4.86  | 1 Ex. | Wiese bei Mehlen (Stiebel)                     |

Regenbrachvogel Numenius phaeopus

|         |       |  |
|---------|-------|--|
| 12.9.85 | 1 Ex. | bei Strothe ("schon seit 3 Tagen!")<br>(Welteke fide Emde) |
|---------|-------|--|

Uferschnepfe Limosa limosa

|         |       |                                   |
|---------|-------|-----------------------------------|
| 3.8.85  | 1 Ex. | Twistevorstau (Staiber)           |
| 4.8.85  | 1 Ex. | Waberner Senke (Gilga)            |
| 12.8.85 | 1 Ex. | Waberner Senke (Gilga)            |
| 28.3.86 | 3 Ex. | Ederau bei Rennertehausen (Franz) |
| 17.4.86 | 1 Ex. | Schwimmkaute bei Mehlen (Mai)     |
| 19.5.86 | 1 Ex. | Twistevorstau (Staiber)           |

Dunkler Wasserläufer Tringa erythropus

|              |         |  |
|--------------|---------|--|
| 11.8.85      | 1 Ex.   | Waberner Senke (Gilga)                                   |
| 12.8.85      | 2 Ex.   | Waberner Senke (Gilga)                                   |
| 19./20.8.85  | 1 Ex.   | Waberner Senke (Achterberg, Mai, Schäfer,<br>Wagner)     |
| 27.8.85      | 1 Ex.   | Waberner Senke (Lübcke, Mai, Schäfer,<br>Wagner)         |
| 30./31.8.85  | 1 Ex.   | Waberner Senke (Wagner)                                  |
| 1.9.85       | 1+7 Ex. | Waberner Senke (Mai, Schäfer)                            |
| 5.9.85       | 1 Ex.   | Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Stiebel)                  |
| 22.9.85      | 1 Ex.   | Waberner Senke (Delpho)                                  |
| 27.9.85      | 1 Ex.   | Waberner Senke (Delpho)                                  |
| 27./29.9.85  | 2 Ex.   | Twistevorstau (Enderlein, Staiber)                       |
| 11.-13.10.85 | 1 Ex.   | Waberner Senke (Delpho)                                  |
| 6.4.86       | 1 Ex.   | NSG Obermöllrich - Cappel, überflutete<br>Wiese (Haafke) |

Rotschenkel Tringa totanus

Es liegen 30 Nachweise mit 51 Exemplaren vor.

|        | Aug. |   |   | Sep. |   |   | April |    |    | Mai |   |   |
|--------|------|---|---|------|---|---|-------|----|----|-----|---|---|
|        | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1     | 2  | 3  | 1   | 2 | 3 |
| Nachw. | 2    | 1 | 3 | 2    | - | - | 1     | 8  | 6  | 4   | 3 | - |
| Ex.    | 2    | 1 | 8 | 4    | - | - | 1     | 14 | 12 | 5   | 4 | - |
| Max.   | 1    | 1 | 3 | 3    | - | - | 1     | 3  | 4  | 2   | 2 | - |

## Noch Rotschenkel

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):  
Baggerteiche Mehlen - Gifflitz (17), Waberner Senke (8), Twistevor-  
stau (3), Wiese bei Mehlen (1), Haina - Sehlen (1).

Wegzug 1985 bis 7.9.85 Heimzug 1986 vom 6.4.86 bis 17.5.86

## Grünschenkel *Tringa nebularia*

Es liegen 35 Nachweise mit 57 Exemplaren vor.

|        | Aug. |    |    | Sep. |   |   | April |   |   | Mai |   |   | Juni |   |   | Juli |   |   |
|--------|------|----|----|------|---|---|-------|---|---|-----|---|---|------|---|---|------|---|---|
|        | 1    | 2  | 3  | 1    | 2 | 3 | 1     | 2 | 3 | 1   | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Nachw. | 3    | 7  | 8  | 4    | 1 | 1 | -     | - | 1 | 5   | 2 | - | 1    | - | 1 | -    | - | 1 |
| Ex.    | 6    | 18 | 11 | 4    | 2 | 1 | -     | - | 1 | 5   | 4 | - | 3    | - | 1 | -    | - | 1 |
| Max.   | 4    | 6  | 2  | 1    | 2 | 1 | -     | - | 1 | 1   | 3 | - | 3    | - | 1 | -    | - | 1 |

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):  
Waberner Senke (21), Baggerteiche Mehlen - Gifflitz (6), Conti-  
Teich Korbach (2), Edersee (2), Twistevorstau (1), zwischen  
Affoldern und Lieschensruh ziehend (1), bei Altwildungen zie-  
hend (1), Sandgrube nördl. Lohre (1).

Wegzug 1985 bis 24.9.85 Heimzug 1986 ab 23.4.86

## Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

Es liegen 96 Nachweise mit 206 Exemplaren vor.

|        | Aug. |    |    | Sep. |    |   | Okt. |   |   | Nov. |   |   | März |   |   | April |   |   | Mai |   |   | Juni |   |   | Juli |  |  |
|--------|------|----|----|------|----|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|-------|---|---|-----|---|---|------|---|---|------|--|--|
|        | 1    | 2  | 3  | 1    | 2  | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1     | 2 | 3 | 1   | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 |      |  |  |
| Nachw. | 8    | 15 | 17 | 7    | 1  | 5 | 2    | - | 2 | -    | - | 1 | -    | - | 1 | -     | - | 1 | -   | - | 1 | -    | - | 1 |      |  |  |
| Ex.    | 18   | 51 | 53 | 10   | 1  | 9 | 10   | - | 4 | -    | - | 1 | -    | - | 1 | -     | - | 1 | -   | - | 1 | -    | - | 1 |      |  |  |
| Max.   | 6    | 6  | 8  | 2    | 1  | 5 | 5    | - | 3 | -    | - | 1 | -    | - | 1 | -     | - | 1 | -   | - | 1 | -    | - | 1 |      |  |  |
| Nachw. | -    | 2  | 3  | 4    | 9  | 4 | 1    | 1 | - | 1    | 5 | 3 | 1    | 2 | 2 | 1     | 2 | 2 | 2   | 2 | 2 | 2    | 2 | 2 |      |  |  |
| Ex.    | -    | 2  | 3  | 6    | 14 | 4 | 1    | 1 | - | 3    | 6 | 3 | 2    | 2 | 2 | 2     | 2 | 2 | 2   | 2 | 2 | 2    | 2 | 2 |      |  |  |
| Max.   | -    | 1  | 1  | 2    | 4  | 1 | 1    | 1 | - | 3    | 2 | 1 | 2    | 1 | 1 | 1     | 1 | 1 | 1   | 1 | 1 | 1    | 1 | 1 |      |  |  |

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):  
Twistevorstau (36), Waberner Senke (33), Baggerteiche Mehlen -  
Gifflitz (8), NSG Obermöllrich - Cappel (5), Eder Mehlen - Berg-  
heim (2), Naturschutzteich bei Gifflitz (2), Resttagebau Stol-  
zenbach-West (2), Teich Hofmann zwischen Mühlhausen und Bern-  
dorf (1), Goldbachtal, BUND-Teich (1), Freilandlabor Edertal  
(1), Helgesbach bei Gellershausen (1), Schlemmteich bei Fritz-  
lar-Geismar (1), Ederwehr Fritzlar (1), Eder bei Fritzlar (1),  
Tongrube Remsfeld (1).

Wegzug 1985 bis 23.11.85 Heimzug 1986 ab 16.3.86

Bruchwasserläufer      *Tringa glareola*

Es liegen 59 Nachweise mit 190 Exemplaren vor.

|        | Aug. |    |    | Sep. |   |   | April |   |   | Mai |   |   | Juli |   |   |
|--------|------|----|----|------|---|---|-------|---|---|-----|---|---|------|---|---|
|        | 1    | 2  | 3  | 1    | 2 | 3 | 1     | 2 | 3 | 1   | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Nachw. | 6    | 11 | 14 | 4    | 2 | - | 1     | 3 | 3 | 1   | 2 | - | 4    | 5 | 3 |
| Ex.    | 24   | 54 | 48 | 10   | 2 | - | 1     | 3 | 8 | 1   | 4 | - | 21   | 5 | 9 |
| Max.   | 10   | 8  | 8  | 5    | 1 | - | 1     | 1 | 4 | 1   | 3 | - | 7    | 1 | 7 |

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):  
Waberner Senke (34), Baggerteiche Mehlen - Giflitz (12),  
Twistevorstau (11), Singliser See (1), Resttagebau Stolzen-  
bach-West (1).

Wegzug 1985 bis 18.9.85      Heimzug 1986 vom 6.4. bis 20.5.86  
Wegzug 1986 ab 2.7.86

Flußuferläufer      *Actitis hypoleucos*

1986 konnte kein Brutnachweis erbracht werden. Neben zahlrei-  
chen Mai- und Juli-Daten liegen nur 4 Beobachtungen aus dem  
Juni vor:

|                   |          |  |
|-------------------|----------|--|
| 6.6.86            | 1 Ex.    | Stausee von Affoldern (Schüßler)                   |
| 22.6.86           | 2 Ex.    | Teich Tiergarten bei Frankenberg (Christmann)      |
|                   | 1 Ex.    | Eder am Sportplatz Frankenberg (Kalden)            |
| 26.6.86           | 2 Ex.    | Teich Tiergarten bei Frankenberg (Christmann)      |
| Letztbeobachtung: | 20.10.85 | 1 Ex. Stausee von Affoldern<br>(Lübcke, Mai)       |
| Erstbeobachtung:  | 25. 3.86 | 1 Ex. Schlemmteiche bei Lohre<br>(Lübcke, Stiebel) |

Knutt      *Calidris canutus*

22.4.86      1 Ex. (Ruhekleid)      Schwimmkaute bei Mehlen (Lübcke)

Zwergstrandläufer      *Calidris minuta*

|         |        |                                     |
|---------|--------|-------------------------------------|
| 4.8.85  | 2 Ex.  | im Brutkleid, Waberner Senke (Emde) |
| 15.8.85 | 2 Ex.  | Waberner Senke (Gilga)              |
| 21.8.85 | 1 Ex.  | Waberner Senke (Gilga)              |
| 10.9.85 | 2 Ex.  | Waberner Senke (Wilke)              |
| 15.9.85 | 1 Ex.  | Twistevorstau (Enderlein)           |
| 16.9.85 | 2 Ex.  | Waberner Senke (Wilke)              |
| 19.9.85 | 4 Ex.  | Waberner Senke (Delpho)             |
| 20.9.85 | 9 Ex.  | Waberner Senke (Delpho)             |
| 21.9.85 | 10 Ex. | Waberner Senke (Delpho, Wilke)      |
| 22.9.85 | 9 Ex.  | Waberner Senke (Delpho, Emde)       |
| 24.9.85 | 7 Ex.  | Waberner Senke (Delpho)             |
| 25.9.85 | 10 Ex. | Waberner Senke (Delpho)             |
| 26.9.85 | 8 Ex.  | Waberner Senke (Delpho)             |

Noch Zwergstrandläufer

|          |       |                         |
|----------|-------|-------------------------|
| 27. 9.85 | 3 Ex. | Waberner Senke (Delpho) |
| 28. 9.85 | 2 Ex. | Waberner Senke (Delpho) |
| 6.10.85  | 1 Ex. | Waberner Senke (Delpho) |
| 11.10.85 | 3 Ex. | Waberner Senke (Delpho) |
| 12.10.85 | 2 Ex. | Waberner Senke (Delpho) |
| 24. 5.86 | 5 Ex. | Waberner Senke (Wilke)  |
| 19. 7.86 | 1 Ex. | Waberner Senke (Delpho) |

Alpenstrandläufer Calidris alpina

Es liegen 24 Nachweise mit 114 Exemplaren vor.

|        | Aug. |   |    | Sep. |   |    | Okt. |    |   | April |   |   |
|--------|------|---|----|------|---|----|------|----|---|-------|---|---|
|        | 1    | 2 | 3  | 1    | 2 | 3  | 1    | 2  | 3 | 1     | 2 | 3 |
| Nachw. | -    | 2 | 1  | 1    | 1 | 9  | 3    | 5  | 1 | -     | - | 1 |
| Ex.    | -    | 2 | 17 | 3    | 3 | 48 | 11   | 27 | 2 | -     | - | 1 |
| Max.   | -    | 1 | 17 | 3    | 3 | 11 | 8    | 10 | 2 | -     | - | 1 |

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):

Waberner Senke (19), Twistevorstau (3), Baggerteiche Mehlen - Giflitz (1), Singliser See (1).

Wegzug 1985 bis 27.10.85 Heimzugdatum vom 23.04.86

Sichelstrandläufer Calidris ferruginea

2.8.85 2 Ex. Diemelsee, Giebringhäuser Bucht (Schneider)

Kampfläufer Philomachus pugnax

Es liegen 26 Nachweise mit 96 Exemplaren vor.

|        | Aug. |    |   | Sep. |    |    | März |   |   | April |   |   | Mai |    |   | Juni |   |   | Juli |   |   |
|--------|------|----|---|------|----|----|------|---|---|-------|---|---|-----|----|---|------|---|---|------|---|---|
|        | 1    | 2  | 3 | 1    | 2  | 3  | 1    | 2 | 3 | 1     | 2 | 3 | 1   | 2  | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Nachw. | -    | 7  | 3 | 2    | 2  | 2  | -    | - | 1 | -     | 1 | 1 | -   | 2  | 1 | -    | - | 1 | 2    | 1 | - |
| Ex.    | -    | 18 | 7 | 9    | 12 | 14 | -    | - | 6 | -     | 1 | 5 | -   | 15 | 4 | -    | - | 1 | 2    | 2 | - |
| Max.   | -    | 4  | 3 | 5    | 6  | 8  | -    | - | 6 | -     | 1 | 5 | -   | 14 | 4 | -    | - | 1 | 1    | 2 | - |

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):

Waberner Senke (23), Twistevorstau (1), Ederae bei Rennertehausen (1), Schwimmkaute bei Mehlen (1).

Wegzug 1985 bis 22.9.86 Heimzug 1986 ab 28.3.86

Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta

Berichtigung (Heft 12, Seite 96):

31.3.85 15 Ex. NSG Diemelsee (Hannover)

13.-16.8.85 3 Ex. Teiche Wabern - Niedermöllrich (Delpho, Gilga)



Noch Säbelschnäbler

|             |       |  |
|-------------|-------|--|
| 17.-28.8.85 | 2 Ex. | Teiche Wabern - Niedermöllrich (Achterberg, Delpho, Emde, Gilga, Mai, Schäfer, Wagner) |
| 6.-10.4.86  | 1 Ex. | Teiche Wabern - Niedermöllrich (Delpho, Haafke)  |
| 11.5.86     | 1 Ex. | Teiche Wabern - Niedermöllrich (Dr. Svoboda)   |

Heringsmöwe      *Larus fuscus graelsii*

|         |       |                                      |
|---------|-------|--------------------------------------|
| 31.3.86 | 1 Ex. | Edersee, Waldecker Bucht (Enderlein) |
|---------|-------|--------------------------------------|

Sturmmöwe      *Larus canus*

|          |              |  |
|----------|--------------|--|
| 20.11.85 | 1 zweij. Ex. | Edersee, oberhalb DLRG-Station (Emde, Sperner)   |
| 21.12.85 | 9 Ex.        | Fischzuchtanstalt Fritzlar (Sperner)             |
| 22.12.85 | 2 Ex.        | Edersee, DLRG-Station (Sperner)                  |
| 23.12.85 | 1+2 immat.   | Edersee (Emde)                                   |
| 24.12.85 | 9 immat.     | Fischzuchtanstalt Fritzlar (Sperner)             |
| 2. 1.86  | 1 Ex.        | Fischzuchtanstalt Fritzlar (Schäfer)             |
| 16. 3.86 | 4 Ex.        | Edersee, Harbshausen (Sperner)                   |
| 25. 3.86 | 1 Ex.        | Singliser See (Achterberg, Mai, Schäfer, Wagner) |
| 31. 3.86 | 1 immat.     | Edersee, Waldecker Bucht (Enderlein)             |
| 10. 5.86 | 2 Ex.        | Twistevorstau (Staiber)                          |

Lachmöwe      *Larus ridibundus*

Zählungen auf dem gesamten Edersee ergaben (Sperner):

|          |         |         |        |
|----------|---------|---------|--------|
| 12.10.85 | 451 Ex. | 16.3.86 | 17 Ex. |
| 15.12.85 | 81 Ex.  | 13.4.86 | 7 Ex.  |

Größere Ansammlungen:

|          |             |   |
|----------|-------------|---|
| 17.11.85 | ca. 420 Ex. | ziehen in 7 Trupps innerhalb von 30 min. an der Fischzuchtanstalt Fritzlar in südwestlicher Richtung durch (Wagner) |
| 24.12.85 | ca. 270 Ex. | Fischzuchtanstalt Fritzlar, tote Fische am Ufer (Lübcke, Sperner)   |
| 2. 1.86  | ca. 170 Ex. | Fischzuchtanstalt Fritzlar (Schäfer, Wagner)  |
| 25. 3.86 | 107 Ex.     | Singliser See (Achterberg, Schäfer, Wagner)   |
| 11. 7.86 | 241 Ex.     | Baggerteiche Mehlen (Achterberg, Schäfer, Wagner)   |
| 12. 7.86 | 116 Ex.     | Edersee, Herzhausen (Achterberg, Schäfer, Wagner)   |
|          | ca. 150 Ex. | Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Achterberg, Schäfer, Wagner)   |
| 25.7.86- |             |   |
| 29.7.86  | 200-350 Ex. | Baggerteiche Mehlen - Giflitz (Jungermann)  |

Trauerseeschwalbe Chlidonias niger

|         |       |  |
|---------|-------|--|
| 9.9.85  | 2 Ex. | Singliser See (Eckstein)                 |
| 26.4.86 | 1 Ex. | NSG Reiherteich Böddiger (Delpho, Kraft) |
| 27.4.86 | 1 Ex. | NSG Reiherteich Böddiger (Delpho)        |
| 6.5.86  | 8 Ex. | NSG Reiherteich Böddiger (Delpho)        |
| 14.5.86 | 3 Ex. | Schwimmkaute bei Mehlen (Höhle)          |
| 18.5.86 | 2 Ex. | Schwimmkaute bei Mehlen (Lübcke)         |
| 24.5.86 | 1 Ex. | Schwimmkaute bei Mehlen (Höhle)          |
| 27.6.86 | 3 Ex. | Stausee von Affoldern (Lübcke)           |

Flußseeschwalbe Sterna hirundo

|         |       |                                   |
|---------|-------|-----------------------------------|
| 21.6.86 | 1 Ex. | NSG Reiherteich Böddiger (Delpho) |
|---------|-------|-----------------------------------|

Hohltaube Columba oenas

|                   |          |       |   |
|-------------------|----------|-------|---|
| Letztbeobachtung: | 13.10.85 | 1 Ex. | Hochspeicherbecken bei Hemfurth (Lübcke, Mai) |
| Erstbeobachtung:  | 9. 3.86  | 7 Ex. | unter 40 Ringeltauben bei Rhenege (Gottmann)  |

Weitere Beobachtungen:

|         |        |  |
|---------|--------|--|
| 10.9.85 | 25 Ex. | (fast artreiner Trupp) zwischen Kulte und Volkmarshen (Koch) |
| 5.10.85 | 1 Ex.  | ziehend, Altwildungen (Emde)                                 |
| 15.3.86 | 8 Ex.  | ziehend, Silberkuhle bei Rhena (Enderlein)                   |
| 16.3.86 | 7 Ex.  | Giflitz - Kleinern (Lübcke)                                  |
| 18.3.86 | 11 Ex. | Unter der Hardt - Elbe (Lübcke)                              |


Bruten 1986 (alle Bruten in Schwarzspechthöhlen!):

|        |  |
|--------|--|
| 2 Bp.  | in Altholzinsel Abt. 525 bei Berghofen (Schneider) |
| 1 Bp.  | Herzberg bei Ederbringhausen (Breßler)             |
| 1 Bp.  | Kesselberg bei Löhlbach (Scholz)                   |
| 1 Bp.  | Bröbecke bei Twiste (Wernz)                        |
| 1 Bp.  | Eibel bei Neerdar (Hannover)                       |
| 25 Bp. | Söhre (Wilke)                                      |
| 11 Bp. | Riedforst bei Melsungen (Wilke)                    |
| 5 Bp.  | Markwald bei Brunslar (Wilke)                      |

Bruthinweise:

|            |                     |   |
|------------|---------------------|---|
| 1.5.86     | 2 rufende Ex.       | Tiefes Tal bei Berndorf (Czabaun)                     |
| 9.5.86     | 1 rufendes Ex.      | Klus bei Berndorf (Czabaun)                           |
| 18.5.86    | 1 rufendes Ex.      | Steinbachskopf bei Netze (Lucan)                      |
| 4.7.86     | 1 rufendes Ex.      | Breitewegsdelle bei Hüdningen (Hofmann fide Lübcke)   |
| 5.-20.7.86 | mehrere rufende Ex. | Stadtwald Mandern, Abt. 317-319 (Stöcker fide Lübcke) |





Kuckuck

Brutverbreitung 1986 (Rufnachweise ab 3. Maidekade)

● Reviere (n = 17)

Noch Schleiereule

Totfunde:

27.u.28.11.85 je 1 Jungvogel (Kokzidiose) Obervorschütz (Delpho)  
31.1.86| 2 Ex. Fritzlar (Schaberick)  
2.7.86 2 Ex. Netze, Kirchturm (Achterberg, Mai,  
Wagner)  
3.7.86 1 Ex. A 49 Fritzlar - Werkel (Haafke)

Schaberick pflegte 2 Jungvögel aus Waltersbrück, 1 Altvogel aus Großropperhausen | sowie 2 ad. Ex. aus Fritzlar.

Uhu Bubo bubo

Bruten 1986:

1 Bp. (4 Junge) im nördlichen Kreisteil Waldeck (Enderlein, Gottmann, Schaumburg)  
1 Bp. im nördlichen Schwalm-Eder-Kreis (Schaberick)  
1 Bp. (Brutverdacht) im südlichen Kreisteil Frankenberg (Schneider)

Steinkauz Athene noctua

25.11.85 1 Ex. bei Gudensberg (Lucan)

Rauhfußkauz Aegolius funereus

Nachtrag 1985:

1 Bp. Gelege (4 Eier) verlassen, im Nistkasten, Fleckenborn bei Somplar (Christmann)  
1 Bp. Gelege (3 Eier) verlassen, im Nistkasten, Goldbachtal bei Somplar (Christmann)

Bruten 1986:

1 Bp. im Nistkasten, Langenberg bei Ederbringhausen (Breßler)  
Die Brutreviere Dülfersholz und Quernst waren nicht besetzt. (Emde)

Brutzeitbeobachtung:

25.5.86 1 ♂ rufend, Burgwald, obere Nemphe (Kalden)

Eisvogel Alcedo atthis

Für 1986 liegen wiederum keine Brutnachweise vor.

## Noch Eisvogel

### Beobachtungen:

|        | Aug. |   |   | Sep. |   |   | Okt. |   |   | Nov. |   |   | Jan |   |   | Feb. |   |   | März |   |   |
|--------|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|-----|---|---|------|---|---|------|---|---|
|        | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1   | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Nachw. | -    | 1 | - | 3    | 1 | - | -    | 1 | - | 1    | - | - | 1   | 1 | - | 1    | 1 | - | -    | 1 | - |
| Ex.    | -    | 1 | - | 5    | 1 | - | -    | 1 | - | 1    | - | - | 1   | 1 | - | 1    | 1 | - | -    | 1 | - |

Juli  
1 2 3

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| Nachw. | - | - | 1 |
| Ex.    | - | - | 1 |

Die niedrigen Zahlen spiegeln die erheblichen Verluste in den vorangegangenen strengen Wintern wider.

## Wiedehopf      *Upupa epops*

|         |       |  |
|---------|-------|--|
| 22.6.86 | 1 Ex. | Schiffthal bei Frebershausen (Stöcker fide Lübcke) |
| 28.6.86 | 2 Ex. | Schiffthal bei Frebershausen (Stöcker fide Lübcke) |

## Grünspecht      *Picus viridis*

### Brutzeitbeobachtungen 1986:

|         |        |   |
|---------|--------|---|
| 25.3.86 | 1 Ex.  | rufend, ehem. Braunkohletagebau Altenburg 4 bei Borken (Achterberg, Mai, Schäfer, Wagner) |
| 7.4.86  | 1 Ex.  | rufend, NSG Unter der Hardt (Achterberg, Schäfer, Wagner)                                 |
| 9.4.86  | 2 Ex.  | bei Netze (Stiebel)   |
| 12.4.86 | 1 Ex.  | rufend, Singlis (Lübcke)  |
| 5.5.86  | 1 Paar | rufend, Himmelsberg bei Laisa (Schneider)   |
| 9.5.86  | 1 Ex.  | rufend, Breitschneise/Söhre (Wilke)   |
| 28.5.86 | 1 Ex.  | rufend, Schorn/Söhre (Wilke)  |

## Grauspecht      *Picus canus*

Ähnlich wie der Grünspecht hat auch der Grauspecht in den letzten harten Wintern 1984/85 und 1985/86 starke Bestandseinbußen hinnehmen müssen. Die Karte über die Brutverbreitung basiert allerdings nur auf Gelegenheitsbeobachtungen, für die kommenden Jahre sind Probeflächenuntersuchungen sehr erwünscht.

Brutverbreitung (Rufnachweise) 1986 s. Karte S. 125

## Schwarzspecht      *Dryocopus martius*

### Bruten 1986:

|       |   |
|-------|---|
| 7 Bp. | auf Greifvogel-Probefläche Körle (127 qkm) (Wilke): |
| 1 Bp. | nördl. Pferdemark, Söhre                            |
| 1 Bp. | Lochgraben, Söhre                                   |

## Noch Schwarzspecht

- 1 Bp. Schorn, Söhre
- 1 Bp. Bacheröd, Söhre
- 1 Bp. Heilerberg, Riedforst Melsungen
- 1 Bp. Kohlberg, Riedforst Melsungen
- 1 Bp. Kessel, Markwald

## Mittelspecht      *Dendrocopos medius*

1986: 1 Bp. Altholzinsel Abt. 513 bei Berghofen (Schneider)

8.3.86 2 Ex. zwischen Ederbringhausen und Viermünden  
(mit Klangattrappe angelockt) (Breßler)

1 Totfund Fritzlar, Langenberg (Schaberick)

## Kleinspecht      *Dendrocopos minor*

Brutvorkommen (Reviere) 1986:

1 Auwald Fritzlar (Achterberg, Delpho, Wagner)

1 Sperrmauer Edersee (Lübcke)

1 Anraff - Wega (Mai, Wagner)

1 (Brutnachweis) Höhle in Weide, NSG Obermöllrich - Cappel  
(Wilke)

sowie zahlreiche Brutzeitbeobachtungen, die aber keinen Hinweis auf ein Brutvorkommen geben. Niedriger Bestand wie im Vorjahr.

Winterbeobachtungen:

1.-15.1.86 1 Ex. an Fütterung, Philosophenweg, Korbach  
(Breßler)

2.86 1 ♂ u. 1 ♀ mehrfach an Fütterung, Waldecker Straße,  
Korbach (Kuprian)

## Wendehals      *Jynx torquilla*

Bruthinweise 1986 (kein Brutnachweis!):

17. u. 31.5.86 1 Ex. Freilandlabor Edertal (Lübcke)

18. u. 20.5.86 2 Ex. rufen südlich Mandern (Schäfer, Wagner)


Weitere Brutzeitbeobachtungen:

9.6.86 1 Ex. ruft Anraff (Mai)

2.7.86 1 Ex. ruft Obermöllrich - Wabern (Schäfer, Wagner)

Rufaktivität:

|        | April |   |   | Mai |   |   | Juni |   |   | Juli |   |   |
|--------|-------|---|---|-----|---|---|------|---|---|------|---|---|
|        | 1     | 2 | 3 | 1   | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Nachw. | -     | - | 2 | 6   | 3 | 1 | 1    | - | - | 1    | - | - |





Uferschwalbe      *Riparia riparia*

Brutvorkommen 1986:

- 254, später 298 Röhren Sandgrube Oppermann bei Fritzlar (Achterberg, Schaberick, Schäfer, Wagner, Wilke)  
242 Röhren Sandgrube Kimm bei Uttershausen (Wilke)  
10 Röhren Kieswerk Niedermöllrich (Wilke)  
80 Röhren Sandgrube Lohre, später durch Abbau zerstört; 40 Röhren an störungsfreien Stellen neu errichtet (Delpho)  
6 Röhren Kiesgrube Grifte (Wilke)  
324 Röhren in 3 Sandgruben bei Ellenberg (Wilke)

Schafstelze      *Motacilla flava*

Bruten 1986:

- 1 Bp. zwischen Mehlen und Giflitz (Emde, Lübcke, Mai, Stiebel)  
1 Bp. Schlemmteiche bei Fritzlar-Geismar (Mai, Schäfer)  
2 Bp. Teichgebiet Wabern (Achterberg, Delpho, Mai, Schäfer, Wagner, Wilke)  
4 Bp. Lohre (Wilke)  
1 Bp. Tagebau Stolzenbach-West (Achterberg, Mai, Schäfer)  
1-2 Bp. Dillich-Nord, Teufelsbach (Lucan)  
1 Bp. Schwalmaltwasser Unshausen (Wilke)  
3 Bp. Uttershausen (Wilke)  
2 Bp. Schwalmniederung Harle (Wilke)  
1 Bp. Emswiesen bei Wehren (Wilke)

Nordische Schafstelze      *Motacilla flava thunbergi*

- 8.5.86      1 ♂      bei Mühlhausen (Kuprian)  
10.5.86      ca. 10 ♂      bei Berndorf (Czabaun)

Gebirgsstelze      *Motacilla cinerea*

Winterbeobachtungen:

|     | Nov. |   |   | Dez. |   |   | Jan. |   |   | Feb. |  |  |
|-----|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|--|--|
|     | 3    | 1 | 2 | 3    | 1 | 2 | 3    | 1 | 2 | 3    |  |  |
| Ex. | 5    | - | 1 | -    | - | 2 | 1    | 2 | 1 | -    |  |  |

Bachstelze      *Motacilla alba*

Nur eine Winterbeobachtung:

- 23.11.86      1 Ex.      Singliser See (Bauer, Daum, Eckstein, Mai)

Brachpieper      *Anthus campestris*

|         |         |   |
|---------|---------|---|
| 23.8.85 | 1 Ex.   | ziehend, Altwildungen, Hettensee (Emde)                     |
| 25.8.85 | 1 Ex.   | ziehend, Altwildungen, Hettensee (Emde)                     |
| 31.8.85 | 1+2 Ex. | ziehend, Altwildungen, Hettensee (Emde)                     |
|         | 2 Ex.   | rastend, Altwildungen, Hettensee (Emde)                     |
| 1.9.85  | 2 Ex.   | ziehend, Altwildungen, Hettensee (Emde)                     |
| 6.9.85  | 1 Ex.   | ziehend, Altwildungen, Hettensee (Emde)                     |
| 7.9.85  | 2 Ex.   | ziehend, Altwildungen, Hettensee (Emde)                     |
| 13.9.85 | 2 Ex.   | ziehend, Altwildungen, Hettensee (Emde)                     |
| 15.9.85 | 1 Ex.   | rastend, Altwildungen, Hettensee (Emde)                     |
| 25.4.86 | 1 Ex.   | rastend auf einer Wiese am Conti-Teich, Korbach (Enderlein) |

Wiesenpieper      *Anthus pratensis*

Bruten 1986 (nicht vollständig erfaßt):

|       |  |
|-------|--|
| 2 Bp. | zwischen Kulte und Volkmarsen (Koch)                         |
| 3 Bp. | östlich Sudeck (Gottmann)                                    |
| 2 Bp. | Ascheid bei Schweinsbühl (Gottmann)                          |
| 1 Bp. | Korbach, Conti-Teich (Enderlein)                             |
| 1 Bp. | Korbach, Mauser-Werke (Enderlein)                            |
| 1 Bp. | Feuchtwiese bei Frankenau (Lübcke)                           |
| 1 Bp. | Nuhwiesen bei Hallenberg (Werner)                            |
| 1 Bp. | bei Braunau, Umgehungsstraße (Emde)                          |
| 1 Bp. | bei Halgehausen (Emde)                                       |
| 1 Bp. | Sandgrube Rothhelmshausen (Schaberick)                       |
| 1 Bp. | Kiesgrube Oppermann, Lore (Achterberg, Delpho, Mai, Schäfer) |
| 1 Bp. | Schwalmwiese südlich Wäbern (Wilke)                          |
| 1 Bp. | Vockenberg bei Wollrode (Wilke)                              |

Winterbeobachtungen:

|          |            |   |
|----------|------------|---|
| 21.11.85 | ca. 50 Ex. | Schlemmteich bei Fritzlar-Geismar (Schäfer) |
| 24.11.85 | 2 Ex.      | Altwildungen (Emde)                         |
| 8.12.85  | 2+1 Ex.    | Singlis (Emde)                              |
|          | 1 Ex.      | Mehlen (Stiebel)                            |
| 30.12.85 | 1 Ex.      | Kirchlotheim (Breßler, Emde)                |
| 7. 1.86  | 1 Ex.      | Mehlen - Giflitz (Stiebel)                  |
| 26. 1.86 | 2 Ex.      | Herzhausen (Enderlein)                      |
| 9. 2.86  | 2 Ex.      | Herzhausen (Enderlein)                      |
| 16. 2.86 | 1 Ex.      | Herzhausen (Enderlein)                      |

Heidelerche      *Lullula arborea*

Bruten 1986:

Aus den Revieren des oberen Edertals liegen keine Angaben vor. Lediglich eine Gesangsfeststellung Anfang Mai vom Fahrentriesch im Wildschutzgebiet Edersee (Sobirei fide Lübcke).

Haubenlerche      *Galerida cristata*

|             |         |                                 |
|-------------|---------|---------------------------------|
| 26.10.85-   | 1-2 Ex. | Korbach, Gymnasium (Schaumburg) |
| 24. 1.86    |         |                                 |
| 10./11.6.86 | 1 Ex.   | Korbach, Gymnasium (Schaumburg) |

Feldlerche      *Alauda arvensis*

Winterbeobachtungen:

|          |        |                                      |
|----------|--------|--------------------------------------|
| 28.12.85 | 1 Ex.  | Obervorschütz (Delpho)               |
|          | 18 Ex. | Flugplatz südlich Korbach (Hannover) |
| 1. 1.86  | 1 Ex.  | Böddiger (Delpho)                    |
|          | 14 Ex. | NSG Reiherteich Böddiger (Delpho)    |
|          | 8 Ex.  | Mehlen - Giflitz (Lübcke)            |
| 6. 1.86  | 2 Ex.  | Buhlen (Stiebel)                     |
| 8. 1.86  | 6 Ex.  | Böhne (Stiebel)                      |

Wasserpieper      *Anthus spinoletta*

|             |            |  |
|-------------|------------|--|
| 17.11.85    | 2 Ex.      | Herzhausen (Enderlein)                     |
| 8.12.85     | ca. 30 Ex. | Herzhausen (Möbus)                         |
| 26. 1.86    | 1 Ex.      | Herzhausen (Enderlein)                     |
| 31. 1.86    | 1 Ex.      | Herzhausen (Kuprian)                       |
| 2. 2.86     | 1 Ex.      | Herzhausen (Enderlein)                     |
| 8. 2.86     | 8 Ex.      | Herzhausen (van Haut, Herkenrath, Kuprian) |
| 9. 2.86     | 10 Ex.     | Herzhausen (Enderlein)                     |
| 13.-16.2.86 | 3 Ex.      | Herzhausen (Enderlein, Kuprian)            |
| 27. 2.86    | 1 Ex.      | Herzhausen (Scholz)                        |
| 2. 3.86     | 8 Ex.      | Herzhausen (Enderlein)                     |
| 9. 3.86     | 3 Ex.      | Herzhausen (Enderlein)                     |
| 14. 3.86    | 3 Ex.      | Herzhausen (Kuprian)                       |
| 30. 3.86    | 1 Ex.      | Singlis (Mai)                              |

Neuntöter      *Lanius collurio*

Bruten auf Untersuchungsflächen 1986:

|        |   |
|--------|---|
| 44 Bp. | MTB 4820 Bad Wildungen, rechtes oberes Viertel (Lübcke)<br>(1985: 36 Bp.) |
| 26 Bp. | Kontrollfläche Richstein (10 qkm) (Weber) (1985: 15 Bp.)                  |

Raubwürger      *Lanius excubitor*

Bruten 1986:

|       |   |
|-------|---|
| 1 Bp. | Kesselbusch bei Obernburg (Fait)  |
| 1 Bp. | Hellen bei Fritzlar (Schaberick)  |
| 1 Bp. | (Brutverdacht) Wildschutzgebiet Edersee, zwischen<br>Tannendriesch und Ermerod (Schüßler) |
| 1 Bp. | Marbecktal bei Lengefeld (Hannover)   |

## Noch Raubwürger

### Weitere Brutzeitbeobachtungen:

26.3.u.1.4.86 1 Ex. Goldbachtal bei Frankenberg (Kalden)  
19.4.86 1 Ex. bei Mandern (Schäfer)  
6.4.u.8.4.86 1 Ex. NSG Reiherteich Böddiger (Delpho, Kraft)

### Beobachtungen außerhalb der Brutzeit:

|     | Aug. |   |   | Sep. |   |   | Okt. |   |   | Nov. |   |   | Dez. |   |   | Jan. |   |   | Feb. |   |   |
|-----|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|
|     | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Ex. | 1    | 2 | - | -    | 1 | - | 1    | 2 | 2 | 1    | 6 | 2 | 1    | - | 4 | 5    | 3 | 2 | 2    | - | 1 |

Herbstgesang: 26.10.85 1 Ex. bei Ielbach (Hannover)

## Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*

17.1.86 1 Ex. Altwildungen, nach S ziehend (Emde)  
6./7.2.- 9 Ex. Battenberg (in Schneeball und Heckenrose)  
15.2.86 (Schneider)  
20.2.86 1 Ex. bei Rennertehausen (Moraw fide Kalden)  
23.2.86 15 Ex. Ederbringhausen (in Schneeball) (Breßler)  
26.2.86 2 Ex. Korbach (in Liguster) (Lehmann)

## Wasseramsel *Cinclus cinclus*

Bruten 1986 an vollständig kontrollierten Gewässern:

45 Bp. (40 erfolgreiche Erstbruten sowie 15 erfolgreiche  
Zweitbruten) (Schneider)

Ergebnisse der Bestandserfassung 1986 siehe S. 81

## Heckenbraunelle *Prunella modularis*

### Winterbeobachtungen:

|        | Nov. |   | Dez. |   |   | Jan. |   |   | Feb. |   |   |
|--------|------|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|
|        | 2    | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Nachw. | 1    | 5 | -    | 3 | 5 | 1    | 2 | 2 | 5    | 3 | 3 |
| Ex.    | 2    | 9 | -    | 3 | 6 | 2    | 3 | 3 | 5    | 5 | 3 |
| Max.   | 2    | 4 | -    | 1 | 2 | 2    | 2 | 2 | 1    | 3 | 1 |

Es liegen insgesamt nur 30 Nachweise mit 41 Ex. vor.

Wintergesang: 3.2.86 1 Ex. Schloßberg Altwildungen (Emde)

## Feldschwirl *Locustella naevia*

1986: Nur 5 Reviere (Brutverdacht) im unteren Edertal zwischen  
Mehlen und Fritzlar (Mai) (1985: 19 Reviere!)

Teichrohrsänger      *Acrocephalus scirpaceus*

Bruten 1986:

- 1 Bp. ehemaliger Schlemmteich bei Mehlen (Achterberg, Emde, Mai, Schäfer, Wagner)
- 1 Bp. Schlemmteiche bei Fritzlar-Geismar (Achterberg, Mai, Schäfer, Wagner)
- 1 Bp. Naturschutzteich bei Giflitz (Achterberg, Schäfer, Wagner)

Zugbeobachtungen:

- 1.6.86    1 Ex.    singend, Altwildungen (Emde)
- 7.6.86    2 Ex.    singend, oberhalb Gemünden (Emde, Mai)
- 2 Ex.    singend, unterhalb Gemünden (Emde, Mai)

Gelbspötter      *Hippolais icterina*

Bruthinweise (Reviere) 1986 (♂ mehrfach am gleichen Ort verhört):

- 1 Korbach, Laake-Teich (Enderlein)
- 1 Korbach, Tennisplatz Hauer (Enderlein)
- 1 Korbach, Hexengarten (Kuprian)
- 1 Korbach, Stadtpark (Kuprian)
- 2 Korbach, Neuer Friedhof (Emde, Kuprian)
- 3 Korbach, Bracht (Hannover)
- 3 Alte Badeanstalt Korbach - Lelbach (Hannover)
- 1 Erlheim bei Lelbach (Hannover)
- 1 Bad Wildungen, Friedhof (Emde)
- 1 Mehlen (Stiebel)
- 1 Freilandlabor Edertal (Achterberg, Mai, Lübcke, Schäfer, Wagner)
- 1 NSG Unter der Hardt bei Mandern (Achterberg, Mai, Lübcke, Schäfer, Wagner)
- 2 Ederauwe Fritzlar (Schaberick)
- 1 Teichgebiet Obermöllrich - Wabern (Achterberg, Schäfer, Wagner)

Bei der Beurteilung der Bruthinweise ist zu beachten, daß der Durchzug des Gelbspötters bis in die 1. Juni-Dekade andauert.

Goldhähnchen      *Regulus spec*

- 22.6.86    Ergebnis einer Revierkartierung (Linientaxierung) auf der Rhoder Hude:
  - Wintergoldhähnchen      20 Reviere
  - Sommergoldhähnchen    4 Reviere (Emde)

Grauschnäpper      *Muscicapa striata*

Besondere Neststandorte 1986:

- 1 Nest frei in Astgabel (1,80 m hoch) Judenfriedhof Obervorschütz (Delpho)

Brut in Rauchschalbennest in Viehhütte ca. 300 m vom Ortsrand Mandern entfernt (wie auch 1984). Siehe auch Heft 11, S. 89-90 (Achterberg, Schäfer, Wagner)

Trauerschnäpper      *Ficedula hypoleuca*

Durchzug von ♂ der schwarz-weißen Phase:

11.5.86    3 Ex. einzeln zwischen Korbach - Lelbach - Lengefeld  
(Hannover)

Bruten außerhalb des Waldes 1986:

- 1 in Nistkasten in den Ederauen bei Mandern (Achterberg, Schäfer, Wagner)
- 1 in Nistkasten im Freilandlabor Edertal (Lübcke)
- 1 in Nistkasten am Stadtrand von Fritzlar (Schaberick)
- 1 im Königsquellenpark, Bad Wildungen (Emde)

Braunkehlchen      *Saxicola rubetra*

Bruten 1986:

- 4 Bp. an der Wande bei Volkmarsen (Staiber)
- 1 Bp. Gashol bei Rhoden (Burth, Emde)
- 1 Bp. bei Hof Erleheim bei Flechtdorf (Ungemach)
- 1 Bp. Christenbrunnen bei Usseln (Kuprian)
- 1 Bp. am Fuß des Kahlen Pön bei Usseln (Kuprian)
- 2 Bp. unter dem Ettelsberg bei Willingen (Kuprian)
- 2 Bp. Feuchtwiese zwischen Hillershausen und Medebach (Kuprian)
- 7 Bp. Nuhnewiesen bei Hallenberg (Werner)
- 4 Bp. Marbeckwiesen bei Korbach (Kuprian)
- 3 Bp. Niederense - Oberense (Kuprian)
- 2 Bp. Niederense, Bergfeld (Kuprian)
- 1 Bp. Sumpfwiese bei Höringhausen (Kuprian)
- 1 Bp. Lorfewiesen bei Frankenau (Lübcke)
- 1 Bp. Netze, Fombach (Lübcke)

Weitere Bruthinweise (singende ♂):

- 1 Eideler Berg bei Usseln (Koch)
- 1 Stormbruch (Koch)
- 4 östlich von Sudeck (Gottmann)
- 2 Weißer Born bei Adorf (Gottmann)
- 1 Kläranlage bei Höringhausen (Kuprian)
- 1 Dohlenfelsen bei Frankenberg (Christmann, Kalden)
- 2 (weitere) Nuhnewiesen bei Hallenberg (Werner)
- 4 Wohratal unterhalb Gemünden (Emde, Mai)
- 1 Odenberg bei Gudensberg (Wilke)
- 1 Wachkopf bei Gudensberg (Wilke)
- 1 Leichenkopf bei Dorla (Wilke)
- 1 Schwalmwiese bei Wabern (Wilke)
- 1 Brunkelsberg bei Guxhagen (Wilke)

Gartenrotschwanz      *Phoenicurus phoenicurus*

Bruten 1986:

- 1 Bp. Korbach, Nähe Conti (Ungemach)
- 1 Bp. Korbach, Krankenhaus (Kuprian)
- 1 Bp. Ederbringhausen (Breßler)
- 2 Bp. Marienhagen (Kubat)

## Noch Gartenrotschwanz

- 1 Bp. Böhne (Heck fide Lübcke)
- 1 Bp. Wildpark Edersee (Emde)
- 3 Bp. Fritzlar (Schaberick)

Weitere Bruthinweise (♂ mehrfach am gleichen Ort verhört):

- 1 Waldecker Straße in Korbach (Kuprian)
- 1 Sonderteich, Bad Wildungen (Lübcke)
- 1 Waldhaus, Bad Wildungen (Emde)
- 1 Zimmergründe, Bad Wildungen (Emde)
- 1 Altwildungen (Emde)
- 1 Gellershausen (Emde)
- 3 Battenberg (Andres fide Schneider)

## Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

Winterbeobachtung:

- 15.12.85 1 ♀-farbiges Ex. Altwildungen (Emde)

## Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

- Erstgesang: 26.04.86 1 Ex. bei Mehlen (Emde, Höhle)
- 1 Ex. bei Lohre (Mai)
- 1 Ex. bei Anraff (Mai)

Wilke stellte im Mai/Juni 1986 auf einer 204 qkm großen Fläche (Raum Gudensberg - Felsberg - Fritzlar) an 53 Stellen singende ♂♂ fest. Bis zum 20.5. können noch Durchzügler auftreten, so daß nicht alle singenden ♂♂ als Brutvögel angenommen werden können: z. B. 3.5.86 2-3 Ex. bei Volkmarsen (Staiber)  
9.5.86 3 Ex. bei Laisa (Schneider)

Vergl. auch Veröffentlichung S. 5

Reviere mit singenden ♂♂ nach dem 20.5.86:

- 1 Bracht westl. Korbach (Hannover)
- 3 Stadtbereich Bad Wildungen (Emde)
- 26 Edertal zwischen Affoldern und Fritzlar (Höhle, Lübcke, Mai, Stiebel)
- ca. 30 Edertal von Fritzlar bis zur Mündung in die Fulda (Delpho, Schaberick, Wilke)
- 3 Obervorschutz (Delpho, Wilke)
- 1 Schiefermühle Röddenau (Paszehr)

## Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

Bruten 1986:

- 1 Bp. Raiffeisen bei Korbach (Hannover)
- 1 Bp. Kiesgrube Oppermann, Fritzlar (Wilke, Schaberick)
- 1 Bp. Steinbruch Hellen bei Fritzlar (Wilke)
- 1 Bp. Sandgrube nördlich Lohre (Delpho, Wilke)
- 1 Bp. Sandgrube Kimm, Uttershausen (Wilke)

## Noch Steinschmätzer

Zugbeobachtungen:

|        | Aug. |   |   | Sep. |   |   | April |   |   | Mai |
|--------|------|---|---|------|---|---|-------|---|---|-----|
|        | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1     | 2 | 3 | 1   |
| Nachw. | 1    | 1 | 1 | 3    | 3 | 1 | -     | 3 | 2 | 10  |
| Ex.    | 1    | 1 | 1 | 3    | 7 | 5 | -     | 3 | 3 | 16  |
| Max.   | 1    | 1 | 1 | 1    | 3 | 5 | -     | 1 | 2 | 4   |

Wegzug: 5.8.-21.9.85

Heimzug: 12.4.-10.5.86

Weiterhin drastischer Rückgang der Steinschmätzerbeobachtungen, vor allem auch bei den Durchzüglern!

## Misteldrossel Turdus viscivorus

Winterbeobachtungen:

|            |       |   |
|------------|-------|---|
| 1.12.85    | 1 Ex. | Bad Wildungen, Kurpark (Emde)                     |
| 26.12.85   | 1 Ex. | Gesamtschule Edertal (Enderlein)                  |
| 9.-19.1.86 | 1 Ex. | in Ebereschen am Ortsrand von Obernburg<br>(Fait) |

## Singdrossel Turdus philomelos

Winterbeobachtungen:

|          |       |   |
|----------|-------|---|
| 28.11.85 | 1 Ex. | Altwildungen (Emde)                     |
| 10.12.85 | 1 Ex. | Eder Mehlen - Giflitz (Lübcke)          |
| 30.12.85 | 1 Ex. | Eder bei Kirchlotheim (Breßler, Emde)   |
| 31.12.85 | 1 Ex. | in Heckenrose bei Benkhausen (Gottmann) |
| 12. 2.86 | 1 Ex. | Bergheim, am Silo (Lübcke)              |
| 13. 2.86 | 1 Ex. | Freilandlabor Edertal (Lübcke)          |

## Rotdrossel Turdus iliacus

Wegzug: 12.10.-10.12.85

Heimzug: 19.3.-27.4.86

Winterbeobachtung:

|         |       |                                      |
|---------|-------|--------------------------------------|
| 17.1.86 | 1 Ex. | Geismarer Wiesen bei Fritzlar (Emde) |
|         | 2 Ex. | Auwald Fritzlar (Emde)               |

Brutzeitbeobachtung:

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 4.6.86 | 1 | anhaltend singendes ♂ im Stadtwald Bad Wildungen, Kirchrödern (Eichen-Kiefern-Bestand). Spätere Kontrollen verliefen negativ (Emde). |
|--------|---|--|



Ringdrossel Turdus torquatus

|         |     |       |   |
|---------|-----|-------|---|
| 20.4.86 | 7   | Ex.   | Korbach, In den Lehnen (Enderlein)                  |
|         | 3 ♂ | 1 ♀   | Heide bei Frankenau (Emde)                          |
|         | 5 ♂ | 1 ♀   | Heide bei Frankenau (Emde)                          |
|         | 1 ♂ |       | Goldhäuser Teich (Emde)                             |
| 27.4.86 | 1 ♂ |       | Golfplatz Bad Wildungen (Emde)                      |
|         |     | 2 ♀   | Battenhausen (Emde)                                 |
|         | 1 ♂ | 6 Ex. | Heide bei Frankenau (Emde)<br>bei Sudeck (Gottmann) |

Schwanzmeise Aegithalos caudatus

Truppgröße der Wintergesellschaften (Oktober - Februar):

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Ex. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Nw. | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2  | 1  | -  | -  | -  | 1  |

Beutelmeise Remiz pendulinus

Bruten 1986:

- 1 Bp. Ederwehr Fritzlar (Achterberg, Enderlein, Mai, Schäfer)
- 1 Bp. NSG Obermöllrich - Cappel (Schaberick, Wilke)
- 1 Bp. NSG Reiherteich Böddiger (Delpho, Mai)
- 1 unvollendetes Nest bei Lohre (Achterberg, Enderlein, Mai, Schäfer, Wagner)

Tannenmeise Parus ater

Späte Zugbeobachtungen:

|         |   |     |                     |
|---------|---|-----|---------------------|
| 13.4.86 | 1 | Ex. | Altwildungen (Emde) |
| 27.4.86 | 1 | Ex. | Frankenau (Emde)    |
|         | 3 | Ex. | Altwildungen (Emde) |
| 2.5.86  | 1 | Ex. | Altwildungen (Emde) |
| 3.5.86  | 2 | Ex. | Altwildungen (Emde) |

Grauanmer Emberiza calandra

Feststellung singender ♂ 1986:

|             |   |     |   |
|-------------|---|-----|---|
| 10.5.86     | 1 | Ex. | Schwimmkaute Mehlen (Lübcke)                  |
| 1.ü.15.6.86 | 1 | Ex. | bei Obergembeck (Wernz)                       |
| 2.u.3.7.86  | 1 | Ex. | Waberner Teiche (Achterberg, Schäfer, Wagner) |

Zugbeobachtung:

|         |   |     |                                |
|---------|---|-----|--------------------------------|
| 13.9.85 | 1 | Ex. | Altwildungen, Hettensee (Emde) |
|---------|---|-----|--------------------------------|

Ortolan      *Emberiza hortulana*

17.5.86    1 singendes ♂    Twistesee, Hauptstau (Staiber)

Rohrammer      *Emberiza schoeniclus*

Winterbeobachtungen:

|          |       |  |
|----------|-------|--|
| 8.12.85  | 1 Ex. | Singliser See (Emde)                                 |
|          | 1 Ex. | ehem. Tagebau Altenburg 4 bei Borken (Emde)          |
| 10.12.85 | 1 Ex. | Schwimmkaute bei Mehlen (Lübcke)                     |
| 31.12.85 | 1 Ex. | ehem. Tagebau Altenburg 4 bei Borken (Emde, Sperner) |

Bruten im unteren Edertal 1986:

24 Bp.    zwischen dem Stausee von Affoldern und dem Ederwehr  
          Fritzlar (Wagner)

Bergfink      *Fringilla montifringilla*

Größere Ansammlung:

26.3.86    ca. 1300 Ex.    Umgehungsstraße östlich Korbach, mit  
                  Buchfinken und Hänflingen (Hannover)

Girlitz      *Serinus serinus*

Späte Beobachtungen:

|               |       |                     |
|---------------|-------|---------------------|
| 11.11.85      | 1 Ex. | Altwildungen (Emde) |
| 18.11.85      | 2 Ex. | Altwildungen (Emde) |
| 21.u.22.11.85 | 3 Ex. | Altwildungen (Emde) |
| 24.11.85      | 1 Ex. | Altwildungen (Emde) |

Stieglitz      *Carduelis carduelis*

Winterbeobachtungen:

|        | Nov. |   | Dez. |    |    | Jan. |    |    | Feb. |    |    | März |   |   |
|--------|------|---|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|---|---|
|        | 2    | 3 | 1    | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  | 1    | 2 | 3 |
| Nachw. | -    | 1 | 5    | 2  | 10 | 2    | 4  | 3  | 4    | 6  | 5  | 1    | 1 | - |
| Ex.    | -    | 1 | 32   | 41 | 45 | 7    | 15 | 24 | 7    | 15 | 11 | 2    | 2 | - |
| Max.   | -    | 1 | 15   | 40 | 12 | 6    | 11 | 13 | 3    | 5  | 5  | 2    | 2 | - |

Zeisig      *Carduelis spinus*

Bruten 1986:

31.5.86    1 Paar mit Jungen im Vogelschutzgebiet "Auf dem  
                  Schlage" bei Lelbach (Hannover)

Birkenzeisig      *Acanthis flammea*

|        | Sep. |   |   | Okt. |   |   | Nov. |   |   | Dez. |   |    | Jan. |   |    | Feb. |    |    | März |   |   |
|--------|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|----|------|---|----|------|----|----|------|---|---|
|        | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3  | 1    | 2 | 3  | 1    | 2  | 3  | 1    | 2 | 3 |
| Nachw. | 1    | 1 | - | 1    | 2 | - | -    | 1 | - | 6    | 2 | 3  | 3    | 1 | 3  | 4    | 2  | 2  | 3    | 2 | - |
| Ex.    | 1    | 1 | - | 1    | 5 | - | -    | 1 | - | 55   | 4 | 16 | 8    | 3 | 11 | 63   | 16 | 33 | 38   | 4 | - |
| Max.   | 1    | 1 | - | 1    | 4 | - | -    | 1 | - | 20   | 2 | 8  | 5    | 3 | 5  | 40   | 10 | 32 | 30   | 2 | - |

Bruten/Brutzeitbeobachtungen 1986:

- 3.5.86                    1 Paar    Korbach, Pyritzer Straße (Enderlein)
- 8.5.86                    2 Paare   Arolsen (1 Nest in Fichte in Vorgarten)  
(Koch)
- 18.u.30.5.86            1 Paar    Neuer Friedhof Korbach (Koch, Emde,  
Hannover)
- 18.4.-24.7.86          1 unverpaartes vorj. ♂    Friedhof Altwildungen  
(Emde)

Eine weitere Zunahme der Beobachtungen ist zu verzeichnen.

Berghänfling      *Acanthis flavirostris*

8.12.85    1 Ex.    Singlis (Emde)

Fichtenkreuzschnabel      *Loxia curvirostra*

Bruthinweis:

1.5.86    1 ♂ mit flüggem Jungvogel    Stadtwald Mandern (Emde)

|        | Aug. |     |   | Sep. |    |   | Okt. |   |   | Nov. |   |    | Dez. |   |    | Jan. |   |   |
|--------|------|-----|---|------|----|---|------|---|---|------|---|----|------|---|----|------|---|---|
|        | 1    | 2   | 3 | 1    | 2  | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3  | 1    | 2 | 3  | 1    | 2 | 3 |
| Nachw. | 3    | 3   | 1 | -    | 4  | 1 | -    | 1 | - | 1    | - | 1  | -    | - | 3  | 1    | 1 | - |
| Ex.    | 21   | 8+X | 2 | -    | 33 | X | -    | X | - | 2    | - | 14 | -    | - | 21 | 1    | 1 | - |
| Max.   | 10   | 6   | 2 | -    | 28 | X | -    | X | - | 2    | - | 14 | -    | - | 11 | 1    | 1 | - |

|        | April |   |   | Mai |   |   | Juli |     |   |
|--------|-------|---|---|-----|---|---|------|-----|---|
|        | 1     | 2 | 3 | 1   | 2 | 3 | 1    | 2   | 3 |
| Nachw. | 1     | - | 2 | 1   | - | 1 | -    | 2   | 2 |
| Ex.    | 2     | - | 4 | 2   | - | 1 | -    | 2+X | 6 |
| Max.   | 2     | - | 2 | 2   | - | 1 | -    | 4   | 5 |

X = unbestimmte Anzahl

Nach den Invasionsjahren 1983/84 deutliche Abnahme der Beobachtungen wie bereits im Vorjahr.

Pirol      *Oriolus oriolus*

Bruthinweise 1986 (Reviere):

- 1 Auwald Fritzlar (Schaberick)
- 1 Kippenwald Gombeth (Handt)
- 1 Maderholz bei Maden (Wilke)
- 1 Ederschleife Haldorf - Grifte (Wilke)

Weiter abnehmender Bestand!

Elster      *Pica pica*

Wilke untersuchte 1986 eine 255 qkm große Probefläche im Schwalm-Eder-Kreis, begrenzt durch die Gemeinden Riede - Guxhagen - Mosheim - Großenenglis - Riede: 70 Bp.

Tannenhäher      *Nucifraga caryocatactes*

Im Herbst 1985 fand ein schwächerer Einflug statt, die Rassenzugehörigkeit dieser Vögel ließ sich jedoch nicht eindeutig klären.

|              |       |  |
|--------------|-------|--|
| Ende Okt. 85 | 3 Ex. | Herzhausen (Göbel fide Eger)                                   |
| 21.10.85     | 1 Ex. | Bad Wildungen, Alter Friedhof, öffnet Haselnuß (Emde)          |
| 25.10.85     | 2 Ex. | Korbach, Gutenbergstraße (Schaumburg)                          |
| Anf. Nov. 85 | 1 Ex. | Dainrode (Schellberg fide Kalden)                              |
|              | 1 Ex. | Sachsenhausen (Strehlau fide Kalden)                           |
| 5.11.85      | 1 Ex. | Friedhof Laisa, Fluchtdistanz nur 1 m (Waßmuth fide Schneider) |
| 8.11.85      | 1 Ex. | Bad Wildungen, Alter Friedhof (Emde)                           |
| 9.11.85-     | 1 Ex. | Frankenberg-Ost (Kohutek, Moraw, Ruckert fide Kalden)          |
| 29.12.85     |       |  |
| 13.11.85     | 1 Ex. | Somplar (Schlochow fide Kalden)                                |
| 25.11.85     | 1 Ex. | Korbach (Küthe)  |
| 6.u.9.12.85  | 3 Ex. | Battenhausen (Isgen fide Kalden)                               |
| 11.12.85     | 1 Ex. | Bad Wildungen, Königsquelle (Emde)                             |
| 12.12.85     | 1 Ex. | Frankenberg-West (Heil fide Kalden)                            |
| 13. 4.86     | 1 Ex. | Korbach, Eidinghäuser Weg (Lanské fide Kuprian)                |

Die Beobachtungen aus Bad Wildungen und Frankenberg-Ost dürften jeweils denselben Vogel betreffen.

Bruten 1986:

7 Brutvorkommen auf Greifvogel-Untersuchungsfläche Körle (127 qkm) (Wilke):

- 1 Bp. Warpel
- 1 Bp. Breitschneise
- 1 Bp. Pferdemark
- 1 Bp. Heiligenberg-Hainbuch
- 1 Bp. Obersitten-Wurzel
- 1 Bp. Kohlberg-Erpelberg
- 1 Bp. Quiller

Dohle      *Corvus monedula*

Bruten 1986:

- 7 Bp. Borken, Kraftwerk (Schaberick)
- 1 Bp. Fritzlär, Grauer Turm (erstmalig seit 21 Jahren wieder besetzt!) (Schaberick)
- 6 Bp. Korbach, Nicolaikirche (Dembowski, Hannover, Wernz)
- 1 Bp. Mengeringhausen, Kirche (Wernz)

Noch Dohle

Weitere Brutzeitbeobachtungen:

13.4.86 2 Ex. Frankenau - Frebershausen (Mai)  
15.4.86 2 Ex. Bad Wildungen, Helenental (Mai)  
19.4.86 4 Ex. Asel-Süd, Altholzinsel Abt. 338 (Frede)

Saatkrähe Corvus frugilegus

Zug- und Winterbeobachtungen:

|        | Okt. |      | 1    | Nov. |    | 1 | Dez. |     |
|--------|------|------|------|------|----|---|------|-----|
|        | 2    | 3    |      | 2    | 3  |   | 2    | 3   |
| Nachw. | 1    | 4    | 45   | 5    | 2  | - | 4    | 2   |
| Ex.    | 180  | 1004 | 6862 | 272  | 80 | - | 445  | 150 |
| Max.   | 180  | 800  | 1000 | 160  | 75 | - | 400  | 120 |

|        | Jan. |   |   | Feb. |    |     | März |      |     |
|--------|------|---|---|------|----|-----|------|------|-----|
|        | 1    | 2 | 3 | 1    | 2  | 3   | 1    | 2    | 3   |
| Nachw. | 1    | - | - | 1    | 1  | 1   | 9    | 17   | 2   |
| Ex.    | 40   | - | - | 1000 | 54 | 250 | 1530 | 4810 | 800 |
| Max.   | 40   | - | - | 1000 | 54 | 250 | 500  | 1000 | 600 |

Feste Schlafplätze wurden aus dem Winter 1985/86 nicht gemeldet. Hinweis auf einen Schlafplatz gibt die Beobachtung von mehr als 1000 Saatkrähen am 2.2.86 in der späten Abenddämmerung bei Gensungen (Emde).

Rabenkrähe Corvus corone corone

Wilke untersuchte 1986 eine 238 qkm große Probefläche im Schwalm-Eder-Kreis, begrenzt durch die Gemeinden Riede - Guxhagen - Hilgershausen - Kalbsburg - Riede: 96 Bp.

Kolkrabe Corvus corax

4.5.86 2 Ex. Edersee, Sperrmauer (Dr. Krägenow)

Erstbeobachtung, Erstgesang und Letztbeobachtung ausgewählterVogelarten

| <u>Vogelart</u>    | <u>Letztbeobachtung</u> | <u>Erstbeobachtung</u> | <u>Erstgesang</u> |
|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| Ringeltaube        |                         |                        | 17.2.86           |
| Turteltaube        | 5. 9.85                 | 26.4.86                | 26.4.86           |
| Kuckuck            | 21. 9.85                | 24.4.86                | 24.4.86           |
| Mauersegler        | 15. 9.85                | 25.4.86                |                   |
| Wendehals          |                         | 28.4.86                | 28.4.86           |
| Feldlerche         | 7.12.85                 | 7.3.86                 | 8.3.86            |
| Uferschwalbe       | 22. 9.85                | 14.4.86                |                   |
| Rauchschwalbe      | 10.11.85!               | 29.3.86                |                   |
| Mehlschwalbe       | 9.10.85                 | 8.4.86                 |                   |
| Schafstelze        | 22. 9.85                | 13.4.86                |                   |
| Gebirgsstelze      | 10.11.85                | 7.3.86                 | 17.3.86           |
| Bachstelze         |                         | 2.3.86                 |                   |
| Baumpieper         | 27. 9.85                | 19.4.86                | 26.4.86           |
| Wiesenpieper       |                         | 14.3.86                |                   |
| Neuntöter          | 30. 8.85                | 27.4.86                |                   |
| Heckenbraunelle    | 3.11.85                 |                        | 7.3.86            |
| Feldschwirl        | 11. 8.85(Gesang!)       | 25.4.86                | 25.4.86           |
| Sumpfrohrsänger    |                         | 1.5.86                 | 1.5.86            |
| Gelbspötter        |                         | 3.5.86                 | 3.5.86            |
| Gartengrasmücke    |                         | 3.5.86                 | 3.5.86            |
| Mönchsgrasmücke    | 2.10.85                 | 21.4.86                | 21.4.86           |
| Klappergrasmücke   |                         | 9.4.86                 | 9.4.86            |
| Dorngrasmücke      |                         | 1.5.86                 | 1.5.86            |
| Fitis              | 2. 9.85                 | 17.4.86                | 17.4.86           |
| Zilpzalp           | 17.11.85                | 19.3.86                | 19.3.86           |
| Walddlaubsänger    |                         | 22.4.86                | 22.4.86           |
| Sommergoldhähnchen | 5.10.85(Gesang)         |                        | 19.4.86           |
| Grauschnäpper      | 9. 9.85                 | 7.5.86                 |                   |
| Trauerschnäpper    | 29. 9.85                | 26.4.86                | 27.4.86           |
| Braunkehlchen      | 21. 9.85                | 27.4.86                | 29.4.86           |
| Gartenrotschwanz   | 12. 9.85                | 27.4.86                | 27.4.86           |
| Hausrotschwanz     | 17.11.85                |                        |                   |
| Nachtigall         |                         |                        | 26.4.86           |
| Steinschmätzer     | 21. 9.85                | 12.4.86                |                   |
| Misteldrossel      |                         | 15.3.86                | 16.3.86           |
| Singdrossel        |                         | 11.3.86                | 12.3.86           |
| Amsel              |                         |                        | 28.2.86           |
| Goldammer          |                         |                        | 7.3.86            |
| Rohrhammer         | 10.11.85                | 9.3.86                 | 26.3.86           |
| Buchfink           |                         |                        | 17.2.86           |
| Bergfink           | 12. 4.86                | 28.9.85                |                   |
| Girlitz            |                         | 16.4.86                | 16.4.86           |

## Anschriften der Verfasser:

Falko Emde, Unterm Rosengarten 35, 3590 Bad Wildungen  
 Karl Sperner, Wega, Am Griesfeld 2, 3590 Bad Wildungen  
 Manfred Wilke, Dörnhagen, Warpelstr. 5, 3501 Fuldabrück

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Hefte Edertal](#)

Jahr/Year: 1987

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Emde Falko, Sperner Karl, Wilke Manfred

Artikel/Article: [Avifaunistischer Sammelbericht für den Kreis Waldeck-Frankenberg und den Raum Fritzlar-Homberg überden Zeitraum von August 1985 bis Juli 1986 86-139](#)