Vogelkundliche Hefte Edertal 16 (1990): S. 68–123

FALKO EMDE, RALF ENDERLEIN UND
HEINZ-GÜNTHER SCHNEIDER

Avifaunistischer Sammelbericht für den Kreis Waldeck-Frankenberg über den Zeitraum von August 1988 bis Juli 1989

A. Allgemeiner Teil

Für den Sammelbericht stellten folgende Damen und Herren ihr Beobachtungsmaterial zur Verfügung (Abkürzungen in Klammern):

Klaus Böhme, Bromskirchen (KB)
Wilhelm Breßler, Vöhl-Ederbringhausen (WB)
Manfred Burth, Diemelstadt-Rhoden (MB)
Alexander Czabaun, Korbach (AC)
Reinhard Eckstein, Marburg-Haddamshausen (REc)
Werner Eger, Vöhl-Marienhagen (WE)
Falko Emde, Bad Wildungen (FE)
Ralf Enderlein, Korbach (REn)
Hans Fait, Vöhl-Obernburg (HaF)
Hermann Fait, Vöhl-Obernburg (HeF)
Achim Frede, Vöhl-Basdorf (AF)
Alfred Gottmann, Diemelsee-Benkhausen (AG)
Bernd Hannover, Bad Wildungen (BH)
Ekkehard van Haut, Unna (EVH)
Heinrich Heck, Edertal-Böhne (HH)
Bernhard-Georg Heine, Bielefeld (BGH)
Erika Höhle, Edertal-Mehlen (EH)
Markus Jungermann, Edertal-Mehlen (MJ)
Peter Käufler, Frankenberg (PK)
Gerhard Kalden, Frankenberg (GKa)
Gerhard Kuhnhenne, Lichtenfels-Goddelsheim (GKu)
Anneliese Kuprian, Korbach (AK)
Gerhard Lamm, Arolsen (GLa)
Michael Lay, Hatzfeld (ML)
Wolfgang Lehmann, Korbach (WLe)
Volker Lucan, Wolfhagen (VL)

Wolfgang Lübcke, Edertal-Giflitz (WL)
Eike Mahnke, Korbach (EM)
Hartmut Mai, Bad Wildungen-Wega (HM)
Walter Meier, Edertal-Affoldern (WM)
Kurt Möbus, Frankfurt 70 (KM)
Herbert Niem, Bad Wildungen-Reinhardshausen (HN)
Adolf Parr, Frankenau (AP)
Christel Rettert, Bad Wildungen (CR)
Ludwig Ruckert, Frankenberg (LR)
Herbert Ruhwedel, Frankenau (HR)
Manuel Schäfer, Bad Wildungen-Mandern (MS)
Stephan Schaumburg, Diemelsee-Adorf (SS)
Heinz-Günther Schneider, Battenberg-Laisa (HGS)
Willi Schneider, Frankenau (WS)
Gerhard Scholz, Wiesbaden (GS)
Paul Schüßler, Edertal-Kleinern (PS)
Frank Seumer, Frankenberg (FS)
Astrid Snowdon, Korbach (ASn)
Karl Sperner, Bad Wildungen-Wega (KSp)
Karl Staiber, Arolsen (KSt)
Holger Stiebel, Edertal-Buhlen (HSt)
Ingrid Ungemach, Korbach (IU)
Stefan Wagner, Bad Wildungen-Mandern (SW)
Arno Werner, Bebra (AW)

Wetterverhältnisse

Die Klimadaten stellte uns der Deutsche Wetterdienst – Wetteramt Frankfurt – zur Verfügung.

Monatsmittel der Lufttemperatur in Bad Wildungen

(In Klammern ist jeweils das langjährige Mittel aus den Jahren 1938 bis 1960 vermerkt.)

August 88	16,9 (16,5) Grad C	Februar 89	2,3 (0,2) Grad C
September 88	13,0 (13,3) Grad C	März 89	6,9 (3,7) Grad C
Oktober 88	9,4 (8,4) Grad C	April 89	6,5 (7,9) Grad C
November 88	3,1 (4,2) Grad C	Mai 89	13,7 (12,3) Grad C
Dezember 88	3,7 (0,8) Grad C	Juni 89	15,1 (15,5) Grad C
Januar 89	2,0 (-0,5) Grad C	Juli 89	17,5 (17,2) Grad C

Monatliche Niederschlagsmenge in Bad Wildungen

(In Klammern ist jeweils das langjährige Mittel aus den Jahren 1931 bis 1960 vermerkt.)

August 88	49,3 (68) mm	Februar 89	35,1 (51) mm
September 88	52,3 (53) mm	März 89	48,5 (38) mm
Oktober 88	41,6 (51) mm	April 89	62,8 (51) mm
November 88	48,9 (56) mm	Mai 89	24,1 (58) mm
Dezember 88	73,9 (54) mm	Juni 89	50,8 (67) mm
Januar 89	19,0 (55) mm	Juli 89	46,1 (77) mm

Verwendete Abkürzungen

Ex. = Exemplar(e)
♂ = Männchen
♀ = Weibchen
BK = Brutkleid
RK = Ruhekleid
ÜK = Übergangskleid
Bp = Brutpaar(e)
ad. = adultus (erwachsen)
juv. = juvenilis (jung)
immat. = immaturus (unausgefärbt)
diesj. = diesjährig
n. diesj. = nicht diesjährig (mindestens einjährig)
NSG = Naturschutzgebiet
ND = Naturdenkmal
MTB = Meßtischblatt

Wichtiges in Kürze:

Der frühzeitige Frühlingseinzug 1989 brachte teilweise recht frühe Heimzugbeobachtungen von Weitstreckenziehern unter den Zugvögeln. Eisvogel und Grünspecht profitierten von dem milden Winter 1988/89. Die Brutbestände von Wachtel und Neuntöter nahmen nach der trocken-warmen Witterung während der Brutsaison 1989 weiter zu. Während die Bestandsexpansion beim Birkenzeisig weiter anhielt, konnte im Kreis Waldeck-Frankenberg keine Steinschmätzerbrut mehr nachgewiesen werden. Erstmalig wurden Raubseeschwalbe und Trauerbachstelze festgestellt. Vom Rotkehlpieper gelang der erste Heimzugnachweis. Zum zweiten Mal wurde die Maskenstelze beobachtet, der Brutversuch eines Paares schlug jedoch fehl. Vom Kolkraben wurde die erste, erfolgreiche Brut gemeldet. Von der Wasserralle gelang ebenfalls der erste Brutnachweis.

B. Spezieller Teil

Prachttaucher Gavia arctica

04. 11. 1988	1 Ex. Edersee, zw. Rehbach und Scheid	KSp
27. 11. 1988	1 Ex. (RK) Edersee, Sperrmauer	FE

Haubentaucher Podiceps cristatus

1 Bp (ohne Erfolg); Kiesgrube Mehlen	(EH, MJ, WL, HM, HSt)
1 Bp, 2 juv.; Billinghäuser Teiche	(KSt)
2 Bp, davon 1 Bp mit 3 juv.; NSG Diemelsee	(AG)
3 Bp (1 Bp Zweitbrut), insg. 15 juv.; NSG Twistevorstau	(REc, KSt, FW)
mind. 21 Bp, >40 juv.; NSG Ederseeufer bei Herzhausen	(WB, REc, REn, EM, ASn)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Tabelle Seite 81

Rothalstaucher Podiceps griseigena

23. 08. 1988	1 diesj. NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(WL, HM)
26. 08. 1988	1 Ex. Kiesgrube Mehlen	(HSt)
04. 09. 1988	1 Ex. (BK) NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(WL)
18. 04. bis 17. 06. 1989	1 Ex. (BK) NSG Ederseeufer bei Herzhausen	(REc, FE, REn, EM, Hm, ASn)

Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis

06. 08. 1988	1 Ex. Kiesgrube Mehlen	(HSt)
13. 08. 1988	1 Ex. (RK) NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(HSt)
23. 08. 1988	1 Ex. Schlemmteiche Mehlen	(WL, HM)
03. 12. 1988	3 Ex. NSG Stausee von Affoldern	(WL)
11. 12. 1988	1 Ex. NSG Stausee von Affoldern	(WL)
10. 05. 1989	1 Paar, Edersee, Herzhausen	(FE)
11. 06. 1989	1 Ex. NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(WL)
13. 06. 1989	1 Ex. NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(EH)

Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis

1 Bp	(Brutverdacht); Klärteich Wega	(HM, MS)
1 Bp	2 juv.; Teich Gut Höhnscheid	(AF, VL)
1 Bp	Burgwald, oberer Nempheteich	(REn, GKa, HM)

1 Bp; nach Anstau, z. 1. Mai (>50 cm in 3 Tagen) Nest verlassen;
NSG Ederseeufer Herzhausen (REn, EM, ASn)

3–4 Bp zw. Mehlen u. Giflitz
(2 Bp NSG Wesemündung,
1–2 Bp NSG Schwimmkaute) (EH, MJ, VL, WL, HM, HSt)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Tabelle Seite 81

Kormoran Phalacrocorax carbo

Es liegen 30 Nachweise mit 100 Exemplaren vor.

	AUG			SEP			OKT			DEZ		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	–	–	1	–	1	1	3	1	3	2	1	–
Ex.	–	–	3	–	6	2	6	6	30	2	1	–
Max.	–	–	3	–	6	2	4	6	27	1	1	–

	FEB			MRZ			APR			MAI		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	–	1	–	2	–	2	4	4	–	–	1	–
Ex.	–	4	–	2	–	2	18	11	–	–	4	–
Max.	–	4	–	1	–	1	11	7	–	–	4	–

	JUL		
	1	2	3
Nachw.	1	1	1
Ex.	1	1	1
Max.	1	1	1

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):

NSG Stausee von Affoldern (12), zw. Mehlen und Giflitz (5), Edersee, Herzhausen (5), NSG Twistevorstau (4), Twistehauptstau (1), Klärteich Wega (1), Edersee, Bringhäuser Bucht (1), Altwildungen (1).

Graureiher Ardea cinerea

Bruten 1989:

1 Kolonie	mit	mind. 2 Bp	im Bereich der Nuhne
1 Kolonie	mit	50–53 Bp	im Bereich der Eder
1 Kolonie	mit	3–4 Bp	im Bereich der Orke
2 Kolonien	mit	4 und 5 Bp	im Bereich der Diemel
1 Kolonie	mit	4 Bp	im Bereich der Twiste

Weißstorch Ciconia ciconia

Es liegen 19 Nachweise mit 56 Exemplaren vor.

	AUG			OKT			MRZ			APR		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	-	1	1	-	-	1	-	-	1	5	6	-
Ex.	-	30	2	-	-	1	-	-	2	15	11	-
Max.	-	30	2	-	-	1	-	-	2	7	6	-

	MAI			JUN		
	1	2	3	1	2	3
Nachw.	1	-	2	-	1	-
Ex.	1	-	3	-	1	-
Max.	1	-	2	-	1	-

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):

NSG Unter der Haardt bei Mandern (3), zw. Mehlen und Giflitz (2), Ederaue bei Röddenau (2), bei Arolsen (2), bei Ederbringhausen (2), bei Rosenthal (1), bei Dodenau (1), bei Holzhausen (1), bei Hörle (1), bei Lengefeld (1), bei Frankenberg (1), Frankenau (1).

Am 15. und 16.04.1989 hielt sich am Sportplatz Ederbringhausen ein beringtes Exemplar auf (Aluring Nr.150, links). (REn, EM, ASn).

Schwarzstorch Ciconia nigra

In 1989 brüteten im Landkreis Waldeck-Frankenberg mindestens 3 Paare, und zwar mit 4, 2 und 1 juv.

Letztbeobachtung: 16. 09. 1988 3 Ex. zw. Eimelrod und Neerdar (MILDBROD fide WLe)

Erstbeobachtung: 10. 04. 1989 1 Ex. Rosengrund bei Frankenau (WS)

Höckerschwan Cygnus olor

Bruten 1989:

1 Bp 3 juv.; fast alle (auch ad.) durch Angelhaken zu Tode gekommen (vgl. S. 53); NSG Twistevorstau und Twistehauptstau (REc, KSt)

1 Bp 6 juv.; Schwanenteich Bad Wildungen - Reinhardshausen (HN)

1 Bp durch abrupten Anstau zum 1. Mai (>50 cm in 3 Tagen) ohne Erfolg; NSG Ederseeufer von Herzhausen (REn, EM, ASn).

Große Ansammlungen (>50 Ex.):

16. 12. 1988	51 Ex.	NSG Schwimmkaute bei Mehlen (WL)

Singschwan Cygnus cygnus

16. 11. 1988 - 09. 01. 1989 max. 9 ad. + 7 immat.;
Unteres Edertal zw. Affoldern und Wellen
(FE, EH, WL, HM, WM, HSt, FW)

07. 11. 1988 - 05. 03. 1989 max. 14 ad. + 11 immat.;
Edersee, Herzhausen - Asel-Süd und Edertal zw. Herzhausen - Ederbringhausen
(WB, FE, WE, REn, EM, HeF, LRu, ASn, HSt)

Im Bereich Edersee und Oberes Edertal handelte es sich um folgende drei Familienverbände, zu denen sich adulte Vögel ohne juv. in unterschiedlicher Zahl gesellten:

2 ad. + 4 immat.(07. 11. 88 - 19. 02. 89)
2 ad. + 5 immat.(04. 12. 88 - 05. 03. 89; diese Familie wurde am 03. 03. 89 von HM auch kurzzeitig zw. Mehlen und Giflitz beobachtet)
2 ad. + 2 immat.(31. 12. 88 - 12. 02. 89)

Saatgans Anser fabalis

08. 01. 1989 9 Ex. ederaufwärts ziehend; zw. Mehlen und Giflitz (WL)

Graugans x Höckergans x Schwanengans

Von März bis Juli 1989 hielten sich 3 ad. Graue Gänse zwischen Mehlen und Giflitz auf. Eine davon dürfte eine „echte" Graugans (Anser anser) gewesen sein. Die beiden anderen Exemplare zeigten Merkmale, die auf Bastarde mit Schwanengans (Cygnopsis cygnopsis) oder Höckergans (Zuchtform der Schwanengans) schließen lassen. Diese waren etwas größer als die Graugans.

Am 22. 04. 1989 wurden die Graugans und eine der Höcker-/Schwanengans mit 2 pulli beobachtet. Der dritte Altvogel hielt sich stets in der Nähe auf. Dieser Verband wurde am 19.10.1989 zum letzten Mal beobachtet (REn, EH, MJ u.a.).

Graugans Anser anser

10. 09. 1988	1 Ex. fliegend; bei Mehlen	(HSt)
16. 09. 1988	1 Ex. NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(WL)
03. 12. 1988	3 Ex. NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(HSt)
20. 04. 1989	1 Ex. NSG Twistevorstau	(KSt)

Graue Gänse Anser spec.

22. 08. 1988	9 Ex. ziehend → S; über Battenberg	(LEIN fide HGS)
21. 11. 1988	ca. 50 Ex. ziehend; Arolsen (vermutlich Saatgänse)	(GLa)
21. 11. 1988	2 Ex. ziehend → SW; über Immighausen	(REn)
07. 12. 1988	ca. 30 Ex. Nähe Hof Erlheim bei Flechtdorf	(AG)
16. 04. 1989	ca. 50 Ex. ziehend; ND Strother Moor	(BOHNE fide REn)

Kanadagans Branta canadensis

09. 04. 1989	4 Ex. zw. Mehlen und Giflitz	(HM)

Rostgans Tadorna ferruginea

14. 04. 1989	1 Ex. Twistehauptstau	(KSt)

Pfeifente Anas penelope

Es liegen 31 Nachweise mit 115 Exemplaren vor.

	SEP			OKT			NOV			DEZ		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	–	–	1	1	1	7	3	4	–	1	–	1
Ex.	–	–	1	1	3	50	21	6	–	1	–	1
Max.	–	–	1	1	3	14	9	3	–	1	–	1

	JAN			FEB			MRZ			APR		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	2	1	–	1	1	–	–	2	2	1	1	–
Ex.	2	1	–	1	1	–	–	13	8	1	1	–
Max.	1	1	–	1	1	–	–	9	7	1	1	–

	JUL		
	1	2	3
Nachw.	1	-	-
Ex.	3	-	-
Max.	3	-	-

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):
Zw. Mehlen und Giflitz (16), Edersee, zw. Herzhausen und Asel-Süd (9), Laake-Teich, Korbach (2), Fischteich zwischen Wega und Mandern (1), NSG Stausee von Affoldern (1), NSG Diemelsee (1), NSG Twistevorstau (1).

Schnatterente Anas strepera

14. 08. 1988	1 ♀	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(EH)
24. 09.+ 25. 09. 1988	1 Ex.	Edersee, Herzhausen	(REn, EM, ASn)
16. 10. 1988	1 ♂, 1 ♀	NSG Stausee von Affoldern	(HSt)
30. 10. 1988	1 ♀	NSG Wohrateiche	(KMö)
11. 12. 1988	1 ♂	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(WL)
03. 02. 1989	1 ♂	Edersee, zw. Harbshausen und Asel-Süd	(REn)
12. 02. 1989	1 ♂	Edersee, zw. Harbshausen und Asel-Süd	(REn, EM, ASn)
05. 03. + 06. 03. 1989	1 ♂	NSG Ederseeufer von Herzhausen	(REn, EM, ASn)
18. 03. 1989	2 ♂	NSG Wesemündung bei Giflitz	(WL)
23. 03. bis 25. 03. 1989	1 ♂	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(FE, HSt)
26. 03. 1989	11 Ex.	NSG Diemelsee	(AG)
27. 03. 1989	1 ♂, 1 ♀	NSG Ederseeufer von Herzhausen	(REn, EM, ASn)
07. 04. 1989	1 ♂	NSG Ederseeufer von Herzhausen	(REn)
09. 04. 1989	1 ♂	NSG Ederseeufer von Herzhausen	(REn)
11. 04. 1989	1 ♂	NSG Ederseeufer von Herzhausen	(REn)
21. 04. 1988	1 ♀	NSG Ederseeufer von Herzhausen	(REn)

Die Beobachtungen im NSG Ederseeufer von Herzhausen deuten auf einen Brutversuch hin, der wahrscheinlich durch einen Wasseranstau zum 1. Mai (> 50 cm in 3 Tagen) scheiterte. (REn)

Krickente Anas crecca

Monatsmaximalzahlen vom NSG Twistevorstau (REc, KSt, FW):

AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL
3	67	45	11	6	44	45	24	12	2	4	10

Eine Brut konnte 1989 nicht nachgewiesen werden.

Stockente Anas plathyrhynchos

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Siehe Tabelle Seite 81

Spießente Anas acuta

04. 11. 1988	2 ♀	Fischteich zwischen Wega und Mandern	(KSp)
16. 11. 1988	1 ♂	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(REn)
07. 01. bis 20. 01. 1989	2 ♀	Edersee, zw. Harbshausen und Asel-Süd	(REn, EM, ASn)
29. 01. bis 05. 02. 1989	1 ♀	Edersee, Herzhausen	(REn, EM, ASn)
19. 02. 1989	1 ♂, 1 ♀	Edersee, zw. Harbshausen und Asel-Süd	(REn, EM)
06. 03. 1989	1 ♂, 1 ♀	NSG Ederseeufer von Herzhausen	(REn)
08. 03. 1989	2 ♂, 2 ♀	NSG Twistevorstau	(KSt)
09. 03. 1989	1 ♂	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(HSt)
09. 03. 1989	3 ♂, 2 ♀	NSG Twistevorstau	(KSt, FW)
31. 03. 1989	2 ♂	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(EH)
01. 04. bis 03. 04. 1989	2 ♂, 1 ♀	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(FE, REn, EH, MJ, EM, HM, ASn, HSt)
04. 04. 1989	1 ♂, 1 ♀	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(MS)
15. 04. 1989	2 ♂	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(WL)
01. 05. 1989	1 ♂, 1 ♀	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(REc, REn, EH, MJ, EM, HM, ASn)
01. 05. 1989	1 ♀	NSG Twistevorstau	(KSt)

Knäkente Anas querquedula

04. 09. 1988	1 Ex.	Edersee, Herzhausen	(REn, EM, ASn)
17. 09. 1988	1 Ex. (verm. ♀)	Edersee, Herzhausen	(REn)
26. 3. 1989	1 Ex.	NSG Diemelsee	(AG)
27. 03. bis 23. 04. 1989	1 ♂, 1 ♀	zwischen Mehlen und Giflitz	(FE, REn, EH, MJ, WL, EM, HM, HN, MS, ASn, HSt)
27. 03. 1989	2 ♂, 2 ♀	Redhof-Teiche bei Strothe	(REn, EM, ASn)
3.+4. 04. 1989	1 ♂, 1 ♀	Klärteich Wega	(MS)
07. 04. 1989	1 ♂, 1 ♀	NSG Ederseeufer von Herzhausen	(REn)
09. 04. 1989	2 ♂, 1 ♀	Klärteich Wega	(WL)
09. 04. 1989	2 ♂, 4 ♀	NSG Ederseeufer von Herzhausen	(REn)
16. 04. 1989	1 ♂	Klärteich Wega	(HM)
05. 05. 1989	1 ♂	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(EH, MJ, HM)
17. 05. 1989	1 ♂, 1 ♀	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(EH, MJ)
2.–7. 06. 1989	1 ♂ (ÜK)	Edersee, Herzhausen	(REn)
28.–30. 07. 89	1 ♀	Twistehauptstau	(KSt)

Löffelente Anas clypeata

Es liegen 46 Nachweise mit 77 Exemplaren vor.

	AUG			SEP			MRZ			APR		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	1	2	3	2	1	–	–	–	7	7	13	5
Ex.	1	3	6	3	1	–	–	–	37	38	51	23
Max.	1	2	3	2	1	–	–	–	12	13	8	9

	MAI			JUN			JUL		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	–	1	2	1	–	–	1	–	–
Ex.	–	2	4	2	–	–	6	–	–
Max.	–	2	2	2	–	–	6	–	–

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):
Zw. Mehlen und Giflitz (21), Edersee, zw. Herzhausen u. Asel-Süd (12), NSG Twistevorstau (5), Klärteich Wega (3), NSG Diemelsee (1), Edersee, Waldecker Bucht (1), Laake-Teich, Korbach (1), Goldhäuser Teich (1), Billinghäuser Teiche (1).

Tafelente Aythya ferina

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Siehe Tabelle Seite 81

Reiherente Aythya fuligula

Bruten 1989:

mind. 22 Bp	> 150 juv.; zw. Mehlen und Giflitz		(EH, MJ, WL, HM, MS, HSt, SW)
mind. 7 Bp	60 juv.; Klärteich Wega		(HM, MS)
2 Bp	5 u. 2 juv.; NSG Stausee von Affoldern		(PS)
1 Bp	8 juv.; Eder zw. Affoldern und Mehlen		(EH, HM)
1 Bp	3 juv.; Teich, Gut Höhnscheid		(AF, VL, KSt)

Auch 1989 erneut eine deutliche Zunahme der Brutpaare im Vergleich zum Vorjahr!
Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Siehe Tabelle Seite 81

Bergente Aythya marila

14. 01. 1989	1 ♀ NSG Stausee von Affoldern	(HSt)
02. 04. 1989	1 ♂ + 1 vorj. ♂ + 1 ♀ NSG Stausee von Affoldern	(REn, EM, ASn)

Eiderente Somateria mollissima

8.+9. 09. 1988 1 Ex. NSG Twistevorstau (REc, KSt)

Eisenente Clangula hyemalis

2.-8. 04. 1989 1 vorj. ♂ + 2 ♀ (BK) am 02. 04. um 9.40 h einfallend;
NSG Stausee von Affoldern (REn, WL, EM, ASn)

Trauerente Melanitta nigra

18. 12. 1988 1 ♀ Eder bei Affoldern (HSt)

Schellente Bucephala clangula

Es liegen 30 Nachweise mit 145 Exemplaren vor.

	OKT			NOV			DEZ			JAN		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	-	1	2	3	4	2	1	3	5	1	2	-
Ex.	-	2	7	20	24	18	8	26	11	3	6	-
Max.	-	2	6	10	16	11	8	11	8	3	4	-

	FEB			MRZ		
	1	2	3	1	2	3
Nachw.	-	1	1	-	2	2
Ex.	-	10	2	-	4	4
Max.	-	10	2	-	3	2

Erstbeobachtung: 16. 10. 1988 2 ♀; NSG Stausee von Affoldern (HSt)
Letztbeobachtung: 31. 03. 1989 2 ♀; NSG Diemelsee (AG)

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):
NSG Stausee von Affoldern (20), NSG Schwimmkaute bei Mehlen (2), NSG Ederseeufer von Herzhausen (2), Eder bei Hemfurth (2), NSG Twistevorstau (1), NSG Diemelsee (1), Edersee, Bringhäuser Bucht (1), Kiesteich zw. Mehlen und Giflitz (1).

Mittelsäger Mergus serrator

26. 10. 1988 3 ♀ Diemelsee, Ausgleichsbecken (FE)

Gänsesäger Mergus merganser

Es liegen 95 Nachweise mit 1045 Exemplaren vor.

	NOV			DEZ			JAN			FEB		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	3	3	1	5	9	14	6	6	5	4	11	3
Ex.	20	12	8	42	127	216	156	74	80	9	172	10
Max.	14	6	8	17	44	67	92	27	37	5	36	5

	MRZ			APR			MAI		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	9	6	4	4	1	-	-	1	-
Ex.	32	59	7	12	2	-	-	1	-
Max.	10	25	2	5	2	-	-	1	-

Erstbeobachtung:
01. 11. 1988 3 ♀ NSG Stausee von Affoldern (KSp)

Letztbeobachtung:
13. 05. 1989 1 ♀ Twistehauptstau (KSt)

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):
Edersee, Herzhausen - Asel-Süd (31), zw. Mehlen und Giflitz (14), NSG Stausee von Affoldern (12), Eder bei Hemfurth (6), Eder zw. Herzhausen und Viermünden (6), Edersee, Bringhäuser Bucht - Sperrmauer (7), Twistehauptstau (5), Oberbecken bei Hemfurth (4), Freizeitanlage Teichmann bei Herzhausen (3), Diemelsee (3), Eder bei Mehlen (2), NSG Twistevorstau (1), Fischteich zw. Wega und Mandern (1).

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Tabelle Seite 81

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung 1988/89 von Haubentaucher, Zwergtaucher, Höckerschwan, Stockente, Tafelente, Reiherente, Gänsesäger und Bleßralle

(Die Ergebnisse der übrigen Schwimmvögel sind jeweils bei der betreffenden Art in der tabellarischen Darstellung enthalten oder als Einzeldaten aufgeführt.)

Zählgebiete: A: Billinghäuser Teiche (KSt)
B: Diemelsee (AG)
C: Twistesee (KSt)
D: Edersee, Stausee von Affoldern und Hochspeicherbecken bei Hemfurth (REn, WL, KSp, HSt)

Monat		Haubentaucher	Zwergtaucher	Höckerschwan	Stockente	Tafelente	Reiherente	Gänsesäger	Bleßralle
Sept. 88	A:	–	–	–	–	–	13	–	–
	B:	–	–	–	71	–	9	–	1
	C:	2	–	2	320	–	–	–	5
	D:	2	15	11	392	112	217	–	240
Okt. 88	A:	1	–	–	240	16	3	–	14
	B:	–	7	–	160	–	8	–	–
	C:	1	–	2	550	–	–	–	–
	D:	6	12	1	587	150	161	–	114
Nov. 88	A:	1	–	2	152	12	2	–	78
	B:	–	8	–	216	–	–	–	–
	C:	–	–	2	198	–	–	–	1
	D:	12	9	–	884	125	189	6	65
Dez. 88	A:	–	2	–	20	–	4	–	52
	B:	–	9	–	315	–	–	–	26
	C:	2	–	3	637	–	–	3	–
	D:	43	13	–	959	50	148	120	43
Januar 89	A:	–	–	–	–	–	–	–	25
	B:	–	5	1	468	9	–	–	38
	C:	1	–	3	832	–	–	–	1
	D:	7	7	10	1183	41	73	102	16
Februar 89	A:	1	–	–	112	–	–	–	–
	B:	1	6	4	306	33	–	3	20
	C:	–	–	2	612	–	–	–	3
	D:	36	18	15	1180	96	66	143	115
März 89	A:	5	–	2	28	2	–	–	10
	B:	3	7	3	305	34	–	2	25
	C:	6	–	4	142	–	11	–	12
	D:	50	18	6	177	15	92	80	44
April 89	A:	1	–	2	108	–	–	–	–
	B:	6	4	–	30	–	10	–	7
	C:	–	–	2	20	–	–	–	12
	D:	20	3	–	43	7	83	2	36

Greifvögel

(Angaben zu den Probeflächenuntersuchungen bei Mäusebussard, Sperber, Habicht, Rotmilan und Wespenbussard)

Untersuchungsfläche Diemelsee (AG)
82 qkm, davon 27,2% Wald-, 70,9% Feld-, und 1,9% Ortsanteil.

Untersuchungsfläche Laisa (HGS)
68 qkm, davon 42,6% Wald-, 51% Feld- und 5,8% Ortsanteil.

Mäusebussard Buteo buteo

Brutergebnis 1989:

Untersuchungsfläche Laisa: 68 qkm (HGS)
22 Bp, davon nur 12 Bp erfolgreich (meist nur 1 Jungvogel)
(totaler Zusammenbruch der Feldmaus-Population im Frühjahr/Frühsommer).

Rauhfußbussard Buteo lagopus

11. 03. 89 1 Ex. ziehend nach O, über Twiste (FW)

Sperber Accipiter nisus

Brutergebnis 1989:

Untersuchungsfläche Diemelsee: 82 qkm (AG)
3 Bp, davon 2 erfolgreich mit 8 Jungvögeln
1 Bp außerhalb der Untersuchungsfläche mit 3 Jungvögeln

Untersuchungsfläche Laisa: 68 qkm (HGS)
5 Bp, alle erfolgreich mit mind. 14 Jungvögeln.

Zug- und Winterbeobachtungen:

	Sep.			Okt.			Nov.			Dez.			Jan.			Feb.			März		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Ex.	8	3	1	3	0	6	2	3	1	2	0	0	1	0	2	2	2	1	1	3	1

Weitere Beobachtungen:
03. 02. 89 1♂ Mandern, flügelverletzt gefunden (FE)
(gepflegt und freigelassen)

Habicht Accipiter gentilis

Brutergebnis 1989:

Untersuchungsfläche Laisa: 68 qkm (HGS)
3 Bp mit mind. 5 Jungvögeln

Rotmilan Milvus milvus

Brutergebnis 1989:

Untersuchungsfläche Diemelsee: 82 qkm (AG)
3 Bp mit 6 Jungvögeln

Untersuchungsfläche Laisa: 68 qkm (HGS)
6 Bp, davon 5 erfolgreich

Zug- und Winterbeobachtungen:

	Sep.			Okt.			Nov.			Jan.			Feb.			März		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nw.	3	3	4	-	1	7	-	-	2	-	-	3	-	4	6	6	1	-
Ex.	39	3	7	-	6	44	-	-	24	-	-	6	-	4	13	30	2	-
Max.	17	1	4	-	6	16	-	-	23	-	-	4	-	1	4	24	2	-

Letztbeobachtung: 29. 11. 88 1 Ex. Bad Wildungen, Ense, ziehend (FE)
Erstbeobachtung: 16. 02. 89 1 Ex. Wetterburg (KS)

Besondere Beobachtungen:
08. 03. 89 24 Ex. über Laisa kreisend;
17.45 Uhr Schlafplatz im Wald aufsuchend (HGS)

Schwarzmilan Milvus migrans

Bruten 1989:

1 Bp bei Harbshausen (REn)
1 Bp NSG Arensberg/Edersee (REn, FE)
1 Bp Asel-Süd, Höhe Bootshaus Edersee (REc)

Weitere Brutzeitbeobachtungen:

27. 03.- 09. 04. 89	1 Ex.	NSG Twistevorsperre	(REc, KSt)
08. u. 15. 04. 89	1 Ex.	Waldecker Bucht/Edersee	(WL)
09. 04. 89	1 Ex.	Wellen - Geismar	(WL)
09. 04. 89	1 Ex.	Laisa	(HGS)
13. 04. 89	1 Ex.	Herzhausen	(FE)
27. 04. 89	1 Ex.	Herzhausen	(WE)
01. 05. 89	1 Ex.	NSG „Unter der Haardt"	(REc)
04. 05. 89	1 Ex.	Fritzlar (Haardt)	(HM)
06. 05. 89	2 Ex.	Ederufer bei Herzhausen	(AF)
06. u. 07. 05. 89	1 Ex.	Mehlen-Giflitz	(WL)
15. 05. 89	1 Ex.	Buhlen-Böhne	(HM)
17. 05. 89	1 Ex.	Orpethal	(MB)
01. 06. 89	1 Ex.	Stede bei Birkenbringhausen	(GKa)

Letztbeobachtung:

24. 09. 88	1 Ex.	Giflitz	(HM)

Erstbeobachtung:

20. 03. 89	1 Ex.	Herzhausen	(REn, EM, ASn)

Wespenbussard Pernis apivorus

Bruten 1989:

1 Bp, nicht erfolgreich, zwischen Laisa und Holzhausen (HGS)
Brutverdacht im Waldschutzgebiet Edersee, ‚Quernst' (EVH)

Brutzeitbeobachtungen:

05. 06. 89	1 ad.	bei Külte, kreisend	(REn)
11. 06. 89	1 Ex.	Löhlbach	(GS)
24. + 25. 07. 89	1 immat.	zwischen Korbach und Nordenbeck	(REn)
29. 07. 89	1 Ex.	Wetterholz, Twistesee	(REc)

Zugdaten:

27. 08. 88	1 Ex.	nördlich Böhne; Beute tragend (FE, WL, HM, HGS)	
28. 08. 88	1 Ex.	Altwildungen	(FE)
30. 08. 88	1 Ex.	Ederbringhausen	(WB, FE)
	1 Ex.	östl. Medebach	(FE)
04. 09. 88	2 Ex.	Altwildungen	(FE)
	19 + 3 Ex.	Eidinghausen bei Korbach	(REn)
09. 09. 88	2 Ex.	Mehlen-Giflitz	(HSt)
17. 09. 88	2 Ex.	Altwildungen	(FE)
	1 Ex.	Altwildungen	(FE)
10. 05. 89	2 ad.	Korbach	(REn)
14. 05. 89	1 ad.	Aartal bei Eppe	(REn)

Rohrweihe Circus aeruginosus

18. 08. 88	1 ♀	ziehend, Altwildungen, Hettensee	(FE)
20. 08.– 24. 09. 88		13 Nachweise von min. 1 Ex. bis max. 5 Ex. (1 ♂ + 2 ♀ + 2 immat.) am Siebelsberg und Fuchskaule bei Immighausen	(WB, REn, EM, ASn)
13. 10. 88	1 Ex.	Bad Wildungen, Ense	(FE)
16. 04. 89	1 ♀	über Korbach	(REn)
29. 04. 89	1 ♂	ND Strother Moor	
04. 05. 89	1 ♀	Korbach, Auf der Bracht	(REn)
09.– 12. 05. 89	je 1 vorj. Ex.	jagend und umherstreifend bei Lengefeld	(REn)

10./11. 05. 89	1 ♀	Mehlen-Giflitz	(FE, HM)
10. 05. 89	1 vorj. Ex.	ziehend Herzhausen	(FE)
11. 05. 89	1 vorj. Ex.	NSG Herzhausen; um 20.30 Uhr niedergehend	(REn)
13. 05. 89	1 ♂	NSG Twistevorsperre	(KSt)
13. 06. 89	1 vorj. Ex.	NSG Stausee von Affoldern	(REn)

Kornweihe Circus cyaneus

Zug- und Winterbeobachtungen:

13. 10. 88	1 ♀	ziehend, Bad-Wildungen, Ense	(FE)
23. 10. 88	1 ♂	zwischen Viermünden und Schreufa	(WB)
30. 10. 88	1 ♀	Altes Feld bei Dainrode	(KM)
06. 11. 88	1 ♂	zw. Korbach und Gut Dingeringhausen	(REn, EM)
09. 11. 88	1 ♀	ziehend, bei Buhlen	(HSt)
12. 11. 88	1 Ex.	ziehend, Fahrendriesch Waldschutzgebiet Edersee	(WL, HM)
04. 01. 89	1 ♀	zwischen Adorf und Vasbeck	(REn)
20. 01. 89	1 ♂	jagend, ND Strother Moor	(REn)
28. 01. 89	1 ♀	zwischen Strothe und Höringhausen	(REn)
24. 02. 89	1 ♀	zwischen Zollhaus und Ober-Gembeck	(FW)
	1 ♀	südl. Rosenthal	(WAGNER f. GKa)
26. 02. 89	1 ♂	Marbeck, Nieder-Ense	(REn, EM)
21. 03. 89	2 ♂	Sengelsberg bei Böhne	(HSt)
22. 03. 89	2 ♂, 1 ♀	Sengelsberg bei Böhne	(HSt)
01. 04. 89	1 ♂	erfolgreich jagend zwischen Meiningshausen, Strothe und Höringhausen	(REn)
07. 04. 89	1 ♀	jagend zwischen Buchenbusch und Vöhl	(AF)

Wiesenweihe Circus pygargus

21. 04. 89	1 ♂	ziehend, Rattlar	(REn)
04. 05. 89	1 ♀	ziehend, „Auf der Bracht" bei Korbach	(REn)

Weihe Circus spec.

03. 11. 88	1 ♀	zw. Giflitz und Anraff (wohl Kornweihe)	(SW)
06. 03. 89	1 ♀	über Frankenberg (wohl Kornweihe)	(PK)
20. 04. 89	1 ♀	(Weißbürzelweihe) jagend, ND Strother Moor	(REn)

Fischadler Pandion haliaetus

Zugdaten:	AUG			SEP			OKT			FEB			MRZ			APR		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nw.	-	-	1	2	3	6	3	1	-	-	1	-	-	2	4	3	-	2
Ex.	-	-	1	2	3	6	3	1	-	-	1	-	-	2	4	3	-	2

Wegzug vom 21. August bis 13. Oktober 88
Heimzug vom 20. März bis 23. April 89

Beobachtung außerhalb der Zugzeit:

15. 06. 89	1 Ex. Denkelhof, Orpetal	(KSt)

Baumfalke Falco subbuteo

14. 08. 88	1 ad. schlägt Mehlschwalbe, Herzhausen	(REn, EM)
19. 08. 88	1 Ex. Bergheim, Freilandlabor	(HM)
27. 08. 88	1 Ex. jagend, Ortsmitte Berndorf	(REn)
28. 08. 88	1 Ex. Hüddingen	(HM)
28. 08. 88	1 Ex. ziehend, Altwildungen Hettensee	(FE)
01. 09. 88	1 Ex. Altwildungen, Hettensee	(FE)
04. 09. 88	2 ad. + 1 diesj. ziehend, Strother Moor	(REn)
11. 09. 88	1 Ex. zw. Mehlen u. Giflitz	(EH)
	1 Ex. Ederbringhausen	(ZIEGLER f. WB)
17. 09. 88	1 Ex. ‚Hoher Stoß', Waldschutzgebiet Edersee	(GKa)
13. 10. 88	1 diesj. Altwildungen, Hettensee	(FE)
	Augustbeobachtungen deuten auf Brutvorkommen in der Nähe hin!	

Bruten 1989:

1 Bp (ohne Bruterfolg), Eschgraben bei Mehlen-Lieschensruh (HSt, FE, EH, WL, HM, SW, REn, REc)
1 Bp (mind. 3 juv.), Kreuzweg bei Berghofen (HGS)
1 Bp (mind. 2 juv.), Segelsberg bei Berghofen (HGS)
(Bruthorste ca. 2 km voneinander entfernt)
1 Bp (2 juv.) zw. Bad Wildungen und Wenzigerode (MEYER)
Brutverdacht bei Gembeck-Frederinghausen (RJ, FW, DB)

Weitere Brutzeitbeobachtungen:

01. 05. 89	1 Ex. ziehend, NSG „Unter der Haardt"	(RE, REn)
06. 05. 89	1 Ex. Bad Wildungen, Königsquelle	(FE)
19. 05. 89	1 Ex. bei Eifa	(GKa)
20. 05. 89	1 Ex. jagend, Korbach	(REn, EM, ASn)
24. 05. 89	1 Ex. über Wega	(KSp)

01. 06. 89	1 Ex. Stede bei Birkenbringhausen	(GKa)
12. 06. 89	1 Ex. Ederaue bei Rennertehausen	(GS)
13./14. 06. 89	1 Ex. Altwildungen, Schloßberg	(FE)
15. 06. 89	1 Ex. jagend, über Frebershausen	(EVH)
18. 07. 89	1 ad. jagend, ND Strother Moor	(REn)

Wanderfalke Falco peregrinus

09. 08. 88	1 Ex. Taubejagend, nördl. Goddelsheim	(KAISER f. AF)
21. 08. 88	1 Ex. Steinbruch zw. Eifa und Hatzfeld	(KAISER f. AF)
31. 08. 88	1 Ex. jagend, nördl. Goddelsheim	(AF)
04. 09. 88	1 Ex. schlägt Brieftaube, bei Immighausen; verläßt nach Störung die Beute, die 10 Min. später von Rohrweihe übernommen wird.	(WB)
29. 10. 88	1 Ex. bei Goddelsheim	(REn)
23. 12. 88	1 immat. Nikolaikirche Korbach	(REn, EM)

Turmfalke Falco tinnunculus

Winterbeobachtungen:

	DEZ			JAN			FEB		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nw.	3	1	3	5	3	5	2	3	3
Ex.	3	1	3	5	3	7	2	3	4

Rebhuhn Perdix perdix

Vom Winter 1988/89 wurden insgesamt 23 Ketten gemeldet. Folgende Kettenstärken wurden notiert:

Anzahl	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	22
Nachw.	1	0	0	3	2	4	3	4	1	2	0	1	1	1

Probefläche 1989:
20 Brutzeitvorkommen MTB 4820 Bad Wildungen (rechtes oberes Viertel, ca. 33 km^2) (WL, HSt)

Wachtel Coturnix coturnix

Verstärktes Auftreten in der Brutsaison 1989, wohl infolge günstiger Klimabedingungen in den beiden Vorjahren.

Probefläche 1989:
9 Rufnachweise an verschiedenen Stellen im Bereich des MTB 4820 Bad Wildungen (rechtes oberes Viertel, ca. 33 km^2) (WL, HSt)

Rasterkartierung Waldeck-Frankenberg



Rufaktivität (04. 05.– 26. 07. 89):

	MAI			JUNI			JULI		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Ex.	1	6	6	10	20	11	20	3	4

Habitate: Gerste (11), Wiese (10), Weizen (7), Hafer (4), Roggen (4), Raps (1).

Brutzeitverbreitung siehe Karte Seite 88

Wasserralle Rallus aquaticus

Bruten 1989:

1 Bp am 20. 08. 89 ein vermutlich noch nicht flügger juv. an Röhrichtzone nach Nahrung suchend: NSG Twistevorstau, erster Brutnachweis (REn, KSt)

07. 01. 89	1 Ex.	rufend; SE – Ufer NSG Twistevorstau	(REc)
30. 04. 89	1 Ex.	bei Wega	(HM)
29. 05. 89	1 Ex.	bei Bergheim	(HM)

Nachtrag 1987:

25. 08. 87 1 Ex. NSG Schwimmkaute bei Mehlen (EH)

Teichralle Gallinula chloropus

Bruten 1989:

1 Bp		Sonderteich Bad Wildungen	(FE)
1 Bp	2 juv.	unterhalb Ederbrücke Mandern	(WL, SW)
1 Bp	4 juv.	oberhalb Ederbrücke Mandern	(WL)
		(außerdem 2 weitere zusammenhaltende ad. beobachtet)	
1 Bp	3 juv.	Klärteich Wega	(HM, MS)
1 Bp	3–4 juv.	Wesebachmündung, Giflitz	(EH, MJ, VL, HM, SW)
1 Bp	4 juv.	Burgwald, oberer Nempheteich	(GKa, FRÖHLICH)
1 Bp	4 juv.	NSG Twistevorstau	(REc, KSt, FW)
1 Bp	3 juv.	Teichanlage Meierberg, Mühlhausen	(FW)
1 Bp	2–3 juv.	Teich bei Gut Kappel, Mengeringhausen	(FW)
1 Bp	mind. 1 juv.	Naturschutzteich „Vor den Hesseln", Twiste	(FW)
1 Bp	(ohne Erfolg)	Redhof-Teiche bei Strothe	(REn)
1 Bp		ND „Auf dem Schlage" bei Lelbach	(REn)
1 Bp		Goldhäuser Teich	(REn)

Im Vergleich zu 1988 ist eine Stabilisierung des Bestandes zu verzeichnen.

Bleßralle Fulica atra

Bruten 1989:

18 Bp (mind.)	alle durch abrupten Anstau zum 1. Mai (> 50 cm in 3 Tagen) ohne Erfolg; NSG Ederseeufer von Herzhausen	(REc, REn, EM, ASn)
3 Bp (mind.)	alle durch Absenkung des Wasserspiegels ohne Erfolg; NSG Diemelsee	(AG)
2 Bp	5,4 juv.; NSG Wesemündung bei Giflitz	(EH, WL, HM, SW)
3 Bp	4,4,3 juv.; NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(REc, EH, MJ, WL, HM, HSt)
1 Bp	2 juv.; Schlemmteiche Mehlen	(EH, MJ, WL, HM)
2 Bp	davon 1 Bp mit 4 juv.; Teiche bei Gut Schaaken	(REn, AK)
1 Bp	4 juv.; Siebringhäuser Teich bei Volkhardinghausen	(ACz, KSt)
1–2 Bp	Klärteich Wega	(REc, HM, MS)
1–2 Bp	Burgwald, Nempheteich	(FRÖHLICH)
1 Bp	5 juv.; Schloßteich Arolsen	(KSt)
1 Bp	Teich bei Gut Höhnscheid	(KSt)

Darüber hinaus liegen folgende Brutzeitbeobachtungen vor:

10–12 Ex.	NSG Twistevorstau	(REc, KSt)
4– 6 Ex.	Billinghäuser Teiche	(KSt)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählungen: Tabelle Seite 81

Kranich Grus grus

Zugablauf (N = Nachtzug):

	OKT			NOV		
	1	2	3	1	2	3
Nachw.	3	4	47	22	1	2
Ex.	97	>45	>2453	>5433	60	?
		N	N	N		N

	FEB			MRZ		
	1	2	3	1	2	3
Nachw.	-	1	3	25	13	1
Ex.	-	2	>220	>3983	>658	27
			N	N	N	

Wegzug vom 1.10. bis 30.11.88 mit Zughöhepunkten am 29. und 30.10. sowie am 3.11.88; Heimzug vom 17.2. bis 7.4.89 mit Maximum am 4.3.89.

Rastbeobachtungen:

07. 03. 89	1 Ex.	Feldmark Buhlen-Böhne	(HSt)
12. 03. 89	7 Ex.	Wandewiesen Volkmarsen-Herbsen	(KSt)
23. 03. 89	1 Ex.	nahrungssuchend dort	(KSt)
07. 04 89	1 Ex.	Ederwiesen Hatzfeld-Beddelhausen (soll sich nach BENSING 5–6 Wochen hier aufhalten)	(HGS)

Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula

17. 09. 88	Rufe Altwildungen	(FE)

Flußregenpfeifer Charadrius dubius

Bruten 1989:

1-2 Bp	NSG Wesemündung bei Giflitz	(REc, EH, MJ, WL, HM, MS, HSt, SW)
1 Bp	Schlemmteiche bei Mehlen	(REc, EH, MJ, VL, WL, HM, MS, HSt, SW)
1 Bp	NSG Tiergarten bei Frankenberg	(GKa, PK)
1 Bp	Kiesbank in der Eder bei Schmittlotheim	(REc, WB, HaF)
1 Bp	ohne Erfolg durch ständige Störungen (Fußgänger, Angler); Landzunge Herzhausen	(REc, REn, AK, EM, ASn)
1 Bp	NSG Twistevorstau	(REc, KSt, FW)
1 Bp	(Brutverdacht); NSG Diemelsee	(AG)

Darüber hinaus liegen folgende Brutzeitbeobachtungen vor:

12. 06. 89	2 Ex.	Gipsgrube zwischen Adorf und Vasbeck	(REn)
26. 06. 89	2 Ex.	Eder bei Battenberg	(BERNHARD f. REc)

Letztbeobachtung:

10. 10. 88	1 Ex.	zwischen Mehlen und Giflitz	(HM)

Erstbeobachtung:

18. 03. 89	1 Ex.	zwischen Mehlen und Giflitz	(HM)

Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria

17. 09. 88		Rufe bei Altwildungen	(FE)
10. 03. 89	3 Ex.	(RK) Altes Feld bei Dainrode	(FE)
23. 03. 89	mind. 52 Ex.	Altes Feld bei Dainrode	(FE)

Kiebitz Vanellus vanellus

Bruten 1989:

6–8 Bp	NSG Twistevorstau	(REc, KSt, FW)

2–3 Bp	am 23. 07. 2 ad. + 2 juv.; Edersee, Herzhausen linksseitig Landzunge	(REn, EM, ASn)
1–3 Bp	zw. Mehlen und Giflitz	(FE, EH, VL, WL, HM, HSt, SW)
1 Bp	2 juv.; Vöhler Senke, zw. Lauterbach und Vöhl	(HaF)
1 Bp	4 juv,; Nuhnewiesen bei Hallenberg	(A. WERNER)
2 Bp	(Brutverdacht); zw. Schreufa und Viermünden	(WB)
1 Bp	(Brutverdacht); bei Braunauer Warte, Feldmark zwischen Braunau und Wenzigerode	(SW)
1 Bp	(Brutverdacht); zw. Gemünden und Wohratal	(SW)
1 Bp	(Brutverdacht); zw. Strothe und Höringhausen	(AK)
2 Bp	(Brutverdacht); Feuchtwiesen SE von Medebach	(WLe)

Letztbeobachtung:

17. 11. 88	ca. 200 Ex. Ederaue zwischen Rennertehausen und Haine	(GKa)

Erstbeobachtung:

08. 02. 89	1 Ex. rufend; bei Röddenau	(BÖHME)

Größere Ansammlungen (ab 1000 Ex.):

27. 08. 88	ca. 1000 Ex. Altes Feld bei Dainrode	(KM)
02. 09. 88	ca. 1000 Ex. zwischen Korbach und Ober-Ense	(WB)

Alpenstrandläufer Calidris alpina

23. 08. 88	1 Ex.	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(WL, HM)
11. 09. 88	1 Ex.	(ÜK oder immat.) Kiesfläche an Landzunge Herzhausen	(REn, EM)
16. 09. 88	11 Ex.	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(HSt)
20. 09. 88	7 Ex.	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(WL)
26. 09. 88	6 Ex.	NSG Twistevorstau	(FW)
28. 09. 88	3 Ex.	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(FE)
10. 10. 88	2 Ex.	zw. Mehlen und Giflitz	(HM)
21. 10. 88	1 Ex.	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(HSt)
24. 10. 88	1 Ex.	(ÜK) NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(WL)
28. 10. 88	1 Ex.	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(WL)
14. 04. + 15. 04. 89	1 Ex.	NSG Wesemündung bei Giflitz	(WL, HM, HSt)
14. 05. 89	1 ad.	(BK) Edersee, Landzunge Herzhausen	(REn)

Zwergstrandläufer Calidris minuta

25. 06. 89	1 Ex.	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(WL)

Sichelstrandläufer Calidris ferruginea

30. 08. 88 1 Ex. NSG Schwimmkaute bei Mehlen (WL)

Kampfläufer Philomachus pugnax

07. 08. 88 1 Ex. NSG Schwimmkaute bei Mehlen (WL)
23. 08. 88 1 Ex. NSG Schwimmkaute bei Mehlen (WL, HM)
11. 09. 88 1 Ex. NSG Schwimmkaute bei Mehlen (WL)
11. 09. 88 1 Ex. bei Immighausen (WB)
14. 09. 88 1 Ex. NSG Schwimmkaute bei Mehlen (FE)
07. 04. 89 2 ♂ (RK) Altes Feld bei Dainrode (FE)
27. 04. 89 2 Ex. NSG Schwimmkaute bei Mehlen (WL)
14. 05. 89 1 ♀ Edersee, Landzunge Herzhausen (REn)
01. 07. 89 1 ♂ NSG Schwimmkaute bei Mehlen (HM, HSt)
09. 07. 89 1 ♀ (BK) Herzhausen (REn, EM, ASn)

Zwergschnepfe Lymnocryptes minimus

03. 11. 88 1 Ex. auffliegend; an der Lengel zwischen Haubern und Dainrode (KAISER f. REn)

08. 11. 89 1 Ex. auffliegend; aus Graben zwischen Korbach und Gut Dingeringhausen (REn, EM)

Bekassine Gallinago gallinago

Bruthinweis:
19. 05. - 26. 05. 89 Rufe, Balzflüge; NSG Twistevorstau (KSt)

Darüber hinaus liegen 19 Nachweise mit 23 Exemplaren vor.

	AUG			SEP			OKT			NOV			DEZ		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	2	1	-	-	2	1	-	1	-	-	2	-	-	-	1
Ex.	3	1	-	-	2	1	-	1	-	-	3	-	-	-	1
Max.	2	1	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	1

	MRZ			APR			MAI			JUL		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	-	1	2	2	-	-	1	-	-	-	1	2
Ex.	-	1	2	2	-	-	1	-	-	-	3	2
Max.	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	3	1

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):
Zwischen Mehlen und Giflitz (8), ND Strother Moor (4), Edersee, Herzhausen (2), zwischen Anraff und Wega (2), bei Immighausen (1), Rischenwiese bei Höringhausen (1); Twistealtarm an der Kappel-Mühle, Elleringhausen (1).

Waldschnepfe Scolopax rusticola

22. 08. 88	1 Ex.	NSG Wohrateiche	(HM)
22. 10. 88	4 Ex.	Stadtwald Bad Wildungen, „Steinbrücke"	(GOCKEL)
30. 10. 88	1 Ex.	Stadtwald Bad Wildungen, „Steinbrücke"	(GOCKEL)
16. 11. 88	1 Ex.	(tags) bei Hof Altmann, Wolkersdorf an der Nemphe	(GKa)
12. 03. 89	1 Ex.	bei Gellershausen	(HM)
05. 05. 89	1 Ex.	an der Stahlquelle; NSG Sondertal-Talgraben	(REc)
05. 05. 89	1 Ex.	100 m unterhalb der Stahlquelle; NSG Sondertal-Talgraben	(REc)
29. 05. 89	1 Ex.	rufend; Burgwald-Nemphe-Balzrücken	(GKa)
16. 06. 89	1 Ex.	Burgwald-Nemphe-Balzrücken	(GKa)
letzte Juni-Dekade 89	1 Ex.	balzend; Pickelberg bei Armsfeld	(LANGEFELD f. WL)

Uferschnepfe Limosa limosa

11. 08. 88	2 Ex.	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(EH)
01. 09. 88	2 Ex.	ziehend; Altwildungen, Hettensee	(FE)
11. 09. 88	2 Ex.	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(EH)

Pfuhlschnepfe Limosa lapponica

25. 11. 88		Rufe im Nebel, Altwildungen, Sportplatz (Flutlicht)	(FE)

Großer Brachvogel Numenius arquata

07. 08. 88	1 Ex.	rufend; Nahrungssuche; „Alte Itter" zwischen Nieder- und Ober-Ense	(REn, EM)
11. 08. 88	1 Ex.	auffliegend, rufend; bei Immighausen	(REn)
27. 08. 88	1 Ex.	ziehend → SW; Fuchskaule bei Immighausen	(REn, EM, ASn)
02. 09. 88	?	Rufe; Altwildungen, Hettensee	(FE)

04. 09. 88	3 Ex.	ziehend → SW; Siebels-Berg bei Immighausen	(REn)
28. 10. 88	1 Ex.	rufend; Acker zwischen Immighausen und Goddelsheim	(REn, EM)
28. 10. 88	2 Ex.	setzen mehrfach zur Landung an; NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(WL)
25. 07. 89	1 Ex.	rufend, ziehend; zwischen Korbach und Lengefeld	(REn)
26. 07. 89	1 Ex.	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(EH)
30. 07. 89	1 Ex.	NSG Wesemündung bei Giflitz	(WL)

Dunkler Wasserläufer Tringa erythropus

11. 09.88	1 Ex.	(RK) Kiesfläche an Landzunge Herzhausen	(REn, EM)
13. 09. 88	1 Ex.	zwischen Mehlen und Giflitz	(HM)
06. 04. 89	1 Ex.	(RK) Schlemmteiche bei Mehlen	(FE)
16. 04. 89	1 Ex.	Schlemmteiche bei Mehlen	(EH, MJ)
22. 04. + 23. 04. 89	1 Ex.	(BK) NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(PS, HSt)
22. 04. + 23. 04 89	2 Ex.	(BK + ÜK) NSG Wesemündung bei Giflitz	(REn, EH, MJ, WL, EM, PS, ASn, HSt)
25. 04. 89	1 Ex.	(RK) Schlemmteiche bei Mehlen	(FE)
27. 04. 89	2 Ex.	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(WL)
28. 04. 89	1 Ex.	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(MJ)
29. 04. 89	3 Ex.	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(HM, HSt)
30. 04. 89	1 Ex.	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(EH, MJ)
01. 05. 89	2 Ex.	(BK + ÜK) Schlemmteiche bei Mehlen	(REc, REn, EH, MJ, Em, ASn)
08. 05. 89	1 Ex.	Schlemmteiche bei Mehlen	(PS)
13. 05. + 14. 05. 89	1 Ex.	Schlemmteiche bei Mehlen	(MJ, HSt)
24. 06. 89	1 Ex.	(BK) Schlemmteiche bei Mehlen	(HM, HSt)

Rotschenkel Tringa totanus

06. 08. 88	1 Ex.	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(HSt)
16. 08. 88	2 Ex.	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(MJ)
24. 03. + 25. 03. 89	1 Ex.	NSG Wesemündung bei Giflitz	(FE, HSt)

01. 04. 89	1 Ex.	NSG Wesemündung bei Giflitz	(HSt)
10. 04. bis 12. 04. 89	1 Ex.	zwischen Mehlen und Giflitz	(EH, HM, WL)
17. 04. 89	1 Ex.	NSG Wesemündung bei Giflitz	(WL)
22. 04. 89	1 Ex.	Schlemmteiche bei Mehlen	(WL)
29. 04. 89	1 Ex.	zwischen Mehlen und Giflitz	(HM)
09. 05. 89	1 Ex.	Kiesgrube Mehlen	(EH, MJ)
13. 05. 89	1 Ex.	(BK) einfallend; NSG Ederseeufer von Herzhausen	(REn)
13. 05. 89	1 Ex.	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(HN)
14. 05. + 15. 05. 89	2 Ex.	zwischen Mehlen und Giflitz	(FE, EH, MJ, HM, SW)
16. 05. + 17. 05. 89	1 Ex.	Kiesgrube Mehlen	(EH, MJ)
02. 06. 89	3 Ex.	(BK) linksseitig Landzunge Herzhausen	(REn)
03. 06. 89	mind. 4 Ex.	(BK), z. T. Balzrufe; linksseitig Landzunge Herzhausen	(REn)
12. 06. 89	1 Ex.	Ederaue Rennertehausen	(GS)

Grünschenkel Tringa nebularia

Es liegen 46 Nachweise mit 76 Exemplaren vor.

	AUG			SEP			OKT			NOV		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	2	4	5	2	3	2	1	2	4	1	–	–
Ex.	3	8	5	5	3	3	1	3	4	1	–	–
Max.	2	3	1	4	1	2	1	2	1	1	–	–

	APR			MAI			JUN			JUL		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	1	4	8	1	2	–	1	1	1	–	1	–
Ex.	1	6	25	1	3	–	1	1	1	–	1	–
Max.	1	2	15	1	2	–	1	1	1	–	1	–

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):

Zwischen Mehlen und Giflitz (35), Edersee, Herzhausen (8), zwischen Anraff und Bergheim (2), NSG Twistevorstau (1).

Waldwasserläufer Tringa ochropus

Es liegen 70 Nachweise mit 132 Exemplaren vor.

	AUG			SEP			OKT			NOV		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	3	4	1	1	3	2	1	-	-	1	2	-
Ex.	5	12	1	1	4	2	1	-	-	1	3	-
Max.	3	5	1	1	2	1	1	-	-	1	2	-

	MRZ			APR			MAI			JUN			JUL		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	3	-	4	12	8	3	3	1	-	-	3	3	2	5	5
Ex.	5	-	6	37	11	4	8	1	-	-	5	6	2	10	7
Max.	3	-	3	7	3	2	5	1	-	-	3	3	1	5	2

Wegzug 1988 bis 15. 11. 88; Heimzug 1989 ab 04. 03. 89

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):

Zwischen Mehlen und Giflitz (41), NSG Twistevorstau (10), Edersee, Herzhausen (7), zwischen Anraff und Mandern (7), Redhof-Teiche bei Strothe (2), Selbach, Fürstenbrunnen (1), Aartal bei Goddelsheim (1), Bad Wildungen, Bornebach (1).

Bruchwasserläufer Tringa glareola

Es liegen 18 Nachweise mit 43 Exemplaren vor.

	AUG			SEP			APR			MAI			JUN		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	1	1	-	1	1	-	-	1	1	4	6	-	-	1	1
Ex.	3	2	-	1	1	-	-	1	1	6	26	-	-	1	1
Max.	3	2	-	1	1	-	-	1	1	2	12	-	-	1	1

Wegzug 1988 bis 13. 09. 88; Heimzug 1989 ab 19. 04. 89

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):

Zwischen Mehlen und Giflitz (13), Edersee, Herzhausen (3), Redhof-Teiche bei Strothe (1), NSG Twistevorstau (1).

Flußuferläufer Actitis hypoleucos

1 Bp (Brutverdacht); Eder, Auhammer bei Battenberg (HGS)
1 Bp (Brutverdacht); zwischen Mehlen und Giflitz (REn, HM, WL)

Es liegen 82 Nachweise mit 165 Exemplaren vor.

	AUG			SEP			OKT			APR		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	4	9	9	7	5	3	1	-	1	1	2	3
Ex.	8	30	17	13+?	12	5	1	-	1	1	3	5
Max.	3	10	3	5	5	2	1	-	1	1	2	2

	MAI			JUN			JUL		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	9	10	-	1	1	1	1	6	8
Ex.	14	16+?	-	2	1	1	1	19	15
Max.	3	4	-	2	1	1	1	6	4

Wegzug 1988 bis 24. 10. 88; Heimzug 1989 ab 02. 04. 89

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):

Zwischen Mehlen und Giflitz (40), Edersee, Herzhausen (13), NSG Twistevorstau (6), Klärteich Wega (4), zwischen Wellen und Mandern (2), Fischteich Wega (2), NSG „Unter der Haardt" (2), Twistehauptstau (1), Eder bei Wega (1), Eder bei Schmittlotheim (1), Eder bei Kirchlotheim (1), Eder bei Ederbringhausen (1), NSG Diemelsee (1), Edersee, Harbshausen (1), Schloßteich Arolsen (1), über Korbach (1), Orke bei Dalwigksthal (1), NSG Stausee von Affoldern (1), Teich, Gut Schaaken (1), Schwanenteich Reinhardshausen (1), Eder, oberhalb Battenfeld (1).

Lachmöwe Larus ridibundus

16. 09. - 09. 11. 88 gegen Abend im Edertal flußaufwärts ziehende Trupps zum Schlafplatz auf dem Edersee an der DLRG-Station (WL)

Größere Ansammlungen (ab 100 Ex.):

29. 09. 88 ca. 100 Ex. ziehend → Affoldern (EH)
21. 10. 88 ca. 200 Ex. talaufwärts ziehend; Edertal bei Giflitz (WL)
06. 11. 88 ca. 110 Ex. talaufwärts ziehend; Edertal bei Giflitz (WL)

09. 11. 88	ca. 100 Ex.	überhinfliegend; bei Affoldern	(HSt)
27. 11. 88	ca. 300 Ex.	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(EH)
11. 12. 88	> 300 Ex.	Edersee, Bringhäuser Bucht	(FE, REn, EM)

Zwergmöwe Larus minutus

07. 05. 89	2 Ex.	(BK) NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(FE, EH, WL, HN)
10. 05. 89	2 vorj.	Edersee, Herzhausen	(FE)

Sturmmöwe Larus canus

03. 08. 88	1 immat.	ziehend, verg. mit 32 Lachm., Buhlen-Böhne	(HSt)
16. 11. 88	1 Ex.	ÜK 1. Sommer–2. Winter, Edersee, DLRG	(REn)
27. 11. 88	1 immat.	Edersee, Sperrmauer	(FE)
11. 12. 88	9 immat. + 1 (2. Winter)	Edersee, Strandbad	(FE, REn, EM)
18. 12. 88	2 ad., 3 immat.	Edersee, DLRG	(KSp)
08. 01. 89	1 ad.	Acker, Nähe Conti-Teich, Korbach	(REn, EM)
11. 03. 89	1 Ex.	2. Winter, Edersee, Herzhausen	(REn)

Silbermöwe Larus argentatus

09. 04. 89	1 Ex.	ederabwärts ziehend; bei Anraff	(HM)
28. 07. + 29. 07. 89	1 diesj.	Twistehauptstau	(KSt)

Heringsmöwe Larus fuscus

02. 07. 89	1 ad.	Rasse „graellsii"; rastend; Edersee, Harbshausen	(REn, EM)

Großmöwe Larus spec.

06. 02. 89	1 Ex.	zw. Mehlen und Giflitz	(MJ)

Flußseeschwalbe Sterna hirundo

16. 05. 89	1 Ex.	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(EH)

Nachtrag:

09. 06. 88	2 Ex.	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(EH)

Raubseeschwalbe Sterna caspia

08. 05. 89	1 ad.	(BK) ca. 45 min. jagend; NSG Ederseeufer bei Herzhausen	(REn)

An den bundesdeutschen Seltenheitsausschuß gemeldet.

Trauerseeschwalbe Chlidonias niger

20. 05. 88	14 Ex.	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(EH)
30. 04. 89	1 Ex.	Edersee, Landzunge Herzhausen	(HF)
06. 05. 89	1 Ex.	(BK) NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(EH, MJ, WL)
09. 05. 89	5 Ex.	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(EH, MJ)
10. 05. 89	3 Ex.	Edersee, Herzhausen	(FE)
21. 05. 89	1 Ex.	Klärteich Wega	(HM)

Hohltaube Columba oenas

Letztbeobachtung:

22. 10. 88	1 Ex.	ziehend, Altwildungen, Hettensee	(FE)

Erstbeobachtung:

06. 02. 89	1 Ex.	Alte Badeanstalt bei Korbach	(REn)

Beobachtungen außerhalb des Waldes:

	AUG			SEP			OKT			FEB			MRZ		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	1	1	6	6	2	3	1	1	1	1	-	1	6	1	2
Ex.	7	6	19	31	4	10	1	1	1	1	-	2	12	2	78
Max.	7	6	7	14	2	8	1	1	1	1	-	2	3	2	74

	APR			MAI			JUN			JUL		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	2	3	6	1	1	1	-	1	-	2	-	-
Ex.	20	22	14	2	1	2	-	4	-	3	-	-
Max.	13	13	4	2	1	2	-	4	-	2	-	-

Brutverbreitung siehe Karte Seite 101

Ringeltaube Columba palumbus

Späte Rufaktivität: 23. 08. 88 (WL)

Nur wenige Winterbeobachtungen:

26. 12. 88	1 Ex.	Altwildungen, Roter Berg	(FE)
23. 01. 89	8 Ex.	Bad Wildungen, Bornebachtal	(FE)
24. 01. 89	2 + 10 Ex.	Bergheim-Königshagen	(FE)

Rasterkartierung Waldeck-Frankenberg



Turteltaube Streptopelia turtur

Untersuchungsfläche 1989:
14 Rufnachweise und 2 Einzelbeobachtungen MTB 4820 Bad Wildungen (rechtes oberes Viertel, ca. 33 km²) (WL, HSt)
letztes Rufdatum: 14. 07. 89 (WL)

Größere Ansammlung:
12. 06. 89 ca. 40 Ex. nahrungssuchend am Rand eines Rapsfeldes zwischen Adorf und Vasbeck (REn)

Brutzeitbeobachtungen:
März 89 1 Ex. Königshagen, Taubenschlag (SCHREIBER f. WL)
Frühjahr/Sommer 89
2 Ex. Mühlhausen, Nistkasten, Scheune Kalhöfer (FW)

Uhu Bubo bubo

Bruten 1989:
1 Bp (3 Jungvögel) im südlichen Kreisteil Waldeck (REn, AG, WLe, EM, SS, ASn)
1 Bp (erfolglos) im nördlichen Kreisteil Waldeck (AG, SS)

Weitere Beobachtungen:
21. 09. 88 1 Ex. Ederrandstraße bei Hemfurth (FE)
13.–19. 04. 89 1 Ex. rufend; Stadtkirche Bad Wildungen (HM)
08. 07. 89 1 Ex. Ortsausgang Korbach
1989 mehrfach Rufe südlich Frankenau (AP)
16. 11. 88 1 Todfund (diesj. ♂) an der B 252, „Berggrund" bei Twiste (beringt) (FW)
11. 02. 89 1 Gewölle-Fund bei Thalitter (WE)

Sumpfohreule Asio flammeus

03. 11. 88 1 Ex. verletzt aufgefunden bei Frankenberg (RADE f.GKa)

Rauhfußkauz Aegolius funereus

Bruten 1989:
Keine sicher nachgewiesenen Bruten!

Brutzeitbeobachtungen (rufende Ex.):
26./27. 03. 89 mind. 3 Ex. Bühler Wald (REc)
18. 05. 89 2 Ex. Revierkämpfe, Goldbachtal bei Röddenau (NOLL f. GKa)

Schleiereule Tyto alba

Bruten 1989:

1 Bp Mengeringhausen, Nisthilfe im Kirchturm (DEMBOWSKI f. FW)
1 Bp Battenfeld, 2 Bruten mit je 2 Jungvögeln im alten Taubenschlag des Pfarrhauses (FEY, HGS)
1 Bp Bergheim, Scheune Otto; 13. 05. 89: 8 Jungvögel (BERTHOLD f. WL)
1 Bp Korbach-Meineringhausen, Nistkasten in Scheune Köhler, Ende Oktober ausgeflogen (WLe)
1 Bp Mandern; 26. 08. 89: 2 Jungvögel ausgeflogen (MS)
1 Bp Netze, Kirchturm (GREBING/KANN f. WL)
1 Bp Böhne, 5 Jungvögel (HH)
1 Bp Anraff; 2 Bruten: 1. Brut verendet, 2. Brut 5 Jungvögel (DIETZ f. HM)

Trotz der beiden vorangehenden milden Winter weiterhin niedriger Brutbestand.

Kuckuck Cuculus canorus

Rufaktivität (15. 04. - 25. 06. 89):

	APR			MAI			JUN		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	-	1	2	9	7	15	7	11	3

Bitte alle Daten melden (Rückgang!)

Wiedehopf Upupa epops

17. u. 18. 04. 89 1 Ex. Frankenau, Sternberg (HR)
25. 04. 89 1 Ex. bei Battenfeld (POPPE f. HGS)

Eisvogel Alcedo atthis

Aufgrund der beiden vorangegangenen milden Winter haben die Beobachtungen insgesamt wieder zugenommen. Erstmalig seit 1984 war 1988 wieder eine Brut nachgewiesen worden (s. Nachtrag).

1 Bp MTB 5017 Biedenkopf (HGS)
1 Bp MTB 4918 Frankenberg (FE, GKa, PK, LR, GS)
1 Bp MTB 4819 Fürstenberg (REn)
1 Bp MTB 4821 Fritzlar (HM)

sowie 3 Brutversuche (angefangene Röhren):
MTB 4917 Battenberg, 4819 Fürstenberg, 4718 Goddelsheim (WB, FE, AF, GKu, HGS)

Beobachtungen außerhalb der Brutreviere:

	AUG			SEP			OKT			NOV			DEZ		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	1	-	3	1	-	2	1	-	1	2	-	-	1	-	1
Ex.	1	-	4	1	-	2	1	-	1	2	-	-	1	-	1

	FEB			MRZ			APR			JUL		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	1	1	-	1	-	-	2	-	-	1	-	2
Ex.	2	1	-	1	-	-	2	-	-	1	-	2

Juli/August 1989: 2 Todfunde an der Wandelhalle im Kurpark Reinhardshausen (HN)
Nachtrag: 1988: 1 BP MTB 4821 Fritzlar (HM)

Grünspecht Picus viridis

07. 08. 88	1 Ex.	Altwildungen, Schloßberg	(FE)
14. 09. 88	1 Ex.	Twistevorsperre	(REc)
24. 09. 88	1 Ex.	Twistesee bei Wetterburg	(REc)
30. 10. 88	1 Ex.	Ebachtal bei Gellershausen	(HM)
05. 11. 88	1 Ex.	Teichgebiet Anraff	(SW)
07. 02. 89	1 Ex.	Teichgebiet Anraff	(WL)
10. 02. 89	1 Ex.	rufend, Rainbachtal bei Bergheim	(WL)
11. 02. 89	1 Ex.	Anraff, Eder	(WL)
12. 03. 89	1 Ex.	rufend, Edersee, Waldecker Bucht	(WL)
14. 03. 89	1 Ex.	rufend, Riedgraben bei Dodenau	(HGS)
19. 03. 89	1 Ex.	rufend, Eder bei Mehlen	(WM)
16. 04. 89	1 Ex.	Frankenau, Mittelberg	(HR)
18. 04. 89	1 Ex.	rufend, Holzhausen, Hirschbachseite	(HGS)
16. 07. 89	1 Ex.	Harbshausen	(REn)
22. 07. 89	2 Ex.	Reinhardshausen	(HN)

Zunahme der Beobachtungen!

Grauspecht Picus canus

Aus dem Kreisgebiet wurden wie im Jahr 1989 23 Reviere gemeldet.

Mittelspecht Picoides medius

14. 10. 88	1 Ex.	Roter Berg bei Wega	(FE)
11. 11. 88	1 Ex.	(Rufe) Bad Wildungen, Helenenquelle	(FE)
28. 03. 89	1 Ex.	rufend, Berghofen, Kreuzweg, Abt. 303	(HGS)

Kleinspecht Picoides minor

31. 01.– 17. 02. 89 1♂ regelmäßig an Futterglocke in Altwildungen (FE)

Bruthinweise (Reviere) 1989:
Wingertsberg bei Battenberg, Ziegenroth bei Frebershausen, Michelbachtal westlich Armsfeld, Lenzbachtal südwestlich Braunau, Schloßpark Bergheim, Kanzel bei Waldeck, Klippen zwischen Edersee und Buhlen, Gut Elim bei Wega, Großer Sengelsberg bei Mandern, Judenfriedhof Korbach, Landau, Abt. 562.

Weitere Beobachtungen außerhalb der Brutzeit in: Frankenberg, Altwildungen, Frankenau, Rothbusch bei Rhena, Benkhausen, Twiste.

Wendehals Jynx torquilla

Nachtrag Bruten 1986 und 1987:
Je 1 Bp Schmittlotheim (ZARGES fide GKa)

Bruten 1989:
2 Bp im Laisaer Feld (Bruten in Nistkasten und Naturhöhle) (HGS)
1 Bp Bad Wildungen, Friedhof (CR)
1 Bp Niederwerbe (KÜHN f. VL)
20. 04.– 30. 05. 89 1 Ex. rufend (wohl unverpaart), Gelbe Seite in Affoldern (WM)

Rufaktivität (13. 04.–16. 06. 89):

	APR		MAI			JUN	
	2	3	1	2	3	1	2
Nachw.	1	4	7	3	4	1	1

Heidelerche Lullula arborea

Zugbeobachtungen:
27. 09. 88 1 Ex. Immighausen (REn)
02. 10. 88 1 Ex. Immighausen (REn)
09. 10. 88 15 Ex. Mittelberg bei Frankenau (FE)
11. 10. 88 6 Ex. Sengelsberg bei Böhne (HSt)
16. 10. 88 1 Ex. Strother Moor (REn)

Bruthinweise (Reviere) 1989:
15. 06. 89 3 NSG „Battenfelder Driescher" (HGS)

Feldlerche Alauda arvensis

Nur wenige Winterbeobachtungen:

11. 12. 88 37 Ex. bei Höringhausen (REn, EM)
22. 01. 89 1 Ex. südlich Oberense (REn, EM)

Rauchschwalbe Hirundo rustica

Brutbestandserfassung 1989:
92 Bp in Böhne (HH)

Mehlschwalbe Delichon urbica

Brutbestandserfassung 1989:
86 Bp in Böhne (HH)
93 Bp in Mandern (SW)

Schafstelze Motacilla flava

Bruten 1989:
1 Bp Mehlen, NSG Schwimmkaute (FE, EH, WL, HM, HSt, SW)

Nordische Schafstelze Motacilla flava thunbergi

07. 05. 89 1 ♂ Mehlen, NSG Schwimmkaute (FE, EH, WL)
14. 05. 89 3 ♂ vor dem Dalwigker Holz bei Korbach (FE)

Maskenstelze Motacilla flava feldegg

28. 05.–21. 06. 89 1 ♂ an der Landzunge in Herzhausen, ab 07. 06. verpaart. ♀ am 19. 06 letztmalig beobachtet. Brutversuch wahrscheinlich durch Umsetzen eines Weidezaunes gescheitert. (WB, REn).
2. Nachweis! Beobachtung wurde dem bundesdeutschen Seltenheitenausschuß gemeldet.

Gebirgsstelze Motacilla cinerea

11. 09. 88 14 Ex. an der Orke zwischen Dalwigksthal und Reckenberg (5,5 km) (WB)

Winterbeobachtungen:

26. 11. 88 1 Ex. Bergheim, Freilandlabor (WL)
31. 12. 88 3 + 1 Ex. Eder Herzhausen-Harbshausen (WB, FE)

Bachstelze Motacilla alba

Beobachtungen an Schlafplätzen:

26./27. 09. 88	ca. 100 Ex. NSG Twistevorsperre	(FW)
28. 09. 88	ca. 80 Ex. Kieswerk Mehlen	(FE)
13. 03. 89	ca. 10 Ex. Kieswerk Mehlen	(WL)
26. 04. 89	15 Ex. Giflitz (in Thuja)	(WL)

Winterbeobachtungen:

01. 01. 89	4 Ex. Volkmarsen, Stadtbruch	(REc)
10. 02. 89	ca. 40 Ex. Eder, Herzhausen (evtl. schon Rückkehrer!)	(WB)

Trauerbachstelze Motacilla alba yarelli

01. 05. 89	1 ♀ Anraffer Brücke, Eder 1. Nachweis!	(REc, REn)

An den bundesdeutschen Seltenheitsausschuß gemeldet.

Brachpieper Anthus campestris

17. 08. 88	1 Ex. ziehend, Altwildungen	(FE)
18. 08. 88	2 Ex. ziehend, Altwildungen, Hettensee	(FE)
24. 08. 88	2 Ex. ziehend, Altwildungen, Hettensee	(FE)
28. 08. 88	4 + 1 + 2 + 1 + 1 Ex. ziehend, Altwildungen, Hettensee	(FE)
	2 ad. rastend, Altes Feld bei Dainrode	(KM)
29. 08. 88	3 x 1 Ex. ziehend, Altwildungen, Hettensee	(FE)
31. 08. 88	1 + 3 Ex. ziehend, Altwildungen, Hettensee	(FE)
01. 09. 88	2 + 1 + 1 Ex. ziehend, Altwildungen, Hettensee	(FE)
04. 09. 88	1 Ex. ziehend, Altwildungen, Hettensee	(FE)

Baumpieper Anthus trivialis

Untersuchungsfläche 1989:

14 Reviere MTB 4820 Bad Wildungen (rechtes oberes Viertel, ca. 33 km²) (WL, HSt)

Ergebnis einer Linientaxierung 1989 im Kellerwald:

02. 07. 89 9 Reviere zwischen Wüstegarten und Jesberger Pfad (3 km) (WL)

Wiesenpieper Anthus pratensis

Winterbeobachtungen:

10. 12. 88	3 Ex. Mehlen, NSG Schwimmkaute	(WL)
26. 12. 88	ca. 10 Ex. Herzhausen, Eder	(REn, EM)

Bruthinweise (Reviere) 1989:

1 Feuchtwiese am Ettelsberg bei Willingen	(AK)
2 Usseln-Rattlar	(AK)
1 Rattlar, Sonnenhof	(MS)
2 Schneeberg bei Usseln	(AK)
6 Kahler Pön bei Usseln	(AK)
6 Osterkopf bei Usseln	(AK)
2 Heimberg bei Usseln	(AK)
1 Wenkelberg bei Sudeck	(AG)
1 Feld Ittler bei Sudeck	(AG)
2 Grotenberg bei Welleringhausen	(AF)
1 zwischen Hermannshof und Wirmighausen	(FW)
1 zwischen Hermannshof und Zollhaus	(FW)
2 Wirmighäuser Kopf bei Flechtdorf	(FW)
1 Erlheim bei Flechtdorf	(FW)
1 Wandewiesen Volkmarsen-Herbsen	(KSt)
1 westlich Wethen	(MS)
1 Korbach, Mauserwerke	(REn)
1 Herzhausen	(REn)
1 Alte Itter bei Niederense	(AK)
1 Siebelsberg bei Immighausen	(AF)
2 Umgehungsstraße Odershausen, Köppel	(FE, BH)
1 Feuchtwiesen westlich Reinhardshausen	(BH)
1 Haina-Sehlen	(SW)
1 Frankenberg-Friedrichshausen	(REc)
3 Nuhnewiesen bei Somplar	(HGS)

Rotkehlpieper Anthus cervinus

16. 04. 89 1 Ex. (Bk) Giflitz, Feuchtwiesen an der Grundmühle (VL)
1. Heimzugnachweis!

Wasserpieper Anthus spinoletta

Fast alle Beobachtungen stammen vom Ederufer bei Herzhausen/Harbshausen, nur zwei Daten vom Ederlauf bis Asel-Süd sowie ein Nachweis aus der Bringhäuser Bucht in der Zeit vom 13. 11. 88 bis 15. 04. 89 (WB, FE, REn, AK, EM, ASn).

	NOV		DEZ			JAN			FEB			MRZ			APR	
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
Ex.	3	-	3	5	3	-	6	19	12	1	2	3	-	-	-	-

Neuntöter Lanius collurio

Untersuchungsfläche 1989:

55 Bp MTB 4820 Bad Wildungen (rechtes oberes Viertel, ca. 33 km²). Höchster Bestand seit Beginn der Erfassung 1974, wohl bedingt durch trocken-warme Witterungsperioden in den beiden Frühjahren 1987 und 1988! (WL, HSt)

Raubwürger Lanius excubitor

Nachtrag Bruten 1987 und 1988:

Je 1 Bp Waldschutzgebiet Edersee, Himbeerkopf (EvH)

Bruten 1989:

1 Bp	Kesselbusch bei Obernburg		(HaF, HeF, AK)
1 Bp	(2 Junge)	Hermannsberg zwischen Usseln und Rattlar	(AK)
1 Bp	(2 Junge)	Apenberg bei Helmscheid	(AG)
1 Bp	(Brutverdacht)	Rothbusch bei Rhena	(IU)
1 Bp	(Brutverdacht)	Wischer bei Goddelsheim	(GKu)
1 Bp	(Brutverdacht)	Böhlen nördlich Goddelsheim	(GKu)
1 Bp	(Brutverdacht)	westlich Münden	(GKu)
2 Bp	(Brutverdacht)	bei Frankenau	(FE, HR, WS)
1 Bp	(Brutverdacht)	bei Louisendorf	(WB)
1 Bp	(Brutverdacht)	Waldschutzgebiet Edersee, Himbeerkopf	(EvH)
1 Bp	(Brutverdacht)	westlich Albertshausen	(BH)
1 Bp	oberes Goldbachtal		(GKa)
1 Bp	(Brutverdacht)	Burgwald, Nemphetal	(GKa)
1 Bp	(Brutverdacht)	Laisa, Rotes Bruch	(HGS)

sowie zwei weitere Brutzeitbeobachtungen bei Sudeck (AG) und bei Basdorf (AF).

Beobachtungen außerhalb der Brutzeit:

	AUG			SEP			OKT			NOV			DEZ		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Ex.	1	2	1	2	2	3	4	2	3	8	5	2	1	3	6

	JAN			FEB			MRZ			JUL		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Ex.	7	8	2	1	2	3	5	5	3	-	-	2

Die ansteigende Zahl der Beobachtungen scheint eine leichte Bestandserholung anzudeuten.

Seidenschwanz Bombycilla garrulus

Seit 1985/86 wieder ein Einflug im Winter 1988/89:

19. 11. 88	1 Ex.	ziehend, Altwildungen, Hettensee	(FE)
20. 12. 88	2 Ex.	Haina	(KLAHM f. GKa)
13. 01. 89	2 Ex.	an Misteln, Laisa	(HGS)
25.–28. 01. 89	6 Ex.	an Misteln, Altwildungen, Friedhof	(FE)
12. 02. 89	4 Ex.	Bad Wildungen, Bierweg	(KLUG f. FE)
23. 02. 89	2 Ex.	Altwildungen, Friedhof	(HE)
05. 03. 89	ca. 50 Ex.	Bad Wildungen, Helenentalschule	(BH)
16. 03. 89	ca. 30 Ex.	Arolsen	(KSt)

Wasseramsel Cinclus cinclus

Bruten 1989 an vollständig kontrollierten Gewässern:

11 Bp am Wesebach zwischen Frebershausen und Giflitz (PS)
(davon 4 Paare mit Zweitbruten)

54 Bp im oberen Edertal zwischen Hatzfeld und Röddenau (HGS)
(43 Bp erfolgreich, 15 erfolgreiche Zweitbruten)

15. 04. 89 2 voll flugfähige Jungvögel an der Orke oberhalb Niederorke, Brutbeginn also mindestens Anfang März! (HGS)

Heckenbraunelle Prunella modularis

Winterbeobachtungen:

23. 12. 88	1 Ex.	Asel-Süd	(REn)
31. 12. 88 und 21. 01. 89	1 Ex.	Harbshausen	(REn)
29. 01. 89	1 Ex.	in Feldhecke, Altwildungen, Roter Berg	(FE)
19. 02. 89	1 Ex.	Schmittlotheim, Ederpegel (leiser Gesang)	(WB, FE)

Feldschwirl Locustella naevia

Untersuchungsfläche 1989 (auch Nachtkontrollen):
17 Reviere MTB 4820 Bad Wildungen (rechtes oberes Viertel, ca. 33 km²) (WL, HSt)

Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus

20. 09. 88	1 Ex.	Sukzessionsfläche, Bad Wildungen Straßenmeisterei	(FE)
23. 05. 89	1 Ex.	in Hecke singend, Altwildungen	(FE)
11. 06. 89	1 Ex.	singend, Mehlen, NSG Schwimmkaute	(WL)
	1 Ex.	singend, NSG Twistevorsperre	(REc)
29. 07. und 03. 08. 89	1 Ex.	singend, Wega, Fischteich unterhalb Klärteich	(KSp)

Gelbspötter Hippolais icterina

Bruthinweise (Reviere) 1989 (♂ mehrfach am gleichen Ort nach dem 15. 06. verhört):

1 Korbach, Hexengarten	(AK)
1 Korbach, Allee	(FE, AK)
1 Korbach, Stadtpark	(AK)
1 Korbach, Krankenhaus	(AK)
1 Korbach, Kindergarten Eidinghäuserweg	(ASn)
1 Korbach, Ellerbruch	(Em, ASn)
1 Korbach, Bahneinschnitt am Melm	(EM)
1 Korbach, Alte Badeanstalt	(REn, EM)
1 Lelbach, Gut Erlheim	(REn, EM)
1 Reinhardshausen	(HN)
1 Mehlen-Giflitz	(WL, HM)
1 Bergheim, Schloßpark	(HM)
1 Bergheim, Freilandlabor	(WL, HM)
1 Anraffer Fischteiche	(HM)
1 Wellen, NSG „Ederauen"	(HM)
1 NSG „Unter der Haardt"	(HM)

Dorngrasmücke Sylvia communis

Untersuchungsfläche 1989:

63 Reviere MTB 4820 Bad Wildungen (rechtes oberes Viertel, ca. 33 km²) (1987: 32, 1988: 47 Reviere) (WL, HSt)

Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix

Untersuchungsfläche 1989:

30 Reviere im Gebiet Hardt – Kanzel – Uhrenkopf – Michelskopf bei Buhlen, ca. 258 ha, (1988: 34 Reviere) (HSt)

Wintergoldhähnchen Regulus regulus

Zugbeobachtungen (außerhalb des Waldes):

	OKT			NOV		FEB			MRZ	
	1	2	3	1	2	1	2	3	1	2
Ex.	–	2	7	1	–	–	1	–	–	1

Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus

Zugbeobachtungen (außerhalb des Waldes):

22. 03. 89	1 Ex.	Altwildungen	(FE)
27. 03. 89	1 Ex.	Altwildungen	(FE)
28. + 29. 03. 89	1 Ex.	singend, Altwildungen	(FE)
31. 03. 89	1 Ex.	singend, Korbach, Hexengarten	(AK)
	1 Ex.	singend, Höringhausen, Bahndamm	(AK)
16. 04. 89	1 Ex.	Frankenau, Mittelberg	(FE)

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca

28. 04. 89 1 ♂ der dunklen Morphe bei Löhlbach (FE)

Bruten außerhalb des Waldes 1989:

2 Bp	Obernburg, Obstgarten	(HeF)
2 Bp	Ederbringhausen, Orke	(WB)
1 Bp	Bergheim, Freilandlabor	(WL)

Schwarzkehlchen Saxicola torquata

20. 10. 88	1 Ex.	in Rapsfeld, Altwildungen	(FE)
18. 03. 89	1 Paar	im Orketal unterhalb Münden (am Brutplatz von 1988), danach keine weiteren Beobachtungen	(GKu)

Braunkehlchen Saxicola rubetra

Bruten 1989:

23 Bp im Kreisgebiet (Bestand nur unvollständig erfaßt; 1987: 68 Bp bei vollständiger Erfassung!)
Brutplatzverluste durch besonders frühe Mahd in diesem Jahr. An der Marbeck bei Korbach und an der Werbe (Strothe - Meineringhausen - Höringhausen) keine Nachweise mehr! (AK)

Zugbeobachtungen:

	AUG		SEP			OKT	APR	MAI		
	2	3	1	2	3	1	3	1	2	3
Nachw.	1	5	6	2	1	2	3	16	5	4
Ex.	4	8	11	3	6	3	6	43	14	6

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus

Bruten 1989:

1 Bp Laisa (HGS)



Foto: Manfred Delpho

Braunkehlchen-Männchen

1 Bp Frankenberg (PK)
1 Bp Frankenau (HR)
4 Bp Bad Wildungen
(Waldhaus, Kurpark, Königsquelle) (FE, EvH, CR, SW)
1 Bp Wega (KSp, HM)
2 Bp Korbach (Continental, Hexengarten) (AK, IU)

Bruthinweise (singende ♂ ab 3. Maidekade):
21. + 25. 05. 89 1 Korbach, Kilianskirche (AK)
25. 05. 89 2 Halbinsel Scheid, Edersee (REn)

Weiterhin sehr geringer Brutbestand!

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros

Winterbeobachtung:
15. 01. 89 1 Ex. weibchenfarben, Korbach, Conti-Teich (REn, EM, ASn)

Brutbestandserfassung 1989:
12 Bp Böhne (HH)

Nachtigall Luscinia megarhynchos

Bruthinweise (Reviere) 1989:
1 Laisa (HGS)
1 Röddenau, Schiefermühle (GKa, FS)
3 Frankenberg, Ederaue (FS)
1 Lelbach, Bracht (IU)
2 Volkmarsen, Kugelsburg (KSt)
18 Edertal von Affoldern bis Kreisgrenze (12 Fußkilometer) (WL, HM)

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe

Keine Bruten 1989 festgestellt!

Zugbeobachtungen:

	AUG	SEP			OKT	MRZ		APR			MAI		
	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	4	3	12	4	2	1	–	–	3	3	8	8	1
Ex.	5	6	32	5	2	1	–	–	3	5	21	11	1
Max.	2	3	6	2	1	1	–	–	1	2	9	2	1

Wegzug: 25. 08.– 06. 10. 88; Heimzug: 15. 03. (frühestes Datum!) – 21. 05. 89

Misteldrossel Turdus viscivorus

Winterbeobachtungen:

01. 12. 88	1 Ex.	Altwildungen	(FE)
17. 12. 88	1 Ex.	Altwildungen, Roter Berg	(FE)
31. 12. 88	1 Ex.	Bad Wildungen, Kurpark (Mistel)	(FE)
08. 01. 89	4 Ex.	Altwildungen, Roter Berg	(FE)
21. 01. 89	2 Ex.	Altwildungen, Friedhof (Mistel)	(FE)
11. 02. 89	2 Ex.	Edersee, Strandbad (Mistel)	(FE)

Rotdrossel Turdus iliacus

Wegzug: 02. 10. 88 – 04. 12. 88; Heimzug: 19. 02. 89 – 25. 04. 89

Winterbeobachtung:

01. 01. 89	einige Ex. singend, Volkmarsen, NSG Stadtbruch	(REc)

Ringdrossel Turdus torquatus

Beobachtungen vom Heimzug (20. 03. – 07. 05. 89):

	MRZ		APR			MAI
	2	3	1	2	3	1
Nachw.	1	–	1	7	5	1
Ex.	1	–	4	50	26	1
Max.	1	–	4	22	10	1

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):
Ettelsberg bei Willingen (2), Kahler Pön bei Usseln (1), Lelbach – Rhena – Lengefeld (3), Mittelberg bei Frankenau (6), Reinhardshausen (1), Ense bei Bad Wildungen (2).

Gesangsfeststellungen:

20. 04. 89	1 ♂	am Ettelsberg bei Willingen	(AK)
23. 04. 89	einige ♂	Mittelberg bei Frankenau	(FE)

Schwanzmeise Aegithalos caudatus

Truppstärke der Wintergesellschaften (Oktober bis 1. Märzdekade):

Ex.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	25
Nachw.	3	–	3	3	5	3	2	–	3	2	1	1	1

Beutelmeise Remiz pendulinus

08. 12. 88 2 Ex. an Rainfarn, Wega, Klärteich (KSp)

Bruten 1989:

1 Bp bei Mehlen
(22. 04. Nestbau, 15. 05. Nest vollendet) (EH, MJ, WL, HM)

2. Brutnachweis für den Kreis!

Haubenmeise Parus cristatus

Beobachtung außerhalb des Waldes:

01. 09.– 17. 12. 88 1 Ex. Altwildungen (Koniferen in den Gärten) (FE)

Kleiber Sitta europaea

Im Herbst zahlreiche Beobachtungen an Stellen, wo die Art sonst nicht vorkommt, so z. B. am 02. 09. und 20. 11. 88 Altwildungen, Wohngebiet Hettensee. (FE, KSp)

Grauammer Emberiza calandra

Bruthinweise (Reviere) 1989:

28. 05. 89	1 Heidbreite bei Gembeck	(FW)
	1 südl. Heidbreite bei Gembeck	(FW)
	1 Hermannshof zwischen Gembeck und Wirmighausen	(FW)
	1 Silberkuhle bei Gembeck	(FW)
	(Alle Vorkommen liegen über 400 m NN!)	
18. 06. 89	1 Nuhnetal bei Somplar	(HGS)

Goldammer Emberiza citrinella

Größere Trupps:

21. 01. 89	ca. 60 + 30 Ex. Altwildungen	(FE)
28. 01. 89	ca. 100 Ex. Altwildungen (mistbestreuter Acker)	(FE)
11. 02. 89	ca. 40 Ex. Eder bei Mandern	(WL)
09. 03. 89	ca. 50 Ex. Volkmarsen – Herbsen	(KSt)
24. 03. 89	ca. 50 + 30 Ex. Altwildungen	(FE)

Außerordentlich späte Truppauflösung nach dem milden Winter!

Ortolan Emberiza hortulana

Zugbeobachtungen:

28. 08. 88 1 Ex. Altwildungen, Hettensee (→ W) (FE)

31.08.88	1 Ex.	Altwildungen, Hettensee (→ SSW)	(FE)
21.04.89	1 Ex.	Rattlar (→ NW)	(REn)

Rohrammer Emberiza schoeniclus

Winterbeobachtungen:

23.12.88	2 Ex.	Asel-Süd	(REn)
24.12.88	1 Ex.	Asel-Süd	(REn, EM)
31.12.88	1 Ex.	Ederseeufer Herzhausen	(WB, FE)
	4 Ex.	Edersee, Hochstein	(WB, FE)
	1 Ex.	Harbshausen	(REn)
07.+15.01.89	1 Ex.	Harbshausen	(REn)
10.02.89	ca. 30 Ex.	Herzhausen (evtl. schon Rückkehrer!)	(WB)

Untersuchungsfläche 1989:

28 Reviere Edertal zwischen Affoldern und Ederwehr Fritzlar (ca. 14 Fußkilometer) (SW)

Girlitz Serinus serinus

Winterbeobachtungen:

15.01.89	3 Ex.	Altwildungen, Roter Berg	(FE)
20.01.89	3+6 Ex.	Altwildungen, Roter Berg	(HE)
24.02.89	5 Ex.	Altwildungen, Hettenseegrund	(HE)

Stieglitz Carduelis carduelis

Winterbeobachtungen:

	NOV		DEZ			JAN			FEB			MRZ
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
Nachw.	1	1	12	2	2	2	1	2	1	2	1	1
Ex.	3	1	6	16	19	7	1	7	4	3	14	3
Max.	3	1	6	15	12	5	1	6	4	2	14	3

Zeisig Carduelis spinus

Brutzeitbeobachtungen 1989:

11.06.89	3 Ex.	Willingen, Forstamt Stryck	(REc)
16.07.89	2 diesj.,	Altwildungen	(FE)
27.07.89	Ruf,	Altwildungen	(FE)
29.07.89	Ruf,	Bad Wildungen, Enseschule	(FE)

Birkenzeisig Acanthis flammea

Beobachtungen außerhalb der Brutzeit:

	AUG		SEP			OKT			NOV			DEZ		
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	3
Ex.	2	5	1	1	1	1	3	1	7	14	1	7	40	13
Max.	2	4	1	1	1	1	2	1	7	12	1	7	40	9

	JAN			FEB			MRZ		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	1	-	-	1	-	1	-	-	2
Ex.	10	-	-	2	-	30	-	-	3
Max.	10	-	-	2	-	30	-	-	2

Bruten/Bruthinweise 1989:

4 Bp Korbach (FE, REn, AK, EM, VL)
3 Bp Bad Wildungen (FE)
2 Bp Frankenberg (FE, GKa)

15. 05. 89 1 Ex. Bergheim, Kindergarten (WL)
27. 05. 89 1 Ex. Herzhausen (REn)
11. 06. 89 1 Ex. singend, Usseln (REc)
13. 06. 89 1 Ex. Sachsenhausen, Friedhof (FE)
05. 07. 89 1 Ex. Willingen (REn)

Nachtrag Bruten 1988:

1 Bp Frankenberg, Friedhof (ERNST fide GKa)

Berghänfling Acanthis flavirostris

30. 10. 88 Ruf, Altwildungen, Hettensee (FE)

Hänfling Acanthis cannabina

21. 08. 88 ca. 250 Ex. Immighausen - Thalitter (REn)

Winterbeobachtung:

11. 02. 89 ca. 20 Ex. Edersee, Strandbad (FE)

Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra

	AUG			SEP			OKT			NOV			DEZ		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	1	-	1	2	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	3
Ex.	3	-	15	2	-	-	-	-	15	-	57	-	-	-	18
Max.	3	-	15	1	-	-	-	-	10	-	25	-	-	-	16

	FEB			MRZ			APR			MAI			JUN			JUL		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	1	-	-	1	-	1	-	1	2	1	-	1	-	1	1	2	1	2
Ex.	6	-	-	6	-	1	-	1	2	2	-	1	-	25	5	4	3	4
Max.	6	-	-	6	-	1	-	1	1	2	-	1	-	25	5	3	3	2

Tannenhäher Nucifraga caryocatactes

29. 08. 88 1 Ex. rastend, Altwildungen (FE)

Dohle Corvus monedula

Bruten 1989:

3 Bp	Korbach, Nicolaikirche (nur 1 Paar erfolgreich: 4 Junge)	(FW)
mind. 10 Bp	Harbshausen, Hardt (Altholzinsel)	(REn)
8–12 Ex.	(Brutverdacht) Rhoden-Nord, Abt. 139 (Altholzinsel)	(MB)

Weitere Brutzeitbeobachtungen:

06. 05. 89	mind. 20 Ex.	Eichhof bei Landau	(REc)
08. 05. 89	1 Ex.	Altwildungen, Roter Berg	(HE)
12. 05. 89	16 Ex.	Streitfeld bei Fürstenberg	(WB)
14. 05. 89	2 Ex.	Goddelsheim, Kirche	(GKu)

Halsbanddohle Corvus monedula soemmeringii

29. 10. 88 2 Ex. Wetterkapelle bei Külte (REc)

Saatkrähe Corvus frugilegus

Zugbeobachtungen:

	OKT	NOV	MÄRZ
	3	1	1
Nachw.	8	1	5
Ex.	2509	20	758
Max.	1000	20	350

Wegzug: 21. 10. - 09. 11. 88; Heimzug: 03.- 07. 03. 89

Nur eine Winterbeobachtung:
17. 12. 88 25 Ex. Landau (HM)

Insgesamt starker Rückgang der Beobachtungen!

Kolkrabe Corvus corax

Bruten 1989:
1 Bp MTB 4819 Fürstenberg (1. Brutnachweis für den Kreis!)

Weitere Beobachtungen:

11. 01. 89	3 Ex.	Gellershausen	(HM)
20. 02. 89	1 Ex.	Frankenberg-Ost	(WAGNER f. GKa)
21. 02. 89	1 Ex.	Altwildungen	(FE)
29. 04. 89	1 Ex.	Frankenberg, Homberg	(GKa)
01. 05. 89	1 Ex.	zw. Mehlen u. Bergheim	(WB u. a.)
14. 05. 89	1 Ex.	Braunau - Odershausen	(BH)
23. 05.-Aug. 89	1 Ex.	im Raum Bad Wildungen	(GOCKEL f. FE)
25. 05. 89	3 Ex.	Niederwerbe	(VL)

Ergebnisse der Zugplanbeobachtungen

In der Wegzugperiode 1988 wurden an der Fuchskaule bei Immighausen (ENDERLEIN), außerdem auf dem Hettensee und am Roten Berg bei Altwildungen sowie an der Ense-Schule Bad Wildungen (EMDE) Zugplanbeobachtungen durchgeführt. Dabei wurden mehr als 23 000 Zugvögel registriert.

Die Tabellen enthalten Angaben über regelmäßig zu erwartende Vogelarten. Weitere Beobachtungen sind dem avifaunistischen Sammelbericht zu entnehmen. 53 Exkursionen mit einer Beobachtungsdauer von insgesamt 83,10 Stunden liegen der Übersicht auf den folgenden Seiten zugrunde.

Immighausen	Aug.	September			Oktober			Nov.
1988 (REn)	3	1	2	3	1	2	3	1
Beobachtungs-dauer (Stunden)	4,45	5,45	3,00	2,00	1,45	1,15	2,30	0,15
Anzahl Exkursionen	3	3	3	2	1	2	3	1
Mäusebussard	1	2	–	–	1	–	–	–
Sperber	–	1	–	1	1	–	–	–
Rotmilan	14	15	51	21	–	–	3	–
Turmfalke	–	–	–	–	2	–	–	–
Ringeltaube	–	–	–	–	59	68	109	–
Hohltaube	1	5	–	–	3	–	6	–
Turteltaube	–	–	–	–	–	–	–	–
Heidelerche	–	–	–	1	1	–	–	–
Feldlerche	–	–	–	97	510	25	174	1
Rauchschwalbe	27	166	–	6	9	–	–	–
Mehlschwalbe	–	8	5	32	1	–	–	–
Schafstelze	273	123	34	17	2	–	–	–
Gebirgsstelze	–	–	–	6	–	–	–	–
Bachstelze	2	14	27	63	71	44	18	–
Baumpieper	98	127	12	3	1	–	–	–
Wiesenpieper	–	4	6	156	160	40	90	2
Heckenbraunelle	10	98	21	10	16	2	3	–
Misteldrossel	–	9	4	–	–	–	–	–
Wacholderdrossel	25	19	–	18	–	7	132	4
Rotdrossel	–	–	–	–	–	13	139	–
Tannenmeise	–	–	–	–	–	–	–	–
Kohlmeise	–	4	6	–	–	–	–	–
Blaumeise	1	20	7	–	–	–	–	–
Goldammer	–	–	–	8	–	13	48	23
Rohrammer	1	–	–	–	6	5	16	–
Buchfink	–	185	142	111	136	39	265	2
Bergfink	–	–	7	–	19	121	100	–
Girlitz	–	2	1	–	–	–	–	–
Grünfink	5	2	8	1	–	2	11	–
Stieglitz	2	–	–	–	12	1	22	–
Erlenzeisig	–	3	2	–	2	4	23	–
Bluthänfling	22	93	204	58	31	19	51	–
Kernbeißer	8	36	2	4	2	–	–	–
Gimpel	–	–	–	–	–	–	–	–
Feldsperling	–	–	–	14	–	–	18	–
Star	–	7	6	8	793	–	760	–
Dohle	–	–	–	2	–	–	–	2
Saatkrähe	–	–	–	–	–	–	3	–
Eichelhäher	–	29	–	–	–	–	–	–

Bad Wildungen	August		September			Oktober			Nov.
1988 (FE)	2	3	1	2	3	1	2	3	1
Beobachtungs-dauer (Stunden)	2,35	8,15	7,45	3,40	4,15	5,15	6,50	19,20	4,00
Anzahl Exkursionen	2	4	5	3	2	3	4	9	3
Mäusebussard	–	–	–	–	–	–	3	6	–
Sperber	–	–	–	1	1	–	3	34	–
Rotmilan	–	–	–	–	4	–	13	25	1
Turmfalke	–	–	3	–	1	–	1	2	–
Ringeltaube	–	–	–	–	–	–	143	1070	5
Hohltaube	–	–	9	–	–	–	5	3	–
Turteltaube	6	–	2	–	–	–	–	–	–
Heidelerche	–	–	–	–	–	2	2	5	–
Feldlerche	–	–	–	–	10	8	317	570	–
Rauchschwalbe	–	4	40	9	24	16	14	1	–
Mehlschwalbe	–	–	1	20	6	–	–	–	–
Schafstelze	1	116	137	7	2	1	–	–	–
Gebirgsstelze	–	5	6	–	3	1	–	1	–
Bachstelze	3	15	5	9	45	19	11	32	–
Baumpieper	15	353	374	25	4	1	1	–	–
Wiesenpieper	–	–	3	–	70	73	72	268	–
Heckenbraunelle	–	19	12	5	24	8	10	12	–
Misteldrossel	–	–	8	–	–	1	4	4	–
Wacholderdrossel	1	19	2	5	5	20	7	644	69
Rotdrossel	–	–	–	–	–	–	21	508	1
Hausrotschwanz	–	–	–	1	3	1	–	–	–
Tannenmeise	–	–	–	–	–	–	2	–	–
Kohlmeise	–	–	–	4	–	–	4	–	–
Blaumeise	–	–	–	–	–	5	2	3	–
Goldammer	–	–	4	12	3	16	3	47	–
Rohrammer	–	–	–	1	4	32	5	56	–
Buchfink	1	4	5	113	578	168	318	944	1
Bergfink	–	–	–	1	12	55	152	362	–
Girlitz	1	–	2	–	–	1	–	2	–
Grünling	–	–	2	–	1	–	8	59	–
Stieglitz	1	2	–	1	4	11	28	14	–
Zeisig	–	–	–	1	15	4	25	55	–
Hänfling	3	5	2	–	2	29	14	155	–
Kernbeißer	–	8	2	6	5	1	3	18	–
Gimpel	–	–	–	–	–	–	–	8	–
Feldsperling	–	–	–	–	19	8	1	38	–
Star	109	51	92	60	104	86	209	647	–
Saatkrähe	–	–	–	–	–	–	82	5652	–
Eichelhäher	–	–	–	–	19	1	–	–	–
Kiebitz	–	–	–	–	–	–	–	216	–

Letztbeobachtung, Erstbeobachtung und Erstgesang ausgewählter Vogelarten

Vogelart	Letztbeobachtung	Erstbeobachtung	Erstgesang
Ringeltaube		06.03.89	27.03.89
Turteltaube	08.09.88	30.04.89	30.04.89
Kuckuck		15.04.89	15.04.89
Mauersegler	04.09.88	30.04.89	
Wendehals		13.04.89	13.04.89
Feldlerche	30.10.88	13.02.89	19.02.89
Uferschwalbe	04.09.88	03.04.89	
Rauchschwalbe	21.10.88	(04.03.!) 27.03.89	
Mehlschwalbe	02.10.88	09.04.89	
Schafstelze	08.10.88	15.04.89	
Gebirgsstelze	28.10.88	08.03.89	08.03.89
Bachstelze	30.10.88	20.02.89	
Baumpieper	17.10.88	10.04.89	10.04.89
Wiesenpieper	30.10.88	13.02.89	06.03.89
Neuntöter	08.09.88	30.04.89	
Heckenbraunelle	12.11.88	02.03.89	02.03.89
Feldschwirl		25.04.89	25.04.89
Sumpfrohrsänger	28.08.88	12.05.89	12.05.89
Gelbspötter		09.05.89	09.05.89
Gartengrasmücke	01.09.88	04.05.89	04.05.89
Mönchsgrasmücke	28.09.88	26.03.89	26.03.89
Klappergrasmücke		08.04.89	12.04.89
Dorngrasmücke		28.04.89	28.04.89
Fitis	25.09.88	29.03.89	31.03.89
Zilpzalp	06.11.88	07.03.89	10.03.89
Waldlaubsänger		15.04.89	15.04.89
Sommergoldhähnchen	21.09.88	11.03.89	11.03.89
Grauschnäpper	29.09.88	07.05.89	13.05.89
Trauerschnäpper		(15.03.!) 16.04.89	16.04.89
Braunkehlchen	01.10.88	28.04.89	02.05.89
Gartenrotschwanz	29.09.88	30.03.89	01.04.89
Hausrotschwanz	06.11.88	08.03.89	13.03.89
Nachtigall			14.04.89
Steinschmätzer	06.10.88	(15.03.!) 14..04.89	
Misteldrossel	06.11.88	16.02.89	16.02.89
Singdrossel	29.10.88	22.02.89	22.02.89
Amsel			29.01.89
Goldammer			18.02.89
Rohrammer	30.10.88	10.02.89	21.02.89
Buchfink			20.02.89
Bergfink	21.04.89	17.09.88	
Girlitz	01.11.88	28.03.89	01.04.89
Hänfling	05.11.88	10.03.89	

Anschriften der Verfasser:
Falko Emde, Unterm Rosengarten 35, 3590 Bad Wildungen
Ralf Enderlein, Solinger Straße, 3540 Korbach
Heinz-Günther Schneider, Laisa, In den Höfen 1, 3559 Battenberg

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Vogelkundliche Hefte Edertal

Jahr/Year: 1990

Band/Volume: 16

Autor(en)/Author(s): Emde Falko, Enderlein Ralf, Schneider Heinz-Günther

Artikel/Article: Avifaunistischer Sammelbericht für den Kreis Waldeck-Frankenberg über den Zeitraum von August 1988 bis Juli 1989 68-123