

## Avifaunistischer Sammelbericht für den Kreis Waldeck-Frankenberg und den Raum Fritzlar- Homberg über den Zeitraum von August 1973 bis Juli 1974

Dieser Sammelbericht faßt das gewonnene Beobachtungsmaterial über Brutvögel, Durchzügler und Wintergäste aus einem Zeitraum von 12 Monaten zusammen. Besonders im Hinblick auf die in Vorbereitung befindliche neue Avifauna Hessens liefert eine derartige Veröffentlichung einen wichtigen Beitrag. Aber auch für die Planung von Naturschutzprojekten ergibt sich die Möglichkeit, die Schutzwürdigkeit eines Gebietes kurzfristig mit exaktem Datenmaterial zu belegen. Darüber hinaus sollen durch den Bericht vor allem jüngere Vogelkundler zu intensiver Beobachtungstätigkeit angeregt und neue Mitarbeiter gewonnen werden.

Für den Sammelbericht stellten folgende Damen und Herren ihr Beobachtungsmaterial zur Verfügung:

Peter Bornmann (Löhlbach), Dittmar Clobes (Dorla), Klaus Damm (Bergfreiheit), Falko Emde (Bad Wildungen), D. u. W. Gaebel (Lengefeld), Bernd Hannover (Korbach), Werner Horn (Bergfreiheit), Gerhard Kalden (Frankenberg), Anneliese Kuprian (Korbach), Volker Lucan (Wolfhagen), Wolfgang Lübcke (Giflitz), Walter Meier (Affoldern), Kurt Möbus (Löhlbach), Michael Popp (Arolsen), Karl Rössler (Goddelsheim), F. Sauer (Höringhausen), Egon Schaberick (Fritzlar), Heinz-G. Schneider (Battenberg-Laisa), Gerhard u. Wolfgang Scholz (Löhlbach), Eduard Schoof (Bad Wildungen), Ludwig Schüler (Haina/Kloster), Karl Sperner (Bad Wildungen-Wega), Karl Staiber (Arolsen), Friedhelm Wernz (Twistetal-Twiste), Wilhelm Wilhelmi (Löhlbach), Manfred Wilke (Kassel) und Rainer Winchenbach (Hilchenbach-Vormwald).

Die Namen der Beobachter sind jeweils hinter den Daten in Klammern angegeben. Da die Herren P. Bornmann, K. Möbus, G. u. W. Scholz sowie W. Wilhelmi (alle wohnhaft in Löhlbach) viel Beobachtungsmaterial bei gemeinsamen Exkursionen gesammelt haben, werden sie aus Gründen der Platzersparnis als "Gruppe Löhlbach" bezeichnet.

### Wetterverhältnisse

Die Klimadaten stellte uns freundlicherweise der Deutsche Wetterdienst - Wetteramt Frankfurt - zur Verfügung.

### Monatsmittel der Lufttemperatur in Bad Wildungen

August 1973	18,3 Grad C	Januar 1974	3,8 Grad C
September 1973	14,4 Grad C	Februar 1974	3,2 Grad C
Oktober 1973	7,3 Grad C	März 1974	5,6 Grad C
November 1973	3,5 Grad C	April 1974	8,5 Grad C
Dezember 1973	0,3 Grad C	Mai 1974	10,8 Grad C

Von den Monaten Juni und Juli 1974 liegen keine Temperaturwerte vor, da die Klimastation in Bad Wildungen vorübergehend nicht arbeitete.

### Monatliche Niederschlagssummen in Bad Wildungen

August 1973	21 mm	Februar 1974	45 mm
September 1973	29 mm	März 1974	46 mm
Oktober 1973	81 mm	April 1974	10 mm
November 1973	51 mm	Mai 1974	51 mm
Dezember 1973	39 mm	Juni 1974	93 mm
Januar 1974	36 mm	Juli 1974	74 mm

Folgende Vogelarten wurden im Beobachtungszeitraum erstmalig in unserem Gebiet nachgewiesen: Weißflügelseeschwalbe, Bartmeise und Beutelmeise. Vom Thorshühnchen gelang ein zweiter Nachweis. Der Brutbestand des Graureihers in den Ederbergen ist leicht angestiegen. Von der Krickente liegt im Gegensatz zu den Vorjahren kein Brutnachweis vor.

### Verwendete Abkürzungen:

Ex. = Exemplar(e)	juv. = juvenilis (jung)
♂ = Männchen	immat. = immaturus (unausgefärbt)
♀ = Weibchen	diesj. = diesjährig
Bp. = Brutpaar(e)	n.diesj. = nicht diesjährig
ad. = adultus (erwachsen)	(mindestens einjährig)

## B. Spezieller Teil

### Prachtaucher

*Gavia arctica*

10.11.73	1 Ex.	Edersee, Waldecker Bucht (Gr. Löhlbach)
11.11.73	2 Ex.	Edersee, Waldecker Bucht (Schoof)
14.11.73	1 Ex.	Edersee, Waldecker Bucht (Emde, Winchenbach)
21.11.73	1 Ex.	Edersee, Waldecker Bucht (Emde)

### Haubentaucher

*Podiceps cristatus*

Je eine erfolgreiche Brut im Raum Fritzlar mit 3 Jungen (Wilke) und am Diemelsee mit einem Jungvogel (Hannover).

In der folgenden Tabelle werden nur Beobachtungen aus dem wichtigsten Durchzugsgebiet, vom Edersee und dem Affolderner Ausgleichsbecken, verwertet.

	August			September			Oktober			November			Dezember		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	2	3	-	6	3	1	-	-	-	2	3	1	1	-	-
Exemplare	6	26	-	20	12	1	-	-	-	10	7	1	1	-	-
Maxima	4	20	-	4	5	1	-	-	-	5	4	1	1	-	-

	Februar			März			April			Mai			Juni			Juli		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	-	-	1	-	6	5	1	3	2	2	-	3	-	1	2	-	2	-
Ex.	-	-	1	-	22	16	6	11	13	4	-	5	-	1	9	-	6	-
Max.	-	-	1	-	9	6	6	4	10	3	-	2	-	1	5	-	4	-

Letztbeobachtung: 1.12.73 1 Ex. Edersee (Lübcke, Gr. Löhlbach)

Erstbeobachtung: 24. 2.74 1 Ex. Affolderner Ausgleichsbecken (Gr. Löhlbach)

### Rothalstaucher

*Podiceps griseigena*

1. 9.73	1 diesj. Ex.	Affolderner Ausgleichsbecken (Lübcke, Sperner)
10. 9.73	1 n.diesj. Ex.	Waberner Senke (Emde)
12. 9.73	1 diesj. Ex.	Affolderner Ausgleichsbecken (Sperner)
16.10.73	1 n.diesj. Ex., 1 diesj. Ex.	Obermöllrich (Emde)
20.10.73	2 Ex.	Obermöllrich (Lübcke, Sperner)
24.10.73	1 n.diesj. Ex.	Obermöllrich (Emde)

### Schwarzhalstaucher

*Podiceps nigricollis*

27.8.-4.9.73	1 Ex.	Wegaer Klärteich (Lübcke, Sperner)
8.5.74	1 Ex.	Waberner Senke (Emde)

Zwergtaucher Podiceps ruficollis

Bruten: 1 Paar Cappel (Lübcke, Wilke)  
1 Paar Böddiger (Wilke)  
1 Paar Lohre-Niedermöllrich (Wilke)  
1 Paar Wabern-Zennern (Emde, Lübcke, Schoof, Wilke);  
1973: 2 Brutpaare  
1 Paar Wolfershausen (Wilke)  
1 Paar Stolzenbach (Emde)

An dem vorjährigen Brutplatz bei Wega gelang kein Brutnachweis.

Kormoran Phalacrocorax carbo

10. u. 11.11.73 2 diesj. Ex. Edersee, Waldecker Bucht (Gr. Löhl-  
bach)  
14.11.73 1 diesj. Ex. Edersee, Waldecker Bucht (Emde, Winchenbach)  
11.12.73 1 Ex. Haina, obere Teiche (Schüler)  
14. 3.74 4 Ex. Edersee, Waldecker Bucht (Emde)  
16. 3.74 1 ad. Affolderner Ausgleichsbecken (Sperner)  
18. 3.74 1 ad. Edersee, Waldecker Bucht (Sperner)  
7 Ex. im Fluge Edersee, DLRG-Station (Sperner)  
3 ad. Affolderner Ausgleichsbecken (Sperner)  
23. 3.74 3 ad., 1 immat. Affolderner Ausgleichsbecken (Lübcke,  
Sperner)  
26. 3.74 1 ad. Affolderner Ausgleichsbecken (Lübcke)  
29. u. 30.3.74 1 immat. Wohrateiche bei Löhlbach (Gr. Löhlbach)  
6. 4.74 1 Ex. Edersee, Waldecker Bucht (Lübcke, Sperner)

Graureiher Ardea cinerea

Brutkolonien in den Ederbergen

1974: 35 und 3 Horste (Emde, Kalden)

Weißstorch Ciconia ciconia

31.3.74 3 Ex. zwischen Höringhausen u. Strothe (Sauer fide  
Kuprian)  
29.4.-2.5.74 2 Ex. Marbeck oberhalb Dorfitter (Hannover)  
30.5.-2.6.74 1 Ex. Wega (Schenk, Jahnes fide Lübcke)  
17.6.74 2 Ex. Frankenberg (Kalden)  
1 Ex. Anraff (Brindöpke fide Lübcke)  
23.6.74 3 Ex. Ederwiesen bei Hessenstein (Hannover)

Schwarzstorch Ciconia nigra

Mitte Juli -  
Mitte Aug. 73 1-2 Ex. Aarteil bei Goddelsheim (Rössler)  
24.4.74 2 Ex. bei Vöhl (Schmal fide Kuprian)  
14. u. 15.5.74 1 Ex. Edertal bei Viermünden (Gr. Löhlbach)  
24.5.74 1 Ex. Bracht-Schönstadt, Burgwald (E. Glänzer,  
Cölbe, fide Kalden)

Höckerschwan Cygnus olor

14 Brutpaare im Edertal zwischen Anraff und Grifte (Lübcke, Sperner, Wilke)

Im oberen Edertal konnte kein Brutnachweis erbracht werden.

Singschwan Cygnus cygnus

12.1.74 2 ad., 3 immat. Eder zwischen Anraff und Bergheim (Sperner)

19.1.-2.2.74 2 ad., 3 immat. Edersee bei Herzhausen (Emde, Gr. Löhlbach, Sperner, Winchenbach)

Saatgans Anser fabalis

30.11.73 ca. 30 Ex. Bad Wildungen, 19.30 Uhr, Kälteflucht, Artbestimmung nicht ganz sicher (Emde)

2. 2.74 1 Ex. Obermöllricher Teiche (Sperner)

10. 2.74 1 Ex. Harle (Emde)

13. 3.74 ca. 150 Ex. über Löhlbach (Gr. Löhlbach)

Brandgans Tadorna tadorna

13. u. 19.8.73 1 diesj. Teichgebiet an der Haardt bei Ungedanken (Lübcke, Schoof)

25.8.73 1 diesj. bei Lohre (Lübcke, Sperner)

29.9.-10.10.73 2 ad. Teichgebiet an der Haardt bei Ungedanken (Emde, Lübcke, Sperner)

23.5.74 2 ♀♀ Niedermöllrich (Gr. Löhlbach)

Pfeifente Anas penelope

Es liegen 43 Nachweise mit 234 Individuen vor.

	September			Oktober			November		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	-	5	-	1	4	2	-	1	1
Exemplare	-	21	-	1	31	18	-	3	2
Maxima	-	15	-	1	15	15	-	3	2

	März			April			Mai			Juli		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	1	10	4	3	5	-	1	-	-	-	-	1
Ex.	2	74	28	16	31	-	1	-	-	-	-	1
Max.	2	22	12	8	23	-	1	-	-	-	-	1

Die Erpelanteile betragen im September/Oktober 35 % (n = 17) und im März/April 58 % (n = 134).

frühestes Herbstzugdatum: 11. 9.73 1 ♀ Hainaer Teiche (Gr. Löhl-  
bach)  
 spätestes Herbstzugdatum: 21.11.73 1 ♂, 1 ♀ bei Harle (Emde,  
Sperner)  
 frühestes Heimzugdatum: 1. 3.74 1 ♂, 1 ♀ Hainaer Teiche  
(Schüler)  
 spätestes Heimzugdatum: 20. 4.74 1 ♂, 1 ♀ bei Harle (Sperner)

Winterdaten:

29.12.73 1 ♂ Edersee, Waldecker Bucht (Gr. Löhlbach)  
 13. 1.74 1 ♀ Edersee, Waldecker Bucht (Gr. Löhlbach)  
 19. 1.74 1 ♂ Eder bei Laisa (Gr. Löhlbach)  
 9. 2.74 1 ♂, 1 ♀ Edersee bei Asel (Gr. Löhlbach)

Beobachtungsorte:

Waberner Senke, Singliser See, Ederwehr Fritzlar, Edersee, Affol-  
derner Ausgleichsbecken, Eder bei Laisa, Teichgebiet an der Haardt  
bei Ungedanken, Hainaer Teiche

Schnatterente *Anas strepera*

16. 9.73 1 ♀ bei Wabern (Gr. Löhlbach, Sperner)  
 19. 9.73 2 ♀♀ Edersee, Waldecker Bucht (Gr. Löhlbach)  
 30.12.73 1 ♂ Edersee, DLRG-Station (Sperner)  
 9. 3.74 1 ♂, 1 ♀ Wegaer Klärteich (Gr. Löhlbach, Sperner)  
 18. 3.74 1 ♂, 1 ♀ Wegaer Klärteich (Sperner)  
 3. 4.74 2 ♂♂, 2 ♀♀ Obermöllricher Teiche (Sperner)  
 25.-28.4.74 1 ♂ bei Wabern (Emde, Lübcke, Sperner)  
 2. 5.74 1 ♂, 1 ♀ Obermöllricher Teiche (Wilke)  
 12. 5.74 1 ♂, 1 ♀ bei Wabern (Emde, Hannover, Sperner)

Krickente *Anas crecca*

Stockente *Anas platyrhynchos*

Beide Arten werden in einer besonderen Arbeit in einem späteren  
Heft abgehandelt.

Spießente *Anas acuta*

25. 8.73 1 ♀ bei Wabern (Gr. Löhlbach)  
 24.10.73 1 ♂, 1 ♀ bei Niedermöllrich (Emde, Gr. Löhlbach)  
 11.11.73 1 ♂ Edersee, Strandbad (Emde)  
 1.12.73 1 ♂ Affolderner Ausgleichsbecken (Gr. Löhlbach)  
 26. 1.74 1 ♂ Edersee, Waldecker Bucht (Gr. Löhlbach)  
 16. 2.74 3 ♂♂, 3 ♀♀ Affolderner Ausgleichsbecken (Emde)  
 24. 2.74 1 ♂ Edersee bei Asel (Gr. Löhlbach)  
 2. 3.74 2 ♂♂, 2 ♀♀ Obermöllrich - Cappel (Wilke)  
 6. 4.74 1 ♂ Obermöllrich - Cappel (Wilke)  
 9. 3.74 1 ♂ bei Niedermöllrich (Sperner)  
 16. 3.74 1 ♂, 1 ♀ Affolderner Ausgleichsbecken (Sperner)  
 20. 3.74 1 ♂, 1 ♀ bei Niedermöllrich (Sperner)  
 6.-9.4.74 1 ♀ Teichgebiet Haardt bei Ungedanken (Sperner)  
 15. 4.74 1 ♀ bei Harle (Sperner)

Knäkente      *Anas querquedula*

Es liegen 39 Nachweise mit 117 Individuen vor.

Zug:

	August			September			März			April			Mai		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	2	4	10	2	-	-	1	2	4	3	5	3	1	-	-
Exemplare	2	19	37	14	-	-	3	3	9	6	15	5	2	-	-
Maxima	1	6	6	10	-	-	3	2	3	2	4	3	2	-	-

Sommerdaten:

1.6.74    1 ♂    Niedermöllrich (Emde)  
29.6.74   1 ♂    Niedermöllrich (Lübcke, Sperner)

frühestes Wegzugdatum:    1.8.73    1 Ex.    Niedermöllrich (Lübcke, Sperner)

spätestes Wegzugdatum:    2.9.73    10 Ex.    Wabern (Emde)

frühestes Heimzugdatum:    2.3.74    2 ♂♂, 1 ♀    Obermöllrich (Wilke)

spätestes Heimzugdatum:    27.4.74    1 ♂    Wegaer Klärteich (Emde, Sperner)

Beobachtungsorte: Waberner Senke, Teichgebiet an der Haardt bei Ungedanken, Affolderner Ausgleichsbecken, Wegaer Klärteich. Daß vom Edersee kein und vom Affolderner Ausgleichsbecken nur ein Nachweis vorliegt, könnte auf die relativ geringe Beobachtungsinintensität in den Hauptzugmonaten August und April in diesem Gebiet zurückzuführen sein.

Löffelente      *Anas clypeata*

Mit Ausnahme von Dezember bis Februar liegen aus allen Monaten insgesamt 22 Nachweise mit 52 Ex. vor.

	August			September			Oktober			November		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	1	-	-	-	2	3	-	-	2	-	1	-
Exemplare	4	-	-	-	5	4	-	-	8	-	4	-
Maxima	4	-	-	-	4	3	-	-	6	-	4	-

	März			April			Mai			Juni			Juli		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	-	1	1	1	1	2	3	-	1	-	1	1	-	-	1
Ex.	-	3	1	2	4	7	6	-	2	-	1	1	-	-	1
Max.	-	3	1	2	4	5	2	-	2	-	1	1	-	-	1

Zahlen der ausgezählten Erpel im Prachtkleid/weibchenfarbigen Vögel in den einzelnen Monaten: August 0/4, September 0/9, Oktober 1/1, November 3/1, März 3/1, April 7/6, Mai 4/4, Juni 0/2, Juli 0/1.  
 Letztbeobachtung: 14.11.73 3 ♂♂, 1 ♀ Waberner Senke (Emde)  
 Erstbeobachtung: 17. 3.74 2 ♂♂, 1 ♀ Dillicher Seen (Lucan)  
 Beobachtungsorte: Edersee, Affolderner Ausgleichsbecken, Waberner Senke, Dillicher Seen, Altes Feld bei Dainrode, Teichgebiet an der Haardt bei Ungedanken.

Tafelente Aythya ferina

Reiherente Aythya fuligula

Beide Arten werden in einer besonderen Arbeit in einem späteren Heft abgehandelt.

Eiderente Somateria mollissima

16.11.73-9.2.74 1-2 Ex. Edersee (Emde, Gr. Löhlbach, Lübcke, Sperner, Winchenbach)  
 1.12.73 5 Ex. Edersee (Gr. Löhlbach, Lübcke)  
 9.2.-23.3.74 1 Ex. Ederwehr Fritzlar (Emde, Lübcke, Sperner)

Eisente Clangula hyemalis

2.-11.11.73 2 ♂♂ Wegaer Klärteich (Emde, Lübcke, Sperner)  
 13.-14.11.73 1 ♀ Wegaer Klärteich (Emde, Sperner)  
 20.-23.11.73 1 ♀ Ederwehr Fritzlar (Emde, Sperner)  
 22.11.73 1 ♂ Edersee, Waldecker Bucht (Emde)

Trauerente Melanitta nigra

13.10.73 3 ♂♂ Edersee, Waldecker Bucht (Gr. Löhlbach, Lübcke)  
 24.10.73 4 ♂♂ Edersee, Waldecker Bucht (Gr. Löhlbach)  
 24.11.73 4 ♀♀ Edersee, Berich (Emde)  
 1.12.73 1 ♂ Edersee, Waldecker Bucht (Gr. Löhlbach)

Samtente Melanitta fusca

21.11.73 1 ♀ Edersee, DLRG-Station (Emde, Sperner)

Schellente Bucephala clangula

16.10.-23.11.73 1 ♀ Waberner Senke (Emde, Gr. Löhlbach, Sperner)  
 24.10.73 1 ♂ Edersee, Waldecker Bucht (Gr. Löhlbach)  
 16.11.73 2 ♂♂ Edersee, Waldecker Bucht (Winchenbach)  
 20.11.73 1 ♀ Eder Fritzlar - Ungedanken (Sperner)  
 1.12.73 1 ♂, 1 ♀ Affolderner Ausgleichsbecken (Gr. Löhlbach)



23.12.73	1 ♂	Haina, oberer Teich (Schüler)
5. 1.74	1 ♂	Singliser See (Lübcke, Sperner)
7. 1.74	1 ♂, 1 ♀	Eder bei Grifte (Emde)
9. 2.74	1 ♀	Affolderner Ausgleichsbecken (Gr. Löhlbach)
16.2.-10.3.74	1 ♂	Affolderner Ausgleichsbecken (Gr. Löhlbach, Lübcke, Sperner)
8.-9.3.74	1 ♂	Obermöllricher Teiche (Schaberick)
9. 3.74	2 ♂♂	Waberner Senke (Sperner)
15.-25.3.74	3 ♂♂	Affolderner Ausgleichsbecken (Emde, Lübcke, Sperner)
17. 4.74	1 ♂, 1 ♀	Affolderner Ausgleichsbecken (Sperner)

Mittelsäger      *Mergus serrator*

15. 9.73	1 ♀	Affolderner Ausgleichsbecken (Lübcke, Sperner)
24.10.73	1 ♀	Waberner Senke (Emde, Gr. Löhlbach)
11.11.73	1 Ex.	bei Wega (Schoof)
21. 4.74	3 ♀♀	Billinghausen/Diemel (Emde)
14. 5.74	1 Ex.	verendet Urfteiche Oberurff (Schaberick)

Rauhfußbussard      *Buteo lagopus*

1.-3.1.74	1 Ex.	Altes Feld bei Dainrode (Gr. Löhlbach)
-----------	-------	--

Sperber      *Accipiter nisus*

1 Brutvorkommen (Horstfund mit Jungen) Meßtischblatt Fritzlar (Wilke)  
 3 Brutzeitbeobachtungen (Mai) an verschiedenen Orten (Emde, Schaberick, Wernz)  
 s. K. MÖBUS: Greifvögel im Kellerwald, S. 95

Habicht      *Accipiter gentilis*

Aus dem Beobachtungsgebiet liegen 15 Brutnachweise, bzw. -hinweise vor (D. u. W. Gaebel, Hannover, Lübcke, Schneider, Wilke).

Roter Milan      *Milvus milvus*

Aus dem Beobachtungsgebiet sind 13 Brutvorkommen bekannt (Gr. Löhlbach, Lübcke, Sperner, Wernz, Wilke)

Letztbeobachtung:	23.11.73	1 Ex.	Zennern (Emde)
Erstbeobachtung:	11. 2.74	1 Ex.	Löhlbach (Gr. Löhlbach)

Schwarzer Milan      *Milvus migrans*

Im Edergebiet sind 3 Horste gefunden worden (Lübcke, Sperner, Wilke)  
 Letztbeobachtung: 8.9.73      1 Ex.      Harle (Lübcke, Sperner)  
 Erstbeobachtung: 23.3.74      1 Ex.      Edersee (Emde)

Wespenbussard      *Pernis apivorus*

5 Brutvorkommen aus dem Beobachtungsgebiet wurden gemeldet (Emde, D. u. W. Gaebel, Hannover, Gr. Löhlbach).

Rohrweihe      *Circus aeruginosus*

21.4.74    1 ♀    Billinghamen/Diemel (Emde)  
          1 ♂    Rhoden (Emde)  
26.4.74    1 ♀    Dillich (Emde)  
20.5.74    1 ♀    Altes Feld bei Dainrode (Gr. Löhlbach)

Wiesenweihe      *Circus pygargus*

21.7.74    1 ♂    Altes Feld bei Dainrode (Gr. Löhlbach)

Kornweihe      *Circus cyaneus*

9.10.73    1 ♀    Altes Feld bei Dainrode (Gr. Löhlbach)  
1.11.73    1 ♀    zwischen Strothe u. Meineringshausen (Winchenbach)  
25.11.73    1 ♀    Peterskopf bei Hemfurth (Schoof)

Fischadler      *Pandion haliaetus*

10.9.73    1 Ex.    Eder Wega - Mandern (Emde, Lübcke)  
30.3.-1.4.74    1 Ex.    Wohrateiche bei Haina (Gr. Löhlbach)  
12.4.74    1 Ex.    Altes Feld bei Dainrode (Gr. Löhlbach)  
19.4.74    1 Ex.    Wohratal bei Löhlbach (Gr. Löhlbach)  
21.4.74    1 Ex.    Rhoden (Emde)  
27.4.74    1 Ex.    Haina, oberer Teich (Schüler)

Baumfalke      *Falco subbuteo*

Bruten:    1 Brutpaar s. K. MÖBUS: Greifvögel im Kellerwald, S. 97  
          1 Brutpaar bei Friedrichshausen (Schüler)

Sonstige Beobachtungen:

12.9.73    1 Ex.    Rennertehausen (Gr. Löhlbach)  
13.9.73    1 Ex.    Wabern (Sperner)  
20.4.74    1 Ex.    Wega (Sperner)  
30.5.74    1 Ex.    Niedermöllrich (Emde)  
26.7.74    1 Ex.    Goddelsheim (Emde)

Wanderfalke      *Falco peregrinus*

26.5.74    1 ♂    Ungedanken (Gr. Löhlbach)


Merlin      *Falco columbarius*

22.2.74    1 ♀    Bad Wildungen (Schoof)


Kranich

Grus grus

1.5.74: 6 Ex. Dillich - Stolzenbach  
(Emde)



⋯⋯⋯ Nachtzug



| Größe der Keile

Wachtel Coturnix coturnix

- 21.5.74 1 rufendes Ex. Altes Feld bei Dainrode (Gr. Löhlbach)  
14.6.74 1 rufendes Ex. Gudensberg (Schaberick)  
23.6.74 1 rufendes Ex. Fritzlar (Schaberick)  
10.7.74 1 rufendes Ex. Giflitz (Lübcke)

Hannover nennt 5 Vorkommen bei Wellinghausen und 1 bei Goddelsheim, Wilke stellte 2 Vorkommen im Bereich des Meßtischblattes Gudensberg fest.

Wasserralle Rallus aquaticus

- 19.8.-28.10.73 1 Ex. rufend Wohrateiche bei Haina (Gr. Löhlbach, Schüler)  
1.11.73 1 Ex. tödlich verunglückt an Mistbeetfenster der Stadtgärtnerei Bad Wildungen (Schoof) - präpariert im Besitz von W. Lübcke  
16.3.-26.5.74 1 Ex. Obermöllrich - Cappel (Wilke)

Wachtelkönig Crex crex

- 15.5.74 1 rufendes Ex. Herbelhausen (Schüler)  
19.5.-1.6.74 1 rufendes Ex. Mühlhausen, Krs. Wald.-Frank. (Wernz)  
27.5.74 1 rufendes Ex. Edersee bei Bringhausen (Gr. Löhlbach)  
12.7.74 1 rufendes Ex. Haina (Gr. Löhlbach)

Bläßhuhn Fulica atra

- 23 Brutpaare im Edertal zwischen Ungedanken und Grifte (Sperner, Wilke)  
4 Brutpaare Diemelsee (Hannover)  
1 Brutpaar Wohrateiche bei Haina (Gr. Löhlbach, Schüler)

Kiebitz Vanellus vanellus

Bruten 1974:

- 5-7 Bp. bei Höringhausen (Hannover, Sauer)  
3-5 Bp. Korbacher Hochfläche (Hannover)  
1 Bp. zwischen Wellinghausen u. Alleringhausen (Hannover)  
20 Bp. Altes Feld bei Dainrode (Gr. Löhlbach)  
1 Bp. Haina (Emde, Gr. Löhlbach)  
1 Bp. Wesetal, Grundmühle bei Giflitz (Emde, Lübcke)  
40-50 Bp. von Fritzlar bis Harle auf dem rechten Ederufer bis zur Bundesstraße 253 (Emde)  
mind. 20 Bp. Emsniederung (Emde, Wilke)  
mind. 15 Bp. Schwalmniederung, Waberner Senke bis Kerstenhausen (Wilke)  
10-12 Bp. Dillich - Neuenhain - Stolzenbach (Lucan)  

---

116-132 Bp. Gesamtbestand

Letztbeobachtung: 6.11.73 ca. 170 Ex. bei Strothe (Emde)  
 Winterbeobachtung: 24. 1.74 1 Ex. bei Harle (Sperner)  
 Erstbeobachtung: 11. 2.74 17 Ex. bei Niedermöllrich (Sperner)  
 7 Ex. bei Berndorf (Hannover)

Auf dem Alten Feld bei Dainrode wurde im Frühjahr Massenzug beobachtet:

13.3.74 ca. 8.000 Ex. (Gr. Löhlbach)  
 14.3.74 ca. 14.000 Ex. (Gr. Löhlbach)  
 15.3.74 ca. 11.000 Ex. (Gr. Löhlbach)

Sandregenpfeifer (Charadrius hiaticula)

13. 9.73 1 Ex. Waberner Senke (Sperner)  
 16. 9.73 4 Ex. Waberner Senke (Sperner)  
 1.10.73 3 Ex. Ungedanken (Sperner)  
 23. 5.74 1 Ex. Waberner Senke (Gr. Löhlbach)  
 25. 5.74 2 Ex. Ungedanken (Sperner)  
 3. 6.74 1 Ex. Waberner Senke (Gr. Löhlbach, Sperner)  
 19. 6.74 4 Ex. Waberner Senke (Sperner)  
 29. 6.74 1 Ex. Waberner Senke (Lübcke, Sperner)

Flußregenpfeifer (Charadrius dubius)

Bruten 1974:

2-3 Bp. Billinghausen bei Orpethal (Emde, Popp, Staiber)  
 1 Bp. Herzhausen/Edersee (Emde, Gr. Löhlbach)  
 1 Bp. Mehlen (Emde)  
 2 Bp. Wega - Mandern (Emde)  
 8 Bp. Ungedanken - Fritzlar (Schaberick)  
 1 Bp. Obermöllrich (Emde)  
 5-9 Bp. Waberner Senke, Niedermöllrich - Lohre (Clobes, Emde)  
 1 Bp. Dillich (Lucan)  
 3 Bp. Böddiger (Wilke)  
 1 Bp. Grifte (Wilke)  
 2 Bp. Uttershausen (Wilke)  
 1 Bp. Großenenglis (Wilke)  
 3 Bp. Singlis (Wilke)

31-36 Bp. Gesamtbestand

Letztbeobachtung: 10.9.73 1 Ex. Harle (Emde)  
 Erstbeobachtung: 24.3.74 1 Ex. Singlis (Wilke)

Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria)

Vom Rastplatz auf dem Alten Feld bei Dainrode liegen Beobachtungen vom Herbstzug in der Zeit vom 22.9.-11.10.73 mit maximal 6 Ex. vor. Frühjahrszug wurde zwischen dem 13.3. und 27.3.74 festgestellt. Maximum: 39 Ex. am 24.3.74 (Emde, Gr. Löhlbach).

Weitere Beobachtungen:

31.10.73 4 Ex. Strothe (Winchenbach)  
 1.11.73 12 Ex. Strothe (Emde)  
 17. 3.74 13 Ex. Waberner Senke (Sperner)

Bekassine Gallinago gallinago

1 Brutpaar 1974 in der Waberner Senke

	August			September			Oktober			November		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	2	4	5	7	3	4	5	2	-	2	-	1
Exemplare	13	28	55	128	76	62	19	5	-	3	-	1
Maxima	7	10	20	40	30	17	12	3	-	2	-	1

	März			April			Mai			Juli		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	1	5	4	1	2	2	1	-	-	-	-	3
Exemplare	2	22	12	11	5	2	1	-	-	-	-	8
Maxima	2	11	7	11	3	1	1	-	-	-	-	4

Letztbeobachtung: 21.11.73 1 Ex. Waberner Senke (Emde)  
 Winterbeobachtung: 24. 1.74 1 Ex. Waberner Senke (Sperner)  
 Erstbeobachtung: 9. 3.74 1 Ex. Waberner Senke (Sperner)  
 Beginn des Herbstzuges: 21. 7.74 1 Ex. Waberner Senke (Emde)

Zwergschnepfe Lymnocyptes minimus

1.12.73 1 Ex. Fritzlar (Lübcke, Sperner)

Waldschnepfe Scolopax rusticola

30.5.74 1 Ex. Wohratal bei Haina (Gr. Löhlbach)  
 16.6.74 1 Ex. Charlottenhütte im Wildgatter am Edersee (Lübcke)

Großer Brachvogel Numenius arquata

19.8.73 6 Ex. Leibach (Emde)  
 1 Ex. Niedermöllrich (Lübcke)  
 30.8.73 1 Ex. Ungedanken (Sperner)  
 7.9.-9.9.73 1 Ex. Rennertehausen (Gr. Löhlbach)  
 6.3.74 1 Ex. Korbach (Emde)

Regenbrachvogel      Numenius phaeopus

26.4.74    1 Ex.    Rennertehausen (Gr. Löhlbach)  
30.4.74    1 Ex.    Altes Feld bei Dainrode (Gr. Löhlbach)

Uferschnepfe      Limosa limosa

25.3.74    1 Ex.    Altes Feld bei Dainrode (Gr. Löhlbach)  
2.4.74    1 Ex.    Harle (Lübcke)  
3.4.74    1 Ex.    Niedermöllrich (Sperner)  
5.4.74    1 Ex.    Niedermöllrich (Lübcke)  
6.-7.4.74    3 Ex.    Niedermöllrich (Gr. Löhlbach, Wilke)  
15.4.74    1 Ex.    Niedermöllrich (Sperner)  
28.4.74    1 Ex.    Niedermöllrich (Sperner)  
7.-8.7.74    1 Ex.    Rennertehausen (Gr. Löhlbach)

Dunkler Wasserläufer      Tringa erythropus

	August			September			Oktober			April			Mai		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	-	6	9	6	3	2	1	-	-	-	1	2	4	-	-
Exemplare	-	17	30	16	3	2	1	-	-	-	1	2	4	-	-
Maxima	-	5	7	4	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-

Herbstzug: Die Beobachtungsdaten liegen in der Zeit vom 13.8. bis 6.10.73. Ein diesj. Ex. mit Flügelverletzung wurde am 6.10.73 bei Niedermöllrich gefunden (Gr. Löhlbach).

Frühjahrszug: 12.4. bis 9.5.74

Rotschenkel      Tringa totanus

	Aug.			Sept.			März			April			Mai			Juni			Juli		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Exemplare	3	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	2	4	2	4	-	1	-	-	1	-

Letztbeobachtung: 8.9.73    1 Ex.    Affolderner Ausgleichsbecken (Sperner)  
Erstbeobachtung: 14.3.74    1 Ex.    Altes Feld bei Dainrode (Gr. Löhlbach)

Grünschenkel      Tringa nebularia

	August			September			Oktober		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	3	4	5	7	3	3	1	-	-
Exemplare	6	7	8	12	3	4	1	-	-
Maxima	4	3	3	3	1	1	1	-	-

	April			Mai			Juni			Juli		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	-	-	3	3	4	-	1	-	-	-	1	1
Exemplare	-	-	3	3	4	-	1	-	-	-	1	1
Maxima	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	1

Herbstzug 1973 bis 7.10.73

Frühjahrszug 1974: 21.4. - 3.6.1974

Herbstzug 1974 ab 14.7.74

Waldwasserläufer      *Tringa ochropus*

Mit Ausnahme des Monats Mai liegen aus allen Monaten Nachweise vor.

	August			September			Oktober			November			Dezember		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	2	3	4	5	3	2	-	2	-	1	-	-	2	-	1
Exemplare	6	4	5	17	7	4	-	6	-	1	-	-	2	-	1
Maxima	2	2	1	6	2	2	-	5	-	1	-	-	1	-	1

	Januar			Februar			März			April			Juni			Juli		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	1	1	-	2	1	1	-	2	-	1	1	1	-	1	2	2	1	4
Ex.	1	1	-	2	1	1	-	3	-	4	1	1	-	1	3	6	1	10
Max.	1	1	-	1	1	1	-	2	-	4	1	1	-	1	2	2	1	4

Bruchwasserläufer      *Tringa glareola*

	August			September			April			Mai			Juni			Juli		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	3	5	7	5	-	1	-	-	1	3	4	1	1	1	2	3	2	5
Ex.	31	34	25	9	-	2	-	-	2	5	4	7	1	1	4	7	3	8
Max.	18	10	5	3	-	2	-	-	2	2	1	7	1	1	2	4	2	2

Herbstzug bis 23.9.73

Frühjahrszug ab 25.4.74

Flußuferläufer      *Tringa hypoleucos*

Bruten 1974:

- 1-2 Bp. Ungedanken (Emde, Schaberick)
- 1 Bp. Niedermöllrich (Emde)
- 1 Bp. (Brutverdacht) Wega (Emde)



Letztbeobachtung: 30.9.73 1-2 Ex. Singlis (Lucan)  
Erstbeobachtung: 1.5.74 1 Ex. Harle (Sperner)

Knutt Calidris canutus

1.9.73 1 Ex. Waberner Senke (Sperner)

Zwergstrandläufer Calidris minuta

28. 8.73 1 Ex. Ungedanken (Sperner)  
16. 9.73 2 Ex. Ungedanken (Sperner)  
3 Ex. Waberner Senke (Gr. Löhlbach, Sperner)  
17. 9.73 2 Ex. Ungedanken (Sperner)  
20. 9.73 1 Ex. Waberner Senke (Sperner)  
23. 9.73 4 Ex. Waberner Senke (Sperner)  
26. 9.73 2 Ex. Waberner Senke (Sperner)  
27. 9.73 1 Ex. Waberner Senke (Lübcke)  
29. 9.73 2 Ex. Waberner Senke (Lübcke, Sperner)  
1.10.73 1 Ex. Ungedanken (Sperner)  
10.10.73 1 Ex. Waberner Senke (Emde)  
23. 5.74 3 Ex. Waberner Senke (Gr. Löhlbach)  
26. 5.74 2 Ex. Waberner Senke (Gr. Löhlbach)

Temminckstrandläufer Calidris temminckii

29.8.73 1 Ex. Waberner Senke (Sperner)  
12.5.74 3 Ex. Waberner Senke (Emde, Sperner)  
15.5.74 4 Ex. Waberner Senke (Sperner)  
18.5.74 3 Ex. Ungedanken (Lübcke, Sperner)  
23.5.74 6 Ex. Waberner Senke (Gr. Löhlbach)  
26.5.74 1 Ex. Waberner Senke (Gr. Löhlbach)

Alpenstrandläufer Calidris alpina

Zahlreiche Nachweise vom Herbstzug.

1.8.73 2 Ex. im Brutkleid bei Ungedanken (Lübcke, Sperner)  
Vom 1.9. - 29.9.73 liegen Beobachtungen aus dem unteren Edertal vor. Durchzugsmaximum am 23.9.73 mit 20 Ex. in der Waberner Senke (Sperner, Wilke).

17.3.74 1 Ex. Waberner Senke (Sperner)  
23.5.74 1 Ex. Waberner Senke (Gr. Löhlbach)

Sanderling Calidris alba

1.9.73 1 Ex. Waberner Senke (Sperner)  
20.9.73 1 Ex. Waberner Senke (Sperner)  
26.5.74 1 Ex. Waberner Senke (Gr. Löhlbach)

Kampfläufer      *Philomachus pugnax*

	August			September			März			April		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	-	-	3	3	2	3	-	3	4	2	4	5
Exemplare	-	-	5	6	4	5	-	9	8	60	166	180
Maxima	-	-	2	4	1	2	-	4	3	30	60	50

	Mai			Juni			Juli		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	3	2	1	3	2	1	-	-	1
Exemplare	45	7	15	3	4	1	-	-	5
Maxima	20	4	9	1	2	1	-	-	5

- Letztbeobachtung: 23.9.73 3 Ex. Waberner Senke (Sperner, Wilke)  
2 Ex. Altes Feld bei Dainrode (Gr. Löhl-  
bach)
- Erstbeobachtung: 14.3.74 4 Ex. Altes Feld bei Dainrode (Gr. Löhl-  
bach)

Vom 27.5. - 29.6.74 wurde ein Männchen im Prachtkleid (mit schwarzer Halskrause) bei Niedermöllrich beobachtet (Emde, Lübcke, Sperner).

Säbelschnäbler      *Recurvirostra avosetta*)

- 7.4.74 1 Ex. Waberner Senke (Wilke)  
7.7.74 9 Ex. Billinghamen bei Orpethal (Popp, Staiber)  
8.7.74 1 Ex. Billinghamen bei Orpethal (Popp, Staiber)

Thorshühnchen      *Phalaropus fulicarius*

- 21.11.73 1 Ex. im Ruhekleid Edersee, Bringhäuser Bucht (Emde,  
Sperner)

Anmerkung: Schnabelform und Lauffärbung konnten auf Grund geringer Fluchtdistanz (15 m) genau überprüft werden, so daß eine Fehlbestimmung ausgeschlossen ist. 2. Nachweis für das Edertal und Hessen.

Raubmöwe      *Stercorarius spec.*

- 10.10.73 1 immat. Edersee, Waldecker Bucht (Gr. Löhlbach,  
Lübcke)

Anmerkung: Nach vorliegendem Beobachtungsprotokoll kommen Spatel- oder Schmarotzerraubmöwe in Betracht.

Sturmmöwe      *Larus canus*

13.10.73	1 Ex.	Edersee, Waldecker Bucht (Gr. Löhlbach)
24.10.73	1 ad., 1 immat.	Edersee, Waldecker Bucht (Gr. Löhlbach)
28.10.73	1 immat.	Edersee, Waldecker Bucht (Gr. Löhlbach)
21.11.73	1 immat.	Edersee, Waldecker Bucht (Sperner)
12.12.73	1 ad., 4 immat.	Edersee, DLRG-Station (Emde, Sperner)
15.12.73	15 Ex.	Edersee, Waldecker Bucht (Gr. Löhlbach)
23.12.73	1 immat.	Edersee, Waldecker Bucht (Gr. Löhlbach)
6. 4.74	7 Ex.	Edersee, Waldecker Bucht (Lübcke, Sperner)

Zwergmöwe      *Larus minutus*

4.9.73	1 immat.	Wega (Lübcke)
3.5.74	1 Ex.	Waberner Senke (Emde)
8.5.74	1 ad., 1 immat.	Waberner Senke (Emde)
9.5.74	1 ad., 1 immat.	Waberner Senke (Emde)

Trauerseeschwalbe      *Chlidonias niger*

27.4.74	2 Ex.	Waberner Senke (Emde)
3.5.74	4 Ex.	Waberner Senke (Emde)
8.5.74	4 Ex.	Waberner Senke (Emde)
	2 Ex.	Wega (Emde)
10.5.74	3 Ex.	Waberner Senke (Emde)
12.5.74	1 Ex.	Waberner Senke (Emde, Hannover, Sperner)
	1 Ex.	Lohre (Sperner)
14.5.74	3 Ex.	Wega (Sperner)
15.5.74	8 Ex.	Waberner Senke (Sperner)
18.5.74	2 Ex.	Waberner Senke (Sperner)
	1 Ex.	Wellen (Lübcke)
23.5.74	1 Ex.	Waberner Senke (Gr. Löhlbach)
27.5.74	10 Ex.	Waberner Senke (Emde)
30.5.74	8 Ex.	Waberner Senke (Emde)

Weißflügelseeschwalbe      *Chlidonias leucopterus*

27.5.74	3 Ex.	Waberner Senke (Emde)
---------	-------	-----------------------

Flußseeschwalbe      *Sterna hirundo*

18.6.74	4 Ex.	im Brutkleid bei Niedermöllrich rastend (Emde)
28.7.74	1 Ex.	Edersee bei Herzhausen (Gr. Löhlbach)

Zwergseeschwalbe      *Sterna albifrons*

24.10.73	1 Ex.	Edersee, Waldecker Bucht (Gr. Löhlbach)
----------	-------	---

Hohltaube      *Columba oenas*

Bruten 1974: Bei Rhoden an zwei verschiedenen Stellen mindestens 3 Brutpaare (Emde), 1 Brutpaar bei Emdenau (Emde). 1 Paar mehr-

fach in der Brutzeit zwischen Odershausen und Braunau beobachtet (Damm, Emde, Horn, Wissemann).

Weitere Beobachtungen:

3.3.74	7 Ex.	Ederaue bei Rennertehausen (Kalden)
10.3.74	9 Ex.	Lelbach (Emde)
13.3.74	8 Ex.	Röddenau (Emde)
	4 Ex.	Ederaue bei Rennertehausen (Emde)
22.3.74	6 Ex.	Banfetal, Edersee (Emde)
14.4.74	2 Ex.	Züschchen - Lohne (Emde)
26.4.74	1 Ex.	Gershäuser Hof bei Bergfreiheit (Emde)

Kuckuck      *Cuculus canorus*

Am 29.6.74 wurde ein Jungvogel in einem Bachstelzennest zwischen Fritzlar und Rothelmshausen gefunden (Lübcke, Schoof, Sperner). Ein weiterer Jungkuckuck wurde ebenfalls in einem Bachstelzennest bei Cappel festgestellt (Wilke). Wilke fand bei Obermöllrich ein Sumpfrohrsängernest mit einem Kuckucksei; das Gelege wurde aber später zerstört.

Schleiereule      *Tyto alba*

Bruten 1974:

5 Nachweise aus dem Kreisteil Fritzlar-Homberg: Fritzlar, Obermöllrich, Werkel, Hebel und Zennern (Schaberick, Wilke).

3 Hinweise aus dem Kreis Waldeck-Frankenberg: Altenhaina, Frankenau und Twiste (Gr. Löhlbach, Wernz).

Weitere Beobachtungen:

17.12.73	1 Ex.	zwischen Bhf. Waldeck und Netze (Emde)
16. 6.74	1 Ex.	überfahren auf der B 251 bei Meininghausen (Emde)

Frühjahr 74    1 Totfund im Waldecker Kirchturm (Lübcke)

Steinkauz      *Athene noctua*

Bruthinweise 1974:

11 Daten aus den Kreisteilen Fritzlar-Homberg und Melsungen, davon 2 Brutnachweise aus Obermöllrich und Wabern (Wilke). 1 Brutnachweis aus Dorla, Paarung am 29.3.74 (Clobes). 1 Beobachtung bei Halgehausen am 11.3.74 (Gr. Löhlbach). Am 25.6.74 rief 1 Ex. im Helemental in Bad Wildungen (Schoof).

Rauhfußkauz      *Aegolius funereus*

1 Rupfungsfund eines Jungvogels im Spätsommer 1973 bei Löhlbach (Gr. Löhlbach). 1 Männchen singt am 17.3. und 2.4.74 zwischen Wiltingen und Niedersfeld (Emde, Hannover). Am 3.4.74 Feststellung eines singenden Ex. bei Rosenthal (Emde).

Eisvogel      *Alcedo atthis*

Anzahl der Beobachtungsdaten:

Aug. 73	5	(Hannover)
Sept. 73	10	(Hannover, Gr. Löhlbach)
Okt. 73	8	(Damm, Hannover, Horn, Schüler, Sperner)
Nov. 73	-	
Dez. 73	6	(Emde, Sperner, Wilke)
Jan. 74	3	(Emde, Sperner)
Febr. 74	4	(Emde, Sperner, Wilke)
März 74	8	(Emde, Hannover, Kalden, Wilke)
Apr. 74	8	(Emde, Hannover, Kalden, Sperner, Wilke)
Mai 74	10	(Emde, Hannover, Wilke)
Juni 74	6	(Emde, Hannover)
Juli 74	4	(Emde, Hannover)

Beringungsdaten sind in dieser Aufstellung nicht enthalten, daher liegen die Daten von August bis Oktober (Hauptfangzeit) unverhältnismäßig niedrig. Aus Schutzgründen muß auf die Angabe der Beobachtungsorte verzichtet werden. Angaben zum Brutvorkommen finden sich an anderer Stelle in diesem Heft.

Wiedehopf      *Upupa epops*

21.4.74	1 Ex.	bei Wega (Sperner)
3.5.74	1 Ex.	auf einer Waldlichtung bei Löhlbach (Gr. Löhlbach nach Simon)

Schwarzspecht      *Dryocopus martius*

Bruten 1974:

- 1 Bp. Goldbeck bei Bontkirchen (Hannover)
- 1 Bp. Wipper-Berg bei Lengefeld (Hannover)
- 1 Bp. zwischen Battenhausen und Schönstein (Schüler)
- 1 Bp. bei Bad Wildungen (Emde)
- 2 Bp. bei Rhoden (Emde)
- 1 Bp. Twiste bei Rocklinghausen (Wernz)
- 1 Bp. Goldbachtal bei Frankenberg (Kalden)
- 1 Bp. Elbringhäuser Grund im Battenberger Forst (Kalden)
- 1 Bp. Emdenau (Emde, Lübcke)

Mittelspecht      *Dendrocopos medius*

12.10.73    1 Ex.    Berndorf (Hannover)

Kleinspecht      *Dendrocopos minor*

Bruten 1974:

- 1 Bp. Korbach, Hexengarten (Kuprian)
  - 1 Bp. Aar unterhalb Nieder-Schleidern (Hannover)
  - 1 Bp. Walmenmühle bei Eppe (Hannover)
  - 1 Bp. Alte Wiese bei Lengefeld (Hannover)
  - 1 Bp. Aar unterhalb Aarmühle (Hannover)
  - 1 Bp. unterhalb Fischzucht im Aartal (Emde)
  - 1 Bp. Neerdar (Hannover)
  - 1 Bp. Dalwigker Holz zwischen Korbach und Obernburg (Emde)
  - 1 Bp. bei Burg Hessenstein (Kalden)
  - 1 Bp. Schiefermühle bei Röddenau (Emde)
  - 2 Bp. Helenental, Bad Wildungen (Emde, Schoof)
  - 1 Bp. Schloßpark Bergheim (Lübcke)
  - 1 Bp. Roter Berg bei Anraff (Sperner)
  - 1 Bp. Fritzlarer Auwald (Sperner)
  - 1 Bp. Banfetal, Edersee (Lübcke, Sperner)
  - 1 Bp. Buhlen (Lübcke)
  - 1 Bp. Giflitz (Lübcke)
  - 1 Bp. Wolfershausen (Wilke)
  - 1 Bp. Cappel (Wilke)
- Brutverdacht bei Löhlbach (Gr. Löhlbach)

Heidelerche      *Lullula arborea*

1 Brutvorkommen im Wildschutzgebiet bei Altenlotheim (Emde, Lübcke, Sperner). Erste Gesangsfeststellung dort am 22.3.74 (Emde).

Zugdaten:

- 11.10.73 8 Ex. Bad Wildungen, Ense (Emde)
- 25.10.73 40-50 Ex. bei Giflitz (Lübcke)  
ca. 30 Ex. u. ca. 100 Ex. bei Anraff (Lübcke)
- 13. 3.74 21 Ex. bei Löhlbach (Gr. Löhlbach)
- 17. 3.74 3 Ex. Kahler Pön bei Usseln (Emde)
- 26. 3.74 3 Ex. bei Löhlbach (Gr. Löhlbach)

Uferschwalbe      *Riparia riparia*

Bruten 1974:

- 3-4 Röhren Industriehof bei Birkenbringhausen (Emde)
- 3 Röhren Mehlen (Emde)
- 6-8 Röhren Wega-Mandern (Emde, Lübcke, Sperner)
- 3-4 Röhren Ungedanken (Sperner)
- 80-90 Röhren Obermöllrich (Emde, Wilke)
- 15-20 Röhren Niedermöllrich (Emde, Lübcke, Sperner)
- ca. 85 Röhren Sandgrube Oppermann bei Fritzlar (Lübcke, Schoof, Sperner)
- ca. 90 Röhren Kalbsburg bei Großenenglis (Lübcke)
- 16, 52 u. 76 Röhren Lohre (Lübcke, Schoof, Sperner, Wilke)
- 24 Röhren Felsberg (Wilke)
- 189 Röhren Böddiger (Wilke)

Schafstelze Motacilla flava flava

Bruten 1974:

- 2 Bp. Ungedanken (Emde, Sperner)  
8 Bp. Waberner Senke (Emde, Sperner, Wilke)  
1 Bp. Dillich (Lucan, Sperner)

Englische Schafstelze Motacilla flava flavissima

25.4.74 1 ♂ Wega, Klärteich (Emde)

Nordische Schafstelze Motacilla flava thunbergi

- 25.4.74 1 ♂ Wega, Klärteich (Emde)  
14.5.74 1 ♂ Wega, Klärteich (Sperner)  
ca. 30 Ex. Goldhäuser Teich (Hannover)

Gebirgsstelze Motacilla cinerea

Winterdaten:

	November			Dezember			Januar			Februar		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Exemplare	3	-	5	3	-	-	-	1	4	1	2	-

Die Daten stammen fast ausschließlich aus dem Twistetal und dem Edertal zwischen Affoldern und Fritzlär. Letzte Beobachtung im Edertal am 8.12.73.

Beobachter: Emde, Hannover, Sperner

Bachstelze Motacilla alba

Winterdaten:

- 21.11.73 1 Ex. Harle (Emde)  
1 Ex. Ederwehr Fritzlär (Emde)  
1.12.73 1 Ex. Ederwehr Fritzlär (Sperner)  
2.12.73 1 Ex. Eder Wega-Mandern (Sperner)  
8.12.73 1 Ex. Ederwehr Fritzlär (Emde)  
5. 1.74 1 Ex. Ederwehr Fritzlär (Sperner)  
27. 1.74 1 Ex. Fischzuchtanstalt Fritzlär (Sperner)  
9. 2.74 3 Ex. Fischzuchtanstalt Fritzlär (Lübcke, Sperner)

Brachpieper Anthus campestris

- 25.4.74 1 Ex. Wega (Emde)  
26.4.74 1 Ex. Dillich (Emde)  
1.5.74 2 Ex. Dillich (Emde)  
8.5.74 1 Ex. Ungedanken (Emde)  
12.5.74 1 Ex. Ungedanken (Sperner)  
18.5.74 1 Ex. Ungedanken (Lübcke, Sperner)  
18.5.74 1 Ex. Dillich (Sperner)

Wiesenpieper          Anthus pratensis

Bruten 1974:

Einige Bp. bei Löhlbach (Gr. Löhlbach)  
ca. 30 Bp. auf dem Alten Feld bei Dainrode (Gr. Löhlbach)  
2 Bp. bei Eppe (Hannover)  
ca. 110 Bp. im Upland (Hannover)  
3 Bp. bei Uttershausen (Wilke)  
ca. 5 Bp. Dillich (Lucan)  
ca. 3 Bp. Singlis (Lucan)  
Brutverdacht besteht am Damm des neuen Hochspeicherbeckens am Peterskopf bei Hemfurth (Lucan).

Wasserpieper          Anthus spinoletta

3.11.73	1 Ex.	Eder Wega-Mandern (Sperner)
4.11.73	1 Ex.	Lohre (Sperner)
10.11.73	1 Ex.	Niedermöllrich (Sperner)
21.11.73	1 Ex.	Niedermöllrich (Sperner)
1.12.73	1 Ex.	Fritzlar, Ederwehr (Sperner)
8.12.73	1 Ex.	Fritzlar, Ederwehr (Emde)
1. 1.74	1 Ex.	Grifte, Ederwehr (Lübcke, Sperner)
5. 1.74	1 Ex.	Schwalm Harle-Rhünda (Lucan, Lübcke, Sperner)
	1 Ex.	Grifte, Ederwehr (Lucan, Lübcke, Sperner)
	1 Ex.	Anraff, Abwassergraben (Lucan, Lübcke, Sperner)
	1 Ex.	Fritzlar, Ederwehr (Emde)
6. 1.74	1 Ex.	Fritzlar, Ederwehr (Emde)
19. 1.74	2 Ex.	Ederau bei Rennertehausen (Gr. Löhlbach)
13. 2.74	1 Ex.	Fritzlar, Ederwehr (Emde)
15. 3.74	1 Ex.	Altes Feld bei Dainrode (Emde)

Raubwürger          Lanius excubitor

Bruthinweise 1974:

1 Bp. Twiste (Wernz)  
1 Bp. Osterkopf bei Usseln (Hannover)  
1 Bp. Welleringhausen (Hannover)  
1 Bp. Silberkuhle bei Lengefeld (Hannover)  
1 Bp. Sonnenhof, Rattlar (Hannover)  
1 Bp. Alleringhausen - Bömighausen (Hannover)  
1 Bp. Hundsdorf (Emde)  
1 Bp. Frankenau (Emde)  
1 Bp. Fritzlar, Hellen (Schaberick)  
1 Bp. Dörnholzhausen (Gr. Löhlbach)  
5 Bp. um Löhlbach (Gr. Löhlbach)  
1 Bp. Wolfshagen bei Bad Wildungen (Lübcke)

Seidenschwanz          Bombycilla garrulus

28.11.73	3 Ex.	Korbach (Emde)
16.12.73	3 Ex.	Frankenberg (Kalden)
24.12.73	3 Ex.	Frankenberg (Kalden)
13. 1.74	2 Ex.	Korbach, Neuer Friedhof (Hannover)



Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus

11.5.74 1 Ex. Aarmühle bei Hillershäusen beringt (Hannover)

Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus

10.5.74 1 Ex. (Gesang) Aartal bei Goddelsheim (Emde)

26.5.74 1 Ex. (Gesang) Obermöllrich (Wilke)

Fitis Phylloscopus trochilus

31.3.74 1 Ex. singt an der Eder bei Röddenau (Emde)  
(früheste Datum aus dem Gebiet)

Braunkehlchen Saxicola rubetra

Bruten 1974:

ca. 3 Bp. Oberense - Niederense (Emde, Hannover)

ca. 3 Bp. Haus Sonnenberg bei Welleringshausen (Hannover)

1 Bp. Rattenberg nördlich Schweinsbühl (Hannover)

1 Bp. Eimelrod (Hannover)

1 Bp. Goddelsheim (Emde)

1 Bp. Röddenau (Gr. Löhlbach)

7 Bp. Altes Feld bei Dainrode (Gr. Löhlbach)

1 Bp. Grundmühle im Wesetal bei Giflitz (Lübcke)

Nachtigall Luscinia megarhynchos

Feststellungen singender Männchen 1974:

3 Ex. Eder Röddenau - Frankenberg (Gr. Löhlbach, Schüler)

1 Ex. Ederbringshausen (Emde)

mind. 60 Ex. Eder Affoldern - Grifte (Lübcke, Sperner, Wilke)

1 Ex. zwischen Bergheim und Böhne (Lübcke)

4 Ex. Seitentäler der Eder bei Anraff (Lübcke, Meier)

1 Ex. Bad Wildungen, Lindenmühle (Lübcke, Schoof)

1-2 Ex. Dillich (Lucan)

3 Ex. Wetterburg (Wernz)

1 Ex. Landau (Wernz)

Weißsterniges Blaukehlchen Luscinia svecica cyaneola

28.4.74 1 ♂ Wolfershausen (Wilke)

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe

Bruten 1974:

2 Bp. Korbach (Emde, Hannover)

1 Bp. Goddelsheim (Hannover)

1 Bp. (Brutverdacht) Rodenbach (Kalden)

1 Bp. Battenberg (Schneider nach Beier)

- 2 Bp. Fritzlar (Schaberick)  
 3 Bp. Uttershausen (Wilke)  
 1 Bp. Lohre (Wilke)  
 1 Bp. Felsberg (Wilke)

Misteldrossel      *Turdus viscivorus*

Winterdaten:

- 26.1.74 1 Ex. Bad Wildungen (Emde)  
 1 singendes Ex. Arolsen, Schloßpark (Staiber)

Rotdrossel      *Turdus iliacus*

- Erstbeobachtung: 7.10.73      Löhlbach (Gr. Löhlbach)  
 Winterdatum: 1. 1.74 1 Ex. Ederaue bei Rennertehausen  
 (Gr. Löhlbach)  
 Letztbeobachtung: 30. 4.74      Löhlbach (Gr. Löhlbach)  
 Durchzugsmaximum: 18.10.73 ca. 500 Ex. bei Korbach (Emde)

Ringdrossel      *Turdus torquatus*

- 6.10.73 1 Ex. Netzer Tiergarten (Emde)  
 21. 4.74 1 ♀ Altes Feld bei Dainrode (Gr. Löhlbach)  
 28. 4.74 1 ♂, 1 ♀ Goldhäuser Teich (Emde)

Bartmeise      *Panurus biarmicus*

- 3.11.73 1 ♂, 1 ♀ am Goldhäuser Teich beringt (Hannover)  
 Erstnachweis für den Kreis Waldeck-Frankenberg

Beutelmeise      *Remiz pendulinus*

- 23.10.73 1 ad., 1 juv. Hainaer Teich (Schüler)

Grauwammer      *Emberiza calandra*

Feststellungen singender Männchen 1974:

- 1 Ex. Ober-Ense (Hannover)  
 4 Ex. Nieder-Ense (Hannover)  
 1 Ex. Goddelsheim (Hannover)  
 1 Ex. Wellinghausen (Hannover)  
 2 Ex. Altes Feld bei Dainrode (Gr. Löhlbach)  
 1 Ex. Dillich (Lucan)  
 1 Ex. Singlis (Emde)  
 1 Ex. Obermöllrich (Emde)  
 1 Ex. Cappel (Emde)  
 3 Ex. Raum Wabern-Udenborn-Uttershausen (Wilke)

<u>Schneeammer</u>		<i>Plectrophenax nivalis</i>
31.10.73	12 Ex.	Strothe (Winchenbach)
1.11.73	10 Ex.	Strothe (Winchenbach)
6.11.73	3 Ex.	Strothe (Emde)
29.12.73	1 ♂	Altes Feld bei Dainrode (Gr. Löhlbach)

<u>Zeisig</u>		<i>Carduelis spinus</i>
12.5.74	1 Paar	Alte Wiese bei Lengefeld (Hannover)
4.6.74	3-4 Paare	am Alten Hagen bei Willingen (Emde)

<u>Birkenzeisig</u>		<i>Acanthis flammea</i>
25.11.73	3 Ex.	Obermöllrich (Wilke)

<u>Berghänfling</u>		<i>Acanthis flavirostris</i>
29.12.73	10 Ex.	Niedermöllrich (Wilke)
16. 3.74	15 Ex.	Böddiger (Wilke)

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*  
 1973 Brut im Aartal bei Goddelsheim (Emde, Hannover). Ab Juni 1974 starkes Auftreten im Gebiet. Am 30.6.74 ca. 30 Ex. im Strycktal bei Willingen (Hannover).

Pirol *Oriolus oriolus*  
 Feststellungen singender Männchen:  
 2 Ex. Obermöllrich (Wilke)  
 1 Ex. Oberstes Holz (Wilke)  
 1 Ex. Böddiger (Wilke)  
 1 Ex. zwischen Haldorf und Grifte (Wilke)  
 Am 25.5.74 beobachtete Wilke 15 Ex. (Zug) bei Obermöllrich.

Dohle *Corvus monedula*  
 Brutvorkommen 1974:  
 5 Bp. Fritzlar, Dom (Schaberick)  
 6 Bp. Jesberg, Burg (Schaberick)  
 3 Bp. Bad Wildungen, Gebäudebruten (Schoof)  
 ca. 10 Bp. Korbach, Gebäudebruten (Emde)  
 4 Bp. bei Rhoden; am 20.4.74 Bau eines freistehenden Nestes in einer Kiefer (Emde)

Saatkrähe      *Corvus frugilegus*

Erstbeobachtung:    7.10.73    ca. 160 Ex. zwischen Anraff und Bergheim (Sperner)  
Letztbeobachtung: 24. 3.74    ca. 20 Ex. bei Battenberg (Emde)  
Massenzug:        13. 3.74    ca. 6000 Ex. bei Anraff (Emde)  
Sommerbeobachtung: 24. 6.74    1 Ex. bei Zennern (Sperner)

Anschriften der Verfasser:

Falko Emde, 359 Bad Wildungen, Urenbachstr. 8a

Wolfgang Lübcke, 3591 Gifflitz, Rathausweg 1

Karl Sperner, 359 Bad Wildungen-Wega, Forellenweg 13

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Hefte Edertal](#)

Jahr/Year: 1975

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Emde Falko, Lübcke Wolfgang, Sperner Karl

Artikel/Article: [Avifaunistischer Sammelbericht für den Kreis Waldeck-Frankenberg und den Raum FritzlarHomberg über den Zeitraum von August 1973 bis Juli 1974 41-68](#)