Falko Emde

Ringfundbericht für das Jahr 1973

Gilt nicht als Ringfundmitteilung der Vogelwarten!
Die Beringer Clobes, Emde, Hannover, Lübcke, Schoof, Schüler und Sperner stellten ihre Funde hierfür zur Verfügung.

Erläuterungen:

♂	=	Männchen
♀	=	Weibchen
nestj.	=	nestjung
diesj.	=	diesjährig
n.diesj.	=	nicht diesjährig, erwachsen
vorj.	=	vorjährig
Fgl.	=	Fängling: ausgewachsen, Alter unbekannt
o	=	Beringung
+	=	Wiederfund (sagt nichts über Fundumstände aus)

Name des Beringers in Klammern
Ortsfunde werden nur summarisch aufgeführt.

Flußregenpfeifer (Charadrius dubius)

1 Wiederfang am Beringungsort im Beringungsjahr

He
0 787 942 o nicht flügge am 13.6.1971 Herzhausen, Krs. Waldeck-Frankenberg (Emde)
+ kontrolliert am 31.3.1973 Arles, Rhônedelta, Frankreich

Eisvogel (Alcedo atthis)

11 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr
2 Wiederfänge am Beringungsort nach einem Jahr

He
7 346 175 o diesj. ♂ am 4.9.1973 bei Assinghausen/Ruhr, Krs. Brilon (Emde)
+ kontrolliert am 13.10.1973 bei Goddelsheim, Krs. Waldeck-Frankenberg (Hannover)

Grauspecht (Picus canus)

1 Wiederfang am Beringungsort nach einem Jahr

Buntspecht (Dendrocopos major)

2 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr
3 Wiederfänge am Beringungsort nach einem Jahr
2 Wiederfänge am Beringungsort nach 2 Jahren

Gebirgsstelze (Motacilla cinerea)

3 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr
1 Wiederfang am Beringungsort nach einem Jahr
2 Wiederfänge am Beringungsort nach 2 Jahren

He 0 764 212
o diesj. am 13.9.1970 Münden/Orke, Krs. Waldeck-Frankenberg (Emde)
+ kontrolliert n.diesj. ♂ am 28.7.1973 Eppe/Aar, Krs. Waldeck-Frankenberg (Hannover)

Bachstelze (Motacilla alba)

5 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr
1 Wiederfang am Beringungsort nach 3 Jahren

He 0 547 256
o nestj. am 18.7.1969 Alleringhausen, Krs. Waldeck-Frankenberg (Emde)
+ kontrolliert n.diesj. ♀ am 4.8.1973 Eppe, Walmenmühle, Krs. Waldeck-Frankenberg (Hannover)

He 9E 35 061
o diesj. am 18.9.1973 Goddelsheim, Krs. Waldeck-Frankenberg (Emde)
+ gefunden am 3.11.1973 Tamanar, Marokko

Wasseramsel (Cinclus cinclus)

22 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr
8 Wiederfänge am Beringungsort nach einem Jahr
10 Wiederfänge am Beringungsort nach 2 Jahren
1 Wiederfang am Beringungsort nach 4 Jahren

He 7 332 022
o nestj. am 3.6.1973 Hessenstein/Lengel, Krs. Waldeck-Frankenberg (Schüler)
+ kontrolliert am 30.7.1973 Aarmühle/Aar, Krs. Waldeck-Frankenberg (Emde)

He 7 482 170
o nestj. am 8.5.1971 Neerdar, im Ohl, Krs. Waldeck-Frankenberg (Hannover)
+ kontrolliert n. diesj. ♀ am 2.9.1973 Deisfeld/Diemel, Krs. Waldeck-Frankenberg (Hannover)

He 7 517 922	o	nestj. am 28.4.1973 Benkhausen/Rhene, Krs. Waldeck-Frankenberg (Hannover)
	+	kontrolliert diesj. ♂ 10.11.1973 Neerdar, Ohlenbeck, Krs. Waldeck-Frankenberg (Hannover)
He 7 517 926	o	nestj. am 28.4.1973 bei Berge/Orke, Krs. Brilon (Hannover)
	+	kontrolliert diesj. ♂ am 3.9.1973 Fischzucht Aartal, Krs. Waldeck-Frankenberg (Emde)
He 7 517 928	o	nestj. am 28.4.1973 bei Berge/Orke, Krs. Brilon (Hannover)
	+	kontrolliert diesj. ♂ am 23.8.1973 Münden/Aar, Krs. Waldeck-Frankenberg (Hannover)
He 7 517 945	o	nestj. am 3.6.1973 Schwalefeld/Itter, Krs. Waldeck-Frankenberg (Hannover)
	+	kontrolliert diesj. ♂ am 7.9.1973 Neerdar, Krs. Waldeck-Frankenberg (Hannover)

Zaunkönig (Troglodytes troglodytes)

4 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr
1 Wiederfang am Beringungsort nach einem Jahr

Heckenbraunelle (Prunella modularis)

8 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr
2 Wiederfänge am Beringungsort nach einem Jahr

Gelbspötter (Hippolais icterina)

1 Wiederfang am Beringungsort im Beringungsjahr

Gartengrasmücke (Sylvia borin)

2 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr

Klappergrasmücke (Sylvia curruca)

1 Totfund am Beringungsort im Beringungsjahr

Fitis (Phylloscopus trochilus)

1 Wiederfang am Beringungsort im Beringungsjahr

Zilzalp (Phylloscopus collybita)

2 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr

He 0 938 379 — o n.diesj. am 23.4.1972 Fritzlar, Schwalm-Eder-Kreis (Lübcke)
+ kontrolliert am 20.5.1973 Obermöllrich, Schwalm-Eder-Kreis (Sperner)

Wintergoldhähnchen (Regulus regulus)

3 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr
1 Wiederfang am Beringungsort nach 2 Jahren

Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros)

1 Totfund am Beringungsort im Beringungsjahr
1 Wiederfang am Beringungsort nach 1 Jahr

He 9A 04 968 — o nestj. am 13.5.1972 Dorla, Schwalm-Eder-Kreis (Clobes)
+ erbeutet am 20.10.1973 Fès, Marokko

He 9A 84 863 — o diesj. am 4.6.1973 Löhlbach, Krs. Waldeck-Frankenberg (Schüler)
+ gefangen am 23.10.1973 Puerto de Santa Maria, Cádiz, Spanien

Nachtigall (Luscinia megarhynchos)

2 Wiederfänge am Beringungsort nach 2 Jahren

Rotkehlchen (Erithacus rubecula)

2 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr

Wacholderdrossel (Turdus pilaris)

13 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr
5 Wiederfänge am Beringungsort nach 1 Jahr
5 Wiederfänge am Beringungsort nach 2 Jahren
1 Wiederfang am Beringungsort nach 5 Jahren

He 7 461 733 — o nestj. am 1.6.1969 Anraff, Krs. Waldeck-Frankenberg (Lübcke)
+ kontrolliert n.diesj. ♂ am 3.6.1973 Affoldern, Krs. Waldeck-Frankenberg (Lübcke)

He 7 461 792 — o nestj. am 14.6.1969 zwischen Bergheim und Mehlen, Krs. Waldeck-Frankenberg (Lübcke)
+ kontrolliert n.diesj. ♀ am 28.5.1973 Dorla, Hillemühle, Schwalm-Eder-Kreis (Clobes)

He 7 480 478	o	n.diesj. ♂ am 16.4.1971 Obermöllrich, Schwalm-Eder-Kreis (Lübcke)
	+	erlegt zwischen 1. und 10.1.1973 Saussines, Hérault, Frankreich
He 7 480 594	o	n.diesj. ♂ am 1.5.1970 Fritzlar, Schwalm-Eder-Kreis (Lübcke)
	+	erlegt am 30.12.1973 La Châtre, Indre, Frankreich
He 7 481 452	o	nestj. am 3.5.1971 Werkel, Schwalm-Eder-Kreis (Clobes)
	+	kontrolliert n.diesj. ♀ am 6.6.1973 Dorla, Schwalm-Eder-Kreis (Clobes)
He 7 505 587	o	nestj. am 17.6.1973 Giflitz, Krs. Waldeck-Frankenberg (Lübcke)
	+	erbeutet am 28.11.1973 Pavia, Italien
He 7 512 300	o	nestj. am 6.5.1971 Fritzlar, Schwalm-Eder-Kreis (Lübcke)
	+	kontrolliert n.diesj. ♀ am 28.5.1973 Dorla, Schwalm-Eder-Kreis (Clobes)

Haubenmeise (Parus cristatus)

1 Wiederfang am Beringungsort nach 3 Jahren

Sumpfmeise (Parus palustris)

5 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr
6 Wiederfänge am Beringungsort nach 1 Jahr
4 Wiederfänge am Beringungsort nach 2 Jahren

Weidenmeise (Parus montanus)

8 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr
2 Wiederfänge am Beringungsort nach 3 Jahren

Blaumeise (Parus caeruleus)

8 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr
7 Wiederfänge am Beringungsort nach 1 Jahr
1 Wiederfang am Beringungsort nach 2 Jahren

Kohlmeise (Parus major)

2 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr
1 Wiederfang am Beringungsort nach 2 Jahren

Tannenmeise (Parus ater)

1 Wiederfang am Beringungsort im Beringungsjahr
1 Wiederfang am Beringungsort nach 1 Jahr
6 Wiederfänge am Beringungsort nach 2 Jahren

Kleiber (Sitta europaea)

4 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr
1 Totfund am Beringungsort im Beringungsjahr
3 Wiederfänge am Beringungsort nach 1 Jahr

Waldbaumläufer (Certhia familiaris)

1 Wiederfang am Beringungsort im Beringungsjahr

Rohrammer (Emberiza schoeniclus)

He 0 869 797
o Fgl. ♂ am 7.10.1971 Dorla, Schwalm-Eder-Kreis (Clobes)
+ kontrolliert als Brutvogel am 12.7.1973 Schwedt/Oder, DDR

Buchfink (Fringilla coelebs)

2 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr

Bergfink (Fringilla montifringilla)

1 Wiederfang am Beringungsort nach 2 Jahren

Zeisig (Carduelis spinus)

He 9 764 840
o Fgl. ♂ am 19.3.1973 Bad Wildungen, Kreis Waldeck-Frankenberg (Schoof)
+ kontrolliert und zusätzlich beringt mit Hiddensee 90 505 461 am 23.4.1973 Serrahn, Krs. Neustrelitz, DDR

He 0 787 317
o vorj. ♂ am 2.3.1971 Korbach, Kreis Waldeck-Frankenberg (Emde)
+ kontrolliert am 26.2.1973 Bad Wildungen, Kreis Waldeck-Frankenberg (Schoof)

He 0 793 710
o Fgl. ♀ am 22.2.1971 Bad Wildungen, Kreis Waldeck-Frankenberg (Schoof)
+ kontrolliert und umberingt Arnhem VT S535 923 am 11.3.1972 Rijsterbos, Friesland, Niederlande
+ kontrolliert am 31.3.1973 Bad Wildungen, Kreis Waldeck-Frankenberg (Schoof)

Birkenzeisig (Carduelis flammea)

16 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr

Gimpel (Pyrrhula pyrrhula)

8 Wiederfänge am Beringungsort nach 1 Jahr
2 Wiederfänge am Beringungsort nach 2 Jahren
1 Wiederfang am Beringungsort nach 3 Jahren

He 0 980 146	o	n.vorj. ♂ am 18.3.1972 Dorfitter, Krs. Waldeck-Frankenberg (Emde)
	+	kontrolliert am 31.12.1973 Korbach, Alte Badeanstalt, Krs. Waldeck-Frankenberg (Hannover)
He 0 980 155	o	n.vorj. ♂ am 20.3.1972 Dorfitter, Krs. Waldeck-Frankenberg (Emde)
	+	tot gefunden am 4.1.1973 Obernburg, Krs. Waldeck-Frankenberg

Saatkrähe (Corvus frugilegus)

He 449 591	o	n.vorj. am 7.3.1970 Berndorf, Krs. Waldeck-Frankenberg (Emde)
	+	tot gefunden am 10.4.1973 Gelsenkirchen-Hüllen
He 449 612	o	n.vorj. am 7.3.1970 Berndorf, Krs. Waldeck-Frankenberg (Emde)
	+	erlegt am 4.1.1973 Le Saint, Morbihan, Frankreich
He 455 934	o	n.vorj. am 7.3.1970 Berndorf, Krs. Waldeck-Frankenberg (Emde)
	+	kontrolliert am 15.1.1973 Köthen, Halle, DDR

Anschrift des Verfassers:

Falko Emde, 359 Bad Wildungen, Urenbachstr. 8a

Nebenstehende Bildseite: Wasseramsel mit Futter
Foto: Gerhard Kalden

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Vogelkundliche Hefte Edertal

Jahr/Year: 1975

Band/Volume: 1

Autor(en)/Author(s): Emde Falko

Artikel/Article: Ringfundbericht für das Jahr 1973 104-110