

Ringfundbericht für das Jahr 1973

Gilt nicht als Ringfundmitteilung der Vogelwarten!

Die Beringer Clobes, Emde, Hannover, Lübcke, Schoof, Schüler und Sperner stellten ihre Funde hierfür zur Verfügung.

Erläuterungen:

♂ = Männchen

♀ = Weibchen

nestj. = nestjung

diesj. = diesjährig

n.diesj. = nicht diesjährig, erwachsen

vorj. = vorjährig

Fgl. = Fängling: ausgewachsen, Alter unbekannt

o = Beringung

+ = Wiederfund (sagt nichts über Fundumstände aus)

Name des Beringers in Klammern

Ortsfunde werden nur summarisch aufgeführt.

Flußregenpfeifer (Charadrius dubius)

1 Wiederfang am Beringungsort im Beringungsjahr

He

O 787 942 o nicht flügge am 13.6.1971 Herzhausen, Krs. Waldeck-Frankenberg (Emde)

+ kontrolliert am 31.3.1973 Arles, Rhône-delta, Frankreich

Eisvogel (Alcedo atthis)

11 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr

2 Wiederfänge am Beringungsort nach einem Jahr

He

7 346 175 o diesj. ♂ am 4.9.1973 bei Assinghausen/Ruhr, Krs. Brilon (Emde)

+ kontrolliert am 13.10.1973 bei Goddelsheim, Krs. Waldeck-Frankenberg (Hannover)

Grauspecht (Picus canus)

1 Wiederfang am Beringungsort nach einem Jahr

Buntspecht (Dendrocopos major)

2 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr

3 Wiederfänge am Beringungsort nach einem Jahr

2 Wiederfänge am Beringungsort nach 2 Jahren

Gebirgsstelze (Motacilla cinerea)

3 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr

1 Wiederfang am Beringungsort nach einem Jahr

2 Wiederfänge am Beringungsort nach 2 Jahren

He 0 764 212 o diesj. am 13.9.1970 Münden/Orke, Krs. Waldeck-Franken-
berg (Emde)

+ kontrolliert n.diesj. ♂ am 28.7.1973 Eppe/Aar,
Krs. Waldeck-Frankenberg (Hannover)

Bachstelze (Motacilla alba)

5 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr

1 Wiederfang am Beringungsort nach 3 Jahren

He 0 547 256 o nestj. am 18.7.1969 Alleringhausen, Krs. Waldeck-
Frankenberg (Emde)

+ kontrolliert n.diesj. ♀ am 4.8.1973 Eppe, Walmen-
mühle, Krs. Waldeck-Frankenberg (Hannover)

He 9E 35 061 o diesj. am 18.9.1973 Goddelsheim, Krs. Waldeck-
Frankenberg (Emde)

+ gefunden am 3.11.1973 Tamanar, Marokko

Wasseramsel (Cinclus cinclus)

22 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr

8 Wiederfänge am Beringungsort nach einem Jahr

10 Wiederfänge am Beringungsort nach 2 Jahren

1 Wiederfang am Beringungsort nach 4 Jahren

He 7 332 022 o nestj. am 3.6.1973 Hessenstein/Lengel, Krs. Wal-
deck-Frankenberg (Schüler)

+ kontrolliert am 30.7.1973 Aarmühle/Aar, Krs. Wal-
deck-Frankenberg (Emde)

He 7 482 170 o nestj. am 8.5.1971 Neerdar, im Ohl, Krs. Waldeck-
Frankenberg (Hannover)

+ kontrolliert n. diesj. ♀ am 2.9.1973 Deisfeld/
Diemel, Krs. Waldeck-Frankenberg (Hannover)

- He
7 517 922 o nestj. am 28.4.1973 Benkhausen/Rhene, Krs. Waldeck-Frankenberg (Hannover)
+ kontrolliert diesj. ♂ 10.11.1973 Neerdar, Ohlenbeck, Krs. Waldeck-Frankenberg (Hannover)
- He
7 517 926 o nestj. am 28.4.1973 bei Berge/Orke, Krs. Brilon (Hannover)
+ kontrolliert diesj. ♂ am 3.9.1973 Fischzucht Aartal, Krs. Waldeck-Frankenberg (Emde)
- He
7 517 928 o nestj. am 28.4.1973 bei Berge/Orke, Krs. Brilon (Hannover)
+ kontrolliert diesj. ♂ am 23.8.1973 Münden/Aar, Krs. Waldeck-Frankenberg (Hannover)
- He
7 517 945 o nestj. am 3.6.1973 Schwalefeld/Itter, Krs. Waldeck-Frankenberg (Hannover)
+ kontrolliert diesj. ♂ am 7.9.1973 Neerdar, Krs. Waldeck-Frankenberg (Hannover)

Zaunkönig (Troglodytes troglodytes)

- 4 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr
1 Wiederfang am Beringungsort nach einem Jahr

Heckenbraunelle (Prunella modularis)

- 8 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr
2 Wiederfänge am Beringungsort nach einem Jahr

Gelbspötter (Hippolais icterina)

- 1 Wiederfang am Beringungsort im Beringungsjahr

Gartengrasmücke (Sylvia borin)

- 2 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr

Klappergrasmücke (Sylvia curruca)

- 1 Totfund am Beringungsort im Beringungsjahr

Fitis (Phylloscopus trochilus)

- 1 Wiederfang am Beringungsort im Beringungsjahr

Zilzalp (Phylloscopus collybita)

- 2 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr

- He
0 938 379 o n.diesj. am 23.4.1972 Fritzlar, Schwalm-Eder-
 Kreis (Lübcke)
 + kontrolliert am 20.5.1973 Obermöllrich, Schwalm-
 Eder-Kreis (Sperner)

Wintergoldhähnchen (Regulus regulus)

- 3 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr
1 Wiederfang am Beringungsort nach 2 Jahren

Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros)

- 1 Totfund am Beringungsort im Beringungsjahr
1 Wiederfang am Beringungsort nach 1 Jahr

- He
9A 04 968 o nestj. am 13.5.1972 Dorla, Schwalm-Eder-Kreis
 (Clobes)
 + erbeutet am 20.10.1973 Fès, Marokko

- He
9A 84 863 o diesj. am 4.6.1973 Löhlbach, Krs. Waldeck-Fran-
 kenberg (Schüler)
 + gefangen am 23.10.1973 Puerto de Santa Maria,
 Cádiz, Spanien

Nachtigall (Luscinia megarhynchos)

- 2 Wiederfänge am Beringungsort nach 2 Jahren

Rotkehlchen (Erithacus rubecula)

- 2 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr

Wacholderdrossel (Turdus pilaris)

- 13 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr
5 Wiederfänge am Beringungsort nach 1 Jahr
5 Wiederfänge am Beringungsort nach 2 Jahren
1 Wiederfang am Beringungsort nach 5 Jahren

- He
7 461 733 o nestj. am 1.6.1969 Anraff, Krs. Waldeck-Franken-
 berg (Lübcke)
 + kontrolliert n.diesj. ♂ am 3.6.1973 Affoldern,
 Krs. Waldeck-Frankenberg (Lübcke)

- He
7 461 792 o nestj. am 14.6.1969 zwischen Bergheim und Mehlen,
 Krs. Waldeck-Frankenberg (Lübcke)
 + kontrolliert n.diesj. ♀ am 28.5.1973 Dorla, Hille-
 mühle, Schwalm-Eder-Kreis (Clobes)

- He
7 480 478 o n.diesj. ♂ am 16.4.1971 Obermöllrich, Schwalm-
Eder-Kreis (Lübcke)
+ erlegt zwischen 1. und 10.1.1973 Saussines,
Hérault, Frankreich
- He
7 480 594 o n.diesj. ♂ am 1.5.1970 Fritzlar, Schwalm-
Eder-Kreis (Lübcke)
+ erlegt am 30.12.1973 La Châtre, Indre, Frank-
reich
- He
7 481 452 o nestj. am 3.5.1971 Werkel, Schwalm-Eder-Kreis
(Clobes)
+ kontrolliert n.diesj. ♀ am 6.6.1973 Dorla,
Schwalm-Eder-Kreis (Clobes)
- He
7 505 587 o nestj. am 17.6.1973 Giflitz, Krs. Waldeck-Fran-
kenberg (Lübcke)
+ erbeutet am 28.11.1973 Pavia, Italien
- He
7 512 300 o nestj. am 6.5.1971 Fritzlar, Schwalm-Eder-Kreis
(Lübcke)
+ kontrolliert n.diesj. ♀ am 28.5.1973 Dorla,
Schwalm-Eder-Kreis (Clobes)

Haubenmeise (Parus cristatus)

1 Wiederfang am Beringungsort nach 3 Jahren

Sumpfmeise (Parus palustris)

5 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr

6 Wiederfänge am Beringungsort nach 1 Jahr

4 Wiederfänge am Beringungsort nach 2 Jahren

Weidenmeise (Parus montanus)

8 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr

2 Wiederfänge am Beringungsort nach 3 Jahren

Blaumeise (Parus caeruleus)

8 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr

7 Wiederfänge am Beringungsort nach 1 Jahr

1 Wiederfang am Beringungsort nach 2 Jahren

Kohlmeise (Parus major)

2 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr

1 Wiederfang am Beringungsort nach 2 Jahren

Tannenmeise (Parus ater)

- 1 Wiederfang am Beringungsort im Beringungsjahr
- 1 Wiederfang am Beringungsort nach 1 Jahr
- 6 Wiederfänge am Beringungsort nach 2 Jahren

Kleiber (Sitta europaea)

- 4 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr
- 1 Totfund am Beringungsort im Beringungsjahr
- 3 Wiederfänge am Beringungsort nach 1 Jahr

Waldbaumläufer (Certhia familiaris)

- 1 Wiederfang am Beringungsort im Beringungsjahr

Rohrhammer (Emberiza schoeniclus)

- He o Fgl. ♂ am 7.10.1971 Dorla, Schwalm-Eder-Kreis
0 869 797 (Clobes)
- + kontrolliert als Brutvogel am 12.7.1973
Schwedt/Oder, DDR

Buchfink (Fringilla coelebs)

- 2 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr

Bergfink (Fringilla montifringilla)

- 1 Wiederfang am Beringungsort nach 2 Jahren

Zeisig (Carduelis spinus)

- He o Fgl. ♂ am 19.3.1973 Bad Wildungen, Kreis Wal-
9 764 840 deck-Frankenberg (Schoof)
- + kontrolliert und zusätzlich beringt mit Hidden-
see 90 505 461 am 23.4.1973 Serrahn, Krs. Neu-
strelitz, DDR
- He o vorj. ♂ am 2.3.1971 Korbach, Kreis Waldeck-Fran-
0 787 317 kenberg (Emde)
- + kontrolliert am 26.2.1973 Bad Wildungen, Kreis
Waldeck-Frankenberg (Schoof)
- He o Fgl. ♀ am 22.2.1971 Bad Wildungen, Kreis Waldeck-
0 793 710 Frankenberg (Schoof)
- + kontrolliert und umberingt Arnhem VT S535 923 am
11.3.1972 Rijsterbos, Friesland, Niederlande
- + kontrolliert am 31.3.1973 Bad Wildungen, Kreis
Waldeck-Frankenberg (Schoof)

Birkenzeisig (*Carduelis flammea*)

16 Wiederfänge am Beringungsort im Beringungsjahr

Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*)

8 Wiederfänge am Beringungsort nach 1 Jahr
2 Wiederfänge am Beringungsort nach 2 Jahren
1 Wiederfang am Beringungsort nach 3 Jahren

He
0 980 146 o n.vorj. ♂ am 18.3.1972 Dorffitter, Krs. Waldeck-
 Frankenberg (Emde)
 + kontrolliert am 31.12.1973 Korbach, Alte Bade-
 anstalt, Krs. Waldeck-Frankenberg (Hannover)

He
0 980 155 o n.vorj. ♂ am 20.3.1972 Dorffitter, Krs. Wal-
 deck-Frankenberg (Emde)
 + tot gefunden am 4.1.1973 Obernburg, Krs. Wal-
 deck-Frankenberg

Saatkrähe (*Corvus frugilegus*)

He
449 591 o n.vorj. am 7.3.1970 Berndorf, Krs. Waldeck-
 Frankenberg (Emde)
 + tot gefunden am 10.4.1973 Gelsenkirchen-Hüllen

He
449 612 o n.vorj. am 7.3.1970 Berndorf, Krs. Waldeck-
 Frankenberg (Emde)
 + erlegt am 4.1.1973 Le Saint, Morbihan, Frank-
 reich

He
455 934 o n.vorj. am 7.3.1970 Berndorf, Krs. Waldeck-
 Frankenberg (Emde)
 + kontrolliert am 15.1.1973 Köthen, Halle, DDR

Anschrift des Verfassers:

Falko Emde, 359 Bad Wildungen, Urenbachstr. 8a

Nebenhstehende Bildseite: Wasseramsel mit Futter

Foto: Gerhard Kalden

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Hefte Edertal](#)

Jahr/Year: 1975

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Emde Falko

Artikel/Article: [Ringfundbericht für das Jahr 1973 104-110](#)