

Philipp Becker, Simon Fabian Becker, Falk Paltinat, Eckhard Richter, Heinz-Günther Schneider

## Avifaunistischer Sammelbericht für den Landkreis Waldeck-Frankenberg über den Zeitraum von August 2001 bis Juli 2002

### A. Allgemeiner Teil

#### Artbearbeiter Arten

|                 |   |
|-----------------|---|
| S.F. Becker     | Sternaucher-Singschwan, Teichhuhn, Knutt-Bekassine, Zwergmöwe-Trauerseeschwalbe |
| F. Paltinat     | Saatgans-Gänsesäger   |
| H.-G. Schneider | Wespenbussard-Wachtelkönig, Kranich, Hohлтаube-Kleinspecht                      |
| Ph. Becker      | Blässhuhn, Flussregenpfeifer-Kiebitz, Waldschnepfe-Flussuferläufer              |
| E. Richter      | Heidelerche-Grauammer   |

#### Besondere Feststellungen:

|                  |   |
|------------------|---|
| Kormoran         | Erste Brutnachweise   |
| Knutt            | Zwei Nachweise  |
| Flussuferläufer  | Winterbeobachtung   |
| Rauhfußbussard   | Drei Nachweise  |
| Seeadler         | Ein Nachweis  |
| Wasserralle      | Zwei Reviere  |
| Steinkauz        | Nachweis im unteren Edertal                                       |
| Bachstelze       | Wiederum viele Winterbeobachtungen                                |
| Baumpieper       | Kein Revier in der Probestfläche MTB 4820/2 Bad Wildungen         |
| Blauehlchen      | Ein Nachweis  |
| Klappergrasmücke | Sehr geringe Anzahl in der Probestfläche MTB 4820/2 Bad Wildungen |
| Schwarzkehlchen  | Ein Nachweis  |
| Schneeammer      | Ein Nachweis  |
| Grauammer        | Vier Nachweise  |

Für den Sammelbericht stellten folgende Damen und Herren ihr Beobachtungsmaterial zur Verfügung (Abkürzung in Klammern):

|   |  |
|---|--|
| Philipp Becker, Korbach (PhB)                         | Bernd Hannover, Bad Wildungen (BH)               |
| Simon Fabian Becker, Korbach (SFB)                    | Simone Hartmann, Bad Wildungen (SH)              |
| Willi Becker, Burgwald-Ernsthausen (WBe)              | Michael Hoffmann, Burgwald-Bottendorf (MHö)      |
| Prof. Hans-Heiner Bergmann, Bad Arolsen-Menger. (HHB) | Erika Höhle, Edertal-Mehlen (EH)                 |
| Wilhelm Breßler, Vöhl-Ederbringhausen (WB)            | Markus Jungermann, Edertal-Mehlen (MJ)           |
| Manfred Burth, Diemelstadt-Rhoden (MB)                | Gerhard Kalden, Franckenberg (GKA)               |
| Reinhard Eckstein, Marburg-Haddamshausen (REc)        | Klaus Klimaschka, Burgwald-Ernsthausen (KKI)     |
| Werner Eger, Vöhl-Marienhagen (WE)                    | Phil Klinkenberg, Diemelstadt-Ammenhausen (PK)   |
| Ralf Enderlein, Korbach (REn)                         | Gerhard Kuhnhenne, Lichtenfels-Goddelsheim (GKu) |
| Günter Faust, Franckenberg (GF)                       | Elke Kuntzemann, Vöhl-Marienhagen (EK)           |
| Achim Frede, Vöhl-Basdorf (AF)                        | Anneliese Kuprian, Bad Arolsen (AK)              |
| Alfred Gottmann, Diemelsee-Benkenhausen (AG)          | Gerhard Lamm, Bad Arolsen (GL)                   |
| Karsten Grebe, Korbach (KG)                           | Michael Lay, Rosenthal (ML)                      |
| Vera Grenner, Bad Zwesten-Betzigerode (VG)            | Wolfgang Lübcke, Edertal-Gifflitz (WL)           |
| Markus Grosche, Korbach - Ober-Ense (MG)              | Volker Lucan, Wolfhagen (VL)                     |

Walter Meier, Edertal-Affoldern (WM)  
 Herbert Niem, Bad Wildungen-Reinhardshausen (HN)  
 Felix Normann, Frankenberg (FN)  
 Jochen Paleit, Grebenstein (JP)  
 Falk Paltinat, Edertal-Anraff (FP)  
 Eckhard Richter, Vöhl (ERi)  
 Alexander Rundau, Söhrewald (AR)  
 Günther Schade, Bad Wildungen (GSc)  
 Herbert Schlenosg, Haina-Römershausen (HSc)

Heinz-Günther Schneider, Battenberg-Laisa (HGS)  
 Friedhelm Schnurbus, Medebach (FrS)  
 Oliver Schreiner, Hatzfeld (OS)  
 Paul Schüßler, Edertal-Kleinern (PS)  
 Frank Seumer, Frankenberg (FS)  
 Maik Sommerhage, Bad Arolsen (MSo)  
 Karl Staiber, Bad Arolsen (KSt)  
 Holger Stiebel, Edertal-Buhlen (HSt)  
 Dr. Karl-Hermann Svoboda, Volkmarsen (KHS)

### Verwendete Abkürzungen

|     |                       |           |  |
|-----|-----------------------|-----------|--|
| Ex. | = Exemplar(e)         | juv.      | = juvenilus (jung)                           |
| m   | = Männchen            | immat.    | = immaturus (unausgefärbt)                   |
| w   | = Weibchen            | diesj.    | = diesjährig                                 |
| w-f | = weibchenfarben      | n. diesj. | = nicht diesjährig<br>(mindestens einjährig) |
| BK  | = Brutkleid           | vorj.     | = vorjährig                                  |
| JK  | = Jugendkleid         | sing.     | = singend                                    |
| RK  | = Ruhekleid           | z         | = ziehend                                    |
| SK  | = Schlichtkleid       | NSG       | = Naturschutzgebiet                          |
| ÜK  | = Übergangskleid      | ND        | = Naturdenkmal                               |
| Bp  | = Brutpaar(e)         | MTB       | = Messtischblatt                             |
| Bv  | = Brutverdacht        | WSG       | = Waldschutzgebiet                           |
| ad. | = adultus (erwachsen) |           |  |

## B. Spezieller Teil

### Sterntaucher (*Gavia stellata*)

03.11.01                      1 diesj.                      Twistehauptstau                      (MSo)

### Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)

Bruten 2002:

|                        |                                      |                             |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Bv                   | Gut Höhnscheid, Teiche               | (MSo)                       |
| 1 Bp (3 juv.)          | ND Alte Badeanstalt bei Korbach      | (PhB, SFB, REEn)            |
| 1 Bp (1 juv.)          | ND Strother Moor bei Strother        | (REEn)                      |
| 1 Bp                   | Goldhausen, Goldhäuser Teich         | (REEn)                      |
| 2 Bp (3,1 juv.)        | NSG Schwimmskaute bei Mehlen         | (PhB, SFB, EH, WL, HN, AR)  |
| 1 Bp (6 juv.)          | Mehlen, neuer Kiesteich              | (PhB, SFB, EH, WL, FP, ERi) |
| 3 Bp (3,2 juv.)        | Wega, Klärteich                      | (WL, HN, FP, ERi)           |
| 1 Bp (3 juv.)          | NSG Nempfeteiche bei Bottendorf      | (WBe)                       |
| 1 Bp (2x 3 juv.)       | Roda, Rodebachteiche                 | (ML)                        |
| 4 Bp (5,4,4,3 juv.)    | NSG Merzhäuser Teiche, bei Rosenthal | (ML)                        |
| 15 Bp (44 juv.) + 1 Bv |                                      |                             |

Letzter Balztriller: 24.11.01                      Eder zw. Anraff u. Bergheim (dort kein Bp)                      (WL)  
 Erster Balztriller: 02.02.02                      Mehlen, neuer Kiesteich                      (VL)

Größere Ansammlungen:

|                 |          |                             |           |
|-----------------|----------|-----------------------------|-----------|
| 28.08.-14.09.01 | max. 25  | NSG Schwimmkaute bei Mehlen | (HN, ERi) |
| 19.09.01        | mind. 30 | NSG Stausee von Affoldern   | (AR)      |
| 29.09.01        | 24       | Wega, Klärteich             | (HN)      |

**Haubentaucher** (*Podiceps cristatus*)

Bruten 2002 (sehr hoher Brutbestand wie auch schon im Vorjahr):

|                          |  |                                    |  |
|--------------------------|--|------------------------------------|--|
| 4 Bp (2,1 juv.)          | Billingshäuser Teiche  |                                    | (MSo, KSt)   |
| 1 Bp (3 juv.)            | NSG Twistevorstau  | (PhB, SFB, REc, VL, FP, MSo, KSt)  |  |
| 3 Bp (3,0 juv.)          | Twistehauptstau  | (PhB, SFB, REc, MSo, KSt)          |  |
| 1 Bv                     | Volkmarsen, bei Ziegelei                                     |                                    | (MSo)  |
| 6 Bp (4,2,1 juv.)        | Diemelsee, gesamt  |                                    | (AG, MSo)  |
| 1 Bp (4 juv.)            | Eder zw. Herzhausen u. Kirchltheim                           |                                    | (PhB, SFB)   |
| 50 Bp (> 40 juv.)        | NSG Ederseeufer bei Herzhausen                               | (PhB, SFB, REEn, GF, VL, HGS, MSo) |  |
|                          | Brutsaison in Folge hohen Wasserstandes bis in den September |                                    | (REn)  |
|                          | 20-25 Bp erfolgreich, 17 mit durchschnittlich 2,3-2,5 juv.   |                                    |  |
| 1 Bp (2 juv.)            | Edersee, Bringhäuser Bucht                                   |                                    | (FP, ERi)  |
| 2 Bp (3,0 juv.)          | Edersee, Nieder-Werber-Bucht                                 |                                    | (FP, ERi, MSo)   |
| 2 Bp                     | NSG Stausee von Affoldern                                    |                                    | (HN, AR)   |
| 1 Bp (3 juv.)            | Mehlen, Teich am Kieswerk                                    | (PhB, SFB, EH, MJ, WL, AR)         |  |
| 1 Bp (4 juv.)            | Mehlen, neuer Kiesteich                                      |                                    | (PhB, SFB, REc, EH, MJ, WL, WM, HN, FP, ERi, MSo)          |
| 1 Bp (erfolglos)         | NSG Schwimmkaute bei Mehlen                                  | (PhB, SFB, EH, WL, AR, MSo)        |  |
| 3 Bp (5 juv.)            | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz                      |                                    | (PhB, SFB, EH, MJ, Ph. KOCH, WL, WM, HN, FP, ERi, AR, MSo) |
| 1 Bp (erfolglos)         | Wega, Klärteich  |                                    | (WL)   |
| 78 Bp (> 77 juv.) + 1 Bv |  |                                    |  |

Erste Balz: 13.03.02 NSG Ederseeufer bei Herzhausen (VL)

Wie auch in den Vorjahren konnten im Überwinterungsgebiet auf dem Edersee große Haubentaucher-Ansammlungen festgestellt werden:

|        |     |        |     |        |     |        |     |        |                                |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|--------------------------------|
| 18.11. | 234 | 07.12. | 160 | 03.01. | 430 | 06.01. | 127 | 24.01. | 116                            |
| 01.12. | 116 | 01.01. | 155 | 05.01. | 110 | 17.01. | 94  | 14.02. | 67                             |
|        |     |        |     |        |     |        |     |        | (PhB, SFB, REc, REEn, WL, ERi) |

Bei der Beobachtung mit 430 Ex. am 03.01.02 (ERi) handelt es sich um die bislang größte festgestellte Ansammlung im Kreisgebiet.

Totfund:

07.06.02 Totfund auf Halbinsel Scheid: „Kopf vom Rumpf getrennt, um den Unterschnabel ist eine Angelschnur mit Vorfach gewickelt und der Haken im Schnabel“ (WB)

**Rothalstaucher** (*Podiceps grisegena*)

17.03.02 1 BK Edersee, Asel-Süd (ERi)

**Kormoran** (*Phalacrocorax carbo*)

Im Jahr 2002 brüteten erstmals Kormorane im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Dabei konnten im gesamten Kreisgebiet 2 Kolonien und 2 einzelne Horste festgestellt werden. In einer Kolonie mit 4 Bp wurde mind. 1 Jungvogel großgezogen. Die zweite Kolonie mit 8 Bp wurde Ende Juni wahrscheinlich vertrieben. Jungvögel werden jedoch frühestens Mitte Juli flügge. Bei einem der einzelnen Brutpaare ist über einen Bruterfolg nichts bekannt, bei dem anderen wurde der Horst von einem Frühjahrssturm aus einer Weide heruntergeweht. Die Koloniestandorte und Beobachter werden aus Artenschutzgründen nicht genannt.

Schlafplatzzählungen im NSG Stausee von Affoldern im Rahmen der systematischen Internationalen Schwimmvogelzählung, wobei mit durchschnittlich 204 Tieren (2000/01: 267) erstmals ein Rückgang feststellbar ist (DIETZ, WL, HN):

| 16. Sept. | 14. Okt. | 18. Nov. | 16. Dez. | 13. Jan. | 15. Feb. | 17. März | 14. April |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 171       | 149      | 246      | 310      | 268      | 235      | 144      | 107       |

Weitere Zählungen:

|          |      |          |     |                    |     |
|----------|------|----------|-----|--------------------|-----|
| 31.08.01 | 300  | 12.09.01 | 172 | 20.07.02           | 100 |
| 10.09.01 | >200 | 14.09.01 | 149 | (PhB, SFB, FP, ER) |     |

Weiterhin waren ein Schlafplatz an der Eder bei Dodenau (max. 55 Tiere, HGS), einer im NSG Ederseeufer bei Herzhausen (max. 159 Tiere, REEn, SFB, PhB) und einer im ND Alte Badeanstalt bei Korbach (max. 7, REEn, SFB, PhB) zeitweise besetzt.

Besondere Beobachtungen:

|          |                    |   |             |
|----------|--------------------|---|-------------|
| 17.09.01 | 1 beringt          | NSG Schwimmkaute bei Mehlen (links grüner Ring)         | (FP)        |
| 20.09.01 | 220                | zw. Mühlhausen u. Helmscheid, z ? Korbach, 18.30h       | (AG)        |
| 23.09.01 | 124<br>+ 1 beringt | Edersee, Harbshausen; möglicherweise dort übernachtend; |             |
|          |                    | 1-2-jähriges Tier, auch links grün beringt              | (PhB, REEn) |
| 27.07.02 | Totfund            | NSG Hünselburg (Ederseeufer), östl. Asel-Süd            | (HGS)       |

**Silberreiher** (*Egretta alba*)

|                 |   |  |                           |
|-----------------|---|--|---------------------------|
| 20. u. 21.09.01 | 1 | Edersee, Herzhausen                      | (REc, MSo)                |
| 08. u. 15.10.01 | 2 | NSG Twistevorstau                        | (REc, KSt)                |
| 10.-27.01.02    | 1 | unteres Edertal                          | (KG, EH, S. LAMM, WL, WM) |
| 29.-31.01.02    | 1 | NSG Ederknie am Auhammer, bei Battenberg | (HGS)                     |

**Graureiher** (*Ardea cinerea*)

Bruten 2002:

|               |                                |       |
|---------------|--------------------------------|-------|
| 7 Bp (4 juv.) | Twiste zw. Landau u. Twistesee | (MSo) |
| 1 Bp (4 juv.) | NSG Diemelsee, bei Stormbruch  | (AG)  |

|                   |                                  |                               |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 8 Bp (21 juv.)    | Diemelsee, Hohes Rad             | (AG)                          |
| 22 Bp             | Heringhausen, Kleine Eschenseite | (HN)                          |
| 16 Bp (> 9 juv.)  | NSG Ederseeufer bei Herzhausen   | (PhB, SFB, REn, VL, ERi, MSo) |
| 12 Bp (27 juv.)   | Viermünden                       | (ERi)                         |
| 1 Bp (erfolglos)  | Hof Hersecordes                  | (GF)                          |
| <hr/>             |                                  |                               |
| 67 Bp (> 65 juv.) |                                  |                               |

**Besondere Beobachtung:**

29.06.02 1 diesjähriger Graureiher am NSG Twistevorstau verfolgt ein Flussregenpfeiferweibchen, das sich verleitend fortbewegt und dem Reiher stets davonläuft, mehrere Minuten lang. (MSO)

**Schwarzstorch (Ciconia nigra)**

**Erstbeobachtung:**

06.03.02 2 zw. Neerdar und Usseln (E. PÖTTNER f. WB)

Zur Brutzeit konnten Schwarzstörche im gesamten Kreisgebiet beobachtet werden. Dabei kann von insgesamt mindestens 7 Bp des sehr heimlich lebenden Vogels ausgegangen werden. Lediglich bei 3 Bp konnte Nachwuchs nachgewiesen werden. In einem Horst wuchsen 4 Jungvögel auf, in den anderen beiden je 1 Jungvogel. Beobachter und Reviere der Brutvögel werden aus Artenschutzgründen nicht genannt.

**Weißstorch (Ciconia ciconia)**

Vom 07. bis 20.05.02 wurden in Schreufa 2 Weißstörche bei einem Brutversuch auf einem Fabrikschornstein beobachtet (GF, GKa, P. KÄUFLER, ERi, s. Kleine Mitt. S. 73). Vermutlich dieselben Störche wurden auch im Nemphesumpf bei Frankenberg (FN) bzw. zw. Frankenberg u. Bottendorf (WE, HSc) und auf dem Jungferhügel zw. Schreufa u. Viermünden (FE) sowie Anfang Juni über Frankenberg (GKa), bei Allendorf/Eder (M. BORN f. HGS) und an der Hatzbachmühle im Edertal (NORMANN f. WBe) gesichtet.

**Weitere Beobachtungen:**

|          |    |  |                 |
|----------|----|--|-----------------|
| 19.09.01 | 6  | Wandetal   | (KHS)           |
| 11.03.02 | 11 | über Frohnhausen                                   | (MICHEL f. HGS) |
| 05.05.02 | 5  | im Raum Kulte (5-6 Tage lang)                      | (KSt)           |
| 12.05.02 | 3  | Mengeringhausen, Auf der Höhe; (mehrere Tage lang) | (HHB)           |

Je 1 Weißstorch konnte über Helsen (HHB), im Kuhbachtal bei Korbach (REn), am Ortsrand von Goddelsheim (GKu), zw. Giflitz u. Mehlen (EH, KNUBLAUCH f. ERi), bei Wega (ZIEGLER f. WL), bei Reinhardshausen (KAISER f. WL), in der Ederaue bei Viermünden (GF), in den Ederwiesen bei Frankenberg (WB, GF), bei Battenberg (GKa) und auf einem Strommast bei Frohnhausen (STUTE f. HGS) beobachtet werden.

**Winterbeobachtung:**

27.12.01 1 Bergheim, nahe Kläranlage (ACHTERBERG f. WL)

## Höckerschwan (Cygnus olor)

Bruten 2002:

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| 1 Bp (6 juv.)           | Eder zw. Herzhausen u. Kirchlotheim                                | (PhB, SFB, WB)                                   |
| 1 Bv                    | NSG Ederseeufer bei Herzhausen                                     | (PhB, SFB, MS0)                                  |
| 1 Bp (erfolglos)        | Nieder-Werbe, Teich  | (ERi)  |
| 1 Bp (5 juv.)           | Ober-Werbe, Kläranlage   | (EKu)  |
| 2 Bp (2 juv.)           | Mehlen, Teich am Kieswerk  | (PhB, SFB, EH, MJ, WL, ERi, AR, MS0)             |
| 1 Bp (erfolglos)        | Mehlen, neuer Kiesteich  | (PhB, SFB, EH, MJ, WL)                           |
| 1 Bp (6 juv.)           | NSG Schwimmkaute bei Mehlen (später nur noch 2 juv., braun + weiß) | (PhB, SFB, REc, EH, MJ, VL, WL, WM, FP, ERi, AR) |
| 2 Bp (9 u. 0 juv.)      | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz (später keine juv. mehr)   | (PhB, SFB, REc, EH, MJ, WL, ERi)                 |
| <u>1 Bp (erfolglos)</u> | Anraff, Kiesgrube  | (WL)   |
| 10 Bp (28 juv.) + 1 Bv  |  |  |

Totfund:

09.08.02 Im NSG Krautwiese am Wesebach wurde ein ausgewachsener toter Höckerschwan gefunden. Vermutlich hängt auch der Brutverlust im NSG Krautwiese mit dem Totfund zusammen.

(PhB, SFB)

Größere Ansammlungen (> 50 Ind.):

|              |         |  |              |
|--------------|---------|--|--------------|
| 27.-29.12.01 | max. 64 | zw. Anraff u. Wellen (in Raps)               | (WL, FP)     |
| 31.12.01     | 50      | Eder zw. Mehlen u. Wega                      | (HN)         |
|              | 33      | Anraff, auf Feld                             | (HN)         |
| 08.-10.01.02 | max. 56 | zw. Bergheim u. Wellen                       | (WE, WL, FP) |
| 09.02.02     | 50      | Bergheim, oberhalb Bahndamm (in Raps)        | (WL)         |
| 17.02.02     | 53      | zw. Giflitz u. Mehlen, Kiesbaggerteiche      | (AR)         |
| 22.-24.03.02 | max. 56 | zw. Giflitz u. Mehlen, Kiesbaggerteiche/Raps | (EH, WL)     |

## Singschwan (Cygnus cygnus)

Die ersten Singschwäne (2 ad.) wurden am 26.10.01 im NSG Schwimmkaute bei Mehlen beobachtet (PhB, SFB). Am 24.11. wurden dann zunächst 2 ad. und 1 immat. Tier im unteren Edertal gesehen. Ein zweiter immat. Singschwan gesellte sich offenbar erst am 26.11. zu der Gruppe. Vom 25.12. an bis zum 18.01. konnten dann 6 ad. und 2 immat. Singschwäne abwechselnd im unteren Edertal und am Edersee zw. Herzhausen u. Asel-Süd beobachtet werden. Bei Bergheim wurden am 13.01. sogar 15 Ind. fliegend festgestellt (EH). Zuletzt tauchten am 31.01.02 nur noch 4 ad. und 2 immat. Tiere im unteren Edertal auf (EH).

(PhB, SFB, WB, REc, MG, EH, MJ, WL, HN, FP, ERi)

## Ergebnisse der Schwimmvogelzählung 2001/02 von Haubentaucher, Zwergtaucher, Höckerschwan, Stockente, Tafelente, Reiherente, Gänsesäger und Bläbhuhn.

(Ergebnisse der übrigen Schwimmvögel sind jeweils bei der betreffenden Art in der tabellarischen Darstellung enthalten oder als Einzeldaten aufgeführt)

- |    |   |          |
|----|---|----------|
| A: | Billinghäuser Teiche  | (KSt)    |
| B: | Diemelsee   | (AG)     |
| C: | Twistesee   | (KSt)    |
| D: | Edersee, NSG Stausee von Affoldern und Hochspeicherbecken bei Hemfurth<br>(PhB, SFB, REu, FIEDLER, MG, WL, HN, FP, SCHÄFER) |          |
| E: | Kiesbaggerteiche zwischen Giflitz und Mehlen  | (SH, MJ) |



Höckerschwäne im NSG „Schwimmkaute bei Mehlen“, 5/2003

(Foto: W. LÜBCKE)

| Monat /<br>Gebiet | Hauben-<br>taucher | Zwerg-<br>taucher | Höcker-<br>schwan | Stock-<br>ente | Tafel-<br>ente | Reiher-<br>ente | Gänse-<br>säger | Bläß-<br>huhn |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Sept. 01 A:       | 3                  | -                 | -                 | -              | -              | -               | -               | -             |
| B:                | 17                 | -                 | -                 | 89             | -              | 52              | -               | -             |
| C:                | 3                  | -                 | -                 | 134            | -              | -               | -               | -             |
| D:                | 66                 | 12                | 28                | 639            | 47             | 638             | -               | 92            |
| E:                | 8                  | 20                | 9                 | 38             | 26             | 52              | -               | 237           |
| Okt. 01 A:        | 3                  | -                 | -                 | -              | -              | -               | -               | -             |
| B:                | 23                 | 8                 | -                 | 169            | -              | 30              | -               | 1             |
| C:                | 3                  | -                 | -                 | 72             | -              | 8               | -               | -             |
| D:                | 88                 | 33                | 13                | 372            | 17             | 469             | 11              | 36            |
| E:                | 5                  | 22                | 16                | 83             | 7              | 55              | -               | 348           |
| Nov. 01 A:        | 2                  | -                 | -                 | 4              | -              | -               | -               | 5             |
| B:                | 4                  | 6                 | -                 | 121            | -              | 18              | 1               | -             |
| C:                | 2                  | -                 | -                 | 236            | -              | 1               | 1               | -             |
| D:                | 231                | 24                | -                 | 338            | 92             | 166             | 36              | 20            |
| E:                | 1                  | 5                 | 10                | 157            | 10             | 54              | 3               | 598           |
| Dez. 01 A:        | -                  | -                 | -                 | -              | -              | -               | -               | -             |
| B:                | 4                  | 1                 | -                 | 148            | -              | 23              | -               | 2             |
| C:                | 8                  | -                 | -                 | 368            | -              | 12              | -               | -             |
| D:                | 333                | 23                | 12                | 776            | 107            | 114             | 49              | 180           |
| E:                | -                  | -                 | 20                | 28             | -              | 13              | 1               | 281           |
| Jan. 02 A:        | -                  | -                 | -                 | -              | -              | -               | -               | -             |
| B:                | -                  | -                 | -                 | 112            | -              | 8               | -               | 15            |
| C:                | -                  | -                 | -                 | 620            | -              | -               | -               | -             |
| D:                | 153                | 36                | -                 | 546            | 22             | 63              | 55              | 138           |
| E:                | -                  | 4                 | 12                | 65             | -              | 37              | 2               | 58            |
| Feb. 02 A:        | -                  | -                 | -                 | 4              | -              | -               | -               | -             |
| B:                | 25                 | -                 | -                 | 181            | 2              | 136             | 8               | 15            |
| C:                | 4                  | -                 | -                 | 85             | -              | 5               | -               | 5             |
| D:                | 174                | 13                | 2                 | 229            | 100            | 48              | 76              | 10            |
| E:                | 6                  | 5                 | 54                | 48             | 34             | 90              | 2               | 233           |
| Mrz. 02 A:        | 4                  | -                 | -                 | 14             | -              | 11              | -               | -             |
| B:                | 46                 | 1                 | -                 | 62             | 1              | 109             | -               | 30            |
| C:                | 3                  | -                 | -                 | 132            | -              | 7               | -               | 6             |
| D:                | 186                | 5                 | 7                 | 92             | 39             | 109             | 34              | 31            |
| E:                | 4                  | 4                 | 58                | 43             | 4              | 101             | 2               | 77            |
| Apr. 02 A:        | 4                  | -                 | -                 | 6              | -              | -               | -               | -             |
| B:                | 43                 | -                 | -                 | 33             | -              | 62              | -               | 28            |
| C:                | 1                  | 1                 | -                 | 8              | -              | -               | -               | 6             |
| D:                | 128                | -                 | 3                 | 54             | 3              | 85              | 2               | 29            |
| E:                | 13                 | 4                 | 25                | 66             | -              | 71              | -               | 46            |

### Saatgans (Anser fabalis)

|          |         |                                  |       |
|----------|---------|----------------------------------|-------|
| 09.11.01 | 15      | Bad Wildungen; ziehend           | (ERi) |
| 09.11.01 | 39 + 22 | WSG Edersee, Peterskopf; ziehend | (ERi) |



### **Blässgans** (*Anser albifrons*)

Während der gesamten Beobachtungsperiode hielt sich ein Ex. im Bereich des Twistehauptstaus auf. Die Fluchtdistanz des Tieres war gering, oft ließ es sich auch von Passanten füttern. (REc, MSo, KSt)

Weitere Beobachtung:

01.01.02 1 Mehlen, neuer Kiesteich (PhB, SFB)

### **Graugans x Höckergans x Schwanengans** (*Anser anser* x *Cygnopsis cygnopsis*)

Während des gesamten Berichtszeitraumes hielten sich im Bereich der Kiesbaggerteiche zwischen Giflitz und Mehlen neun Hybridgänse auf.

(PhB, SFB, KG, SH, EH, MJ, VL, HN, MSo)

### **Graugans** (*Anser anser*)

Aus dem Bereich der Kiesbaggerteiche zwischen Giflitz und Mehlen liegen Nachweise aus dem gesamten Berichtszeitraum vor (maximal 5 Ex.). Verwechslungen mit den Hybridgänsen (s. o.) sind nicht immer auszuschließen. (PhB, SFB, REc, EH, ERi)

Weitere Beobachtungen:

|                 |   |                                      |                    |
|-----------------|---|--------------------------------------|--------------------|
| 16.10.01        | 1 | NSG Stausee von Affoldern            | (ERi)              |
| 22.12.01        | 2 | Eder bei Herzhausen                  | (I. Becker f. PhB) |
| 30.12.01        | 1 | Kirchlotheim                         | (ERi)              |
| 10.03.02        | 3 | NSG Twistevorstau                    | (KSt)              |
| 18. u. 30.03.02 | 2 | NSG Twistevorstau                    | (REc, KSt)         |
| 03.04.02        | 3 | NSG Nempetal bei Bottendorf, Teich 4 | (NORMANN f. WBe)   |
| 13.04.02        | 2 | Vasbecker Hochfläche                 | (MSo)              |

### **Graue Gänse** (*Anser spec.*)

|          |     |                          |       |
|----------|-----|--------------------------|-------|
| 17.10.01 | 30  | Volkmarsen               | (EK)  |
| 04.11.01 | 200 | Bad Arolsen; ziehend → S | (KSt) |
| 13.11.01 | 80  | Römershausen             | (HSc) |
| 05.03.02 | 29  | Römershausen             | (HSc) |

### **Streifengans** (*Anser indicus*)

01. u. 07.05.02 1 NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz (PhB, SFB, REc, EH, HN)

### **Weißwangengans** (*Branta leucopsis*)

11., 14.06. u. 24.07.02 1 Twistehauptstau; Gefangenschaftsflüchtling; zeitweise vergesellschaftet mit einer Bläss- und einer Rothalsgans (MSo, KSt)

### **Kanadagans** (*Branta canadensis*)

Während des gesamten Berichtszeitraumes hielt sich im Bereich der Kiesbaggerteiche zw. Giflitz und Mehlen ein Ex. auf. Dieses seit dem Frühjahr 1997 dort anwesende Tier war meist mit den Hybridgänsen (s. o.) vergesellschaftet.

(PhB, SFB, REc, KG, SH, EH, MJ, VL, WL, FP, AR)

Weitere Beobachtungen außerhalb des unteren Edertales:

|                    |   |                               |       |
|--------------------|---|-------------------------------|-------|
| 03.03.02           | 2 | NSG Diemelsee, bei Sturmbruch | (AG)  |
| 29.03.02           | 2 | Asel                          | (ERi) |
| 29.03.02           | 1 | Diemelsee, Heringhausen       | (AG)  |
| 26.05.02           | 4 | NSG Diemelsee, bei Sturmbruch | (REn) |
| 02.06.02           | 5 | NSG Diemelsee, bei Sturmbruch | (AG)  |
| 29.06. u. 14.07.02 | 1 | NSG Diemelsee, bei Sturmbruch | (AG)  |

### **Rothalsgans** (*Branta ruficollis*)

Vom 31.03. bis 31.07.02 liegen regelmäßige Beobachtungen eines Tieres aus dem Bereich des Twistehauptstaus vor. Das ausgesetzte Tier trug am rechten Bein einen grünen Ring und war in der Regel mit einer Blässgans, aber auch mit einer Weißwangengans und Stockenten vergesellschaftet. Das Tier ließ sich – im Gegensatz zu den Stockenten und der Blässgans – nicht von Menschen füttern. Es hielt stets eine geringe Fluchtdistanz ein. (MSo, KSt)

Erstnachweis (Gefangenschaftsflüchtling) für den Landkreis Waldeck-Frankenberg!  
Die Beobachtung wurde der Avifaunistischen Kommission Hessen gemeldet.

### **Brandgans** (*Tadorna tadorna*)

01. – 18.08.01 1 diesj. NSG Twistevorstau und Twistehauptstau (PhB, REc, MSO, KSt)

### **Nilgans** (*Alopochen aegyptiacus*)

Nach den beiden ersten erfolgreichen Bruten im Jahr 2000 konnte im Jahr 2002 die dritte Brut eines Nilganspaares im Kreis Waldeck-Frankenberg nachgewiesen werden.


1 Bp (5 und 6 juv.) Harbshausen; auf Hausdach (!) (PhB, SFB, GKa, MSO)

Am 26.05.02 konnte im NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz ein Paar bei der Kopulation beobachtet werden; ein Brutversuch wurde jedoch nicht nachgewiesen. (EH)

Darüber hinaus hielten sich während des gesamten Berichtszeitraumes maximal 4 Ex. hauptsächlich im unteren Edertal, am Edersee und am NSG Twistevorstau auf. Des Weiteren gibt es einen Nachweis aus der Gemarkung Frankenau.

### **Mandarinente** (*Aix galericulata*)

19.09.01 u. 21.04.02 1 m, 1 w Anraff, Teich Mette; ausgesetzt (WL, FP)



Kanadagänse am Edersee bei Herzhausen, 5.5.2001



Nilgans am Edersee bei Herzhausen, 5.5.2001  
(Fotos: G. KALDEN)

**Brautente** (*Aix sponsa*)

|          |     |                               |       |
|----------|-----|-------------------------------|-------|
| 10.12.01 | 1 m | Bad Wildungen, Sonderteich    | (HN)  |
| 26.05.02 | 2 m | NSG Diemelsee, bei Stormbruch | (REn) |

**Pfeifente** (*Anas penelope*)

Pfeifenten wurden während des Berichtszeitraumes schwerpunktmäßig im Bereich der Kiesbaggerteiche zwischen Giflitz und Mehlen nachgewiesen. Dekadenmaxima aus diesem Gebiet:

| September |   |   | Oktober |   |   | November |   |   | Januar |   |    |
|-----------|---|---|---------|---|---|----------|---|---|--------|---|----|
| 1         | 2 | 3 | 1       | 2 | 3 | 1        | 2 | 3 | 1      | 2 | 3  |
| -         | - | 4 | -       | 1 | 2 | 21       | 2 | 1 | -      | - | 10 |

| Februar |   |   | Juli |   |   |
|---------|---|---|------|---|---|
| 1       | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 |
| 4       | 2 | 3 | -    | 6 | 6 |

Vom 16. bis 21.07.02 hielten sich 6 Ex. im NSG Schwimmkaute bei Mehlen auf. Hierbei handelt es sich um den 4. Juli-Nachweis. (WL, WM, FP)

## Beobachtungen aus anderen Gebieten:

|                      |          |                              |                |
|----------------------|----------|------------------------------|----------------|
| 14.09.01             | 2 m, 1 w | Wega, Klärteich              | (ERi)          |
| 27.09.01             | 4        | Wega, Klärteich              | (ERi)          |
| 11.10. – 16.10.01 u. |          |                              |                |
| 24.11. – 02.12.01    | 1 w      | Frankenberg, Nempesumpf      | (FN)           |
| 18.11.01             | 4        | Diemelsee                    | (AG)           |
| 24.11.01             | 1 w      | Wellen, Teich an der Eder    | (WL)           |
| 03.12.01             | 4 m, 3 w | Bühle, Joppenteich           | (VL)           |
| 23.12.01             | 1 m, 1 w | Eder bei Hemfurth            | (REc)          |
| 30.12.01             | 1 m      | Eder zw. Anraff und Wellen   | (HN)           |
| 03.01.02             | 1 m, 2 w | Eder zw. Anraff und Bergheim | (WL)           |
| 20. u. 21.03.02      | 7 m, 5 w | Twistehauptstau              | (GL)           |
| 14.04.02             | 3 m, 2 w | Edersee, Herzhausen          | (REn, KG, MSo) |
| 17.04.02             | 1 m      | NSG Twistevorstau            | (KSt)          |

**Schnatterente** (*Anas strepera*)

Es liegen 34 Nachweise (unter Berücksichtigung der Dekadenmaxima je Beobachtungsgebiet) mit 59 Exemplaren vor:

|           | August |   |   | September |   |   | Oktober |   |   |
|-----------|--------|---|---|-----------|---|---|---------|---|---|
| Dekaden   | 1      | 2 | 3 | 1         | 2 | 3 | 1       | 2 | 3 |
| Nachweise | -      | - | 1 | 1         | 1 | 2 | -       | 1 | 1 |
| Exemplare | -      | - | 1 | 1         | 1 | 2 | -       | 1 | 2 |
| Maxima    | -      | - | 1 | 1         | 1 | 1 | -       | 1 | 2 |

|           | November |   |   | Dezember |   |   | Januar |   |   |
|-----------|----------|---|---|----------|---|---|--------|---|---|
| Dekaden   | 1        | 2 | 3 | 1        | 2 | 3 | 1      | 2 | 3 |
| Nachweise | 1        | 1 | 2 | 2        | 2 | 1 | 1      | 1 | 1 |
| Exemplare | 4        | 4 | 3 | 3        | 2 | 1 | 2      | 2 | 2 |
| Maxima    | 4        | 4 | 2 | 2        | 1 | 1 | 1      | 2 | 2 |

|           | Februar |   |   | März |   |   | April |   |   |
|-----------|---------|---|---|------|---|---|-------|---|---|
| Dekaden   | 1       | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1     | 2 | 3 |
| Nachweise | 2       | 1 | 1 | 1    | 2 | 4 | 1     | 3 | - |
| Exemplare | 3       | 1 | 1 | 2    | 5 | 9 | 2     | 5 | - |
| Maxima    | 2       | 2 | 1 | 2    | 3 | 5 | 2     | 2 | - |

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern): Kiesbaggerteiche zw. Giflitz und Mehlen (14), Wega, Klärteich (13), Eder bei Mehlen (3), Edersee, Herzhausen (2), Diemelsee, Giebringhäuser Bucht (1), NSG Twistevorstau (1).

Darüber hinaus wurden folgende Nachweise aus den Monaten Mai und Juni erbracht:

01.05.02            1 m            NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz            (EH)  
 17.06.02            1 w            Wega, Klärteich            (WL)

**Krickente** (*Anas crecca*)

Erstmals seit dem 23.06.1998 – als im NSG Twistevorstau ein Weibchen, das vier flügge Jungvögel führte, beobachtet werden konnte (KSt) – gelang wieder ein Brutnachweis.

1 Bp (7 juv. am 30.07.02, ca. 2 Wochen alt)    NSG Twistevorstau            (MSo)

Insgesamt erfolgten 99 Nachweise (unter Berücksichtigung der Dekadenmaxima je Beobachtungsgebiet) mit 979 Exemplaren:

|           | August |    |    | September |    |    | Oktober |    |    |
|-----------|--------|----|----|-----------|----|----|---------|----|----|
| Dekaden   | 1      | 2  | 3  | 1         | 2  | 3  | 1       | 2  | 3  |
| Nachweise | 2      | 2  | 6  | 3         | 4  | 5  | 2       | 3  | 3  |
| Exemplare | 14     | 19 | 69 | 15        | 30 | 52 | 52      | 40 | 39 |
| Maxima    | 8      | 17 | 27 | 8         | 21 | 20 | 49      | 25 | 26 |

|           | November |    |    | Dezember |    |    | Januar |    |    |
|-----------|----------|----|----|----------|----|----|--------|----|----|
| Dekaden   | 1        | 2  | 3  | 1        | 2  | 3  | 1      | 2  | 3  |
| Nachweise | 3        | 4  | 3  | 3        | 2  | 3  | 2      | 2  | 4  |
| Exemplare | 26       | 45 | 30 | 44       | 43 | 44 | 44     | 38 | 48 |
| Maxima    | 24       | 24 | 25 | 36       | 36 | 36 | 36     | 36 | 35 |

|           | Februar |    |    | März |    |    | April |    |   |
|-----------|---------|----|----|------|----|----|-------|----|---|
| Dekaden   | 1       | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  | 1     | 2  | 3 |
| Nachweise | 4       | 3  | 2  | 4    | 5  | 7  | 3     | 3  | - |
| Exemplare | 55      | 31 | 25 | 31   | 31 | 35 | 21    | 18 | - |
| Maxima    | 35      | 25 | 20 | 17   | 20 | 10 | 12    | 8  | - |

|           | Mai |   |   | Juni |    |   | Juli |   |    |
|-----------|-----|---|---|------|----|---|------|---|----|
| Dekaden   | 1   | 2 | 3 | 1    | 2  | 3 | 1    | 2 | 3  |
| Nachweise | 1   | 1 | - | 1    | 2  | 1 | 1    | 3 | 2  |
| Exemplare | 1   | 1 | - | 2    | 13 | 1 | 2    | 8 | 12 |
| Maxima    | 1   | 1 | - | 2    | 9  | 1 | 2    | 4 | 10 |

33 Dekadenmaxima wurden im NSG Twistevorstau erbracht!

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern): NSG Twistevorstau (34), Kiesbaggerteiche zw. Giflitz u. Mehlen (18), Edersee, Herzhausen bis Asel-Süd (10), Frankenberg, Nempfesumpff (9), NSG Stausee von Affoldern (4), NSG Merzhäuser Teiche, bei Rosenthal (4), Eder bei Hemfurth (3), Wega, Klärteich (3), Vasbecker Hochfläche (2), Korbach, ND Alte Badeanstalt (2), Edersee, Bringhäuser Bucht (2), Edersee, Fürstental (2), NSG Diemelsee (1), zw. Immighausen u. Thalitter (1), Kirchltheim (1), Eder bei Mehlen (1), Römershausen (1), Haina (1).

### Stockente (*Anas platyrhynchos*)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Siehe Tabelle Seite 88

Siedlungsdichteuntersuchung 2002:

8 Bp (53 juv.) NSG Twistevorstau (24,45 ha, davon 12 ha Wasserfläche);  
daraus ergibt sich eine Siedlungsdichte von 3,27 Bp/10 ha, nur auf  
die Wasserfläche bezogen, eine Dichte von 6,6 Bp/10 ha (MSo)

Besondere Beobachtung

28.03.02 1 m, 1 w Eder zwischen Anraff und Wellen; tauchen 5 bis 8  
Sekunden gegen die Strömung – ähnlich Wasseramsel (WL)

Größter Trupp:

13.01.02 500 NSG Twistevorstau (KSt)

### Spießente (*Anas acuta*)

Seit Januar 1998 hält sich ein Erpel über größere Teile des Jahres am Ententeich in Mengerlinghausen auf. Dort ist er mit Stockenten vergesellschaftet. Das Tier ist unberingt und flugfähig, aber futterzahn (HHB).

Weitere Beobachtungen:

16.09.01 1 w-f Edersee, Asel-Süd (REn)  
30. u. 31.03.02 2 m NSG Twistevorstau (REc, MSO)

|          |          |   |           |
|----------|----------|---|-----------|
| 14.04.02 | 2 m, 1 w | Edersee, Herzhausen                     | (REn, KG) |
| 19.04.02 | 1 m, 1 w | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (WL, FP)  |
| 01.06.02 | 1 m (ÜK) | Bad Arolsen, Kochs Teiche               | (MSo)     |

### **Knäkente** (*Anas querquedula*)

|                   |               |  |
|-------------------|---------------|--|
| 12.08. – 28.08.02 | max. 5        | Kiesbaggerteiche zw. Giflitz u. Mehlen<br>(PhB, SFB, EH, ERi)                  |
| 30.09.01          | 4             | Jungferhügel zw. Viermünden u. Schreufa<br>(REn)                               |
| 28.03 – 05.04.02  | max. 6        | Frankenberg, Nempfesumpf<br>(GF, FN)   |
| 29.03.02          | 1 m           | Asel, Fischteich<br>(ERi)  |
| 29.03. – 01.04.02 | max. 2 m, 2 w | NSG Merzhäuser Teiche, bei Rosenthal<br>(ML)                                   |
| 31.03. – 14.04.02 | 1 m, 1 w      | Kiesbaggerteiche zw. Giflitz u. Mehlen<br>(PhB, SFB, SH, EH, MJ, HN, ERi, HSt) |
| 01.04.02          | 1             | Wega, Klärteich<br>(WL)  |
| 04.04.02          | 1 m, 1 w      | Twistehauptstau<br>(MSo)   |
| 05.04. – 14.04.02 | 1 m, 1 w      | Kiesbaggerteiche zw. Giflitz u. Mehlen<br>(PhB, SFB, SH, EH, MJ, HN, ERi)      |
| 11.04.02          | 1 m, 1 w      | Rosenthal, Seger Teich<br>(ML)   |
| 15. u. 19.04.02   | 1 m           | Wega, Klärteich<br>(FP)  |
| 11.05.02          | 1 m           | Billinghäuser Teiche<br>(MSo)  |
| 31.05.02          | 1 m           | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz<br>(WL, FP)                            |
| 10.06.02          | 1 m (ÜK)      | NSG Twistevorstau<br>(MSo)   |
| 19.07.02          | 1             | NSG Stausee von Affoldern<br>(ERi)   |
| 27.07.02          | 1 w           | NSG Schwimmkaute bei Mehlen<br>(PhB)   |

### **Löffelente** (*Anas clypeata*)

Während der Zeit vom 17.03.02 bis 05.05.02 hielten sich im Bereich der Kiesbaggerteiche zwischen Giflitz und Mehlen kontinuierlich bis zu 23 (29.03.02: 15 m, 8 w; FP) Löffelenten auf. Dekadenmaxima während des Frühjahrszugs in diesem Gebiet:

| März |    |    | April |    |   | Mai |   |   |
|------|----|----|-------|----|---|-----|---|---|
| 1    | 2  | 3  | 1     | 2  | 3 | 1   | 2 | 3 |
| -    | 15 | 23 | 8     | 14 | 3 | 2   | - | - |

#### Weitere Beobachtungen:

|                 |          |  |                |
|-----------------|----------|--|----------------|
| 05.08.01        | 4        | Edersee, Herz- bis Harbshausen   | (REn)          |
| 25.08.01        | 1        | Edersee, Harbshausen   | (ERi)          |
| 08.09.01        | 3 w-f    | Edersee, Bringhäuser Bucht   | (WL)           |
| 14.10.01        | 2        | Edersee, Nieder-Werber Bucht   | (FP)           |
| 04.11.01        | 7        | NSG Schwimmkaute bei Mehlen  | (KG, ERi)      |
| 01.12.01        | 2 m, 7 w | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz;<br>4. Dezember-Nachweis seit 1973/74! | (PhB, SFB)     |
| 25.03.02        | 2 m, 1 w | Giebringhausen, Kläranlage   | (AG)           |
| 31.03.02        | 2 w-f    | NSG Twistevorstau  | (MSo)          |
| 01.04.02        | 1 m      | Billinghäuser Teiche   | (KSt)          |
| 14. u. 15.04.02 | 1 m, 1 w | Edersee, Herzhausen  | (REn, KG, MSo) |

|                 |          |                                      |                    |
|-----------------|----------|--------------------------------------|--------------------|
| 15. u. 16.04.02 | 9        | NSG Twistevorstau u. Twistehauptstau | (VL, FP, MSo, KSt) |
| 26.04.02        | 1 m      | Wega, Klärteich                      | (ERi)              |
| 27.06.02        | 1 m (ÜK) | NSG Twistevorstau                    | (KSt)              |

### Tafelente (*Aythya ferina*)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Siehe Tabelle 88

Aus den Monaten Mai bis Juli 2002 liegen aus den NSGs Schwimmkaute bei Mehlen und Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz, zahlreiche Nachweise mit einem Maximum von 6 Ex. vor. (PhB, SFB, REc, EH, WL, HN, FP)

Darüber hinaus wurden in den Monaten Mai bis Juli 2002 aus anderen Gebieten folgende Beobachtungen gemeldet:

|          |          |                                |       |
|----------|----------|--------------------------------|-------|
| 05.05.02 | 1 m      | Wega, Klärteich                | (FP)  |
| 04.06.02 | 1 m      | Edersee, Herzhausen            | (MSo) |
| 15.06.02 | 1 m      | Twistehauptstau                | (MSo) |
| 13.07.02 | 3 w-f    | NSG Twistevorstau              | (MSo) |
| 14.07.02 | 3 m, 3 w | NSG Diemelsee, bei Stormbruch  | (AG)  |
| 14.07.02 | 3 m, 1 w | NSG Ederseeufer bei Herzhausen | (REn) |
| 25.07.02 | 1 m      | Billingshäuser Teiche          | (KSt) |
| 29.07.02 | 4 w-f    | NSG Twistevorstau              | (MSo) |

Dekadenmaxima am Mauerplatz im NSG Stausee von Affoldern: (WL, FP, ERi)

| August |    |    | September |    |    | Juli |    |    |
|--------|----|----|-----------|----|----|------|----|----|
| 1      | 2  | 3  | 1         | 2  | 3  | 1    | 2  | 3  |
| -      | 39 | 59 | 48        | 47 | 52 | 9    | 16 | 16 |

Größter Trupp:

17.02.02 97 Edersee, Herz- bis Harbshausen (REn)

### Moorente (*Aythya nyroca*)

In der Zeit vom 26.10. bis 08.12.01 hielt sich 1 m im Bereich der Kiesbaggerteiche zwischen Giflitz und Mehlen auf. Hierbei handelt es sich um eine außergewöhnlich lange Verweildauer. Die Beobachtung wurde von der Avifaunistischen Kommission Hessen anerkannt (STÜBING, mdl.). Am 05.03.02 wurde in diesem Gebiet erneut 1 m gesichtet. (PhB, SFB, ERi)

### Bergente (*Aythya marila*)

02.02.02 3 w NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz (VL)



## Reiherente (*Aythya fuligula*)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Siehe Tabelle 88

Nachtrag für 2001:

Für das NSG Twistevorstau wurden im VHE 28 1 Bp (4 juv.) und 1 Bv gemeldet.

Am 24.08.01 wurden 2 Paare mit 6 bzw. 4 juv. beobachtet (KSt). Bei dem Bv handelt es sich somit um eine erfolgreiche Brut.

Bruten 2002:

|                             |   |                   |
|-----------------------------|---|-------------------|
| 1 Bp (7 juv., nur 2 flügge) | Giebringhausen, Kläranlage                | (AG)              |
| 1 Bp (5 juv.)               | Diemelsee, Ausgleichsbecken Helminghausen | (AG)              |
| 1 Bp (erfolglos)            | Benkhausen, Teiche unter dem Quennenberg  | (AG)              |
| 1 Bp (5 juv.)               | Twistehauptstau                           | (REc)             |
| 1 Bv                        | NSG Twistevorstau                         | (MSo)             |
| 1 Bp (4 juv.)               | Oberwerbe, Kläranlage                     | (EK)              |
| mind. 3 Bp (mind. 16 juv.)  | Wega, Klärteich                           | (WL, FP, ERi, AR) |
| 1 Bp (5 juv.)               | Rosenthal, Seger Teich                    | (ML)              |
| <hr/>                       |   |                   |
| mind. 9 Bp (mind. 42 juv.)  |   |                   |

Geringste Anzahl von Bp seit 1984! Maximaler Brutbestand im Kreis Waldeck-Frankenberg 1995 mit 43 Bp. Im Kiesgrubengebiet zwischen Giflitz und Mehlen kein Brutnachweis, dort maximal 22 Bp (1989).

Brutzeitbeobachtungen aus den Monaten Mai bis Juli, jedoch ohne Nachweis von brütenden Tieren oder Bruterfolg, liegen darüber hinaus aus folgenden Gebieten vor (in Klammern Anzahl der während dieser Zeit maximal festgestellten Individuen):

NSG Diemelsee, bei Stormbruch (6,4; REEn), Billingshäuser Teiche (21,16; MSo), Volkmarsen (3,0; MSo), Külte (1,1; MSo), Goldhausen (1,1; PhB, SFB), Korbach (1,1; REc, REEn), Freihagen, Teich bei Gut Höhnscheid (9,7; MSo), Eder zwischen Herzhausen und Kirchlotheim (1,2; PhB, SFB), Edersee, Herzhausen (2,1; PhB), Edersee, Bringhäuser Bucht (4,0; FP), Kiesbaggerteiche zw. Giflitz u. Mehlen (64,32; FP), Anraffer Teiche (1,2 REc), Eder zwischen Wellen und Mandern (0,5; REc), NSG Merzhäuser Teiche, Rosenthal (6,2; ML).

Dekadenmaxima am Mauerplatz im NSG Stausee von Affoldern: (WL, WM, FP, ERi)

| August |     |     | September |     |   | Juli |     |     |
|--------|-----|-----|-----------|-----|---|------|-----|-----|
| 1      | 2   | 3   | 1         | 2   | 3 | 1    | 2   | 3   |
| 350    | 734 | 694 | 450       | 620 | - | 304  | 472 | 534 |

Größter Trupp:

20.08.01 734 NSG Stausee von Affoldern; Mauerplatz (FP)

## Schellente (*Bucephala clangula*)

Es liegen 38 Nachweise (unter Berücksichtigung der Dekadenmaxima je Beobachtungsgebiet) mit 215 Exemplaren vor:

|           | November |   |   | Dezember |    |    | Januar |    |   |
|-----------|----------|---|---|----------|----|----|--------|----|---|
| Dekaden   | 1        | 2 | 3 | 1        | 2  | 3  | 1      | 2  | 3 |
| Nachweise | 2        | 3 | 2 | 3        | 4  | 4  | 3      | 3  | 1 |
| Exemplare | 4        | 9 | 3 | 17       | 23 | 26 | 16     | 42 | 4 |
| Maxima    | 3        | 4 | 2 | 15       | 14 | 16 | 14     | 22 | 4 |

|           | Februar |    |   | März |    |   |
|-----------|---------|----|---|------|----|---|
| Dekaden   | 1       | 2  | 3 | 1    | 2  | 3 |
| Nachweise | 2       | 3  | 1 | 2    | 3  | 2 |
| Exemplare | 5       | 23 | 2 | 3    | 30 | 8 |
| Maxima    | 3       | 19 | 2 | 2    | 19 | 6 |

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):

NSG Stausee von Affoldern (11), Eder bei Hemfurth (10), Edersee, Herzhausen (5), Kiesbaggerteiche zwischen Giflitz und Mehlen (5), Eder zw. Affoldern u. Mehlen (5), Diemelsee (1), Edersee, Staumauer (1).

Größter Trupp:

12.01.02      12 m, 10 w      NSG Stausee von Affoldern      (WL)

Erstbeobachtung:

04.11.01      2 m, 1 w      NSG Stausee von Affoldern      (KG)

Letztbeobachtung:

31.03.02      1 m, 1 w      NSG Stausee von Affoldern      (WL)

### Zwergsäger (Mergus albellus)

Zwergsäger konnten in der Zeit vom 27.01.02 bis 12.03.02 ausschließlich im NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz beobachtet werden.

(PhB, SFB, EH, SH, MJ, WL, HN, FP, ERi, AR)

Truppstärken:

|                   |            |  |                   |            |
|-------------------|------------|--|-------------------|------------|
| 27.01. – 14.02.02 | max. 4 w-f |  | 27.02. – 05.03.02 | 1 m, 4 w-f |
| 15.02. – 26.02.02 | 1 w-f      |  | 06.02. – 12.03.02 | 1 m, 2 w-f |

### Gänsesäger (Mergus merganser)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Siehe Tabelle 88

Beobachtungen außerhalb der bei der Schwimmvogelzählung erfassten Monate:

|                 |               |   |           |
|-----------------|---------------|---|-----------|
| 08. u. 31.08.01 | 9 w-f         | NSG Stausee von Affoldern               | (ERi, WL) |
| 01.06.02        | 1 w           | Eder bei Wega                           | (WL)      |
| 03. u. 24.06.02 | 1 m           | NSG Stausee von Affoldern               | (HN, ERi) |
| 13.07.02        | 1 w           | Eder bei Affoldern                      | (WL)      |
| 14.07.02        | 4 w-f         | NSG Stausee von Affoldern               | (AR)      |
| 18.07.02        | 1 w           | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (WL)      |
| 18.07.02        | 1 w, 6 immat. | Eder zwischen Giflitz und Mehlen        | (WL)      |

Die letzte Beobachtung deutet auf eine mögliche Brut im Bereich der unteren Eder. Vom NSG Stausee von Affoldern liegen aus den Jahren 1996-98 und 2000 Beobachtungen vor, die in den gleichen Zusammenhang einzuordnen sind. Ein Brutnachweis steht aber bisher noch aus.

**Größter Trupp:**

17.02.02 21 m, 15 w Hemfurth, Hochspeicherbecken Ermerod (MG, FP)

**Erst- und Letztbeobachtung im oberen Edertal:**

20.11.01 1 m NSG Ederknie am Auhammer bei Battenberg (HGS)

17.03.02 6 m, 1 w NSG Tiergarten bei Frankenberg (REn)

**Wespenbussard (Pernis apivorus)**

**Nachtrag 2001:**

1 Bp bei Asel (ERi)

**Untersuchungsflächen 2002:**

3 Bv MTB 4820 Bad Wildungen (JUNKER f. ERi)

3 Bv MTB 4720 Waldeck (JUNKER f. ERi)

Die Horstfunde (Horst mit Laub gebaut) erfolgten im Winter beim systematischen Absuchen alter, lichter Laubholzbestände.

**Aus 2002 liegen weitere 3 Bruthinweise vor:**

1 Bp Bergheim, Domanielrevier (WL)

1 Bv zw. Lelbach u. Rhena (REn)

1 Bv Vasbecker Hochfläche, Ringelsberg (MSo)

**Brutzeitbeobachtungen:**

03.06.02 1 bei Römershausen (HSc)

04.06.02 1 Bottendorf, Forsthaus Theerhütte (MHo)

08.06.02 1 über Rosenthal (ML)

04.07.02 2 bei Volkmarsen (MSo)

29.07.02 1 Odershausen, Auenberg (ERi)

**Zugbeobachtungen:**

12.08.01 1 Fuchskaule bei Immighausen (REn)

23.08.01 1 bei Römershausen (HSc)

07.05.02 2+1 Vasbecker Hochfläche (MSo)

**Schwarzmilan (Milvus migrans)**

**Bruthinweise und -nachweise 2002:**

1 Bv Twistesee, Wetter Holz (REc, MSo)

1 Bv bei Korbach (REn)

1 Bv Edersee bei Herzhausen (PhB, SFB, REn, KG, ERi, MSo)

1 Bv Edersee bei Asel (REc, ERi, MSo)

1 Bv Edersee bei Waldeck, Hemfurth (WL, ERi)

1 Bv unteres Edertal bei Mehlen, Giflitz (PhB, SFB, EH, WL, ERi)

|      |  |                     |
|------|--|---------------------|
| 1 Bv | unteres Edertal bei Anraff, Wellen, Wega | (PhB, SFB, REc, WL) |
| 1 Bv | bei Geismar, Dainrode, Haubern           | (GF, HSc)           |
| 1 Bp | bei Berghofen, Segelsberg                | (HGS)               |

Weitere Brutzeitbeobachtungen:

|          |   |                                   |       |
|----------|---|-----------------------------------|-------|
| 12.04.02 | 1 | bei Hatzfeld                      | (OS)  |
| 03.05.02 | 1 | Vasbecker Hochfläche, Heidbreitze | (MSo) |
| 10.05.02 | 1 | bei Buchenberg                    | (REc) |
| 12.05.02 | 1 | zw. Strothe u. Höringhausen       | (REn) |
| 20.05.02 | 1 | Schreufa, Jungferhügel            | (GF)  |
| 25.05.02 | 1 | bei Flechtdorf                    | (MSo) |
| 20.06.02 | 1 | bei Buchenberg                    | (REc) |
| 24.06.02 | 1 | bei Rhenegge                      | (AG)  |
| 27.06.02 | 1 | bei Landau                        | (WL)  |

Pflegefall:

|          |    |  |       |
|----------|----|--|-------|
| 14.04.02 | 1m | ermattet nach starkem Regen, Ederau bei Rennertehausen, in Pflegestation RADE gebracht; am 18.04. erfolgreich wieder frei gelassen | (HGS) |
|----------|----|--|-------|

Größter Trupp:

|          |    |                    |                                 |
|----------|----|--------------------|---------------------------------|
| 21.08.01 | 21 | Hemfurth, Wildpark | (Th. KOCH u. KLUTHAUSEN f. ERi) |
|----------|----|--------------------|---------------------------------|

Letztbeobachtung:

|          |   |                           |      |
|----------|---|---------------------------|------|
| 15.09.01 | 1 | Nieder-Werbe, Fischteiche | (VL) |
|----------|---|---------------------------|------|

Erstbeobachtung:

|          |   |                  |       |
|----------|---|------------------|-------|
| 20.03.02 | 1 | bei Kirchlotheim | (ERi) |
|----------|---|------------------|-------|

**Rotmilan** (*Milvus milvus*)

Brutergebnis 2002 (Untersuchungsflächen):

|                               |      |                              |       |
|-------------------------------|------|------------------------------|-------|
| Laisa (68 qkm):               | 3 Bp | 2 erfolgreich mit 3 + 2 juv. | (HGS) |
| Diemelsee (70 qkm):           | 5 Bp | 3 erfolgreich, 1x 3 juv.     | (AG)  |
| Mengeringhausen (ca. 60 qkm): | 5 Bp |                              | (MSo) |

Letztbeobachtung:

|          |   |                 |       |
|----------|---|-----------------|-------|
| 25.11.01 | 1 | bei Frankenberg | (WBe) |
|----------|---|-----------------|-------|

Erstbeobachtung:

|          |   |                 |      |
|----------|---|-----------------|------|
| 01.02.02 | 1 | Braunauer Warte | (VG) |
|----------|---|-----------------|------|

Größere Trupps (ab 15):

|          |      |                            |           |
|----------|------|----------------------------|-----------|
| 18.08.01 | 18   | Fuchskaule bei Immighausen | (GKu)     |
| 19.08.01 | > 30 | Vasbecker Hochfläche       | (REn)     |
| 14.09.01 | > 20 | Fuchskaule bei Immighausen | (MSo)     |
| 15.09.01 | 30   | Korbach, Marbecktal        | (PhB,SFB) |
| 07.10.01 | 26   | bei Goddelsheim            | (GKu)     |
| 09.10.01 | 16   | Meineringhausen            | (ERi)     |

|          |    |                      |       |
|----------|----|----------------------|-------|
| 25.02.02 | 16 | bei Hatzfeld         | (OS)  |
| 01.03.02 | 29 | Vasbecker Hochfläche | (MSo) |
| 23.03.02 | 18 | Vasbecker Hochfläche | (MSo) |

**Rohrweihe** (*Circus aeruginosus*)

Brutzeitbeobachtungen:

|                 |           |                                 |       |
|-----------------|-----------|---------------------------------|-------|
| 20.05.02        | 1 vorj. w | ND Alte Badeanstalt bei Korbach | (REn) |
| 28.05.-02.06.02 | 1         | Braunauer Warte                 | (VG)  |
| 10.06.02        | 1 m       | Böhlen bei Goddelsheim          | (GKu) |
| 10.07.02        | 1         | Böhlen bei Goddelsheim          | (GKu) |

Bitte in den Monaten Juni bis August in ausgedehnten Getreideanbaugebieten verstärkt auf Rohrweihen achten!

Zugbeobachtungen:

|          |          |                                   |       |
|----------|----------|-----------------------------------|-------|
| 09.09.01 | 1 diesj. | Vasbecker Hochfläche, Hermannshof | (AG)  |
| 14.09.01 | 1 w      | zw. Adorf u. Sudeck               | (AG)  |
| 24.03.02 | 1 w      | Altenlotheim                      | (ERi) |
| 12.04.02 | 1 w      | Vasbecker Hochfläche, Hermannshof | (MSo) |
| 05.05.02 | 1 m      | Massenhäuser Höhe                 | (MSo) |

**Kornweihe** (*Circus cyaneus*)

Es liegen nur 28 Nachweise mit 34 Exemplaren vor:

|           | September |   |   | Oktober |   |   | November |   |   |
|-----------|-----------|---|---|---------|---|---|----------|---|---|
| Dekaden   | 1         | 2 | 3 | 1       | 2 | 2 | 1        | 2 | 3 |
| Nachweise | -         | - | 1 | -       | - | 1 | -        | 2 | - |
| Exemplare | -         | - | 1 | -       | - | 1 | -        | 6 | - |

|           | Dezember |   |   | Januar |   |   | Februar |   |   |
|-----------|----------|---|---|--------|---|---|---------|---|---|
| Dekaden   | 1        | 2 | 3 | 1      | 2 | 3 | 1       | 2 | 3 |
| Nachweise | 2        | - | 2 | 4      | 1 | 1 | 1       | 2 | 1 |
| Exemplare | 2        | - | 2 | 4      | 1 | 1 | 1       | 2 | 1 |

|           | März |   |   | April |   |   |
|-----------|------|---|---|-------|---|---|
| Dekaden   | 1    | 2 | 3 | 1     | 2 | 3 |
| Nachweise | 4    | 3 | 2 | 1     | 1 | 1 |
| Exemplare | 6    | 3 | 2 | 1     | 1 | 1 |

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):

Vasbecker Hochfläche (8), unteres Edertal (7), Volkmarsen (3), Rosenthal (4), Immighausen (2), Goddelsheim (2), Haubern (1), Dörnholzhausen (1), Netze (1).

Besondere Beobachtungen:

|          |     |                                 |       |
|----------|-----|---------------------------------|-------|
| 24.03.02 | 1,1 | Balzflüge; Vasbecker Hochfläche | (MSo) |
|----------|-----|---------------------------------|-------|

|          |     |   |       |
|----------|-----|---|-------|
| 31.05.02 | 1 w | Handschwingen mausernd; Vasbecker Hochfläche, Ringelsberg (ungewöhnliche Beobachtung so spät im Frühjahr) | (MSo) |
|----------|-----|---|-------|

**Wiesenweihe** (*Circus pygargus*)

|                 |          |   |                 |
|-----------------|----------|---|-----------------|
| 12.08.01        | 1 diesj. | ziehend; zw. Adorf und Sudeck             | (REn)           |
| 08.05.02        | 1 m      | ziehend; ND Alte Badeanstalt bei Korbach  | (REn)           |
| 15.05.02        | 1 m      | Jagdflug; ND Alte Badeanstalt bei Korbach | (REn)           |
| 19.05.02        | 1 m      | zw. Römershausen u. Mohnhausen            | (HSc)           |
| 25.05.02        | 1 w      | Vasbecker Hochfläche, Ringelsberg         | (MSo)           |
| 27.05.02        | 1 m      | zw. Korbach u. Nordenbeck                 | (BECKER f. PhB) |
| 31.05./01.06.02 | 1 w      | beringt; Vasbecker Hochfläche             | (MSo)           |
| 13.06.02        | 1 m      | Korbach, Strother Moor                    | (PhB)           |
| 01.07.02        | 1 m      | Vasbecker Hochfläche, Ringelsberg         | (MSo)           |
| 15.07.02        | 1 m      | Korbach, Marbecktal                       | (PhB)           |

**Habicht** (*Accipiter gentilis*)

Brutergebnis 2002:

Untersuchungsfläche Laisa (68 qkm):

|      |                                       |       |
|------|---------------------------------------|-------|
| 3 Bp | nur 1 Bp erfolgreich mit mind. 2 juv. | (HGS) |
|------|---------------------------------------|-------|

Untersuchungsfläche Diemelsee (70 qkm):

|          |        |      |
|----------|--------|------|
| Nur 1 Bp | 1 juv. | (AG) |
|----------|--------|------|

**Sperber** (*Accipiter nisus*)

Pflegefall:

|          |     |  |       |
|----------|-----|--|-------|
| 05.03.02 | 1 m | nach mehrwöchiger Pflege (Scheibenanflug) in der Pflegestation RADE bei Laisa wieder frei gelassen | (HGS) |
|----------|-----|--|-------|

**Mäusebussard** (*Buteo buteo*)

Brutergebnis 2002 (Untersuchungsflächen):

|                       |           |                       |       |
|-----------------------|-----------|-----------------------|-------|
| Laisa (68 qkm):       | Nur 17 Bp | nur 7 Bp erfolgreich  | (HGS) |
| Diemelsee (70 qkm):   | Nur 10 Bp | nur 4 Bp erfolgreich; | (AG)  |
| Vasbeck (ca. 20 qkm): | 7 Bp      | z. T. erfolgreich     | (MSo) |

Schlechtestes Ergebnis im gesamten Untersuchungszeitraum (seit 1977)!

Größere Ansammlungen (> 20):

|          |    |                         |      |
|----------|----|-------------------------|------|
| 16.03.02 | 20 | südl. von Rosenthal     | (ML) |
| 22.04.02 | 31 | zw. Volkmarsen u. Kulte | KHS  |

|           |         |  |       |
|-----------|---------|--|-------|
| Totfunde: |         |  |       |
| 01.04.02  | 1 vorj. | Stacheldrahtopfer; südl. Ederbringhausen | (WB)  |
| 04.06.02  | 1       | Verkehrstopfer; Korbach                  | (MSo) |

### Rauhfußbussard (*Buteo lagopus*)

|          |         |                                      |       |
|----------|---------|--------------------------------------|-------|
| 09.11.01 | 1 ad. m | ziehend; Lengefeld                   | (REn) |
| 24.02.02 | 1       | jagend; Vasbecker Hochfläche         | (MSo) |
| 02.03.02 | 1       | umherstreifend; Vasbecker Hochfläche | (MSo) |

### Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)

|          |        |          |                |
|----------|--------|----------|----------------|
| 29.11.01 | 1 juv. | bei Roda | (GERKE f. WBe) |
|----------|--------|----------|----------------|

### Adler spec.

|          |   |  |       |
|----------|---|--|-------|
| 06.04.02 | 1 | Eder bei Haine (vermutlich Steinadler) | (GKa) |
|----------|---|--|-------|

### Fischadler (*Pandion haliaetus*)

Letztbeobachtung:

|          |   |          |      |
|----------|---|----------|------|
| 06.10.01 | 1 | Hatzfeld | (OS) |
|----------|---|----------|------|

Erstbeobachtung:

|          |   |          |      |
|----------|---|----------|------|
| 27.03.02 | 1 | Hatzfeld | (OS) |
|----------|---|----------|------|

|           | August |   |   | September |    |   | Oktober |   |   |
|-----------|--------|---|---|-----------|----|---|---------|---|---|
| Dekaden   | 1      | 2 | 3 | 1         | 2  | 2 | 1       | 2 | 3 |
| Nachweise | 6      | 2 | 4 | 5         | 14 | 5 | 1       | - | - |
| Exemplare | 6      | 2 | 4 | 5         | 15 | 6 | 1       | - | - |

|           | März |   |   | April |   |   |
|-----------|------|---|---|-------|---|---|
| Dekaden   | 1    | 2 | 3 | 1     | 2 | 3 |
| Nachweise | -    | - | 4 | 6     | 3 | 1 |
| Exemplare | -    | - | 4 | 6     | 3 | 1 |

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):

Edersee (16), Twistevorstau/-hauptstau (11), NSG Krautwiese am Wesebach (4), Edertal zw. Frankenberg u. Herzhausen (4), Korbach (2), Hatzfeld (2), NSG Stausee von Affoldern (2), Römershausen (2), Dainrode (1), Altenlotheim (1), NSG Diemelsee (1), Vasbeck (1), Billingshausen (1), Wega (1).

Mai- bis Julidaten (01.05. – 31.07.):

|          |   |                     |       |
|----------|---|---------------------|-------|
| 07.05.02 | 1 | Mehlen, Kieswerk    | (EH)  |
| 26.06.02 | 2 | Edersee, Herzhausen | (MSo) |

|              |          |                       |         |
|--------------|----------|-----------------------|---------|
| 27./28.07.02 | 1 immat. | zw. Mehlen u. Giflitz | (EH,WL) |
| 31.07.02     | 1        | NSG Twistevorstau     | (KSt)   |

### Turmfalke (Falco tinnunculus)

#### Besondere Beobachtungen:

|      |            |   |                    |
|------|------------|---|--------------------|
| 3 Bp | 2+1+1 juv. | Reinhardshausen   | (HN)               |
| 3 Bp |            | Vasbecker Hochfläche (ca. 10 qkm)                                 | (MSo)              |
| 3 Bp | 4+3+2 juv. | Laisa, Hainbachtal; in Nistkästen an Strommasten                  | (HGS)              |
| 1 Bp | 6 juv.     | Affoldern; auf Kotbrett unter Schwalbennestern                    | (WM)               |
| 1 Bp | 4 juv.     | Külte; gemeinsam mit Schleiereulen in Nistkasten in Kirche        | (KSt)              |
| 1 Bp |            | Sehlen; verdrängt Schleiereule aus Taubenschlag (bereits Gelege!) | (WEINREICH f. HGS) |

#### Totfunde:

|          |          |  |       |
|----------|----------|--|-------|
| 02.06.02 | 2 juv.   | ca. 3 Wochen alt, aus Horst in Kiefer gefallen; bei Rennertehausen | (HGS) |
| 08.07.02 | 1 diesj. | Verkehrsoffer; nördl. Volkmarsen                                   | (MSo) |

### Merlin (Falco columbarius)

|          |            |                                      |       |
|----------|------------|--------------------------------------|-------|
| 01.04.01 | 1 m        | umherstreifend; Vasbecker Hochfläche | (MSo) |
| 01.09.01 | 1 diesj. m | jagend; zw. Korbach u. Nordenbeck    | (REn) |
| 11.10.01 | 1 m        | nördl. Albertshausen                 | (BH)  |
| 14.10.01 | 1 diesj. w | ziehend; Fuchskaule bei Immighausen  | (REn) |
| 15.03.02 | 1 m        | Vasbecker Hochfläche, Ringelsberg    | (MSo) |
| 04.04.02 | 1 w        | jagend; Twistehauptstau              | (MSo) |

### Baumfalke (Falco subbuteo)

#### Bruten/-hinweise 2002:

|              |                       |                             |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 Bp         | Albertshausen         | (ERi)                       |
| 1 Bp, 2 juv. | Braunauer Warte       | (VG)                        |
| 1 Bv         | Mehlen                | (PhB, SFB, EH, WL, HN, ERi) |
| 1 Bv         | bei Bad Arolsen       | (HHB, MSo)                  |
| 1 Bv         | bei Römershausen      | (HSc)                       |
| 1 Bp         | Battenberg, Eisenberg | (HOERDER f. HGS)            |

#### Weitere Brutzeitbeobachtungen (01.05. - 30.07.):

|          |   |                       |            |
|----------|---|-----------------------|------------|
| 10.05.02 | 1 | Korbach, Marbeck      | (PhB)      |
| 30.05.02 | 1 | Korbach, Marbeck      | (PhB, SFB) |
| 31.05    | 1 | Vasbecker Hochfläche  | (MSo)      |
| 16.06.02 | 1 | jagend; Hundsdorf     | (GSc)      |
| 21.07.02 | 1 | Gembeck, Heidebreitze | (MSo)      |
| 28.07.02 | 1 | Rosenthal             | (ML)       |



Letztbeobachtung:  
13.09.01 1 Albertshausen (ERi)

Erstbeobachtung:  
07.04.02 1 ziehend; Vasbecker Hochfläche; frühestes  
Heimzugsdatum seit Beginn der Beobachtungen 1974! (MSo)

### Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

Mit 20 Nachweisen (21 Ex.) wurde die bisher höchste Zahl an Beobachtungen in einem Jahr abseits des Brutplatzes erbracht!

|          |                 |   |            |
|----------|-----------------|---|------------|
| 05.08.01 | 1 w             | Fuchskaule bei Immighausen              | (REn)      |
| 17.08.02 | 1 immat.        | Herzhausen, Landzunge                   | (KG)       |
| 19.08.01 | 1 diesj.        | zw. Lengefeld u. Nordenbeck             | (REn)      |
| 26.08.01 | 1               | Edersee, Albert-Schweitzer-Lager        | (PhB)      |
| 15.09.01 | 1 ad., 1.diesj. | Fuchskaule bei Immighausen              | (REn)      |
| 21.09.01 | 1               | Altenlotheim                            | (HSc)      |
| 23.09.01 | 1 diesj. w      | ND Alte Badeanstalt bei Korbach         | (REn)      |
|          | 1 ad. m         | Fuchskaule bei Immighausen              | (PhB, REn) |
| 30.09.01 | 1 ad. m         | zw. Korbach u. Nordenbeck               | (REn)      |
| 13.10.01 | 1               | Korbach, Pengel                         | (PhB)      |
| 11.11.01 | 1 ad. m         | Fuchskaule bei Immighausen              | (REn)      |
| 21.11.01 | 1               | bei Römershausen                        | (HSc)      |
| 30.11.01 | 1               | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (ERi)      |
| 18.12.01 | 1               | Dainrode, Altes Feld                    | (ERi)      |
| 16.03.02 | 1 m             | Vasbecker Hochfläche, Hermannshof       | (MSo)      |
| 01.04.02 | 1 m             | Vasbecker Hochfläche, Ringelsberg       | (MSo)      |
| 12.05.02 | 1               | Edersee, Herzhausen                     | (MSo)      |
| 16.06.02 | 1               | Vasbecker Hochfläche, Heidbreitze       | (MSo)      |
| 20.06.02 | 1               | Mehlen                                  | (REc)      |
| 26.07.02 | 1               | jagend; Reinhardshausen                 | (HN)       |

Der seit 1999 regelmäßig besetzte Brutplatz (aus Schutzgründen werden Ort und Beobachter nicht genannt) wurde bereits im Dezember 2001 wieder besetzt. Bereits am 14.01. wurden Balzrufe festgestellt. Am 21.03. konnte ein brütender Altvogel sowie am 05. und 25.05. jeweils ein Jungvogel beobachtet werden, der im Juni ausflog. Dies war die zweite erfolgreiche Brut im Kreisgebiet seit 1966.

### Rebhuhn (*Perdix perdix*)

Vom Herbst/Winter 01/02 wurden 16 Ketten gemeldet. Dies bedeutet eine leichte Steigerung gegenüber den Vorjahren.

Kettenstärken:

|            |   |   |   |   |   |    |   |
|------------|---|---|---|---|---|----|---|
| Anzahl:    | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 13 | ? |
| Nachweise: | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1  | 1 |

Demgegenüber sank die Zahl der für 2002 gemeldeten Bruthinweise bzw. Reviere wieder auf 21 (Vorjahr: 35) ab.

Erneut wurden im unteren Edertal mehrere ausgemähte Gelege festgestellt (WL)!

Auf das Rebhuhn sollte weiterhin verstärkt geachtet werden!

### **Wachtel** (*Coturnix coturnix*)

Rufaktivität: 09.05. – 28.07.02

|           | Mai |   |    | Juni |   |    | Juli |   |   |
|-----------|-----|---|----|------|---|----|------|---|---|
| Dekaden   | 1   | 2 | 3  | 1    | 2 | 3  | 1    | 2 | 3 |
| Exemplare | 2   | 1 | 10 | 7    | 3 | 11 | 3    | 5 | 3 |

Habitate (soweit angegeben): Gerste (5), Weizen (5), Brache (3), Roggen (2), Hafer (2), Getreide (2), Raps (1).

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern): Vasbecker Hochfläche (7), Laisa (6), Korbach (5), Goddelsheim (3), Rosenthal (3), Massenhausen (3), Neukirchen (3), Albertshausen (2), Volkmarsen (2), Hundsdorf (2), Römershausen (2), Immighausen (2), Hüttenrode (2), Böhne (2), Rhenege (1), Benkhausen (1), Schweinsbühl (1), Flechtdorf (1), Altenlotheim (1), Vöhl (1), Basdorf (1).

Untersuchungsflächen 2002:

|                                      |  |       |
|--------------------------------------|--|-------|
| Feldgemarkung Laisa (ca. 8 qkm)      | mind. 5 Reviere  | (HGS) |
| Feldgemarkung Rosenthal (ca. 16 qkm) | 3 Reviere  | (ML)  |
| Vasbecker Hochfläche (ca. 8 qkm)     | 7 Reviere; starker Anstieg gegenüber früheren Jahren ( 1995: 3 Rev.) | (MSo) |
| Bereich Braunauer Warte (ca. 1 qkm)  | 3 Reviere (starker Rückgang!)  | (VG)  |

Besondere Beobachtungen: (Beginn des Herbstzuges!)

|          |         |                                   |       |
|----------|---------|-----------------------------------|-------|
| 28.07.02 | 1       | 23.30 Uhr, Rufe; über Bad Arolsen | (MSo) |
| 29.07.02 | mind. 1 | 23.30 Uhr, Rufe; über Mehlen      | (EH)  |

### **Wasserralle** (*Rallus aquaticus*)

|                 |              |   |               |
|-----------------|--------------|---|---------------|
| 11.11.01        | 1            | verletzt aufgefunden; Goddelsheim (vom Tierarzt eingeschläfert) | (GKu)         |
| 12.04.-04.08.02 | 1 Bp, 1 juv. | NSG Twistevorstau   | (MSo)         |
| 01.04.-30.04.02 | 1 Bv         | Frankenberg, Nempfesumpf  | (GF, FN, ERi) |

### **Tüpfelsumpfhuhn** (*Porzana porzana*)

|                  |       |   |          |
|------------------|-------|---|----------|
| 11.05.u.05.06.02 | 1 m   | Rufe; Frankenberg, Nempfesumpf  | (GF, FN) |
| 30.07.-04.08.02  | 1 ad. | nahrungssuchend in den Abendstunden; NSG Twistevorstau (Erstnachweis für das NSG) | (MSo)    |

**Wachtelkönig** (*Crex crex*)

14.05.02      1 m      Rufe; Vasbecker Hochfläche, Heidbreite      (MSo)

Eine gezielte Exkursion am 31.05.02 (19.00-23.30 Uhr) auf der Vasbecker Hochfläche brachte keinen Erfolg.

**Teichralle** (*Gallinula chloropus*)

Nachtrag 2001:

1 Bp (1 juv.)      Diemelsee, Giebringhäuser Bucht      (AG)

Bruten 2002:

1 Bv      Billinghäuser Teiche      (MSo)

1 Bp (1 juv.)      Kulte, Oberer Teich      (MSo)

1 Bp      Vasbeck, Teich (500m nördl.)      (MSo)

1 Bp (4 juv.)      Bad Arolsen, Schlossteich      (AK, MSo)

2 Bp (2,1 juv.)      NSG Twistevorstau      (MSo, KSt)

1 Bp (3 juv.)      ND Alte Badeanstalt bei Korbach      (PhB, SFB, REN)

1 Bp (4 juv.)      ND Strother Moor bei Strothe      (REN)

1 Bp      Goldhausen, Goldhäuser Teich      (PhB, SFB, REN)

1 Bv      Edersee, zw. Herzhausen u. Kirchlotheim      (PhB, SFB, MSo)

1 Bv (1 juv.)      Mehlen, Teich am Kieswerk      (PhB, SFB, WL)

1 Bp (1 juv.)      NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giftitz      (FP)

1 Bp (4 Eier)      zw. Wellen u. Haardt, Keller      (WL)

2 Bp/Bv (3/1 juv.)      Wega, Klärteich      (WL, FP)

1 Bp      Ederbringhausen, Hof Treisbach      (WB)

1 Bp (6 juv.)      Frankenau, Feuerlöschteich      (ERi)

1 Bv (erfolglos)      NSG Merzhäuser Teiche, bei Rosenthal      (ML)

13 Bp (25 juv.)

+ 5 Bv (2 juv.)

Winterbeobachtungen (01.12. – 31.01.):

09.12.01      9      Wega, Klärteich      (WL)

10.12.01      2 ad. + 2 immat.      Bad Wildungen, Sonderteich      (HN)

20.12.01      3      Wega, Klärteich      (ERi)

30.12.01      1      Kirchlotheim, Kläranlage      (ERi)

25.01.02      1 ad. + 1 immat.      Römershausen, Römershäuser Teich      (ERi)

**Blässhuhn** (*Fulica atra*)

Bruten 2002 (bei vollständiger Erfassung des unteren Edertals mit 31 Bp):

1 Bp (erfolglos)      Billinghäuser Teiche      (MSo)

2 Bp (4 u. 1 juv.)      Volkmarsen, Ziegelei      (MSo)

7 Bp (22 juv.)      NSG Diemelsee, bei Stormbruch      (AG)

4 Bp (5,5 u. 3 juv.)      Diemelsee, Kotthausen, Heringhausen u. Giebringhäuser Bucht      (AG)

2 Bp (erfolglos)      NSG Twistesee-Vorstau; starke Wasserschwankungen      (FP, MSo)

1 Bp (2 juv.)      Freienhagen, Teich bei Gut Höhnscheid      (ERi)

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 1 Bp (3 juv.)           | ND Alte Badeanstalt bei Korbach   | (REn)   |
| 1 Bp (3 juv.)           | Goldhausen, Goldhäuser Teich  | (PhB, SFB, REn)                                       |
| 1 Bp (4 juv.)           | ND Strother Moor bei Strothe  | (REn)   |
| 1 Bp (2 juv.)           | Eder bei Kirchltheim  | (PhB, SFB, ERi)                                       |
| 4 Bp (5 u. 2 juv.)      | Eder zw. Kirchltheim u. Herzhausen  | (PhB, SFB)  |
| ca. 30 Bp               | NSG Ederseeufer bei Herzhausen  | (PhB, SFB, REn, ERi, MSo)                             |
| 1 Bp (4 juv.)           | Edersee, zw. Herz- u. Harbshausen, bei Jugendzeltplatz  | (SFB)   |
| 4 Bp (5,3 u. 2 juv.)    | Mehlen, neuer Kiesteich   | (PhB, SFB, SH, EH, MJ, WL, WM, FP, ERi, AR)           |
| 1 Bp (6 juv.)           | Mehlen, Teich am Kieswerk   | (PhB, SFB, SH, EH, MJ)                                |
| 6 Bp (5 u. 4 juv.)      | NSG Schwimmkaute bei Mehlen   | (PhB, SFB, REc, SH, EH, MJ, WL, WM, FP, ERi, AR, MSo) |
| 6 Bp (6,4,3,2,1,1 juv.) | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz   | (PhB, SFB, EH, WL, WM, FP)                            |
| 8 Bp (5,5,4,4,3,2,2)    | Wega, Klärteich   | (WL, FP, AR)  |
| 2 Bp (2 juv.)           | Teiche bei ehemaligem Holzlagerplatz Wellen   | (WL)  |
| 1 Bp                    | zw. Wega u. Mandern, Fichtenteich   | (WL)  |
| 1 Bp (2 juv.)           | NSG Unter der Haardt, bei Mandern; 6 Eier   | (REc, WL)   |
| 1 Bp (3 juv.)           | Kiesteich links unterhalb Anraffer Brücke   | (WL)  |
| 1 Bp                    | Teich oberhalb Campingplatz Ungedanken  | (WL)  |
| 1 Bp                    | Ederbringhausen, Hof Treisbach  | (WB)  |
| 2 Bp (3 juv.)           | NSG Nempfteiche bei Bottendorf  | (ML)  |
| 3 Bp (3,1 u. 0 juv.)    | NSG Merzhäuser Teiche bei Rosenthal (Das erfolglose Bp unternahm 4 Brutversuche, zweimal mit Gelege.) | (ML)  |
| <hr/>                   |   |   |
| 93 Bp (>146 juv.)       | Gegenüber 2000 und 2001 nochmals deutliche Steigerung!  |   |

Bruterfolg: 2,7 juv. je erfolgreiches Brutpaar (n=54).

Große Ansammlungen mit mehr als 200 Tieren wurden nur im NSG Schwimmkaute und auf dem Baggerteich am Kieswerk Mehlen von Mitte September bis Mitte Februar angetroffen (PhB, SFB, KG, EH, S. LAMM, HN, ERi, AR). In der ersten November-Dekade wurden auf beiden Teichen zusammen ca. 450 Ex. festgestellt. Maximum:

|          |     |                             |      |
|----------|-----|-----------------------------|------|
| 28.11.01 | 294 | Mehlen, Teich am Kieswerk   |      |
|          | 245 | NSG Schwimmkaute bei Mehlen | (HN) |

Besondere Beobachtung:

21.06.02 1 Bp + 6 juv. NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz (EH)  
Das Nest mit den Jungvögeln wird von einem Waschbär angegriffen; diese flüchten ins Wasser und werden von einem Altvogel geführt, während der andere aus sicherer Entfernung den Waschbären vertreibt. Nach 15 Minuten sind die Jungvögel zum Nest zurückgekehrt.

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung : Siehe Tabelle Seite 88

### Kranich (Grus grus)

Insgesamt wurden 232 Einzelnachweise (davon 33 Nachtzugnachweise) ausgewertet.  
Zugablauf (N = Nachtzugnachweise):

|           | Oktober |       |     | November |      |   | Dezember |     |    |
|-----------|---------|-------|-----|----------|------|---|----------|-----|----|
| Dekaden   | 1       | 2     | 3   | 1        | 2    | 3 | 1        | 2   | 3  |
| Nachweise | -       | 40+4N | 3   | 53+7N    | 6+2N | - | 4+1N     | 6   | 1  |
| Exemplare | -       | >8886 | 115 | >12135   | >868 | - | >308     | 485 | 80 |
| Maxima    | -       | 570   | 65  | 1000     | 300  | - | 108      | 155 | 80 |

|           | Januar |   |      | Februar |       |       | März  |    |    |
|-----------|--------|---|------|---------|-------|-------|-------|----|----|
| Dekaden   | 1      | 2 | 3    | 1       | 2     | 3     | 1     | 2  | 3  |
| Nachweise | -      | - | 2+1N | 8       | 22+5N | 50+6N | 33+7N | 2  | 1  |
| Exemplare | -      | - | >62  | 362     | >2625 | >5080 | >3974 | 60 | 25 |
| Maxima    | -      | - | 50   | 80      | 400   | 480   | 800   | 30 | 25 |

|           | April |    |   |
|-----------|-------|----|---|
| Dekaden   | 1     | 2  | 3 |
| Nachweise | -     | 2  | - |
| Exemplare | -     | 43 | - |
| Maxima    | -     | 40 | - |

Wegzug: 15.10.01 – 23.12.01

Heimzug: 27.01.02 – 14.04.02

Sehr spätes Heimzugsdatum (s. auch Rastbeobachtungen):

14.04.02 40 Ernsthausen

(KKI)

Hauptdurchzugstage:

20.10.01 >6579+3N

17.02.02

>2625+5N

09.11.01 >9385+5N

27./28.02.02

>2902+4N

01.03.02

>2260+1N

Anmerkung zum Zugablauf: Beim Heimzug wurden gegenüber den Vorjahren nur relativ wenige Kraniche beobachtet. Das Zuggeschehen dürfte sich weitgehend nachts abgespielt haben.

Rastbeobachtungen:

|              |    |   |                |
|--------------|----|---|----------------|
| 26.10.01     | 30 | auf Rapsacker bei Berghofen (8.00-9.00 Uhr)                     | (HGS)          |
| 28.02.02     | 1  | bei Vöhl  | (ZIECH f. ERi) |
| 02.03.02     | 60 | zw. Volkmarsen u. Kulte   | KHS            |
| 09./10.03.02 | 18 | Vasbecker Hochfläche, Ringelsberg (17.30-09.10 Uhr)             | (MSo)          |
| 12.03.02     | 4  | Vasbecker Hochfläche, östl. Hermannshof (07.00-08.00 Uhr)       | (MSo)          |
| 14.03.02     | 7  | Balz!; Dainrode, Altes Feld                                     | (GF)           |
| 15.03.02     | 1  | hinkend bei der Nahrungssuche; zw. Niederwerbe u. Sachsenhausen | (EK)           |
| 16.04.02     | 3  | Schreufa, Jungferhügel  | (GF)           |

Die beiden auf der Vasbecker Hochfläche rastenden Trupps zeigten eine große Verunsicherung gegenüber den neu aufgestellten Windrädern südlich des Pöhlen bei Adorf! (MSo)

## Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*)

Bruten 2002:

- 1 Bp (2 juv.) Eder bei Viermünden (PhB, SFB, REEn, GF, MSo)  
1 Bp (1 m, 2 w; erfolglos) NSG Twistesee-Vorstau; 1. Brutversuch: 3 Eier u. 1 juv. werden von Neuntöter geplündert (s. Kleine Mitteilung S. XX); 2. Brutversuch: 4 Eier werden vermutl. von Waschbären gefressen. (MSo, KSt)  
1 Bp (erfolglos) Korbach, an renaturiertem Kuhbach in Höhe des ND Alte Badeanstalt; Brut wahrscheinlich durch starke Niederschläge und entsprechend hohen Ablauf im Kuhbach zerstört. (REn)

Brutverdacht:

- 1 Bv Eder bei Schmittlotheim / Kirchlotheim; drei Beobachtungen im April u. Mai je eines Tieres, dabei einmal Balzflug beobachtet. (WB, KG, S. LAMM, ERi)

Im Jahr 2002 im Kiesgrubengebiet zw. Giflitz u. Mehlen keine Brut und keine Beobachtung!

Erstbeobachtung:

- 02.04.02 1 m Korbach, renaturierter Kuhbach am ND Alte Badeanstalt (REn)

Beginn des Wegzuges:

- 18.06.02 2 m (ad.) NSG Twistesee-Vorstau (MSo)

Nur zwei weitere Beobachtungen außerhalb der Brutgebiete:

- 04.04.02 1 zw. Schreufa u. Viermünden, Jungferhügel (PhB, SFB)  
09.07.02 1 zw. Schreufa u. Viermünden, Jungferhügel (GF)

## Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*)

- 31.08.01 2 (BK, JK) Edersee, Bringhäuser Bucht (ERi)  
09.09.01 1 (JK) NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz (PhB, SFB)  
16.09.01 2 (JK) Edersee, Asel-Süd (REn)  
08.-10.10.01 1 NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz (MG, WL, FP)  
16.06.02 1 m (BK) NSG Twistesee-Vorstau; vermutlich Unterart *Ch. h. tundrae* (MSo)

## Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

Keine Herbstbeobachtungen!

- 28.02.02 13 Dainrode, Altes Feld (ERi)  
01.03.02 32 Dainrode, Altes Feld (ERi)  
01.-03.03.02 2 (RK) Vasbecker Hochfläche (REn, MSo)  
02.03.02 (morgens) 5 Goddelsheim, Böhlen (PhB, SFB)  
(abends) 132 zw. Korbach u. Nordenbeck; übernachteten mit 632 Kiebitzen in Rapsfeld (PhB, SFB, REEn)  
03.03.02 (morgens) 72 (RK) zw. Korbach, Nordenbeck u. Lengefeld (PhB, SFB, REEn)

|                    |                  |   |            |
|--------------------|------------------|---|------------|
|                    | (nachmittags) 31 | zw. Korbach u. Nordenbeck   | (PhB, SFB) |
|                    | (nachmittags) 33 | Goddelsheim, Böhlen   | (PhB, SFB) |
| 03.03.02           | 3                | Volkmarsen, Wandetal  | (KHS)      |
| 04.03.02           | 2                | Dainrode, Altes Feld  | (ERi)      |
| 05.03.02           | 1 (RK)           | zw. Korbach u. Nordenbeck, auf Wintergetreide; mit Kiebitzen übernachtend | (REn)      |
|                    | 1 (RK)           | Vasbecker Hochfläche  | (REn)      |
| 06.03.02 (morgens) | 86               | Goddelsheim, Böhlen   | (PhB)      |
|                    | (nachmittags) 72 | zw. Immighausen u. Thalitter, 2 BK, 4-5 ÜK                                | (PhB, SFB) |
| 08.03.02           | 6                | zw. Immighausen u. Ober-Ense, übernachten mit Kiebitzen in Rapsfeld       | (PhB, SFB) |
| 23.03.02           | 1 (RK)           | Vasbecker Hochfläche; nur kurz rastend                                    | (MSo)      |

### **Kiebitzregenpfeifer** (*Pluvialis squatarola*)

|          |          |   |       |
|----------|----------|---|-------|
| 09.09.01 | 1 z ? SW | Immighausen, Fuchskaule, diesj. od. SK                      | (REn) |
| 12.04.01 | 1 (ÜK)   | Vasbecker Hochfläche, Heidebreite; mit 24 Kiebitzen rastend | (MSo) |

### **Kiebitz** (*Vanellus vanellus*)

#### Balzbeobachtungen:

|                   |                  |   |       |
|-------------------|------------------|---|-------|
| 10.02.02          | 1 m, 1 w balzend | zw. Strothe u. Höringhausen, NABU-Sumpfwiese  | (REn) |
| 24.03. – 01.04.02 | 1 m, 1 w balzend | südlich von Rosenthal, am alten Brutplatz; nach dem 01.04.02 keine Beobachtungen mehr | (ML)  |
| 26.05.02          | 1 m, 1 w balzend | Dainrode, Altes Feld; über Erbsenfeld   | (ERi) |

Möglicherweise sind die beiden unteren Beobachtungen als Brutversuch zu werten. Über Bruten liegen jedoch keine Hinweise vor! Somit erstmals keine Feststellung eines Brutpaares! Neuer Negativrekord! Art somit im Aussterben begriffen!


Im Juli 2002 wurden auf dem Alten Felde bei Dainrode etliche Kiebitzfedern gefunden. Folglich kann man davon ausgehen, dass dieser Mauserplatz immer noch besteht (GF).

#### Letztbeobachtung/Winterbeobachtung:

|                 |    |                      |       |
|-----------------|----|----------------------|-------|
| 28.11./12.12.01 | 80 | Dainrode, Altes Feld | (ERi) |
|-----------------|----|----------------------|-------|

Winterbeobachtungen (Dezember/Januar; am 20.01.02 Tauwetter-Periode, so dass diese Beobachtungen wahrscheinlich schon als Erstbeobachtungen gewertet werden können):

|          |       |   |       |
|----------|-------|---|-------|
| 22.01.02 | 15-20 | zw. Kulte u. Volkmarsen, nahe Twiste    | (PhB) |
|          | 10    | bei Haina                               | (HSc) |
| 23.01.02 | 1     | Goldhausen, mit Mist bestreuter Acker   | (REn) |
|          | 11    | zw. Korbach u. Lengefeld, z ? SW        | (REn) |
| 28.01.02 | 4     | zw. Sachsenhausen u. Selbach, auf Acker | (EKu) |



Zwergstrandläufer im NSG „Krautwiese am Wesebach“ bei Gifflitz



Alpenstrandläufer im NSG „Krautwiese am Wesebach“ bei Gifflitz

(Fotos: M. GROSCHKE)



Erstbeobachtung:

|          |                     |  |       |
|----------|---------------------|--|-------|
| 10.02.02 | 1 m, 1 w<br>balzend | zw. Strothe u. Höringhausen, NABU-Sumpfwiese | (REn) |
|          | 3                   | zw. Vöhl u. Hof Lauterbach                   | (REn) |

Maximalzahlen an den größeren Rastplätzen:

|          |         |   |                 |
|----------|---------|---|-----------------|
| 28.02.02 | 870     | Dainrode, Altes Feld                          | (ERi)           |
| 02.03.02 | 632     | zw. Korbach u. Nordenbeck                     | (PhB, SFB, REn) |
| 04.03.02 | 500-600 | Wirmighausen, Zollhaus / Vasbecker Hochfläche | (KSt)           |
| 07.03.02 | 600     | Volkmarsen, Wandetal                          | (KSt)           |

Im Vergleich zu den Vorjahren deutlicher Rückgang der Individuenzahlen. Erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen nur Trupps mit weniger als 1000 Tieren!

Die Anfang 2002 aufgestellten Windkraftanlagen südlich des Pöhlen bei Adorf stellten für die Kiebitze ein erhebliches Hindernis dar! (MSo)

**Knutt** (*Calidris canutus*)

|              |          |   |                                |
|--------------|----------|---|--------------------------------|
| 07.-09.09.01 | 1 diesj. | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (PhB, SFB, MG, SH, MJ, FP, WL) |
| 16.09.01     | 1 (SK)   | Edersee, Asel-Süd                       | (REn)                          |

**Zwergstrandläufer** (*Calidris minuta*)

|          |          |   |              |
|----------|----------|---|--------------|
| 08.09.01 | 2        | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (MJ, WL, FP) |
| 10.09.01 | 1 JK     | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (ERi)        |
| 16.09.01 | 1 diesj. | Edersee, Asel-Süd                       | (REn)        |
| 23.09.01 | 5 diesj. | Edersee, Triftwiese bei Harbshausen     | (PhB, REn)   |
|          | 1 diesj. | Edersee, Asel-Süd                       | (PhB, REn)   |
| 30.09.01 | 1        | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (EH)         |

**Sichelstrandläufer** (*Calidris ferruginea*)

|                 |          |                   |                       |
|-----------------|----------|-------------------|-----------------------|
| 03. u. 04.09.01 | 1 diesj. | NSG Twistevorstau | (J. BECKER, PhB, SFB) |
|-----------------|----------|-------------------|-----------------------|

**Alpenstrandläufer** (*Calidris alpina*)

|                 |          |   |                         |
|-----------------|----------|---|-------------------------|
| 26.-29.08.01    | 1 (JK)   | Edersee, Harbshausen                    | (PhB, SFB, ERi)         |
| 10. u. 14.09.01 | 1        | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (PhB, SFB, MG, FP, ERi) |
| 16.09.01        | 1 diesj. | Edersee, Asel-Süd                       | (REn)                   |
| 08.10.01        | 1 (ÜK)   | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (MG, WL, FP)            |
| 09.10.01        | 1 (RK)   | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (WL)                    |

**Kampfläufer** (*Philomachus pugnax*)

|              |          |   |                 |
|--------------|----------|---|-----------------|
| 22.-26.08.01 | 1 diesj. | Edersee, Albert-Schweitzer-Lager                      | (PhB, SFB, ERi) |
| 30.09.01     | 1        | Dainrode, Altes Feld; unter 150 Kiebitzen             | (ERi)           |
| 16.03.02     | 1 m      | zw. Immighausen u. Ober-Ense (ÜK)                     | (REn)           |
| 17.03.02     | 6 m      | zw. Immighausen u. Ober-Ense (1 BK, 1 ÜK; beide weiß) | (PhB, SFB)      |

**Zwergschnepfe** (*Lymnocyptes minimus*)

|          |   |   |       |
|----------|---|---|-------|
| 12.01.02 | 1 | Edersee, Bringhäuser Bucht                | (WL)  |
| 13.01.02 | 1 | Hillershausen, Kläranlage „Oberes Aartal“ | (REn) |
| 22.03.02 | 1 | Adorf, Pöhlen                             | (MSo) |
| 30.03.02 | 1 | Korbach, Marbeck                          | (REn) |
|          | 1 | NSG Twistevorstau                         | (MSo) |
| 01.04.02 | 1 | Korbach, Marbeck                          | (REn) |

**Bekassine** (*Gallinago gallinago*)

Es liegen 39 Nachweise (unter Berücksichtigung der Dekadenmaxima je Beobachtungsgebiet) mit 71 Exemplaren vor. Keine Balzbeobachtungen.

| 2001      | August |   |   | September |   |   | Oktober |   |   | November |   |   | Dezember |   |   |
|-----------|--------|---|---|-----------|---|---|---------|---|---|----------|---|---|----------|---|---|
| Dekaden   | 1      | 2 | 3 | 1         | 2 | 3 | 1       | 2 | 3 | 1        | 2 | 3 | 1        | 2 | 3 |
| Nachweise | -      | - | 1 | 1         | 2 | 2 | -       | 1 | 1 | 2        | 3 | - | -        | 2 | - |
| Exemplare | -      | - | 4 | 1         | 2 | 2 | -       | 3 | 1 | 3        | 6 | - | -        | 2 | - |
| Maxima    | -      | - | 4 | 1         | 1 | 1 | -       | 3 | 1 | 2        | 4 | - | -        | 1 | - |

| 2002      | Februar |   |   | März |    |    | April |   |   | Juni |   |   | Juli |   |   |
|-----------|---------|---|---|------|----|----|-------|---|---|------|---|---|------|---|---|
| Dekaden   | 1       | 2 | 3 | 1    | 2  | 3  | 1     | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Nachweise | 1       | - | - | 2    | 5  | 5  | 2     | 3 | 2 | -    | - | 1 | -    | 2 | 1 |
| Exemplare | 1       | - | - | 2    | 17 | 13 | 3     | 3 | 2 | -    | - | 1 | -    | 4 | 1 |
| Maxima    | 1       | - | - | 1    | 7  | 3  | 2     | 1 | 1 | -    | - | 1 | -    | 2 | 1 |

Winterbeobachtungen (01.12. – 31.01.):

|          |   |                          |      |
|----------|---|--------------------------|------|
| 13.12.01 | 1 | Kirchlotheim, Kläranlage | (WB) |
| 15.12.01 | 1 | Frankenberg, Nempfesumpf | (FN) |

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):

Kiesbaggerteiche zw. Giflitz und Mehlen (8), Nempfesumpf u. -teiche zw. Frankenberg u. Bottendorf (7), Jungferhügel zw. Schreufa u. Viermünden (6), Vasbecker Hochfläche (4), Marbecktal bei Korbach (3), Edersee zw. Herzhausen u. Aasel-Süd (3), je ein Nachweis: NSG Twistevorstau, ND Alte Badeanstalt bei Korbach, bei Wüstung Wammeringhausen zw. Strothe u. Höringhausen, Fuchskaula bei Immighausen, NABU-Wiese bei Goddelsheim, Kläranlage Kirchlotheim, Nuhnetal bei Hommershausen, Altes Feld bei Dainrode.

### **Waldschnepfe** (*Scolopax rusticola*)

Meldungen von Brutrevieren liegen nur aus dem Rodebachtal bei Rosenthal (mind. 3, ML) sowie aus dem WSG Edersee (1, Quernst, JP) vor. Im Domanialrevier Bergheim konnte erstmals kein Bruthinweis erbracht werden (WL). Hieraus lassen sich auf Grund der schwierigen Erfassbarkeit der Art noch keine Rückschlüsse auf etwaige Bestandstrends ziehen. Nur bei Waldschnepfen, die über Mitte April hinaus balzend angetroffen werden, kann von Revieren ausgegangen werden.

Rastbeobachtung (außerhalb möglicher Brutgebiete):

|          |   |  |      |
|----------|---|--|------|
| 11.08.01 | 1 | Jungferhügel zw. Schreufa u. Viermünden;<br>auffliegend und hinter Feldhecke verschwindend | (GF) |
|----------|---|--|------|

Winterbeobachtung:

|          |   |   |       |
|----------|---|---|-------|
| 16.12.01 | 1 | WSG Edersee, Bärenbachtal; nach starkem<br>Frosteinbruch an kleinem, offenem Waldbach | (ERi) |
|----------|---|---|-------|

### **Großer Brachvogel** (*Numenius arquata*)

Nachtrag:

|          |            |  |                |
|----------|------------|--|----------------|
| 04.09.00 | 4 ziehende | bei Frohnhausen                                  | (STUTE f. HGS) |
| 05.08.01 | 3          | Immighausen, Fuchskaule; rasten auf Stoppelacker | (REn)          |
| 19.08.01 | 1          | Edersee, Triftwiese bei Harbshausen              | (REn)          |
| 16.09.01 | 1          | Immighausen, Fuchskaule; rastet auf Acker        | (REn)          |
| 16.04.02 | 4          | Dainrode, Altes Feld                             | (GF)           |
| 27.07.02 | 1          | Twistehauptstau; überfliegend                    | (MSO)          |

### **Dunkler Wasserläufer** (*Tringa erythropus*)

|          |        |  |      |
|----------|--------|--|------|
| 13.03.02 | 1      | zw. Schreufa u. Viermünden, Jungferhügel | (GF) |
| 03.04.02 | 1      | Eder bei Schmittlotheim, Kiesinsel       | (WB) |
| 14.07.02 | 1 (BK) | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz  | (WL) |

### **Rotschenkel** (*Tringa totanus*)

|          |          |  |                 |
|----------|----------|--|-----------------|
| 28.08.01 | 1 diesj. | Edersee, zw. Harbshausen u. Asel-Süd     | (PhB, SFB, ERi) |
|          | 1        | Twistensee-Hauptstau                     | (MSO)           |
| 07.09.01 | 1 diesj. | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz  | (MG, WL, FP)    |
| 22.09.01 | 1 diesj. | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz  | (PhB, SFB)      |
| 04.04.02 | 1        | zw. Schreufa u. Viermünden, Jungferhügel | (WB)            |
| 06.06.02 | 1        | zw. Schreufa u. Viermünden, Jungferhügel | (GF)            |

## Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

Es liegen 24 Nachweise (unter Berücksichtigung der Dekadenmaxima je Beobachtungsgebiet) mit 46 Individuen vor.

| Dekaden   | August |   |    | September |   |   | April |   |   |
|-----------|--------|---|----|-----------|---|---|-------|---|---|
|           | 1      | 2 | 3  | 1         | 2 | 3 |       |   |   |
| Nachweise | 3      | 2 | 3  | 5         | 3 | 2 | 1     | - | 1 |
| Exemplare | 5      | 5 | 11 | 12        | 5 | 2 | 1     | - | 1 |
| Maxima    | 2      | 4 | 9  | 7         | 2 | 1 | 1     | - | 1 |

| Dekaden   | Mai |   |   | Juni |   |   | Juli |   |   |
|-----------|-----|---|---|------|---|---|------|---|---|
|           | 1   | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Nachweise | -   | - | 1 | 1    | - | 1 | -    | - | 1 |
| Exemplare | -   | - | 1 | 1    | - | 1 | -    | - | 1 |
| Maxima    | -   | - | 1 | 1    | - | 1 | -    | - | 1 |

Letztbeobachtung:

30.09.01      1                      NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz                      (EH)

Erstbeobachtung:

01.04.02      1                      NSG Twistesee-Vorstau                      (REc)

Besondere Beobachtung:

12.08.01      1                      Vasbecker Hochfläche, rastet mit 3 Kiebitzen auf  
frisch mit Mist bestreuten Acker                      (REn)

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):

NSG Twistesee-Vorstau (7); Edersee, Herzhausen bis Asel-Süd (5); Kiesbaggerteiche zw. Giflitz u. Mehlen (5); NSG Diemelsee, bei Stormbruch (1); Diemelsee, Giebringhäuser Bucht (1); Vasbecker Hochfläche (1); Twistesee-Hauptstau (1); Korbach, Kuhbach am ND Alte Badeanstalt (1); Altenlotheim, Lorfetal (1); Jungferhügel zw. Schreufa u. Viermünden (1).

## Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

Es liegen 39 Nachweise (unter Berücksichtigung der Dekadenmaxima je Beobachtungsgebiet) mit 89 Individuen vor.

| Dekaden   | August |   |   | September |   |   | März |   |   |
|-----------|--------|---|---|-----------|---|---|------|---|---|
|           | 1      | 2 | 3 | 1         | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Nachweise | 3      | 3 | 1 | 1         | - | 1 | -    | - | 2 |
| Exemplare | 9      | 9 | 3 | 1         | - | 1 | -    | - | 3 |
| Maxima    | 4      | 4 | 3 | 1         | - | 1 | -    | - | 2 |

|           | April |   |   | Mai |   |   | Juni |   |    |
|-----------|-------|---|---|-----|---|---|------|---|----|
| Dekaden   | 1     | 2 | 3 | 1   | 2 | 3 | 1    | 2 | 3  |
| Nachweise | 3     | 3 | 1 | 1   | 1 | - | 2    | 3 | 5  |
| Exemplare | 9     | 5 | 2 | 1   | 2 | - | 6    | 6 | 12 |
| Maxima    | 5     | 3 | 2 | 1   | 2 | - | 5    | 3 | 4  |

|           | Juli |   |   |
|-----------|------|---|---|
| Dekaden   | 1    | 2 | 3 |
| Nachweise | 4    | 2 | 3 |
| Exemplare | 10   | 7 | 3 |
| Maxima    | 4    | 6 | 1 |

Letztbeobachtung:

22.09.01            1                            Edersee, Herzhausen; Rufe um 21:30 Uhr                            (MSo)

Erstbeobachtung:

31.03.02            2                            Korbach, Kuhbach bei ND Alte Badeanstalt                            (REn)

1                            Korbach, Marbeckmündung                            (REn)

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):

Kiesbaggerteiche zw. Giflitz u. Mehlen (10); Korbach, Kuhbach bei ND Alte Badeanstalt (7); NSG Twistesee-Vorstau (6); Edersee, Herzhausen bis Asel-Süd (4); Jungferhügel zw. Schreufa u. Viermünden (4); NSG Diemelsee, bei Stormbruch (2); Diemelsee, Giebringhäuser Bucht sowie bei Kotthausen; Korbach, Marbeck; Frankenberg, Nempfesumpf; NSG Merzhäuser Teiche, bei Rosenthal; und Bentreftal bei Rosenthal (je 1).

Besondere Beobachtung:

30.06.02            4 (BK)                            NSG Twistesee-Vorstau; übernachteten unterhalb von Weidenbüschen nahe den Schlammflächen                            (MSo)

### Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

14./15.08.01       1                            Edersee, zw. Herz- u. Harbshausen                            (PhB, SFB)

21./22.08.01       1                            Edersee, zw. Herz- u. Harbshausen                            (ERi)

23.08.01            3                            Edersee, Triftwiese bei Harbshausen                            (PhB, SFB)

25./26.08.01       1                            Edersee, Harbshausen                            (PhB, SFB, ERi)

30.08.01            1+1                            Edersee, zw. Herz- u. Harbshausen                            (ERi)

17.09.01            1                            NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz                            (FP)

28.04.02            1                            NSG Ederseeufer bei Herzhausen                            (REn)

12.05.02            1 ad.                            Jungferhügel zw. Schreufa u. Viermünden; trägt Teilgesang vor!                            (REn)

17.05.02            1                            NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz                            (REc)

18.06.02            1 (BK)                            NSG Twistesee-Vorstau                            (MSo)

09.07.02            1 (BK)                            NSG Twistesee-Vorstau                            (MSo)

## Flussuferläufer (Actitis hypoleucos)

Aus dem Landkreis liegen 55 Nachweise (unter Berücksichtigung der Dekadenmaxima je Beobachtungsgebiet) mit 163 Individuen vor:

| Dekaden   | August |    |    | September |   |   | Dezember |   |   |
|-----------|--------|----|----|-----------|---|---|----------|---|---|
|           | 1      | 2  | 3  | 1         | 2 | 3 | 1        | 2 | 3 |
| Nachweise | 3      | 6  | 9  | 7         | 2 | 2 | -        | 1 | 1 |
| Exemplare | 16     | 21 | 51 | 18        | 4 | 4 | -        | 1 | 1 |
| Maxima    | 8      | 12 | 19 | 5         | 3 | 2 | -        | 1 | 1 |

| Dekaden   | April |   |   | Mai |   |   | Juni |   |   |
|-----------|-------|---|---|-----|---|---|------|---|---|
|           | 1     | 2 | 3 | 1   | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Nachweise | -     | 1 | 3 | 2   | 4 | 3 | -    | - | 2 |
| Exemplare | -     | 1 | 5 | 8   | 9 | 5 | -    | - | 2 |
| Maxima    | -     | 1 | 2 | 7   | 3 | 3 | -    | - | 1 |

| Dekaden   | Juli |   |    |
|-----------|------|---|----|
|           | 1    | 2 | 3  |
| Nachweise | 2    | 3 | 4  |
| Exemplare | 2    | 5 | 10 |
| Maxima    | 1    | 3 | 6  |

Letztbeobachtung: 29.09.01 2 NSG Twistesee-Vorstau (MSo)  
Erstbeobachtung: 11.04.02 1 Berndorf, Twiste (KG)

### Besondere Beobachtungen:

18. u. 24.08.02 1 bzw. 2 NSG Twistesee-Vorstau; balzend (REc)  
26. u. 30.07.02 je 1 Bad Arolsen, Domänenweg; Nachtzug: 02:30 bzw. 22:10 Uhr (MSo)

### Winterbeobachtung:

15.-23.12.01 1 Eder bei Herzhausen, Schneelage (PhB, SFB, REen)  
Hierbei handelt es sich um den ersten Dezember-Nachweis für das Kreisgebiet!

### Bruthinweis:

26.05.02 1 Diemelsee; fliegt rufend im überschwemmten Bruchwald an der Diemelmündung umher (REn)

### Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise und Exemplare in Klammern):

Edersee, Herzhausen bis Asel-Süd (10/54); NSG Twistesee-Vorstau (10/31); Kiesbaggerteiche zw. Giflitz u. Mehlen (9/21); Twistesee-Hauptstau (3/12); NSG Diemelsee; bei Stormbruch (2/2); Diemelsee, Giebringhäuser Bucht (2/4); Bad Arolsen, Domänenweg (2/2); Berndorf, Twiste (2/2); Eder bei Schmittlotheim (2/4); Edersee, Bringhäuser Bucht (2/3); NSG Stausee von Affoldern (2/2); NSG Merzhäuser Teiche; bei Rosenthal (2/15); Billinghäuser Teiche (1/2); Eder zw. Kirchlotheim u. Herzhausen (1/4); Helmighausen, Ausgleichsbecken; Korbach, Kuhbach bei ND Alte Badeanstalt; Eder bei Mehlen; Eder bei Klärteich Wega; bei Bergheim (je 1/1).

**Zwergmöwe (Larus minutus)**

|          |                          |  |       |
|----------|--------------------------|--|-------|
| 06.05.02 | 3 (BK, vorj., 2. Sommer) | Twistehauptstau  | (MSo) |
| 10.05.02 | 1 vorj.                  | NSG Schwimmkaute bei Mehlen und<br>NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (MSo) |

**Lachmöwe (Larus ridibundus)**

Es liegen 26 Nachweise (unter Berücksichtigung der Dekadenmaxima je Beobachtungsgebiet) mit 429 Exemplaren vor. Vergleichsweise geringe Anzahl, jedoch unvollständige Erfassung.

| 2001      | August |    |    | September |    | Oktober |    | November |    | Dezember |   |   |
|-----------|--------|----|----|-----------|----|---------|----|----------|----|----------|---|---|
| Dekaden   | 1      | 2  | 3  | 1         | 2  | 1       | 2  | 1        | 2  | 1        | 2 | 3 |
| Nachweise | 1      | 3  | 2  | 1         | 1  | -       | 1  | -        | 1  | 1        | - | - |
| Exemplare | 104    | 45 | 19 | 12        | 32 | -       | 35 | -        | 90 | 1        | - | - |
| Maxima    | 104    | 23 | 15 | 12        | 32 | -       | 35 | -        | 90 | 1        | - | - |

| 2002      | März |   |   | April |    | Mai | Juni |    |   | Juli |   |   |
|-----------|------|---|---|-------|----|-----|------|----|---|------|---|---|
| Dekaden   | 1    | 2 | 3 | 1     | 2  | 1   | 1    | 2  | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Nachweise | 1    | 1 | 1 | 1     | 1  | 3   | 1    | 2  | 1 | 1    | 1 | 1 |
| Exemplare | 1    | 5 | 2 | 3     | 19 | 15  | 4    | 28 | 3 | 2    | 1 | 8 |
| Maxima    | 1    | 5 | 2 | 3     | 19 | 10  | 4    | 24 | 3 | 2    | 1 | 8 |

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):

Edersee (11), unteres Edertal (6), NSG Twistesee-Vorstau (5), je ein Nachweis: Vasbecker Hochfläche, Heringhausen, NABU-Wiese nahe Oel's Teich bei Korbach, Fuchskaule bei Immighausen.

Größere Ansammlungen:

|          |         |                            |          |
|----------|---------|----------------------------|----------|
| 08.08.01 | 104     | Edersee, Waldecker Bucht   | (WL, FP) |
| 31.08.01 | 100     | Edersee, Bringhäuser Bucht | (ERi)    |
| 14.11.01 | 56 + 34 | zw. Giflitz u. Mehlen      | (WL)     |

Beobachtungen abseits von größeren Gewässern:

|          |    |                                   |       |
|----------|----|-----------------------------------|-------|
| 12.08.01 | 21 | Immighausen, Fuchskaule           | (REn) |
| 07.05.02 | 3  | Vasbecker Hochfläche, Ringelsberg | (MSo) |
| 20.06.02 | 24 | Korbach, Oel's Teich              | (REn) |

Ergebnisse im Rahmen der systematischen Internationalen Schwimmvogelzählung im

Ederseegebiet (Sept.- Apr.): Sept.: 32; Okt.: 35; Nov.: 44; Jan., Feb., März: keine; April: 19.  
(WL u.a.)

**Möwe (Larus spec.)**

|          |   |  |       |
|----------|---|--|-------|
| 23.12.01 | 1 | Edersee, Waldecker Bucht; Großmöwe                     | (REc) |
| 26.12.01 | 1 | Korbach, An der Schafrift; z ? N; vermutlich Sturmmöwe | (PhB) |

**Sturmmöwe** (*Larus canus*)

|          |                      |                                     |       |
|----------|----------------------|-------------------------------------|-------|
| 07.12.01 | 3 ad.                | Edersee, Waldecker Bucht            | (ERi) |
| 03.01.02 | 2 ad., 1 immat.      | Edersee, Waldecker Bucht            | (ERi) |
| 06.01.02 | 2 immat. (1. Winter) | Edersee, zw. Sperrmauer u. Scheid   | (REn) |
| 17.01.02 | 1 immat.             | Edersee, zw. Niederwerbe u. Waldeck | (ERi) |
| 03.02.02 | 2 (ad. + 1. Winter)  | Edersee, Harbshausen                | (REn) |
| 22.03.02 | 1                    | Twistehauptstau                     | (KSt) |

**Flußseeschwalbe** (*Sterna hirundo*)

|          |        |   |       |
|----------|--------|---|-------|
| 03.06.02 | 1 (PK) | NSG Stausee von Affoldern; 2 Stunden jagend | (ERi) |
|----------|--------|---|-------|

**Trauerseeschwalbe** (*Chlidonias niger*)

|          |          |                             |                                   |
|----------|----------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 15.09.01 | 2        | Billinghäuser Teiche        | (KSt)                             |
| 19.09.01 | 2 immat. | NSG Stausee von Affoldern   | (AR)                              |
| 01.05.02 | 1 (PK)   | NSG Schwimmkaute bei Mehlen | (PhB, SFB, REc,<br>KOCH, HN, ERi) |
| 19.06.02 | 2 (ÜK)   | Edersee, Herzhausen         | (PhB, SFB)                        |
| 08.07.02 | 1 (RK)   | NSG Stausee von Affoldern   | (WL)                              |

**Hohltaube** (*Columba oenas*)

Letztbeobachtung:

|          |   |                  |       |
|----------|---|------------------|-------|
| 28.10.01 | 6 | Landau, Radeberg | (REc) |
|----------|---|------------------|-------|

Erstbeobachtung:

|          |   |            |       |
|----------|---|------------|-------|
| 03.02.02 | 5 | bei Grüsen | (ERi) |
|----------|---|------------|-------|

Bruten/Bruthinweise 2002 (keine vollständige Erfassung der Gebiete aus den Vorjahren):  
 Bad Arolsen/Twistetal (9), Diemelsee/Upland (6), Rhoden (6), unteres Edertal (4),  
 Römershausen (3), oberes Edertal (2), Goddelsheim (1), WSG Edersee (1), Frebershausen (1),  
 Altenlotheim (1), Kleinern (1), Löhlbach (1), Oberorke (1).

**Ringeltaube** (*Columba palumbus*)

Winterbeobachtungen (01.12. – 31.01.):

|          |    |                      |       |
|----------|----|----------------------|-------|
| 16.12.01 | 1  | Bad Arolsen          | (AK)  |
| 30.12.01 | 60 | Volkmarsen, Wandetal | (KSt) |
| 30.12.01 | 3  | bei Wega             | (HN)  |
| 18.01.02 | 2  | Wega                 | (ERi) |
| 28.01.02 | 5  | Löhlbach             | (ERi) |

Sehr geringe Zahl an Beobachtungen im Winter!



Größere Schwärme (ab 200 Ex.):

|          |           |  |            |
|----------|-----------|--|------------|
| 28.08.01 | ca. 200   | bei Strothe  | (ERi)      |
| 15.09.01 | mind. 514 | Korbach, Marbecktal  | (PhB, SFB) |
| 06.10.01 | ca. 1000  | Dainrode, Altes Feld   | (ERi)      |
| 07.10.02 | ca. 200   | Twistetal, Mühlhäuser Hammer   | (KG)       |
| 21.10.01 | 300       | Adorf, Ringelsberg   | (AG)       |
|          | ca. 250   | nordöstlich Berndorf   | (KG)       |
| 16.03.02 | 327       | am Schlafplatz; Vasbecker Hochfläche, Kesenberg                      | (MSo)      |
| 24.03.02 | ca. 460   | am Schlafplatz; Vasbecker Hochfläche, Kesenberg                      | (MSo)      |
| 29.03.02 | ca. 210   | Vasbecker Hochfläche   | (MSo)      |
| 13.04.02 | ca. 400   | Dainrode   | (ERi)      |
| 14.04.02 | ca. 420   | Vasbecker Hochfläche, NSG Buchenlied bei Wirmighausen u. Heidbreitze | (MSo)      |
| 03.07.02 | 284       | Ederaeue zw. Frankenberg u. Herzhausen                               | (MSo)      |

**Türkentaube** (*Streptopelia decaocto*)

Es wurden lediglich Bruthinweise aus folgenden Orten gemeldet: Bad Arolsen (8), Korbach (5), Bad Wildungen, Reinhardshausen, Affoldern, Mehlen, Röddenau,

Erneuter Aufruf, alle Daten zu melden, da über die aktuelle Verbreitung nur sehr lückenhafte Kenntnis besteht!

**Turteltaube** (*Streptopelia turtur*)

Siedlungsdichteuntersuchung 2001:

5 Rev. (davon nur in einem Gesang) MTB 4820/2 Bad Wildungen, 33 qkm (WL)

Für 2002 wurden bei unsystematischer Erfassung 28 Reviere aus dem gesamten Kreisgebiet gemeldet!

Folgende Reviere oberhalb von 400m ü. NN wurden mitgeteilt: Gembeck (405m), Löhlbach (450m), Altenlotheim (430m), Qernst bei Frankenau (500m).

Bitte weiterhin alle Reviere melden und insbesondere in den Hochlagen oberhalb 400m nach Turteltauben suchen.

Erstbeobachtung:

21.04.02 1 Rufe; Bad Arolsen, Tiergarten (GL)

**Kuckuck** (*Cuculus canorus*)

Rufaktivität: 20.04. – 22.06.02

|           | April |   |   | Mai |    |    | Juni |    |   |
|-----------|-------|---|---|-----|----|----|------|----|---|
| Dekaden   | 1     | 2 | 3 | 1   | 2  | 3  | 1    | 2  | 3 |
| Nachweise | -     | 1 | 6 | 17  | 19 | 11 | 7    | 10 | 1 |

Beobachtungsorte (Anzahl der Rufnachweise sowie der ermittelten Reviere in Klammern):  
 Unteres Edertal (29/9), Burgwald (13/3), Twistetal (5/1), Volkmarsen (5), Korbach (4/2),  
 Viermünden (3), Frankenberg (2), Rosenthal (2), oberes Edertal (1), Flechtdorf (1), Herz-  
 hausen (1), Billinghamen (1), Vasbeck (1), Ederbringhausen (1).

Erstgesang:

|          |   |        |                   |
|----------|---|--------|-------------------|
| 20.04.02 | 1 | Anraff | (BRINDÖPKE f. FP) |
| 20.04.02 | 1 | Mehlen | (WL)              |

Letztgesang:

|          |   |             |       |
|----------|---|-------------|-------|
| 22.06.02 | 1 | Ernsthausen | (KKI) |
|----------|---|-------------|-------|

**Schleiereule (Tyto alba)**

Bruten 2002 (nur sehr unvollständige Erfassung!):

|       |             |  |                    |
|-------|-------------|--|--------------------|
| 1 Bp  | erfolgreich | Külte, Nistkasten in Kirche                                  | (KSt)              |
| 1 Bp  |             | Helsen, Aussiedlerhof  | (MSo)              |
| 1 Bp  |             | Mengeringhausen, in einem<br>Dohlenkasten in der Stadtkirche | (HHB)              |
| 1 Bp  | 7 juv.      | Twistetal, Hof Müller  | (SCHRAMME f. HGS)  |
| 1 Bp  |             | Twistetal, Hof Wilke   | (SCHRAMME f. HGS)  |
| 1 Bp  | 3 juv.      | Oberwaroldern, Scheune Dembowski                             | (AK)               |
| 1 Bp  | 7 juv.      | Anraff, Nistkasten in Scheune Dietz                          | (PS)               |
| 1 Bp  | 4 juv.      | Kleinern, Nistkasten in Scheune Emden                        | (PS)               |
| 1 Bp  | erfolglos   | Sehlen; von Turmfalken vertrieben                            | (WEINREICH f. HGS) |
| 1 Bp  |             | Rosenthal, Nistkasten  | (ML)               |
| 1 Bp  | 7 juv.      | Frankenberg, Nistkasten in Kirche                            | (GF)               |
| 1 Bp  |             | Röddenau, Pfarrhaus  | (HGS)              |
| 1 Bp  |             | Battenfeld, Pfarrhaus  | (HGS)              |
| 1 Bp  |             | Laisa, Nistkasten in Feldscheune                             | (HGS)              |
| <hr/> |             |  |                    |
| 14 Bp |             |  |                    |

Brutverdacht:

|      |  |              |       |
|------|--|--------------|-------|
| 1 Bv |  | Altenlotheim | (ERi) |
| 1 Bv |  | Adorf        | (MSo) |
| 1 Bv |  | Bottendorf   | (KG)  |

Totfund:

|          |   |                                       |      |
|----------|---|---------------------------------------|------|
| 23.01.02 | 1 | Verkehrsoffer; Berndorf, Felsenkeller | (KG) |
|----------|---|---------------------------------------|------|

**Uhu (Bubo bubo)**

Bruten 2002 (nur unvollständige Erfassung):

|      |           |                                    |                |
|------|-----------|------------------------------------|----------------|
| 1 Bp | 2 juv.    | im nordwestl. Kreisteil Waldeck    | (AG, MSO)      |
| 1 Bp | erfolglos | im nordöstl. Kreisteil Waldeck     | (MB, REc, KSt) |
| 1 Bv |           | im südwestl. Kreisteil Frankenberg | (HGS)          |

Weitere Beobachtungen:

|          |   |                       |                 |
|----------|---|-----------------------|-----------------|
| 01.08.01 | 1 | Edersee, Aseler Bucht | (FN)            |
| 24.10.01 | 1 | Herzhausen            | (TRAGER f. WL)  |
| 16.02.02 | 1 | jagend; Basdorf       | (KUBOSCH f. AF) |
| 26.05.02 | 1 | Edersee, Hohe Fahrt   | (MSo)           |

**Steinkauz** (*Athene noctua*)

|          |   |   |      |
|----------|---|---|------|
| 23.04.02 | 1 | 01.00 Uhr rufend; Friedhof Mehlen         | (EH) |
| 30.04.02 | 1 | 02.30 Uhr rufend; zw. Affoldern u. Mehlen | (EH) |

Erstmals seit 1974 wieder ein Rufnachweis aus dem unteren Edertal zur Brutzeit!

**Sperlingskauz** (*Glaucidium passerinum*)

Nachtrag:

|          |        |                               |       |
|----------|--------|-------------------------------|-------|
| 27.09.00 | 4 Rev. | westlicher Burgwald           | (WBe) |
| 25.10.01 | 1      | Rosenthal, Frankenberger Kopf | (MHo) |

Revierhinweis:

|          |   |                                 |      |
|----------|---|---------------------------------|------|
| 22.04.02 | 1 | Rufe; 2,5 km nördl. Schwalefeld | (AG) |
|----------|---|---------------------------------|------|

**Waldohreule** (*Asio otus*)

Nachtrag 2001:

|          |     |   |       |
|----------|-----|---|-------|
| 05.09.01 | 1Bp | bettelnde juv.; NSG Ruhlauber (WSG Edersee) | (ERi) |
|----------|-----|---|-------|

Es wurden keine Bruthinweise im Jahre 2002 festgestellt!

Weitere Beobachtungen:

|          |   |                        |       |
|----------|---|------------------------|-------|
| 10.08.01 | 2 | bei Römershausen       | (HSc) |
| 12.09.01 | 1 | bei Römershausen       | (HSc) |
| 31.10.01 | 1 | rufte; Ederbringhausen | (WB)  |

Totfunde:

|          |   |                                 |       |
|----------|---|---------------------------------|-------|
| 30.08.01 | 1 | Rupfung; Bad Wildungen          | (ERi) |
| 05.06.02 | 1 | Verkehrstopfer; nördlich Rhoden | (MSo) |

**Rauhfußkauz** (*Aegolius funereus*)

In 2002 wurden keine Brutnachweise erbracht!

Rufnachweise:

|             |     |  |       |
|-------------|-----|--|-------|
| 09.05.02    | 1   | auffliegend; 1 km südl. Siebringhäuser Mühle | (MSo) |
| Frühj. 2002 | 1-2 | mehrfach rufend; Bühler Wald                 | (MB)  |

## Mauersegler (*Apus apus*)

### Bruten 2002:

138 Bp                    Bad Arolsen, an 41 Gebäuden  
Erst- und Letztbeobachtung in Bad Arolsen: 01.05. bzw. 30.07.02                    (AK)

### Größere Ansammlungen in Schlechtwetterperioden (> 100):

28.04.02            ca. 250    oberhalb Wellener Brücke                    (WL)  
02.07.02            ca. 150    Waldrand zw. Bergheim u. Wellen                    (WL)

### Zugbeobachtungen:

21.07.02            684            in 3,5 Std.; Vasbecker Hochfläche                    (MSo)  
29.07.02            1438            in 6 Std.; Twistehauptstau                    (MSo)

### Letztbeobachtung:

20.08.01            2            Korbach, Hauer                    (PhB)

### Erstbeobachtung:

22.04.02            5            NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz                    (ERi)

## Eisvogel (*Alcedo atthis*)

### Bruten 2002:

1 Bv                    MTB 4620 Arolsen                    (MB)  
1 Bv                    MTB 4820 Bad Wildungen                    (REc)  
1 Bp                    MTB 4819 Fürstenberg                    (AF)  
1 Bp    3 Bruten!    MTB 4819 Fürstenberg                    (WB)  
1 Bp                    MTB 4818 Medebach                    (WB)  
1 Bp    mind. 3 juv.    MTB 4918 Frankenberg                    (HGS)  
1 Bp                    MTB 4918 Frankenberg                    (GABRIEL f. HGS)  
1 Bp                    MTB 4917 Battenberg                    (HGS)

Es liegen von fast allen Brutgewässern ganzjährige Beobachtungen vor!

## Wendehals (*Jynx torquilla*)

Für 2002 liegen keine Bruthinweise vor!

### Nur vier Beobachtungen:

Ende Aug. 2001    1            im Garten; Kleinern                    (BEMANN f. WL)  
28.04.02            1            Rufe; bei Ederbringhausen                    (ZIEGLER f. WB)  
                          1            auf Teerweg; Dainrode, Altes Feld                    (HSc)  
13.06.02            1            längere Zeit rufend; Bad Arolsen, nahe Friedhof                    (MSo)

## **Grauspecht** (*Picus canus*)

Aus dem Kreisgebiet wurden 2002 bei sehr unvollständiger Erfassung nur insgesamt 27 Bruthinweise/Reviere gemeldet; ein deutlicher Rückgang der Beobachtungen in den regelmäßig kontrollierten Gebieten ist dennoch weiterhin unverkennbar!

Unteres Edertal/Bad Wildungen (8), Bad Arolsen/Twistetal (6), Edersee (5), oberes Edertal (3), Rhoden (2), Lichtenfels (1), Frankenau (1), Somplar (1).

## **Grünspecht** (*Picus viridis*)

Bruten/ -hinweise 2002:

|      |  |       |
|------|--|-------|
| 1 Bv | Volkmarsen                             | (KHS) |
| 1 Bv | Rhoden-Nord, Abt. 130                  | MB    |
| 1 Bv | Rhoden, Stadtwald, Abt. 410            | (MB)  |
| 1 Bp | Bergheim, Domanialrevier               | (WL)  |
| 1 Bv | NSG Kahle Haardt bei Scheid am Edersee | (AF)  |
| 1 Bv | Frankenau, Feriendorf                  | (ERi) |
| 1 Bv | Frankenau, Struthrück                  | (ERi) |
| 1 Bv | Ziegenberg bei Frohnhausen             | (HGS) |
| 1 Bv | Himmelsberg bei Laisa                  | (HGS) |
| 1 Bv | Berberg bei Battenberg                 | (HGS) |

Aus dem Kreisgebiet wurden 2002 weitere 14 Bruthinweise (Reviere) gemeldet: Twistesee (2), Buchenberg, Waldeck, Hemfurth, Mehlen, Giflitz, Buhlen, Kleinern, Braunau, Rosenthal (2), Römershausen, Willersdorf.

## **Mittelspecht** (*Dendrocopus medius*)

Reviere 2002 (keine vollständige Kontrolle der Gebiete der Vorjahre): Bühle, Bad Arolsen, Bad Wildungen, Arensberg am Edersee, Römershausen (3), Frohnhausen.

Brutzeitmeldungen (01.03. bis 15.06.) von Mittelspechten sind weiterhin aus allen Gebieten sehr erwünscht!

## **Kleinspecht** (*Dendrocopus minor*)

Insgesamt liegen nur 11 Brut- bzw. Revierhinweise vor: Bad Arolsen, Mengerlinghausen, Korbach, Mehlen, Anraff, Wega, Bad Wildungen, Albertshausen, Herzhausen, Römershausen, Frankenberg.

## **Heidelerche** (*Lullula arborea*)

|          |     |                         |            |
|----------|-----|-------------------------|------------|
| 23.09.01 | 2 z | Immighausen, Fuchskaule | (REn)      |
| 23.09.01 | 2 z | Immighausen, Fuchskaule | (PhB, REn) |
| 21.10.01 | 2 z | Immighausen, Fuchskaule | (REn)      |

|          |     |                      |       |
|----------|-----|----------------------|-------|
| 01.03.02 | 7 z | Vasbecker Hochfläche | (MSo) |
| 02.03.02 | 7 z | Vasbecker Hochfläche | (MSo) |
| 10.03.02 | 1 z | Vasbecker Hochfläche | (MSo) |
| 16.03.02 | 4 z | Vasbecker Hochfläche | (MSo) |
| 18.03.02 | 10  | Vasbecker Hochfläche | (MSo) |
| 19.03.02 | 7   | Vasbecker Hochfläche | (MSo) |
| 31.03.02 |     | Ehringen             | (KHS) |

Das langjährige Brutgebiet NSG Battenfelder Driescher wurde nicht kontrolliert.

### **Feldlerche** (*Alauda arvensis*)

Winterbeobachtungen (01.12. – 31.01.):

|          |     |  |       |
|----------|-----|--|-------|
| 30.12.01 | 300 | Anraff                                   | (HN)  |
| 30.12.01 | 1   | Bergheim                                 | (HN)  |
| 03.01.02 | 200 | zw. Giflitz u. Mehlen                    | (ERi) |
| 04.01.02 | 6   | Buhlen                                   | (HSt) |
| 18.01.02 | 200 | zw. Bergheim u. Wellen, auf Rapsacker    | (ERi) |
| 22.01.02 | 2   | Bad Wildungen, nach Süden                | (ERi) |
| 22.01.02 | 2   | zw. Viermünden u. Schreufa, Jungferhügel | (GF)  |
| 23.01.02 | 2   | Dainrode, Altes Feld                     | (ERi) |
| 28.01.02 | 1   | Selbach                                  | (EKu) |
| 29.01.02 | 1   | Giflitz                                  | (HN)  |
| 29.01.02 | 5   | Giflitz                                  | (ERi) |
| 30.01.02 | 25  | Bad Wildungen, Segelflugplatz            | (VG)  |

Erstgesang:

|          |   |                         |      |
|----------|---|-------------------------|------|
| 01.02.02 | 1 | Frankenberg, Nempheumpf | (FN) |
|----------|---|-------------------------|------|

Letztgesang:

|          |  |          |      |
|----------|--|----------|------|
| 13.07.02 |  | Hatzfeld | (WL) |
|----------|--|----------|------|

Größere Trupps (ab 200):

|          |     |                      |       |
|----------|-----|----------------------|-------|
| 16.03.02 | 300 | Vasbecker Hochfläche | (MSo) |
| 18.03.02 | 350 | Vasbecker Hochfläche | (MSo) |

### **Uferschwalbe** (*Riparia riparia*)

Letztbeobachtung:

|          |   |                   |            |
|----------|---|-------------------|------------|
| 23.09.01 | 1 | Edersee, Asel-Süd | (PhB, REn) |
|----------|---|-------------------|------------|

Erstbeobachtung:

|          |   |                            |            |
|----------|---|----------------------------|------------|
| 13.04.02 | 1 | Eder zw. Giflitz u. Mehlen | (PhB, SFB) |
|----------|---|----------------------------|------------|

## Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

### Untersuchungsflächen:

16-17 Bp

Immighausen, Kartierung in Immighausen,  
niedrigster Brutbestand seit 1998; alles Naturnester (PhB, SFB)

Anraff, Bestand 30-40% niedriger als in 2001

(WM)

### Letztbeobachtung:

03.11.01 1 diesj.

Lengefeld, Nahrungssuche über Gartenteich

(REn)

### Erstbeobachtung:

19.03.02 1

Gifflitz

(RECKHART f. WL)

### Letztgesang:

13.07.02 1

Röddenau

(WL)

### Größere Zugtrupps (ab 300):

06.09.01 4000

Anraff, Zugstau, bis 10.9.01 anwesend

(WM)

10.09.01 >1000

NSG Stausee von Affoldern

(ERi)

28.04.02 400

Wellen

(WL)

### Schlafplätze:

29.09.01 1000

WSG Edersee, Quernst, von 19.15-19.20 Uhr fliegt der Schwarm in dichter Wolke hin und her, fällt dann in die Bäume (Buchen und Fichten) ein, Kuppenlage, 500m ü NN., ca. 15°C, diesig, ungewöhnlicher Schlafplatz inmitten eines geschlossenen Waldgebietes in großer Höhenlage.

(ERi)

06.05.02 150

NSG Twistevorstau

(MSo)



Junge Rauchschwalben in Rodenbach, Juni 1999

(Foto: G. KALDEN)

## Mehlschwalbe (*Delichon urbica*)

### Untersuchungsflächen:

|        |  |            |
|--------|--|------------|
| 140 Bp | Affoldern, Bestandsaufnahme Affoldern                                  | (WM)       |
| 41 Bp  | Immighausen (400 Einwohner), 19 Bp in Natur-,<br>22 Bp in Kunstnestern | (PhB, SFB) |

### Besondere Beobachtungen:

|      |  |      |
|------|--|------|
| 8 Bp | Giflitz, nur 8 von 28 ansonsten regelmäßig besetzten<br>Kunstnestern sind belegt, Haus Berghöfer | (WL) |
| 2 Bp | Waldeck, privates Schwalbenhaus, Friedewald  | (WM) |

In folgenden Ortschaften wurden Schwalbenhäuser aufgestellt: Eimelrod, Frankenau, Waldeck, Frebershausen, Wellen, Anraff, Haubern, Schreufa, Ernsthausen.

Bis zur Belegung eines Schwalbenhauses können mehrere Jahre vergehen; als bislang einzige Schwalbenhäuser wurden die Nisthilfen in Eimelrod und Waldeck angenommen.

### Letztbeobachtung:

|          |   |         |       |
|----------|---|---------|-------|
| 20.10.01 | 1 | Korbach | (SFB) |
|----------|---|---------|-------|

### Erstbeobachtungen:

|          |   |                         |      |
|----------|---|-------------------------|------|
| 01.04.02 | 1 | Mehlen                  | (WM) |
| 28.04.02 | 3 | Benkhausen (400m ü. NN) | (AG) |

### Größere Zugtrupps (ab 100):

|          |       |   |       |
|----------|-------|---|-------|
| 06.09.01 | >3000 | Anraff, Zugstau vom 06.-10.09.01                    | (WM)  |
| 06.09.01 | 400   | Mehlen  | (VL)  |
| 08.09.01 | 350   | Laisa, bei Sturm am Waldrand in Windschatten jagend | (HGS) |
| 10.09.01 | >1000 | NSG Stausee von Affoldern                           | (ERi) |
| 16.09.01 | >1000 | zw. Staumauer des Edersees und Affoldern            | (WL)  |
| 28.04.02 | 100   | Wellen  | (WL)  |

### Besondere Beobachtung:

|          |   |  |      |
|----------|---|--|------|
| 20.09.01 | 5 | Benkhausen, übernachten in Nistkasten (spät) | (AG) |
|----------|---|--|------|

## Brachpieper (*Anthus campestris*)

|          |   |   |       |
|----------|---|---|-------|
| 26.08.01 | 3 | Böhlen bei Goddelsheim, möglicherweise identisch<br>mit Beobachtung Immighausen (s. u.) | (REn) |
| 26.08.01 | 4 | Immighausen, Fuchskaule   | (REn) |
| 29.08.01 | 1 | bei Nieder-Ense, auf fein gepflügtem Acker  | (PhB) |
| 02.10.01 | 1 | ND Alte Badeanstalt bei Korbach, kurz rastend   | (REn) |
| 18.08.02 | 1 | Immighausen, Fuchskaule   | (REn) |
| 25.08.02 | 1 | Immighausen, Fuchskaule   | (REn) |
| 08.09.02 | 2 | Immighausen, Fuchskaule, intensiv rufend  | (REn) |



**Baumpieper ( Anthus trivialis )**

## Siedlungsdichteuntersuchung 2002:

|   |  |  |      |
|---|--|--|------|
| 0 |  | MTB 4820/2 (Bad Wildungen, ca. 33 qkm), kein Rev.,<br>hier 1990 als langjähriges Maximum 23 Rev. | (WL) |
| 3 |  | WSG Edersee, Quernst, ca. 50 ha Windwurflläche   | (WL) |

## Letztbeobachtungen:

|          |       |                         |             |
|----------|-------|-------------------------|-------------|
| 23.09.01 | ca. 6 | Immighausen, Fuchskaule | (PhB, REEn) |
| 23.09.01 | 1     | Wetterburg              | (KSt)       |

## Erstbeobachtung:

|          |   |            |       |
|----------|---|------------|-------|
| 12.04.02 | 1 | Altenhaina | (HSc) |
|----------|---|------------|-------|

## Erstgesang:

|          |   |                      |          |
|----------|---|----------------------|----------|
| 21.04.02 | 2 | WSG Edersee, Quernst | (WL, HN) |
|----------|---|----------------------|----------|

**Wiesenpieper ( Anthus pratensis )**

## Bruten/ Reviere 2002:

|          |      |   |       |
|----------|------|---|-------|
| 1        |      | Volkmarsen, Wandetal                          | (KSt) |
| 1        |      | NSG Scheid bei Volkmarsen                     | (MSo) |
| 1        |      | Vasbecker Hochfläche, Pöhlen                  | (MSo) |
| 2        |      | Vasbecker Hochfläche, Gürenberg               | (MSo) |
| 8        |      | NSG Osterkopf bei Usseln                      | (REn) |
| 5        |      | NSG Kahler Pön, 5 Brutpaare innerhalb des NSG | (REn) |
| <u>2</u> |      | zw. Viermünden u. Schreufa, Jungferhügel      | (GF)  |
| 20       | Rev. |   |       |

Der langjährige Brutplatz Dainrode (Altes Feld) war nicht besetzt. (ERi)

## Letztbeobachtung:

|          |   |   |      |
|----------|---|---|------|
| 14.11.01 | 1 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (WL) |
|----------|---|---|------|

## Erstbeobachtung:

|          |   |          |       |
|----------|---|----------|-------|
| 03.03.02 | 1 | Dainrode | (ERi) |
|----------|---|----------|-------|

## Größere Trupps (ab 20):

|          |     |                         |             |
|----------|-----|-------------------------|-------------|
| 23.09.01 | 50  | Immighausen, Fuchskaule | (PhB, REEn) |
| 09.03.02 | 100 | Marbeck                 | (REn)       |

**Rotkehlpieper ( Anthus cervinus )**

|          |   |   |       |
|----------|---|---|-------|
| 14.10.01 | 1 | Immighausen, Fuchskaule, rufend; Massenzugtag ! | (REn) |
|----------|---|---|-------|

**Bergpieper** (*Anthus spinoletta*)

Erstbeobachtung:

30.09.01 mind. 2 Edersee, Harbshausen (REn)

Letztbeobachtungen:

13.04.02 mind. 2 BK ND Alte Badeanstalt bei Korbach, in angestauten Blänken am Kuhbach (REn)

13.04.02 1 BK Vasbecker Hochfläche (MSo)

Größter Trupp:

03.02.02 11 Edersee, Herzhausen, fallen in der Dämmerung in Weide ein; möglicherweise Schlafplatz (REn)

Alle Beobachtungen:

|           | September |   |   | Oktober |   |   | November |    |    |
|-----------|-----------|---|---|---------|---|---|----------|----|----|
| Dekaden   | 1         | 2 | 3 | 1       | 2 | 3 | 1        | 2  | 3  |
| Nachweise | -         | - | 1 | -       | 1 | - | 1        | 2  | 2  |
| Exemplare | -         | - | 2 | -       | 2 | - | 2        | 14 | 11 |
| Maxima    | -         | - | 2 | -       | 2 | - | 2        | 9  | 10 |
|           | Dezember  |   |   | Januar  |   |   | Februar  |    |    |
| Dekaden   | 1         | 2 | 3 | 1       | 2 | 3 | 1        | 2  | 3  |
| Nachweise | -         | 1 | 1 | -       | 1 | 1 | 2        | -  | -  |
| Exemplare | -         | 3 | 3 | -       | 3 | 3 | 14       | -  | -  |
| Maxima    | -         | 3 | 3 | -       | 3 | 3 | 11       | -  | -  |

|           | März |    |    | April |   |   |
|-----------|------|----|----|-------|---|---|
| Dekaden   | 1    | 2  | 3  | 1     | 2 | 3 |
| Nachweise | 1    | 3  | 4  | 1     | 2 | - |
| Exemplare | 7    | 12 | 20 | 4     | 4 | - |
| Maxima    | 7    | 6  | 15 | 4     | 3 | - |

Beobachtungsorte: Eder bei Herzhausen, Frankenberg (Nemphesumpf), Hatzfeld, Korbach (Marbeck), Twistesee, Vasbecker Hochfläche

**Schafstelze** (*Motacilla flava flava*)

Randdaten:

01.08.01 7 Korbach, Marbecktal (PhB)

14.10.01 2 WSG Edersee, Quernst (HN)

06.04.02 2 Albertshausen (HN)

17.05.02 1 NSG Schwimmkaute bei Mehlen (REc)

|           | August |   |    | September |   |   | Oktober |   |   |
|-----------|--------|---|----|-----------|---|---|---------|---|---|
| Dekaden   | 1      | 2 | 3  | 1         | 2 | 3 | 1       | 2 | 3 |
| Nachweise | 1      | - | 2  | 3         | - | 3 | 1       | 1 | - |
| Exemplare | 7      | - | 10 | 20        | - | 8 | 1       | 2 | - |
| Maxima    | 7      | - | 9  | 12        | - | 5 | 1       | 2 | - |

|           | April |    |   | Mai |    |   |
|-----------|-------|----|---|-----|----|---|
| Dekaden   | 1     | 2  | 3 | 1   | 2  | 3 |
| Nachweise | 2     | 4  | - | 4   | 3  | - |
| Exemplare | 5     | 36 | - | 4   | 38 | - |
| Maxima    | 3     | 31 | - | 1   | 36 | - |

Größter Trupp:

12.05.02                    36                    Harbshausen                    (MSo)

Es gab keinerlei Hinweise auf eine Brut. Zukünftig sollte in tief gelegenen Gebieten (unterhalb 200 m ü. NN, z.B. Raum Volkmarshausen und unteres Edertal) gezielt in der Brutzeit auf diese Art geachtet werden, da es Brutvorkommen in Nachbarkreisen gibt.

### Nordische Schafstelze (*Motacilla flava thunbergi*)

28.04.02                    1 m                    NSG Ederseeufer bei Herzhausen                    (REn)

07.05.02                    4 m, 2 w                    Vasbecker Hochfläche                    (MSo)

12.05.02                    4                    Harbshausen                    (MSo)

### Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*)

Erstgesang:

17.03.02                    1                    Frankenberg                    (ERi)

Besondere Beobachtung:

6 Bp                    Oberes Edertal (mit Seitenbächen), in Wasserramselkästen                    (HGS)

Winterdaten:

|           | Dezember |   |   | Januar |   |   |
|-----------|----------|---|---|--------|---|---|
| Dekaden   | 1        | 2 | 3 | 1      | 2 | 3 |
| Nachweise | -        | 2 | 6 | 3      | 1 | - |
| Exemplare | -        | 2 | 9 | 3      | 1 | - |
| Maxima    | -        | 1 | 3 | 1      | 1 | - |

### Bachstelze (*Motacilla alba*)

Wie im Vorwinter wiederum ungewöhnlich viele Winterbeobachtungen (01.12. – 15.02.):

06.12.01                    1                    Bergheim                    (HN)

18.12.01                    1                    Wega                    (HN)

29.12.01                    1                    Mehlen                    (BH)

05.01.02                    1                    Wellen                    (WL)

20.12.01                    1                    Albertshausen                    (HN)


23.12.01                    1                    Selbach                    (EKu)

28.01.02                    1                    Benkhausen                    (AG)

07.12.01 u.

14.02.02                    1 BK                    Edersee, Bringhäuser Bucht, auf Treibgut am Seeufer                    (ERi)

|   |             |  |                       |
|---|-------------|--|-----------------------|
| 07., 15., 30.12.01,<br>12.01., 21.01.,<br>08., 10.02.02 | 1 bis 3 Ex. | Überwinterung; Herzhausen,<br>Harbshausen;   | (PhB, SFB, REEn, ERi) |
| Dez. 01 bis<br>Feb. 02                                  | 1           | Frankenberg, Nempfesumpf, Überwinterung; am<br>21.01.02 hier 5 Ex.   | (FN)                  |
| Erstbeobachtungen:                                      |             |  |                       |
| 02.03.02  | 6           | Oberorke   | (ERi)                 |
| 02.03.02  | 6           | zw. Korbach u. Nordenbeck, an Wasserlache  | (PhB)                 |
| Größere Trupps (ab 20):                                 |             |  |                       |
| 12.09.01  | 90          | NSG Twisteseevorstau   | (KSt)                 |
| 21.09.01  | 36          | Mehlen – Giflitz, frisch gewalzter Acker   | (WL)                  |
| 23.09.01  | 21          | Mehlen – Giflitz, frisch gewalzter Acker   | (WL)                  |
| 23.09.01  | 37          | Anraff, frisch bestelltes Feld   | (WL)                  |
| 27.09.01  | 39          | Mehlen – Giflitz, junger Raps  | (WL)                  |
| 29.09.01  | 40          | NSG Twistevorstau  | (MSo)                 |
| 30.09.01  | mind. 50    | Edersee, Harbshausen   | (REn)                 |
| 09.10.01  | 30          | Herzhausen   | (VL)                  |
| 15.03.02  | 37          | zw. Immighausen u. Ober-Ense, auf Acker rastend  | (PhB, SFB)            |
| Schlafplätze:   |             |  |                       |
| 30.09.01  | >60         | NSG Twistevorstau, in Weiden   | (MSo)                 |
| Besondere Beobachtungen:                                |             |  |                       |
|   | 6 Bp        | oberes Edertal (mit Seitenbächen), in<br>Wasseramselkästen   | (HGS)                 |
| 01.05.02  | 1           | Mehlen, Ex. mit auffallend schwarz-dunklem<br>Rücken   | (REc, HN,<br>ERi)     |
| Juni 02   | 1           | Albino (juv.) zw. Nieder-Ense und Dorfitter,<br>Geschwister normal gefärbt, ca. 3-4 Tage nach<br>Ausfliegen verschwunden (Belegfoto) | (SCHNEIDER<br>f. FS)  |
| Daten zur Brutphänologie:                               |             |  |                       |
| 25.05.02  | 1           | Mehlen, flügge juv.  | (ERi)                 |



Bachstelze, Hunsrück-Kiss., 1.6.2002

(Foto: G. KALDEN)

**Seidenschwanz** (*Bombycilla garrulus*)

|          |   |                            |       |
|----------|---|----------------------------|-------|
| 07.12.01 | 1 | Korbach, Alte Landesschule | (SFB) |
|----------|---|----------------------------|-------|

**Wasseramsel** (*Cinclus cinclus*)

Siedlungsdichteuntersuchung 2002:

|       |  |   |       |
|-------|--|---|-------|
| 7 Bp  |  | Wese zw. Frebershausen und Giflitz  | (PS)  |
| 53 Bp |  | Oberes Edertal (mit Seitenbächen), davon 51<br>erfolgreich (höchste Zahl erfolgreicher Bp seit<br>Untersuchungsbeginn 1978) | (HGS) |

Daten zur Brutphänologie:

|          |  |                             |                |
|----------|--|-----------------------------|----------------|
| 21.04.02 |  | Altenlotheim, 4 juv. flügge | (NAGEL f. ERi) |
|----------|--|-----------------------------|----------------|

Besondere Beobachtung:

|          |   |  |       |
|----------|---|--|-------|
| 16.02.02 | 2 | Altenlotheim, erste Frühjahrsbeobachtung im Dorf<br>(im Winter nicht anwesend) | (ERi) |
| 16.04.02 | 1 | Twiste, Totfund, 65 g  | (VL)  |

**Zaunkönig** (*Troglodytes troglodytes*)

Besondere Beobachtung:

|      |  |  |       |
|------|--|--|-------|
| 5 Bp |  | oberes Edertal zw. Hatzfeld u. Röddenau, in<br>Wasseramselkästen | (HGS) |
|------|--|--|-------|

**Heckenbraunelle** (*Prunella modularis*)

Winterbeobachtungen (01.12. – 15.02.):

|              |   |  |         |
|--------------|---|--|---------|
| 05.12.01     | 1 | Wetterburg                             | (MSo)   |
| 18.12.01     | 1 | zw. Rhenegege u. Sudeck                | (AG)    |
| 24.12.01     | 1 | Giflitz                                | (WL)    |
| 03.01.02     | 1 | Buhlen                                 | (HSt)   |
| 10.01.02     | 1 | Mehlen                                 | (WL)    |
| 12.01.02     | 1 | Buhlen                                 | (HSt)   |
| 29.01.02     | 1 | Wetterburg                             | (MSo)   |
| Jan./Feb. 02 | 1 | Wetterburg, mehrfach an Futterhäuschen | (GÖTTE) |

Erstgesang:

|          |   |                 |       |
|----------|---|-----------------|-------|
| 08.02.02 | 1 | Twistehauptstau | (MSo) |
|----------|---|-----------------|-------|

Letztgesang:

|          |   |             |       |
|----------|---|-------------|-------|
| 19.07.02 | 1 | Bad Arolsen | (MSo) |
|----------|---|-------------|-------|

**Rotkehlchen** (*Erithacus rubecula*)

## Erstgesang:

10.03.02                    1            Bad Arolsen, ab 01.04.02 verbreitet Gesang                    (AK)

Während der täglichen Aufenthalte in den Wäldern des Forstamts Bad Wildungen konnte kein Wintergesang festgestellt werden.                    (ERi)

## Daten zur Brutphänologie:

28.05.02                    1            Bad Wildungen, Kurpark, juv. flügge                    (ERi)

## Besondere Beobachtung:

01.04.02                    22            Vasbeck, 22 Ex., extrem viele, in Hecke, 6.15 Uhr, Schlafplatz ? Äußerst ungewöhnliche Beobachtung!                    (MSo)

**Nachtigall** (*Luscinia megarhynchos*)

## Siedlungsdichteuntersuchung 2002:

## Bruten/ -hinweise (singende Männchen nach dem 15.05.):

70 Eder zw. Affoldern u. Kreisgrenze bei Mandern (12 Flusskilometer), davon 8 Rev. außerhalb der Edergehölze (somit 62 Rev. auf 12 km = 5,2 Rev./km)                    (WL)

## Bruten/ -hinweise 2002 außerhalb des unteren Edertals:

09.05.02                    1            Laisa                    (HGS)

11.05.02                    1            Diemel bei Billinghamen                    (MSo)

13.05.02                    1            Bad Arolsen, Thieletal                    (MSo)

16.06.02                    1            zw. Frankenberg und Röddenau, Auwald                    (FS)

## Gesang abseits der Brutplätze:

28.04.02                    1            ND Alte Badeanstalt bei Korbach                    (REn)

## Erstgesang:

20.04.02                    3            Mehlen                    (WM)

## Letztgesang:

27.06.02                    1            Wega                    (REc)

**Blaukehlchen** (*Luscinia svecica*)

01.04.02                    1 w            Vasbecker Hochfläche, Ringelsberg, 2 Std. auf einem Acker in Grabennähe                    (MSo)

**Hausrotschwanz** (*Phoenicurus ochruros*)

## Letztbeobachtung:

23.09.01                    1 sing.            Edersee, Hohe Fahrt                    (PhB)



**Braunkehlchen** (*Saxicola rubetra*)

Bruten/ -hinweise 2002 (singende Männchen nach dem 01.06.):

|       |  |                |
|-------|--|----------------|
| 2     | Kohlgrund; Vorkommen bislang unbekannt.        | (MSo)          |
| 1     | Vasbecker Hochfläche, Heidbreite, Silberkuhle; |                |
|       | Vorkommen bislang unbekannt                    | (MSo)          |
| 2     | Volkmarsen, Wandetal                           | (MSo, KSt)     |
| 1     | Korbach, Marbecktal, Brut erfolglos wegen      |                |
|       | Mähen einer Wiesenbrache                       | (PhB, SFB)     |
| 1     | Nieder-Ense, Alte Itter                        | (PhB, SFB)     |
| 2     | Dainrode                                       | (GF, ERi, HSc) |
| 12    | Neukirchen                                     | (ERi, FrS)     |
| 3     | Nuhnetal bei Somplar                           | (FrS)          |
| 2     | Laisa, Letterbach und Letterhecke              | (HGS)          |
| <hr/> |  |                |
| 26    | Rev.   |                |

Die Nuhneue wurde nicht kontrolliert.

Letztbeobachtung:

23.09.01 1 m, 2 w Frankenberg, Nempheumpf (FN)

Erstbeobachtungen:

|          |     |                                     |       |
|----------|-----|-------------------------------------|-------|
| 07.04.02 | 1 m | Vasbecker Hochfläche, extrem früh ! | (MSo) |
| 28.04.02 | 2   | Dainrode, Altes Feld                | (HSc) |
|          | 3   | Gemünden                            | (BH)  |
|          | 3   | Korbach                             | (REn) |
|          | 3   | Strothe                             | (REn) |

Erstgesang:

28.04.02 1 zw. Strothe u. Höringhausen (REn)

Letztgesang:

|                         |    |   |       |
|-------------------------|----|---|-------|
| 05.06.02                | 1  | Volkmarsen, Wandetal                                    | (MSo) |
| Größere Trupps (ab 10): |    |   |       |
| 02.09.01                | 22 | ND Alte Badeanstalt bei Korbach, in angrenzenden Wiesen | (REn) |
| 14.09.01                | 10 | zw. Sudeck u. Schweinsbühl                              | (AG)  |

Zugbeobachtungen:

|           | August |   |    | September |    |   |
|-----------|--------|---|----|-----------|----|---|
| Dekaden   | 1      | 2 | 3  | 1         | 2  | 3 |
| Nachweise | 1      | 2 | 4  | 15        | 7  | 1 |
| Exemplare | 1      | 3 | 11 | 75        | 25 | 3 |
| Maxima    | 1      | 2 | 5  | 22        | 10 | 3 |

|           | April |   |    | Mai |    |   | Juni |   |   |
|-----------|-------|---|----|-----|----|---|------|---|---|
| Dekaden   | 1     | 2 | 3  | 1   | 2  | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Nachweise | 1     | - | 4  | 9   | 10 | - | 1    | - | - |
| Exemplare | 1     | - | 11 | 18  | 33 | - | 1    | - | - |
| Maxima    | 1     | - | 3  | 5   | 8  | - | 1    | - | - |



**Schwarzkehlchen (Saxicola torquata)**

21.-27.02.02      1 m      Frankenberg, Nempfesumpf      (FN)

**Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe)**

## Randdaten:

17.08.01      2 w-f      Korbach, Marbecktal      (PhB)  
 07.10.01      1      Immighausen, Fuchskaule, auf Acker      (REn)  
 12.04.02      1      Römershausen      (HSc)  
 18.05.02      1 m      Mehlen      (WL)  
 05.06.02      1 m      NSG Twistevorstau      (MSo)

## Besondere Beobachtung:

07.05.02      1 m      Vasbecker Hochfläche, Gürenberg, 1 w daneben, kein Bv, bemerkenswert: Gesang auf dem Durchzug      (MSo)

## Größter Trupp:

08.05.02      8      Korbach, Marbecktal, auf Ackerbrache      (PhB)

## Zugbeobachtungen:

|           | August |   |   | September |   |   | Oktober |   |   |
|-----------|--------|---|---|-----------|---|---|---------|---|---|
| Dekaden   | 1      | 2 | 3 | 1         | 2 | 3 | 1       | 2 | 3 |
| Nachweise | -      | 3 | 4 | 5         | 5 | 3 | 1       | - | - |
| Exemplare | -      | 4 | 5 | 10        | 8 | 7 | 1       | - | - |
| Maxima    | -      | 2 | 2 | 5         | 2 | 4 | 1       | - | - |

|           | April |   |    | Mai |   |   | Juni |   |   |
|-----------|-------|---|----|-----|---|---|------|---|---|
| Dekaden   | 1     | 2 | 3  | 1   | 2 | 3 | 1    | 2 | 3 |
| Nachweise | -     | 1 | 7  | 12  | 5 | - | 1    | - | - |
| Exemplare | -     | 1 | 14 | 38  | 9 | - | 1    | - | - |
| Maxima    | -     | 1 | 6  | 8   | 4 | - | 1    | - | - |

**Ringdrossel (Turdus torquatus)**

16.09.01      1 m      Schweinsbühl, Obern Berg, nahrungssuchend in Eberesche      (AG)  
 09.11.01      1 m      Vasbecker Hochfläche, bislang spätester Nachweis      (MSo)  
 15.03.02      1 w      Vasbecker Hochfläche, dies wäre der früheste hess. Nachweis (bislang 26.03.61), sehr ungewöhnlich, zumal Weibchen üblicherweise nach den Männchen ziehen!      (MSo)  
 05.04.02      2 m, 1 w      Vasbecker Hochfläche      (MSo)  
 07.04.02      5 m      zw. Benkhausen u. Schweinsbühl      (AG)  
 09.04.02      2 m      Benkhausen, Lenscheid      (AG)  
 12.04.02      7 m, 3 w      Vasbecker Hochfläche      (MSo)  
 13.04.02      15      Vasbecker Hochfläche      (MSo)  
 14.04.02      5 m, 3 w      Vasbecker Hochfläche      (MSo)

|          |     |                            |      |
|----------|-----|----------------------------|------|
| 29.04.02 | 1 w | Flechtdorf, Hof Erleheim   | (AG) |
| 30.04.02 | 4 m | Benkhausen, Lenscheid      | (AG) |
| 01.05.02 | 2 w | Giebringhausen, Koltenberg | (AG) |

### **Amsel** (*Turdus merula*)

#### Erstgesang:

|          |   |         |       |
|----------|---|---------|-------|
| 31.01.02 | 1 | Korbach | (ERi) |
|----------|---|---------|-------|

#### Letztgesang:

|          |   |             |       |
|----------|---|-------------|-------|
| 30.07.02 | 1 | Bad Arolsen | (MSo) |
|----------|---|-------------|-------|

#### Besondere Beobachtung:

|          |   |  |      |
|----------|---|--|------|
| 14.12.01 | 1 | Anraff, Teilalbino, großer weißer Fleck im Nacken und einzelne Sprenkel auf dem Rücken | (WL) |
|----------|---|--|------|

#### Größere Trupps (ab 20):

|          |    |   |       |
|----------|----|---|-------|
| 29.08.01 | 80 | Vasbecker Hochfläche, Hermannshof, auf einer Strecke von 500m in Wiesen | (MSo) |
|----------|----|---|-------|

|          |    |   |       |
|----------|----|---|-------|
| 26.12.01 | 44 | Korbach, An der Schaftrift (Hauer), im Garten an Äpfeln | (PhB) |
|----------|----|---|-------|

### **Wacholderdrossel** (*Turdus pilaris*)

#### Größere Trupps (ab 200):

|          |     |            |       |
|----------|-----|------------|-------|
| 15.10.01 | 500 | Volkmarsen | (KSt) |
|----------|-----|------------|-------|

|          |     |                      |       |
|----------|-----|----------------------|-------|
| 05.03.02 | 500 | Volkmarsen, Wandetal | (KSt) |
|----------|-----|----------------------|-------|

|          |      |                      |       |
|----------|------|----------------------|-------|
| 07.03.02 | 1000 | Volkmarsen, Wandetal | (KSt) |
|----------|------|----------------------|-------|

|          |     |                      |       |
|----------|-----|----------------------|-------|
| 23.03.02 | 300 | Vasbecker Hochfläche | (MSo) |
|----------|-----|----------------------|-------|

|          |     |          |       |
|----------|-----|----------|-------|
| 13.04.02 | 400 | Dainrode | (ERi) |
|----------|-----|----------|-------|

#### Größere Trupps im Winter (01.12. – 28.02.; ab 30):

|          |    |            |       |
|----------|----|------------|-------|
| 07.12.01 | 90 | Volkmarsen | (KSt) |
|----------|----|------------|-------|

|          |    |                  |       |
|----------|----|------------------|-------|
| 26.01.02 | 50 | Korbach, Marbeck | (SFB) |
|----------|----|------------------|-------|

|          |    |              |       |
|----------|----|--------------|-------|
| 28.01.02 | 30 | Bergfreiheit | (ERi) |
|----------|----|--------------|-------|

|          |    |        |      |
|----------|----|--------|------|
| 09.02.02 | 37 | Mehlen | (WL) |
|----------|----|--------|------|

|          |    |         |      |
|----------|----|---------|------|
| 09.02.02 | 34 | Giflitz | (WL) |
|----------|----|---------|------|

|          |    |         |      |
|----------|----|---------|------|
| 15.02.02 | 35 | Giflitz | (WL) |
|----------|----|---------|------|

|          |    |         |      |
|----------|----|---------|------|
| 25.02.02 | 50 | Giflitz | (WL) |
|----------|----|---------|------|

#### Erstgesang:

|          |   |              |       |
|----------|---|--------------|-------|
| 18.03.02 | 1 | Altenlotheim | (ERi) |
|----------|---|--------------|-------|

#### Besonderer Brutort:

|          |   |                        |       |
|----------|---|------------------------|-------|
| 16.04.02 | 1 | Frankenau, 400 m ü. NN | (ERi) |
|----------|---|------------------------|-------|

#### Besondere Beobachtung:

|          |   |  |      |
|----------|---|--|------|
| 27.09.01 | 1 | Mehlen, Ex. hasst auf Elster, sehr spätes Datum für dieses Verhalten | (WL) |
|----------|---|--|------|

**Singdrossel** (*Turdus philomelos*)

## Letztbeobachtung:

|          |        |                  |       |
|----------|--------|------------------|-------|
| 08.10.01 | 1      | Herzhausen       | (VL)  |
| 08.10.01 | einige | Korbach, Marbeck | (SFB) |

## Erstgesang:

|          |   |              |       |
|----------|---|--------------|-------|
| 01.03.02 | 1 | Römershausen | (HSc) |
|----------|---|--------------|-------|

## Letztgesang:

|          |   |         |      |
|----------|---|---------|------|
| 20.07.02 | 1 | Giflitz | (WL) |
|----------|---|---------|------|

**Rotdrossel** (*Turdus iliacus*)

## Randdaten:

|          |    |                        |       |
|----------|----|------------------------|-------|
| 30.09.01 | 1  | Altenlotheim           | (ERi) |
| 30.09.01 | 27 | Immighausen, Fuchskale | (REn) |
| 17.04.02 | 20 | Frankenau              | (ERi) |

## Winterbeobachtungen (01.12. – 15.02.):

|          |   |  |       |
|----------|---|--|-------|
| 02.12.01 | 5 | Korbach, 5x Rufe zu hören in 10 min (noch Zug) | (ERi) |
| 06.12.01 | 1 | Reinhardshausen                                | (HN)  |
| 09.12.01 | 2 | Wellen   | (WL)  |

## Größere Trupps (ab 300):

|          |       |                      |       |
|----------|-------|----------------------|-------|
| 16.03.02 | 330   | Vasbecker Hochfläche | (MSo) |
| 24.03.02 | > 300 | Aartal bei Münden    | (REn) |

**Misteldrossel** (*Turdus viscivorus*)

## Siedlungsdichteuntersuchung 2002:

|        |  |                                   |      |
|--------|--|-----------------------------------|------|
| 9 Rev. |  | Bergheim, Domanialrevier (225 ha) | (WL) |
|--------|--|-----------------------------------|------|

## Größere Trupps (ab 20):

|          |    |                             |       |
|----------|----|-----------------------------|-------|
| 09.09.01 | 30 | Altenlotheim, auf Saatacker | (ERi) |
| 14.09.01 | 47 | Altenlotheim                | (ERi) |
| 28.06.02 | 30 | Mehlen, Eschgraben          | (HSt) |

## Winterbeobachtungen (01.12. – 15.02.):

|          |   |   |       |
|----------|---|---|-------|
| 16.12.01 | 1 | Bad Arolsen                             | (AK)  |
| 23.12.01 | 1 | Königshagen                             | (WL)  |
| 29.12.01 | 1 | Mehlen                                  | (BH)  |
| 01.01.02 | 2 | Altenlotheim, keine Misteln im Dorf!    | (ERi) |
| 03.01.02 | 1 | Buhlen                                  | (HSt) |
| 06.01.02 | 1 | Altenlotheim                            | (ERi) |
| 27.01.02 | 6 | Altenlotheim, Beginn des Frühjahrszuges | (ERi) |

|               |      |  |       |
|---------------|------|--|-------|
| Winter 01/ 02 | 8-10 | Geschätzer Überwinterungsbestand im Raum Bad Wildungen-Reitzenhagen (an Misteln) | (ERi) |
|---------------|------|--|-------|

|             |   |               |       |
|-------------|---|---------------|-------|
| Erstgesang: |   |               |       |
| 06.02.02    | 2 | Bad Wildungen | (ERi) |
| 06.02.02    | 1 | Frebershausen | (ERi) |

### **Feldschwirl** (*Locustella naevia*)

Siedlungsdichteuntersuchung 2002:  
 4 Bad Wildungen (MTB 4820/2, ca. 33 qkm) (WL)

Bruten/ -hinweise 2002 (singende Männchen nach dem 15.05.):

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | Diemel bei Billinghamen                                  | (BH)                                       |
| 1 | Ehringen   | (KHS)                                      |
| 1 | NSG Scheid bei Volkmarsen                                | (KHS, MSo)                                 |
| 1 | Twistehauptstau, unterhalb Staudamm                      | (MSo)                                      |
| 1 | NSG Twistevorstau  | (MSo)                                      |
| 1 | Vasbecker Hochfläche                                     | (MSo)                                      |
| 1 | Korbach, Marbecktal, bei Teich auf Höhe der Marbeckhänge | (PhB)                                      |
| 1 | Kiesgrubengebiet zw. Mehlen u. Giflitz                   | (EH, WL, ERi, SFB, PhB, HN, HSc, MSo, REc) |
| 1 | Altwildungen, Immengraben                                | (WL)                                       |
| 1 | zw. Anraff u. Wellen, ehem. Holzlagerplatz               | (WL)                                       |
| 1 | Rosenthal, Bentrefftal                                   | (ML)                                       |

Letztbeobachtung:

15.08.01 1 sing. Altenlotheim (PhB)

Erstgesang:

25.04.02 1 NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz (ERi)

Letztgesang:

31.07.02 1 Giflitz (WL)

### **Schilfrohrsänger** (*Acrocephalus schoenobaenus*)

25.07.02 1 NSG Twistevorstau (MSo)  
 Erstes Julidatum aus dem Landkreis Waldeck – Frankenberg

### **Sumpfrohrsänger** (*Acrocephalus palustris*)

Reviere oberhalb 300 m ü. NN:

|          |         |  |       |
|----------|---------|--|-------|
| 29.05.02 | 6 sing. | Korbach, Marbecktal; 380 m ü. NN         | (PhB) |
| 05.06.02 | 1       | Frankenau, 450 m ü. NN, Aspenwiese       | (ERi) |
| 08.06.02 | 1       | Altenlotheim, Feldholzinsel, 330 m ü. NN | (ERi) |

Letztbeobachtung:

30.09.01 1 ND Alte Badeanstalt bei Korbach (REn)

|              |   |                               |       |
|--------------|---|-------------------------------|-------|
| Erstgesang:  |   |                               |       |
| 10.05.02     | 1 | Goldhäuser Teich, Schilfinsel | (REn) |
| Letztgesang: |   |                               |       |
| 19.07.02     | 1 | NSG Twistevorstau             | (MSo) |

### **Teichrohrsänger** (*Acrocephalus scirpaceus*)

Bruten/ -hinweise 2002 (singende Männchen nach dem 15.06.):

|   |   |                                 |          |
|---|---|---------------------------------|----------|
| 1 | Diemel bei Billinghausen                  |                                 | (MSo)    |
| 2 | NSG Twistevorstau                         | (PhB, REc, MSo, KSt)            |          |
| 1 | Mehlen, Schlammteich                      |                                 | (WL, AR) |
| 3 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz   | (EH, WL, ERi, HN, REc, P. KOCH) |          |
| 1 | Anraff, Teiche Winkeleisen                |                                 | (REc)    |
| 1 | Kleinern, Schilfgebiet an Bathildesquelle |                                 | (ERi)    |

Erstgesang:

|          |   |   |                |
|----------|---|---|----------------|
| 01.05.02 | 1 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (P. KOCH, ERi) |
|----------|---|---|----------------|

Letztgesang:

|          |   |                   |       |
|----------|---|-------------------|-------|
| 27.07.02 | 1 | NSG Twistevorstau | (MSo) |
|----------|---|-------------------|-------|

Durchzug abseits der Brutplätze:

|          |         |  |            |
|----------|---------|--|------------|
| 03.06.02 | 1 sing. | Eder zw. Herzhausen u. Kirchltheim, 100 m unterhalb (Richtung Herzhausen) Brücke Kirchltheim | (PhB, SFB) |
| 09.06.02 | 1 sing. | Korbach, An der Schaftrift (Hauer), am Gartenteich intensiv singend von 10.00-11.16 Uhr      | (PhB)      |
| 17.06.02 | 1 sing. | Giflitz, an Eisenbahndamm mit Büschen  | (ERi)      |

### **Drosselrohrsänger** (*Acrocephalus arundinaceus*)

|          |         |                          |       |
|----------|---------|--------------------------|-------|
| 11.05.02 | 1 sing. | Diemel bei Billinghausen | (MSo) |
|----------|---------|--------------------------|-------|

Nachmeldung:

|          |         |   |      |
|----------|---------|---|------|
| 15.06.01 | 1 sing. | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (HN) |
|----------|---------|---|------|

### **Gelbspötter** (*Hippolais icterina*)

Bruten/ -hinweise 2002 (singende Männchen nach dem 15.06.):

|    |   |                    |           |
|----|---|--------------------|-----------|
| 1  | Diemel bei Billinghausen                |                    | (MSo)     |
| >3 | Korbach, Freibad, Hauer, 380 m ü. NN    |                    | (REn)     |
| 3  | NSG Stadtbruch bei Volkmarsen           |                    | (KHS)     |
| 2  | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (REc, WL, HN, ERi) |           |
| 1  | Bergheim                                |                    | (REc)     |
| 1  | Bergheim - Giflitz, Schulzentrum        |                    | (REc)     |
| 1  | NSG Ederauen zw. Bergheim u. Wega       |                    | (REc)     |
| 1  | Anraff, Ederbrücke, alte Weiden         |                    | (REc, WL) |



**Gartengrasmücke** (*Sylvia borin*)

## Letztbeobachtung:

|          |         |                                   |       |
|----------|---------|-----------------------------------|-------|
| 01.09.01 | mind. 1 | Immighausen, Fuchskaule, in Hecke | (REn) |
|----------|---------|-----------------------------------|-------|

## Erstgesang:

|          |   |                        |      |
|----------|---|------------------------|------|
| 24.04.02 | 1 | Benkhausen, Erstgesang | (AG) |
|----------|---|------------------------|------|

## Letztgesang:

|          |   |        |      |
|----------|---|--------|------|
| 27.07.02 | 1 | Mehlen | (WL) |
|----------|---|--------|------|

**Mönchsgrasmücke** (*Sylvia atricapilla*)

## Siedlungsdichteuntersuchung 2002:

|        |  |                             |       |
|--------|--|-----------------------------|-------|
| 4 Rev. |  | Vasbecker Hochfläche, 1 qkm | (MSo) |
|--------|--|-----------------------------|-------|

## Letztbeobachtungen:

|          |   |                                 |      |
|----------|---|---------------------------------|------|
| 10.10.01 | 1 | Nieder-Werbe, an Holunderbeeren | (EK) |
|----------|---|---------------------------------|------|

|          |     |         |       |
|----------|-----|---------|-------|
| 23.11.01 | 1 w | Korbach | (SFB) |
|----------|-----|---------|-------|

## Erstbeobachtung:

|          |   |                                 |       |
|----------|---|---------------------------------|-------|
| 21.03.02 | 1 | Bad Wildungen, Helenentalschule | (ERi) |
|----------|---|---------------------------------|-------|

## Erstgesang:

|          |     |                            |      |
|----------|-----|----------------------------|------|
| 27.03.02 | 1 m | Bad Wildungen, Schlossberg | (BH) |
|----------|-----|----------------------------|------|

## Letztgesang:

|          |   |        |      |
|----------|---|--------|------|
| 27.07.02 | 1 | Mehlen | (WL) |
|----------|---|--------|------|

**Waldlaubsänger** (*Phylloscopus sibilatrix*)

|          |          |   |      |
|----------|----------|---|------|
| 01.05.02 | 12 sing. | Reinhardshausen, Homberg: auf einer Strecke von 5 km durch Buchenwald | (HN) |
|----------|----------|---|------|

## Erstgesang:

|          |   |        |       |
|----------|---|--------|-------|
| 22.04.02 | 1 | Buhlen | (ERi) |
|----------|---|--------|-------|

|          |   |                       |       |
|----------|---|-----------------------|-------|
| 22.04.02 | 1 | Stausee von Affoldern | (REc) |
|----------|---|-----------------------|-------|

**Zilpzalp** (*Phylloscopus collybita*)

## Ende der Herbstgesangsphase:

|          |   |                             |      |
|----------|---|-----------------------------|------|
| 02.11.01 | 1 | NSG Schwimmkaute bei Mehlen | (HN) |
|----------|---|-----------------------------|------|

## Letztbeobachtungen:

|          |   |             |       |
|----------|---|-------------|-------|
| 27.11.01 | 1 | Bad Arolsen | (HHB) |
|----------|---|-------------|-------|

|          |   |        |      |
|----------|---|--------|------|
| 08.12.01 | 1 | Mehlen | (WL) |
|----------|---|--------|------|





|          |   |                  |                       |
|----------|---|------------------|-----------------------|
| 21.04.02 | 1 | Frankenau        | (W. SCHNEIDER f. ERi) |
| 21.04.02 | 1 | Nieder-Waroldern | (BH)                  |

Daten zur Brutphänologie:

|          |   |   |       |
|----------|---|---|-------|
| 16.06.02 | 1 | Altenlotheim, 5 juv. fliegen aus, Brut 300m vom Wald entfernt, Obst- und Gartengelände am Forsthaus | (ERi) |
|----------|---|---|-------|

**Schwanzmeise** (*Aegithalos caudatus*)

Besondere Beobachtungen:

|          |   |  |       |
|----------|---|--|-------|
| 28.11.01 | 2 | Mehlen, Kieswerk, weißköpfig   | (WL)  |
| 27.01.02 | 1 | Mehlen, weißköpfig   | (WL)  |
| 03.02.02 | 1 | Mehlen, weißköpfig   | (EH)  |
| 10.03.02 | 1 | Frankenau, weißköpfig  | (HSc) |
| 03.04.02 | 1 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz, Paar: 1 weiß-, 1 streifenköpfig | (WL)  |
| 14.04.02 | 1 | NSG Diemelsee bei Stormbruch, weißköpfig                                 | (AG)  |

Größere Trupps (ab 10):

|          |    |                         |       |
|----------|----|-------------------------|-------|
| 30.11.01 | 12 | Mehlen, neuer Kiesteich | (ERi) |
| 08.12.01 | 10 | Reinhardshausen         | (HN)  |
| 30.12.01 | 10 | Mehlen                  | (HN)  |
| 16.12.01 | 10 | Diemelsee, Heringhausen | (AG)  |
| 17.12.01 | 13 | Heringhausen            | (AG)  |

Daten zur Brutphänologie:

|          |   |                       |       |
|----------|---|-----------------------|-------|
| 24.03.02 | 1 | Altenlotheim, Nestbau | (ERi) |
|----------|---|-----------------------|-------|

**Sumpfmeise** (*Parus palustris*)

Erstgesang:

|          |   |               |       |
|----------|---|---------------|-------|
| 02.01.02 | 1 | Bad Wildungen | (ERi) |
|----------|---|---------------|-------|

**Weidenmeise** (*Parus montanus*)

Erstgesang:

|          |   |              |       |
|----------|---|--------------|-------|
| 03.02.02 | 1 | Kirchlotheim | (ERi) |
|----------|---|--------------|-------|

**Tannenmeise** (*Parus ater*)

Daten zur Brutphänologie:

|          |   |                               |       |
|----------|---|-------------------------------|-------|
| 23.02.02 | 1 | Römershausen, Paarung, früh ! | (HSc) |
|----------|---|-------------------------------|-------|

Besondere Beobachtung:

|        |  |   |       |
|--------|--|---|-------|
| 1 Rev. |  | Bad Arolsen, Brut in der Ortslage, nur wenige Nadelbäume, in Nistkasten | (MSo) |
|--------|--|---|-------|



|      |  |                          |
|------|--|--------------------------|
| 1 Bv | Braunau, östl. des Ortes, Windwurffläche | (ERi)                    |
| 1 Bp | Rosenthal, Rodenbachtal, Windwurffläche  | (ML)                     |
| 1 Bp | Römershausen, Abt. 20                    | (HSc)                    |
| 1 Bv | Frohnhausen                              | (HGS, N. WEGENER f. REc) |

13 Rev.

An den langjährigen Brutplätzen Quernst und Fahentriesch im WSG Edersee konnten keine Raubwürger festgestellt werden. Obwohl nicht alle bekannten Brutplätze kontrolliert wurden, ist von einem Bestandsrückgang auszugehen, da die Windwurfflächen von 1990 allmählich zuwachsen und somit nicht mehr geeignet sind.

Weitere Brutzeitbeobachtungen (01.03. – 30.06.):

|          |   |   |       |
|----------|---|---|-------|
| 18.06.02 | 1 | NSG Scheid bei Volkmarsen                               | (MSo) |
| 11.04.02 | 1 | zw. Sudeck u. Schweinsbühl                              | (AG)  |
| 26.05.02 | 1 | Deisfeld, Burg (Berg)                                   | (AG)  |
| 14.04.02 | 1 | zw. Benkhausen u. Schweinsbühl                          | (AG)  |
| 28.04.02 | 1 | Helmscheid, Apenberg                                    | (AG)  |
| 24.03.02 | 1 | Goldhäuser Teich (evtl. Bp bei Leibach?)                | (REn) |
| 31.03.02 | 2 | ND Alte Badeanstalt bei Korbach (evtl. Bp bei Leibach?) | (REn) |
| 05.04.02 | 1 | zw. Ederbringhausen u. Schmittlotheim                   | (WB)  |
| 25.03.02 | 1 | Viermünden, zw. Viermünden u. Oberorke                  | (WB)  |
| 14.04.02 | 1 | Frankenau, Mittelberg                                   | (WL)  |
| 01.03.02 | 1 | Dainrode, Altes Feld                                    | (HSc) |
| 02.04.02 | 1 | Hommershäuser Heide                                     | (GF)  |
| 12.04.02 | 1 | Hatzfeld, Friedenthal                                   | (OS)  |

Winterreviere (regelmäßige Beobachtungen vom 01.12. – 31.01.):

|   |                                    |       |
|---|------------------------------------|-------|
| 1 | Vasbecker Hochfläche, am Gürenberg | (MSo) |
| 1 | Goddelsheim, Böhlen                | (GKu) |

Beobachtungen außerhalb der Brutzeit (01.08. – 28.02.); Meldungen aus dem jeweiligen Gebiet wurden nur einmal pro Monat berücksichtigt:

| Monat     | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar |
|-----------|--------|-----------|---------|----------|----------|--------|---------|
| Nachweise | 6      | 8         | 6       | 5        | 3        | 9      | 8       |

Beobachtungsorte (01.08. – 28.02.): Adorf, Affoldern, Altenlotheim, Bad Wildungen, Benkhausen, Dainrode, Ehringen, Ernsthäuser, Flechtdorf, Freienhagen, Geismar, Hatzfeld, Hemfurth, Hillershausen, Hundsdorf, Immighausen, Korbach, Laisa, Mühlhausen, Netze, Odershausen, Rhoden, Römershausen, Schweinsbühl, Stormbruch, Sudeck, Thalitter, Vasbeck, Viermünden, Wega.

### Eichelhäher (*Garrulus glandarius*)

Besondere Beobachtung:

|          |   |                              |      |
|----------|---|------------------------------|------|
| 13.08.01 | 8 | Bad Arolsen, ernten Kirschen | (AK) |
|----------|---|------------------------------|------|

## Elster (*Pica pica*)

### Siedlungsdichteuntersuchung 2002:

11 Rev. Bad Arolsen, im Stadtgebiet (MSo)

### Schlafplätze:

|                   |     |              |       |
|-------------------|-----|--------------|-------|
| Jan. – April 2002 | 21  | Bad Arolsen  | (MSo) |
| 23.01.02          | 42  | Ellershausen | (ERi) |
| 24.01.02          | >30 | Vöhl         | (ERi) |
| 07.02.02          | 25  | Korbach      | (PhB) |
| 12.02.02          | >40 | Altenlotheim | (ERi) |

### Größere Trupps (ab 20):

|          |    |                               |            |
|----------|----|-------------------------------|------------|
| 03.03.02 | 20 | Korbach, Marbeck, nachmittags | (PhB, SFB) |
| 11.07.02 | 20 | Volkmarsen, Wandetal          | (MSo)      |

### Daten zur Brutphänologie:

20.05.02 1 Bad Arolsen, flügge Jungvögel (MSo)

## Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*)

|          |             |  |            |
|----------|-------------|--|------------|
| 26.08.01 | 1           | Immighausen, Fuchskaule, umherfliegend | (REn)      |
| 19.09.01 | 2           | Frankenberg                            | (AF)       |
| 22.09.01 | 1           | ND Alte Badeanstalt bei Korbach        | (REn)      |
| 23.09.01 | 1           | Immighausen, Fuchskaule                | (REn)      |
| 23.09.01 | 1 (z-> SSO) | Immighausen, Fuchskaule                | (PhB, REn) |
| 10.11.01 | 1           | Bad Arolsen, Schlosspark               | (MSo)      |

## Dohle (*Corvus monedula*)

### Bruten/ -hinweise 2002:

#### Gebäudebrüter:

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| 16      | Mengeringhausen, davon 3 Bp in Nistkästen außerhalb der Kirche. Ungewöhnlich hohe Anzahl, in den Vorjahren nur 4-6 Bp. | (HHB, MSO) |
| 5-6     | Volkmarsen, 30-40 Ex. ständig anwesend.  | (HB, KHS)  |
| > 21-22 |  |            |

Der Brutplatz an der Nikolaikirche Korbach wurde nicht kontrolliert.

#### Waldbrüter:

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 2-3   | Volkmarsen, im Stadtwald  | (KHS)     |
| 20-25 | Bühle, Abt. 546 (REc meldet hier nur 9 Bp)  | (REc, MB) |
| 3-4   | Oberorke, Hof Treisbach   | (ERi)     |
| 11    | Großraum Herzhausen und WSG Edersee, Hardt bei Harbshausen (gemeinsam im Trupp gesehen) | (ERi)     |
| 2     | Münden  | (GKu)     |
| 1     | Braunau, Abt. 10 B, im Wald, Neufund eines Brutplatzes                                  | (BH, ERi) |

|       |                                 |       |
|-------|---------------------------------|-------|
| 4     | Burgwald, Rev. Theerhütte       | (MHo) |
| 9     | Burgwald, Rev. Wolkersdorf      | (MHo) |
| 9     | Burgwald, Rev. Rosenthal – West | (MHo) |
| 1     | Burgwald, Rev. Willersdorf      | (MHo) |
| 6     | Burgwald, Rev. Gemünden         | (MHo) |
| 8     | Burgwald, Rev. Roda             | (MHo) |
| 1     | Berghofen, Segelsberg           | (HGS) |
| <hr/> |                                 |       |
| 77-84 |                                 |       |

Die Brutplätze bei Goddelsheim (Stift Schaaken, Abt. 3) und Dalwigksthäl (Abt. 35) wurden nicht kontrolliert.

M. HOFFMANN bestieg im Rahmen seiner langjährigen Untersuchungen die Brutbäume im Burgwald und stellte fest, dass bei insgesamt 24 untersuchten Bruten durchschnittlich 2,2 immature Vögel pro begonnener Brut ausflogen.

Weitere Brutzeitbeobachtungen:

|          |       |   |      |
|----------|-------|---|------|
| 02.04.02 | 10-12 | Hommershausen, unbekanntes Vorkommen in der Nähe?       | (GF) |
| 30.06.02 | 50    | Münden, an Aussiedlerhof, vermutl. Kolonie Dalwigksthäl | (WB) |

Schlafplatz Korbach, Continental - Reifenwerk: (PhB)

|          |    |          |         |
|----------|----|----------|---------|
| 08.08.01 | 84 | 15.01.02 | 100-200 |
| 09.08.01 | 45 | 29.01.02 | 50      |
| 03.01.02 | 35 |          |         |

Schlafplatz Bad Arolsen, Alter Friedhof: (MSo)

|  |     |
|--|-----|
| August bis Oktober 2001                    | 114 |
| Nachtrag für 2000: August bis Oktober 2000 | 120 |

Daten zur Brutphänologie:

|          |   |                                      |       |
|----------|---|--------------------------------------|-------|
| 01.04.02 | 1 | Volkmarsen, Eintrag von Nistmaterial | (KHS) |
|----------|---|--------------------------------------|-------|

Besondere Beobachtung:

|          |    |   |       |
|----------|----|---|-------|
| 07.10.01 | 14 | Herzhausen, wohl hiesige Brutvögel; alle paarweise zusammenhaltend (im Herbst!) | (ERi) |
|----------|----|---|-------|

**Saatkrähe** (*Corvus frugilegus*)

Nur wenige Daten:

|          |      |                      |       |
|----------|------|----------------------|-------|
| 02.10.01 | 350  | Heringhausen         | (HN)  |
| 04.11.01 | 3+11 | Vasbecker Hochfläche | (MSo) |
| 24.02.02 | 17   | Vasbecker Hochfläche | (MSo) |
| 12.04.02 | 1    | Vasbecker Hochfläche | (MSo) |

## **Rabenkrähe** (*Corvus corone corone*)

### Schlafplätze:

|          |     |   |            |
|----------|-----|---|------------|
| 03.01.02 | 216 | Korbach, Continental-Reifenwerk             | (SFB, PhB) |
| 29.01.02 | 100 | Korbach, Innenstadt, Schlafplatz Heerstraße | (PhB)      |
| 12.02.02 | 250 | Altenlotheim                                | (ERi)      |

### Trupps ab 50 in der Brutzeit (01.05. – 30.06.):

|          |     |                       |       |
|----------|-----|-----------------------|-------|
| 31.05.02 | 100 | Giflitz               | (WL)  |
| 05.06.02 | 60  | Buhlen, Silagewiese   | (ERi) |
| 13.06.02 | 60  | zw. Giflitz u. Mehlen | (WL)  |
| 30.06.02 | 136 | Vasbecker Hochfläche  | (MSo) |

### Größere Trupps (ab 200):

|          |     |               |       |
|----------|-----|---------------|-------|
| 09.12.01 | 200 | Altenlotheim  | (ERi) |
| 10.12.01 | 400 | Albertshausen | (HN)  |
| 23.01.02 | 500 | Albertshausen | (HN)  |

### Besondere Beobachtung:

|          |        |                              |       |
|----------|--------|------------------------------|-------|
| 19.10.01 | einige | Bad Arolsen, ernten Walnüsse | (HHB) |
|----------|--------|------------------------------|-------|

### Daten zur Phänologie:

|          |            |  |       |
|----------|------------|--|-------|
| 06.07.02 | Bp, 3 juv. | Korbach, An der Schaftrift (Hauer), Junge sind ausgeflogen, Familienverband hält noch bis Oktober 2002 zusammen. | (PhB) |
|----------|------------|--|-------|

## **Kolkrahe** (*Corvus corax*)

### Brutnachweis 2002:

|   |               |      |
|---|---------------|------|
| 1 | Bühle, 2 juv. | (MB) |
|---|---------------|------|

Darüber hinaus wurden an folgenden Orten Kolkragen zur Brutzeit (16.02. – 31.05.) beobachtet: Affoldern, Albertshausen, Ammenhausen, Armsfeld, Bad Wildungen, Battenberg, Benkhausen, Bömighausen, Buchenberg, Buhlen, Dodenau, Flechtdorf, Frankenau, Goddelsheim, Goldhausen, Hatzfeld, Königshagen, Mehlen, Odershausen, Reinhardshausen, Strothe, Vasbeck, Volkmarsen, Wetterburg.

Der Bestand im Landkreis Waldeck – Frankenberg wird auf mindestens 20 Bp geschätzt. In allen Gemeinden ist der Kolkrahe zur Brutzeit anzutreffen, aktuelle Meldelücken sind offensichtlich auf mangelnde Beobachtungstätigkeit bzw. Nichtweiterleiten von Daten (u. a. durch Jäger und Forstleute) zurückzuführen (s. VHE 24, S. 41; aus 32 Revierförstereien wurden bei einer Umfrage im Jahr 1996 Kolkragen aus der Brutzeit gemeldet, wobei sicherlich Doppelmeldungen aus benachbarten Förstereien dabei waren). Schwierigkeiten bei der Bestandseinschätzung bereiten der große Aktionsraum der Art, das Auftreten von nicht verpaarten Vögeln sowie das heimliche Verhalten zur Brutzeit.

Außerdem wurden außerhalb der Brutzeit von folgenden Orten Beobachtungen gemeldet: Altenlotheim, Bad Arolsen, Battenhausen, Bergfreiheit, Bergheim, Berghofen, Bottendorf, Braunsen, Bringhausen, Ederbringhausen, Ernsthausen, Gellershausen, Haina, Hatzfeld, Herzhausen, Holzhausen, Hüdgingen, Hundsdorf, Immighausen, Kleinern, Mehlen,



Daten zur Brutphänologie:

30.07.02            2            Altenlotheim, fliegen relativ spät aus (16. bzw. 18.08.02) (ERi)

Besondere Beobachtung:

16.11.01            1            Ederbringhausen, Teilalbino mit überwiegend weißer Kopfplatte, bis 20.11.02 im Garten (WB)

**Buchfink** (*Fringilla coelebs*)

Größere Trupps (ab 500):

10.03.02           1000        Vasbecker Hochfläche (MSo)

16.03.02           500        Vasbecker Hochfläche (MSo)

17.03.02           500        Sachsenhausen (WL)

Erstgesang:

09.02.02           1            Reinhardshausen (HN)

Letztgesang:

29.07.02           1            Hemfurth, Wildpark Edersee (WL)

Besondere Beobachtung:

03.01.02           300        zw. Giflitz und Mehlen im Feld, sehr großer Winterschwarm (keine Buchenmast)! (ERi)

**Bergfink** (*Fringilla montifringilla*)

Randdaten:

06.10.01           1            Altenlotheim (ERi)

18.04.02           1            Königshagen, Abt. 202 (ERi)

Winterdaten (01.01. – 28.02.; keine Buchenmast, daher keine Winterschwärme):

18.12.01           4            Dainrode, Altes Feld, unter Grünfinken in Brachacker (ERi)

02. u. 08.01.02   30        Dainrode, Altes Feld, 2 ha Ackerbrache mit Beifuß , (ERi)

14.01.02           1            Dainrode, Altes Feld (ERi)

10.02.02           mind. 2     ND Alte Badeanstalt bei Korbach, gemeinsam mit Buchfinken und Stieglitzen (REn)

16.02.02           1            Altenlotheim, an Misthaufen, Hof Wilke (ERi)

Größter Trupp:

16.-19.03.02    max. 1080    Vasbecker Hochfläche; ungewöhnlich, da ansonsten keinerlei größere Trupps gemeldet wurden. (MSo)

**Girlitz** (*Serinus serinus*)

Bruten/ -hinweise 2002 oberhalb 400 m ü. NN:

1            Frankenau, 400 m ü. NN (ERi)



|                   |   |   |       |
|-------------------|---|---|-------|
| 1                 |   | Löhlbach, 400 m ü. NN, am Kindergarten  | (ERi) |
| 7                 |   | Korbach 400 m ü. NN                     | (PhB) |
| Letztbeobachtung: |   |   |       |
| 19.10.01          | 1 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (WL)  |
| Erstbeobachtung:  |   |   |       |
| 01.04.02          | 1 | Frankenberg                             | (HSc) |
| Erstgesang:       |   |   |       |
| 02.04.02          | 1 | Reinhardshausen                         | (HN)  |
| 24.04.02          | 1 | Benkhausen (400 m ü. NN)                | (AG)  |
| Letztgesang:      |   |   |       |
| 30.07.02          | 1 | Reinhardshausen                         | (HN)  |

### Grünling (*Carduelis chloris*)

#### Größere Trupps (ab 50):

|          |     |                                      |       |
|----------|-----|--------------------------------------|-------|
| 23.10.01 | 50  | Reinhardshausen, an Sonnenblumenfeld | (ERi) |
| 09.11.01 | 150 | Vasbecker Hochfläche                 | (MSo) |
| 13.12.01 | 60  | Braunau                              | (ERi) |
| 18.12.01 | 60  | Dainrode, Altes Feld                 | (ERi) |

#### Letztgesang:

|          |   |          |      |
|----------|---|----------|------|
| 30.07.02 | 1 | Bergheim | (WL) |
|----------|---|----------|------|

#### Daten zur Brutphänologie:

|          |  |                            |       |
|----------|--|----------------------------|-------|
| 25.05.02 |  | Korbach, Junge ausgeflogen | (PhB) |
|----------|--|----------------------------|-------|

#### Besondere Beobachtung:

|          |    |   |       |
|----------|----|---|-------|
| 12.04.02 | Bv | WSG Edersee (Fahrentriesch), Blöße mit Extensivwiese mit Fichten inmitten eines großen Waldgebietes | (ERi) |
|----------|----|---|-------|

### Stieglitz (*Carduelis carduelis*)

#### Größere Trupps (ab 20):

|          |       |   |       |
|----------|-------|---|-------|
| 29.08.01 | 65    | Nieder-Ense, Aussiedlerhof              | (PhB) |
| 10.09.01 | 50    | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (ERi) |
| 11.10.01 | 50    | Korbach, Conti                          | (PhB) |
| 07.11.01 | 50-60 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (WL)  |
| 30.12.01 | 100   | Anraff                                  | (HN)  |

#### Winterdaten (01.12. – 28.02.):

| Dekaden   | Dezember |   |     | Januar |   |    | Februar |   |   |
|-----------|----------|---|-----|--------|---|----|---------|---|---|
|           | 1        | 2 | 3   | 1      | 2 | 3  | 1       | 2 | 3 |
| Nachweise | 3        | - | 4   | 4      | 1 | 3  | 1       | - | - |
| Exemplare | 19       | - | 136 | 40     | 2 | 20 | 1       | - | - |
| Maxima    | 9        | - | 100 | 31     | 2 | 15 | 1       | - | - |

## **Erlenzeisig** (*Carduelis spinus*)

### Größere Trupps (ab 200):

|          |         |   |       |
|----------|---------|---|-------|
| 25.11.01 | 250-300 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (WL)  |
| 29.11.01 | 200     | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (ERi) |
| 30.11.01 | 300     | NSG Schwimmkaute bei Mehlen             | (ERi) |

### Besondere Beobachtung:

|          |    |   |      |
|----------|----|---|------|
| 15.03.02 | 10 | Bad Arolsen, 5 Tage hintereinander an denselben Bäumen (Erlen) fressend | (AK) |
|----------|----|---|------|

Bemerkenswerte Beobachtungen dieser Vogelart, über deren Brutvorkommen in Hessen nur sehr wenig bekannt ist:

|          |          |   |       |
|----------|----------|---|-------|
| 09.04.02 | 2 sing.  | Lieschensruh  | (ERi) |
| 11.04.02 | 2 sing.  | Wellen  | (ERi) |
| 19.04.02 | 20       | Odershausen, später Trupp!                              | (ERi) |
| 21.04.02 | 30       | Bottendorf, später Trupp!                               | (MHo) |
| 21.04.02 | 2 m, 2 w | Nieder-Waroldern, in Fichten (m mit Gesang)             | (BH)  |
| 22.04.02 | 2 sing.  | Bad Wildungen, Hahnberg                                 | (ERi) |
| 22.04.02 | 1 sing.  | Stausee von Affoldern                                   | (REc) |
| 23.04.02 | 1 sing.  | Bottendorf, Helmersdorfer Grund südl. Bottendorf, Balz  | (MHo) |
| 24.04.02 | 20       | Bergfreiheit (noch Zug)                                 | (ERi) |
| 29.04.02 | 1 m, 1 w | Willingen, am Stryckhaus (550 m ü. NN), nahrungssuchend | (AG)  |

### Brutzeitbeobachtungen (01.05. – 30.06.):

|              |       |   |       |
|--------------|-------|---|-------|
| Bis 10.05.02 | 3 Ex. | Bottendorf, intensive Balz am Forsthaus Theerhütte (ab 05.04.02)! | (MHo) |
| Bis 09.05.02 | 2     | Bad Arolsen, auch mit Gesang (ab 06.04.02)                        | (MSo) |
| 04.06.02     | 1     | Albertshausen   | (ERi) |

## **Bluthänfling** (*Carduelis cannabina*)

### Größere Trupps (ab 15):

|                        |          |  |                         |
|------------------------|----------|--|-------------------------|
| 23.09.01               | 250      | Immighausen, Fuchskaule  | (PhB, RE <sub>n</sub> ) |
| 09.11.01               | 50       | Vasbecker Hochfläche   | (MSo)                   |
| 18.12.01 –<br>14.01.02 | max. 120 | Dainrode, Altes Feld, in 2 ha Ackerbrache mit Beifuß (Höchstzahl am 02.01.02, ungewöhnlicher Wintertrupp!) | (ERi)                   |
| 09.03.02               | 70       | Vasbecker Hochfläche   | (MSo)                   |
| 13.04.02               | 80       | Dainrode   | (ERi)                   |
| 05.05.02               | 15       | Korbach, Marbecktal, später Trupp  | (PhB)                   |
| 21.07.02               | 50       | Vasbecker Hochfläche   | (MSo)                   |

## **Birkenzeisig** (*Carduelis flammea*)

### Bruten/ -hinweise 2002:

|   |                         |       |
|---|-------------------------|-------|
| 1 | Bad Arolsen, Domänenweg | (MSo) |
| 1 | Bad Arolsen             | (HB)  |

|            |   |            |
|------------|---|------------|
| 1          | Massenhausen  | (MSo)      |
| 1          | Vasbeck   | (MSo)      |
| 1 (2 juv.) | Korbach, An der Schaftrift (Hauer)  | (PhB, SFB) |
| 1-2        | Edersee, Scheid   | (ERi)      |
| 1          | Affoldern   | (ERi)      |
| 1          | Bergheim - Giflitz, Schulzentrum  | (REc, ERi) |
| 1          | Anraff  | (REc)      |
| 1          | Wega  | (REc)      |
| 3          | Reinhardshausen, Kurpark, Alte Mühle, Kirche                              | (HN)       |
| 4          | Bad Wildungen: Holzfachschule, Forstamt,<br>Schlossberg, Helenentalschule | (ERi)      |
| 1          | Haina   | (ERi)      |
| 2          | Frankenberg, beim Hallenbad   | (HSc)      |
| 1          | Frankenberg, am Bahnhof   | (ERi)      |
| <hr/>      |   |            |
| 21-22      | Rev.  |            |

Besondere Beobachtung:

|          |   |                            |       |
|----------|---|----------------------------|-------|
| 28.07.02 | 1 | Altenlotheim, bereits Zug! | (ERi) |
|----------|---|----------------------------|-------|

**Fichtenkreuzschnabel** (*Loxia curvirostra*)

Bruten/ -hinweise 2002:

|          |   |  |       |
|----------|---|--|-------|
| 21.05.02 | 1 | NSG Osterkopf bei Usseln (2 ad., 2 juv.) | (ERi) |
|----------|---|--|-------|

Größere Trupps (ab 20):

|                |    |                           |       |
|----------------|----|---------------------------|-------|
| 10.09.01       | 21 | Reinhardshausen           | (HN)  |
| 25.10.01       | 20 | Reinhardshausen           | (ERi) |
| 12.11.01       | 30 | Bad Wildungen, Abt. 70    | (ERi) |
| 16.12.01       | 20 | WSG Edersee, Bärenbachtal | (ERi) |
| 14. – 16.01.02 | 25 | Bad Wildungen, Helenental | (ERi) |
| 27.01.02       | 25 | WSG Edersee, Bärenbachtal | (ERi) |
| 27.01.02       | 24 | Reinhardshausen           | (HN)  |
| 16.04.02       | 40 | Bottendorf                | (MHo) |

Während von November 2001 bis April 2002 im Bereich Bad Wildungen täglich Einzelvögel oder kleine Trupps von bis zu 5 Ex. festgestellt wurden, gab es im Mai und Juni nur sehr wenige Beobachtungen.

(ERi)

Besondere Beobachtung:

|             |                   |   |         |
|-------------|-------------------|---|---------|
| 06.06.2002: | 1 m und 1<br>imm. | trinken und baden an Gartenteich in<br>Wetterburg | (GÖTTE) |
|-------------|-------------------|---|---------|

**Gimpel** (*Pyrrhula pyrrhula*)

Größere Trupps (ab 10):

|          |     |                             |            |
|----------|-----|-----------------------------|------------|
| 28.11.01 | 6,7 | NSG Schwimmkaute bei Mehlen | (WL)       |
| 06.12.01 | 6,6 | Bad Wildungen               | (HN)       |
| 08.12.01 | 25  | Mehlen                      | (PhB, SFB) |

|                 |     |   |       |
|-----------------|-----|---|-------|
| 08.12.01        | 6,5 | NSG Schwimmkaute bei Mehlen                       | (WL)  |
| 02. u. 08.01.02 | 25  | Dainrode, Altes Feld, 2 ha Ackerbrache mit Beifuß | (ERi) |
| 12.01.02        | 3,7 | NSG Schwimmkaute bei Mehlen                       | (WL)  |
| 14.01.02        | >10 | Dainrode, Altes Feld                              | (ERi) |
| 17.01.02        | 6,6 | NSG Schwimmkaute bei Mehlen                       | (ERi) |

### **Kernbeißer** (*Coccothraustes coccothraustes*)

Winterbeobachtungen (01.12. – 15.02.):

|   |  |       |
|---|--|-------|
| 1 | Bad Arolsen, Dez. 01 bis Feb 02 mehrfach an Futterhaus | (MSo) |
| 1 | Rhoden, im Januar regelmäßig am Futterhaus             | (MB)  |

Erstbeobachtung:

|          |   |               |       |
|----------|---|---------------|-------|
| 05.03.02 | 1 | Bad Wildungen | (ERi) |
|----------|---|---------------|-------|

### **Schneeammer**

|          |        |                                   |       |
|----------|--------|-----------------------------------|-------|
| 19.03.02 | 1 m ÜK | Vasbecker Hochfläche, Ringelsberg | (MSo) |
|----------|--------|-----------------------------------|-------|

### **Goldammer** (*Emberiza citrinella*)

Siedlungsdichteuntersuchung 2002:

|        |   |       |
|--------|---|-------|
| 8 Rev. | Vasbecker Hochfläche, Gürenberg, 1 qkm, | (MSo) |
|--------|---|-------|

Größere Trupps (ab 100):

|          |     |                                      |       |
|----------|-----|--------------------------------------|-------|
| 27.11.01 | 200 | Lütersheim                           | (VL)  |
| 09.12.01 | 350 | Lütersheim                           | (VL)  |
| 19.12.01 | 150 | Dainrode, Altes Feld, in Ackerbrache | (ERi) |

Erstgesang:

|          |   |   |      |
|----------|---|---|------|
| 25.02.02 | 1 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (WL) |
|----------|---|---|------|

Letztgesang:

|          |   |                      |       |
|----------|---|----------------------|-------|
| 31.07.02 | 1 | Vasbecker Hochfläche | (MSo) |
|----------|---|----------------------|-------|

### **Rohrhammer** (*Emberiza schoeniclus*)

Siedlungsdichteuntersuchung 2002:

|        |  |      |
|--------|--|------|
| 7 Rev. | Kiesgrubengebiet zw. Giflitz u. Mehlen (110 ha, davon 25 ha Wasserfläche, 10 ha Ufergehölz, 75 ha Acker) | (WL) |
|--------|--|------|

Bruten/ -hinweise 2002:

|   |   |       |
|---|---|-------|
| 2 | Diemel bei Billingshausen   | (MSo) |
| 1 | Kohlgrund, Feuchtwiese nördl. des Ortes (bislang unbekanntes Vorkommen) | (MSo) |

|     |   |                       |
|-----|---|-----------------------|
| 1   | Volkmarsen, Wandetal  | (MSo, KHS)            |
| 1-2 | NSG Twistevorstau   | (PhB, REc, KSt, MSo)  |
| 1   | Braunsen, Sumpfwiese  | (MSo)                 |
| 1   | Vasbeck, Feuchtgebiet 200 m östl. des Ortes (bislang unbekanntes Vorkommen) | (MSo)                 |
| 1   | Korbach, Marbecktal   | (PhB)                 |
| 1   | NSG Ederseeufer bei Herzhausen  | (PhB, SFB, REEn, ERi) |
| 1   | Herzhausen, Kiessee Teichmann   | (PhB, SFB)            |
| 1   | Kirchlotheim  | (PhB, SFB)            |
| 1   | Kläranlage Bergheim   | (REc)                 |
| 1   | NSG Ederauen zwischen Bergheim und Wega                                     | (REc)                 |
| 3   | Frankenberg, Nempfesumpf  | (GF, FN)              |
| >3  | Rennertehausen, Ederau  | (HGS)                 |

19-20 Rev.

**Letztbeobachtung:**

28.11.01            2            NSG Schwimmkaute bei Mehlen            (HN)

**Winterbeobachtungen (01.12. – 31.01.):**

25.12.01            1            Volkmarsen, Wandetal            (KHS)  
 02.01.02            1            Dainrode, Altes Feld, 2 ha Ackerbrache mit Beifuß            (ERi)  
 12.01.02            1            Eder bei Herzhausen            (PhB)

**Erstbeobachtung:**

27.02.02            10            NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz            (ERi)

**Erstgesang:**

12.03.02            1            Wega, Klärteich            (ERi)

**Größter Trupp:**

16.10.01            30            NSG Schwimmkaute bei Mehlen            (ERi)

**Grauummer (Miliaria calandra)**

02.03.02            4 Ex.            Vasbecker Hochfläche, Ringelsberg            (MSo)  
 01.04.02            1 sing.            Vasbecker Hochfläche, nördl. Gürenberg,  
 Nachkontrollen negativ            (MSo)  
 06.06.02            1            Vasbecker Hochfläche, Heidbreite, sitzt auf  
 Weidepfosten, Nachkontrollen negativ            (MSo)  
 18.06.02            1 sing.            NSG Scheid bei Volkmarsen            (MSo)

**Nachtrag für 2001:**

02.05.01            1 sing.            Adorf, Pöhlen            (MSo)


**Phänologische Daten ausgewählter Vogelarten:**

| <b>Vogelarten</b>          | <b>Letzt-<br/>beobachtung</b> | <b>Erst-<br/>beobachtung</b> | <b>Erst-<br/>gesang</b> | <b>Letzt-<br/>gesang</b> |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Kuckuck                    |                               | 20.04.02                     | 20.04.02                | 22.06.02                 |
| Hohltaube                  | 18.10.01                      | 03.02.02                     | 16.02.02                | 19.07.02                 |
| Turteltaube                |                               | 21.04.02                     | 21.04.02                | 16.07.02                 |
| Mauersegler                | 20.08.01                      | 22.04.02                     |                         |                          |
| Feldlerche                 |                               |                              | 01.02.02                | 13.07.02                 |
| Uferschwalbe               | 23.09.01                      | 13.04.02                     |                         |                          |
| Rauchschwalbe              | 03.11.01                      | 19.03.02                     |                         | 13.07.02                 |
| Mehlschwalbe               | 20.10.01                      | 01.04.02                     |                         |                          |
| Baumpieper                 | 23.09.01                      | 12.04.02                     | 21.04.02                |                          |
| Wiesenpieper               | 14.11.01                      | 03.03.02                     |                         |                          |
| Bergpieper                 | 13.04.02                      | 30.09.01                     |                         |                          |
| Schafstelze                | 14.10.01                      | 06.04.02                     |                         |                          |
| Bachstelze (Überwinterung) |                               | 02.03.02                     |                         |                          |
| Heckenbraunelle            |                               |                              | 08.02.02                | 06.07.02                 |
| Nachtigall                 |                               | 20.04.02                     | 20.04.02                | 27.06.02                 |
| Hausrotschwanz             |                               | 22.02.02                     | 12.03.02                | 21.06.02                 |
| Gartenrotschwanz           | 06.10.01                      | 22.04.02                     | 24.04.02                | 19.07.02                 |
| Braunkehlchen              | 23.09.01                      | 07.04.02                     | 28.04.02                |                          |
| Steinschmätzer (Wegzug)    | 07.10.01                      | 17.08.01                     |                         |                          |
| Steinschmätzer (Heimzug)   | 05.06.02                      | 12.04.02                     |                         |                          |
| Amsel                      |                               |                              | 31.01.02                | 30.07.02                 |
| Wacholderdrossel           |                               |                              | 18.03.02                |                          |
| Singdrossel                | 08.10.01                      | 01.03.02                     | 01.03.02                | 20.07.02                 |
| Rotdrossel                 | 17.04.02                      | 30.09.01                     |                         |                          |
| Misteldrossel              |                               |                              | 06.02.02                |                          |
| Feldschwirl                | 15.08.01                      | 25.04.02                     | 25.04.02                | 31.07.02                 |
| Sumpfrohrsänger            | 30.09.01                      | 10.05.02                     | 10.05.02                | 19.07.02                 |
| Teichrohrsänger            |                               | 01.05.02                     | 01.05.02                | 27.07.02                 |
| Gelbspötter                |                               | 09.05.02                     | 09.05.02                | 06.07.02                 |
| Klappergrasmücke           |                               | 21.04.02                     | 21.04.02                | 21.06.02                 |
| Dorngrasmücke              | 30.09.01                      | 22.04.02                     | 22.04.02                | 14.07.02                 |
| Gartengrasmücke            | 01.09.01                      | 24.04.02                     | 24.04.02                | 27.07.02                 |
| Mönchsgrasmücke            | 23.11.01                      | 21.03.02                     | 27.03.02                | 27.07.02                 |
| Waldlaubsänger             |                               | 22.04.02                     | 22.04.02                |                          |
| Zilpzalp (Winterdaten)     |                               |                              | 12.03.02                | 02.11.01                 |
| Fitis                      |                               | 01.04.02                     | 01.04.02                |                          |
| Sommergoldhähnchen         |                               | 10.03.02                     | 10.03.02                |                          |
| Wintergoldhähnchen         |                               |                              | 04.02.02                |                          |
| Grauschnäpper              | 23.09.01                      | 09.05.02                     |                         |                          |
| Trauerschnäpper            | 09.09.01                      | 21.04.02                     | 01.04.02                |                          |
| Neuntöter                  | 04.09.01                      | 02.05.02                     |                         |                          |
| Buchfink                   |                               |                              | 09.02.02                | 29.07.02                 |
| Bergfink                   | 18.04.02                      | 06.10.01                     |                         |                          |
| Girlitz                    |                               |                              | 12.04.02                | 18.07.02                 |
| Bluthänfling               |                               | 17.03.02                     | -                       | -                        |

|           |          |          |          |          |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Goldammer |          |          | 25.02.02 | 31.07.02 |
| Rohrammer | 28.11.01 | 27.02.02 | 12.03.02 |          |

**Anschriften der Verfasser:**

Eckhard Richter, Im Hasenbach 10, 35110 Frankenau-Altenlotheim  
 Philipp und Simon Fabian Becker, An der Schaftrift 4, 34497 Korbach  
 Falk Paltinat, Wegaer Straße 8, 34549 Edertal-Anraff  
 Heinz-Günther Schneider, In den Höfen 3, 35088 Battenberg-Laisa



Feldlerchentrupp

(Foto: H.-H. BERGMANN)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Hefte Edertal](#)

Jahr/Year: 2003

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Becker Philipp, Becker Simon Fabian, Paltinat Falk,  
Richter Eckhard, Schneider Heinz-Günther

Artikel/Article: [Avifaunistischer Sammelbericht für den Landkreis Waldeck-Frankenberg über den Zeitraum von August 2001 bis Juli 2002 81-159](#)