

Philipp Becker, Simon Fabian Becker, Ralf Enderlein, Felix Normann, Falk Paltinat, Heinz-Günther Schneider und Maik Sommerhage

**Avifaunistischer Sammelbericht für den Landkreis Waldeck-Frankenberg
über den Zeitraum von August 2003 bis Juli 2004**

A. Allgemeiner Teil

| Artbearbeiter | Arten |
|----------------------|--|
| Ph. Becker | Blässhuhn, Flussregenpfeifer-Kiebitz, Waldschnepfe-Fluss-uferläufer |
| S.F. Becker | Sterntaucher-Singschwan, Teichhuhn, Knut-Bekassine, Zwergmöwe-Trauerseeschwalbe |
| R. Enderlein | Grauschnäpper-Graumammer |
| F. Normann | Schelladler-Wanderfalke, Haubenlerche-Bergpieper |
| F. Paltinat | Saatgans-Gänsehäher |
| H.-G. Schneider | Wespenbussard-Rauhfußbussard, Haselhuhn-Wachtelkönig, Kranich, Hohltäube-Kleinspecht |
| M. Sommerhage | Schafstelze-Sommergoldhähnchen |

Besondere Feststellungen:

| | |
|----------------|--|
| Sterntaucher: | Sommerbeobachtung (Juni) |
| Seidenreiher: | Erstnachweis |
| Purpureiher: | 4. Nachweis |
| Graugans: | 2. Brutnachweis und 1. erfolgreiche Brut |
| Schnatterente: | Neuer Höchstwert der Dekadenmaxima (199 Ex.) |
| Gänsehäher: | erneut Brutverdacht |
| Wanderfalke: | Wieder eine erfolgreiche Brut (2 juv.) |
| Bekassine: | Nur sehr wenige Beobachtungen |
| Rotschenkel: | Größter Trupp für das Kreisgebiet (16 Ex.) |
| Uhu: | Mind. 6 Bp/Bv, eine erfolgreiche Baumbrut |
| Rauhfußkauz: | Nur ein Brutnachweis |
| Schafstelze: | 3 Reviere entdeckt |

Für den Sammelbericht stellten folgende Damen und Herren ihr Beobachtungsmaterial zur Verfügung (Abkürzung in Klammern):

Philipp Becker, Korbach (PhB)
 Simon Fabian Becker, Korbach (SFB)
 Willi Becker, Burgwald-Ernsthausen (WBe)
 Prof. Dr. Hans-Heiner Bergmann, Bad Arolsen-Me. (HHB)
 Wilhelm Breßler, Vöhl-Ederbringhausen (WB)
 Manfred Burth, Diemelstadt-Rhoden (MB)
 Wilhelm Depner, Frankenbergs-Röddenau (WD)
 Burkhard Dux, Naumburg (BD)
 Reinhard Eckstein, Marburg-Haddamshausen (REc)
 Werner Eger, Vöhl-Marienhagen (WE)
 Ralf Enderlein, Korbach-Lengefeld (REn)
 Gudrun Engelhardt, Bad Arolsen-Mengeringhsn. (GE)
 Günter Faust, Frankenbergs (GF)
 Achim Frede, Vöhl-Basdorf (AF)
 Christian Gaulke, Bad Wildungen (CG)
 Robert Götte, Bad Arolsen-Wetterburg (RG)
 Alfred Gottmann, Diemelsee-Benkhausen (AG)
 Karl-Heinz Graß, Offenbach-Bürgel (KHG)
 Karsten Grebe, Twistetal, (KG)
 Vera Grenner, Bad Zwesten-Betzigerode (VG)
 Bernd Hannover, Bad Wildungen (BH)
 Simone Hartmann, Edertal-Bringhausen (SH)
 Andreas Heck, Bad Wildungen-Hundsdorf (AH)
 Heinrich Heck, Edertal-Böhne (HH)
 Erika Höhle, Edertal-Mehlen (EH)
 Markus Jungermann, Edertal-Mehlen (MJ)
 Thomas Junker, Bad Wildungen-Albertshausen (TJ)
 Wolfgang Kaiser, Jesberg-Hundshausen (WK)
 Gerhard Kalden, Frankenbergs (GKA)
 Herbert Niem, Bad Wildungen-Reinhardsh. (HN)
 Thorsten Kleine, Korbach-Rhena (ThK)

Klaus Klimaschka, Burgwald-Ernsthausen (KKI)
 Karl Klotz, Edertal-Mehlen (KK)
 Theo Koch, Edertal-Wellen (TK)
 Gerhard Kuhnenne, Lichtenfels-Goddelshiem (GKu)
 Anneliese Kuprian, Bad Arolsen (AK)
 Gerhard Lamm, Bad Arolsen (GL)
 Sören Lamm, Korbach (SL)
 Michael Lay, Rosenthal (ML)
 Wolfgang Lübcke, Edertal-Giflitz (WL)
 Walter Meier, Edertal-Affoldern (WM)
 Bastian Meise, Edertal-Mehlen (BaM)
 Benedikt Meise, Edertal-Mehlen (BeM)
 Gerhard Michel, Battenberg-Berghofen (GM)
 Volker Nagel, Frankenau-Altenlotheim (VN)
 Herbert Niem, Bad Wildungen-Reinh. (HN)
 Felix Normann, Frankenbergs (FN)
 Falk Paltnat, Edertal-Anraff (FP)
 Ralf Relke, Edertal-Böhne (RR)
 Alexander Rundau, Söhrewald (AR)
 Günther Schade, Bad Wildungen-Hundsdorf (GSc)
 Herbert Schiensog, Haina-Römershausen (HSc)
 Heinz-Günther Schneider, Battenberg-Laisa (HGS)
 Paul Schüßler, Edertal-Kleinern (PS)
 Frank Seumer, Frankenbergs (FS)
 Maik Sommerhage, Bad Arolsen (MSo)
 Ulla Sommerhage, Bad Arolsen (USo)
 Karl Staiber, Bad Arolsen (KSt)
 Dr. Holger Stiebel, Edertal-Buhlen (HSt)
 Dr. Karl-Hermann Svoboda, Volkmarshen (KHS)
 Michael Wimbauer, Bad Wildungen-Hu. (MW)

Verwendete Abkürzungen

| | |
|-----|------------------|
| Ex. | = Exemplar(e) |
| m | = Männchen |
| w | = Weibchen |
| w-f | = weibchenfarben |
| BK | = Brutkleid |
| PK | = Prachtkleid |
| JK | = Jugendkleid |
| RK | = Ruhekleid |
| SK | = Schlichtkleid |
| ÜK | = Übergangskleid |
| Bp | = Brutpaar(e) |
| Bv | = Brutverdacht |
| Nw. | = Nachweis |

| | |
|-----------|--|
| ad. | = adultus (erwachsen) |
| juv. | = juvenilus (jung) |
| immat. | = immaturus (unausgefärbt) |
| diesj. | = diesjährig |
| n. diesj. | = nicht diesjährig (mindestens einjährig) |
| vorj. | = vorjährig |
| sing. | = singend |
| z | = ziehend |
| NP | = Nationalpark |
| NSG | = Naturschutzgebiet |
| ND | = Naturdenkmal |
| MTB | = Messtischblatt |

B. Spezieller Teil

Sterntaucher (*Gavia stellata*)

11.06.04 1 (PK) Edersee, Waldecker Bucht (BaM)

Die Beobachtung wurde als Extrematum von der Avifaunistischen Kommission Hessen (AKH) anerkannt: #4166

Im Mai wurde auf dem Borkener See (Schwalm-Eder-Kreis) ebenfalls ein Stern-taucher beobachtet (Mitt. S. STÜBING).

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)

Bruten 2004:

| | | |
|------------------------|--|------------|
| 1 Bp (2 juv.) | ND Alte Badeanstalt bei Korbach; evtl. Zweitbrut Familie wird durch Jagdhund verfolgt (SFB) | (SFB, REn) |
| 2 Bp | Mehlen, neuer Kiesteich | (EH) |
| 1 Bp (1 juv.) | NSG Schwimmkaute bei Mehlen | (CG, WL) |
| 2 Bp (1 juv.) | Wega, Klärteich | (WL, FP) |
| 2 Bp (2,2 juv.) | NSG Nemphetal | (WBe) |
| <u>4 Bp (21 juv.)</u> | NSG Merzhäuser Teiche, bei Rosenthal; 12 flügge juv. | (ML) |
| <u>12 Bp (29 juv.)</u> | | |

| | | |
|--------------------|------------------------------------|------|
| Erste Balztriller: | 29.12.03 Eder bei Wega, Kläranlage | (HN) |
| | 29.02.04 Eder bei Wega, Kläranlage | (CG) |

Größere Ansammlungen:

| | | | |
|------------------|---------|---|--------------|
| Aug. bis Okt. 03 | max. 35 | NSG Schwimmkaute bei Mehlen | (CG, EH, HN) |
| 14.09.03 | 33 | NSG Stausee von Affoldern | (FP) |
| 14. u. 15.01.04 | 54 | Eder, Affolderner See bis Kreisgrenze bei Mandern | (WL) |

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)

Bruten 2004:

| | | |
|----------------|--|----------|
| 1 Bp (1 juv.) | Billinghäuser Teiche | (FP) |
| 1 Bp | NSG Twisteseevorstau | (FP) |
| 9 Bp (17 juv.) | Diemelsee, gesamt; 3 juv., 6x 2 juv., 2x 1juv. | (AG, AR) |

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 1 Bp (2 juv.) | Herzhausen, Freizeitanlage Teichmann | (GKa) |
| ca. 40 Bp | NSG Ederseeufer bei Herzhausen; 15 Bp erfolgreich | (REn) |
| 2 Bp | Edersee, Banfebucht | (GSc) |
| 1 Bp (2 juv.) | Edersee, Rehbach | (FP) |
| 5 Bp (16 juv.) | Edersee, Bringhäuser Bucht; 4,4,3,3,2 juv. | (FP) |
| 3 Bp (1 juv.) | NSG Stausee von Affoldern | (CG, FP) |
| 1 Bp (erfolglos) | Mehlen, Teich am Kieswerk | (WL) |
| 1 Bp (3 juv.) | NSG Schwimmkaute bei Mehlen | (CG, EH, WL) |
| <u>3 Bp</u> | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (CG, WL) |
| <u>68 Bp</u> | | |

Erste Balz: 07.02.04 Edersee, Herzhausen (SFB)

Im Überwinterungsgebiet auf dem Edersee konnten nicht mehr so große Haubenstaucher-Ansammlungen wie in den Vorjahren festgestellt werden.

| | | | |
|----------|-----|-------------------------------------|------|
| 18.01.04 | 193 | Edersee, Nieder-Werbe bis Staumauer | (FP) |
| 14.03.04 | 185 | Edersee, Nieder-Werbe bis Staumauer | (FP) |

Rothalstaucher (*Podiceps grisegena*)

Es liegt eine seltene Januar-Beobachtung vor:

25.01.04 1 (SK) Eder bei Wega (CG)

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Im Jahr 2004 waren erneut zwei Kormorankolonien mit 4 bzw. 10 Horsten besetzt. Es konnte jedoch kein Bruterfolg festgestellt werden. Koloniestandorte und Beobachter werden aus Artenschutzgründen nicht genannt.

Die Schlafplatzzählungen im NSG Stausee von Affoldern im Rahmen der systematischen Internationalen Schwimmvogelzählung ergaben einen Durchschnitt von 217 Tieren (DIETZ, WL):

| 13. Sept. | 13. Okt. | 16. Nov. | 14. Dez. | 18. Jan. | 15. Feb. | 14. Mrz. | 18. Apr. |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 104 | 187 | 193 | 267 | 338 | 314 | 187 | 148 |

Der letzjährige Schlafplatz am Reddighäuser Hammer war 2003/04 nicht besetzt (HGS). Stattdessen konnten bis zu 33 Kormorane (28.11.) am Schlafplatz „Hobe“ an der Eder bei Dodenau (HGS) und maximal 25 (26.01.) in Pappeln an der Eder bei Haine nächtigend festgestellt werden (WD, GKa).

Größere Trupps konnten außerdem am Edersee (max. 250 am 14.12.; KG, SL) und am Twistesee (max. 800 am 01.03.; RG), wo sich in den Wintermonaten regelmäßig 150-200 Kormorane aufhielten (RG, GL, KSt), beobachtet werden. Der Trupp mit 800 Ind. ist zudem der bislang größte für das Kreisgebiet und einer der größten hessenweit.

Beobachtungen abseits der großen Gewässer:

| | | | |
|----------|----|---------------------------|-------|
| 19.01.04 | 12 | Freienhagen | (FP) |
| 17.03.04 | 12 | Korbach; z → ONO; 16.45 h | (SFB) |

Besondere Beobachtungen:

| | | | |
|----------|---|---|------|
| 13.09.03 | 1 | mit pinkfarbenem Ring im NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (WL) |
| 18.10.03 | 1 | mit Alu-Ring im NSG Schwimmkaute bei Mehlen | (WL) |

Rohrdommel (Botaurus stellaris)

| | | | |
|----------|---|---|------------|
| 07.01.04 | 1 | Mehlen, neuer Kiesteich | (PhB, SFB) |
| 12.02.04 | 1 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (HN) |

Seidenreiher (Egretta garzetta)

| | | | |
|----------|---|-------------------|------------|
| 21.05.04 | 1 | Eder bei Bergheim | (BaM, BeM) |
|----------|---|-------------------|------------|

Erster Nachweis für das Kreisgebiet. Für die großen Flusstälern Hessens übliche Durchzugszeit. Beobachtung anerkannt von der Avifaunischen Kommission Hessen (AKH): #4087.

Silberreiher (Egretta alba)

| | | | |
|----------|-------|---|-----------------|
| 25.10.03 | 1 | Ederaue bei Rennertshausen | (GERSON f. HGS) |
| 09.11.03 | 2 ad. | zw. Mehlen u. Giflitz, Kiesbaggerteiche | (CG) |
| 17.04.04 | 1 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (WL) |
| 22.04.04 | 1 | NSG Twisteseevorstau | (KSt) |

Graureiher (*Ardea cinerea*)

| | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--|
| Bruten 2004 (bei unvollständiger Erfassung, vor allem Edersee bei Herzhausen!): | | | |
| 3 Bp (6 juv.) | NSG Diemelsee, bei Stormbruch | (AG, FP) | |
| 3 Bp (6 juv.) | Adorf, Nähe Kläranlage | (AG) | |
| <u>12 Bp</u> | Frankenberg, Walke-Mühle | (WB, GF, GKa) | |
| 18 Bp | | | |
| Siehe Beitrag S. 58 | | | |

Größere Ansammlungen (mind. 20 Ind.):

| | | | |
|--------------|----|--------------------------------|----------|
| 12.10.2003 | 32 | Edersee, Bringhäuser Bucht | (CG, FP) |
| 08.-09.11.03 | 30 | Edersee, Bringhäuser Bucht | (WL) |
| 10.06.04 | 50 | NSG Ederseeufer bei Herzhausen | (GKa) |

Todfund:

| | | | |
|----------|---|---|-------|
| 14.03.04 | 2 | NSG Ederknie am Auhammer bei Battenberg | (HGS) |
|----------|---|---|-------|

Purpureiher (*Ardea purpurea*)

| | | | |
|--------------|-------|---|------------------------|
| 15.-22.05.04 | 1 ad. | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | |
| | | | (CG, WL, BaM, BeM, WM) |

Die Beobachtung wurde von der Avifaunistischen Kommission Hessen anerkannt:
#4092.

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

Erstbeobachtungen:

| | | | |
|--------------|---|----------------------------|----------------------------|
| 06.-07.03.04 | 1 | Ederaue bei Rennertshausen | (ML, WETTERSCHIEBE f. HGS) |
| 08.03.04 | 1 | Somplar, Fischteiche | (INDEN f. WD) |

Der sehr heimlich lebende Schwarzstorch schritt 2004 vermutlich an 6 Standorten zur Brut. Der Schwerpunkt des Vorkommens liegt eindeutig im Südkreis. Aus dem nördlichen Waldeck-Frankenberg liegen nur Hinweise zu einem Brutpaar vor. Bei zwei Horsten ist etwas über den Bruterfolg bekannt: 1 Bp zog 3 juv. groß, ein anderes 4. Beobachter und Reviere der Brutvögel werden aus Artenschutzgründen nicht genannt.

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

Die meisten Beobachtungen stammen vom Heimzug. Über Brutversuche ist nichts bekannt.

| | | | |
|--------------|--------|--|-------------------------------------|
| 08.09.03 | 1 | Frankenberg | (KG) |
| 09.03.04 | 1 | Sehlen; kurz auf neu errichteter Horstplattform landend | (GKa) |
| 27.03.04 | 1 | Goddelsheim, Ortsrand | (GKu) |
| 09.04.04 | 1 | Röddenau; ziehend | (WD) |
| 09.-10.04.04 | 5 | Rosenthal, Bentrefftal | (ML) |
| 12.-17.04.04 | 1 | Rosenthal, Bentrefftal; Schlafplatz auf Dach am Ortsrand | (ML) |
| 16.04.04 | 1 | Rhoden | (MB) |
| 24.04.04 | 1 | Anraff; an Gartenteich | (BRINDÖPKE f. FP) |
| 26.04.04 | 1 | Ernsthausen, Wetschafftal | (WBe) |
| 02.05.04 | 2 | Hemfurth, Wildpark | (VOIGT f. WM) |
| 02.-03.05.04 | max. 4 | zw. Affoldern u. Bergheim | (HÖHLE u. HOLLAND-MORITZ f. EH, KK) |
| 05.05.04 | 3 | südl. Twistesee | (GL) |
| 04.06.04 | 1 | Wellen, Ederwiesen | (BH) |

Höckerschwan (*Cygnus olor*)

Bruten 2004:

| | | |
|------------------|--|------------------|
| 1 Bp (5 juv.) | Mengeringhausen, Schwanenteich | (HHB) |
| 2 Bp (erfolglos) | Mehlen, Teich am Kieswerk | (EH, WL) |
| 1 Bp (6 juv.) | Mehlen, neuer Kiesteich | (CG, EH, WL, FP) |
| 1 Bp (3 juv.) | NSG Schwimmkaute bei Mehlen (anfangs 8 juv.) | (CG, EH, WL, WM) |
| 2 Bp (4,0 juv.) | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (CG, EH, WL FP) |
| 1 Bp (1 juv.) | Wega, Klärteich | (WL, FP) |
| 1 Bp (erfolglos) | Eder bei Bergheim | (WL, FP) |
| 1 Bp (5 juv.) | Eder bei Wellen | (WL) |
| 10 Bp (24 juv.) | | |

Totfunde:

| | | | |
|----------|----------|--|------|
| 28.09.03 | 1 ad. | Stausee von Affoldern, Betriebsgelände E.ON | (CG) |
| 26.12.03 | 1 diesj. | Stausee von Affoldern, Campingplatz | (CG) |
| 01.01.04 | 1 diesj. | Eder bei Mehlen, Brücke; später weiter abwärts | (EH) |

Größere Ansammlungen von Höckerschwänen konnten vor allem im unteren Edertal festgestellt werden. Während des gesamten Berichtszeitraums waren im Kiesabbaugebiet zw. Giflitz u. Mehlen fast kontinuierlich Höckerschwäne in größeren Zahlen (max. 88 am 12.02.04, HN) anwesend (SFB, CG, KG, EH, GKa, SL, WL, HN, FP, AR). Die Vögel hielten sich zur Nahrungsaufnahme häufig auf Rapsfeldern auf.

Singschwan (*Cygnus cygnus*)

Die ersten Singschwäne der Saison (2 ad.) wurden am 07.11.03 auf einem Raps-Acker zw. Giflitz u. Mehlen beobachtet. Vom 19.11. an konnten regelmäßig 4 ad. Tiere im Gebiet festgestellt werden. Im Dezember konnten wiederholt 6 ad. Ind. beobachtet werden, über deren Verbleib im Januar nichts gesagt werden kann. Im Januar konnten allerdings Gruppen unterschiedlicher Stärke mit immat. Ind. (max. 8 ad. + 2. immat am 20.01., FP) beobachtet werden. Von Ende Februar bis Mitte März wurden zum Abschluss der Saison wiederholt 1 ad. und 2. immat. Vögel festgestellt.

(PhB, SFB, CG, EH, WL, BaM, HN, FP, AR, HSt)

Weitere Singschwan-Beobachtungen stammen aus der Umgebung von Volkmarshausen (4 am 16.11.03, KSt) sowie vom Edersee zw. Herz- u. Harbshausen. Dort konnte am 23.01.04 eine Beobachtung mit insg. 14 ad. und 2 immat. Tieren gemacht werden (WB).

Schwarzschwan (*Cygnus atratus*)

Vom 10.12.03 bis 01.01.04 wurde im unteren Edertal wiederholt ein Schwarzschwan gesichtet.

(PhB, CG, HN, FP)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung 2003/04 von Haubentaucher, Zwergtaucher, Höckerschwan, Stockente, Tafelente, Reiherente, Gänseäger und Blässhuhn.

(Ergebnisse der übrigen Schwimmvögel sind jeweils bei der betreffenden Art in der tabellarischen Darstellung enthalten oder als Einzeldaten aufgeführt)

- | | | |
|----|--|----------------------------|
| A: | Billinghäuser Teiche | (KSt) |
| B: | Diemelsee | (AG) |
| C: | Twistesee | (KSt) |
| D: | Edersee, NSG Stausee von Affoldern und Hochspeicherbecken bei Hemfurth | (REn, FIEDLER, WL, HN, FP) |
| E: | Kiesbaggerteiche zwischen Giflitz und Mehlen | (SH, MJ) |



Gänsesäger-Männchen

(Foto: G. KALDEN)

| Monat/ Gebiet | Hauben- taucher | Zwerg- taucher | Höcker- schwan | Stock- ente | Tafel- ente | Reiher- ente | Gänse- säger | Blässhuhn |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Sep.03 A: | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| B: | - | 2 | - | 50 | - | 42 | - | 2 |
| C: | 4 | - | - | 82 | - | 5 | - | - |
| D: | 36 | 34 | 31 | 214 | 40 | 365 | 2 | 136 |
| E: | 7 | 36 | 25 | 19 | - | 28 | - | 326 |
| Okt.03 A: | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - |
| B: | 3 | 4 | - | 88 | - | 10 | - | 1 |
| C: | 2 | - | - | 86 | - | 7 | - | - |
| D: | 94 | 23 | 18 | 279 | 36 | 351 | 22 | 87 |
| E: | 5 | 33 | 28 | 42 | 3 | 25 | - | 469 |
| Nov.03 A: | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| B: | - | 3 | - | 118 | - | 16 | - | 3 |
| C: | 6 | - | 2 | 70 | - | 8 | - | 14 |
| D: | 117 | 12 | - | 278 | 61 | 197 | 12 | 6 |
| E: | 3 | 10 | 42 | 170 | 8 | 45 | 4 | 702 |
| Dez.03 A: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B: | - | 2 | - | 197 | - | 10 | - | 4 |
| C: | 7 | - | - | 114 | - | 1 | 3 | - |
| D: | 236 | 10 | - | 429 | 84 | 214 | 95 | 87 |
| E: | - | - | 10 | 107 | 5 | 2 | 6 | 415 |
| Jan.04 A: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B: | - | 3 | 1 | 222 | 2 | 13 | 2 | 7 |
| C: | 3 | - | - | - | 2 | - | 14 | - |
| D: | 206 | 9 | 19 | 899 | 56 | 111 | 189 | 96 |
| E: | 1 | 3 | 80 | 120 | 1 | 27 | 124 | 458 |
| Feb.04 A: | 1 | - | - | 26 | 2 | 4 | 2 | - |
| B: | 10 | 4 | 1 | 136 | 3 | 70 | 5 | 21 |
| C: | 5 | - | - | 60 | - | - | 12 | 2 |
| D: | 196 | 16 | 9 | 560 | 152 | 111 | 58 | 70 |
| E: | 4 | 3 | 96 | 93 | 10 | 113 | 26 | 345 |
| März.04 A: | 1 | - | - | 4 | - | 7 | 17 | - |
| B: | 10 | 4 | 1 | 82 | 9 | 72 | 3 | 27 |
| C: | 5 | - | - | 77 | - | 7 | 8 | 4 |
| D: | 192 | 9 | 1 | 215 | 129 | 113 | 85 | 34 |
| E: | 8 | - | 72 | 36 | 9 | 77 | 18 | 212 |
| Apr.04 A: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B: | 32 | 1 | - | 26 | - | 56 | - | 15 |
| C: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D: | 129 | - | 8 | 98 | - | 113 | 2 | 43 |
| E: | 10 | - | 68 | 23 | 1 | 76 | - | 75 |

Saatgans (*Anser fabalis*)

16. – 18.04.04 1 NSG Schwimmkaute bei Mehlen (CG, EH)

Blässgans (*Anser albifrons*)

Während der gesamten Beobachtungsperiode hielt sich ein Ex. im Bereich des Twisteseehauptstaus auf. Das Tier wurde vor einigen Jahren ausgesetzt und ist flugunfähig. (REn, KSt)

Weitere Beobachtungen:

| | | | |
|----------|---|---|------|
| 20.02.04 | 2 | Giflitz; auf Raps | (WL) |
| 02.03.04 | 1 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (CG) |

Graugans x Höckergans (*Anser anser* x *Cygnopsis cygnopsis*)

Unter den zahlreichen Graugänsen, die sich während nahezu des gesamten Berichtszeitraumes im Bereich der Kiesbaggerteiche zwischen Giflitz und Mehlen aufhielten (s. u.), befanden sich teilweise auch wieder Hybridgänse. Ein Brutversuch erfolgte 2004 allerdings nicht.

(PhB, SFB, CG, KG, SH, EH, MJ, SL, WL, WM, BaM, HN, FP)

Graugans (*Anser anser*)

Brut 2004:

| | | |
|---------------|----------------------|-------------------|
| 1 Bp (1 juv.) | NSG Twisteseevorstau | (CG, GL, FP, KSt) |
|---------------|----------------------|-------------------|

Zweiter Bruttrocknachweis und erste erfolgreiche Brut im Landkreis Waldeck-Frankenberg – die bisher einzige Brut fand 1987 an der Eder zwischen Frankenberg und Röddenau statt. (Siehe Kleine Mitteilung S. 98)

Im Zeitraum Februar – Juni 2004 wurden im NSG Twisteseevorstau neben dem Brutpaar regelmäßig noch weitere Graugänse beobachtet (max. 10 Ex. in der 1. April-Dekade; KSt).

(REc, GL, FP, KSt)

Aus dem Bereich der Kiesbaggerteiche zwischen Giflitz und Mehlen liegen zahlreiche Nachweise aus dem gesamten Berichtszeitraum vor (maximal 27 Ex. am

07.12.03; SFB). Verwechslungen mit den Hybridgänsen (s. o.) sind nicht immer auszuschließen.

(PhB, SFB, CG, KG, SH, EH, MJ, SL, WL, WM, BaM, HN, FP)

Weitere Beobachtungen:

| | | | |
|-----------------|----|--------------------------------|-------|
| 08.08.03 | 11 | Altwildungen; ziehend | (CG) |
| 07.12.03 | 4 | Volkmarsen, Ziegeleibruch | (KSt) |
| 04. u. 18.04.04 | 2 | NSG Diemelsee, bei Stormbruch | (AG) |
| 14.04.04 | 2 | Benkhausen, Lenscheid; ziehend | (AG) |
| 18.04.04 | 1 | NSG Stausee von Affoldern | (FP) |

Graue Gänse (Anser spec.)

| | | | |
|----------|--------|----------------------|-------|
| 02.04.04 | ca. 60 | Ernsthausen; ziehend | (WBe) |
| 09.04.04 | 2 | Rennertehausen | (WD) |

Weißwangengans (Branta leucopsis)

Vom 18.08.03 bis 09.01.04 hielt sich ein Ex. im Bereich der Kiesbaggerteiche zw. Giflitz und Mehlen auf. Das Tier war oft mit anderen Gänsearten vergesellschaftet. Wiederholt wurde während dieser Zeit ein zweites Ex. beobachtet; hierbei handelt es sich vermutlich um den Hybrid Kanadagans x Weißwangengans (s. Kanadagans).

(PhB, SFB, CG, SH, EH, MJ, WL, WM, BaM, HN, FP)

Weitere Beobachtung:

ca. 15.02.04 1 Billinghäuser Teiche (KSt)

Kanadagans (Branta canadensis)

Brut 2004:

1 Bp (4 juv.) Billinghäuser Teiche (KSt)

Erster Brunnachweis für den Landkreis Waldeck-Frankenberg! (Siehe Kleine Mitt., S. 98)

Während des gesamten Berichtszeitraumes hielt sich im Bereich der Kiesbaggerteiche zw. Giflitz und Mehlen ein Ex. auf. Dieses seit dem Frühjahr 1997 dort anwesende Tier war meist mit anderen Gänsearten vergesellschaftet.

Wiederholte Beobachtungen: Wiederholte Beobachtungen: Von den 2003 erstmals nachgewiesenen Hybriden der Kombination Kanadagans x Weißwangengans konnte auch in diesem Beobachtungszeitraum ein Ex. mehrmals nachgewiesen werden. Für dieses Tier liegt folgende Beschreibung vor: Größe: intermediär; Brustfärbung: Übergang von Halsschwarz ins Bauchhell; Kopfprofil: ähnlich Weißwangengans, kleiner weißer Fleck oberhalb und vor dem Auge; Schnabel: runder und kürzer als bei Kanadagans (PhB).

(PhB, SFB, CG, KG, SH, EH, MJ, SL, WL, WM, HN, FP, AR)

Weitere Beobachtungen:

| | | | |
|--------------|---|-------------------------------|-------|
| ca. 25.02.04 | 3 | Billinghäuser Teiche | (KSt) |
| 02.05.04 | 3 | NSG Diemelsee, bei Stormbruch | (AG) |
| 26.05.04 | 2 | Diemelsee, Stormbrucher Bucht | (AG) |

Kanadagans x Weißwangengans (*Branta canadensis* x *Branta leucopsis*)

Siehe Kanadagans

Brandgans (*Tadorna tadorna*)

Im Zeitraum 13.05.04 bis 27.05.04 konnte im Bereich der Kiesbaggerteiche zwischen Giflitz und Mehlen wiederholte Beobachtungen: wiederholte Beobachtungen: Am 08.06.04 hielt sich hier mit 9 Ex. (8 m, 1 w; CG) der größte bisher im Landkreis Waldeck-Frankenberg nachgewiesene Trupp auf. Vom 02.07.04 bis 17.07.04 konnten ebenfalls mehrfach Brandgänse in diesem Gebiet beobachtet werden (max. 4 Ex. am 02. und 03.07.04) (CG, EH, WL, BaM, BeM)

Weitere Beobachtung:

08.06.04 1 w NSG Twisteseevorstau (KSt)

Nilgans (*Alopochen aegyptiacus*)

Bruten 2004:

1 Bp (10 juv., 8 davon flügge) NSG Twisteseevorstau

(KSt)

| | | |
|---------------|------------------------|----------------|
| 1 Bp (5 juv.) | im Bereich Herzhausen | (REn, GKa, HN) |
| 1 Bp (8 juv.) | Eder bei Kirchlotheim | (BEIER f. HGS) |
| 1 Bv | Gemünden; Nest in Erle | (WK) |

Darüber hinaus liegen Beobachtungen aus folgenden Gebieten vor (in Klammern Anzahl der maximal festgestellten Individuen): Billinghäuser Teiche (17; KSt), Diemelsee (2; AG), Bad Arolsen (2; GL), Edersee, Hemfurth bis Bringhausen (2; WL, HN, FP), Nieder-Werbe (2; HN), unteres Edertal (14; SFB).

Mandarinente (*Aix galericulata*)

| | | | |
|----------|----------|------------------------------|-------|
| 28.09.03 | 1 m (PK) | Mehlen, neuer Kiesteich | (WL) |
| 18.01.04 | 1 m | Edersee, Rehbach | (FP) |
| 14.03.04 | 1 m | Edersee, Waldecker Bucht | (FP) |
| 30.04.04 | 3 | Eder bei Reddighäuser Hammer | (HGS) |

Pfeifente (*Anas penelope*)

Pfeifenten wurden während des Berichtszeitraumes schwerpunktmäßig im Bereich der Kiesbaggerteiche zwischen Giflitz und Mehlen nachgewiesen. Dekadenmaxima aus diesem Gebiet:

| Sept. | Okt. | November | | | Dez. | Februar | | März | | | April |
|-------|------|----------|---|---|------|---------|----|------|---|---|-------|
| 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 19 | 22 | 5 | 2 | 1 | 1 |

Beobachtungen aus anderen Gebieten:

| | | | |
|---------------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| 28.12.03 – 03.02.04 | max. 3 m, 3 w | Eder zw. Anraff u. Bergheim | (CG, WL, HN, FP) |
| 01.01.04 | 1 m | NSG Stausee von Affoldern | (CG) |
| 18.01.04 | 1 | Edersee, Bringhäuser Bucht | (FP) |
| 25.01. u. 03.02.04 | max. 3 m, 2 w | Eder zw. Anraff u. Wellen | (CG, WL) |
| 02.02.04 | 1 | Billinghäuser Teiche | (KSt) |
| 08.02.04 | 1 m | Goldhäuser Teich; Vorstau | (REn) |

Schnatterente (Anas strepera)

Es liegen 36 Nachweise (unter Berücksichtigung der Dekadenmaxima je Beobachtungsgebiet) mit 199 Exemplaren vor:

| | August | | | September | | | Oktober | | |
|-----------|--------|---|---|-----------|---|---|---------|----|---|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Exemplare | - | - | 1 | - | 6 | 6 | 9 | 18 | 9 |
| Maxima | - | - | 1 | - | 6 | 4 | 9 | 13 | 9 |

| | November | | | Dezember | | | Januar | | |
|-----------|----------|----|----|----------|---|---|--------|----|---|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 |
| Exemplare | 16 | 14 | 17 | 14 | 4 | - | 12 | 13 | 7 |
| Maxima | 16 | 14 | 17 | 14 | 4 | - | 11 | 12 | 6 |

| | Februar | | | März | | | April | | |
|-----------|---------|----|---|------|---|---|-------|---|---|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Exemplare | 8 | 17 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| Maxima | 6 | 16 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 |

| | Mai | | | Juni | | | Juli | | |
|-----------|-----|---|---|------|---|---|------|---|---|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Exemplare | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Maxima | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern): Kiesbaggerteiche zw. Giflitz und Mehlen (20), Wega, Klärteich (10), Eder zw. Anraff und Bergheim (3), Diemelsee (1), NSG Twisteseevorstau (1), Edersee, Waldecker Bucht (1).

Neuer Höchstwert mit 199 Exemplaren (bisher 171 – 2002/03)!

Krickente (*Anas crecca*)

Insgesamt erfolgten 65 Nachweise (unter Berücksichtigung der Dekadenmaxima je Beobachtungsgebiet) mit 859 Exemplaren:

| | August | | | September | | | Oktober | | |
|-----------|--------|---|----|-----------|----|----|---------|----|----|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Exemplare | 1 | 8 | 19 | 22 | 15 | 10 | 38 | 80 | 95 |
| Maxima | 1 | 6 | 12 | 15 | 15 | 5 | 37 | 59 | 90 |

| | November | | | Dezember | | | Januar | | |
|-----------|----------|----|----|----------|----|----|--------|----|----|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Exemplare | 20 | 55 | 38 | 27 | 26 | 24 | 14 | 29 | 36 |
| Maxima | 16 | 46 | 27 | 27 | 16 | 24 | 14 | 16 | 18 |

| | Februar | | | März | | | April | | |
|-----------|---------|----|----|------|----|----|-------|----|---|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Exemplare | 38 | 35 | 35 | 38 | 44 | 29 | 21 | 18 | 5 |
| Maxima | 25 | 24 | 24 | 20 | 18 | 13 | 17 | 10 | 4 |

| | Mai | | | Juni | | | Juli | | |
|-----------|-----|---|---|------|---|---|------|----|----|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Exemplare | 4 | - | - | - | - | 4 | 2 | 11 | 18 |
| Maxima | 4 | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 12 |

27 Dekadenmaxima wurden im NSG Twisteseevorstau erbracht!

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern): NSG Twisteseevorstau (30), Kiesbaggerteiche zw. Giflitz u. Mehlen (19), Wega, Klärteich (3), NSG Merzhäuser Teiche, bei Rosenthal (3), Edersee, Bringhäuser Bucht (2), Billinghäuser Teiche (1), Diemelsee (1), Korbach, ND Alte Badeanstalt (1), Edersee, Harbshausen (1), Edersee, Dorfstelle Berich (1), Eder bei Hemfurth (1), Eder bei Bergheim (1), Jungferhügel zw. Viermünden u. Schreufa (1).

Stockente (*Anas platyrhynchos*)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Siehe Tabelle Seite 119

Spießente (*Anas acuta*)

| | | | |
|----------------|----------|--|------------------|
| 06.01.04 | 1 m | Eder bei Anraff | (FP) |
| 07.03.04 | 8 m, 7 w | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (CG) |
| 11. – 18.03.04 | 1 m, 1 w | Mehlen, neuer Kiesteich | (SH, MJ, WL, AR) |
| 24.04.04 | 1 m | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (CG, WL, BaM) |
| 06.07.04 | 1 m | Mengeringhausen | (HHB, GE) |

Knäkente (*Anas querquedula*)

| | | | |
|-------------------|-----------|--|---------------------|
| 28.08.03 | 2 w | Wega, Polizeiteich | (CG) |
| 29.08.03 | 1 w | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (WL) |
| 28.09.03 | 1 w | NSG Stausee von Affoldern | (CG) |
| 11.03. – 16.04.04 | max. 2 m, | Kiesbaggerteiche zw. Giflitz u. 1 w | (CG, EH, AR, WL) |
| 01. u. 09.06.04 | 1 m | Mehlen | |
| 12.06.04 | 1 m | NSG Twisteseevorstau | (KSt) |
| | | NSG Schwimmkaute bei Mehlen | (CG, WL) |

Löffelente (*Anas clypeata*)

Während des Herbst- und Frühjahrszuges hielten sich kontinuierlich Löffelenten im Bereich der Kiesbaggerteiche zwischen Giflitz und Mehlen auf. Dekadenmaxima während der Zugzeiten in diesem Gebiet:

| Oktober | | November | | März | April | | | Mai | |
|---------|---|----------|---|------|-------|---|---|-----|---|
| 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 11 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |

Weitere Beobachtungen:

| | | | |
|----------|-----|---------------------|-------|
| 15.02.04 | 1 w | Twistesseehauptstau | (KSt) |
| 01.04.04 | 6 | Twistesseehauptstau | (KSt) |

| | | | |
|----------|----------|----------------------------------|-------|
| 04.04.04 | 1 m | Giebringhausen, Kläranlage | (AG) |
| 23.04.04 | 8 | Twisteseehauptstau | (KSt) |
| 02.05.04 | 2 m, 1 w | Edersee, Herzhausen bis Asel-Süd | (REn) |
| 20.06.04 | 2 | Twisteseehauptstau | (KSt) |

Tafelente (*Aythya ferina*)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Siehe Tabelle Seite 119

Aus den Monaten Mai bis Juli 2004 liegen aus dem Bereich der Kiesbaggerteiche zwischen Giflitz und Mehlen zahlreiche Nachweise mit einem Maximum von 3 Ex. (04.06.04; BaM) vor. (CG, EH, WL, BaM, HN, FP)

Darüber hinaus gelang in den Monaten Mai bis Juli 2004 nur eine Beobachtung in einem anderen Gebiet:

ca. 05.06.04 6 Billinghäuser Teiche (KSt)

Dekadenmaxima am Mauserplatz im NSG Stausee von Affoldern (berücksichtigt wurden auch Enten, die sich im vorderen Bereich des Sees aufhielten):

(CG, WL, FP)

| August | | | September | | | Juli | | |
|--------|---|----|-----------|----|----|------|----|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | ? | 50 | ? | 40 | 51 | 1 | 14 | ? |

Reiherente (*Aythya fuligula*)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Siehe Tabelle Seite 119

Bruten 2004:

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1 Bp (4 juv.) | Billinghäuser Teiche | (FP) |
| 3 Bp (12 juv.) | Giebringhausen, Kläranlage | (AG) |
| 1 Bp (2 juv.) | Mengeringhausen | (GE, HHB) |
| 2 Bp (7 juv.) | NSG Schwimmkaute bei Mehlen | (CG, WL) |
| 1 Bp (6 juv.) | Mehlen, neuer Kiesteich | (WL) |
| 7 Bp (37 juv.) | Wega, Klärteich | (WL, FP) |
| 1 Bp (6 juv., nur 3 flügge) | Rosenthal, Seger Teich | (GF, ML) |
| 16 Bp (mind. 74 juv.) | | |

Brutzeitbeobachtungen aus den Monaten Mai bis Juli, jedoch ohne Nachweis von brütenden Tieren oder Bruterfolg, liegen darüber hinaus aus folgenden Gebieten vor (in Klammern Anzahl der während dieser Zeit maximal festgestellten Individuen):

NSG Twisteseevorstau (18; KSt), Volkhardinghausen (5,2; FP), Anraffer Teiche (5,4; FP), Frankenberg (2,2; GF), Eder bei Röddenau (0,1; WD), NSG Merzhäuser Teiche, Rosenthal (3,3; ML).

Dekadenmaxima am Mauserplatz im NSG Stausee von Affoldern (berücksichtigt wurden auch Enten, die sich im vorderen Bereich des Sees aufhielten):

(CG, WL, WM, FP)

| August | | | September | | | Juli | | |
|--------|---|-----|-----------|-----|-----|------|-----|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 604 | ? | 650 | ? | 380 | 538 | 270 | 345 | ? |

Schellente (*Bucephala clangula*)

Es liegen 31 Nachweise (unter Berücksichtigung der Dekadenmaxima je Beobachtungsgebiet) mit 179 Exemplaren vor:

| | November | | | Dezember | | | Januar | | |
|-----------|----------|---|---|----------|---|---|--------|----|---|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - |
| Exemplare | 4 | 6 | 7 | - | 1 | 7 | 25 | 15 | - |
| Maxima | 3 | 4 | 6 | - | 1 | 4 | 19 | 15 | - |

| | Februar | | | März | | | April | | |
|-----------|---------|----|----|------|----|---|-------|---|---|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| Exemplare | 5 | 35 | 29 | 17 | 21 | 4 | 3 | - | - |
| Maxima | 3 | 32 | 23 | 7 | 13 | 4 | 3 | - | - |

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):

NSG Stausee von Affoldern (13), Eder bei Hemfurth (5), Eder zw. Affoldern u. Mehlen (5), Kiesbaggerteiche zwischen Giflitz und Mehlen (4), Diemelsee (1), NSG Twisteseevorstau (1), Edersee, Herzhausen bis Asel-Süd (1), Eder bei Anraff (1).

| | | |
|-------------------|------------|--------------------------------|
| Größter Trupp: | | |
| 15.02.04 | 14 m, 18 w | NSG Stausee von Affoldern (CG) |
| Erstbeobachtung: | | |
| 02.11.03 | 3 m | NSG Stausee von Affoldern (CG) |
| Letztbeobachtung: | | |
| 01.04.04 | 1 m, 2w | NSG Stausee von Affoldern (CG) |

Zwergsäger (*Mergus albellus*)

Zwergsäger konnten in der Zeit vom 16.11.03 bis 27.03.04 im NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz beobachtet werden. Ein Nachweis erfolgte ebenfalls am benachbarten Teich am Kieswerk Mehlen.

(CG, SH, EH, MJ, WL, BaM, HN, FP)

Truppstärken:

| | | | |
|--------------------|------------|-------------------|------------|
| 16.11.03 | 1 m, 4 w-f | 08.02.04 | 3 m, 2 w-f |
| 17.01. u. 01.02.04 | 1 w-f | 12.02. – 27.03.04 | 1 m, 2 w-f |

Weitere Beobachtungen:

| | | | |
|----------|-------|-------------------------------|-----------------------|
| 25.12.03 | 2 w-f | Eder bei Bergheim, Bahnbrücke | (WL) |
| 01.01.04 | 1 w-f | NSG Stausee von Affoldern | (CG) |
| 11.01.04 | 1 | Eder bei Anraff | (CG, WL, BaM, HN, FP) |
| 07.03.04 | 1 w-f | NSG Stausee von Affoldern | (KG, SL) |

Gänseäger (*Mergus merganser*)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Siehe Tabelle Seite 119

Außerhalb der bei der Schwimmvogelzählung erfassten Monate liegen 6 Beobachtungen vor, die den Brutverdacht für 2003 bestätigen (vgl. VHE 30, S. 115):

| | | | |
|----------|-----------------|---------------------------|----------|
| 03.08.03 | 1 w-f | Eder bei Bergheim | (CG) |
| 03.08.03 | 3 w-f | NSG Stausee von Affoldern | (CG) |
| 08.08.03 | 6 w-f | Eder bei Hemfurth | (CG, WL) |
| 08.08.03 | 2 m (ÜK), 9 w-f | NSG Stausee von Affoldern | (CG, WL) |
| 24.08.03 | 9 w-f | NSG Stausee von Affoldern | (CG) |
| 24.08.03 | 3 m, 5 w | Eder bei Affoldern | (CG) |

Die folgenden Beobachtungen deuten für das Jahr 2004 erneut auf einen Brutverdacht hin:

| | | | |
|----------|----------------------|---------------------------|-----------|
| 31.05.04 | 4 m | NSG Stausee von Affoldern | (CG, BaM) |
| 10.07.04 | 1 w, 3 w-f, 4 diesj. | NSG Stausee von Affoldern | (WL, HN) |
| 20.07.04 | 17 w-f | NSG Stausee von Affoldern | (FP) |

Größter Trupp:

| | | | |
|----------|------------|---------------------------|------|
| 26.12.03 | 42 m, 12 w | NSG Stausee von Affoldern | (CG) |
|----------|------------|---------------------------|------|

Erst- und Letztbeobachtung im oberen Edertal:

| | | | |
|----------|-----|---|-------|
| 31.12.03 | 1 m | Eder bei Hatzfeld | (HGS) |
| 15.04.04 | 1 m | NSG Ederknie am Auhammer bei Battenberg | (HGS) |

Wespenbussard (Pernis apivorus)

Untersuchungsflächen 2004:

| | | | |
|-------------|---------------|---|-------|
| 4 Bp + 3 Rp | 2 + 2 +1 juv. | MTB 4820 Bad Wildungen u. MTB 4720 Waldeck (260 qkm) | (TJ) |
| 1 Bp | erfolglos | Probefläche Laisa (68 qkm) | (HGS) |

Eine stichprobenartige Untersuchung auf ca. 1000 qkm (Kellerwaldregion und nördlicher Schwalm-Eder-Kreis) ergab 7 Bp (2x 2, 3x1, 1x0 u. 1x ? juv.) sowie 6 Bv und 4 Rp (Revierpaare, Nichtbrüter) (TK)

Weitere Bruthinweise und –zeitbeobachtungen liegen nicht vor!

Zugbeobachtung:

| | | | |
|----------|---|------------------------------|-------|
| 13.05.04 | 1 | ND Alte Badeanstalt, Korbach | (REn) |
|----------|---|------------------------------|-------|

Schwarzmilan (Milvus migrans)

Bruthinweise und –nachweise 2004:

| | | |
|------|----------------------------|--------------|
| 1 Bv | Rhoden | (MB) |
| 1 Bp | Twistesee | (MB, KSt) |
| 1 Bv | bei Korbach-Lengefeld | (REn) |
| 1 Bp | Nieder-Werbe, Gr. Dörnberg | (TJ) |
| 1 Bp | Netze, Weinberg | (TJ) |
| 1 Bp | Giflitz, Pfefferstock | (EH, TJ, WL) |

| | | | |
|------|---|--|--------------|
| 1 Bv | unteres Edertal zw. Anraff u. Wega | | (WL) |
| 1 Bp | Haina, Hohes Lohr | | (TJ) |
| 1 Bv | bei Rennertehausen | | (HGS) |
| 1 Bv | im Bereich Frankenberg, Viermünden u. Geismar | | (WB, WD, GF) |

Weitere Brutzeitbeobachtungen:

| | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------|
| 13.04.04 | 1 | Goddelsheim | (GKu) |
| 18.04.04 | 1 | Diemelsee, Giebringhäuser Bucht | (AG) |
| 30.04.04 | 1 | Löhlbach | (EH) |
| 01.05.04 | 1 | Münden | (AG) |
| 19.05.04 | 1 | Löhlbach | (EH) |
| 28.05.04 | 1 | nördl. Reinhardshausen | (HN) |
| 09.06.04 | 1 | Hundsdorf | (MW) |
| 14.06.04 | 1 | nördl. Reinhardshausen | (HN) |

Letztbeobachtung:

| | | | |
|----------|----------|-------------------------|-------|
| 24.08.03 | 1 diesj. | Immighausen, Fuchskaule | (REn) |
|----------|----------|-------------------------|-------|

Erstbeobachtung:

| | | | |
|----------|---|---------------|------|
| 04.03.04 | 1 | bei Berghofen | (GM) |
|----------|---|---------------|------|

Rotmilan (*Milvus milvus*)

Brutergebnis 2004:

Untersuchungsfläche Laisa (68 qkm):

| | | |
|------|------------------------------|-------|
| 3 Bp | nur 1 erfolgreich mit 2 juv. | (HGS) |
|------|------------------------------|-------|

Untersuchungsfläche Diemelsee (70 qkm):

| | | |
|------|------------------|------|
| 5 Bp | alle erfolgreich | (AG) |
|------|------------------|------|

Letztbeobachtung:

| | | | |
|----------|---|---------------------------|-------|
| 15.11.03 | 1 | zw. Korbach u. Nordenbeck | (SFB) |
|----------|---|---------------------------|-------|

Winterbeobachtung:

| | | | |
|----------|---|------------------------------|------|
| 02.01.04 | 1 | Lütersheim | (RG) |
| 07.01.04 | 1 | Korbach, Gut Dingeringhausen | (AG) |

Erstbeobachtung:

| | | | |
|----------|---|---------------------------------|-----------------------|
| 31.01.04 | 1 | Wellen | (SCHINDZIELORZ f. WL) |
| 01.02.04 | 1 | am Horst; Twistesee, Wiggenberg | (REc) |

Größere Trupps (ab 15):

| | | | |
|----------|-----|--------------------------------|-------|
| 23.08.03 | >20 | Korbacher Hochfläche | (SFB) |
| 25.08.03 | 21 | zw. Korbach u. Nordenbeck | (SFB) |
| 29.08.03 | 18 | zw. Fürstenberg u. Immighausen | (WB) |
| 12.09.03 | 30 | Korbach, Marbeck | (SFB) |
| 14.09.03 | 45 | Immighausen, Fuchskaule | (REn) |
| 25.09.03 | 32 | Gembeck | (KG) |
| 29.09.03 | 21 | Berndorf | (KG) |
| 03.10.03 | 15 | Rennertehausen, Ederau | (HGS) |
| 04.10.03 | 15 | Dainrode, Altes Feld | (HSc) |

Rohrweihe (Circus aeruginosus)

Bitte in den Monaten Juni bis August in ausgedehnten Getreideanbaugebieten verstärkt auf Rohrweihen achten!

Für den Wegzug liegen 16 Zugnachweise mit 19 Exemplaren vor:

| | August | | | September | | |
|-----------|--------|---|----|-----------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Dekaden | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | - |
| Exemplare | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | - |

Wegzug: 03.08. – 14.09.03

Beobachtungsorte vom Wegzug (Anzahl der Nachweise in Klammern):
 Fuchskaule bei Immighausen (10), Mehlen (2), Kohlgrund (1), Höringhausen (1),
 Buhlen (1), Dainrode (1).

Vom Heimzug liegt nur 1 Nachweis vor:

24.04- 1 w NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz
 01.05.04 (CG, WL)

Brutzeitbeobachtung:

18.06.04 1 w bei Wildpark Edersee (TK)

Kornweihe (Circus cyaneus)

Es liegen nur 32 Nachweise mit 41 Exemplaren vor (Vorjahr 108/148!):

| | September | | | Oktober | | | November | | |
|-----------|-----------|---|---|---------|---|---|----------|---|---|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | - | 2 |
| Exemplare | 1 | - | 1 | - | 1 | 8 | 5 | - | 3 |

| | Dezember | | | Januar | | | Februar | | |
|-----------|----------|---|---|--------|---|---|---------|---|---|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 2 |
| Exemplare | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 3 |

| | März | | | April | | |
|-----------|------|---|---|-------|---|---|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - |
| Exemplare | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - |

Sehr spätes Zugdatum:

07.05.04 1 m Albertshausen

(GF)

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):

Goddelsheim/Immighausen (8), unteres Edertal/Bad Wildungen (7), Dainrode (4), Schreufa (4), Laisa/Berghofen (4), Rosenthal (3), Buchenberg (1), Sachsenhausen (1), Bockendorf (1).

Wiesenweihe (*Circus pygargus*)

24.08.03 1 immat. ziehend; Immighausen, Fuchskaule
 06.04.04 1 m südl. Ellnrode

(REn)
 (WK)

Habicht (*Accipiter gentilis*)

Siedlungsdichteuntersuchung 2004:

Untersuchungsfläche Laisa (68 qkm):

4 Bp 3 erfolgreich mit 2 + 2 + ? juv.

(HGS)

Totfund:

02.02.04 1 vorj. Scheibenanflug; Affoldern

(WM)

Mäusebussard (*Buteo buteo*)

Siedlungsdichtuntersuchung 2004:

Untersuchungsfläche Laisa (68 qkm):

17 Bp nur 5 Bp erfolgreich! Schlechtestes Ergebnis
 seit Untersuchungsbeginn 1978! Großer Mäuse-
 semangel im Frühjahr und Frühsommer.

(HGS)

Größere Ansammlung (> 20):

30.12.03 21 zw. Frankenberg u. Geismar

(GF)

Pflegefälle:

| | | | |
|----------|-----|--|-------|
| 16.08.03 | 1 w | Schmittlotheim, aus Güllebehälter gerettet; in Greifvogelstation Rade gepflegt; am 25.08 wieder frei gelassen | (WB) |
| 27.08.03 | 1 | in Stacheldraht hängend; Wangershausen; in Pflegestation Rade verendet | (GKa) |
| 04.09.03 | 1 m | Schmittlotheim, aus Güllebehälter (s.o.) gerettet; in Greifvogelstation Rade gepflegt; später wieder frei gelassen | (WB) |
| 07.02.04 | 1 | Verkehrsoffener; Rhoden, Georgenhof; nach Pflege in Station Essentho wieder frei gelassen. | (MB) |
| 19.04.04 | 1 | Bergheim, aus Güllebehälter gerettet (s. Kleine Mitt., S. 107) | (HH) |

Seeadler (*Haliaetus albicilla*)

| | | | | |
|----------|---|--------|--|----------|
| 18.09.03 | 1 | immat. | Wega, Polizeiteich, wird von Turmfalken attackiert | (TJ, WL) |
| 25.12.03 | 1 | immat. | NSG Stausee von Affoldern | (ERc) |
| 10.03.04 | 1 | immat. | Hemfurth, Wildpark Edersee | (TK) |
| 30.06.04 | 1 | immat. | Hemfurth, Wildpark Edersee | (TK) |

Die erste Beobachtung wurde von der Avifaunistischen Kommission Hessen anerkannt (#4157). Der Seeadler ist aber keine meldepflichtige Art.

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

Letztbeobachtung:

28.09.03 1 ad. NSG Stausee von Affoldern

(CG)

Erstbeobachtung:

10.04.04 1 Fürstenberg, Hainbachstal (GKu)

Mai- bis Julidaten (01.05.04 bis 31.07.04):

| | | | |
|----------|---|----------------------|-------|
| 12.05.04 | 1 | NSG Twisteseevorstau | (KSt) |
| 15.05.04 | 1 | NSG Twisteseevorstau | (KSt) |
| 28.07.04 | 1 | NSG Twisteseevorstau | (KSt) |

| | August | | | September | | |
|-----------|--------|---|---|-----------|---|---|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| Exemplare | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| Maxima | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

| | April | | |
|-----------|-------|---|---|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | 2 | - | - |
| Exemplare | 2 | - | - |
| Maxima | 1 | - | - |

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

Brutnachweise (nur unvollständige Erfassung):

| | | | |
|-----|-------------|---|-----------|
| 1 | Bp (2 juv.) | Affoldern, auf Schwalbenkotbrett am Haus Sölzer | (WM) |
| 1 | Bp (3 juv.) | Altenlotheim | (VN) |
| 1 | Bp | Ernsthäusen, in Nistkasten an einem Hochspannungsmasten | (WBe) |
| 1 | Bp | Hundsdorf, Kirchturm | (MW) |
| 1 | Bp (2 juv.) | Kleinern, (2003: 4 juv.) | (WL) |
| > 1 | Bp | Mengeringhausen | (HHB, GE) |
| 1 | Bp | Reinhardshausen, katholische Kirche | (HN) |
| 1 | Bp | Reinhardshausen, alte Ziegelei | (HN) |
| 1 | Bp (3juv.) | Rhoden, Ortsrand | (MB) |
| 1 | Bp (3 juv.) | Rosenthal, in einem Schleiereulenkasten | (ML) |

Baumfalke (Falco subbuteo)

Letztbeobachtung:

14.09.03 1 Ellershausen (WL)

Erstbeobachtung:

28.04.04 1 NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz (WL)

Bruten-/hinweise 2004:

| | | | |
|---|----|---|-------------------|
| 1 | Bp | Albertshausen, unglücklicherweise wurde der Brutbaum vor Vollendung der Brut gefällt | (TJ) |
| 1 | Bp | Berghofen | (WD) |
| 1 | Bp | Braunau | (VG) |
| 1 | Bp | Edersee, Bringhäuser Bucht | (WD) |
| 1 | Bv | Friedrichshausen | |
| 1 | Bv | Haina, Abt. 56 | (HSc) |
| 1 | Bp | Hemfurth, Wildpark Edersee | |
| | | | (REINHARDT f. WL) |

Wanderfalke (Falco peregrinus)

Der seit mittlerweile einigen Jahren regelmäßig besetzte Brutplatz (aus Schutzgründen werden Ort und Beobachter nicht genannt) wurde auch im Jahr 2004 erneut Schauplatz einer erfolgreichen Brut. Die zwei Jungvögel sind höchstwahrscheinlich beide ausgeflogen.

Weitere Beobachtungen:

| | | | |
|-------------|-------------|--|-----------|
| 23.08.03 | 1 diesj. | zw. Lelbach u. Lengefeld, über offener Ackerfläche | (REn) |
| 28.09.03 | 1 | Römershausen, auf Hochspannungsmasten | (HSc) |
| 23.11.03 | 1 m, diesj. | ND Alte Badeanstalt, Korbach | (REn) |
| 30.11.03 | 1 m, diesj. | ND Alte Badeanstalt, Korbach | (REn) |
| Juni - Juli | 2 ad., juv. | Haina, regelmäßiger frequentierter Kröpfplatz | (TJ) |
| 08.02.04 | 1 w, vorj. | ND Alte Badeanstalt, Korbach | (REn) |
| 17.03.04 | 1 w | Mengeringhausen | (HHB, GE) |
| 22.06.04 | 1 | Hemfurth, Wildpark Edersee | (TK) |

Rebhuhn (*Perdix perdix*)

Vom Herbst/Winter 03/04 wurden mind. 19 Ketten gemeldet. Dies bedeutet wieder eine deutliche Steigerung gegenüber dem absoluten Tiefstand im Vorjahr (4 Ketten!).

Kettenstärken:

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Anzahl: | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 27 | 40 |
| Nachweise: | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |

Die zwei großen Ketten mit jeweils mehr als 20 Exemplaren deuten auf den Zusammenschluss mehrerer Familien hin.

Auch die Zahl der für 2004 gemeldeten Bruthinweise bzw. Reviere stieg wieder leicht auf 22 (Vorjahr: 18) an.

Auf das Rebhuhn sollte weiterhin verstärkt geachtet werden!

Wachtel (*Coturnix coturnix*)

Rufaktivität: 17.05. – 10.08.04

| | Mai | | | Juni | | | Juli | | |
|-----------|-----|---|---|------|---|---|------|---|---|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Exemplare | - | 1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 14 | 2 | 8 |

| | August | | |
|-----------|--------|---|---|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 |
| Exemplare | 3 | 1 | 2 |

Habitate (soweit angegeben): Gerste (11), Wiese (9), Weizen (4), Brache (1), Roggen (1), Erbsen (1), Hafer (1), Klee (1), Kartoffeln (1).

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern): Diemelsee (17), Bad Wildungen (9), Laisa (7), Hundsdorf (5), Volkmarsen (1), Röddenau (2), Birkenbringhausen (2), Römershausen (2), Ernsthausen (1), Neukirchen (2), Münden (2), Dainrode (2), unteres Edertal (2), Korbach (1), Viermünden (1), Bad Arolsen (1), Kleinern (1).

Untersuchungsflächen 2003:

Feldgemarkung Laisa (ca. 8 qkm)

7 Reviere

(HGS)

Feldgemarkung Rosenthal (ca. 16 qkm)

4 Reviere

(ML)

Wasserralle (Rallus aquaticus)

17.07.04 1 ad. Nahrungssuche: NSG Schwimmkaute bei (CG)
Mehlen

Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana)

21.03.04 1 ad. Kirchlotheim, Kläranlage (REn)

Die Beobachtung wurde in der Kategorie Randdatum von der Avifaunistischen Kommission Hessen (AKH) anerkannt: #4113.

Wachtelkönig (Crex crex)

07.-16.06.04 1 m Rufe; Lengefeld, Marbeckwiesen (REn)
22.07.04 1 m Rufe; Bergheim, Böhner Tal (CG)

Teichhuhn (Gallinula chloropus)

Nachtrag 2003:

1 Bp Immighausen, Teiche bei Gut Schaaken (PhB)

Bruten 2004:

| | | |
|------------------------|---|----------------|
| 1 Bv | Bad Arolsen, Schlossteich | (AK) |
| 1 Bp (2 juv.) | ND Alte Badeanstalt bei Korbach | (REn) |
| 1 Bp (1 juv.) | NSG Schwimmkaute bei Mehlen | (CG, WL, FP) |
| 3 Bp | Eder zw. Herzhausen u. Kirchlotheim | (BEIER f. HGS) |
| 1 Bp (4 juv.) | Wellen, Teich; außerdem 3 Eier im Nest | (WL, BaM, HN) |
| 1 Bp | Mandern, Teich an Brücke | (CG, WL, BaM) |
| 1 Bp | Wega, Klärteich | (FP) |
| 2 Bp (4,1 juv.) | Eder bei Röddenau, oberhalb Wehr | (WD) |
| 1 Bv | Eder bei Birkenbringhausen, Altarm bei Hatzbach-mühle | (HGS) |
| 1 Bp (1 juv.) | NSG Merzhäuser Teiche, bei Rosenthal | (ML) |
| 1 Bp (2+5 juv.) | Rosenthal, Segger Teich | (ML) |
| 1 Bp (4 juv.) | Rosenthal, Fischteich | (ML) |
| 13 Bp (24 juv.) + 2 Bv | | |

Winterbeobachtungen (01.12. - 31.01.):

| | | | |
|-----------------|-------|-----------------------------------|-------|
| 19.12.03 | 1 | Eder bei Bergheim, Pappelwäldchen | (WL) |
| 03. u. 04.01.04 | 4 | Korbach, Kläranlage | (PhB) |
| 09.01.04 | 1 | Eder zw. Giflitz u. Mehlen | (BaM) |
| 14.01.04 | 1 | Affoldern, Mühlgraben | (WL) |
| 22.01.04 | 3 ad. | Bad Wildungen, Sonderteich | (CG) |

Blässhuhn (*Fulica atra*)

Bruten 2004 (unvollständige Erfassung):

| | | |
|---------------------|---|------------------|
| 1 Bp (4 juv.) | Billinghäuser Teiche | (FP) |
| 3 Bp (7 juv.) | NSG Diemelsee, bei Stormbruch | (AG) |
| 2 Bp (4,2 juv.) | Diemelsee, zw. Sperrmauer u. Brücke Heringhausen | (AG, AR) |
| 2 Bp (5 juv.) | Diemelsee, Giebringhäuser Bucht | (AG) |
| 2 Bp (6 juv.) | Diemelsee, Stormbrucher Bucht | (AG) |
| ca. 5 Bp | Eder zw. Kirchlotheim u. Herzhausen | (REn) |
| ca. 15 Bp | NSG Ederseeufer bei Herzhausen | (REn) |
| ca. 5 Bp | Edersee, Herzhausen bis Harbshausen | (REn) |
| 2 Bp | Edersee, Asel-Süd | (REn) |
| 1 Bp (6 juv.) | Edersee, Bringhäuser Bucht | (FP) |
| 4 Bp (8,4,3 juv.) | Mehlen, neuer Kiesteich | (CG, EH, WL, FP) |
| 2 Bp | Mehlen, Teich am Kieswerk | (EH, WL, FP) |
| 7 Bp (3,3,2,1 juv.) | NSG Schwimmkaute bei Mehlen | (CG, EH, WL) |
| mind. 1 Bp | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (EH) |
| 5 Bp (5,4,4 juv.) | Wega, Klärteich | (WL, FP) |
| 1 Bp | Mandern, Teich links unterhalb Manderner Brücke | (WL) |
| 1 Bp | Mandern, Manderner Teiche | (WL) |
| 1 Bp | Mandern, Teich oberhalb Campingplatz Ungedanken | (WL) |
| 1 Bp | zw. Wega u. Mandern, Polizeiteich | (WL) |
| 2 Bp | Wellen, Teiche bei ehemaligem Holzlagerplatz | (WL) |
| 1 Bp (5 juv.) | Birkenbringhausen, Fischteich | (WD) |
| 3 Bp (5,3,2 juv.) | NSG Nempheteiche bei Bottendorf | (WBe) |
| 3 Bp (5,2,0 juv.) | NSG Merzhäuser Teiche, bei Rosenthal (davon 4 flügge) | (ML) |

ca. 70 Bp

Bruterfolg: 3,9 juv. je erfolgreiches Brutpaar (n=24).

Große Ansammlungen (> 200 Tiere):

| | | | |
|----------|---------|-----------------------------|------|
| 01.11.03 | ca. 250 | NSG Schwimmkaute bei Mehlen | (WL) |
|----------|---------|-----------------------------|------|

| | | | |
|----------|---------|-----------------------------|------|
| | ca. 280 | Mehlen, Teich am Kieswerk | (WL) |
| 07.11.03 | 243 | NSG Schwimmkaute bei Mehlen | (WL) |
| | 273 | Mehlen, Teich am Kieswerk | (WL) |
| 23.11.03 | ca. 260 | NSG Schwimmkaute bei Mehlen | (WL) |
| 30.11.03 | ca. 260 | NSG Schwimmkaute bei Mehlen | (WL) |
| | ca. 350 | Mehlen, Teich am Kieswerk | (WL) |
| 07.12.03 | 266 | NSG Schwimmkaute bei Mehlen | (EH) |
| | 372 | Mehlen, Teich am Kieswerk | (EH) |

Vom 11.12.03 bis zum 25.01.04 hielten sich zwischen 300 und 350 Ind. auf dem Teich am Kieswerk bei Mehlen auf (EH, WL, HN), am 01.02.04 mit 235 Ind. letztmals mehr als 200 Vögel (FP).

Besondere Beobachtung:

| | | | |
|----------|-----|---|-------|
| 25.12.03 | 120 | Eder bei Hemfurth; fressen tote Fische auf der Wasseroberfläche | (HSt) |
|----------|-----|---|-------|

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung : Siehe Tabelle Seite 119

Kranich (*Grus grus*)

Insgesamt wurden 280 Einzelnachweise (davon 36 Nachtzugnachweise) ausgewertet.



Rastende Kraniche bei Röddenau, 12.3.2005

(Foto: G. KALDEN)

Zugablauf (N = Nachtzugnachweise):

| | August | | | Oktober | | | November | | |
|-----------|--------|---|---|---------|--------|-------|----------|-----|---|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | - | 1 | - | 1 | 49+2N | 26+3N | 13+2N | 1 | - |
| Exemplare | - | ? | - | 20 | >12373 | >4932 | >1391 | 300 | - |
| Maxima | - | ? | - | 20 | 1500 | 500 | 300 | 300 | - |

| | Dezember | | | Januar | | | Februar | | |
|-----------|----------|---|----|--------|---|----|---------|--------|------|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | - | - | 2 | 4 | - | 1 | 13+8N | 10+12N | 31 |
| Exemplare | - | - | 40 | 246 | - | 25 | >835 | >1028 | 4712 |
| Maxima | - | - | 30 | 100 | - | 25 | 240 | 450 | 500 |

| | März | | |
|-----------|-------|--------|----|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | 34+4N | 56+5N | 1 |
| Exemplare | >4441 | >12457 | 17 |
| Maxima | 500 | 1100 | 17 |

Wegzug: 17.08.03 – 02.01.04

Heimzug: 30.01.04 – 21.03.04

Hauptdurchzugstage:

| | | | |
|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 13./14.10.03 | >12012+2N | 08.03.04 | >3354+3N |
| 23.10.03 | >4932+4N | 13./14.03.04 | >12070+5N |

Anmerkung zum Zugablauf:

Mit mehr als 19302 auf dem Wegzug bzw. 23515 Kranichen auf dem Heimzug (ohne Nachtzugnachweise) wurden besonders beim Wegzug deutlich weniger Kraniche gegenüber den Höchstzahlen im Vorjahr (48279 bzw. 25752) ermittelt!

Rastbeobachtungen:

| | | | |
|----------|----|---|------------------|
| 05.02.04 | ? | Herzhausen, Ederfeld | (HOFFMANN f. WE) |
| 17.02.04 | 1 | Vasbecker Hochfläche, östl. Hermannshof | (MSo, USo) |
| 25.02.04 | ? | Rodenbach | (GKa) |
| 26.02.04 | 90 | Rodenbach (bei leichtem Schneetreiben) | (GF) |
| | 52 | auf Rapsacker; Lengefeld | (REn) |
| 16.03.04 | ? | bei Hundsdorf | (AH) |

Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*)

Bruten 2004:

| | | |
|---------------|---|-------------------------------------|
| 1 Bp (4 Eier) | Mehlen, Kieswerk; Nestfund; Eier durch Fahrzeug zerstört; wohl auch (erfolglose) Ersatzbrut | (CG, WL, BaM) |
| 1-2 Bv | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz; Kopulation am 21.04.04 | (CG, EH, GKa, WL, BaM, BeM, HN, FP) |

Brutzeitbeobachtungen:

Mitte Mai-Mitte Juni 2-3 Ex. NSG Twisteseevorstau (KSt, REc, CG, FP)

Vom 28.04. bis 07.05.04 wurden auf Grund starker Regenfälle alle Kiesinseln der oberen Eder (insbesondere bei Viermünden) überschwemmt, so dass evtl. vorhandene Gelege zerstört wurden. Kontrollen auf Zweitbruten verliefen erfolglos.

(GF)

Maximum:

| | | | |
|--------------|---|---|---------------|
| 04./06.04.04 | 5 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (CG, EH, BaM) |
| 09.05.04 | 5 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (CG) |

Letztbeobachtung:

31.08.03 1 NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz (CG, WL)

Erstbeobachtung:

21.03.04 2 ad. NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz (CG, EH, BaM)

Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*)

17.07.04 1 (BK) NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz (CG)

Mornellregenpfeifer (*Charadrius morinellus*)

28.08.03 1 (im Flug) zw. Korbach u. Lengefeld; fliegt bis 50 m an Ortsrand (REn)

Die Beobachtung wurde von der Avifaunistischen Kommission Hessen (AKH) anerkannt (#4114). Zwei weitere Beobachtungen sind noch nicht bestätigt.

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

Nur sehr wenige Nachweise:

| | | | |
|----------|----------|---|--------------------|
| 12.02.04 | 34 | Korbach, Flugplatz; < 200 m Abstand zu Wohngebiet | (SFB) |
| 28.02.04 | 1 rufend | Hundsdorf, Horbach | (MW) |
| 20.03.04 | 4 | Volkmarsen, Wandetal | (KSt) |
| 27.03.04 | 92 | Goddelsheim, Böhlen | (J. BECKER f. PhB) |
| 28.03.04 | 11 | Goddelsheim, Böhlen | (SFB, J. BECKER) |

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

Brutgeschehen:

Bruten 2004:

| | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 Bp (mind. 1 juv. am 14.06.) | Ederaue bei Rennertshausen | (HGS, WETTER) |
| 1 Bv | Ederaue bei Rennertshausen | (WD, HGS, WETTER) |

Daten zur Phänologie:

| | | | | |
|--------------------|----------------|-----|----------------------------|-------|
| Letztbeobachtung: | 3. Nov.-Dekade | 200 | Volkmarsen, Wandetal | (KSt) |
| Winterbeobachtung: | 2. Dez.-Dekade | 2 | Volkmarsen, Wandetal | (KSt) |
| Erstbeobachtungen: | 03.02.04 | 50 | zw. Ehringen u. Lütersheim | (RG) |
| | 05.02.04 | 6 | Ederaue bei Haine | (WD) |

Beginn des (sommerlichen) Zwischenzugs:

| | | | |
|----------|-----|------------------------|------|
| 04.06.04 | 1 | bei Giflitz | (WL) |
| 10.06.04 | 165 | zw. Bergheim u. Wellen | (BD) |

Größere Ansammlungen (keine Beobachtung mit mehr als 1000 Ind.):

| | | | |
|--------------|----------|--|------|
| 06.-14.03.04 | max. 800 | zw. Bergheim u. Wellen | (WL) |
| 08.-09.03.04 | ca. 500 | zw. Schreufa u. Viermünden, Jungferhügel | (GF) |

Da wie in den letzten Jahren – abgesehen von der Heimzugperiode 2003 – auch in dieser Meldeperiode die Zahl der Beobachtungen abgenommen hat, bitte in Zukunft alle Kiebitzbeobachtungen melden.

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*)

| | | | |
|----------|---|---|-------|
| 16.08.03 | 1 | NSG Twisteseevorstau | (KSt) |
| 31.05.04 | 1 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (EH) |

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*)

| | | | |
|----------|--------|---|---------------|
| 08.08.03 | 1 (PK) | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (CG, WL, FP) |
| 28.09.03 | 1 | Edersee, zw. Herzhausen u. Asel-Süd | (R. LAMM, SL) |
| 14.05.04 | 4 (SK) | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (WL) |

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

| | | | |
|--------------|---------|---|----------|
| 14.03.04 | 1 | zw. Korbach u. Nordenbeck | (SFB) |
| 09.-10.05.04 | 1 (SK) | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (CG, WL) |
| 19.05.04 | 2m (ÜK) | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (WL) |

Zwergschnepfe (*Lymnocryptes minimus*)

| | | | |
|----------|---|---|-------|
| 23.11.03 | 1 | Hillershausen, Kläranlage Oberes Aartal | (REn) |
| 07.12.03 | 2 | Edersee, Harbshausen | (WB) |
| 16.12.03 | 1 | NSG Diemelsee bei Stormbruch | (AG) |
| 03.01.04 | 2 | Edersee, Harbshausen | (WB) |
| 07.03.04 | 1 | Hillershausen, Kläranlage Oberes Aartal | (REn) |

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

Mit 18 Nachweisen (unter Berücksichtigung der Dekadenmaxima je Beobachtungsgebiet) und 26 Exemplaren ging die Zahl der Beobachtungen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zurück. Es wird um verstärkte Aufmerksamkeit für diese Art gebeten. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren liegt jedoch eine Balzflugbeobachtung vom 17.05.04 aus dem NSG Twisteseevorstau (KSt) vor.

| 2003 | August | | | September | | | Oktober | | | November | | | Dezember | | |
|-----------|--------|---|---|-----------|---|---|---------|---|---|----------|---|---|----------|---|---|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Exemplare | - | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Maxima | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |

| 2004 | Januar | | | Februar | | | März | | | April | | | Mai | | |
|-----------|--------|---|---|---------|---|---|------|---|---|-------|---|---|-----|---|---|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Exemplare | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 7 | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
| Maxima | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | - |

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):

Edersee, Herzhausen (3), Kiesbaggerteiche zw. Giflitz und Mehlen (3), NSG Twisteseevorstau (2), Korbach, Marbeck (2), Hillershausen, Kläranlage Oberes Aartal (2), Kirchlotheim, Kläranlage (2), Adorf, Pöhlen (1), ND Alte Badeanstalt bei Korbach (1), Oppermanns-Mühle bei Goddelsheim (1), Ederaeu bei Rennertshausen (1).

Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)

Bruthinweise:

- 1 Bp brütender ad. Waldeck, Eckeweg (TK u. L. KLUTHAUSEN)
 1 Revier balzend Höringhausen, Himmelreich (Dr. J. HUNOLD f. WL)
 1 Revier Burgwald, Rosenthaler Kreuz (ML)
 1 Ex. 28.04.04 Böhne, bei Obermühle; Brutzeitbe- obachtung (RELKE f. WL)

Bitte auch weiterhin gezielt auf Waldschnepfen achten. (Nur bei Tieren, die über Mitte April hinaus balzend angetroffen werden, kann von Revieren ausgegangen werden.)

Winterbeobachtung:

- 17.01.04 1 zw. Röddenau u. Wangershausen, Goldbachtal (WD)

Uferschnepfe (*Limosa limosa*)

- 27.04.04 1 NSG Schwimmkaute bei Mehlen (BaM)
 16.05.04 1 NSG Twisteseevorstau; nahrungssuchend (KSt)

Dunkler Wasserläufer (Tringa erythropus)

| | | | |
|--------------|--------|---|----------|
| 14.09.03 | 1 | Edersee, zw. Herzhausen u. Asel-Süd | (KG, SL) |
| 16./17.05.04 | 1 (ÜK) | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (WL) |
| 22.05.04 | 1 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (EH) |

Rotschenkel (Tringa totanus)

Mit 16 Ind. wurde der bislang größte Trupp (bisher max. 10) nachgewiesen! Bei der Beobachtung in der 1. Oktober-Dekade handelt es sich wahrscheinlich um den spätesten Nachweis für den Landkreis und einen der größten Herbsttrupps (bisher: Letztbeobachtung 01.10.94; max. 5 Ind. während des Herbstzugs).

| | | | |
|--------------|----------|---|---------------|
| 16./17.08.03 | 1 | NSG Twisteseevorstau | (KSt) |
| 21.08.03 | 2 | NSG Twisteseevorstau | (KSt) |
| 08.10.03 | 4 | NSG Twisteseevorstau | (KSt) |
| 02.05.04 | 16 (!) | NSG Schwimmkaute bei Mehlen | (CG, EH, BaM) |
| 04.05.04 | 1 | NSG Twisteseevorstau | (KSt) |
| 14.05.04 | 2 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (WL) |
| 16./19.05.04 | je 1 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (EH) |
| 18./19.05.04 | 2 bzw. 1 | NSG Twisteseevorstau | (KSt) |
| 22.05.04 | 1 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (WL, BaM, HN) |
| 24.05.04 | 2 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (BaM) |

Grünschenkel (Tringa nebularia)

| | | | |
|--------------|---------------|--|--------------|
| 16.08.03 | 1 | NSG Twisteseevorstau | (SFB) |
| 30.08.03 | 2 | Edersee, Herzhausen | (KG) |
| 04.09.03 | 5 | Edersee, Herzhausen | (KG) |
| 06.09.03 | 1 | NSG Twisteseevorstau | (KSt) |
| 14.09.03 | 1 | Edersee, Herzhausen | (KG, SL) |
| 21.04.04 | 1 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (GKa) |
| 22.04.04 | 2 | NSG Schwimmkaute bei Mehlen | (WL) |
| | 2 | Eder zw. Bergheim u. Mehlen; Höhe Schwimmkaute | (WL) |
| 23./24.04.04 | 1 ad. (BK) | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (CG, WL, HN) |
| 28.04.04 | 1 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (WL) |

| | | | |
|------------------|---------------|--|----------|
| 02.05.04 | 1 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (EH) |
| 16.05.04 | 1 | Korbach, Kuhbach bei ND Alte Badeanstalt | (REn) |
| 18.05.04 | 1 | NSG Twisteseevorstau | (KSt) |
| 12.06.04 | 1 ad. (BK) | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (CG) |
| 17./21./30.07.04 | je 1 | NSG Schwimmkaute bei Mehlen | (CG, WL) |

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

Es liegen 31 Nachweise (unter Berücksichtigung der Dekadenmaxima je Beobachtungsgebiet) mit 87 Individuen vor.

| | August | | | September | | | März | | |
|-----------|--------|---|---|-----------|---|---|------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Dekaden | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Exemplare | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 |
| Maxima | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 |

| | April | | | Mai | | | Juni | | |
|-----------|-------|---|---|-----|----|---|------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Dekaden | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Exemplare | 7 | 5 | 5 | 6 | 16 | - | - | 5 | 4 |
| Maxima | 3 | 2 | 4 | 5 | 15 | - | - | 5 | 4 |

| | Juli | | |
|-----------|------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| Dekaden | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | 1 | 1 | 2 |
| Exemplare | 3 | 2 | 5 |
| Maxima | 3 | 2 | 3 |

Phänologie (Wegzug bis Mitte September; Heimzug vom 18.03.-20.05.04, Sommer-/ Frühwegzug ab 13.06.04):

Letztbeobachtung:
14.09.03 2 NSG Twisteseevorstau (KSt)

Erstbeobachtung:
18.03.04 1 ad. (BK) Korbach, Kuhbach bei ND Alte Badeanstalt (REn)

Maximum:

16.05.04 15 NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz (EH)

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):

Kiesbaggerteiche zw. Giflitz u. Mehlen (12); NSG Twisteseevorstau (7); Korbach, Kuhbach bei ND Alte Badeanstalt (4); Edersee, zw. Herzhausen u. Asel-Süd (2); Rosenthal, Bentrefftal (2); Bergheim, Wesemündung (1); Frankenberg, Nemphesumpf (1); Ederaue bei Rennertshausen (1) und Rosenthal, Rodebachteich (1).

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

| | | | |
|--------------|---|--|--------------------|
| 02. u. | 1 | NSG Twisteseevorstau | |
| 03.08.03 | | | (KSt) |
| 16.08.03 | 1 | NSG Twisteseevorstau | (SFB) |
| 23. u. | 2 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (CG, WL, BaM, BeM) |
| 24.04.04 | | | |
| 27.04.04 | 6 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (WL, BaM) |
| 02.05.04 | 5 | NSG Schwimmkaute bei Mehlen | (EH) |
| | 1 | zw. Schreufa u. Viermünden, Jungferhügel | (WB) |
| 12.06.04 | 2 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (BaM, BeM) |
| 22.06.04 | 1 | NSG Twisteseevorstau | (KSt) |
| 13./14.07.04 | 2 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (CG, BaM, BeM) |

Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*)

Aus dem Landkreis liegen 42 Nachweise (unter Berücksichtigung der Dekadenmaxima je Beobachtungsgebiet) mit 93 Tieren vor.

| Dekaden | August | | | September | | | Oktober | | |
|-----------|--------|---|----|-----------|---|---|---------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | - |
| Exemplare | 11 | 9 | 10 | 7 | 2 | - | - | 2 | - |
| Maxima | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | - | - | 2 | - |

| | April | | | Mai | | | Juni | | |
|-----------|-------|---|---|-----|----|---|------|---|---|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | 1 | - | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | 1 |
| Exemplare | 1 | - | 2 | 9 | 12 | 2 | 2 | - | 1 |
| Maxima | 1 | - | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | - | 1 |

| | Juli | | |
|-----------|------|---|----|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | 1 | 3 | 5 |
| Exemplare | 1 | 5 | 17 |
| Maxima | 1 | 3 | 5 |

Letztbeobachtung: 12.10.03 2 Diemelsee (KG, SL)
Erstbeobachtung: 01.04.04 1 NSG Twisteseevorstau (KSt)

Bei der Erstbeobachtung handelt es sich um einen vergleichsweise frühen Nachweis, da der Heimzug in Hessen in den letzten Jahren erst Mitte bis Ende April einsetzte. Im Jahr 2004 gab es jedoch auch schon vereinzelte Beobachtungen Ende März / Anfang April.

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):

Kiesbaggerteiche zw. Giflitz u. Mehlen (14); NSG Twisteseevorstau (9); Edersee zw. Herzhausen u. Asel-Süd (4); Eder bei Röddenau (3); NSG Ederknie am Auhammer bei Battenberg (2); Diemelsee; Twistesee-Hauptstau; Bömighausen, Campingteich; Eder zw. Bergheim u. Mehlen; Eder bei Hemfurth; Eder bei Schmittlotheim; Eder bei Rennertehausen; Rennertehausen, Ederwehr Hatzbachmühle; NSG Wohrateiche bei Haina und Haina, Königsteich (je 1).

Zwergmöwe (*Larus minutus*)

22.05.04 1 (PK) NSG Schwimmkaute bei Mehlen (WL)

Lachmöwe (*Larus ridibundus*)

Es liegen 35 Beobachtungen der Lachmöwe vor, wobei Twistesee, Edersee und unteres Edertal den Schwerpunkt des Auftretens bilden. Im Bereich der Waldecker Bucht (Edersee) wurde zudem zeitweise ein Schlafplatz aufgesucht (08.11.03: 27, HN; 24.01.04: keine, FP; 20.07.04: 20, FP).

Größere Ansammlungen (>100 Ind.):

| | | | |
|----------|-----|---|----------|
| 03.08.03 | 100 | Edersee, Asel-Süd bis Bringhäuser Bucht | (WL) |
| 18.08.03 | 119 | Edersee, Bringhäuser Bucht | (WL) |
| 12.10.03 | 111 | Edersee, Bringhausen bis Nieder-Werbe | (CG, FP) |

Beobachtungen abseits von größeren Gewässern:

| | | | |
|----------|----|--|-------|
| 14.05.04 | 11 | Volkmarsen, Ziegeleibruch | (KSt) |
| 17.07.04 | 1 | NSG Merzhäuser Teiche, bei Rosenthal; rastend auf Ast | (ML) |

Sturmmöwe (*Larus canus*)

| | | | |
|----------|-----------|----------------------------|-------|
| 22.12.03 | 1 ziehend | Röddenau; im Schneetreiben | (WD) |
| 26.12.03 | 1 ad. | Edersee, Waldecker Bucht | (PhB) |

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)

| | | | |
|--------------|--------|---|----------------|
| 23.04.04 | 1 (PK) | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (WL, BaM) |
| 29.04.04 | 1 | NSG Schwimmkaute bei Mehlen | (BaM) |
| 07.05.04 | 5 | NSG Ederseeufer bei Herzhausen | (BEIER f. HGS) |
| 14.05.04 | 1 | NSG Twisteseevorstau | (FP) |
| 21.05.04 | 1 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (BaM) |
| 22.-23.05.04 | 1 (PK) | NSG Schwimmkaute bei Mehlen | (WL) |
| 23.05.04 | 1 | NSG Staausee von Affoldern | (BaM, BeM, CG) |

Hohltaube (*Columba oenas*)**Letztgesang/Letztbeobachtung:**

| | | | |
|----------|---|-------------------------------|------|
| 03.08.03 | 1 | Rufe; Rhena, Wolfhagen (Berg) | (AG) |
|----------|---|-------------------------------|------|

Erstbeobachtung:

| | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------|
| 01.02.04 | 1 | ND Alte Badeanstalt bei Korbach | (REn) |
|----------|---|---------------------------------|-------|

Bruten/Bruthinweise 2004 (keine vollständige Erfassung der Gebiete aus den Vorjahren):

Nationalpark Kellerwald-Edersee (10), oberes Edertal (6), Bad Wildungen (5), Diemelsee/Upland (4), Somplar (3), unteres Edertal (3), Rhoden (1), Elleringhausen (1), Ober-Ense (1), Römershausen (1), Bottendorf (1).

Ringeltaube (*Columba palumbus*)

Es wurde nur eine Winterbeobachtung (01.12. – 31.01.) gemeldet(!):

17.-31.01.04 5-40 Bad Arolsen, Große Allee/Kurpark (AK)

Größere Schwärme (ab 200 Ex.):

25.08.03 ca. 300 zw. Korbach u. Nordenbeck (PhB, SFB)

Türkentaube (*Streptopelia decaocto*)

Es wurden 2004 lediglich 24-25 Bruthinweise aus folgenden Orten gemeldet: Diemelsee/Upland (6), Goddelsheim (4-5), Röddenau (3), Bad Wildungen (2), Bad Arolsen (1), Mehlen (1), Frankenberg (1), Geismar (1), Bottendorf (1), Rennertehausen (1), Allendorf (1), Berghofen (1), Laisa (1).

Erneuter Aufruf, alle Daten zu melden, da über die aktuelle Verbreitung nur sehr lückenhafte Kenntnis besteht!

Turteltaube (*Streptopelia turtur*)

Für 2004 wurden bei unsystematischer Erfassung 37 Reviere aus dem gesamten Kreisgebiet gemeldet!

Folgende Reviere oberhalb von 400m ü. NN wurden mitgeteilt: Dodenau, Hof Fallgrube (570 m), Reddighausen (520 m), Hundsdorf, Hegewald (500 m), Somplar (460 m), Frohnhausen (450 m), Adorf (440 m), Laisa (410 m).

Bitte weiterhin alle Reviere melden und insbesondere in den Hochlagen oberhalb 400m nach Turteltauben suchen.

Siedlungsdichteuntersuchung 2004:

6 Rev. MTB 4820/2 Bad Wildungen, 33 qkm (WL)

Letztbeobachtung:

31.08.03 1 Wega, Edertal (WL)

Erstbeobachtung:

24.04.04 1 Rufe; Struthkopf bei Reddighausen (520 m) (HGS)
1 Rufe; zw. Viermünden u. Sachsenberg (WB)

Kuckuck (Cuculus canorus)

Rufaktivität: 17.04. – 29.06.04

| | April | | | Mai | | | Juni | | |
|-----------|-------|---|----|-----|----|----|------|---|---|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | - | 2 | 12 | 9 | 13 | 16 | 7 | 7 | 4 |

Beobachtungsorte (Anzahl der Rufnachweise sowie der ermittelten Reviere in Klammern):

Unteres Edertal (38/11), oberes Edertal (10/9), Frankenberg (8/3), Ernsthausen (7/1), Bad Arolsen (4/4), Korbach (4/2), Diemelstadt (3/1), Bad Wildungen (2/2), Rosenthal (1), Niederwerbe (1), Gemünden (1).

Besondere Beobachtung:

16.05.04 3 sich jagend; NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz (CG)

Erstbeobachtung und -gesang:

17.04.04 ! 1 bei Mehlen (EH)

Letztgesang:

29.06.04 1 bei Mehlen (EH)

Schleiereule (*Tyto alba*)

Bruten 2004 (nur sehr unvollständige Erfassung!):

1 Bp. erfolgreich Mengeringhausen, Nistkasten (HHB, GE)

1 Bp Langschwanz
1 Bp 3+4 juv. (1 tot) Mengenberghausen, Alte Kasten Bergheim Nistkästen in Kirche (ALB, SW) (PALISAAR f WL)

1 Bp 5-7 Juv. (1 ♂) Bergheim, Nistkasten in Kirche (FAELISAKR I. WE)
 1 Bp 6+2 juv. Anraff, Nistkasten in Scheune Dietz (WM PS)
 (7 Eier!)

1 Bp 4 iuv Kleinern Nistkasten bei Dephilipp (WM, PS) (PS)

1 Bp 1 juv. Kriechen, Nistkästen bei Bechmipp (WEINREICH f. HGS)
 1 Bp 4 juv. Hof Niederholzhausen, Scheune

1 Bp. erfolglos Sehnen (WEINREICH f. HGS)

1 Bp erfolgreich Schenck (WEINKLEIN I. HGS)
1 Bn Rosenthal Nistkasten (ML)

1 Bp Rosenthal, Nistkasten (ML)
1 Bp Willershausen, Nistkasten (ML)

1 Bp 3+5 juv. Wiershausen, Nistkästen (NL)
Frankenberg Nistkästen in Kirche (ES)

Frankenberg, Nistkasten in Kirche
Friedrichshausen, Taubenschlag

1 Bp erfolgreich
Predigtredaktion, Pressemitteilung
Laisa, Nistkasten in Feldscheune

| | | | |
|------|--------------|----------------------------------|-----------------|
| 1 Bp | 6 juv. | Battenfeld, Nistkasten in Kirche | (HGS) |
| 1 Bp | mind. 1 juv. | Berghofen, Scheune | (KINKEL f. HGS) |

Uhu (Bubo bubo)

Bruten 2004 (nur unvollständige Erfassung):

| | | | |
|------|-------------|---|------------|
| 1 Bp | erfolgreich | Baumbrut (!) in einer Kiefer im nordöstl. | |
| | | Kreisteil Waldeck | (KSt) |
| 1 Bp | 2 juv. | im nordwestl. Kreisteil Waldeck | (AG) |
| 1 Bv | | im nordwestl. Kreisteil Waldeck | (AG) |
| 1 Bp | erfolglos | im südl. Kreisteil Waldeck | (TJ) |
| 1 Bp | erfolglos | im südl. Kreisteil Frankenberg | (TJ) |
| 1 Bv | | im südwestl. Kreisteil Frankenberg | (GKa, HGS) |

Weitere Beobachtungen:

| | | | |
|----------|---|---|------|
| 14.02.04 | | Gewöllefund; Kirchlotheim | (WE) |
| 12.03.04 | 2 | Rufe; Hemfurth, Sperrmauer | (AH) |
| 31.05.04 | 1 | Jungfuchs schlagend; zw. Benhausen u. Flechtdorf | (AG) |
| | | | |

Totfunde:

| | | | |
|----------|---|---|------|
| 26.06.04 | 1 | ertrunken in einem mit Seilen überspannten Teich; Altenlotheim | (?) |
| 10.07.04 | 1 | Haina (Todesursache unbekannt) | (TJ) |

Waldkauz (Strix aluco)

Pflegefälle:

| | | | |
|----------|-----|--|--------------|
| 08.12.03 | 1 m | Verkehrsoptiker; nach vierwöchiger Pflege in Sta- tion Rade bei Fürstenberg „einäugig“ frei gelas- sen | |
| 16.02.04 | 1 w | Verkehrsoptiker; nach einwöchiger Pflege in Sta- tion Rade bei Niederorke frei gelassen | (WB) (WB) |

Sperlingskauz (Glaucidium passerinum)

Rufnachweis:

| | | | |
|----------|---|-------------------|--------------|
| 16.03.04 | 1 | Rosenthaler Kreuz | (ML, WAGNER) |
|----------|---|-------------------|--------------|

Waldohreule (Asio otus)

Bruthinweis 2004:

1 Bp zw. Buchenberg u. Fürstenberg (WB)

Weitere Beobachtung:

01.-15.03.04 4 Schlafplatz in Weißdorn; bei Laisa (HGS)

Totfund:

03.02.04 1 Verkehrsopfer; zw. Ense u. Korbach (WB)

Sumpfohreule (Asio flammeus)

21.03.04 1 Schreufa, Jungferhügel (REn, ThK)

Die Beobachtung wurde von der Avifaunistischen Kommission Hessen (AKH) anerkannt: #4137. Von dieser Art sind allerdings nur Extrem-/Randdaten meldepflichtig, so eine Beobachtung vom September, die noch nicht bei der AKH dokumentiert wurde.

Rauhfußkauz (Aegolius funereus)

Nachtrag Bruten 2003:

03.01.04 1 Bp Nistkastenkontrolle; nordwestl. Frankenberg (GF)

Bruten 2004:

09.05.04 1 Bp Nistkasten; zw. Viermünden und Sachsenberg (WB)

Mauersegler (Apus apus)

Bruten 2004:

78 Bp Bad Arolsen, an 22 Gebäuden (keine vollständige Kontrolle!)

Erst- und Letztbeobachtung in Bad Arolsen: 26.04.bzw.
03.08.04

(AK)

Infolge der ungünstigen Wetterverhältnisse im Sommer schlechtes Brutergebnis!
Wegen des sehr späten Brutbeginns erst Anfang Juni zog sich die Brutphase bis Anfang August hin.

Sehr spätes Datum:

20.08.04 flügge juv.; Röddenau (WD, HGS)

Größere Ansammlungen in Schlechtwetterperioden (> 100):

| | | | |
|----------|---------|-----------------------|------|
| 22.05.04 | ca. 100 | zw. Mehlen u. Giflitz | (WL) |
| 26.05.04 | ca. 150 | zw. Mehlen u. Giflitz | (WL) |
| 03.07.04 | 150-170 | Berndorf | (KG) |

Letztbeobachtung:

31.08.03 1 zw. Mehlen u. Giflitz (WL)

Erstbeobachtung:

| | | | |
|----------|----|-------------|-------|
| 22.04.04 | 10 | Frankenberg | (GF) |
| | 1 | Goddelsheim | (GKu) |

Eisvogel (*Alcedo atthis*)

Bruten 2004:

| | | |
|-------------------|------------------------|------------------|
| 1 Bv | MTB 4618 Adorf | (AG) |
| 1 Bp | MTB 4820 Bad Wildungen | (EH, WL, WM, HN) |
| 1 Bv | MTB 4820 Bad Wildungen | (EH, WL) |
| 1 Bp | MTB 4819 Fürstenberg | (WB) |
| 1 Bp mind. 1 Brut | MTB 4918 Frankenberg | (HGS) |
| 1 Bp | MTB 4918 Frankenberg | (WD) |
| 1 Bv | MTB 5019 Gemünden | (ML) |

Es liegen von fast allen Brutgewässern ganzjährige Beobachtungen vor!

Wiedehopf (*Upupa epops*)

13.04.04 1 Lehnhausen (SEIBERT f. GKa)

Wendehals (*Jynx torquilla*)

| | | | |
|--------------|---|--|-------|
| 02.05.04 | 1 | Nahrungssuche; zw. Bömighausen u. Alleringhausen | (REn) |
| 04.-16.05.04 | 1 | permanente Rufffolgen; Rhoden | (MB) |

Grauspecht (*Picus canus*)

Eine Bestandserfassung 2004 im Nationalpark Kellerwald-Edersee (57 qkm) ergab 18-19 Reviere (WB, WL, SCHLOTE). (Siehe Beitrag S. 33)

Aus dem übrigen Kreisgebiet wurden 2004 bei sehr unvollständiger Erfassung weitere 23 Bruthinweise/Reviere gemeldet; eine Stabilisierung der Beobachtungen auf niedrigem Niveau in den regelmäßig kontrollierten Gebieten (2000: 50; 2001: 30; 2002: 27)!

Unteres Edertal/Bad Wildungen (6), Frankenberg (4), Edersee (3), Ederbringhausen (3), Somplar (2), oberes Edertal (2), Bad Arolsen (1), Berndorf (1), Bottendorf (1), Wiesenfeld (1).

Totfunde:

| | | | |
|----------|---|-----------------------------|-------|
| 09.07.04 | 1 | Scheibenanflug; Affoldern | (WM) |
| 00.00.04 | 1 | Scheibenanflug; Ernsthausen | (WBe) |

Grünspecht (*Picus viridis*)

Eine Bestandserfassung 2004 im Nationalpark Kellerwald-Edersee (57 qkm) ergab 4 Reviere (WB, WL, SCHLOTE). (Siehe Beitrag S. 33)

Aus dem übrigen Kreisgebiet wurden 2004 bei sehr unvollständiger Erfassung weitere 26 Bruthinweise (Reviere) gemeldet: Volkmarsen (1), Bad Arolsen (1), Braunsen (1), Basdorf (1), Böhne (1), Königshagen (1), Hemfurth (1), Mehlen (1), Giflitz (1), Bergheim (2), Anraff (1), Wellen (1), Bad Wildungen (3), Rosenthal (5!), Röddenau (2), Bottendorf (1), Frohnhausen (1), Laisa (1).

Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

Eine Bestandserfassung 2004 im Nationalpark Kellerwald-Edersee (57 qkm) ergab 16 - 17 Reviere (WB, WL, SCHLOTE). (Siehe Beitrag S. 33)

Mittelspecht (*Dendrocopos medius*)

Eine Bestandserfassung 2004 im Nationalpark Kellerwald-Edersee (57 qkm) ergab 21 - 23 Reviere (WB, WL, SCHLOTE). (Siehe Beitrag S. 33)

Aus dem übrigen Kreisgebiet wurden 2004 bei sehr unvollständiger Erfassung weitere 15-16 Bruthinweise (Reviere) gemeldet: Bad Arolsen (1), NSG Hünzelburg (4-5), Bergheim (1), Bad Wildungen (3), Römershausen (1), Battenberg (1), Kreuzweg bei Berghofen (3), Laisa (1).

Brutzeitmeldungen (01.03. bis 15.06.) von Mittelspechten sind weiterhin aus allen Gebieten sehr erwünscht!

Kleinspecht (*Dendrocopos minor*)

Eine Bestandserfassung 2004 im Nationalpark Kellerwald-Edersee (57 qkm) ergab 17 - 18 Reviere (WB, WL, SCHLOTE). (Siehe Beitrag S. 33)

Aus dem übrigen Kreisgebiet wurden 2004 bei sehr unvollständiger Erfassung weitere 22 - 23 Brut- bzw. Revierhinweise gemeldet: Volkmarshausen (1), NSG Twisteseevorstau (1), Basdorf (1), Böhne (1), Mehlen (1), Bergheim (2-3), Mandern (1), Frebershausen (1), Bad Wildungen (2), Römershausen (1), Niederorke (1), Oberorke (1), Ederbringhausen (1), Viermünden (1), Frankenberg (2), Rosenthal (1), Reddighausen (1), Dodenau (1), Laisa (1).

Heidelerche (*Lullula arborea*)

| | | | |
|----------|------|-------------------------------------|-------|
| 20.09.03 | 1 | Buhlen, auf Acker östl. des Dorfes | (HN) |
| 05.10.03 | 17+8 | Buhlen, auf Äckern östl. des Dorfes | (HN) |
| 12.10.03 | 2+4 | Immighausen, Fuchskaule | (REn) |
| 15.04.04 | 1 | Bad Wildungen, Funkenmühle | (HN) |

Die potentiellen Brutgebiete (insbes. NSG Battenfelder Driescher) sollten regelmäßig kontrolliert werden.

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

Letztbeobachtung:

07.12.03 1 Frohnhausen (HGS)

Letztgesang:

11.10.03 14 zw. Korbach u. Lengefeld, mind. 1 singend (SFB)

Winterbeobachtung:

07.01.04 20 zw. Viermünden u. Schreufa, Jungferhügel (GF)

Erstbeobachtung und -gesang:

04.02.04 13 zwischen Lütersheim und Ehringen, mind. 1 singend (RG)

Winterbeobachtungen:

17.01.04 8 Berghofen (MICHEL f. HGS)

30.01.04 60-70 Buhlen, Bahnhof (WM)

Größere Trupps (ab 150)::

02.11.03 200+50 Buhlen (HSt)

16.02.04 250-300 Böhne, südlich des Sengelsberg (WM)

09.03.04 mind. 300 zw. Korbach u. Lengefeld (SFB)

11.03.04 ca. 350 Röddenau (WD)

11.03.04 500-600 zw. Bergheim u. Wellen (WL)

12.03.04 150 zw. Korbach u. Nordenbeck (SFB)

13.03.04 400 Korbach, Alte Landesschule (SFB)

13.03.04 150 zw. Korbach u. Nordenbeck, rastend (SFB)

Uferschwalbe (*Riparia riparia*)

Letztbeobachtung:

07.09.03 ca. 3 NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz (EH)

Erstbeobachtung:

11.04.04 1 Eder zw. Affoldern u. Mehlen, mit Rauchschwalben vergesellschaftet (WM)

11.04.04 1 Eder bei Giflitz (WL)

Weitere Beobachtungen:

| | | | |
|----------|----------|---|------|
| 31.08.03 | mind. 50 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (WL) |
| 22.05.04 | mind. 1 | NSG Schwimmkaute bei Mehlen | (EH) |
| 22.05.04 | mind. 3 | Mehlen, Kieswerk | (EH) |
| 23.05.04 | einige | NSG Schwimmkaute bei Mehlen | (WL) |

Im Jahr 2004 konnten leider abermals keine Bruten im Kreisgebiet festgestellt werden.

Rauchschwalbe (Hirundo rustica)

Letztbeobachtung:

| | | | |
|----------|---|-----------------|------|
| 11.11.03 | 1 | Wega, Klärteich | (WL) |
|----------|---|-----------------|------|

Erstbeobachtung:

| | | | |
|----------|---|----------|------|
| 17.03.04 | 1 | Kleinern | (WL) |
|----------|---|----------|------|

Erstgesang:

| | | | | |
|----------|---|-------|--------|------|
| 17.04.04 | 1 | sing. | Mehlen | (EH) |
|----------|---|-------|--------|------|

Untersuchungsflächen und Bruten:

| | | | |
|-------|----|---|------|
| 23-26 | Bp | Affoldern, im Stall bei G. Wende, im Vorjahr: 14 Bp | (WM) |
| 22-23 | Bp | Anraff, im Stall bei H. Schäfer, im Vorjahr: 22- 24 Bp | (WM) |

Herbstzug (Trupps ab 50):

| | | | |
|----------|---------|--|------|
| 07.09.03 | ca. 50 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (EH) |
| 28.09.03 | 50 | Wega, Klärteich | (HN) |
| 03.10.03 | ca. 100 | Reinhardshausen, westlicher Ortsrand, verge- sellschaftet mit Mehlschwalben | (HN) |

Frühjahrszug (Trupps ab 100):

| | | | |
|----------|-----------|--|------|
| 11.04.04 | ca. 100 | zw. Affoldern u. Mehlen | (WM) |
| 11.04.04 | ca. 120 | Eder bei Giflitz | (WL) |
| 22.05.04 | mind. 100 | Mehlen, Kieswerk | (EH) |
| 21.07.04 | 650 | Mehlen, neuer Kiesteich, an einem Schlaf- platz | (CG) |

| | | | |
|----------|-----------|---|------|
| 26.07.04 | mind. 400 | Mehlen, neuer Kiesteich, an einem Schlafplatz | (WL) |
| 31.07.04 | ca. 1000 | Mehlen, neuer Kiesteich, an einem Schlafplatz | (CG) |

Mehlschwalbe (Delichon urbica)

Letztbeobachtung:

| | | | |
|----------|---------|-------------------------------|----------|
| 05.10.03 | 1 | Mühlhausen | (AG) |
| 05.10.03 | mind. 4 | ND Alte Badeanstalt , Korbach | (KG, SL) |

Erstbeobachtung:

| | | | |
|----------|----|----------------------------------|------|
| 09.04.04 | 15 | Eder bei Frankenberg, Kläranlage | (GF) |
|----------|----|----------------------------------|------|

Untersuchungsfläche:

| | | | |
|-----|----|-----------|------|
| 183 | Bp | Affoldern | (WM) |
|-----|----|-----------|------|

Schwalbenhäuser:

Siehe Beitrag von W. MEIER, S. 81

Weitere Beobachtungen (Trupps ab 100):

| | | | |
|----------|---------|----------------------------|-------|
| 25.08.03 | 100 | Twistesee-Hauptstau | (KSt) |
| 22.09.03 | 100 | Korbach, Alte Landesschule | (SFB) |
| 29.07.04 | ca. 100 | Albertshausen | (HN) |

Brachpieper (Anthus campestris)

| | | | |
|----------|---|---|-------|
| 31.08.03 | 2 | zw. Korbach u. Nordenbeck, auf Stoppelacker | (REn) |
| 17.04.04 | 1 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (WL) |

Baumpieper (Anthus trivialis)

Erstbeobachtung:

| | | | |
|----------|---|--------------------------------------|----------|
| 16.04.04 | 1 | NP Kellerwald-Edersee, Fahrentriesch | (WL, HN) |
|----------|---|--------------------------------------|----------|

Erstgesang:
16.04.04 1 singend Laisa, Prächte (HGS)

Letztgesang:
25.07.04 1 singend NP Kellerwald-Edersee, Damentriesch (HN)

Bruten-/ hinweise 2004:

| | | | |
|---------|------|--------------------------------------|-------|
| 1 | Rev. | NP Kellerwald-Edersee, Himmelsbreite | (HGS) |
| 1 | Bp | Laisa; Steinbruch „Hoarscht“ | (HGS) |
| 3 | Rev. | Volkmarsen | (KHS) |
| 1 | Rev. | NP Kellerwald-Edersee, Damentriesch | (WL) |
| mind. 3 | Rev. | NP Kellerwald-Edersee, Fahrentriesch | (WL) |
| mind. 1 | Rev. | NP Kellerwald-Edersee, Quernst | (WL) |

Wie schon seit 2000 konnten auch 2004 auf dem durch WL regelmäßig kontrollierten MTB 4820/2 (Bad Wildungen) leider keine Bruten festgestellt werden.

Weitere Beobachtungen:

| | | | |
|----------|---|----------------------------------|-------|
| 22.04.04 | 1 | Römershausen | (HSc) |
| 26.04.04 | 2 | sing. Gellershausen, Goldbachtal | (GSc) |
| 02.05.04 | 1 | Waldeck, Golfplatz | (HN) |
| 02.05.04 | 2 | NSG Kleiner Mehlberg bei Waldeck | (HN) |
| 25.05.04 | 1 | NSG Paradies bei Gellershausen | (HN) |
| 22.06.04 | 1 | sing. Gellershausen, Goldbachtal | (HN) |

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

Letztbeobachtung:
03.11.03 1 zw. Viermünden u. Schreufa, Jungferhügel (WB)

Winterbeobachtung:
04.01.04 22 Edersee, Triftwiese bei Harbshausen, (PhB)

Beginn des Frühjahrszuges:
13.03.04 mind. 2 ND Alte Badeanstalt , Korbach (REn)

| | September | | | Oktober | | |
|-----------|-----------|---|---|---------|----|---|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - |
| Exemplare | 2 | - | 3 | 11 | 36 | - |
| Maxima | 2 | - | 3 | 11 | 19 | - |

| | April | | |
|-----------|-------|---|---|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | 2 | - | - |
| Exemplare | 3 | - | - |
| Maxima | 2 | - | - |

Bruten/ -hinweise 2004:

| | | | |
|---------|------|--|-------|
| 2 | Bp | Neukirchen, auf Brachfläche nahe dem Warteberg | (GKu) |
| 1 | Rev. | NSG Merzhäuser Teiche, bei Rosenthal | (ML) |
| 2 | Rev. | Battenfeld, Grillhütte | (ML) |
| 1 | Rev. | Allendorf (Eder), Nähe Flugplatz | (ML) |
| 2 | Rev. | Rennertehausen, Ederaue | (HGS) |
| mind. 1 | Bp | zw. Neukirchen und Münden | (REn) |
| 2 | Bp | Benkhausen, Lenscheid | (AG) |
| 1 | Bv | Bömighausen, auf der Sonder, singend und balzend | (BH) |
| 4 | Bv | Haine, Ederaue | (WD) |

Weitere Brutzeitbeobachtungen:

| | | | |
|----------|---|--|-------|
| 02.05.04 | 3 | Haine, Ederaue | (WD) |
| 09.05.04 | 1 | sing. zw. Viermünden u. Schreufa, Jungferhügel | (REn) |
| 25.06.04 | 2 | zw. Viermünden u. Schreufa, Jungferhügel | (GF) |

Bergpieper (*Anthus spinolella*)

| | | | |
|----------|-----------|---|-------|
| 04.01.04 | 1 | Edersee, Herzhausen | (PhB) |
| 29.02.04 | mind. 2 | Edersee, Herzhausen | (REn) |
| 07.03.04 | 1 | ND Alte Badeanstalt , Korbach, an renaturiertem Kuhbach | (REn) |
| 21.03.04 | 2 ad., BK | Edersee, Herzhausen, auf einer Landzunge | (REn) |
| 31.03.04 | 2 | ND Alte Badeanstalt , Korbach | (KG) |

Schafstelze (*Motacilla flava flava*)

Bruthinweise 2004:

3 Rev. davon 2 Brutnachweise mit Futter tragenden Altvögeln und einem weiteren Revier ohne Nachweis einer erfolgreichen Brut, Wandetal zwischen Volkmarsen und Külte (MSo)

Nach einem Brutnachweis im vergangenen Jahr am Böhlen bei Goddelsheim (REn, PK) nun abermals drei Reviere.

Auch in Zukunft sollte weiterhin in tief gelegenen Gebieten, insbesondere unterhalb 200 m ü. NN, während der Brutperiode auf diese Spezies geachtet werden, da in Nachbarkreisen Brutvorkommen existieren und auch aufgrund gezielter Kontrollen die obigen Reviere ermittelt wurden.

Zugbeobachtungen:

| | August | | | September | | | Oktober | | |
|-----------|--------|----|----|-----------|----|---|---------|---|---|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | | |
| Exemplare | 3 | 23 | 38 | 12 | 28 | 3 | 5 | | |
| Maxima | 2 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1 | 4 | | |

| | April | | | Mai | | |
|-----------|-------|----|----|-----|---|---|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | |
| Exemplare | 12 | 34 | 16 | 8 | 3 | |
| Maxima | 6 | 17 | 5 | 5 | 2 | |

Bitte weiterhin alle Beobachtungen melden.

Randdaten:

01.08.03 1 Vasbecker Hochfläche (MSo)
05.10.03 1 Wandetal bei Volkmarsen (MSo)
06.04.04 6 NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz (WL)
15.05.04 1 m NSG Twisteseevorstau (MSo)

Nordische Schafstelze (Motacilla flava thunbergi)

| | | | |
|-----------------|----------|------------------------------|-------|
| 30.04.-09.05.04 | max. 5 m | Volkmarsen, Ziegelei | (MSo) |
| 13.05.04 | 1 m | Korbach, ND Alte Badeanstalt | (REn) |

Gebirgsstelze (Motacilla cinerea)

Siedlungsdichteuntersuchungen 2004:

| | | |
|-------|---|-------|
| 10 Bp | Oberes Edertal (mit Seitenbächen), in Wasseramselnistküsten (2002 und 2003 jeweils 6 Bp) | (HGS) |
| 5 Bp | Wese zw. Frebershausen u. Giflitz, in Wasseramselnistküsten (2003 2 Bp) | (PS) |

Erstgesang:

| | | | |
|----------|---|------------|-------|
| 28.02.04 | 1 | Volkmarsen | (KHS) |
|----------|---|------------|-------|

Winterdaten (01.12.-31.01.):

| Dekaden | Dezember | | | Januar | | |
|-----------|----------|---|---|--------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Exemplare | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Maxima | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |

Gegenüber den Vorjahren deutlich weniger Nachweise (10 Nw., 12 Ex.; 2002/2003: 31 Nw., 39 Ex.). Die meisten Nachweise stammen wiederum aus dem oberen und unteren Edertal.

Angaben zur Phänologie:

| | | | |
|----------|-------|----------------------------|-------|
| 01.03.04 | 2 ad. | Balz, Volkmarsen | (KHS) |
| 07.06.04 | 1 ad. | Futter tragend, Wetterburg | (KSt) |

Bachstelze (Motacilla alba)

Erstbeobachtung:

| | | | |
|----------|---|------------|------|
| 21.02.04 | 1 | Benkhausen | (AG) |
|----------|---|------------|------|

Erstgesang:

| | | | |
|----------|---|-------------|-------|
| 04.03.04 | 1 | Ernsthausen | (MSo) |
|----------|---|-------------|-------|

Winterdaten (01.12.-15.02.):

| | Dezember | | | Januar | | | Februar | |
|-----------|----------|---|---|--------|---|---|---------|---|
| Dekaden | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Nachweise | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 |
| Exemplare | | 1 | 5 | 1 | | 1 | 2 | 1 |
| Maxima | | 1 | 4 | 1 | | 1 | 1 | 1 |

Gegenüber den Vorjahren deutlich weniger Nachweise (8 Nw., 11 Ex.; 2002/2003: 20 Nw., 34 Ex.)!

Größere Trupps (ab 25):

| | | | |
|----------|-------|--|------|
| 12.09.03 | 45 | zw. Mehlen u. Giflitz, frisch bestellter Acker | (WL) |
| 25.09.03 | 100 | zw. Mehlen u. Giflitz, Saatfeld und Raps | (WL) |
| 28.09.03 | 80 | zw. Mehlen u. Giflitz | (CG) |
| 03.10.03 | 30 | Bergheim, Acker | (WL) |
| 17.03.04 | 25+25 | Affoldern | (WM) |

Schlafplatz:

| | | | |
|---------------|---------|---------------------------------|-----------------|
| Aug.- Okt. 03 | max. 90 | NSG Twisteseevorstau, in Weiden | (MSo, USo, KSt) |
|---------------|---------|---------------------------------|-----------------|

Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*)

| | | | |
|----------|---|-----------|------|
| 23.11.03 | 1 | Affoldern | (CG) |
|----------|---|-----------|------|

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*)

Siedlungsdichteuntersuchungen 2004:

| | | |
|-------|---|-------|
| 48 Bp | Oberes Edertal (mit Seitenbächen), davon 40 erfolgreich | (HGS) |
| 6 Bp | Wese zw. Frebershausen und Giflitz (2003 9 Bp) | (PS) |
| 33 Bp | Rhene (12 km), Itter (15 km) und Diemel (11 km) | (AG) |

Angaben zur Brutphänologie:

| | | | |
|----------|--------|---------------------------------------|-------|
| 01.03.04 | 1 Ei | Frebershausen, Forsthaus (Nistkasten) | (PS) |
| 21.04.04 | 4 juv. | Landau, Wattertal | (KSt) |

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*)

Erstgesang:
18.03.04 1 Twiste (RG)

Letztgesang:
16.07.04 1 Bad Arolsen, Teichstraße (MSo)

Keine Winterbeobachtungen!

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*)

Siedlungsdichteuntersuchung 2004:
82 Rev. Eder zw. Affoldern und Kreisgrenze bei Mandern (12 Flusskilometer), davon 20 Rev. außerhalb der Edergehölze (somit 62 Rev. auf 12 km = 5,2 Rev./km) (WL)

Gesang abseits der Brutplätze:
06.05.04 1 Bad Arolsen, Thieletal (MSo)

Erstgesänge:
18.04.04 1 NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz (HN)
1 Bergheim, Wesebachmündung (EH)

Letztgesang:
29.06.04 1 Mehlen (EH)

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)

Letztbeobachtung:
12.11.03 1 m Bad Arolsen (AK)

Winterbeobachtung (01.12.-15.02.):
31.01.04 1 Wetterburg (RG)

Erstbeobachtung und -gesang:
17.03.04 1 Affoldern (WM)

Letzтgesang:
22.07.04 1 Bergheim, Schloss (WL)

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)

Bruten/-hinweise 2004 (singende M nnchen nach dem 15.05.):

| | | |
|---|---|------------|
| 4 | Bad Arolsen (Schweizer Land, Gro e Allee, F rstenallee, Braunser Stra e) | (MSo, USo) |
| 1 | Ederbringhausen | (WB) |
| 1 | Braunau, Sportplatz | (VG) |
| 1 | Bad Wildungen, Wildetal | (BH) |
| 1 | B mighausen, Friedhof | (BH) |
| 1 | Rosenthal, Seegerteich | (ML) |
| 1 | erfolgreich, Battenberg, Friedhof | (WD) |

10 Rev.

Sehr wenige Brutzeitbeobachtungen! Weiterhin bitte gezielt auf diese Art insbesondere w hrend der Brutzeit achten.

Weitere Brutzeitbeobachtung:

02.06.04 1 m NP Kellerwald-Edersee, Langenort (AF)

Letztbeobachtung:

05.10.03 1 Korbach, Alte Badeanstalt (KG, SL)

Erstbeobachtung und -gesang:

18.04.04 1 Bad Arolsen, Gro e Allee (MSo)

Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*)

| | | | |
|----------|-----|--------------------------|-------|
| 21.03.04 | 1 m | zw. Korbach u. Lengefeld | (SFB) |
| 10.04.04 | 1 | Benkhausen, Lenscheid | (AG) |

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

Bruten/Bruthinweise 2004:

| | | |
|---|--|------------|
| 1 | Volkmarsen, Wandetal | (MSo, KSt) |
| 1 | erfolglos; Vasbecker Hochfl che, Heidbreitze | (MSo, USo) |
| 1 | zw. Nieder- u. Ober-Ense, Alte Itter | (MSo) |

| | | |
|-----|--------------------------|---------------|
| 1 | Dainrode, Altes Feld | (GF, WL, HSc) |
| 1 | Laisa, Letterbach | (HGS) |
| 2-3 | Laisa, Feldgemarkung | (HGS) |
| 2 | Rennertehausen, Ederaeu | (WD) |
| 2 | zw. Neukirchen u. Münden | (GKu) |

nur 11-12 Rev.!

Die Nuhneue bei Somplar wurde abermals nicht kontrolliert.

Zugbeobachtungen:

| | August | | | September | | | Oktober | | |
|-----------|--------|---|----|-----------|----|---|---------|---|---|
| Dekaden | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | 2 | 2 | 7 | 12 | 6 | 3 | 4 | | |
| Exemplare | 3 | 5 | 24 | 39 | 16 | 3 | 7 | | |
| Maxima | 2 | 3 | 10 | 14 | 9 | 1 | 3 | | |

| | April | | | Mai | | |
|-----------|-------|---|----|-----|----|---|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | | 3 | 7 | 13 | 10 | 2 |
| Exemplare | | 6 | 24 | 32 | 30 | 4 |
| Maxima | | 4 | 12 | 6 | 11 | 2 |

Größere Trupps (ab 10 Ex.):

| | | | |
|----------|----------|------------------------------|-------|
| 07.09.03 | mind. 14 | Korbach, Marbeck | (SFB) |
| 29.04.04 | mind. 12 | Korbach, Marbeck | (REn) |
| 14.05.04 | mind. 11 | Korbach, ND Alte Badeanstalt | (REn) |

Letztbeobachtung:

| | | | |
|----------|-------|----------------------|-------|
| 06.10.03 | 2 w-f | Vasbecker Hochfläche | (MSo) |
|----------|-------|----------------------|-------|

Erstbeobachtung und -gesang:

| | | | |
|----------|---|--|-------|
| 18.04.04 | 1 | Vasbecker Hochfläche, nördl. Gürenberg | (MSo) |
|----------|---|--|-------|

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

Zugbeobachtungen:

| | August | | | September | | | Oktober | | |
|-----------|--------|---|---|-----------|----|---|---------|---|---|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | | |
| Exemplare | | 2 | 6 | 4 | 12 | 3 | 1 | | |
| Maxima | | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | | |

| | April | | | Mai | | | Juni | | |
|-----------|-------|----|---|-----|----|---|------|---|---|
| Dekaden | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachweise | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | | | |
| Exemplare | 1 | 10 | 4 | 9 | 13 | 1 | | | |
| Maxima | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | | | |

Randdaten:

| | | | |
|----------|-----|------------------------------|-------|
| 12.08.03 | 2 | Vasbecker Hochfläche | (MSo) |
| 03.10.03 | 1 | Benkhausen | (AG) |
| 04.04.04 | 1 m | zw. Immighausen u. Thalitter | (REn) |
| 21.05.04 | 1 | Vasbecker Hochfläche | (MSo) |

Ringdrossel (*Turdus torquatus*)

| | | | |
|-----------------|---------------|---|------------|
| 03.04.04 | 1 m | Korbach, Marbeck | (SFB) |
| 04.04.-14.04.04 | max. 3 m, 1 w | Benkhausen, insbesondere Lenescheid (8 Nachweise) | (AG) |
| 09.04.04 | 2 | Frankenberg, NSG Tiergarten | (GF) |
| 13.04.04 | 5 m, 2 w | Vasbecker Hochfläche, Gürenberg | (MSo, USo) |
| 02.05.04 | 1 m | zw. Lelbach u. Rhena, ND Bahnhof | (REn) |

Amsel (*Turdus merula*)

Wintergesang:

| | | | |
|----------|---|-------------------------|------|
| 19.12.03 | 1 | Bad Wildungen, Altstadt | (BH) |
|----------|---|-------------------------|------|

Erstgesang:
02.02.04 1 Bad Arolsen, Große Allee (MSo, USo)

Letztgesang:
05.08.04 1 Giflitz (WL)

Größere Trupps (ab 20):
15.12.03 23 NSG Twisteseevorstau (MSo)
31.12.03 42 Reinhardshausen, an Zieräpfeln (HN)
18.01.04 20 Affoldern, Stausee (WL)

Besondere Beobachtungen:
17.11.03 1 Teilalbino mit weißer Handschwinge, Reinhardshausen, Kurpark (HN)
18.12.03 1 w Nestbau bei 0 ° C, Mengeringhausen (HHB, GE)
05.06.04 1 w Teilalbino mit weißen mittleren Schwanzfedern, Buhlen (WL)

Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*)

Größere Trupps (ab 200):
28.09.03 200 Korbach, An der Schaftrift (SFB)
11.03.04 200 Affoldern (WL)
02.-06.04.04 max. 425 Vasbecker Hochfläche (MSo, USo)
06.04.04 300 Schweinsbühl (AG)

Größere Trupps im Winter (01.12.-29.02.; ab 50):
12.01.04 60 Mehlen (WL)
03.02.04 80 Mandern (WL)
04.02.04 120 Mehlen (WL)
12.02.04 100 Mehlen (HN)
14.02.04 50 Volkmarsen, Wandetal (MSo, KSt)
17.02.04 150 Mehlen (HN)
22.02.04 100 Dainrode, Altes Feld (WL)

Singdrossel (*Turdus philomelos*)

Letztbeobachtung:
06.11.03 2 Buhlen (HSt)

| | | | |
|---------------------------------|---|------------------|-----------------|
| Erstbeobachtungen und -gesänge: | | | |
| 14.03.04 | 1 | Hemfurth-Edersee | (CG, WL, BaM) |
| | 1 | Affoldern | (EH, WM) |
| Letztgesang: | | | |
| 29.07.04 | 1 | Schmittlotheim | (SCHLOTE f. WL) |

Rotdrossel (*Turdus iliacus*)

Randdaten:

| | | | |
|----------|----|----------------------------|----------|
| 19.10.03 | 24 | Volkmarsen, Hörle | (KHS) |
| 02.04.04 | 10 | Edersee, Bringhäuser Bucht | (WL, HN) |
| | 1 | Mehlen, Sportplatz | (WL, HN) |

Winterbeobachtungen (01.12.-15.02.):

| | | | |
|----------|---|----------------------------|-------|
| 07.12.03 | 1 | Buhlen | (HSt) |
| 22.12.03 | 1 | Korbach, Hauer | (PhB) |
| 10.01.04 | 1 | Korbach, Alte Landesschule | (SFB) |
| 25.01.04 | 1 | Korbach, Hauer | (SFB) |

Größere Trupps (ab 300):

| | | | |
|----------|-----|----------------------|-------|
| 24.03.04 | 350 | Vasbecker Hochfläche | (MSO) |
|----------|-----|----------------------|-------|

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*)

Siedlungsdichteuntersuchung 2004:

| | | |
|--------|---|------|
| 9 Rev. | Bergheim, Domanialrevier (225 ha) (2003 7 Rev.) | (WL) |
|--------|---|------|

Winterbeobachtungen (01.12.-31.01.):

| | | | |
|-----------|--------|--------------------------------------|-----------|
| 01.12.03- | max. 6 | Bad Arolsen, Schlosspark, an Misteln | |
| 31.01.04 | | | (AK, MSO) |
| 01.12.03- | 2 | Röddenau, Jagdhaus | |
| 31.01.04 | | | (WD) |
| 25.12.03 | 1 | Giflitz, in Eberesche | (WL) |
| 28.01.04 | 1 | Frankenau, Mittelberg | (WL) |

Erstgesang:

| | | | |
|----------|---|----------------------------|------|
| 03.02.04 | 1 | Bad Arolsen, Remmeker Feld | (GL) |
|----------|---|----------------------------|------|

Letztgesang:
29.07.04 1 Benkhausen (AG)

Feldschwirl (*Locustella naevia*)

Siedlungsdichteuntersuchung 2004:
4 Rev. MTB 4820/2 Bad Wildungen (ca. 33 qkm; 2003 7 Rev.) (WL)

Bruten/-hinweise 2004 (singende Männchen nach dem 15.05.):

| | | |
|---|--------------------------------------|------------|
| 1 | Volkmarsen, NSG Scheid | (MSo, KHS) |
| 1 | Lütersheim | (KHS) |
| 1 | NSG Twisteseevorstau | (MSo, USo) |
| 1 | Vasbecker Hochfläche, Pöhlen | (MSo) |
| 1 | Korbach, Marbeck | (REn) |
| 1 | Rosenthal, Bentrefftal | (ML) |
| 1 | Rosenthal, Seegerteich | (ML) |
| 1 | NSG Merzhäuser Teiche, bei Rosenthal | (ML) |

8 Rev.

Letztbeobachtung:

16.08.03 1 sing. NSG Twisteseevorstau (MSo)

Erstbeobachtung und -gesang:

02.05.04 1 Waldeck, Golfplatz (HN)

Letztgesang:

20.07.04 1 NSG Twisteseevorstau (MSo)

Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*)

Siedlungsdichteuntersuchungen 2004:

4 Rev. NSG Twisteseevorstau (24,45 ha) (MSo)

Erstbeobachtung und -gesang:

02.05.04 1 NSG Twisteseevorstau (MSo)

Letztgesang:

13.07.04 1 NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz (CG)

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)

Bruten/-hinweise 2004 (singende Männchen nach dem 15.06.):

| | | |
|--------|---|--------------------|
| 1 | Diemel bei Billinghausen | (MSo) |
| 1 | Volkmarsen, Wandetal | (MSo, KSt) |
| 1 | NSG Twisteseevorstau (Gesang vom 01.05.-25.06.) | (MSo, USo, KSt) |
| 2 | zw. Mehlen u. Giflitz | (CG, EH WL) |
| 2 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (CG, WL) |
| 7 Rev. | | |

Durchzug abseits der Brutplätze:

| | | | |
|----------|---------|------------------------|-------|
| 03.06.04 | 1 sing. | Lengefeld, Gartenteich | (REn) |
|----------|---------|------------------------|-------|

Letztbeobachtung:

| | | | |
|----------|---|----------------------------------|-------|
| 14.09.03 | 1 | Edersee, Albert-Schweitzer-Lager | (REn) |
|----------|---|----------------------------------|-------|

Erstbeobachtung und -gesang:

| | | | |
|----------|---|----------------------|-------|
| 01.05.04 | 1 | NSG Twisteseevorstau | (MSo) |
|----------|---|----------------------|-------|

Letztgesang:

| | | | |
|----------|---|---|------|
| 28.08.04 | 1 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (CG) |
|----------|---|---|------|

Drosselrohrsänger

| | | | |
|----------|---------|---------------------|----------------|
| 13.06.04 | 1 sing. | Mehlen, neuer Teich | (CG, BaM, BeM) |
|----------|---------|---------------------|----------------|

Gelbspötter (*Hippolais icterina*)

Bruten/-hinweise 2004 (singende Männchen nach dem 15.06.):

| | | |
|---|---|------------|
| 1 | Diemel bei Billinghausen, mittelalte Weiden | (MSo) |
| 1 | Volkmarsen, Wandetal | (MSo, KSt) |
| 1 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | |
| | 15-20 Jahre alte Erlen (1 juv. am 05.08.) | (WL) |

| | | |
|---|------------------------|------|
| 1 | Rosenthal, Seegerteich | (ML) |
|---|------------------------|------|

nur 4 Rev.

Allerdings überdurchschnittlich viele Durchzugsbeobachtungen abseits der Brutplätze. Weiterhin bitte gezielt auf diese Art insbesondere während der Brutperiode achten.

Erstbeobachtung und -gesang:
18.05.04 1 Anraff

(HN)

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*)

Siedlungsdichteuntersuchungen 2004:

35 Rev. MTB 4820/2 Bad Wildungen, (ca. 33 qkm;
2002: 15 Rev.; 2003: 45 Rev.) (WL)
3 Rev. Vasbecker Hochfläche, nördl. Gürenberg (1 qkm;
2003: 4 Rev.) (MSo)

Erstbeobachtungen und -gesänge:

17.04.04 1 NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz (WL)
1 Volkmarshen, NSG Scheid (KHS)

Letztgesang:

10.07.03 1 Affoldern, Staausee (WL)

Dorngasmücke (*Sylvia communis*)

Siedlungsdichteuntersuchungen 2004:

82 Rev. MTB 4820/2 Bad Wildungen, (ca. 33 qkm; 2003:
72 Rev.) (WL)
9 Rev. Unteres Edertal, 4 km zw. Wega und Kreisgrenze
bei Mandern (WL)
5 Rev. Vasbecker Hochfläche, nördl. Gürenberg (1 qkm);
2003: 4 Rev. (MSo)

Letztbeobachtung:

10.09.03 1 NSG Twisteseevorstau (MSo)

Erstbeobachtung und -gesang:

24.04.04 1 NSG Schwimmkaute bei Mehlen (HN)

Letztgesang:

22.07.04 2 Mehlen (WL)

Gartengrasmücke (Sylvia borin)

Letztbeobachtung:
04.09.03 1 Braunsen (MSo)

Erstbeobachtung und -gesang:
24.04.04 1 zw. Mehlen u. Giflitz (HN)

Letztgesang:
06.08.04 1 zw. Mehlen u. Giflitz (BaM)

Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla)

Ende der Herbstgesangsphase und Letztbeobachtung:
27.09.03 1 Bad Arolsen, Teichstraße (MSo, USo)

Erstbeobachtungen und -gesänge:
04.04.04 2 Volkmarsen (KHS)
1 Dorfitter (REn)

Letztgesang:
17.08.04 1 Altwildungen (HN)

Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix)

Erstbeobachtung und -gesang:
22.04.04 1 Twistesee-Hauptstau (MSo)

Letztgesang:
11.07.04 1 Kleinern (WL)

Zilpzalp (Phylloscopus collybita)

Siedlungsdichteuntersuchungen 2004:
4 Rev. NSG Twisteseevorstau (24,45 ha) (MSo)

Ende der Herbstgesangsphase und Letztbeobachtung:
15.11.03 1 Billinghamhäuser Teiche (MSo)

Erstbeobachtung und -gesang:
12.03.04 1 NSG Twisteseevorstau (MSo)

Ende der Frühjahrsgesangsphase:
23.08.04 1 NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz (HN)

Fitis (Phylloscopus trochilus)

Siedlungsdichteuntersuchungen 2004:
4 Rev. NSG Twisteseevorstau (24,45 ha) (MSo)

Ende der Herbstgesangsphase:
10.09.03 1 NSG Twisteseevorstau (MSo, USo)

Letztbeobachtung:
11.09.03 1 NSG Twisteseevorstau (MSo)

Erstbeobachtung und -gesang:
02.04.04 1 Mehlen (WL)

Ende der Frühjahrsgesangsphase:
16.08.04 1 Mehlen (HN)

Wintergoldhähnchen (Regulus regulus)

Erstgesang:
06.02.04 1 Bad Arolsen (MSo)

Grauschnäpper (Muscicapa striata)

Letztbeobachtung:
31.08.03 2 diesj. Fuchskaule bei Immighausen (REn, KG)

Angaben zur Siedlungsdichte:
3 Rev. NSG Stadtbruch bei Volkmarsen (28 ha) (KHS)

Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca)

Letztbeobachtung:
 31.08.03 1 diesj. Fuchskaule bei Immighausen (REn, KG)

Erstbeobachtung und –gesang:
 18.04.04 1 Bringhausen (HN)

Hinweise auf Bruten außerhalb des Waldes:

| | | |
|---|--------------------------|-----------|
| 1 | Gellershausen, Ortsmitte | (WL) |
| 1 | Mengeringhausen | (HHB, GE) |

Angaben zu Brutbestandsentwicklungen wären wünschenswert.

Schwanzmeise (Aegithalos caudatus)

Nachweise der weißköpfigen Unterart:

| | | | |
|----------|---|---|------------------|
| 19.12.03 | 2 | Eder zw. Bergheim u. Anraff | (WL) |
| 14.01.04 | 1 | Eder zw. Anraff u. Wellen | (WL) |
| 22.02.04 | 2 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz, Schilfbereich | (EH) |
| 1 Bp | | Mischbrut, NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (CG, EH, WL, SM) |

Größere Trupps (ab 10)

| | | | |
|----------|----|--|-------|
| 24.10.03 | 17 | bei Mehlen, stillgelegtes Kieswerk | (HN) |
| 11.12.03 | 10 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (WL) |
| 17.12.03 | 15 | Burgwald, Balzrücken | (GKa) |
| 19.12.03 | 10 | Eder zw. Bergheim u. Anraff, davon 2 weißköp- fig | (WL) |
| 24.12.03 | 10 | Wellener Wald, Kettenberg | (WL) |
| 15.02.04 | 12 | Hemfurth, Betriebsbrücke | (FP) |
| 16.02.04 | 10 | Kurpark Reinhardshausen | (HN) |

Angaben zum Nahrungserwerb:

| | | | |
|----------|---|--|------|
| 11.02.04 | 6 | Frankenberg, im Hausgarten an einer Weide Nektar oder Pollen fressend | (GF) |
|----------|---|--|------|

Blaumeise (*Parus caeruleus*)

18.03.04 1 Löhlbach, leuzistischer Vogel (blassgelbes Brustgefieder, sonst überwiegend hellgrau) (EH)

Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)

Erstbeobachtung:

06.04.04 2 NSG Schwimmkaute bei Mehlen (HN)

Bruten 2004:

1 Bp NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz; 4 flügge juv. am 16.06.04 (CG, EH, GKa, WL, SM, HN)

1 Bp Diemelsee, Stormbrucher Bucht; am 23.05.04 Nest im Henkelkorbstadium, später nicht weiter gebaut (AG)

Neuntöter (*Lanius collurio*)

Siedlungsdichteuntersuchungen 2004:

47 Rev. MTB 4820/2 Bad Wildungen (33 qkm) (WL)

9 Rev. unteres Edertal, 12 Fluss-km zw. Affoldern u. Kreisgrenze (davon 8 zw. Anraff u. Kreisgrenze bei Mandern, 4 km) (WL)

12 Rev. Rosenthal, Feldgemarkung (16 qkm) (ML)

Weitere Siedlungsdichteuntersuchungen dieser nach Anhang I der Europäischen Vogelschutzrichtlinie geschützten und für unseren Bereich charakteristischen Art wären wünschenswert.

Letztbeobachtung:

12.09.03 1 m Korbach, Alte Landesschule (SFB)

Erstbeobachtung:

30.04.04 1 m zw. Benkhausen u. Schweinsbühl (AG)

Raubwürger (*Lanius excubitor*)

Brutnach-/hinweise 2004 (Bp: ad. füttern oder juv. beobachtet; Bv: revieranzeigende Männchen oder Paar mehrfach in der Brutzeit 01.03. – 30.06. beobachtet):

| | | |
|------|------------------------------------|--------------|
| 1 Bv | Frankenberg, Wildgehege | (GF, REITZ) |
| 1 Bv | Albertshausen, östl. Sillbachskopf | (BH, HN) |
| 1 Bv | Odershausen, Spitze Grund | (BH) |
| 1 Bv | Römershausen | (HSc) |
| 1 Bv | NP Kellerwald-Edersee, Quernst | (WB, WL, HN) |
| 1 Bv | Buchenberg | (WB) |
| 1 Bv | Golfplatz Waldeck | (HSt) |
| 1 Bv | Goddelsheim, Probst-Berg | (GKu) |
| 1 Bv | Rhena, östlich Goddelsberg | (ThK) |
| 1 Bv | Benkhausen | (AG) |
| 1 Bv | Usseln, NSG Kahler Pön | (GKu) |
| 1 Bv | Rhoden, Detelsheim | (MB) |

12 Rev.

Weitere Brutzeitbeobachtungen (01.03. – 30.06.):

| | | | |
|----------|---|---|-------|
| 05.03.04 | 1 | südl. Wega, Waldrandwiesen | (BH) |
| 09.04.04 | 1 | Frankenberg, NSG Tiergarten | (GF) |
| 29.05.04 | 2 | Röddenau | (WD) |
| 20.06.04 | 1 | Ernsthausen, Weihnachtsbaumkultur bei Windkraftanlage | (WBe) |

Winterreviere (regelmäßige Beobachtungen in der Zeit zw. 01.12. u. 31.01.):

| | | | |
|-------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| 10/03 – 02/04 | 1 | Bereich Schweinsbühl | (AG) |
| 28.01. – 27.02.04 | 1 | Battenberg (Eder) | (WD) |
| 20.01. – 21.03.04 | 1 | Hemfurth, Rehbachwiesen | (W. FRIEDRICH f. WL, HN) |

Elster (*Pica pica*)

Schlafplätze:

Sep. 03 u. Feb. 04 max. 19 Korbach, Bereich Kreishaus (SFB)

Größere Trupps (ab. 20):

| | | | |
|----------|-------|-------------------|-----------------|
| 06.09.03 | 22 | östl. Buhlen | (HSt) |
| 04.03.04 | 35 | Laisa, Rellsgrund | (MICHEL f. HGS) |
| 07.03.04 | 20-25 | Laisa, Rellsgrund | (HGS) |

Angaben zur Siedlungsdichte:

2 Bp Ortslage Hundsdorf, je 5 juv.
3 Bp Ortslage Reinhardshausen

(GSc)
(HN)

Besonderer Neststandort:

13.03.04 Wetterburg; Nestbau in Trafomasten

(RG)

Dohle (*Corvus monedula*)

Bruten/-hinweise 2004:

Gebäudebrüter:

mind. 3 Bp Korbach, Nikolaikirche; in Nistkästen
7 Bp Volkmarsen, Stadtkirche; ab 01.04. Nestbau; 15.06.
 flügge juv.; 25 Nichtbrüter

(REn)
(KHS)

Waldbrüter:

2 – 3 Bp Berghofen, Sportplatz, Abt. 514
2 Bp Berghofen, Kreuzweg, Abt. 513
1 Bp Berghofen, Langer Grund
2 – 3 Bv Revierförsterei Haina
mind. 3 Bp NP Kellerwald-Edersee; Kleinern, im Gehege
4 Bp Goddelsheim, zw. Schaaken u. Fuchsmühle
2 – 3 Bp Fürstenberg, Schulen-Berg

(HGS)
(HGS)
(HGS)
(HSc)
(WL)
(GKu)
(GKu)

Brutzeitbeobachtungen (außerhalb Brutfeststellungsbereichen s. o.):

14.05.04 21 Ernsthausen, Totenhöhe; Jungvögel?
15.05.04 2 Rhoden, Quast; vergesellschaftet mit ca. 30
 Rabenkrähen

(KKI)
(CG)

Schlafplätze:

Winter 03/04 ca. 100 Lengefeld, Wipperberg; gemeinsam mit
 Rabenkrähen

(REn)

Saatkrähe (*Corvus frugilegus*)

25.10.03 ca. 30 über Reinhardshausen
30.10.03 ca. 130 Ortsrand Reinhardshausen
31.10.03 ca. 20 zw. Immighausen u. Ober-Ense

(HN)
(HN)
(PhB, SFB)

| | | | |
|----------|-------------------|---|------------|
| 01.11.03 | ca. 40 | Korbach, Conti zw. Bergheim u. Wellen | (PhB, SFB) |
| 09.03.04 | ca. 20 | | (WL) |
| 13.03.04 | 4 ad., 1 vorj. | Korbach, ND Alte Badeanstalt, Auerochsen- wiesen; ad. verpaart | (REn) |
| 28.03.04 | 1 ad., 1 vorj. | Korbach, ND Alte Badeanstalt, Auerochsen- wiesen | (REn) |

Rabenkrähe (*Corvus corone corone*)

Schlafplätze:

| | | | |
|-----------------|---------------|---|----------|
| 08/03 – 01/04 | ca. 300 - 500 | Hahnberg bei Reinhardshausen | (CG, HN) |
| 19. u. 20.07.04 | 200 | Waldeck | (FP) |
| ganzjährig | ca. 200 | Buchenberg | (WB) |
| ganzjährig | ca. 200 | zw. Schreufa u. Viermünden, Jung- ferhügel | (WB) |
| ganzjährig | 200 – 300 | Lengefeld, Wipperberg | (REn) |

Nebelkrähe (*Corvus corone cornix*)

| | | | |
|----------|-------|--|-------|
| 18.02.04 | 1 ad. | Korbach, ND Alte Badeanstalt; kein Mischling | (REn) |
|----------|-------|--|-------|

Kolkrabe (*Corvus corax*)

Größere Trupps (ab 10):

| | | | |
|----------|----|---|------|
| 21.08.03 | 14 | Benkhausen, überfliegend | (AG) |
| 25.09.03 | 15 | Benkhausen, überfliegend | (AG) |
| 06.06.04 | 16 | Benkhausen, Lenscheid; nahrungssuchend auf frisch gemähter Wiese | (AG) |

Aus dem gesamten Kreisgebiet liegen ganzjährig Nachweise mit unterschiedlicher Dichte und Häufigkeit, vermutlich in Abhängigkeit von der Beobachterintensität, vor. In den nachfolgenden Bereichen gelangen Brutnach- bzw. -hinweise:

| | | |
|------|--|-----------|
| 1 Bv | westl. Rosenthal, Burgwald | (ML) |
| 1 Bp | erfolgreich; Berghofen, Segelsberg/Langer Grund; 17.04. juv. in Horst | (WD, HGS) |
| 1 Bp | Prächte bei Laisa | (HGS) |
| 1 Bp | mind. 2 juv., am 26.04. fast flügge; Rengershausen | (WD, GF) |

| | | |
|--------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 Bp | 3 juv.; Odershausen, Nickelskopf | (TJ) |
| 1 Bv | Hundsdorf | (GSc) |
| 1 Bv | Winterberg bei Hüttenrode | (GSc) |
| 1 Bv | Distelbeutel nördl. Reinhardshausen | (BH, HN) |
| 1 Bv | Domanialrevier Bergheim | (WL) |
| 3-4 Bv | NP Kellerwald-Edersee | (WB, AF, EH, WL, AR) |
| 1 Bv | Ederbringhausen, Kurzenberg | (WB) |
| 1 Bv | Nuhnetal südl. Neukirchen | (REn, FrS) |
| 1 Bv | Orketal bei Reckenberg | (WB, GF) |
| 1 Bv | Lelbach, Homberg | (REn) |
| 1 Bv | Lengefeld, Wipperberg | (REn) |
| 1 Bv | westl. Strothe | (REn) |
| 1 Bp | Südl. Rhena | (ThK) |
| 1 Bv | westl. Bömighausen | (BH) |
| 1 Bv | Bühler Wald | (REc) |
| 1 Bv | Revierförsterei Rhoden-Nord | (MB) |

22-23 Brutnach- bzw. -hinweise

Star (Sturnus vulgaris)

Schlafplatz NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz (WL, HN):

21.08.03 mind. 3000 18.09.03 ca. 4000

Weitere Schlafplätze:

| | | | |
|----------|---------|---------------------|------------|
| 19.08.03 | ca. 700 | Korbach, Marbecktal | (PhB, SFB) |
| 01.11.03 | ca. 700 | Korbach, Conti | (PhB, SFB) |

Angaben zur Siedlungsdichte:

| | | | |
|-------------|-------------|------------------------|------|
| Frühjahr 04 | mind. 15 Bp | Hundsdorf, alte Schule | (MW) |
|-------------|-------------|------------------------|------|

Besondere Beobachtung:

| | | |
|----------|---|------|
| 03.07.04 | Bergheim, ca. 80 Stare jagen Turmfalken | (CG) |
|----------|---|------|

Haussperling (Passer domesticus)

Größere Trupps (ab 50):

| | | | |
|----------|-----------|--|------|
| 07.12.03 | mind. 100 | Bergheim, Hof Albus (Misthaufen u. Silage) | (WL) |
| 01.01.04 | ca. 150 | Bergheim, Hof Albus; in Ligusterhecke | (WL) |
| 29.07.04 | ca. 100 | Albertshausen, Friedhof | (HN) |

Feldsperling (*Passer montanus*)

Größere Trupps (ab 100):

| | | | |
|----------|-----|----------------------------|-------|
| 08.11.03 | 210 | östl. Buhlen | (HSt) |
| 31.11.03 | 200 | Nieder-Ense, Aussiedlerhof | (SFB) |
| 23.11.03 | 100 | zw. Korbach u. Nordenbeck | (SFB) |

Besondere Feststellung:

2004, Reinhardshausen, 3 Jahresbruten in einem Nistkasten (HN)

Buchfink (*Fringilla coelebs*)

Erstgesang:

10.02.04 1 Reinhardshausen (HN)

Besondere Beobachtung:

14.04. u. 02.05.04 Schweinsbühl, 1 vermutlich leuzistisches m; Vogel
überwiegend weiß, jedoch mit braunen Schwungfe-
dern (AG)

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

Erstbeobachtung:

14.10.03 1 Reinhardshausen (HN)

Letztabeobachtung:

05.04.03 2 Mengeringhausen (HHB, GE)

Keine größeren Schwärme wie im Vorjahr!

Girlitz (*Serinus serinus*)

Erstbeobachtung u. -gesang:

30.03.04 2 Giflitz (WL)

Stieglitz (*Carduelis carduelis*)

Größere Trupps (ab 20):

| | | | |
|----------|--------|---|----------|
| 18.08.03 | 33 | Bad Wildungen, Ense – Schule | (CG) |
| | 20 | Höringhausen, Wammeringhausen | (PhB) |
| 25.08.03 | 35 | Laisa, Letterbach; an Gr. Wiesenknopf | (HGS) |
| 28.09.03 | ca. 25 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (WL) |
| 26.10.03 | ca. 70 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (CG) |
| 14.12.03 | ca. 30 | NSG Schwimmkaute bei Mehlen | (KG, SL) |
| 01.01.04 | 20 | Giflitz, Sportplatz | (CG, WL) |
| 23.01.04 | 35 | Herzhausen | (WB) |
| 07.02.04 | 30 | Edersee, Herzhausen | (SFB) |

Weitere Winternachweise (Dez. – Feb.):

| | | | |
|----------|----|---|------------|
| 28.12.03 | 1 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (HN) |
| 04.01.04 | 1 | Edersee, Herzhausen | (PhB) |
| 18.01.04 | 15 | Nieder-Werbe | (FP) |
| 23.01.04 | 13 | Bergheim, Mühlgraben | (WL) |
| 24.01.04 | 1 | NSG Schwimmkaute bei Mehlen | (SM) |
| 27.01.04 | 14 | Bergheim, Eder, an Erlen | (WL) |
| 05.02.04 | 10 | NSG Krautwiese am Wesebach, bei Giflitz | (WL) |
| 08.02.03 | 2 | Edersee, Herzhausen | (PhB, SFB) |

Erlenzeisig (*Carduelis spinus*)

Größere Trupps (ab 200):

| | | | |
|----------|-----------|---------------------------|------|
| 08.01.04 | 200 - 250 | Frankenberg, Sportgelände | (GF) |
| 14.02.04 | 250 | Röddenau, Eder | (WD) |

Brutzeitbeobachtungen:

| | | | |
|----------|---|--|-------|
| 01.05.04 | 2 | Rosenthal, NSG Merzhäuser Teiche, Gesang | (ML) |
| 02.05.04 | 2 | Rosenthal, Eichenrain, Gesang | (ML) |
| 09.05.04 | 1 | Bühler Wald, Abt. 513 | (REc) |

Bluthänfling (*Carduelis cannabina*)

Gößtere Trupps (ab 50):

| | | | |
|----------|---------|---|------------|
| 24.08.03 | ca. 80 | Korbach, Marbeck | (PhB, SFB) |
| | 60 – 70 | Kleinern, auf abgeerntetem Feld, vergesell-schaftet mit Stieglitzen | (HN) |

| | | | |
|----------|-----|-------------------------|-------|
| 14.09.03 | 300 | Korbach, Marbeck | (SFB) |
| 05.10.03 | 150 | östl. Buhlen, auf Acker | (HSt) |

Keine Winterdaten !

Birkenzeisig (Carduelis flammea)

Brutnach-/-hinweise 2004:

| | | |
|-----|---|-------|
| 1 | Frankenberg, Hauberner Ring | (GKa) |
| 1 | Frankenberg, Ederberglandhalle | (WD) |
| 1 | Frankenberg, Kreiskrankenhaus | (WD) |
| 1 | Reinhardshausen, Kurpark; am 16.06. juv. fütternd | (HN) |
| 1 | Reinhardshausen, Alte Mühle | (HN) |
| 1-2 | Korbach, Hauer/Kreishaus | (REn) |
| 1 | Korbach, Arolser Landstraße, Höhe Autohaus Arnold | (REn) |
| 1 | Korbach, Laake | (REn) |
| 1 | Lengefeld | (REn) |

Fichtenkreuzschnabel (Loxia curvirostris)

Größere Trupps (ab 20):

| | | | |
|----------|----|-----------------------|-------|
| 13.06.04 | 25 | Bühler Wald, Abt. 511 | (REc) |
|----------|----|-----------------------|-------|

Insgesamt nur wenige Feststellungen gemeldet!

Gimpel (Pyrrhula pyrrhula)

Erstgesang:

| | | | |
|----------|---|-----------------|-----------|
| 04.03.04 | 1 | Mengeringhausen | (HHB, GE) |
|----------|---|-----------------|-----------|

Keine Meldungen von größeren Trupps (ab 10)!

Kernbeißer (Coccothraustes coccothraustes)

Keine Meldungen von gößeren Trupps (ab 100)!

Schneeammer (*Plectrophenax nivalis*)

24.-31.10.03 1 m (SK) Immighausen

(SFB)

Gleiche Stelle wie im Vorjahr!

Goldammer (*Emberiza citrinella*)

Größere Trupps (ab 100):

| | | | |
|----------|---------|--|------|
| 04.01.04 | 100 | zw. Reinhards- u. Albertshausen, an Hühnerhaus | (HN) |
| 09.01.04 | ca. 200 | südöstl. Böhne | (HN) |
| 09.02.04 | 100 | Anraff | (FP) |

Letzgesang:

| | | | |
|-----------|---|--|------|
| 06.11.03! | 1 | NSG Schwimmkaute bei Mehlen, extrem spätes Datum bei sehr mildem Wetter | (CG) |
|-----------|---|--|------|

Erstgesang:

| | | | |
|----------|---|------------|------|
| 30.01.04 | 1 | Lütersheim | (RG) |
|----------|---|------------|------|

Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*)

Siedlungsdichteuntersuchung 2004:

| | | |
|--------|--|------|
| 4 Rev. | Kiesgrubengebiet zw. Giflitz u. Mehlen (110 ha, davon 25 ha Wasserfläche, 10 ha Ufergehölz, 75 ha Acker) | (WL) |
|--------|--|------|

Brutnach-/hinweise 2004:

| | | |
|-----------------------------------|---|------------|
| 2 | Rosenthal, Bentrefftal | (ML) |
| 3 | Rennertehausen, Ederaeu | (WD, HGS) |
| 1 | Anraff, Kiesgrube links unterh. Brücke | (WL) |
| 1 | Klärteich Wega, Ederufer | (WL) |
| mind. 2 | zw. Neukirchen u. Münden | (REn) |
| 1 | Korbach, Marbeck | (REn) |
| 1 | Goldhäuser Teich | (REn) |
| 1 | mind. 3 juv.; Korbach, ND Alte Badeanstalt an renaturiertem Kuhbach | (REn, ThK) |
| 2 | ND Strother Moor | (REn) |
| mind. 2 | Höringhausen, Wammeringhausen | (REn) |
| 1 | NSG Twisteseevorstau | (REc) |
| mind. 17 Rev. (niedriger Bestand) | | |

Letztbeobachtung:

31.10.03 1

zw. Immighausen u. Nieder-Ense

(PhB, SFB)

Erstbeobachtung:

11.03.04 1,0

Eder zw. Affoldern u. Mehlen

(WL)

Keine Winterdaten!

Größter Trupp:

31.03.04 30

NSG Schwimmkaute bei Mehlen

(WL)

Grauammer (Miliaria calandra)

18.04.04 2

südwestl. Böhne, singend

(HN)

Phänologische Daten ausgewählter Vogelarten:

| Vogelarten | Letzt-beobachtung | Erst-beobachtung | Erst-gesang | Letzt-gesang |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------|
| Kuckuck | | 17.04.04 | 17.04.04 | 29.06.04 |
| Hohltaube | 03.08.03 | 01.02.04 | | 03.08.03 |
| Turteltaube | 31.08.03 | 24.04.04 | | |
| Mauersegler | 31.08.03 | 22.04.04 | | |
| Feldlerche | 07.12.03 | 04.02.04 | 04.02.04 | 11.10.03 |
| Uferschwalbe | 07.09.03 | 11.04.04 | | |
| Rauchschwalbe | 11.11.03 | 17.03.04 | | |
| Mehlschwalbe | 05.10.03 | 09.04.04 | | |
| Baumpieper | | 16.04.04 | 16.04.04 | 25.07.04 |
| Wiesenpieper | 03.11.03 | 13.03.04 | | |
| Schafstelze | 05.10.03 | 06.04.04 | | |
| Bachstelze (Winterdaten) | | 21.02.04 | 04.03.04 | |
| Heckenbraunelle | | | 18.03.04 | 16.07.04 |
| Nachtigall | | | 18.04.04 | 29.06.04 |
| Hausrotschwanz | 12.11.03 | 17.03.04 | 17.03.04 | 22.07.04 |
| Gartenrotschwanz | 05.10.03 | 18.04.04 | 18.04.04 | |
| Braunkehlchen | 06.10.03 | 18.04.04 | 18.04.04 | |
| Steinschmätzer (Wegzug) | 03.10.03 | 12.08.03 | | |

| Vogelarten | Letzt-beobachtung | Erst-beobachtung | Erst-gesang | Letzt-gesang |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------|
| Steinschmätzer (Heimzug) | 21.05.04 | 04.04.04 | | |
| Amsel | | | 02.02.04 | 05.08.04 |
| Singdrossel | 06.11.03 | 14.03.04 | 14.03.04 | 29.07.04 |
| Rotdrossel | 02.04.04 | 19.10.03 | | |
| Feldschwirl | 16.08.03 | 02.05.04 | 02.05.04 | 20.07.04 |
| Sumpfrohrsänger | | 02.05.04 | 02.05.04 | 13.07.04 |
| Teichrohrsänger | 14.09.03 | 01.05.04 | 01.05.04 | 26.08.04 |
| Gelbspötter | | 18.05.04 | 18.05.04 | |
| Klappergrasmücke | | 17.04.04 | 17.04.04 | 10.07.03 |
| Dorngrasmücke | 10.09.03 | 24.04.04 | 24.04.04 | 22.07.04 |
| Gartengrasmücke | 04.09.03 | 24.04.04 | 24.04.04 | 06.08.04 |
| Mönchsgrasmücke | 27.09.03 | 04.04.04 | 04.04.04 | 27.09.03 |
| Walldaubssänger | | 22.04.04 | | 11.07.04 |
| Zilpzalp | 15.11.03 | 12.03.04 | 12.03.04 | 15.11.03 |
| Fitis | 10.09.03 | 02.04.04 | 02.04.04 | 10.09.03 |
| Wintergoldhähnchen | | | 06.02.04 | |
| Grauschnäpper | 31.08.03 | | | |
| Trauerschnäpper | 31.08.03 | 18.04.04 | 18.04.04 | |
| Beutelmeise | | 06.04.04 | | |
| Neuntöter | 12.09.03 | 30.04.04 | | |
| Buchfink | | | 10.02.04 | |
| Bergfink | 05.04.04 | 14.10.04 | | |
| Girlitz | | 30.03.04 | 30.03.04 | |
| Gimpel | | | 04.03.04 | |
| Goldammer | | | 30.01.04 | 06.11.03 |
| Rohrammer | 31.10.03 | 11.03.04 | | |

Anschriften der Verfasser:

Philipp und Simon Fabian Becker, An der Schaftrift 4, 34497 Korbach
 Ralf Enderlein, Winterberger Straße 17, 34497 Korbach
 Felix Normann, In der Hohle 32, 35066 Frankenberg
 Falk Paltinat, Wegaer Straße 8, 34549 Edertal-Anraff
 Heinz-Günther Schneider, In den Höfen 3, 35088 Battenberg-Laisa
 Maik Sommerhage, Teichstraße 5, 34454 Bad Arolsen