Avifaunistischer Sammelbericht für den Kreis Waldeck-Frankenberg und den Raum Fritzlar-Homberg über den Zeitraum von August 1978 bis Juli 1979

A. Allgemeiner Teil

Für den Sammelbericht stellten folgende Damen und Herren ihr Beobachtungsmaterial zur Verfügung:

Reinhard Eckstein (Landau), Werner Eger (Marienhagen), Frau Eimer (Felsberg), Falko Emde (Bad Wildungen), Rogier De Fraine (Volkmarsen), Karl Franz (Birkenbringhausen), Otto Gerhold (Wolfershausen), Dieter Gerhold (Grifte), Alfred Gottmann (Benkhausen), Gerhard Handt (Borken), Bernd Hannover (Korbach), Heinz Herkenrath (Holzwickede), Thomas Herkenrath (Berlin 65), H. Hüttig (Kassel), Karl Humburg (Grifte), Robert Jäger (Twistetal 1), Eckhard Jedicke (Arolsen), Gerhard Kalden (Frankenberg), Anneliese Kuprian (Korbach), Volker Lucan (Wolfhagen), Georg Ludwig (Cappel), Wolfgang Lübcke (Giflitz), Kurt Möbus (Löhlbach), Andreas Müller (Waldeck), Herbert Niem (Reinhardshausen), Hartmut Mai (Wega), Hartmut Pabst (Marburg), Wilhelm Reußwig (Großenhausen), Dr. Ruth Riechelmann (Marburg), Ekkehard Rogée (Odershausen), Egon Schaberick (Fritzlar), Heinz-Günther Schneider (Laisa), Ulrich Schmidt (Frielendorf 2), Gerhard Scholz (Löhlbach), Bernd Schünemann (Arolsen), Paul Schüßler (Kleinern), Günther Schumann (Reinhardshagen 2), Ursula Spener (Weimar-Niederwalgern), Karl Sperner (Wega), Karl Staiber (Arolsen), Helmut Trebing (Homberg, Efze), Hans-Jörg Weber (Bad Berleburg-Wunderthausen), Arno Werner (Bebra), Wilfried Werner (Felsberg), Wilhelm Wilhelmi (Löhlbach), Friedhelm Wernz (Twistetal), Manfred Wilke (Fuldabrück 3).

Die Namen der Beobachter sind jeweils hinter den Daten in Klammern angegeben.

Wetterverhältnisse

Die Klimadaten stellte uns der Deutsche Wetterdienst - Wetteramt Frankfurt - zur Verfügung.

Monatsmittel der Lufttemperatur in Bad Wildungen

(In Klammern ist jeweils das langjährige Mittel aus den Jahren 1938 bis 1960 vermerkt.)

\mathtt{Aug}_ullet	78	16,3	(16 , 5)	Grad C	Feb.	79	-2, 2 (0,2)	Grad C
\mathtt{Sept}_{\bullet}	78	12,6	(13 , 3)	Grad C	März	79	3 , 5 (3 , 7)	Grad C
Okt.	78 .	9,5	(8,4)	Grad C	April	79	6,2 (7,9)	Grad C
Nov_{\bullet}	78	4,8	(4,2)	Grad C	Mai	79	11,5(12,3)	Grad C
Dez.	78	- 0 , 6	(0,8)	Grad C	Juni	79	15,9(15,5)	Grad C
Jan.	79	-4.5	(-0.5)	Grad C	Juli	79	15.2(17.2)	Grad C

Monatliche Niederschlagssummen in Bad Wildungen

(In Klammern ist jeweils das langjährige Mittel aus den Jahren 1931 bis 1960 vermerkt.)

Aug.	78	28,0	(68)	mm	Feb.	79	30,0	(51)	mm
Sept.	78	60,6	(53)	mm	März	79	69,9	(38)	mm
Okt.	78	11,2	(51)	mm	April	79	57 , 7	(51)	mm
Nov.	78	3 , 0	(56)	mm	Mai	79	52 , 7	(58)	mm
Dez.	78	93,0	(54)	mm	Juni	79	122,9	(67)	mm
Jan.	79	39 , 8	(55)	mm	Juli	79	31 , 5	(77)	· mm

Verwendete Abkürzungen:

Ex.	=	Exemplar(e)	.iuv.	= juvenilis (jung)
₫ [*]		Männchen	ĭmmat.	= immaturus (unausgefärbt)
¥	=	Weibchen	diesj.	= diesjährig
${ t Bp}$.	=	Brutpaar(e)	n.diesj.	= nicht diesjährig
ad.	=	adultus (erwachsen)	J	(mindestens einjährig)

Erstmalig für das Gebiet nachgewiesen wurden Schlagschwirl und Seggenrohrsänger. Der Rastbestand der Tafelente auf dem Stausee von Affoldern nahm weiter zu. Der strenge und schneereiche Winter brachte neben Vogelverlusten auch einen Einflug sonst hier selten zu beobachtender Vogelarten wie z.B. Gänse, Zwergsäger und Ohrenlerche. Mitte März lösten die Witterungsumstände einen Zugstau aus, der in einigen Gebieten und bei bestimmten Arten (Enten, Limikolen) zu hohen Individuenzahlen führte. Die Brutsaison 1979 zeigte erst das wahre Ausmaß der Winterverluste: Bestandseinbußen erlitten besonders Graureiher, Turmfalke, Grauspecht, Grünspecht, Eisvogel, Meisen und Zaunkönig. Dagegen verzeichnete der Haubentaucher eine weitere Zunahme des Brutbestandes. Die Küstenseschwalbe wurde erstmals im Be-obachtungsgebiet festgestellt.

B. Spezieller Teil

Gavia arctica Prachttaucher

Waberner Senke (Wilke) 11. u. 12.11.78 1 Ex.

22. u. 23.11.78 1 Ex. Edersee, DLRG (Mai, Sperner)

Haubentaucher Podiceps cristatus

Von 10 Bp. im Jahre 1978 konnte 1979 eine weitere Zunahme des Brutbestandes auf 14 Bp. festgestellt werden, von denen mindestens 9 Bp. erfolgreich brüteten und mindestens 18 Jungvögel aufzogen.

Bruten 1979:

- Edersee bei Herzhausen, davon 2 Bp. mit je 2 Jungvö-3 Bp. geln (Eger, Emde)
- mit 4 Jungvögeln Fischteich bei Felsberg (Eimer) 1 Bp. mit 2 Jungvögeln Waberner Senke (Schaberick, Wilke) 1 Bp.
- mit 2 Jungvögeln Diemelsee, Giebringhäuser Bucht(Gott-1 Bp.
- mann, Hannover)
 mit 1 Jungvogel Diemelsee, Stormbrucher Bucht (Gottmann)
 mit je 2 Jungvögeln NSG "Diemelsee" (Gottmann, Hannover)
 mit 1 Jungvogel Billinghausen (Schünemann, Staiber) 1 Bp. 2 Bp.
- 1 Bp. 1 Bp.
- Twistevorsperre, erfolglos wegen schwankendem Wasserstand (Eckstein, Jedicke, Schunemann, Staiber)
 Twistehauptstau, wegen Wasserstandsschwankungen und re-3 Bp. gem Bootsverkehr alle erfolglos! (Schünemann, Staiber)

Durchzug Stausee von Affoldern und Edersee:

Es liegen 30 Nachweise mit 79 Individuen vor.

	August			Sej	September			ktob	er	November			
	1	2	3	1	2	. 3	1	2	3	1	2	3_	
${\tt Nachw}_ullet$	1	1	1	1	1	1	1	2	2	-	1	3	
$\operatorname{Ex}_{ullet}$	2	5	1	. 4	2	3	1	3	3	-	2	8	
${\tt Max}_{ullet}$	2	5	1	4	2	3	1	2	2	-	2	4	
	Dezember				März			April					
	1	2	3_	1_	2	3	1	2_	<u> 3 </u>				
Nachw.	2	-	-	1	1	3	2	3	2				
Ex.	4.	-	-	1	2	16	4	14	3				
${\tt Max}_{ullet}$	2	-	-	1	2	7	2	10	2				

Wegzug: bis 5.12.78 4 Ex. Edersee (Lübcke)

Winterbeobachtung: 8.1.79 1 Ex. Stausee von Affoldern (Jäger)

Heimzug: ab 3.3.79 1 Ex. Ederwehr Fritzlar (Mai, Sperner)

Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis

13.5.79 2 Ex. im Brutkleid Singliser See (Pabst, Riechelmann, Spener)

Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher

Bruten 1979:

2 Bp. Klärteich Wega (Mai) 1 Bp. (Brutverdacht) Teich Höhnscheid (Lucan)

Klärteich Cappel, Brut erfolglos (Wilke) 1 Bp.

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Tabelle Seite 131.

Phalacrocorax carbo Kormoran

Die Art trat zahlreicher als in anderen Jahren im Gebiet auf:

3.-7.9.78 10.9.78 15.9.78 1 Ex. Twistevorsperre (Eckstein, Jedicke, Staiber) Singliser See (Lucan) 1 ad.

2 Ex. Stausee von Affoldern (Schüßler)

17.9.78 4 Ex. Twistehauptstau (Staiber)

16.10.78 1 Ex. Stausee von Affoldern (Lübcke)

12.11.78 Billinghausen (Staiber) 1 Ex. 25.-28.1.79 1 Ex. Twistevorsperre u. Hauptstau (Eckstein, Jedicke, Staiber)

8.-22.3.79 Stausee von Affoldern (Schüßler) 1 Ex.

Maximal 12 Ex. (10 Ex. im Brutkleid / 2 immat.)
bei Herzhausen (Eger, Emde, Kalden,
Kuprian, Lotze, Lübcke, Schneider, Sperner) 16.-27.3.79

1.4.79 13 Ex. Herzhausen (Lanske fide Kuprian) 8.4.79 1 Ex.

Singliser See (Lucan) Obermöllrich (Lübcke, Niem) 19.4.79 1 Ex.

6.5.79 1 Ex. Herzhausen (Emde)

1 Ex. Billinghausen (Staiber) 17.6.79 1 Ex. Twistevorsperre (Staiber)

Graureiher Ardea cinerea

1979 nur noch 1 Brutkolonie mit 34-38 Bp. (Emde)

Am 7.8.78 wurden in einem Horst noch drei nicht flügge Jungvögel beobachtet (Emde).

Weißstorch Ciconia ciconia

2.9.78 1 fliegendes Ex. hoch über dem Bärental bei Waldeck (Müller)

28.3.79 Twistevorsperre (Staiber) 1 Ex.

3.4.79 2 Ex. südl. Zuckerfabrik Wabern (Niem)

1 Ex. 18.4.79 Twistevorsperre (Schünemann)

16.5.79	1	Ex.	Korbach - Helmscheid (Hannover)
19.5.79	4	Ex.	kreisend bei Niedermöllrich (Pabst, Spener)
2631.5.7	79	3	Ex. Werkel (Schaberick)
3.6.79	1	$\operatorname{Ex}ullet$	zwischen Rhoden und Dehausen (Schünemann,
			Staiber)
14.6.79	1	Ex.	bei Birkenbringhausen (Schneider)
24.6.79	1	Ex •	Ederaue bei Rennertehausen (Hannover, Schnei-
			der)

Schwarzstorch	Ciconia	nigra
DCIIWAL ZB COL CII	OTCOLLA	117 PT C

5•5•79	1 Ex.	zwischen Kirchberg und Günsterode (Daufen- bach, Hartung, Körner fide Lucan)
16.5.79	1 Ex.	Twistevorsperre (Staiber)
6.6.79	1 Ex.	Twistevorsperre (Jäger)
6.7.79	1 Ex.	Twistevorsperre (Schünemann)
13.7.79	1 Ex.	Twistevorsperre (Jäger, Schünemann)
Frühj./So	mmer 79:	mehrfache Beobachtungen im Raum Bontkirchen/
Juli 79	1 Ex.	Hochsauerlandkreis (Hannover) mehrfach bei Battenberg beobachtet (Engel- bach, Grunewald fide Kalden, Schneider)

Phoenicopterus ruber Flamingo

24.10.-12.11.78 1 Ex. Lohrer Teiche (Schaberick)

Höckerschwan Cygnus olor

Bruten 1979:

- Herzhausen, Brut erfolglos (Eger) 1 Bp.
- Billinghausen (Schünemann, Staiber)
 Twistevorsperre (Jedicke, Staiber)
 Waberner Senke (Schaberick) 2 Bp. 1 Bp.
- 2 Bp.
- Diemelsee, Giebringhäuser Bucht, 2 Brutversuche er-folglos wegen steigendem Wasserstand (Gottmann) Eder Anraff Fritzlar (Mai, Sperner) 1 Bp.
- 2 Bp.

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Tab. S. 131.

Singschwan Cygnus cygnus

	2 ad. Harbshausen (Emde) 2 Ex. Schmittlotheim (Eger) 2 Ex. Edersee oberhalb Hohe Fahrt (Tamm fide Lucan)
3.224.3.79	5 ad. Eder zwischen Herzhausen und Eder- bringhausen (Eger, Emde, Jäger, Je- dicke, Kalden, Kuprian, Lübcke, Ro-
528.2.79	gée, Schneider) 2 ad. Eder zwischen Affoldern und Anraff (Emde, Lübcke, Mai, Scholz, Schüßler)
4.3.79	1 ad., 3 immat. Edersee (Pabst, Spener)

Zwergschwan Cygnus bewickii

8.-12.3.79 Ederaue Rennertehausen (Emde. Kalden. 1 ad. Rogée, Schneider)

13.-17.3.79 Ederaue Allendorf/Eder und Rennertehau-3 ad. sen (Emde, Kalden, Schneider)

Gänse Anser spec.

30.12.78 90-100 Ex.

Birkenbringhausen, in zwei Trupps westl. bzw. südl. ziehend (Franz) von Hof Lauterbach kommend bei Vöhl landend (Eger) 31.12.78 300-400 Ex.

über Löhlbach, westl. ziehend (Scholz) Ederwehr Fritzlar (Schaberick) Gombeth (Handt) 2. 1.79 ca. 30 Ex.

11.-17.1.79 19. 2.79 5 Ex.

12 Ex.

Streifengans Anser indicus

5.3.78 1 Ex. Twistesee (De Fraine) (s. auch Vogelkundl. Hefte 5, S. 103)

Anser fabalis Saatgans

	Dezember			Januar			F	'ebru	ar	März		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	1	-	-	5	6	6	2	1	5	2	1	_
Ex.	2	-	-	34	59	43	20	17	56	23	18	
Max.	2	_	_	15	32	13	17	17	17	18	18	· _

Kurzschnabelgans Anser brachyrhynchus

Nachtrag:

1 Ex. zusammen mit 3 Saatgänsen im Unterfeld bei Fritzlar im Oktober 1977 erlegt (Lübcke, Schaberick)

Bläßgans Anser albifrons

12., 13. u. 17.3.79 1 Ex. Wohra-Rückhaltebecken bei Wohra (Emde, Möbus, Scholz)

Graugans Anser anser

24. 9.78 Billinghausen (Staiber) 10 Ex.

Folgende Bildseite: Saatgänse am Edersee bei Herzhausen im

Februar 1979

Foto: Lilo Raaf



noch Graugans

8.10.78	1 Ex.	Billinghausen	(Staiber)
5.11.78	1 Ex.	Billinghausen	(Staiber)
12.11.78	2 Ex.	Billinghausen	(Staiber)
26.11.78	1 Ex.	Billinghausen	(Staiber)
24 3 79	1 Ex.	Singliser See	(Pabst. Spener)

Kanadagans Branta canadensis

12., 13. u. 17.3.79 3 Ex. Wohra-Rückhaltebecken bei Wohra (Emde, Möbus)

Brandgans Tadorna tadorna

7.3.79	1	Ex.		Hochwasserrückhaltebecken	oei Ziegen-
,		_		hain (Emde)	
2. u. 3.4.79		1 8,	1	Twistevorsperre (Jedicke	e, Staiber)

Pfeifente Anas penelope

Es liegen 13 Nachweise mit 124 Individuen vor.

	August		Sep	September		Dezember		März			A	April			
	1	_2	3	_1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3_
Nachw.	_	_	1	1	1	_	1	_	_	_	4	2	2	_	_
Ex.	-	-	2	2	6	-	1	-	-	-	98	7	7	-	-
Max.	_	_	2	2	6	_	1	_	_	_	70	4	6	_	_

Wegzug 1978: 25.8. bis 10.12.78

Heimzug 1979: 14.3. bis 10. 4.79

14.3.79: mindestens 90 Ex. Edersee (Emde)

Brutzeitbeobachtung: 30.5.79 1 δ Twistevorsperre (Jedicke, Staiber)

Schnatterente Anas strepera

Es liegen 16 Nachweise mit 48 Individuen vor.

	August			${ t September}$			Oktober			IV.	ärz		April			
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3_	
Nachw.	_	1	_	1	1	-	1	1	_	_	3	2	4	1	_	
Ex.	-	1	-	1	1	-	1	1	-	. —	22	8	11	1	-	
Max.	_	1	_	1	1	_	1	1	_	_	18	6	4	1	_	

Wegzug 1978: 20.8. bis 14.10.78

Heimzug 1979: 17.3. bis 11. 4.79

Brutzeitfeststellung: 21.5.79 1 Twistevorsperre (Staiber)

Krickente Anas crecca

1979: Brutverdacht in der Waberner Senke (Wilke)

Es liegen 95 Nachweise mit 1026 Individuen vor.

	A	ugus	t	Se	ptem	ber	0	ktob	er	N	ovem	ber
	1	_ 2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3_
Nachw.	1	2	3	4	1	3	2	3	5	7	4	3
Ex.	12	9	45	35	23	24	29	48	33	57	30	80
Max.	12	8	20	16	23	17	28	27	9	20	20	56
	De	zemb	er	J	anua	r	F	ebru	ar		Mär	Z
	_ 1	2	3	1	2	3_	1	2	3	1	_2	3
Nachw.	2	3	3	3	_	-	1	1	2	5	14	2
Ex.	11	33	54	3	-	_	25	14	18	72	205	70
${\tt Max}_{ullet}$	10	18	29	1	-	-	25	14	15	4C	55	40
		Apri	1		Mai			Juni			Jul	i
	1	2	3	1	2	3	_1_	2	3	1	2	3
Nachw.	9	4	1	_	1	1	1	1	-	1	1	1
Ex.	61	11	2	_	2	1	1	1	-	2	1	4
${\tt Max}_{ullet}$	31	4	2	-	2	1	1	1	-	2	1	4

Stockente Anas platyrhynchos

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Tab. S. 131.

Spießente Anas acuta

7.3.79 16.3.79	2 ð , 2 Ŷ	Hochwasserrückhaltebecken bei Treysa (Emde) Asel-Süd (Emde)
17.3.79	15 Ex.	Wohrastau bei Wohra (Scholz)
22.3.79	8 3. 8 ¥	Hochwasserrückhaltebecken bei Trevsa (Emde)
24.3.79	5 d, 2 ¥	Singliser See (Pabst, Spener)
22.7.79	18	Twistevorsperre (Jäger)

<u>Knäkente</u> Anas querquedula

Es liegen 26 Nachweise mit 73 Individuen vor.

•	August			September			M	ärz		A	pri	1	Juli		
	_1	2	_3_	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3_
Nachw.	1	-	3	4	_	_	1	2	2	4	4	2	_	2	1
Ex.	6	-	9	10	_	_	4	2	8	14	9	4	_	4	2
Max.	6	-	7	4	_	_	4	1	6	8	3	2	_	3	2

noch Knäkente

Wegzug 1978: bis 7.9.78

Heimzug 1979: 10.3. bis 25.4.79

Brutzeitbeobachtung: 10.6.79 1 Paar Klärteich Wega (Mai)

Wegzug 1979: ab 14.7.79

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung 1978/79 von Zwergtaucher, Höckerschwan, Stockente und Bleßralle

(Die Ergebnisse der übrigen Schwimmvögel sind jeweils bei der betreffenden Art in der tabellarischen Darstellung enthalten oder als Einzeldaten aufgeführt.)

Zählgebiet: Edersee und Stausee von Affoldern

Monat		Zwergtaucher	Höckerschwan	Stockente	Bleßralle
September	1978	3		146	36
Oktober	1978	14	10	570	210
November	1978	7	11	4 30	310
Dezember	1978	7	1	1130	500
Januar	1979	8		75	270
Februar	1979	11		480	263
März	1979	7		154	237
April	1979	1		80	2

Löffelente Anas clypeata

Es liegen 26 Nachweise mit 97 Individuen vor.

	Au	gus	t	ľ	lär	Z	1	Mai				
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	 1_	2	3
Nachw.	-	1	1	-	2	5	5	3	1	1	4	-
Ex.	-	6	2	-	5	26	20	22	4	1	6	-
${\tt Max}_ullet$	-	6	2	_	3	14	5	10	4	1	2	_

Wegzug 1978: 19.8.-29.8.78

Heimzug 1979: 14.3.-13.5.79

Brutzeitbeobachtungen: 30.5.79 2 88 Twistevorsperr 3.6.79 (Eckstein, Jedicke, Schünemann, Staiber) 2.7.79 1 Paar Twistevorsperre (Jedicke, Staiber) 30.5.79 2 $\delta\delta$ Twistevorsperre, 1 δ bis

Kolbenente Netta rufina

23.3.-22.4.79 2 3, 2 \(\frac{9}{2} \) Obermöllrich (Schaberick, Wilke)

Tafelente Aythya ferina

Es liegen 78 Nachweise mit 1713 Individuen vor. Die Zunahme der Rastbestände auf dem Stausee von Affoldern hielt weiter an.

an.												
	1	Augus	t	S	Septer	ber		Okto	ber	No	oveml	oe r
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	-	2	1	5	2	1	3	5 1	3	2	4	2
Ex.	-	6	6	14	- 11	4	14	7	206	225	198	189
${\tt Max}_{ullet}$	-	4	6	6	7	4	8	7	190	220	170	184
	De	ezemb	er		Janua	ır		Febr	uar		März	Z
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3_
Nachw.	2	3	3	_	. 1	_	2	2	-	8	11	5
Ex.	202	204	36	_	. 7	-	3	10	-	157	75	55
${\tt Max}_{ullet}$	200	140	33	_	7	-	2	8	-	55	31	34
		Apri	.1		Mai	-		Jun	i		Jul	Ĺ
	1	. 2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3_
Nachw.	4	1	1	_	1	1	1	2	1	1	1	1
Ex.	52	3	2	_	2	2	6	3	9	1	3	1
${\tt Max}_{ullet}$	21	3	2	-	2	2	6	2	9	1	3	1

Moorente Aythya nyroca

30. 9.78 1 Ex. Klärteich Wega (Mai) 13.12.78 2 4 Twistehauptstau (Jedicke)

Reiherente Aythya fuligula

Es liegen 75 Nachweise mit 444 Individuen aus allen Monaten vor.

	Αι	ıgust	5	Se	ptem	ber	0	Oktober			${ t November}$		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3_	
Nachw.	-	_	1	1	1	1	1	2	2	1	-	2	
Ex.	-	-	2	2	3	2	1	5	23	12	-	22	
Max.	-	-	2	2	3	2	1	4	22	12	-	21	

noch Reiherente

	De	zembe	=r	-	「anua	r	Ι	Febru	ar		März				
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
Nachw.	1	1	_	2	3	5	5	_	_	6	7	7			
Ex.	2	5	-	3	6	10	12	_	_	19	157	56			
\texttt{Max}_{ullet}	2	5	-	2	3	3	4	-	_	8	50	22			
		Apri	L		Mai	į		Juni			Juli	-			
	1	2	3	1	2	3	1	. 2	3	1	2	3.			
Nachw.	8	2	2	3	4	_	_	1	1	2	2	1			
Ex.	62	3	3	9	12	_	_	2	3	2	4	2			
Max.	31	2	2	4	5	-	-	2	3	1	2	2			

Maximum vom Heimzug: 14.3.79 50 Ex. Herzhausen (Emde)

Eiderente Somateria mollissima

2.9.78 1 Fischzuchtanlage Fritzlar (Mai)
9.9.78 2 Ex. Billinghausen (Staiber)
19.9.78 1 Twistevorsperre (Jedicke)
22. u. 23.11.78 1 Stausee von Affoldern (Mai, Sperner)
1 Fischzuchtanlage Fritzlar (Mai, Sperner)

Samtente Melanitta fusca

4.u.5.11.78	1 }	Stausee von Affoldern (Mai, Scholz, Sperner)
10.11.78	1 ¥	Stausee von Affoldern (Lübcke)
25•11•78	1 ¥	Stausee von Affoldern (Sperner)
10.u.11.12.78	2 ¥	Stausee von Affoldern (Emde, Lübcke,
		Sperner)
16.12.78	2 Ex.	Stausee von Affoldern (Mai, Sperner)

Schellente Bucephala clangula

Es liegen 25 Nachweise mit 46 Individuen vor. Die Art trat häufiger als in früheren Wintern auf.

	November		Dezember			Januar			Fе	bru	ar	M	März		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3_
Nachw.	1	_	-	_	1	3	2	1	2	2	2	1.	5	3	2
Ex.	3	_	-	-	1	3	2	1	2,	6	3	1	10	8	6
${\tt Max}_{ullet}$	3	_	-	_	1	1	1	1	1	5	2	1	5	5	4

Erstbeobachtung: 4.11.78 Letztbeobachtung: 24. 3.79

Zwergsäger Mergus albellus

4.12.78 2 Twistevorstau (Jedicke)	
23.12.78 12 Ex. Ederwehr Fritzlar (Emde)	
24.12.78 14 Ex. Eder Wega - Mandern (Mai)	
2 🖁 Mehlen, Kiesgrube Oppermann (Lübcke)	
2 ¥ Mehlen, Kiesgrube Oppermann (Lübcke) 3. 1.79 2 + Eder bei Bergheim (Lübcke)	
1829.1.79 1 d Eder Mehlen - Giflitz (Emde, Lübcke, Ma	эi,
Sperner)	•
3. 3.79 3 Grifte (Emde) 17. 3.79 1 Wohrariickhaltebecken bei Wohra (Scholz)	
3. 3.79 3 Grifte (Emde) 17. 3.79 1 Wohrarückhaltebecken bei Wohra (Scholz)	

Mittelsäger	Mergus	serrator
-------------	--------	----------

5.11.78	5 ¥.	Fischzuchtanstalt Fritzlar (Sperner)
6. 2.79	1 8	Stausee von Affoldern (Hüttig)

Gänsesäger Mergus merganser

-	No	vemb	er		De	zemb	er	Januar				
	1	2	3		. 1	2	3	 1	2	3_		
Nachw.	_	1	1		2	1	3	2	3	9		
Ex.	-	1	2		33	19	30	15	48	78		
Max.	-	1	2		24	19	14	11	27	29		
	Februar					März	i	April				
	1	2	3		1	2	3	1	2	3_		
Nachw.	6	4	· 6		5	5	4	3	3	2		
Ex.	58	34	58		71	58	88	43	29	6		

Weitere Beobachtungen:

29./30.10.78 9.5.79	2 :	Twistehauptstau (Jedicke) immat. 7 Twistevorstau (Jedicke, Staiber)
3.6.79 6.6Nov. 79	1 :	Billinghausen (Schünemann, Staiber) Twistevorstau, den Sommer über mausernd (Eckstein, Jäger, Jedicke, Schünemann,
26.6.79 1 8,	1	Staiber)

32 25 20 30 33 36 21 15 4

Greifvögel

(Angaben zu den Probeflächenuntersuchungen bei Mäusebussard, Habicht und Rotmilan)

Untersuchungsfläche Borken (Meyer)

323,5 qkm mit 28,5 % Waldanteil und 60 Ortschaften.

Untersuchungsfläche Gudensberg (Wilke)

120 qkm, davon 15 % Wald-, 78,6 % Feld- und 6,4 % Ortsanteil.

Untersuchungsfläche Diemelsee (Gottmann)

82 gkm, davon 27,2 % Wald-, 70,9 % Feld- und 1,9 % Ortsanteil.

Untersuchungsfläche Laisa (Schneider)

68 qkm, davon 42,6 % Wald-, 51 % Feld- und 5,8 % Ortsanteil.

<u>Untersuchungsfläche Welcherod</u> (Schmidt)

58 qkm, davon 25 % Wald, 12 Ortschaften.

Mäusebussard Buteo buteo

Untersuchungsfläche Gudensberg, 120 qkm (Wilke)

Brutergebnis 1979: 22 Bruten mit 45 Jungvögeln

<u>Untersuchungsfläche Diemelsee</u>, 82 qkm (Gottmann)

Brutergebnis 1979: mindestens 25 Bruten; aus 18 Horsten flogen 20 Jungvögel aus.

Untersuchungsfläche Laisa, 68 qkm (Schneider)

Brutergebnis 1979: 11 Bruten mit 15 Jungvögeln; etliche Bruten wurden im Frühjahr abgebrochen.

Untersuchungsfläche Welcherod, 58 qkm (Schmidt)

Brutergebnis 1979: 15 Bruten wurden ermittelt.

Im harten Winter 1978/79 wurden größere Ansammlungen von Mäusebussarden auf engstem Raum beobachtet:

2.12.78	ca. 50 Ex.	Altes Feld bei Dainrode (Möbus)
17.12.78	ca. 40 Ex.	Altes Feld bei Dainrode (Möbus)
22.12.78	ca. 20 Ex.	Neuenhain (Lucan)

Rauhfußbussard Buteo lagopus

22.10.78 Altes Feld bei Dainrode (Möbus) 1 Ex.

8. 1.79 7. 3.79 2 Ex. Twistevorsperre (Jedicke)

Altes Feld bei Dainrode, nach NO ziehend 1 Ex. (Scholz)

Sperber Accipiter nisus

Brutergebnis 1979:

2 Bruten mit 4 und mindestens 1 Jungen, Untersuchungsfläche Borken (Meyer, Schmidt)

2 Bruten mit mindestens je 2 Jungen, Untersuchungsfläche Laisa (Schneider)

Aus der Brutzeit von Mai - Juli liegen Sperberbeobachtungen von 8 verschiedenen Orten vor, die als Bruthinweise gelten können (Besse, Bad Wildungen, oberes und unteres Wesetal, Hemfurth, Kirchlotheim, Benkhausen, Billinghausen).

Zug- und Winterdaten:

	September				Oktober				November				Dezember			
	1	2	3	1	2	3		1	2	3		1	2	3		
Ex.	_	_	5	2	4	6	-	3	6	2		2	2	3		
	J	anuar	r	$F\epsilon$	ebrua	ar		I	März			I	April	L		
	1	2	3	1	2	3		1	2	3		1	2	3		
Ex.	5	10	5	6	3	4		6	3	2		1	3	3		

Accipiter gentilis Habicht

<u>Untersuchungsfläche Borken</u>, 323,5 qkm (Meyer)

Brutergebnis 1979: Aus 12 Horsten flogen mindestens 20 Jung-habichte aus; in 3 weiteren Brutrevieren wurde gebalzt, 5 Brutplätze blieben unbesetzt.

Untersuchungsfläche Gudensberg, 120 qkm (Wilke)

Brutergebnis 1979: Aus 3 Horsten flogen 7 Jungvögel aus.

<u>Untersuchungsfläche Diemelse</u>e, 82 qkm (Gottmann)

Brutergebnis 1979: 1 Horst mit 3 Junghabichten; 3 Bruten mißlangen, 1 mal bestand Brutverdacht.

<u>Untersuchungsfläche Laisa</u>, 68 qkm (Schneider)

Brutergebnis 1979: 3 Paare schritten zur Brut, 3 Brutplätze blieben 1979 verwaist.

Rotmilan Milvus milvus

Untersuchungsfläche Gudensberg, 120 qkm (Wilke)

Brutergebnis 1979: 4 Paare erbrüteten 14 Junge.

Untersuchungsfläche Diemelsee, 82 qkm (Gottmann)

Brutergebnis 1979: 1 Horst mit 1 Jungvogel: 2 Bruten wurden abgebrochen.

Untersuchungsfläche Laisa, 69 qkm (Schneider)

Brutergebnis 1979: 4 Paare mit mindestens 8 Jungen.

Größere Zugansammlungen: 7.10.78 ca. 25 Ex. Fritzlar (Scholz) Röddenau (Kalden)

15.2.79 ca. 60 Ex.

Letztbeobachtung: 14.11.78 14 Ex. Volkmarsen(Jedicke)
Winterdaten: Vom 15.12.1978 bis 21.1.1979 gelangen 8 Beobachtungen mit 10 Ex. (Eger, Hannover, Schaberick, Schneider, SchüßErstbeobachtung: 52.79 1 Ex. Mehlen (Emde) ler)
Trotz des strongen Winters 2.11.11.1979

Trotz des strengen Winters frühe Heimzugdaten.

Schwarzmilan Milvus migrans

Letztbeobachtung: 13.8.78 1 Ex. Schaaken, mit 15 Rotmilanen

am Schlafplatz (Emde)

26.8.78 1 Ex. Wabern (Mai)

14.3.79 1 Ex. Wellen - Mandern (Mai) Erstbeobachtung:

Bruten 1979: 3 Bruten am Edersee (Emde, Tassius fide

Außerdem Brutzeitbeobachtungen an 4 Orten. die als Bruthinweise gewertet werden können: Edersee, Mandern - Ungedanken, Obermöllrich -

Niedermöllrich, Grifte (Emde, Humburg,

Lübcke, Wilke).

Haliaetus albicilla Seeadler

1 Ex. immat. Herzhäuser Bucht (Kalden) 1 Ex. immat. Herzhausen, erbeutet Fisch 18.2.79

25.2.79 Herzhausen, erbeutet Fisch (Emde)

Wespenbussard Pernis apivorus

Brutergebnis 1979:

Insgesamt wurden 6 Bruten gefunden: 1 Bp. mit 1 Jungvogel, 2 Bruten abgebrochen, einmal, weil der Habicht einen Altvogel schlug, Untersuchungsfläche Borken (Meyer). 1 Bp. mit 1 Jung-vogel, Untersuchungsfläche Gudensberg (Wilke). 1 Brut MTB Fürstenberg (Emde). 1 abgebrochene Brut, Untersuchungsfläche Diemelsee (Gottmann). 2 mal bestand Brutverdacht: Battenberg (Pabst, Riechelmann, Spener), Löhlbach (Scholz).

Weitere Brutzeitfeststellungen:

23**•**5**•**79 14**•**6**•**79 1 Ex. Hatzfeld (Weber) 1 Ex. Braunau (Wilhelmi)

Zugdaten:

1 Ex. Löhlbach (Scholz) 25.9.78 12.5.79 1 Ex. Dodenhausen (Scholz)

13.5.79 2 Ex. Niedermöllrich (Pabst, Riechelmann, Spener)

Rohrweihe Circus aeruginosus

777777 Altwildungen, Hettensee (Emde) 2. 9.78

Haddenberg (Emde, Müller) Altes Feld bei Dainrode (Wilhelmi)

1.10.78 7.3.79 8.4.79 10.4.79 Harbshausen (Scholz)

Wabern (Lübcke)

11. 4.79 Stauweiher Frankenau (Scholz)

12. 4.79 1 Ex. Altenlotheim (Scholz)

3. 5.79 1 8 Twistevorsperre (Staiber)

Kornweihe Circus cyaneus

```
1 of
1 of
                  Höringhausen (Kuprian)
28.8.78
22.10.78
                  Altes Feld bei Dainrode (Möbus)
31.10.-7.11.78
5.11.-23.12.78
                         Waldeck (Müller)
           12.78 1
1 d, 2 f
                          Altes Feld (Möbus, Scholz, Wilhelmi)
4.1.79
                         Mehlen (Lübcke)
6.1.79
           1 Ex. Marienhagen (Eger)
13-15-1-79
                   1 d Twiste (Jäger)
15.1.79
24.1.79
                  Ederwehr Fritzlar (Schaberick)
Korbach (Kuprian)
           2 Ex.
24.-29.1.79
                   1 d Berndorf (Hannover)
          18
15.2.79
                  Homberg (Trebing)
10.-17.3.79
8.4.79 1
                  1 d Altes Feld (Rogée, Scholz, Wilhelmi)
           1 8
                  Schweinsbühl (Gottmann)
```

Weihe Circus spec.

7•1	11.78	1 ¥	Waldeck (Müller)
17.	3.79	1 Ex	Buchenberg (Kalden, Lotze)
8.	4.79	1 8.	Altes Feld bei Dainrode (Scholz)
23.	4.79	1 Ex	Frankenau (Scholz)
1.	5.79	.1 ¥	Meineringhausen (Lucan)
2.	5.79	1 }	Altes Feld bei Dainrode (Scholz)
19.	5.79	1 ¥	Jesberg (Wilhelmi)

Fischadler Pandion haliaetus

	Sep	tem	ber	Ok	tob	er	M	lärz		А	pri	1		Mai	Ĺ	
	1	2	3	_ 1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	_
Ex.	2	5	3	4	_	_	_	_	1	4	6	2	1	_	-	

Wegzug 1978: 1.9. - 10.10.78 Heimzug 1979: 27.3. - 9.5.79

Baumfalke Falco subbuteo

Brutergebnis 1979:

1 Brut mit 3 Jungvögeln auf einem Hochspannungsmast; 1 Exan einem anderen Vorjahresbrutplatz, Untersuchungsfläche Borken (Meyer)

Zugdaten:

26.8.78	1 Ex.	Benkhausen (Gottmann)
29.8.78	1 Ex.	Zennern, am Schwalbenschlafplatz (Emde)
4.9.78	1 Ex.	Zennern, am Schwalbenschlafplatz (Emde)
8.9.78	1 Ex.	Zennern, am Schwalbenschlafplatz (Emde)
5•5•79	1 Ex.	Altes Feld bei Dainrode (Scholz)
15.5.79	1 Ex.	Homberg - Sondheim (Trebing)

Wanderfalke Falco peregrinus

27.11.78	1 Ex.	Edersee (Tamm fide	Lucan)
28. 4.79	1 Ex.	Flugplatz Fritzlar	(Schaberick)

Merlin Falco columbarius

7.10.78 1 d Altwildungen, Hettensee (Emde)


Wachtel Coturnix coturnix

```
Rufende Männchen 1979:
25.5.79
                      Homberg - Welferode (Trebing)
              Ex.
27.5.79
29.5.79
29.5.79
30.5.79
            1 Ex.
                      Reinhardshausen (Niem)
            1 Ex.
                      bei Besse (Humburg)
        13.u.20.6.79
                      79 1 Ex. südl. Laisa (Kalden, Schneider)
Mehlen - Giflitz (Lübcke)
                           1 Ex.
            1 Ex.
 3.6.79
            1 Ex.
                      Löhlbach (Wilhelmi)
 9.6.79
            2 Ex.
                      Goldhäuser Teich (Hannover)
            1 Ex.
                      Laisa - Berghofen (Kalden)
15.6.79
18.6.79
19.6.79
            1 Ex.
                      Welleringhausen (Hannover)
                      Homberg - Herzbene (Trebing)
            1 Ex.
            1 Ex.
                      bei Albertshausen (Niem)
20.6.79
            2 Ex.
                      Marienhagen (Eger)
            1 Ex.
20.6.79
                      Laisa - Wollmar (Kalden, Schneider)
                      südl. Frankenberg (Renninger fide Kalden)
Haddamar - Werkel (Sperner, Mai)
22.6.79
            1 Ex.
23.6.79
            1 Ex.
                      bei Heimarshausen (Mai, Sperner)
Schiefermühle Röddenau (Kalden)
            1 Ex.
24.6.79
            1 Ex.
8.u.15.7.79
                6 Ex.
                           Altes Feld bei Dainrode (Wilhelmi)
1.6.-Anfg.8.79
14.u.22.7.79
                     29 Ex.
                                Raum Korbach (Kuprian)
                      1 Ex.
                               bei Sudeck (Gottmann)
25.6.79
                      Vöhl (Eger)
            1 Ex.
22.7.79
              Ex.
                      bei Rhenegge (Gottmann)
```

Kranich Grus grus

Fix.

Zugverlauf:



noch Kranich

Rastbeobachtungen:

```
6.-16.11.78
                5 Ex.
                          Herzhausen (Tamm fide Lucan)
7.u.8.11.78
10.11.78
                6 Ex.
                          westl. Frankenau (Kalden)
                          Eder bei Schreufa (Kalden)
Singliser See (Mai, Sperner)
                3 Ex.
22.u.23.11.78
                  13 Ex.
7.3.79
                4 Ex.
                          bei Höringhausen (Kuprian)
8.-12.3.79
16.3.79
                          bei Höringhausen (Kuprian)
                2 Ex.
                          Altes Feld bei Dainrode (Wilhelmi)
                6 Ex.
```

Wegzug 1978: 13.10. - 4.12.78

Winterbeobachtung: 2.1.79 10-12 Ex. Mengeringhausen (Hannover)

Heimzug 1979: 28.2. - 8.4.79

Wasserralle Rallus aquaticus

```
Anf. Sept. 78
                              Twistesee (Staiber)
                    1 Ex.
7.12.78
24.3.79
                    1 Ex.
                              Itter in Herzhausen (Hannover)
                    1 Ex.
                             Waberner Senke (Wilke)
Waberner Senke (Wilke)
                    1 Ex.
17.5.79
```

Wachtelkönig Crex crex

22.5.79 1 Ex. rufend	bei Besse (Humburg)
25.5.79 3 Ex. rufend	bei Besse (Humburg)
1.6.79 1 Ex. rufend	bei Homberg (Trebing)
16.6.79 1 Ex. rufend	bei Diedenshausen (Weber)
21.u.23.6.79 1 Ex.	Lengefeld - Lelbach (Kuprian)

Teichralle Gallinula chloropus

Brutverbreitung 1979 unvollständig erfaßt, jedoch starke Bestandseinbußen infolge des strengen Winters erkennbar.

Bleßralle Fulica atra

Bruten 1979:

- 5 Bp. Twistevorsperre, nur 2 Bp. erfolgreich (Eckstein, Jedicke, Staiber)
- Twistehauptstau (Staiber)
- 2 Bp. 1 Bp. Wattertal bei Vahlhausen (Staiber)
- 2 Bp. Billinghausen (Staiber)
- bei Fritzlar (Schaberick) 1 Bp.
- 2 Bp. bei Obermöllrich (Schaberick)
- bei Zennern (Schaberick) 1 Bp. 1 Bp.
- Altwasser bei Wega (Mai) Diemelsee (Gottmann)
- 4-5 Bp.
 - 4 Bp. Diemelsee, NSG (Gottmann)
- 2 Bp. Teich Höhnscheid (Lucan)

25-26 Bp.

Deutlicher Bestandsrückgang gegenüber 1978, wohl Folge des harten Winters. Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Tab. S. 131.

Haematopus ostralegus Austernfischer

Twistevorsperre (Eckstein, Staiber) 11.-12.5.79 12.5.79 1 Ex. im Flug Laaketeich Korbach (Hannover) 1 Ex. an der Straße Korbach - Nordenbeck

frischtot gefunden. Der Vogel trug einen Ring der Vogelwarte in London (Kuprian).

Alle Beobachtungen beziehen sich wahrscheinlich auf denselben Vogel.

Kiebitz Vanellus vanellus

1979: 56-59 Bp.

Max.

Trotz unvollständiger Erfassung wird ein starker Rückgang des Brutbestandes festgestellt (Kontrollen auf Probeflächen).

Zugdaten: Es liegen 59 Nachweise mit etwa 45574 Individuen vor.

		Augus	t	S	epter	\mathtt{ber}	Oktober					
	1	2	3	1	2	3	1	_				
Nachw.	1	3	3	3	1	2	2	-	-			
Ex.	1000	725	8,80	1280	45	1240	950	-	-			
Max.	1000	350	400	1000	45	1060	500	-	-			
	N	ovemb	er	D	ezemb	er		März				
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	_		
Nachw.	2	4	2	2	-	1	11	16	4	-		
Ex.	1300	761	52	151	-	20	4032	33002	611			
Max.	900	500	50	150	-	20	1000	8000	250			
		Juni		Juli								
	1	2	3	1	2	. 3						
Nachw.	-	_	1	_	1	-	We	egzug l	bis 2	20.12.78		
Ex.	_	_	250	-	175	-	Не	Heimzug ab 2. 3.79				

Charadrius hiaticula Sandregenpfeifer

250

13. 9.78 Waberner Senke (Emde) 1 Ex.

12.11.78 1 Ex. rufend Stausee von Affoldern (Scholz) 22. 3.79 1 Ex. rufend Hochwasserrückhaltebecken Ziegenhain (Emde)

- 175

Charadrius dubius Flußregenpfeifer

Bruten 1979:

- 3 Bp. Twistevorsperre (Eckstein, Jedicke, Staiber)
 - $\stackrel{\frown}{2}$ $\stackrel{\frown}{Bp}$. Twistesee, Strandbad, Bruten erfolglos wegen Badebetrieb (Staiber)

mind. 4 Bp.

Billinghausen (Staiber) Singliser See (Emde, Lucan) 2-3 Bp.

- 4**-**6 Bp. Fritzlar - Ungedanken - Geismar (Emde, Lübcke, Mai, Schaberick)
 - 4 Bp. Waberner Senke (Emde, Lübcke, Schaberick)
 - 1 Bp. Uttershausen (Emde)

1 Bp. Grifte (Humburg)

21-24 Bp.

Letztbeobachtung: 23.9.78 2 Ex. Twistevorsperre (Eckstein)

Erstbeobachtung: 24.3.79 1 Ex. Singlis (Pabst. Spener)

Pluvialis squatarola Kiebitzregenpfeifer

8.10.78 2 Ex. Altes Feld bei Dainrode (Wilhelmi) 1 Ex. 15.10.78 Altes Feld bei Dainrode (Werner)

Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria

8.10.7	70 /	_	A 7 I	77 7 7	7	Dainrode ((, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	١.
		Ex.						
		⊥i∧. •	AT CO	TOTA	DOT	Darm ode	, w	,

- 5.11.78 8.3.79 14.3.79 Altes Feld bei Dainrode (Scholz, Wilhelmi) Altes Feld bei Dainrode (Scholz) Altes Feld bei Dainrode (Wilhelmi) 3 Ex.
 - 1 Ex.
- 5 Ex.

20 Ex. Ederaue Rennertehausen (Emde)

- 15.3.79 16.3.79 17.3.79 61 Ex. Ederaue Rennertehausen (Kalden, Schneider)
- 11 Ex. Altes Feld bei Dainrode (Möbus, Scholz, Wilhelmi)
- Korbach (Hannover) 18.3.79 1 Ex.
 - Korbach Nordenbeck (Hannover) 1 Ex.
- 20.3.79 6 Ex.
- 23.3.79 1 Ex.
- 49 Ex.
- Korbach Nordenbeck (Hannover)
 Altes Feld bei Dainrode (Wilhelmi)
 Korbach, Marbeck (Lanske fide Kuprian)
 Altes Feld bei Dainrode (Scholz)
 Altes Feld bei Dainrode (Möbus, Wilhelmi) 8.4.79 15.4.79 3 Ex.

Regenpfeifer Pluvialis spec.

1.10.78 2 Ex. ziehend Haddenberg (Emde)

Bekassine Gallinago gallinago

Waberner Senke (Emde, Lübcke, Bruten 1979: 1 Bruthinweis Pabst, Spener, Wilke)

25.3.79 1 balzfliegendes Ex. am Vorjahresbrutplatz bei Landau (Eckstein, Jedicke)

Zugdaten: Es liegen 55 Nachweise mit 228 Individuen vor.

noch Bekassine

	Aι	ıgust	5	S	September			Oktob	er	I	November			
	1	2	3	1	2	3	1	2	3		1	2	3_	
Nachw.	2	3	3	2	3	4	3	3	2		1	2	4	
Ex•	6	6	7	8	10	13	16	34	3	Ź	2	3	10	
Max.	5	3	4	6	5	6	8	18	2	. 2	2	2	4	

	De	Dezember		März			April			Mai			Juli			
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	_1	2	3	
Nachw.	1	2	_	1	5	2	5	2	1	3	_	-	-	1	_	
Ex.	2	3	_	1	29	13	42	14	2	3	_	_	_	1	-	
Max.	2	2	-	1	11	12	30	13	2	1	_	-	-	1	_	

Wegzug 1978 bis 17.12.78

Winterbeobachtung: 1.1.79 1 Ex. Eder Anraff - Bergheim (Lübcke)

Heimzug 1979 vom 10.3. bis 5.5.79

Wegzug 1979 ab 14.7.79

Zwergschnepfe Lymnocriptes minimus

4.11.78	1 Ex.	Edersee, Bringhäuser Bucht (Emde, Mai,
•		Sperner)
23.11.78	1 Ex.	Edersee, Bringhäuser Bucht (Mai, Sperner)
21. 3.79	1 Ex.	Ederaue Rennertehausen (Schneider)
1 /1 /70	4 Ev.	Coldhaugan Maigh (Hannawan)

1. 4.79 1 Ex. Goldhäuser Teich (Hannover) 8. 4.79 1 Ex. Singliser See (Lucan)

Großer Brachvogel Numenius arquata

		Ederaue Rennertehausen (Schneider)
25.u.26.8.	78 1	Ex. Altes Feld bei Dainrode (Wilhelmi)
		Twistevorstau (Jedicke)
14.3.79	1 Ex. r	ufend Frankenau (Scholz)
		Ederaue Rennertehausen (Kalden)
15.3.79 1		Ederaue Rennertehausen (Emde, Kalden)
16.3.79	2 Ex.	Altes Feld bei Dainrode (Wilhelmi)

Uferschnepfe Limosa limosa

24.8.78 2]	\mathtt{Ex}_ullet \mathtt{Tw}	istevorspe	erre (Stait	per)	
22.3.79 2 1	Ex. Ho	chwasserri	ickhaltebec	ken Ziegenha	in (Emde)
9.4.79 1 1	Ex. Un	gedanken ((Niem)	_	
23.4.79 2 1	Ex. Tw	istevorspe	erre (Stait	per)	
24.u.25.4.79	1 Ex.	Twister	orsperre (Schünemann,	Staiber)
13.5.79 1]	Ex. Si	ngliser Se	ee (Pabst,	Riechelmann,	Spener)

Pfuhlschnepfe Limosa lapponica

13.5.79 1 Ex. im Ruhekleid Singliser See (Pabst, Riechelmann, Spener)

Dunkler Wasserläufer Tringa erythropus

Es liegen nur vom Wegzug 34 Nachweise mit 122 Individuen vor. Die meisten Beobachtungen stammen von der Twistevorsperre.

	Αι	ıgus	t	Se	ptem	ber	
	1_	2	3	1	2	3	
Nachw.	_	4	11	11	8	_	
Ex.	-	6	30	62	24	_	Wegzug vom 13.8. bis 20.9.78
${\tt Max}_{ullet}$	-	2	6	13	5	_	

Rotschenkel Tringa totanus

Es liegen 23 Nachweise mit 37 Individuen vor.

	Aug.	Sep.	März	April	Mai	Juni	Juli
	123	123	. 1 2 3	1 2 3.	123	123	123
Nachw.	- 31	11-	-71	13-	11-	- 1 1	1
Ex.	- 7 1	11-	- 15 1	14 -	21-	- 1 1	1'
Max.	- 4 1	11-	- 4 1	12-	21-	- 1 1	1

Wegzug 1978 bis 16.9.78

Heimzug 1979 vom 14.3. bis 16.5.79

Wegzug 1979 ab 12.6.79

Grünschenkel Tringa nebularia

Es liegen 35 Nachweise mit 56 Individuen vor.

	Au	gus	st	Sep	otem	ber	0	kto	ober	ΑŢ	ril		Mai	,	Juli
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2 3	1	2 3	•	123
Nachw.	_	6	8	7	6	2	1	-	-	-	- 2	2			1
Ex.	-	7	14	13	11	3	1	_	-	-	- 2	3		2	2
Max.	_	2	2	3	4	2	1	_	_	_	- 1	2		2	2

Wegzug 1978 bis 1.10.78

Heimzug 1979 vom 25.4. bis 7.5.79

Wegzug 1979 ab 7.7.79

Waldwasserläufer Tringa ochropus

Es liegen 80 Nachweise mit 151 Individuen vor.

	Αι	ıgus	st	Sej	September		0]	ktob	er	${ t November}$	${\tt Dezember}$		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1 2 3	1 2 3		
Nachw.	2	7	11	6	4	_	-	-	2	- 1 2	1 - 1		
Ex.	5	13	28	15	8	-	-	-	2	- 1 6	1 - 2		
${\tt Max}_{ullet}$	4	6	4	5	4	-	-	-	1	- 1 4	1 - 2		
	Je	anua	ar	F	ebru	ıar		Apri	.1	Juni	Juli		
	1	2	3	1	2	. 3	1	2	3	1 2 3	1 2 3		
Nachw.	3	1	1	1	-	-	7	6	1	1 3 1	5 7 6		
Ex.	3	1	1	1	-	-	13	9	1	1 8 2	9 12 9		
Max.	1	1	1	1	_	-	5	3	1	1 5 2	3 4 3		

Bruchwasserläufer Tringa glareola

Es liegen 28 Nachweise mit 62 Individuen vor.

	Αι	ıgus	t	Sep	tem	ber		Mai		J	Juli				
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
Nachw	• 4	6	4	1	3	-	_	3	_	1	4	2			
$\operatorname{Ex}_{ullet}$	18	11	7	2	4	-	_	5	_ '	2	9	4			
Max.	8	4	3	2	2	_	_	3	_	. 2	4	3			

Wegzug 1978 bis 16.9.78

Heimzug 1979 vom 13.5. bis 19.5.79

Wegzug 1979 ab 7.7.79

Flußuferläufer Tringa hypoleucos

Bruten 1979:

1 Bp. Fritzlar - Ungedanken (Mai, Lübcke) 1 Brutverdacht (Angriffsverhalten und Warnrufe am 22.7.79) Waberner Senke (Emde)

Zugdaten: Es liegen 131 Nachweise mit 430 Individuen vor. Juni-Beobachtungen am Brutplatz sind in der Tabelle nicht enthalten.

	August			Sep	oter	nber	Ok	tob	er	Ma	i.	Juli		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1 2	3	1 2 3		
Nachw	• 5	19	24	18	12	4	2	_	_	6 12	1	4 10 14		
Ex.	15	68	105	59	50	10	2	_	_	9 37	1	7 22 45		
Max.	4	22	19	10	11	4	1	_	_	2 15	1	3 4 9		

noch Flußuferläufer

Wegzug 1978 bis 8.10.78

Heimzug 1979 vom 2.5. bis 27.5.79

Wegzug 1979 ab 2.7.79

Calidris canutus Knutt

12.9.78 1 Ex. Edersee (Tamm fide Lucan)

Zwergstrandläufer Calidris minuta

3.9.78	1 Ex.	Twistevorsperre	(Eckstein)

2 Ex.

4.9.78 5.9.78 9.9.78 Twistevorsperre (Jedicke)
Twistevorsperre (Staiber)
Twistevorsperre (Jedicke, Staiber) 1 Ex.

3 Ex. Waberner Senke (Emde, Mai, Sperner) 10 Ex.

10.9.78 Singliser See (Lucan) 3 Ex.

11.9.78 1 Ex.Twistevorsperre (Jedicke) 12.9.78

Singliser See (Pabst, Spener)
Waberner Senke (Emde)
Edersee (Werner) 2 Ex. 5 Ex. 2 Ex.

13.9.78

14.-16.9.78 7 Ex. Twistevorsperre (Jedicke, Staiber)

16.9.78 1 Ex. Edersee (Emde)

17.-18.9.78 4 Ex. Twistevorsperre (Jedicke)

30.9.78 3 Ex. Waberner Senke (Emde)

1 Ex. Twistevorsperre (Jedicke)

Temminck-Strandläufer Calidris temminckii

1 Ex. Waberner Senke (Pabst, Riechelmann, Spener) 19.5.79

Alpenstrandläufer Calidris alpina

27.9.-1.10.78 2 Ex. Twistevorsperre (Eckstein, Jedicke, Staiber)

30. 9.78 2 Ex. Altes Feld bei Dainrode (Wilhelmi)

12.-15.10.78 1 Ex. Twistevorsperre (Eckstein, Jedicke, Staiber)

29.10.78 1 Ex. Waberner Senke (Scholz, Wilhelmi)

22. 3.79 1 Ex. Hochwasserrückhaltebecken bei Treysa (Emde)

Calidris ferruginea Sichelstrandläufer

8.**-**9.9.78 1 Ex. Waberner Senke (Emde, Mai, Sperner)

Philomachus pugnax Kampfläufer

Es liegen 13 Nachweise mit 24 Individuen vor.

noch Kampfläufer

	Au	.gus	t	Sep	tem	ber	А	pri	1		Mai		J	uli	_
	1	2	3	1_	2	3	1	2	3	_1	2	_3	1	2	3
Nachw.	-	3	4	2	_	1	1	1	-	1	1	-	1	_	1
Ex.	-	4	6	6	_	1	1	4	-	1	2	_	1	_	1
Max.	_	2	2	5	_	1	1	4	_	1	2	_	1	_	1

Wegzug 1978 bis 24.9.78

Heimzug 1979 vom 1.4. bis 20.5.79

Wegzug 1979 ab 8.7.79

Stelzenläufer Himantopus himantopus

13.5.79 2 Ex. Waberner Senke (Pabst, Riechelmann, Spener)

Schmarotzerraubmöwe Stercorarius parasiticus

1 immat. Ex. Twistesee (De Fraine, Jedicke, Stai-20.9.78 ber)

Sturmmöwe Larus canus

11.11.78 Edersee (Emde) 1 diesj. Ex.

3 ad., 4 immat. Ex. Edersee (Emde) 1 ad. Ex. Treysa (Emde) 16. 3.79 22. 3.79 13. 5.79

1 ad. Ex. Singliser See (Pabst, Spener)

Larus ridibundus Lachmöwe

Große Zugansammlung:

Hochwasserrückhaltebecken Ziegenhain 22.3.79 ca. 300 Ex. (Emde)

ca. 500-600 Ex. Hochwasserrückhaltebecken Treysa (Emde)

Larus minutus Zwergmowe

1 Ex. im Brutkleid Singliser See (Pabst, Riechel-13.5.79 mann, Spener)

Trauerseeschwalbe Chlidonias niger

Es liegen 21 Nachweise mit 82 Individuen vor.

Folgende Bildseite: Trauerseeschwalben im Brutkleid

Foto: Gerhard Kalden



noch Trauerseeschwalbe

	Au	ıgus	t	Sep	tem	ber	Ma	i		Juni	-	·	Juli	-
	1	2	3	1	2	3	1 2	2 3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	1	1	_	4	4	_	1 6	, <u> </u>	2	-	_	_	_	2
Ex.	1	7	-	21	10	_	11 17	, <u> </u>	4	_	_	_	_	11
Max.	1	7		11	4	_	11 10	_	3	_	_	_	_	6

Wegzug 1978 bis 16.9.78

Heimzug 1979 vom 6.5. bis 9.6.79

Wegzug 1979 ab 28.7.79

Flußseeschwalbe

Sterna hirundo

2.5.79 1 Ex.

Twistevorsperre (Jedicke)

Küstenseeschwalbe

Sterna paradisaea

13.5.79 1 Ex. Singliser See (Pabst, Riechelmann, Spener) .
Erstnachweis! Genaue Beschreibung liegt vor!
(Wird noch dem Seltenheitenausschuß vorgelegt.)

<u>Hohltaube</u> Columba oenas

Bruten 1979:

1 Bp. bei Eifa (Schneider)

2 Bp. Riedgraben bei Dodenau (Schneider)

1 Bp. in Schwarzspechthöhle am Kesselberg bei Löhlbach (Möbus, Scholz, Wilhelmi)

1 Bp. bei Emdenau (Emde)

Brutverdacht:

14.7. u. 4.8.79 1 anhaltend rufendes Ex. im Langen Wald am Ramsberg zwischen Wellen und Geismar (Sperner)

15.7.79 1 rufendes Ex. im Langen Wald bei Wellen zwischen Rambachsköpfchen und Kettenberg (Sperner)

Schleiereule Tyto alba

Bruten 1979:

1 Bp. Wega (Mai)

1 Bp. Fritzlar (Schaberick)

1 Bp. Buhlen (Meier)

Uhu Bubo bubo

Mitte März 1979 1 Totfund Kirchberg, Wiesentalsmühle (Schaberick)

Rauhfußkauz Aegolius funereus

Bruten 1979:

- bei Höhnscheid (Staiber, Kaiser) (1978 brütete hier kein Rauhfußkauz, wie in Heft 5 auf s. 125 angegeben!)
- mit juv. Quernst bei Frebershausen (Emde) mit juv. Dülfershof (Emde) 2 Bp.
- 1 Bp.

Nachtrag 1978:

1 Bp. bei Löhlbach (Scholz) (Fund von 2 toten Rauhfußkäuzen in einem Nistkasten, der während der Brutzeit vom Baum gefallen war, am 10.12.78)

Alcedo atthis Eisvogel

Bruten 1979:

- Meßtischblatt Fritzlar (Emde, Mai, Ranft fide Lübcke) 12.7.79 1 ad. mit 2 oder 3 juv. zwischen Wega und Mandern (Mai)
- 1 Brutzeitfeststellung bei Homberg (Trebing)

Nachträge 1978:

- 1 Bp. Meßtischblatt Borken (Handt)
- 1 Bp. Meßtischblatt Kassel-Niederzwehren (Humburg, Wilke)

01 . 1

Beobachtungen:

	August	September	Oktober	November	Dezember
	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3
Ex.	1 2 2	3 1 2	1 2 1	1 7 5	4 4 2
	Februar	April	Mai	Juli	
	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	
Ex.	1 - 1	2 1 2	- 2 -	2 4 -	

Wiedehopf Upupa epops

13.5.79 Ostufer Twistesee (Eckstein) 1 Ex.

Grünspecht / Grauspecht Picus viridis / Picus canus

Das Vorkommen beider Arten im Edertal zwischen Bergheim und Fritzlar, ermittelt nach Sichtbeobachtungen, ergibt ein Verhältnis von etwa 1:7 - Grünspecht 4 / Grauspecht 29 - (Mai).

Zwei Jahre zuvor betrug das entsprechende Verhältnis 1:3 mit 34 bzw. 106 Beobachtungen (vgl. Vogelkundliche Hefte 4, 1978, S. 173). Beide Arten haben offensichtlich starke Bestandseinbußen durch den strengen Winter hinnehmen müssen, wobei der Grünspecht als Nahrungsspezialist härter getroffen wurde.

Wendehals Jynx torquilla

Bruten 1979:

Schmillinghausen, 4 Eier gefunden (Staiber) 1 Bp.

DJH Falkenberg bei Homberg, 1 Altvogel räumt am 5.5.79 eine Nisthöhle aus (Eckstein, Emde, Lucan, Mai) Bad Wildungen, ohne Bruterfolg (Emde) 1 Bp.

1 Bp.

Trotz zahlreicher Rufnachweise aus der ersten Maihälfte scheint die Art im Brutbestand rapide abzunehmen.

1 Totfund: 29.9.78 1 Ex. tot durch Scheibenanflug, Altwildungen (Emde)

Ohrenlerche Eremophila alpestris

	J	anua	r	$\mathbf{F}\epsilon$	ebru	ar	ľ	März	
	1	2	3	1	2	3	_1_	2	3
Nachw.	2	2	6	1	1	-	1	-	_
Ex.	50	18	73	23	3	-	20	-	-
${\tt Max}_{ullet}$	35	17	23	23	3	-	20	_	-

Heidelerche Lullula arborea

Bruten 1979:

Umgebung Bromskirchen (Weber) Umgebung Richstein (Weber) 2 Bp.

3 Bp.

12. Bp. im oberen Edertal

1 Brutverdacht bei Fritzlar (Mai, Sperner)

Erstgesang: 13.3.79 bei Bromskirchen (Weber)

Zugdaten:

bei Lelbach (Hannover)
Haddenberg (Emde)
bei Lelbach (Hannover)
Wipperberg bei Korbach (Kuprian) 30. 9.78 1 Ex.

12 Ex. H 1.10.78

7.-14.10.78

8.10.78 7 Ex.

Altwildungen (Emde) bei Löhlbach (Scholz) 10.10.78 39 Ex. 6.11.78 1 Ex.

bei Herzhausen (Kalden, Scholz)

4. 3.79 20. 3.79 25. 3.79 1 Ex. 9 Ex. Altwildungen (Emde) Altwildungen (Emde)

1 Ex.

Haubenlerche Galerida cristata

7.2.79 April 79 Korbach (Enderlein fide Kuprian) Korbach (Bartmann fide Kuprian) Korbach (Bartmann fide Kuprian) 1 Ex. 1 Ex. 1 Ex. Juli

Alle Beobachtungen stammen aus einem anderen Teil der Stadt als in den vorhergehenden Jahren.

Alauda arvensis Feldlerche

Winterbeobachtungen:

7.12.78	11 u. 2	28 Ex. ziehend	Altwildungen,	Hettensee
31.12.78	1 Ex.		(Emde) Hettensee (Emd	
6. 1.79	1 Ex. 10 Ex.	Goldbachtal bei Mehlen (F	ei Röddenau (Ka mde)	lden)

15. 1.79 2 Ex. bei Bad Wildungen (Emde)

Nordische Schafstelze Motacilla flava thunbergi

5.5.79 5 6 bei Homberg (Emde)

Gebirgsstelze Motacilla cinerea

Winterdaten:

	Nov	vembe	\mathtt{er}	Dez	Dezember				
	1	2	3	1	2	_ 3			
Nachw.	3	_	5	4	-	4			
Ex.	3	_	6	7	-	4			
\texttt{Max}_{ullet}	1	_	2	3	_	1			

Bachstelze

Motacilla alba

Winterdaten:

	No	vemb	er	Dea	zembe	er	Februar			
	1	2	3	1_	2	3	1	2	3	
Nachw.	-	_	12	7	4	3	1	_	_	
Ex.	-	-	47	13	4	4	1	_	-	
Max.	_	_	25	3	1	2	1		_	

Wiesenpieper Anthus pratensis

Bruten 1979:

1 Bp. Uttershausen (Emde)

3-5 Bp. Singliser See (Lucan)
2 Bp. Dillicher Seen (Lucan)
4 Bp. Widdehagen südl. Benkhausen (Gottmann)
2 Bp. Osterkopf bei Usseln (Kuprian)

10 Bp. Altes Feld bei Dainrode, Zentralteil (Möbus)

2 Bp. Dodenhausen (Möbus)

Winterbeobachtungen:

18.11.78	1 Ex.	Twistevorstau	(Jedicke)
22 11 78	2 F~	Miindan (Emda)	-

25.11.78 1 Ex. Niedermöllrich (Emde)

noch Wiesenpieper

ca. 10 Ex. Bringhausen (Emde) 26.11.78

1 Ex. Twistevorsperre (Jedicke) 2.12.78

16.12.78 8 Ex.

Herzhausen (Emde) Twistesee (Eckstein) 27.12.78 3 Ex.

Wasserpieper Anthus spinoletta

	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	März
	123	123	123	123	123	123
Nachw.	- - 5	- - 5	2 1 1	1	1	1
Ex•	÷ −11	 29	19 2 3	1	1	1
Max.	· - - 3	- - 18	18 2 3	1	1	1

Lanius collurio Neuntöter

Bruten 1979:

96 Bp. im Meßtischblatt Bad Wildungen (Lübcke)

mind. 82 Bp. Elsofftal (33 qkm) (Weber)
mind. 31 Bp. Umgebung von Richstein (9 qkm) (Weber)
mind. 10 Bp. Korbacher Hochfläche (Emde, Kuprian)

Geringerer Brutbestand als 1978, das den Höhepunkt der Bestandsentwicklung der vergangenen Jahre bildete.

Erstbeobachtung: 6.5.79 Eppe (Emde)

Rotkopfwürger Lanius senator

31.5.79 1 Ex. bei Alertshausen kurzzeitig rastend (Weber)

Lanius excubitor Raubwürger

Bruten 1979:

mind. 9 Brutpaare im Meßtischblatt Battenberg (Weber)

mind. 5 Brutpaare im Meßtischblatt Bad Wildungen (Emde, Lübcke)

Herbst- und Winterdaten:

Es liegen 123 Nachweise mit 132 Individuen vor.

	Αι	ıgust	5	S	epte	mber	(Oktob	er	No	vemb	er
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	 1	2	3_
Ex.	-	2	3	2	2	4	5	8	10	8	9	14
	Dea	zembe	er		Janu	ar]	ebru	ar		März	
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Ex.	13	2	9	7	6	5	4	3	8	3	5	-

Folgende Bildseite: Raubwürger spießt erbeuteten Jungvogel auf. Foto: Dr. Klaus Hessbrüggen



noch Raubwürger

2 Totfunde aus dem Winter liegen vor:

Je 1 Ex. überfahren in Wega und an der Twistevorsperre (Emde, Jedicke)

Seidenschwanz	Bombycilla	garrulus

79.12.78 ca.	30 Ex.	Korbach, neuer Friedhof (Bohne fide Kuprian)
23.12.78-4.1.79	1 Ex.	Mittelpunktschule Edertal (Emde, Lübcke)
4.1.79 710.1.79 15.3.79	1 Ex. 1 Ex. 2 Ex.	Straße bei Basdorf (Lübcke) Arolsen (Jedicke) Arolsen (Jedicke)

Schlagschwirl Locustella fluviatilis

Mehrere Nachweise aus 1978 und 1979. Erstnachweis für das Gebiet. Siehe hierzu auch Bericht S. 119.

Seggenrohrsänger Acrocephalus paludicola

5.5.79 1 Ex. am Schwalmufer bei Wabern. Der Vogel konnte aus kurzer Entfernung beobachtet werden, so daß eine Verwechslung mit dem Schilfrohrsän-ger ausgeschlossen ist. Erstnachweis für das Gebiet! (Eckstein, Emde, Lucan, Mai)

Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus

Bruthinweise 1979:

1 Bp. bei Obermöllrich (Wilke) 2 Bp. bei Niedermöllrich (Emde) (33 mehrfach verhört)

4 singende od Grifte (Humburg)

Bis Anfang Juni werden regelmäßig singende Vögel in Habitaten beobachtet, in denen die Art nicht brütet (z.B. Gärten, Feldhecken). Diese Teichrohrsänger sind lediglich Durchzügler.

Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus

1 Ex. singend bei Obermöllrich (Wilke) 1 Ex. singend bei Lohre (Wilke) 19.5.79 23.7.79

Zilzalp Phylloscopus collybita

Winterbeobachtung:

1 Ex. Altwildungen, Hettensee (Emde) 5.12.78

Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus

Zugbeobachtung:

Altwildungen (Emde) 16.9.78 1 Ex.

Saxicola torquata Schwarzkehlchen

1 δ' bei Ernsthausen (Kalden) 1. 6.79

Brutverdacht Holzhausen am Hahn (Humburg)

Hausrotschwanz Phoenicurus ochrurus

Spätbeobachtung: 24.11.78

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe

Bruten 1979:

Korbach, Raiffeisen (Hannover)

Lohre, Sandgrube (Emde, Wilke)

Turdus viscivorus Misteldrossel

Winterdaten:

26.11.78 1 Ex. Roter Berg bei Altwildungen (Emde)

Waldhaus, Bad Wildungen (Emde) 7.12.78 1 Ex.

Bergheim - Königshagen (Emde) 10.12.78 1 Ex.

Bad Wildungen, Kurpark (Emde) Altwildungen (Emde) 24.12.78 2 Ex.

1 Ex. 1. 1.79

Alle Vögel hielten sich in Bäumen mit Misteln auf, bzw. fraßen deren Beeren.

Wacholderdrossel Turdus pilaris

Massenzug:

17.3.79 mehrere tausend Ex. Korbacher Hochfläche (Hannover)

Rotdrossel Turdus iliacus

Wegzug vom 8.10. bis 2.12.78

Heimzug vom 9.3. bis 12.4.79

Ringdrossel Turdus torquatus

14.4.79 1 Ex. Reinhardshausen (Niem)

23.4.79 12.5.79 Auenberg bei Bergfreiheit (Kratz fide Müller) 4 Ex. 1 P

Altwildungen, Hettensee (Emde)

Emberiza calandra Grauammer

Feststellung singender Männchen 1979:

1 ♂ bei Lohne (Lucan)

13.-29.5.79 6 of bei Besse (Humburg) 20.5.79 1 of bei Adorf (Emde)

1 8 29.5.79 5.6.79 bei Holzhausen am Hahn (Humburg)

1 ở Korbach - Nordenbeck (Kuprian) 2 d bei Niederense (Kuprian) 23.u.28.6.79

Haddamar - Werkel (Mai) 23.6.79 1 8

1 3 8.7.79 bei Gombeth (Emde)

Gelegefund mit 3 Eiern bei Laisa (Schneider)

Ortolan Emberiza hortulana

23.-24.6.79 1 of singend Twistevorsperre (Staiber)

Plectrophenax nivalis Schneeammer

9.12.78 1 Ex. Giflitz - Mehlen (Emde) 6. 1.79 1 Ex. Volkmarsen (De Fraine)

25. 1.79 1 Ex. Peterskopf, Becken Waldeck II (Schüßler)

Girlitz Serinus serinus

Spätbeobachtungen:

2 Ex. 1 Ex. 4.11.78 Altwildungen (Emde) 12.11.78 Aarmühle (Emde)

Carduelis spinus Zeisig

Brutzeitfeststellungen 1979:

Wohratal bei Löhlbach (Möbus) 8.7.79 Rufe

Twistesee (Eckstein) 15.7.79 2 Ex.

Acanthis flammea Birkenzeisig

24.10.78 2 Ex. bei Löhlbach, ziehend nach SW (Scholz)

27.10.78 1 Ex. Dorfitter (Emde)

7.12.78 1 Ex. Frankenberg (Scholz)

Acanthis flavirostris Berghänfling

2.u.3.1.79 ca. 20 Ex. Baustelle Rehabilitationszentrum bei Arolsen (Jedicke)

Acanthis cannabina Hänfling

1.10.78 1 Albino Haddenberg (Emde)

Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra

Es liegen 16 Nachweise mit mindestens 42 Individuen vor.

	Aug.	Sep.		Nov.		März
	123	123	123	123	123	123
Nachw.	1	1	3 1 -	1	- 1 -	- 1 -
Ex.	- - 3	- - 2	51 -	X	- 2 -	- 1 -
${\tt Max}_{ullet}$	- - 3	- - 2	2 1 -	x	- 2 -	- 1 -
	April	Mai	Juni	Juli		
	123	123	123	123		
Nachw.	- 1 -	1	1	- 4 -	¥	unbekannte Anzahl
Ex.	- 3 -	 12	- - 2	-10 -	•	
Max.	- 3 -	 12	- - 2	- 3 -		

Feldsperling Passer montanus

18.11.78 1 Vollalbino bei Fritzlar (Mai)

Pirol Oriolus oriolus

Bruthinweise 1979:

- Wildpark Edersee (Lübcke)
- 4 Bp. bei Homberg (Trebing)
 2 Bp. bei Haldorf Grifte (Humburg)
- 1 Bp. bei Obermöllrich (Wilke)

Zugdaten:

19.5.79 1 Ex. rufend bei Niedermöllrich (Pabst, Spener) 20.5.79 1 Ex. rufend bei Besse (Humburg)

Tannenhäher Nucifraga caryocatactes

2.9.78 1 Ex. Altwildungen (Emde, Rogée) sicherlich dickschnäblige Rasse

Dohle Corvus monedula

4-5 Bp.

Korbach (Hannover) Borken (Schaberick) ca. 22 Bp.

1 Bp. Arolsen (Staiber)

1 Bp. bei Laisa (Schneider)

3 Bp. Homberg, Stadtwald (Trebing) 5 Bp. bei Asel-Süd (Emde, Kuprian)

ca.

Saatkrähe Corvus frugilegus

Zug- und Winterdaten:

Es liegen 76 Nachweise mit etwa 40123 Individuen vor.

	Oktober				November			Dezember		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3_	
Nachw.	1	2	9	16	15	4	6	2	1	
Ex•	45	170	14650	12603	4650	2700	730	700	50	
Max.	45	100	1000	4050	2000	1000	300	500	50	
		Januar		Februar		März				
	1	2	3_	1	2	. 3	1	2	3_	
Nachw.	2	1	_	1	1	1	6	5	3	
$\operatorname{Ex}ullet$	200	200	-	250	1	100	1910	982	182	
${\tt Max}_{ullet}$	100	200	-	250	1	100	800	300	150	

Rabenkrähe Corvus corone corone

Ende Januar 1979 1 Ex. mit weißem Brustfleck mehrere Tage lang bei Marienhagen beobachtet (Eger).

Nebelkrähe Corvus corone cornix

Erstbeobachtung, Erstgesang und Letztbeobachtung einiger Singvogelarten

Vogelart	Erstbeobachtung	Erstgesang	Letztbeobachtung
Feldlerche	14.2.79 Frankenberg		
Uferschwalbe	7.5.79 Geismar - Ungedanken		3.10.78 Twistesee
Rauchschwalbe	27.3.79 Anraff - Bergheim		8.11.78 Hemfurth
Schafstelze	16.4.79 Niedermöllrich		
Gebirgsstelze	15.3.79 Altwildungen		23.10.78 Bad Wildungen
Bachstelze	2.3.79 Wellen, Niedermöllrich Altenlotheim		
Wiesenpieper	7.3.79 Strothe - Meineringhausen		

Vogelart	Erstbeobachtung	Erstgesang	Letztbeobachtung
Heckenbraunelle		2.3.79 Bad Wildungen	
Feldschwirl		16.4.79 Richstein	
Sumpfrohrsänger		13.5.79 Anraff	
Gelbspötter		13.5.79 Homberg	
Klappergrasmücke	16.4.79 Altwildungen		
Zilpzalp	18.3.79 Asel-Süd	21.3.79 Wellen-Geisma	r
Grauschnäpper	7.5.79 Strothe		1.10.78 Korbach
Braunkehlchen	30.4.79 Strothe		2.10.78 Twistesee
Gartenrotschwanz		16.4.79 Altwildungen	2.10.78 1 \$ Altwildungen
Hausrotschwanz	20.3.79 Altwildungen		
Nachtigall	21.4.79 Wega-Mandern		
Steinschmätzer	3.4.79 Korbach		5.10.78 Arolsen
Misteldrossel	2.3.79 Altwildungen		
Singdrossel		9.3.79 Bad Wildungen	
Rohrammer	18.2.79 Frankenberg		
Girlitz	19.3.79 Bad Wildungen		
Stieglitz		21.3.79 Bad Wildungen	
Hänfling		19.3.79 Altwildungen	

Anschriften der Verfasser:

Reinhard Eckstein, Hinterstr. 35, 3548 Arolsen-Landau Falko Emde, Unterm Rosengarten 35, 3590 Bad Wildungen Eckhard Jedicke, Parkstr. 14, 3548 Arolsen Gerhard Meyer, Hundsburgstr. 14, 3587 Borken-Kleinenglis Heinz-Günther Schneider, In den Höfen 1, 3559 Battenberg-Laisa Manfred Wilke, Warpelstr. 5, 3501 Fuldabrück 3

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Vogelkundliche Hefte Edertal

Jahr/Year: 1980

Band/Volume: 6

Autor(en)/Author(s): Eckstein Reinhard, Emde Falko, Jedicke Eckhard,

Meyer Gerhard, Schneider Heinz-Günther, Wilke Manfred

Artikel/Article: Avifaunistischer Sammelbericht für den Kreis Waldeck-Frankenberg und den Raum Fritzlar-Homberg über den Zeitraum von

August 1978 bis Juli 1979 122-160