

**Avifaunistischer Sammelbericht für den Kreis Waldeck-Frankenberg und den Raum Fritzlar-Homburg über den Zeitraum von August 1979 bis Juli 1980**

A. Allgemeiner Teil

Für den Sammelbericht stellten folgende Damen und Herren ihr Beobachtungsmaterial zur Verfügung:

Reinhard Eckstein (Landau), Werner Eger (Marienhagen), Falko Emde (Bad Wildungen), Ralf Enderlein (Korbach), Rogier De Fraine (Volkmarsen), Karl Franz (Birkenbringhausen), Achim Frede (Basdorf), Alfred Gottmann (Benkhausen), Jörg Haafke (Ratingen 4), Gerhard Handt (Borken), Bernd Hannover (Lelbach), Rainer Huhn (Birkenbringhausen), Robert Jäger (Twistetal 1), Eckhard Jedicke (Arolsen), Gerhard Kalden (Frankenberg), Anneliese Kuprian (Korbach), Gerhard Lamm (Arolsen), Volker Lucan (Wolfhagen), Wolfgang Lübcke (Giflitz), Hartmut Mai (Wega), Walter Meier (Affoldern), Gerhard Meyer (Kleinenglis), Kurt Möbus (Löhlbach), Andreas Müller (Waldeck 2), Herbert Niem (Reinhardshausen), Hartmut Pabst (Marburg), Egon Schaberick (Fritzlar), Ulrich Schmidt (Frielendorf 2), Heinz-Günther Schneider (Laisa), Gerhard Scholz (Löhlbach), Bernd-Schünemann (Arolsen), Paul Schüßler (Kleinern), Günther Schumann (Reinhardshagen 2), Ursula Spener † (Weimar-Niederwalgern), Karl Sperner (Wega), Karl Staiber (Arolsen), Karl-Hermann Svoboda (Münchhausen), Hans-Jörg Weber (Bad Berleburg-Wunderthausen), Wilhelm Wilhelmi (Löhlbach) und Manfred Wilke (Fuldabrück 3).

Die Namen der Beobachter sind jeweils hinter den Daten in Klammern angegeben.

## Wetterverhältnisse

Die Klimadaten stellte uns der Deutsche Wetterdienst - Wetteramt Frankfurt - zur Verfügung.

### Monatsmittel der Lufttemperatur in Bad Wildungen

(In Klammern ist jeweils das langjährige Mittel aus den Jahren 1938 bis 1960 vermerkt.)

Aug. 79	14,7	(16,5)	Grad C	Feb. 80	2,8	(0,2)	Grad C
Sept. 79	13,1	(13,3)	Grad C	März 80	3,7	(3,7)	Grad C
Okt. 79	8,6	(8,4)	Grad C	April 80	6,2	(7,9)	Grad C
Nov. 79	3,1	(4,2)	Grad C	Mai 80	10,6	(12,3)	Grad C
Dez. 79	4,0	(0,8)	Grad C	Juni 80	14,2	(15,5)	Grad C
Jan. 80	-2,3	(-0,5)	Grad C	Juli 80	14,7	(17,2)	Grad C

### Monatliche Niederschlagssumme in Bad Wildungen

(In Klammern ist jeweils das langjährige Mittel aus den Jahren 1931 bis 1960 vermerkt.)

Aug. 79	70,5	(68)	mm	Feb. 80	45,9	(51)	mm
Sept. 79	23,2	(53)	mm	März 80	37,7	(38)	mm
Okt. 79	9,2	(51)	mm	April 80	47,3	(51)	mm
Nov. 79	66,6	(56)	mm	Mai 80	52,0	(58)	mm
Dez. 79	87,8	(54)	mm	Juni 80	82,4	(67)	mm
Jan. 80	24,0	(55)	mm	Juli 80	102,0	(77)	mm

### Verwendete Abkürzungen:

Ex.	= Exemplar(e)	juv.	= juvenilis (jung)
♂	= Männchen	immat.	= immaturus (unausgefärbt)
♀	= Weibchen	diesj.	= diesjährig
Bp.	= Brutpaar(e)	n.diesj.	= nicht diesjährig
ad.	= adultus (erwachsen)		(mindestens einjährig)

In diesem Berichtszeitraum wurde erstmalig der Mornellregenpfeifer im Beobachtungsgebiet nachgewiesen.

Neu in den Sammelbericht aufgenommen wurden die Ergebnisse von Vogelzugplanbeobachtungen aus den Monaten September und Oktober 1979. Die Zählungen erfolgten von einem festen Beobachtungspunkt aus, der für die Dauer der Kontrolle (45 Minuten bis 3 1/2 Stunden) nicht verlassen wurde. Vom Heimzug 1980 lag nicht genügend Datenmaterial für eine tabellarische Auswertung vor.

## B. Spezieller Teil

### Prachttaucher      *Gavia arctica*

7.10.79	1 Ex.	Billinghamen (Staiber)
15.11.79	1 Ex.	Edersee (Emde)
21.11.79	1 Ex.	Edersee (Emde)
25.11.79	1 Ex.	Edersee, Bringhäuser Bucht (Mai)

### Sterntaucher      *Gavia stellata*

23.3.80	1 Ex.	(Ruhekleid)	Dillicher Seen (Lucan)
---------	-------	-------------	------------------------

### Haubentaucher      *Podiceps cristatus*

Bruten 1980:

- 2 Bp. mit je 4 juv. Diemelsee, NSG (Gottmann, Hannover)
- 1 Bp. mit 3 juv. Diemelsee, NSG (Gottmann, Hannover)
- 2 Bp. mit je 2 juv. Diemelsee, NSG (Gottmann, Hannover)
- 1 Bp. mit 2 juv. Diemelsee, Giebringhausen (Gottmann, Hannover)
- 1 Bp. mit 5 juv. (in den ersten Lebenstagen umgekommen)  
Billinghamen (Schünemann, Staiber)
- 1 Bp. Twistevorsperre (2 Brutversuche; beide wegen Anstieg  
des Wasserstandes erfolglos) (Jäger, Jedicke, Schüne-  
mann, Staiber)
- 7-8 Bp. Edersee, Herzhausen, infolge des günstigen Wasserstan-  
des (Eger, Emde, Kalden, Mai, Sperner). Eine am 17.8.80  
durchgeführte Zählung aller Haubentaucher vom Ederein-  
lauf bei Herzhausen bis Asel-Süd brachte folgendes Er-  
gebnis: 22 Altvögel, 23 noch unselbständige und 6 äl-  
tere Jungvögel (Mai).
- 2 Bp. mit 1 bzw. 3 juv. Waberner Senke (Emde, Schaberick, Wil-  
ke). Die 3 Jungvögel waren am 4.8.80 verschwunden (Wilke).
- 1 Bp. mit 4 juv. Fischteich bei Felsberg (Wilke).

Durchzug auf Edersee (außerhalb des Brutgebietes), Stausee von  
Affoldern und Singliser See nach Dekadenmaximalzahlen:

	Aug.			Sep.			Okt.			Nov.			Dez.		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Edersee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	1
Stausee Af	-	1	-	-	1	-	-	6	-	-	-	-	-	1	1
Singl. See	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

	März			April			Mai				
	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
Edersee	3	23	-	-	5	-	-	-	-	Am 26.2.80	6 Ex.
Stausee Af	-	-	-	-	1	-	-	-	-	auf der Eder bei	
Singl. See	2	2	5	-	3	-	-	2	-	Mehlen (Kuprian).	

### Rothalstaucher      *Podiceps grisegena*

13.10.79	1 ad.	Edersee, Waldecker Bucht (Emde, Mai)
----------	-------	--------------------------------------

Zwergtaucher

Tachybaptus ruficollis

Bruten 1980:

- 2 Bp. Teich oberhalb der Wesemündung bei Giflitz (Lübcke, Mai)  
 2 Bp. Klärteich Wega (Mai)  
 1 Bp. Tongrube bei Kirchberg (Mai)  
 1 Bp. (Brutverdacht) Klärteich Cappel (Haafke)  
 1 Bp. Sandgrube Waberner Spitze bei Udenborn (Mai)

Sämtliche Brutgewässer werden fischereiwirtschaftlich nicht genutzt.

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Tabelle Seite 123.

Kormoran

Phalacrocorax carbo

- 28.9.79 1 Ex. Stausee von Affoldern (Lübcke)  
 19.10.79 1 Ex. Stausee von Affoldern (Lübcke)  
 20. u. 21.10.79 2 Ex. Stausee von Affoldern (Schüßler)  
 30.10.-1.11.79 2 Ex. Stausee von Affoldern (Schüßler)  
 12.12.79 1 Ex. Edersee (Emde)  
 15.3.80 4 Ex. Stausee von Affoldern (Lübcke)  
 19.3.80 2 Ex. Singliser See (Mai)  
 23.3.80 2 ad. Singliser See (Lucan)  
 24.3.80 1 Ex. Edersee bei Herzhausen (Kuprian)  
 26.3.80 1 Ex. Singliser See (Mai)  
 3. u. 5.4.80 4 Ex. Edersee (Cartschenko fide Lübcke)  
 5.4.80 1 Ex. Twistevorsperre (Staiber)

Graureiher

Ardea cinerea

1980 nur 1 Brutkolonie mit 40-45 Bp. (Eger, Emde). Am 10.3.80 waren etwa 25 Horste besetzt.

16.9.79: 1 Totfund eines Jungvogels im Bereich einer Fischteichanlage im Urfftal (Emde).

Rohrdommel

Botaurus stellaris

- 28./29.2.80 1 Ex. an einem Altwasser der Eder im NSG Ederauen zwischen Bergheim und Wega. Fluchtdistanz nur etwa 5 m (Mai, Lübcke)

Weißstorch

Ciconia ciconia

- 27.10.79 1 Ex. Giflitz (A. Lübcke)  
 21./22.4.80 4 Ex. NSG Twistevorsperre (Jedicke, Staiber)  
 12.5.80 1 Ex. Ederau bei Rennertehausen (Gündling fide Kalden)  
 1 Ex. Werkel (Schaberick)  
 12./13.5.80 1 Ex. NSG Twistevorsperre (Jedicke, Staiber)  
 30.5./1.6.80 3 Ex. Redhof bei Strothe (Kuprian)  
 5.6.80 1 Ex. Korbach, Frankenberger Landstraße (Enderlein fide Kuprian)  
 14.6.80 2 Ex. über Vöhl kreisend (Frede)

Schwarzstorch      *Ciconia nigra*  
28.8.79    1 Ex.    Meiserburg bei Röddenau (Böhme fide Kalden)

Höckerschwan      *Cygnus olor*

Bruten 1980:

2 Bp.    Billinghamen (Schünemann, Staiber)  
1 Bp.    Diemelsee, NSG (Hannover)  
1 Bp.    Berndorf, Teichmühle (Hannover)  
1 Bp.    bei Anraff (Lübcke)  
1 Bp.    bei Ungedanken (Lübcke, Mai)  
1 Bp.    bei Fritzlar (Mai)  
1 Bp.    bei Lohre (Mai, Wilke)  
1 Bp.    bei Wolfershausen (Wilke)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Tabelle Seite 123.

Singschwan      *Cygnus cygnus*

24.11.-30.12.79    3 ad.    mehrfach auf der Eder zwischen Battenberg und Frankenberg sowie auf dem Edersee bei Herzhausen und Harbshausen festgestellt (Eger, Emde, Franz, Kalden, Schneider, Scholz).  
21.12.79            1 immat.    Twistehauptstau (Lamm)  
25.1.-6.2.80        5 ad.    mehrfach auf der Eder zwischen Kirchlötheim und dem Edersee bei Herzhausen beobachtet (Eger, Emde, Kuprian).  
21.2.80             2 Ex.    Stausee von Affoldern (Schüßler)

"Graue" Gänse      *Anser spec.*

11.1.80    unbekannte Anzahl    um 18.20 Uhr über Frankenberg ziehend (Heid fide Kalden)  
23.3.80    ca. 20 Ex.            Twistehauptstau (Staiber)

Saatgans      *Anser fabalis*

23.3.80    1 Ex.    bei Dillich (Lucan)

Bleßgans      *Anser albifrons*

10.3.80    27 Ex.    Twistevorsperre (De Fraine, Jedicke, Schünemann, Staiber)

Graugans      *Anser anser*

30.8.-2.9.79    2 ad. mit 4 juv.    Singliser See (Handt)  
2.3.80            1 Ex.                Twistehauptstau (Staiber)

Brandgans Tadorna tadorna

15. u. 22.9.79 1 diesj. Ex. Waberner Senke (Mai, Sperner)  
 19.2.80 1 ♂ Edersee, Niederwerbe (Kuprian)

Pfeifente Anas penelope

10.3.80 2 ♂ Billinghamen (Staiber)  
 23.3.80 1 ♂ Edersee (Emde)  
 30.3.80 2 ♂, 1 ♀ Teich bei Frankenberg (Kalden, Schneider)  
 1 ♂, 1 ♀ NSG Diemelsee (Jäger)  
 5.4.80 2 ♂, 2 ♀ bei Obermöllrich (Wilke)  
 2.5.80 1 ♂, 1 ♀ bei Niedermöllrich (Wilke)

Zugdaten von Twistesee und Singliser See in Dekadenmaximalzahlen:

	Okt.			Nov.			Dez.			März		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Twistesee	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-
Singliser See	-	-	-	-	5	9	1	-	-	2	-	1
Wegzug 1979:	6.10. bis 2.12.79											
Heimzug 1980:	5. 3. bis 2. 5.80											

Schnatterente Anas strepera

14.10.79 2 ♀ Teichgebiet bei Obermöllrich (Wilke)  
 22. 3.80 6 ♂, 3 ♀ Singliser See (Emde)  
 23. 3.80 1 ♂, 1 ♀ Edersee, Herzhausen (Emde)  
 2 ♂, 1 ♀ Edersee, Asel-Süd (Emde)  
 Singliser See (Mai)  
 12. 4.80 1 ♂, 1 ♀ Edersee, Waldecker Bucht (Lübcke)  
 11. 5.80 1 ♂ Singliser See (Emde)

Krickente Anas crecca

Nachtrag: 1979 1 Bp. in der Waberner Senke (Wilke)

Beobachtungsdaten von Twistevorsperre (Tw), Edersee (Ed), Stausee von Affoldern (Af), Singliser See (Si) und aus der Waberner Senke (Wa) nach Dekadenmaximalzahlen:

	Aug.			Sep.			Okt.			Nov.			Dez.					
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
Tw	5	8	12	15	25	37	31	33	45	36	20	39	43	40	30			
Ed	-	-	-	12	1	-	-	7	-	-	-	29	23	6	5			
Af	-	-	-	-	4	9	-	44	-	35	-	-	4	-	-			
Si	-	-	2	-	-	-	-	-	-	5	32	74	93	45	75			
Wa	-	8	11	10	20	20	8	-	9	2	-	-	-	-	-			
	Jan.			Feb.			März			April			Mai			Juni		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Tw	25	-	6	7	9	9	10	19	10	7	-	1	3	-	-	-	4	-
Ed	-	14	-	2	8	9	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Af	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Si	91	40	-	8	-	-	41	25	100	-	7	2	-	-	-	-	-	-
Wa	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2 <sup>*)</sup>	2 <sup>*)</sup>	1	-	-	-	2 <sup>*)</sup>

+) 1 ♂, 1 ♀

## noch Krickente

Ferner liegen von folgenden Gewässern Beobachtungsdaten vor (Zahl der Nachweise in Klammern):

Hochspeicherbecken auf dem Peterskopf (1), Baggerteich bei Giflitz (1), Klärteich Wega (6), Eder und Teichgebiet Hardt bei Ungedanken (2), Hainser Teiche (1), Wohrateiche (2), Taugbau Altenburg 4 bei Borken (4) und Dillicher Seen (2).

## Stockente      *Anas platyrhynchos*

Mitte Oktober 1979 1 ♀ mit 2 pulli (ca. 10 Tage alt) Sandgrube bei Fritzlar (Schöffler fide Schaberick)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Siehe nachstehende Tabelle.

---

## Ergebnisse der Schwimmvogelzählung 1979/80

### von Zwergtaucher, Höckerschwan, Stockente und Bleßralle

(Die Ergebnisse der übrigen Schwimmvögel sind jeweils bei der betreffenden Art in der tabellarischen Darstellung enthalten oder als Einzeldaten aufgeführt.)

Zählgebiet: Edersee und Stausee von Affoldern

Monat	Zwergtaucher	Höckerschwan	Stockente	Bleßralle
September 1979	14	2	820	103
Oktober 1979	9	15	1480	320
November 1979	4	-	650	560
Dezember 1979	3	16	609	-
Januar 1980	16	6	450	290
Februar 1980	9	4	545	327
März 1980	8	3	180	237
April 1980	4	-	70	40

---

## Spießente      *Anas acuta*

22. 8.79	4 Ex.	Waberner Senke (Pabst, Spener)
26. 12.79	2 ♂	Singliser See (Mai)
9. 3.80	1 ♂	Singliser See (Emde)
12. 3.80	2 ♂, 1 ♀	Singliser See (Emde)
15. 3.80	2 ♂	Singliser See (Mai)
16. 3.80	1 ♂	Twistevorsperre (Jäger)
17. 3.80	1 ♂, 1 ♀	Twistevorsperre (De Fraine, Staiber)
23. 3.80	1 ♂, 1 ♀	Twistevorsperre (Staiber)
25. 3.80	1 ♂, 2 ♀	Twistevorsperre (Eckstein, Jedicke)
27. 3.80	1 ♂	Twistevorsperre (Jedicke)
30. 3.80	1 ♂, 1 ♀	Twistevorsperre (Staiber)

Knäkente      *Anas querquedula*

Beobachtungsdaten von Twistevorsperre (Tw), Klärteich Wega (We), Teichgebiet Hardt bei Ungedanken (Ha) und Waberner Senke (Wa) in Dekadenmaximalzahlen:

	Aug.			Sep.			März			April			Mai		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Tw	-	-	-	-	3	-	3	5	4	3	3	2	-	-	-
We	5	7	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1♂	-	-
Wa	-	8	7	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1♂	-

Ferner liegen folgende Nachweise vor:

- 5.8.79    2 ♂, 1 ♀    Edersee, Herzhausen (Möbus)  
11.8.79    2 Ex.    Stausee von Affoldern (Mai, Sperner)  
28.u.30.3.80    1♂, 1♀    Teich bei Frankenberg (Kalden, Schneider)  
22.6.80    3 ♂, 2 ♀    Tagebau Altenburg 4 bei Borcken (Haafke)

Wegzug 1979 bis 21.9.79  
Heimzug 1980 ab 9.3.80

Löffelente      *Anas clypeata*

27. 9.79    3 Ex.    Klärteich Wega (Mai)  
29.12.79    1 Ex.    Singliser See (Mai)  
28.-30.3.80    1 ♂, 1 ♀    Teich bei Frankenberg (Kalden, Schneider)  
30. 3.80    1 ♂, 1 ♀    Billinghamen (Staiber)

Heimzugdaten von Twistevorsperre, Klärteich Wega, Singliser See und aus der Waberner Senke in Dekadenmaximalzahlen:

	März			April			Mai		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Twistevorsperre	-	-	-	-	1	4	2	-	-
Klärteich Wega	-	-	5	-	1	1	1	-	-
Singliser See	-	-	6	-	5	4	-	-	-
Waberner Senke	-	-	-	-	4	8	3	-	-

Heimzug: 22.3. bis 10.5.80

Vom Edersee und dem Stausee von Affoldern liegen keine Feststellungen vor.

Kolbenente      *Netta rufina*

- 8.2.-21.2.80    1 Ex.    Twistesee (De Fraine)  
18.3.80    1 Ex.    Twistesee (De Fraine)  
26.3.80    2 ♂, 2 ♀    Singliser See (Mai)

Tafelente      *Aythya ferina*

Beobachtungsdaten von Twistesee (Tw), Edersee (Ed), Stausee von Affoldern (Af), Klärteich Wega (We) und Singliser See (Si) in Dekadenmaximalzahlen:



noch Tafelente

	Aug.			Sep.			Okt.			Nov.			Dez.			Jan.			Feb.			März			April			Mai			Juni			Juli				
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
Tw	1	-	1	2	2	-	10	13	5	11	12	11	28	24	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Af	-	-	-	-	-	50	7	62	-	125	65	150	250	215	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
We	4	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Si	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	1	4	9	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Darüber hinaus liegen noch folgende Nachweise vor (Anzahl in Klammern):

Billinghausen (6), Aue Röddenau-Frankenberg (1), Baggerteich bei Giflitz (1), Sonderteich in Bad Wildungen (1), Tagebau Altenburg 4 bei Borken (1), Dillicher Seen (1), Waberner Senke (4) und Grifte (1).

Die Zunahme der Rastbestände auf dem Stausee von Affoldern hält weiter an.

Moorente      *Aythya nyroca*

5.1.80    1 ♂    Stausee von Affoldern (Scholz, Wilhelmi)  
 30.3.80   5 Ex.   Billinghausen (Staiber)

Reiherente      *Aythya fuligula*

Beobachtungsdaten von Twistesee (Tw), Edersee (Ed), Stausee von Affoldern (Af), Klärteich Wega (We), Singliser See (Si) und Waberner Senke (Wa) in Dekadenmaximalzahlen:

	Aug.			Sep.			Okt.			Nov.			Dez.			Jan.		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Tw	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9	11	5	7	7	-	-	-
Ed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Af	-	1	-	-	-	6	21	-	-	20	-	25	20	45	28	70	-	1
We	1	1	-	2	-	1	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Si	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21	-	-
Wa	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Feb.			März			April			Mai			Juni			Juli		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Tw	2	6	5	12	14	10	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	3
Ed	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Af	4	8	5	4	21	-	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
We	-	-	-	-	-	4	3	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Si	-	-	5	-	35	40	-	3	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
Wa	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-

noch Reiherente

Darüber hinaus liegt je 1 Nachweis von Billinghamen, der Fischzuchtanstalt Fritzlar, den Dillicher Seen und den Wohra-  
teichen (1 ♂ am 1.6.80.) vor.

Bergente Aythya marila

5.1.80 1 ♂, 1 ♀ Stausee von Affoldern (Scholz, Wilhelmi)

Eiderente Somateria mollissima

22. 9.79 1 ♀ Eder bei Lohre (Mai, Sperner)  
29. 9.79 1 ♀ Fritzlar, Fischzuchtanstalt (Sperner)  
13.10.79 1 ♀ Edersee, Waldecker Bucht (Emde)  
20.10.79 1 ♂ Edersee, Bringhäuser Bucht (Mai)  
21.11.79 1 diesj. ♂ Edersee, Waldecker Bucht (Emde)  
26.11.79 1 ♂ Edersee, Rehbach (Mai)  
12.12.79 1 ♂ Edersee, Waldecker Bucht (Emde)  
15.12.79 1 Ex. Edersee, Waldecker Bucht (Emde)  
21.12.79 1 Ex. Edersee, Waldecker Bucht (Emde)  
25.12.79 1 Ex. Edersee, Bringhäuser Bucht (Mai)  
1. 1.80 1 Ex. Edersee, Bringhäuser Bucht (Mai)  
6. 1.80 1 ♂, 1 ♀ Edersee, Bringhäuser Bucht (Emde)  
16. 1.80 1 ♂ Edersee, Werbebucht (Emde)

(ab 15.1.80 Vereisung des Edersees)

Eisente Clangula hyemalis

5.1.80 1 immat. Stausee von Affoldern (Scholz, Wilhelmi)

Trauerente Melanitta nigra

1.11.79 1 ♀ Twistehauptstau (Staiber)  
11.11.79 1 Ex. Edersee, Waldecker Bucht (Mai)  
21.-29.11.79 1 ♀ Singliser See (Emde, Mai)

Samtente Melanitta fusca

8.12.79 3 ♂, 3 ♀ Twistehauptstau (Staiber)  
12.12.79 4 Ex. Edersee (Emde)  
16.12.79-5.1.80 3 ♀ Stausee von Affoldern (Lübcke, Mai,  
Scholz, Wilhelmi)

Schellente Bucephala clangula

21.1.80 1 ♀ Eder zwischen Mehlen und Giflitz (Lübcke)  
9.3.80 1 ♂, 1 ♀ Billinghamen (Staiber)

Durchzug auf Edersee, Stausee von Affoldern und Singliser  
See nach Dekadenmaximalzahlen:

noch Schellente

	Nov.			Dez.			Jan.			Feb.			März		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Edersee	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	3	-
Stausee Af	-	1	-	2	1	4	5	-	-	3	3	6	2	3	-
Singl. See	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	9	1

Erstbeobachtung: 15.11.79  
 Letztbeobachtung: 22. 3.80

Mittelsäger Mergus serrator

21.11.79 1 ♀ Singliser See (Emde)  
 26.6.-6.7. u. 12.7.80 1 ♀ Twistevorsperre (Staiber)

Gänsesäger Mergus merganser

Zug und Überwinterung auf Twistesee (Tw), Edersee (Ed) und Stausee von Affoldern (Af) in Dekadenmaximalzahlen:

	Nov.			Dez.			Jan.			Feb.			März			April		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Tw	-	6	2	2	2	3	1	1	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-
Ed	-	-	3	1	8	16	27	44	14	19	8	42	34	72	57	21	37	-
Af	-	-	-	4	18	17	11	4	6	4	28	5	4	15	-	14	10	-

Darüber hinaus liegen folgende Zug- bzw. Überwinterungsdaten vor:

6.2.80 13 Ex. auf überfluteter Eder bei Viermünden (Eger)  
 9.2.80 1 ♀ Eder bei Fritzlar (Emde)  
 13.2.80 3 ♂, 9 ♀ Eder bei Anraff (Lübcke)  
 19.3.80 5 ♂, 2 ♀ Singliser See (Mai)

Brutzeit-, Sommer- und Herbstbeobachtungen:

6.6.-30.11.79 1 ♀ (farbberingt) Twistevorstau (De Fraine, Eckstein, Jedicke, Schünemann, Staiber, Wolf) (Siehe auch S. 115 sowie Vogelkdl. Hefte Nr. 6, S. 134)  
 27.8.-22.11.79 1 ♀ Stausee von Affoldern (Mai, Lübcke, Schüßler)  
 8.5.-17. 7.80 2 ♂ Stausee von Affoldern (Mai, Schüßler)  
 3.5.- 9. 5.80 1 ♂ Twistevorstau (Eckstein, Jedicke, Schünemann, Staiber)  
 22.5.-24. 6.80 1 ♂ Twistevorstau (De Fraine, Eckstein, Jedicke, Schünemann, Staiber)  
 23.7.-30. 7.80 1 ♀ Twistevorstau (Eckstein, Jedicke, Schünemann, Staiber)

Greifvögel

(Angaben zu den Probeflächenuntersuchungen bei Mäusebussard, Habicht und Rotmilan)

Untersuchungsfläche Borken (Meyer)

323,5 qkm mit 28,5 % Waldanteil und 60 Ortschaften.

Untersuchungsfläche Gudensberg (Wilke)

120 qkm, davon 15 % Wald-, 78,6 % Feld- und 6,4 % Ortsanteil.

Untersuchungsfläche Diemelsee (Gottmann)

82 qkm, davon 27,2 % Wald-, 70,9 % Feld- und 1,9 % Ortsanteil.

Untersuchungsfläche Laisa (Schneider)

68 qkm, davon 42,6 % Wald-, 51 % Feld- und 5,8 % Ortsanteil.

Untersuchungsfläche Welcherod (Schmidt)

58 qkm, davon 25 % Wald, 12 Ortschaften.

Mäusebussard Buteo buteo

Untersuchungsfläche Gudensberg, 120 qkm (Wilke)

Brutergebnis 1980: 26 Bp., davon 21 Bp. erfolgreich (30 Jungvögel)

Untersuchungsfläche Diemelsee, 82 qkm (Gottmann)

Brutergebnis 1980: 29 Bp., davon 19 Bp. erfolgreich (21 Jungvögel)

Untersuchungsfläche Laisa; 68 qkm (Schneider)

Brutergebnis 1980: 15 Bp., davon 9 Bp. erfolgreich (12 Jungvögel)

Untersuchungsfläche Welcherod, 58 qkm (Schmidt)

Brutergebnis 1980: 13 Bp., davon 11 Bp. erfolgreich

Sperber Accipiter nisus

Bruten 1980:

2 Bp. Untersuchungsfläche Diemelsee (5 Jungvögel) (Gottmann)

2 Bp. Untersuchungsfläche Welcherod (8 Jungvögel) (Schmidt)

1 Bp. Untersuchungsfläche Gudensberg (3 Jungvögel) (Wilke)

1 Bp. Berghofen (2 Jungvögel) (Schneider)

1 Brutverdacht Asel (Lübcke)

1 Brutverdacht Altwildungen - Giflitz (Emde, Lübcke)

Totfunde:

Oktober 79 1 ♀ Scheibenanflug Mittelpunktschule Battenberg (Schneider)

6.1.80 1 ♂ Allendorf/Eder (Schneider)

23.2.80 1 ♂ im Jugendkleid Berndorf (Gewicht 115 g) (Gottmann)

noch Sperber

Zug- und Winterdaten:

	Aug.			Sep.			Okt.			Nov.			Dez.			Jan.			Feb.			März		
	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
Ex.	1	1	-	2	2	7	5	2	4	3	3	2	2	1	3	1	2	-	2	-	4	3		

Habicht      *Accipiter gentilis*

Untersuchungsfläche Borken, 323,5 qkm (Meyer)

Brutergebnis 1980: Von 23 Revieren waren 22 besetzt; in 15 Revieren wurde eine begonnene Brut gefunden, davon 13 Bruten mit insgesamt 24 Jungvögeln; 2 Bruten wurden abgebrochen, als schon Nestlinge im Horst waren (Verdacht auf Fang durch Taubenzüchter).

Untersuchungsfläche Gudensberg, 120 qkm (Wilke)

Brutergebnis 1980: 3 Bp., davon 2 Bp. erfolgreich (4 Jungvögel); 1 Revier in diesem Jahr nicht besetzt.

Untersuchungsfläche Diemelsee, 82 qkm (Gottmann)

Brutergebnis 1980: 3 Bp. erfolgreich (6 Jungvögel)

Untersuchungsfläche Laisa, 68 qkm (Schneider)

Brutergebnis 1980: 3 Bp., davon 1 Bp. erfolgreich (2 Jungvögel)

Rotmilan      *Milvus milvus*

Untersuchungsfläche Gudensberg, 120 qkm (Wilke)

Brutergebnis 1980: 4 Bp., davon 3 Bp. erfolgreich (5 Jungvögel)

Untersuchungsfläche Diemelsee, 82 qkm (Gottmann)

Brutergebnis 1980: 4 Bp. (5 Jungvögel)

Untersuchungsfläche Laisa, 68 qkm (Schneider)

Brutergebnis 1980: 3 Bp., davon 2 Bp. erfolgreich (4 Jungvögel)

Letztbeobachtung: 24.11.79

Winterdaten:            14.1.80 1 Ex.    Korbach (Kuprian)  
                             15.1.80 1 Ex.    Altwildungen (Emde)

Erstbeobachtung: 10.2.80

Beobachtungen ziehender Exemplare:

	Sep.			Okt.			Nov.			Feb.			März		
	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
Nachw.	4	1	2	1	1	2	1	2	1	-	-	1	3	1	3
Ex.	68	1	2	1	1	2	1	4	1	-	-	6	23	4	5
Max.	35	1	1	1	1	1	1	3	1	-	-	6	20	4	3

noch Rotmilan

Wegzug vom 24.9. bis 24.11.79

Heimzug vom 22.2. bis 23.3.80

Schwarzmilan      *Milvus migrans*

Bruten 1980:

1 Bp. Cappel (2 Jungvögel) (Wilke)

Weitere Brutzeitbeobachtungen bei

Affoldern (Lübcke)

Fritzlar-Geismar (Mai)

Udenborn (Mai)

Haarhausen (Lucan)

Obernburg (Emde)

Letztbeobachtung: 11.8.79 Fritzlar und Herzhausen (Mai)

Erstbeobachtung: 5.3.80 Herzhausen (Eger)

Wespenbussard      *Pernis apivorus*

Bruten 1980:

1 Bp. zwischen Sondheim und Leuderode, Brut abgebrochen (Schmidt)

2 Bp. Raum Borken (1 Brut mit 2 Jungvögeln, davon 1 im Ästlingsalter vom Habicht geschlagen; 1 Brut im Juli abgebrochen) (Meyer)

1 Bp. Guntersberg bei Metze (2 Jungvögel) (Wilke)

1 Bp. Benkhausen (2 Jungvögel) (Gottmann)

Weitere Brutzeitfeststellungen:

2 balzfliegende Ex. an einem ehemaligen Brutplatz im Raum Borken (Meyer)

2 balzfliegende Ex. bei Niedervorschütz (Wilke)

31.5.80 2 Ex. balzfliegend, Fischbach (Möbus)

8.6.80 1 Ex. balzend, Löhlbach (Wilhelmi)

2.7.80 1 Ex. Ernsthäusen, Burgwald (Svoboda)

Zugbeobachtungen:

23.9.79 1 Ex. Frankenau (Scholz)

1 Ex. Haddenberg (Emde)

28.9.79 1 Ex. Volkmarsen (De Fraine)

Erstbeobachtung: 26.5.80 Löhlbach (Wilhelmi)

Rohrweihe      *Circus aeruginosus*

8.9.79 1 ♀ Neuenhain (Meyer)

20.3.80 1 Ex. bei Landau (Eckstein)

19.4.80 1 ♂ bei Volkmarsen (De Fraine)

4.6.80 2 ♂ bei Obermöllrich (Wilke)

25.6.80 1 ♀ bei Obermöllrich (Wilke)

Kornweihe      Circus cyaneus

23. 9.79    1 ♀    bei Schweinsbühl (Gottmann)  
10.10.79   2 ♀    bei Bad Wildungen (Emde)  
14.10.79   1 ♂    bei Schweinsbühl (Gottmann)  
10.11.79   1 ♀    bei Niedermöllrich (Wilke)  
13. 3.80   1 Ex.   bei Marienhagen (Eger)  
  2. 4.80   1 ♀    bei Röddenau (Kalden)  
13. 4.80   1 Ex.   zwischen Löhlbach und Dainrode (Wilhelmi)

Weihe      Circus spec.

14.4.80    1 ♀ (weißer Bürzel)    bei Helmscheid (Gottmann)

Fischadler      Pandion haliaetus

	Aug.			Sep.			Okt.			April			Mai		
	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
Ex.	3	1	-	4	1	-	-	6	2	1	-	2	-		

Wegzug vom 22.8. bis 3.10.79

Heimzug vom 1.4. bis 15.5.80

Baumfalke      Falco subbuteo

Bruten 1980:

2 Bp. Untersuchungsfläche Borken (1 Bp. mit 1 Jungvogel,  
1 Bp. mit 3 Jungvögeln wieder in einem Hochspannungs-  
masten) (Meyer)

Brutzeitbeobachtungen:

6.6.80    1 Ex.    Landau (Eckstein)  
11.6.80   1 Ex.    Ernsthausen, Burgwald (Svoboda)  
21.6.80   1 Ex.    Hundsdorf (Wilhelmi)  
24. u. 31.7.80    1 Ex.    Altwildungen (Emde)

Zugbeobachtungen:

26. 8.79    2 Ex.    Löhlbach (Scholz)  
  6. 9.79    1 Ex.    Altes Feld bei Dainrode (Möbus)  
14. 9.79    1 Ex.    Altwildungen (Emde)  
  8.10.79   1 Ex.    Altes Feld bei Dainrode (Scholz)  
22. 4.80    1 Ex.    Hof Lauterbach bei Vöhl (Frede)

Wanderfalke      Falco peregrinus

28.9.79    1 Ex.    ziehend bei Volkmarsen (De Fraine)

Merlin      Falco columbarius

21.11.79   1 ♀ (?)    Altwildungen (Emde)

Wachtel Coturnix coturnix

Noch 1 rufendes Ex. am 5.8.79 bei Sudeck (Gottmann).


1980 liegen nur Ruffeststellungen von der Korbacher Hochfläche und Randbereichen vor:

23.6.80 16 Ex. Werbeniederung bei Höringhausen (Kuprian)  
8.7.80 1 Ex. bei Helmscheid (Emde)  
3.-8.8.80 39 Ex. Marbeck bei Korbach (Kuprian)

Siehe auch besonderen Bericht in diesem Heft S. 55.

Kranich Grus grus

Zugverlauf:



Wegzug vom 23.9.79 bis 11.1.80

Bemerkenswert ist die Häufung von Winterbeobachtungen.

Heimzug vom 3.3.80 bis 12.4.80

Rastbeobachtung:

20.3.80 10 Ex. Altes Feld bei Dainrode (Ebel fide Kalden)



Wasserralle Rallus aquaticus

- 1.9.79 1 Ex. rufend mit Sichtbeobachtung Waberner Senke  
(Wilke)  
5.4.80 1 Ex. Waberner Senke (Wilke)  
12.4.-1.5.80 1 Ex. verhört und beobachtet Teichgebiet Hardt  
bei Ungedanken (Mai)  
2.5.80 1 Ex. rufend Waberner Senke (Wilke)  
8.6.80 1 Ex. rufend Klärteich Wega (Mai)

Wachtelkönig Crex crex

- 12.7.80 1 rufendes Ex. in einem Haferfeld bei Braunau (Sperner)

Teichralle Gallinula chloropus

Bruten 1980 (nicht vollständig erfaßt):

- 3 Bp. Twistevorsperre (Eckstein, Jedicke, Staiber)  
1 Bp. Teich bei Selbach (Lübcke)  
mind. 1 Bp. Baggerteich bei Giflitz (Lübcke, Mai)  
1 Bp. Sonderteich, Bad Wildungen (Mai)  
1 Bp. Teich am Gershäuser Hof bei Braunau (Monstadt  
fide Müller)  
1 Bp. Teichgebiet Hardt bei Ungedanken (Mai)  
2 Bp. Fritzlar, Mühlengraben (Schaberick)  
mind. 1 Bp. Teichgebiet bei Obermöllrich (Mai)

Bleßralle Fulica atra

Bruten 1980 (nicht vollständig erfaßt):

- 9-11 Bp. Diemelsee (Gottmann, Hannover)  
5 Bp. Twistevorsperre (Eckstein, Jedicke, Staiber)  
mind. 1 Bp. Twistehauptstau (Staiber)  
2 Bp. Billinghamen (Staiber)  
1 Bp. Ober-Teich bei Külte (Jedicke)  
1 Bp. (Brutverdacht) Teich bei Selbach (Lübcke)  
1 Bp. Rehbach, Edersee (Mai)  
3 Bp. Herzhausen, Edersee (Emde)  
mind. 1 Bp. Baggerteich bei Giflitz (Lübcke, Mai)  
1 Bp. Schlammteiche am Ederwehr bei Fritzlar (Mai)  
3 Bp. Niedermöllrich (Emde)  
mind. 1 Bp. bei Lohre (Mai)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Tab. S. 123.

Kiebitz Vanellus vanellus

Bruten 1980 (nicht vollständig erfaßt):

- 14 Bp. Twistevorsperre (Eckstein, Jedicke, Schünemann,  
Staiber)  
1 Bp. Eilhausen/Orpetal (Staiber)  
2 Bp. Billinghamen (Schünemann, Staiber)  
3-4 Bp. Höringhausen, Werbe (Kuprian, Müller)  
5 Bp. Ederau bei Rennertehausen (Schneider)

## noch Kiebitz

- 14 Bp. Altes Feld bei Dainrode (Wilhelmi)
- 1 Bp. Feldmark Anraff - Wellen (Lübcke, Mai, Müller)
- 3 Bp. Teichgebiet Hardt bei Ungedanken (Lübcke, Mai)
- 1 Bp. Fritzlar, Bundeswehr-Übungsplatz an der B 3 (Lübcke)
- 1 Bp. Werkel - Dorla (Lübcke)
- 2 Bp. bei Niedermöllrich (Emde)
- 6 Bp. bei Lohre (Emde)
- 2 Bp. bei Gombeth (Emde, Lucan)
- 4 Bp. bei Singlis (Emde, Lucan)
- 1 Bp. bei Stolzenbach (Mai)

60-61 Bp.

Wiederum geringer Brutbestand wie im Vorjahr.

Wegzug bis 24.12.79 Heimzug ab 10.2.80

Massenzug bzw. Zugstau:

- 5.3.80 3000 Ex. bei Werkel (Schaberick)
- 7.-16.3.80 (vormittags) 4500 Ex. Altes Feld bei Dainrode (Möbus, Scholz)
- 16.3.80 (nachmittags) 8000 Ex. Altes Feld bei Dainrode (Möbus, Scholz)
- 18.3.80 1200 Ex. bei Volkmarsen (De Fraine)
- 23.3.80 2000 Ex. Altes Feld bei Dainrode (Emde, Niem)
- 1100 Ex. Ederaue bei Rennertehausen (Schneider)
- 1300 Ex. bei Sudeck (Gottmann)
- 23-26.3.80 2000-3000 Ex. Anraff - Wellen (Mai)
- 24.3.80 10000 Ex. Korbach-Berndorf-Helmscheid (Hannover)

## Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula

- 14.10.79 5 Ex. Edersee, Bringhäuser Bucht (Emde)
- 2. 5.80 1 Ex. Lohre (Wilke)
- 4. 5.80 1 Ex. Lohre (Emde)
- 11. 5.80 2 Ex. Lohre (Emde)
- 2 Ex. Singliser See (Emde)

## Flußregenpfeifer Charadrius dubius

Bruten 1980:

- 4 Bp. Billinghamen (Schünemann, Staiber)
- 3 Bp. Twistevorsperre (Eckstein, Jedicke, Schünemann, Staiber)
- 1 Bp. Twistehauptstau, Strandbad (Staiber)
- 1 Bp. Kieswerk bei Mehlen (Lübcke, Meier)
- 1 Bp. Kieswerk bei Ungedanken (Lübcke, Mai, Schaberick)
- 2 Bp. Teichgebiet Hardt bei Ungedanken (Mai, Schaberick)
- 2 Bp. Sandgrube zwischen Fritzlar u. Rothelmshausen (Mai)
- 2 Bp. Basaltsteinbruch am Hellen bei Fritzlar (Mai, Schaberick)
- 1 Bp. (Brutverdacht) Fischteiche südl. von Züschen (Mai)
- 1 Bp. bei Zennern (Haafke)
- 1-2 Bp. bei Niedermöllrich (Haafke)
- 4 Bp. bei Lohre (Emde, Schaberick, Wilke)
- 2 Bp. bei Uttershausen (Schaberick)
- 4 Bp. Singlis - Gombeth (Emde, Lucan, Schaberick)
- 3 Bp. Tagebau Altenburg 4 bei Borken (Haafke, Schaberick)

32-33 Bp.

## noch Flußregenpfeifer

Ferner liegt je 1 Brutzeitbeobachtung vom Campingplatz Herzhausen (Sauer fide Kuprian) und vom Hochspeicherbecken auf dem Peterskopf (Kalden) vor.

Letztbeobachtung: 22.9.79 2 Ex. bei Lohre (Mai, Sperner)

Erstbeobachtung: 7.4.80 2 Ex. Teichgebiet Hardt bei Ungedanken (Mai)

Am 7.7.80 hielten sich mindestens 26 Ex. (überwiegend Altvögel) bei Lohre auf (Emde).

## Mornellregenpfeifer

*Eudromias morinellus*

26.8.79 1 Ex. im Ruhekleid Altes Feld bei Dainrode (Scholz, Wilhelmi) Erstnachweis für das Gebiet!  
Die Fluchtdistanz betrug ca. 20 m.

## Goldregenpfeifer

*Pluvialis apricaria*

2.12.79 1 Ex. zwischen ca. 500 Kiebitzen bei Volkmarsen (De Fraine)

26. 3.80 17 Ex. Altes Feld bei Dainrode (Wilhelmi)

29. 3.80 14 Ex. Altes Feld bei Dainrode (Wilhelmi)

20. 4.80 1 Ex. bei Volkmarsen (De Fraine)

## Bekassine

*Gallinago gallinago*

Bruten 1980:

1 Bp. Waberner Senke (Emde, Schaberick)

1-2 Bp. bei Stolzenbach (Mai, Meyer)

Zugdaten: Es liegen 37 Nachweise mit 69 Individuen vor.

	Aug.			Sep.			Okt.			Nov.			März			April			Mai		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	1	2	6	6	4	1	1	3	2	2	-	-	-	2	2	1	-	2	2	-	-
Ex.	6	2	11	15	6	2	2	5	6	3	-	-	-	4	2	1	-	2	2	-	-
Max.	6	1	4	5	3	2	2	3	5	2	-	-	-	2	1	1	-	1	1	-	-

Beobachtungsorte:

Twistesee (6 Nachweise), Ederaeue bei Rennertehausen (1 Nachw.), Altes Feld bei Dainrode (4 Nachw.), Edersee (4 Nachw.), Eder Wega-Mandern (1 Nachw.), Waberner Senke (13 Nachw.) und Singliser See (1 Nachw.)

Wegzug 1979 bis 10.11.79

Winterbeobachtungen:

27.12.79 1 Ex. Ederaeue bei Rennertehausen (Franz)

10. 2.80 1 Ex. Niedermöllrich (Niem)

Heimzug 1980 vom 14.3. bis 3.5.80

<u>Zwergschnepfe</u>		<i>Lymnocyptes minimus</i>
28.10.79	2 Ex.	Waberner Senke (Emde)
3.11.79	1 Ex.	Wetschafttal bei Ernsthausen (Svoboda)
10.11.79	8 Ex.	Waberner Senke (Wilke)
7. 3.80	1 Ex.	Altes Feld bei Dainrode (Möbus)
23. 3.80	2 Ex.	Singliser See (Lucan)
6. 4.80	1 Ex.	Wetschafttal bei Ernsthausen (Svoboda)
1. 5.80	1 Ex.	Teichgebiet Hardt bei Ungedanken (Mai)

<u>Waldschnepfe</u>		<i>Scolopax rusticola</i>
11.10.79	1 Ex.	Wega, Stadtwald (Gockel fide Emde)
26.10.79	1 Ex.	Wega, Stadtwald (Gockel fide Emde)
10. 3.80	1 Ex.	"puizt" Dülfersholz bei Hüdningen (Emde)
17. 3.80	2 mal 1 Ex.	"puizend und "quorrend" Quernst, Wildschutzgebiet Edersee (Emde)
19. 5.80	1 Ex.	balzend bei Hüdningen (Lübcke)
	4 Ex.	bei Odershausen (Großcurth fide Lüb- cke)
10. 6.80	1 Ex.	balzend bei Hüdningen (Lübcke)

<u>Großer Brachvogel</u>		<i>Numenius arquata</i>
16.8.79	5 Ex.	Ederaeue bei Rennertehausen (Schneider)
19.8.79	1 Ex.	Ederaeue bei Rennertehausen (Schneider)
22.8.79	1 Ex.	Singliser See (Pabst, Spener)

<u>Uferschnepfe</u>		<i>Limosa limosa</i>
7.5.80	1 Ex.	Twistevorsperre (Jedicke)

<u>Pfuhschnepfe</u>		<i>Limosa lapponica</i>
8.-10.8.79	1 Ex.	Twistevorsperre (Jäger, Jedicke)

<u>Dunkler Wasserläufer</u>		<i>Tringa erythropus</i>
12.8.79	2 Ex.	Teichgebiet Hardt bei Ungedanken (Sperner)
13.8.79	2 Ex.	Twistevorsperre (Jedicke)
1.9.79	7 Ex.	Edersee, Herzhausen (Mai, Sperner)
18.9.79	1 Ex.	Twistesee (De Fraine)

<u>Rotschenkel</u>		<i>Tringa totanus</i>
14.-16.3.80	1 Ex.	Altes Feld bei Dainrode (Scholz)
2.4.80	1 Ex.	Twistevorsperre (Staiber)
4.4.80	1 Ex.	Ederaeue bei Rennertehausen (Franz)
20.4.80	2 Ex.	Billinghausen (Staiber)
10.5.80	1 Ex.	Schilfgebiet zwischen Werkel u. Dorla (Lübcke)
11.5.80	1 Ex.	Singliser See (Emde)
12.7.80	2 Ex.	Niedermöllrich (Haafke)
24.7.80	2 Ex.	Edersee, Herzhausen (Scholz)

Grünschenkel      *Tringa nebularia*

Es liegen 18 Nachweise mit 29 Individuen vor.

	Aug.			Sep.			April			Mai			
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Nachw.	-	3	3	5	2	1	-	-	1	3	-	-	Wegzug 1979 bis 28.9.79
Ex.	-	3	8	8	5	1	-	-	1	3	-	-	Heimzug 1980 vom 26.4.
Max.	-	1	4	2	3	1	-	-	1	1	-	-	bis 10.5.80

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):  
Twistevorsperre (2), Edersee (2), Stausee von Affoldern (1),  
Teichgebiet Hardt bei Ungedanken (3), Schilfgebiet zwischen  
Werkel und Dorla (1) und Waberner Senke (9).

Waldwasserläufer      *Tringa ochropus*

Es liegen 90 Nachweise mit 189 Individuen vor.

	Aug.			Sep.			Okt.			Nov.			Dez.			Jan.			
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Nachw.	12	15	8	7	5	3	2	1	-	2	-	1	1	-	2	-	-	1	
Ex.	40	40	17	11	6	4	2	1	-	4	-	1	1	-	4	-	-	2	
Max.	7	4	4	2	2	2	1	1	-	3	-	1	1	-	2	-	-	2	

	März			April			Mai			Juni			Juli			
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Nachw.	-	3	2	1	5	6	1	-	-	-	1	1	1	6	3	
Ex.	-	5	2	1	5	6	1	-	-	-	3	2	4	17	10	
Max.	-	3	1	1	1	1	1	-	-	-	3	2	4	5	4	

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):  
Twistevorsperre (56), Waberner Senke (18), Fischzuchtanstalt  
Fritzlar (5), Teichgebiet Hardt bei Ungedanken (4), Ederwehr  
Fritzlar (2), Sudeck-Schweinsbühl (1), Baggerteich bei Gif-  
litz (1), Eder Mehlen (1), Eder Wega-Mandern (1), Wohrateiche(1).

Bruchwasserläufer      *Tringa glareola*

Es liegen 22 Nachweise mit 55 Individuen vor.

	Aug.			Sep.			Okt.			Mai			Juni			Juli			
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3				
Nachw.	8	3	3	1	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	2	-	-	
Ex.	15	4	7	1	-	-	-	2	-	1	-	2	1	-	-	22	-	-	
Max.	4	2	5	1	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	15	-	-	

Wegzug 1979 bis 14.10.79


Heimzug 1980 vom 4.5. bis 1.6.80      Wegzug 1980 ab 7.7.80

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):  
Billinghausen (3), Twistevorsperre (4), Edersee (3), Eder  
Wega-Mandern (1), Teichgebiet Hardt bei Ungedanken (1), Sing-  
liser See (1) und Waberner Senke (9).

---

Folgende Bildseite: Alpenstrandläufer im Ruhekleid

Foto: Helga Emde



Flußuferläufer Actitis hypoleucos

Bruten 1980:

Brutverdacht zwischen Fritzlär und Ungedanken (Lübcke, Scharberick) sowie in der Waberner Senke (Emde).

Zugdaten: Es liegen 143 Nachweise mit 369 Individuen vor (ohne Brutzeitbeobachtungen an den Orten mit Brutverdacht).

	Aug.			Sep.			Okt.			April			Mai			Juni			Juli		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	21	25	23	19	5	7	1	-	-	-	1	-	7	2	4	1	1	1	6	9	10
Ex.	78	68	64	51	10	14	1	-	-	-	2	-	12	10	6	1	1	4	13	17	17
Max.	9	14	8	6	3	5	1	-	-	-	2	-	4	8	3	1	1	4	6	5	3

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):

Billinghausen (4), Twistevorsperre (51), Diemelsee (4), Edersee (3), Stausee von Affoldern (14), Hochspeicherbecken auf dem Peterskopf (1), Hüdzingen - Gellershausen (1), Wohrateiche (1), Eder Mehlen - Fritzlär (22), Klärteich Wega (5), Teichgebiet Hardt bei Ungedanken (2), Ederwehr Fritzlär (5), Waberner Senke (22), Singliser See (7) und bei Haarhausen (1).

Wegzug 1979 bis 6.10.79

Heimzug 1980 ab 19.4.80

Knutt Calidris canutus

25. u. 26.5.80 1 Ex. Billinghausen (Staiber)

Zwergstrandläufer Calidris minuta

12.9.79 1 Ex. Twistesee (De Fraine)

Alpenstrandläufer Calidris alpina

29.9.79 1 Ex. Twistevorsperre (Staiber)  
30.9.79 1 Ex. Twistevorsperre (De Fraine)  
28.4.80 1 Ex. Singliser See (Emde)

Kampfläufer Philomachus pugnax

26.8.79 4 ♂, 3 ♀ Altes Feld bei Dainrode (Scholz, Wilhelmi)  
1.9.79 1 ♂ Edersee, Herzhausen (Mai, Sperner)  
4.9.79 8 Ex. Altes Feld bei Dainrode (Wilhelmi)  
6.9.79 1 ♂, 1 ♀ Altes Feld bei Dainrode (Möbus)  
8.9.79 1 ♀ Altes Feld bei Dainrode (Scholz)  
9.-13.9.79 1 Ex. Altes Feld bei Dainrode (Wilhelmi)  
7.10.79 1 Ex. Twistevorsperre (Jedicke)  
29.3.80 5 Ex. Altes Feld bei Dainrode (Wilhelmi)  
28.4.80 1 ♂ Singliser See (Emde)  
11.5.80 1 ♂ Niedermöllrich (Emde)

Raubmöwe Stercorarius spec.

13.10.79 1 immat. Edersee (Emde)  
(wahrscheinlich Schmarotzerraubmöwe)





Hohltaube Columba oenas

Bruthinweise und Bruten 1980:

- 9.3.80 5 Ex. balzend Stadtwald Wega (Emde)  
7.4.80 1 Ex. verhört bei Landau (Eckstein)  
15.4.80 1 Ex. verhört Battenberg-Elbrighausen (Kalden)  
13.7.80 1 Ex. verhört bei Heimarshausen (Sperner)  
4.8.80 1 Ex. verhört Wellen - Züschen (Mai)
- 1 Brut Kesselberg bei Löhlbach (Scholz)  
2 Bp. Dodenau (Schneider)  
1 Bp. Berghofen (Schneider)  
1 Bp. Eifa mit mindestens 3 Bruten (Schneider)  
mind. 5 Bp. Volkmarsen (De Fraine)

Weitere Beobachtungen:

	Aug.			Sep.			Okt.			März		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	-	1	1	4	2	-	2	2	1	2	2	2
Ex.	-	2	3	26	12	-	10	13	2	3	3	12

Turteltaube Streptopelia turtur

Zugdaten:

- 5.8.79 8-10 Ex. Adorf (Gottmann)  
20.8.79 28 Ex. zwischen Dillich und Haarhausen (Schaberick)  
8.7.80 10 Ex. Dingeringhausen (Emde)

Letztbeobachtung 1979: 10.9.79

Erstbeobachtung 1980: 30.4.80

Kuckuck Cuculus canorus

Die geringe Anzahl eingegangener Meldungen deutet auf eine seit Jahren feststellbare Rückgangstendenz hin. Aufgrund unvollständiger Erfassung läßt sich das wahre Ausmaß der Bestandsentwicklung jedoch nicht belegen.

Letztbeobachtung 1979: 1.9.79

Erstbeobachtung 1980: 30.4.80

Schleiereule Tyto alba

Bruten 1980:

- 1 Bp. Netze, Kirchturm (3 Junge) (Lübcke, Mai, Müller)  
1 Bp. Selbach (2 Junge) (Behle fide Lübcke)  
1 Bp. Buhlen, Taubenschlag (3 Junge) (Lübcke, Mai)  
1 Bp. Bergheim, Taubenschlag (nur 3 von 5 geschlüpften Jungen überleben durch die anhaltende Regenperiode) (Lübcke, Mai)  
3 Bp. Fritzlar (Schaberick)  
1 Bp. Zennern (Schaberick)  
1 Bp. Obervorschütz (Schaberick)  
1 Bp. Haddamar (Schaberick)  
1 Bp. Dissen (Schaberick)

noch Schleiereule

Brutverdacht Anraff: 11.6.80 1 rufendes Ex. (Mai)

Es fällt auf, daß nach dem Kältewinter 1978/79 ebenso wie im Jahre 1979 (3 Nachweise) nur Bruten von klimatisch günstigen (niederen) Lagen vorliegen. Im Folgejahr sollte besonders auf die Wiederbesiedlung anderer Gebiete geachtet werden.

Waldkauz Strix aluco

Bruten 1980 (Zufallsfunde):

- 1 Bp. Holzhausen/Eder in Scheune (nur 1 von 2 Jungvögeln überlebt) (Schneider)
- 1 Bp. Riedgraben bei Dodenau (Schneider)
- 1 Bp. Arolsen, Kurpark (3 Junge) (Jedicke)

Waldohreule Asio otus

Bruten 1980:

- 5 Bp. auf 18 qkm Waldfläche im nördlichen Schwalm-Eder-Kreis (alle in Greifvogelhorsten) (Wilke)

Brutverdacht Mühlenberg am Twistensee: 25.3.80 1 rufendes Ex. (Jedicke)

Nachtrag:

Juli 1977 Bodenbrut Biebighausen bei Hatzfeld an Steilhang in Douglasienkultur. Nest mit 1 juv. (2-3 Wochen alt) und 1 Ei unter am Boden liegendem trockenem Fichtenwipfel (Schumann).

28.2.80 Totfund (Verkehrsoffer) bei Mühlhausen (Gewicht 245 g) (Gottmann)

Rauhfußkauz Aegolius funereus

Bruten 1980:

- 1 Bp. bei Eifa in Schwarzspechthöhle (Schneider)
- 1 Bp. bei Berghofen in Schwarzspechthöhle (Schneider)
- 1 Bp. Weseberg zwischen Löhlbach und Frebershausen in Schwarzspechthöhle (Scholz)
- 1 Bp. Dülfersholz (Nistkasten) (Emde)
- 1 Bp. Quernst (Nistkasten) (Emde)
- 1 Bp. Hoppernkopf (Nistkasten, 3 Eier mit abgestorbenem vollentwickelten Embryo) (Emde)
- 1 Bp. Hoher Pön bei Willingen (Bornmann)
- 1 Bp. Höhnscheid (erfolglos) (Kaiser, Staiber)

außerdem 1 Brutverdacht Quernst (Emde)

Mauersegler Apus apus

Letztbeobachtungen: 20.8.79 ca. 20 Ex. Niedermöllrich (Pabst, Spener)  
28.9.79 1 Ex. Altwildungen (Emde)  
Erstbeobachtungen: 30.4.80 Bad Wildungen, Frankenberg (Emde, Kalden)  
2.5.80 Korbach (Kuprian)

Nachtrag:

Am 4.5.79 halten sich bei kühler Witterung etwa 10 000 Ex. über dem Stausee von Affoldern auf. Auf der Uferstraße, die sie sehr niedrig überfliegen, werden am 5.5. 21 Totfunde gezählt (Schüßler).

Eisvogel Alcedo atthis

Bruthinweise 1980:

Mehrere Brutzeitfeststellungen im oberen Edertal (Klotz fide Schneider), am Edersee (Lübcke, Schneider) und an der unteren Eder (Schüßler, Wilke) an insgesamt 4 verschiedenen Orten, aber kein Brutnachweis.

Weitere Beobachtungen:

	Aug.			Sep.			Okt.			Nov.			Dez.		
Ex.	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0
	Jan.			Feb.			März			April			Juli		
Ex.	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1

Einer Zunahme von Brutzeitbeobachtungen nach dem Bestandstief 1979 (als Folge des vorangegangenen Kältewinters) steht ein weiterer Rückgang der Beobachtungen außerhalb der Brutzeit gegenüber.

Wiedehopf Upupa epops

11.5.80 1 Ex. Bontkirchen (Hannover)  
15.5.80 1 Ex. Obermöllrich (Wilke)  
4.6.80 1 Ex. Cappel (Wilke)

Grünspecht Picus viridis

Rufnachweise 1980:

10.3.80 1 Ex. Waldeck (Müller)  
1 Ex. Wildschutzgebiet Edersee, Hammerberg (Emde)  
15.3.80 1 Ex. Bringhausen (Emde)

---

Folgende Bildseite: Junger Mauersegler

Foto: Dr. G. Pfeiffer



### noch Grünspecht

- 15.3.80 1 Ex. zwischen Münden und Medebach, Titelberg  
(Kuprian)  
2.5.80 1 Ex. Cappel (Wilke)  
5.5.80 1 Ex. Kellerwald, Exhelmerstein (Kuprian)
- 1 Brut im Maderholz bei Maden (Wilke)

### Grünspecht/Grauspecht Picus viridis/Picus canus

Das Vorkommen beider Arten im Edertal zwischen Affoldern und Fritzlär scheint in diesem Jahr noch weiter zurückgegangen zu sein. Es liegen nur 1 Beobachtung vom Grünspecht und 12 Nachweise des Grauspechtes vor.

### Mittelspecht Dendrocopos medius

- 28.9.79 1 Ex. Twistesee (De Fraine)

### Kleinspecht Dendrocopos minor

Bruthinweise 1980:

- 10.3.80 1 Ex. ruft bei Landau (Jedicke)  
16.3.80 1 Ex. bei Flechtdorf (Gottmann)  
5.4.80 1 Bp. Obermöllrich (Wilke)  
11.4.80 1 Ex. trommelt bei Dillich (Lucan)  
26.4.80 1 Ex. bei Benkhausen (Gottmann)

### Wendehals Jynx torquilla

Bruten 1980:

- 1 Bp. Bad Wildungen, Königsquelle (Emde)  
1 Bp. Bergheim, Talsgraben (Lübcke)

Weitere Bruthinweise:

- 1 Bp. Anraff (Lübcke)  
1 Bp. Vöhl (Kuprian)  
1 Bp. Battenfeld (Weber)  
1 Bp. Singlis, Schwalmaue (Haafke)  
1 Bp. Kirchberg (Schaberick)  
1 Bp. Fritzlär (Schaberick)

Aus dem Juni 1980 liegen zahlreiche Rufnachweise aus dem unteren Edertal vor, die jedoch keine Hinweise auf Bruten sind.

- Letztbeobachtung: 25.8.79 1 rufendes Ex. Obermöllrich (Lübcke)  
Erstbeobachtung: 17.4.80 1 rufendes Ex. Altwildungen (Emde)

Heidelerche      *Lullula arborea*

Bruthinweise 1980:

Mind. 13 Bp. MTB Battenberg, außerdem 2 weitere Gesangsfeststellungen (Weber)

1 Bp. Beddelhauser Heide (Weber)

25.5.80 1 singendes ♂ im oberen Goldbachtal bei Röddenau (Kalden)

Haubenlerche      *Galerida cristata*

1980: 1 Brut Korbach, Südoststadt (Enderlein)

Weitere 6 Nachweise zwischen August 1979 und April 1980 aus demselben Gebiet (Frede, Kuprian).

Feldlerche      *Alauda arvensis*

Winterbeobachtungen:

25.11.79 2 Ex. Altwildungen, Hettensee (Emde)

1. 1.80 2, 6, 7 u. 4 Ex. ziehend Altwildungen, Hettensee (Emde)

3. 1.80 ca. 300 Ex. Giflitz (Lübcke)

13. 1.80 5 Ex. Wellen (Lübcke)

30. 1.80 ca. 10 Ex. Berndorf (Hannover)

2. 2.80 2 Ex. Altwildungen, Hettensee (Emde)

Uferschwalbe      *Riparia riparia*

Brutvorkommen 1980:

50-70 Röhren Sandgrube Oppermann, Fritzlar (Mai)

20 Röhren Sandgrube Lohre (Emde, Mai)

40 Röhren Sandgrube Waberner Spitze, Udenborn (Mai)

5 Röhren Sandgrube Dosenberg, Gombeth (Mai)

1200 Röhren Sandgrube Guxhagen - Ellenberg - Wolfershausen (Wilke) Größte bisher bekannte Kolonie im Gebiet!

Schafstelze      *Motacilla flava*

Bruten 1980:

2-3 Bp. Gombeth - Singlis (Emde, Lucan)

1 Bp. Teichgebiet Hardt (Mai)

2 Bp. Lohre (Emde)

20.4.80 1 grünköpfiges ♂ Lohre (Emde)

Nordische Schafstelze*Motacilla flava thunbergi*

3.5.80 1 ♂ Fritzlar (Lübcke)  
 11.5.80 1 ♂ Lohre (Emde)

Gebirgsstelze*Motacilla cinerea*

Winterbeobachtungen:

	Nov.			Dez.			Jan.			Feb.		
	3	1	2 3	1	2 3	1	2 3	1	2 3	1	2 3	
Nachw.	1	3	2 2	-	1 3	-	1 1	-	1 1	-	1 1	
Ex.	1	4	2 3	-	1 4	-	1 1	-	1 1	-	1 1	

Bachstelze*Motacilla alba*

Winterbeobachtungen:

	Nov.			Dez.			Jan.		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	1	1	2	1	1	3	2	-	1
Ex.	5	2	4	15	2	73	7	-	2

Größte Ansammlung: 28.12.79 40 Ex. Fischzucht Fritzlar (Emde)

Brachpieper*Anthus campestris*

1. 9.79 1 Ex. Dillich (Mai, Sperner)  
 11. 9.79 1 Ex. Altwildungen, Hettensee, ziehend (Emde)  
 13. 9.79 1 Ex. Altwildungen, Hettensee, ziehend (Emde)  
 14. 9.79 1 Ex. Altwildungen, Hettensee, ziehend (Emde)  
 2.10.79 1 Ex. Altwildungen, Hettensee, ziehend (Emde)  
 1. 5.80 1 Ex. Altwildungen, Roter Berg, ziehend (Emde)

Wiesenpieper*Anthus pratensis*

Winterbeobachtungen:

30.12.79 1 Ex. Edersee, Hochstein (Emde)  
 31.12.79 1 Ex. Singlis (Emde)  
 28. 1.80 1 Ex. Fritzlar, Fischzucht (Emde)  
 Vom 22.11.79 bis 19.1.80 durchgehende Beobachtung eines Ex.  
 in Altwildungen (Emde).

Bruten 1980:

2 Bp. Singlis (Emde, Schaberick)  
 2-3 Bp. Teichgebiet Dillich (Lucan, Schaberick)  
 4 Bp. Usseln, Osterkopf (Kuprian)  
 1 Bp. Usseln, Sehre (Kuprian)  
 1-2 Bp. Hochspeicherbecken bei Hemfurth (Lübcke)  
 1 Bp. Alleringhausen (Hannover)  
 1 Bp. Korbach, Raiffeisen (Hannover)

Wasserpieper      *Anthus spinoletta*

Zugbeobachtungen:

10.10.79	1 Ex.	Bad Wildungen, Ense (Emde)
16.10.79	1 Ex.	Altwildungen, Hettensee (Emde)
19.10.79	1 Ex.	Bad Wildungen, Ense (Emde)
25.10.79	1 Ex.	Altwildungen, Roter Berg (Emde)

Weitere Nachweise:

	Okt.			Nov.			Dez.			Jan.			Feb.			März		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	-	1	2	1	1	-	-	-	4	1	-	1	-	-	-	1	1	-
Ex.	-	2	6	8	1	-	-	-	15	1	-	3	-	-	-	6	3	-
Max.	-	2	5	8	1	-	-	-	6	1	-	3	-	-	-	6	3	-

Letztbeobachtung:

14.3.80    3 Ex.    Schlafplatz im Schlampteich am Ederwehr  
Fritzlar (Emde)

Neuntöter      *Lanius collurio*

Bruten 1980:

- 76 Bp. im Bereich des Meßtischblattes Bad Wildungen (Lübcke)
- mind. 70 Bp. Elsofftal (33 qkm) (Weber)
- mind. 26 Bp. Richstein (9 qkm) (Weber)
- mind. 11 Bp. Korbacher Hochfläche (150 ha) (Emde)

Der Brutbestand auf diesen Probeflächen zeigt in diesem Jahr eine abnehmende Tendenz.

Raubwürger      *Lanius excubitor*

Bruten 1980:

- mind. 6 Bp. im Bereich des Meßtischblattes Battenberg (Weber)
- 1 Bp. oberes Goldbachtal bei Somplar (Kalden)
- 1 Bp. Eimelrod (Hannover)
- 1 Bp. Flechtdorf (Gottmann)
- 1 Bp. zwischen Sachsenhausen und Dehringhausen (Lübcke)
- 1 Bp. zwischen Bad Wildungen und Hundsdorf (Lübcke)
- 1 Bp. Bad Wildungen, Haferdriesch (Emde, Lübcke)
- 1 Bp. Albertshausen (Lübcke)
- 1 Bp. Fritzlar (Schaberick)
- 1 Bp. Kirchberg (Schaberick)
- 1 Bp. Wabern (Schaberick)

Weitere Brutzeitfeststellungen:

- 7.4.80    1 Ex.    Landau (Lamm)
- 27.4.80    1 Ex.    Dingeringhausen (Gottmann)
- 17.5.80    1 Ex.    Vogelsberg bei Hesperinghausen (Staiber)
- 26.5.80    1 Ex.    Marbecktal bei Korbach (Kuprian)
- außerdem 1 Ex.    Ense und Kirchrödern bei Bad Wildungen (Paulus fide Lübcke)



noch Raubwürger

Herbst- und Winterdaten:

Es liegen insgesamt nur 41 Nachweise von Einzelvögeln vor. Damit ist der Bestand der Winterpopulation gegenüber dem Vorjahr (123 Nachweise / 132 Exemplare) drastisch zurückgegangen.

	Aug.			Sep.			Okt.			Nov.			Dez.			Jan.			Feb.			März	
	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2		
Ex.	2	0	2	0	2	3	5	2	2	2	4	3	3	2	2	1	1	4	0	0	1		

Seidenschwanz      *Bombycilla garrulus*

31.1.80      3 Ex.      Arolsen (Jedicke)

Wasseramsel      *Cinclus cinclus*

1980: Von 36 Nistkästen im Bereich des Meßtischblattes Battenberg und Teilen des Meßtischblattes Biedenkopf 21 von der Wasseramsel besetzt, davon fünfmal Zweitbrut im selben Kasten; außerdem 5 Bruten in Naturnestern (Schneider).

Heckenbraunelle      *Prunella modularis*

Winterbeobachtungen:

Zwischen 3.1. und 2.2.80 mindestens 4 Ex. in den Ederauen zwischen Mehlen und Wega (Lübcke).

17.1. - 7.3.80      1 Ex.      Altwildungen (Emde)

17.1. - 3.3.80      3 Ex., zuletzt noch 1 Ex.      Bauschuttdeponie Altwildungen (Emde)

Schilfrohrsänger      *Acrocephalus schoenobaenus*

11.5.80      2 Ex. singen      Niedermöllrich (Emde)

Sumpfrohrsänger      *Acrocephalus palustris*

1980: 25 Bp. Untersuchungsfläche bei Lelbach (62 ha) (Hannover)

Teichrohrsänger      *Acrocephalus scirpaceus*

Bruten und Bruthinweise 1980:

1 Brut Zennern (Haafke)

2 Bp. Niedermöllrich (Haafke)

1 Bp. NSG Twistevorsperre (Staiber)

Außerdem 11 Nachweise singender Ex. vom Zug zwischen 11.5. und 14.6.80.

Drosselrohrsänger      *Acrocephalus arundinaceus*

17. u. 24.5.80    1 Ex. singt    Obermöllrich (Wilke)

Gelbspötter      *Hippolais icterina*

Bruten 1980:

3 Bp. Korbach (Hexengarten, Stadtpark, Friedhof) (Kuprian)

1 Bp. Lengefeld (Kuprian)

Juni 1980 8 singende ♂ an der Eder zwischen Affoldern und  
Fritzlar (Lübcke)

Dorngrasmücke      *Sylvia communis*

1980: 5 Bp. Untersuchungsfläche bei Lelbach (62 ha) (Hannover)

Schwarzkehlchen      *Saxicola torquata*

8.10.79    1 Ex.    Benkhausen (Gottmann)

9. 3.80    1 ♂    Udenborn, Werk Braas (Emde)

5. 4.80    1 ♂    Felsberg (Wilke)

1980 keine Feststellung bei Ernsthausen (1977 u. 1978 Brut-  
nachweise, 1979 1 ♂ beobachtet) (Kalden)

Braunkehlchen      *Saxicola rubetra*

Bruten 1980:

5 Bp. Werbeniederung bei Höringhausen (Kuprian)

3 Bp. Marbeck bei Korbach (Kuprian)

5 Bp. Niederense (Kuprian)

1 Bp. Goldhäuser Teich (Hannover)

1 Bp. Alleringhausen - Welleringhausen (Hannover)

1 Bp. Flechtdorf (Gottmann)

1 Bp. Sudeck (Gottmann)

3 Bp. Wandetal zwischen Volkmarsen und Herbsen (Staiber)

2 Bp. Wesetal zwischen Grundmühle und Kleinern (Schübler)

1 Bp. Cappel (Wilke)

6 Bp. Bromskirchen (Weber)

3 Bp. Dodenau (Weber)

Nachtigall      *Luscinia megarhynchos*

Feststellung singender ♂♂ 1980:

1-2 Volkmarsen, Kugelsburg (Staiber)

4 Laisa (Schneider)

17 Edertal zwischen Affoldern und Geismar (Mai)

1 Lieschensruh/Eschgraben (Mai)

1 Grundmühle/Wesetal (Mai)

1 Fritzlar, Eckerich (Mai)

1 Züschen (Mai)

mind. 5 Obermöllrich (Mai)

1 Lohre (Emde)

1 Homberg (Lucan)

Außerdem am 9. und 20.5.80 je ein ♂ (Gesang) ziehend Altwil-

## noch Nachtigall

dungen (Emde). Die Beobachtungen zeigen deutlich, daß Gesang auch außerhalb der Brutplätze festgestellt werden kann. Es sind also mehrere Kontrollen notwendig, um die Gesangstätigkeit der Nachtigall richtig zu interpretieren.

## Steinschmätzer Oenanthe oenanthe

Bruten 1980:

- 1 Bp. Sandgrube Lohre (Wilke)
- 2 Bp. Waberner Spitze, Udenborn (Mai)
- 1 Bp. Rhena (Kuprian)

Brutnachweise sind nur nach mehrmaliger Kontrolle möglich. Beobachtungsdaten aus dem Mai können durchaus noch von Durchzüglern stammen, wie folgende Daten zeigen:

- 3.5.80 1 Ex. Geismarer Wiesen bei Fritzlar (Lübcke)
- 6.5.80 1 ♀ Haarhausen (Lucan)
- 11.5.80 2 ♂♂ Singlis (Emde)
- 1 ♀ Alter Hagen bei Willingen (Emde)
- 18.5.80 1 Ex. Hof Lauterbach (Eger)

## Misteldrossel Turdus viscivorus

Winterdaten:

- 19.12.79 1 Ex. Königshagen (Emde)
- 19./20.12.79 1 Ex. singt Arolsen (Jedicke)
- 25.12.79 1 Ex. Bad Wildungen (Emde)
- 31.12.79 1 Ex. Wattertal bei Landau (Eckstein)
- 13. 1.80 1 Ex. Twistesee (De Fraine)

## Wacholderdrossel Turdus pilaris

Kälteflucht:

- 26.1.80 nachmittags bei Mengerlinghausen mehrmals Trupps nach Süden ziehend (in der folgenden Nacht Schneefälle!) (Jedicke)
- 28.1.80 bei Volkmarsen Tausende nach Westen ziehend (Schnee, -15° C) (De Fraine)

## Rotdrossel Turdus iliacus

Winterdaten:

- 25.12.79 3 Ex. ziehend Waldeck (Müller)
- 1./2.1.80 nächtl. ziehende Ex. über Bad Wildungen nach Kälteeinbruch (Müller)
- 3.1.80 3 Ex. Altwildungen (Emde)
- 6.1.80 5 Ex. Ederwehr Fritzlar (Mai)
- 6. u. 10.1.80 nächtl. ziehende Ex. über Bad Wildungen (Emde, Müller)

Wegzug ab 8.10.79  
Heimzug vom 8.3. bis 9.4.80

Ringdrossel Turdus torquatus

Zahlreicher als in anderen Jahren kam die Art 1980 zur Beobachtung:

1. Aprilwoche 80 1 Ex. Korbach, Zimmermann-Sportplatz, mehrere Tage rastend (Lanske fide Kuprian)  
4.4.80 1 Ex. Marienhagen, in einem Schwarm Wacholderdrosseln (Eger)  
7.4.80 3-4 Ex. Schweinsbühl, Ascheid, in aufgelockertem Lärchen-Kiefern-Bestand (Gottmann)  
13.4.80 1 Ex. Lieschensruh, Eschgraben (Meier)  
18.4.80 1 ♂ Ederauen bei Wega, im Auwald (Emde)  
20.4.80 1 Ex. Volkmarsen, Bruch (Staiber)  
30.4.80 1 ♀ Allendorf/Eder, Heidegebiet (Weber)

Schwanzmeise Aegithalos caudatus

Truppgröße der Wintergesellschaften (Oktober - Februar):

Ex.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15
Nchw.2	7	0	3	2	1	0	1	1	1	1	2	1

Beutelmeise Remiz pendulinus

1980 erste erfolgreiche Brut im unteren Edertal, nachdem bereits 1976 etwa 1 km hiervon entfernt ein Brutversuch stattgefunden hatte (Kaiser, Pfaar, Schaberick, Wilke).

Graumammer Emberiza calandra

Feststellung singender ♂♂ 1980:

- 11.5.80 2 ♂ Gombeth (Emde)  
2 ♂ Gembeck - Vasbeck (Jedicke)  
5.6.80 1 ♂ Korbach - Nordenbeck (Kuprian)

Zugbeobachtungen:

11. 9.79 1 Ex. Volkmarsen (De Fraine)  
16.10.79 1 Ex. Altwildungen, Hettensee (Emde)  
23. 3.80 1 Ex. Altwildungen, Roter Berg (Emde)

Goldammer Emberiza citrinella

1980: 15 Bp. Untersuchungsfläche Korbach - Lelbach (21 ha) (Hannover)

Ortolan Emberiza hortulana

- 30.4.80 2 Ex. rastend Osterfeld (Weber)

---

Folgende Bildseite: Kohlmeise in "Dämmerstellung"

Foto: Eckhard Jedicke



Girlitz Serinus serinus

Winterdaten:

7.11.79 1 Ex. Volkmarsen (De Fraine)  
 14.11.79 1 Ex. Bad Wildungen (Emde)  
 17.11.79 1 Ex. Altwildungen (Emde)  
 25.11.79-24.2.80 durchgehende Winterbeobachtungen auf der  
 Bauschuttdeponie in Altwildungen mit maxi-  
 mal 17 Ex. am 20.1.80 (Emde)  
 Siehe auch Bericht S. 106.  
 6.2.80 1 Ex. Amphibienteiche Mandern (Emde)

Zeisig Carduelis spinus

Brutzeitfeststellung:

6.7.80 1 Ex. Alte Wiese bei Lengefeld (Emde)

Birkenzeisig Acanthis flammea

Zugbeobachtungen:

26.10.79 1 Ex. Altwildungen (Emde)  
 28.10.79 1 Ex. Bad Wildungen, Ense (Emde)

Berghänfling Acanthis flavirostris

21.10.79 einige Ex. Altes Feld bei Dainrode (Möbus)  
 6. 1.80 3 Ex. Cappel (Wilke)

Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra

Es liegen 44 Nachweise mit mindestens 126 Individuen vor.  
Bruten konnten nicht festgestellt werden.

	Sep.			Oktober			November			Dezember		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	-	3	2	1	5	9	0	0	2	0	0	3
Ex.	-	5	7	2	6+X	16+X	0	0	31+X	0	0	23+X
Max.	-	2	6	2	2	4	0	0	30	0	0	20

	Feb.			März			Mai			Juli		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	3	4	1	3	5	1	0	1	0	0	1	0
Ex.	7+X	6	1	6+X	9+X	4	0	1	0	0	2	0
Max.	5	2	1	3	4	4	0	1	0	0	2	0

X = unbekannte Anzahl

Star Sturnus vulgaris

7.3.80 1 flavistisches Ex. Altes Feld bei Dainrode (Möbus)

Pirol Oriolus oriolus

Bruthinweise 1980:

- 1 Bp. Obermöllrich - Cappel (Haafke, Wilke)
- 1 Bp. Oberstes Holz bei Cappel (Wilke)
- 1 Bp. Gudensberg, Schloßberg (Wilke)
- 1 Bp. Schneid bei Niedervorschütz (Wilke)
- 1 Bp. Maderholz bei Maden (Wilke)
- 1 Bp. Haldorf-Grifte (Wilke)
- 1 Bp. Altenbrunslar - Böddiger (Wilke)
- 1 Bp. Singlis, Schwalmaue (Haafke)

Zugdaten:

- 13.5.80 1 Ex. Höringhausen, auf Weidezaun (Kuprian)
- 3.6.80 1 Ex. rufend Bad Wildungen, Stadtwald (Emde)
- 6.6.80 1 Ex. rufend Fritzlärer Auwald (Lübcke)

Tannenhäher Nucifraga caryocatactes

- 18.8.79 1 Ex. Markwald bei Altenbrunslar (Wilke)

Dohle Corvus monedula

Wegzug ab 10.10.79 Heimzug bis 23.3.80

Überwinterungsgesellschaften wurden im Raum Volkmarsen und Korbach festgestellt.

Saatkrähe Corvus frugilegus

Wegzug ab 6.10.79

Winterbeobachtungen, die auf Überwinterung im Gebiet hindeuten:

- 25.11.79-20.4.80 Volkmarsen (800-1000 Ex. bis 26.12.79)  
(de Fraine, Jedicke, Staiber)
- 10.12.79-29.2.80 400-600 Ex. Korbacher Hochfläche (Hannover,  
Lübcke)
- 13.1.80 30 Ex. Hemfurth (Mai)
- 17.2.80 300 Ex. Waberner Spitze, Udenborn (Mai)

Spätbeobachtungen:

- 18.4.80 20 Ex. Volkmarsen (Staiber)
- 20.4.80 3 Ex. (2 Ex. geschwächt) Volkmarsen (De Fraine)


Darstellung des Zugablaufes auf der folgenden Seite.

Nebelkrähe Corvus corone cornix

- 26.3.80 1 Ex. unter Saatkrähen bei Friedrichshausen  
(Franz)

noch Saatkrähe

- Zugverlauf -



Ergebnisse der Vogelzug-Planbeobachtungen

Beobachtungsorte: Haddenberg; Ense bei Bad Wildungen; Hettensee und Roter Berg bei Altwildungen. Regelmäßige Beobachtungen erfolgten zwischen 9.9. und 28.10.79, Daten von anderen Zählterminen, insbesondere vom Heimzug, sind im vorstehenden Sammelbericht enthalten (Emde).

Tabellen auf den folgenden Seiten.



September 1979

Dekade	1	2	3
Beobachtungsdauer	3.50 h	10.00 h	14.40 h
Heidelerche	-	-	6
Feldlerche	2	4	45
Rauchschwalbe	177	29	378
Mehlschwalbe	-	2	6
Schafstelze	22	20	15
Gebirgsstelze	-	11	11
Bachstelze	15	66	190
Baumpieper	103	100	51
Wiesenpieper	-	4	57
Heckenbraunelle	9	50	129
Zilpzalp	-	2	5
Hausrotschwanz	-	-	-
Misteldrossel	4	2	7
Wacholderdrossel	14	23	81
Singdrossel	8	6	43
Rotdrossel	-	-	-
Amsel	-	17	51
Tannenmeise	-	-	15
Göldammer	-	-	36
Rohrammer	-	3	11
Buchfink	14	60	284
Bergfink	-	-	8
Girlitz	1	11	13
Grünling	5	22	81
Stieglitz	3	26	75
Zeisig	-	7	25
Hänfling	17	45	164
Fichtenkreuzschnabel	-	-	1
Kernbeißer	2	-	1
Gimpel	-	-	-
Feldsperling	-	5	6
Star	-	393	646
Sperber	-	-	-
Ringeltaube	12	20	102

Oktober 1979

Dekade	1	2	3
Beobachtungsdauer	5.45 h	14.35 h	15.30 h
Heidelerche	21	39	56
Feldlerche	9	1055	160
Rauchschwalbe	37	17	-
Mehlschwalbe	2	1	-
Schafstelze	-	-	-
Gebirgsstelze	5	3	1
Bachstelze	87	103	14
Baumpieper	3	-	-
Wiesenpieper	92	192	63
Heckenbraunelle	62	38	20
Zilpzalp	1	2	1
Hausrotschwanz	2	3	1
Misteldrossel	-	3	6
Wacholderdrossel	34	98	142
Singdrossel	11	41	8
Rotdrossel	1	56	99
Amsel	2	21	11
Tannenmeise	-	15	22
Goldammer	10	139	114
Rohrammer	22	30	21
Buchfink	250	409	189
Bergfink	48	268	194
Girlitz	16	26	7
Grünling	28	68	116
Stieglitz	39	47	74
Zeisig	17	99	28
Hänfling	54	117	72
Fichtenkreuzschnabel	2	4	16
Kernbeißer	2	5	9
Gimpel	-	5	17
Feldsperling	26	34	28
Star	216	1626	170
Sperber	1	3	4
Ringeltaube	5	233	176

} +966  
 } +135

Erstbeobachtung, Erstgesang und Letztbeobachtung ausgewählterVogelarten

<u>Vogelart</u>	<u>Erstbeobachtung</u>	<u>Erstgesang</u>	<u>Letztbeobachtung</u>
Feldlerche	7.2.80	7.2.80	
Heidelerche	24.2.80	26.2.80	
Uferschwalbe	20.4.80		
Rauchschwalbe	26.3.80	13.4.80	9.11.79
Mehlschwalbe	11.4.80		14.10.79
Schafstelze	19.4.80		1.10.79
Gebirgsstelze		9.3.80	
Bachstelze	23.2.80		
Baumpieper		6.4.80	
Wiesenpieper		9.3.80	
Heckenbraunelle		5.3.80	
Feldschwirl		30.4.80	23.9.79
Sumpfrohrsänger		2.5.80	
Gelbspötter		15.5.80	
Gartengrasmücke		10.5.80	
Mönchsgrasmücke		5.4.80	
Klappergrasmücke		8.4.80	
Dorngrasmücke		2.5.80	
Fitis		5.4.80	
Zilpzalp	16.3.80	25.3.80	
Waldlaubsänger		1.5.80	
Sommergoldhähnchen	23.2.80	17.3.80	15.9.79
Grauschnäpper	10.5.80		
Trauerschnäpper	5.4.80	1.5.80	
Braunkehlchen	5.4.80		4.10.79
Gartenrotschwanz	15.4.80		23.9.79
Hausrotschwanz	23.3.80	26.3.80	
Neuntöter	1.5.80		
Nachtigall		15.4.80	
Steinschmätzer	26.3.80		
Misteldrossel	10.2.80	10.2.80	
Singdrossel		10.2.80	
Amsel		9.2.80	
Rohrhammer	7.2.80		21.11.79

Anschriften der Verfasser:

Falko Emde, Unterm Rosengarten 35, 3590 Bad Wildungen  
 Karl Sperner, Am Griesfeld 2, 3590 Bad Wildungen  
 Manfred Wilke, Warpelstr. 5, 3501 Fuldaabrück

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Hefte Edertal](#)

Jahr/Year: 1981

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Emde Falko, Sperner Karl, Wilke Manfred

Artikel/Article: [Avifaunistischer Sammelbericht für den Kreis Waldeck-Frankenberg und den Raum Fritzlar-Homberg über den Zeitraum von August 1979 bis Juli 1980 117-159](#)