

Vogelkundliche Berichte und Informationen, Ausgabe Oberöst reich  
Folge 104, September 1972  
herausgegeben von  
Vogelschutzstation Steyregg und Landesgruppe Oberösterreich  
der Österreichischen Vogelwarte  
p.A.: Dr. Gerald M a y e r Kroatengasse 14, 4020 Linz/D

Zugvogelankunft:

Nachstehend wird die Zusammenstellung über das Eintreffen der Zugvogelankunft im Frühjahr 1972 bekanntgegeben und allen Mitarbeitern und Beobachtern für die Zusendung der Daten auch heuer wieder herzlichst gedankt.

Die folgenden Meldungen stammen von den Mitarbeitern:

J. Donner, Linz, F. Merwald, Linz, Dr. G. Mayer, Linz, F. Öhlinger, Linz, M. Klauer, Perg; H. Dorowin, verschiedene Orte, G. R. Erlinger, Braunau und Mitarbeiter; H. Samhaber, St. Marienkirchen/a. Hauseruck, F. Grims, Taufkirchen/a. d. Pram, F. Mittendorfer, Gmunden, A. Forstinger, Steyrermühl; J. Resch, Viechtwang; E. Petz, Aigen/i.M., R. Höller, Frauenstein; F. Mayer, Windischgarsten, F. Zand, Bad Goisern; E. Lego, Sandl; G. Pfitzner, Wels; W. Christl, Schärding/Inn.

Die Daten werden nicht, wie bisher der Zeit nach geordnet, sondern in der Reihenfolge, in der die Beobachtungsräume in den Übersichtsblättern gereiht sind. Die Angaben über verfrühte oder verspätete Ankunft bezieht sich nicht auf die mittleren Daten der letzten Zusammenstellung, sondern auf jene der inzwischen erschienenen und jedem Mitarbeiter zugegangenen Veröffentlichung.

Phänologische Anhaltspunkte:

Schneeglöckchenblüte: Linz 26.2., (Blüte 26.4.), Braunau 12.1., 16.2., Taufkirchen/a. d. Pram 1.3., Steyrermühl 2.3., Viechtwang Ende Februar, Windischgarsten 13.2., Bad Goisern 12.3.

Blattentfaltung der Rößkastanie: Linz 25.3., Braunau(Ranshofen) 29.3., Steyrermühl 10.4., Aigen/i.M. 20.4., Bad Goisern 26.3. bis 8.4., Windischgarsten 3.3., Wels 1.4., Schärding 25.3.

Apfelblüte Linz 20.4., Steyrermühl 1.5., Viechtwang 10.5., Aigen/i.M. 9.5., Windischgarsten 20.3., Wels-Umgebung 22.4., Taufkirchen/Pram um den 5.5.

Fliederblüte Linz 26.4., Steyr 9.4., Steyrermühl 10.5., Viechtwang 18.5., Windischgarsten 10.5., Wels-Umgebung 30.4.

Beginn der Blüte des Schwarzen Hollers Steyrermühl 10.5.

Die AnkunftsdatenStar

Linz 12.2., 16.2. 20.2., Perg 14.2.,  
 Braunau-Hagenau 10.2., Braunau 18.2.,  
 St.Marienkirchen/a.Hausr. 12.2., Taufkir-  
 chen/a.d.Pr. 24.2., Steyrermühl 21.2., Viecht-  
 wang 21.2., Gmunden 26.2., Aigen/i.M. 12.2.  
 Frauenstein 1.3. Windischgarsten 6.2.,  
 Bad Goisern 4.3., Sandl 23.2., Marchtrenk  
 11.2., Wels 7.2., Schärding 5.3.

Donaubecken	4 Tage früher
Braunau	5 Tage früher
Hausruck	5 Tage früher
Oberes Mühlviertel	7 Tage früher
Taufkirchen/Pram	normal
Gmunden	normal
Viechtwang	4 Tage früher

Feldlerchen

Linz 27.2., Hohenstein-Steyregg 27.2.,  
 Taufkirchen/Pram 24.2., Sandl 11.3., Steyrer-  
 mühl 12.2., Windischgarsten 24.2., Guns-  
 kirchen-Lambach 9.3., Aurach-Autobahn 19.3.,  
 Hofkirchen/i.M. 3.4., Perg 25.2., Braunau  
 19.2., St.Marienkirchen/a.Hausr. 13.2.,  
 Viechtwang 27.2., Aigen/i.M. 19.2., Wels 16.2.

Donaubeck	5 Tage später
Hausruck	4 Tage früher
Taufkirchen/Pram	15 Tage früher
Gmunden	11 Tage früher
Braunau	normal
Viechtwang	normal
Oberes Mühlviertel	normal

Singdrossel

Linz 28.2., Perg 15.3., Steyregg 7.3., Hohen-  
 stein-Steyregg 5.3., Braunau 14.2., St.Marien-  
 kirchen/a.Hausr. 1.3., Taufkirchen/Pram 19.2.,  
 Gmunden 2.3., Steyrermühl 27.2., Viechtwang  
 27.2., Windischgarsten 4.3., Bad Goisern 25.2.,  
 Sandl 18.3. Wels 5.3., Haugstein 18.3.

Donaubecken	normal
Braunau	20 Tage früher
Hausruck	7 Tage früher
Taufkirchen/a.Pram	20 Tage früher
Gmunden	11 Tage früher
Viechtwang	11 Tage früher

- 3 -

- Ringeltaube:** Linz 27.2., Steyr regg 21.3., Perg 29.2., Gmunden 19.3., Braunau 4.3., Steyrermühl 2.3., Viechtwang 1.3., Frauenstein 4.3., Windischgarsten 11.3., Sandl 18.3., Raum Eferding 2.2., Vöcklabruck 16.3., Finklbach 14.3., Wels 16.3.
- Nur in Viechtwang 6 Tage früher  
sonst überall normal Eintreffen.
- Kiebitz:** Linz 2.3., .3., Perg 25.2., Braunau 18.2., St.Marienkirchen/Haus 2.3., Taufkirchen/Pram 14.3., Steyrermühl 27.2., Viechtwang 3.3., Aigen/i.M. 1.3., Windischgarsten 1.3., Wels 27.2., Göttingen-Antiesenmündung 14.4.
- Braunau 7 Tage früher  
Hausruck 11 Tage früher  
Gmunden 5 Tage früher  
Donaubecken normal  
Oberes Mühlviertel normal
- Weiß Bachstelze** Linz 28.2., Raum Eferding 2.3., Autobahn Sattledt 19.3., 3.4., Perg 18.2., Hohenstein-Steyregg 28.2., Steyregg 7.3., Braunau 25.2., St.Marienkirchen/H. 24.2., Taufkirchen/Pram 11.3., Gmunden 26.3., Steyrermühl 6.3., Viechtwang 5.3., Frauenstein 8.3., Windischgarsten 5.3., **Bad Goisern** 12.3., Sandl 17.3., Trautnbach 8.3., Vöcklabruck 16.3., Seewalchen/A. 19.3., Wels 24.2., Schärding 28.3.
- Donaubecken normal  
Braunau 6 Tage früher  
Hausruck 10 Tage früher  
Taufkirchen/Pram normal  
Gmunden 8 Tage früher  
Viechtwang 7 Tage früher  
Bad Goisern 11 Tage früher
- Misteldrossel:** Braunau 20.2., St.Marienkirchen/Haus 13.2., Steyrermühl 14.2., Windischgarsten 21.2., Sandl 25.2., Gmunden 5.3. Wels 2.3.
- Hohлтаube:** Hohenstein-Steyregg 10.3., St.Marienkirchen/Haus 17
- Wiespieper:** Windischgarsten 2.4., Bad Goisern 5.3.
- Gebirgsstelze:** Steyrermühl (vereinzelt überwintert), Windischgarsten 11.3., Bad Goisern 5.2., Mallnitz 11.4., Schärding 23.3.

Zilpzalp: Linz 15.3., 22.3., 19.3., Steyregg 21.3., Hohenstein-Steyregg 15.3., Braunau 4.3., St. Marienkirchen/H. 22.3., Taufkirchen/Pr. 1.3., Gmunden 12.3., Steyrermühl 12.3., Vi chtwang 17.3., Aigen/i.M. 5.4., Windischgarsten 18.3., Sandl 2.4., Strandbad S ewalchen 19.3., Wels 14.3., Schärding 3.4.

Donaubecken	normal
Braunau	14 Tage früher
Hausruck	9 Tage früher
Taufkirchen/Pram	7 Tage früher
Gmunden	11 Tage früher
Vi chtwang	9 Tage früher
Ob res Mühlviertel	3 Tage früh r

Hausrotschwanz: Linz 2.4., 18.4., Perg 2.4., Braunau 19.3., St. Marienkirchen/H. 21.3., Taufkirchen/Pr. 3.4., Gmunden 12.3., Steyrermühl 30.3., Viechtwang 17.3., Aigen/i.M. 8.4., Fraunstein 20.3., Windischgarsten 15.3., Bad Goisern 26.3., Sandl 28.3., Last-N umarkt 7.4., Traun 6.4., Wels 15.3.

Donaubecken	11 Tage später
Braunau	6 Tage früher
Taufkirchen/Pr.	normal
Gmunden	11 Tage früh r
Vi chtwang	7 Tage früh r
Oberes Mühlviertel	14 Tage später

Rauchschwalbe: Linz 1.4., 7.4., Perg 21.4., Hohenstein-Steyregg 1.4., Braunau 30.3., St. Marienkirchen/Hausr. 24.3., Taufkirchen/Pr. 4.4., Gmunden 11.4., Steyrermühl 31.3., Viechtwang 9.4., Aigen/i.M. 9.4., Frauenstein 10.4., Windischgarsten 1.4., Steyr 9.4., Bad Goisern 24.4., Sandl 22.4., W ls 25.3.

Donaubecken	5 Tage früher
Hausruck	11 Tage früher
Bad Goisern	10 Tage später
in all n anderen Stationen	normal

Girlitz: Linz 6.4., 6.5., Braunau 24.3., Gmunden 23.3., Taufkirchen/Pr. 4.4., Steyr rmühl 29.3., Vi chtwang 10.4., Aigen/i.M. 7.4., Windischgarsten 24.3., Sandl 3.4., Steyrergerbrücke 27.4., Traun 6.4., Wels 23.3., Schärding 29.3.

Fitis: Linz 9.4., 13.4., Steyregg 9.4., 25.4., Hohenstein-Steyregg 30.4., Braunau 26.3., St. Marienkirchen 4.4., Gmunden 21.3., Steyr rmühl 15.4., Vi chtwang 8.4., Aigen/i.M. 9.4., Windischgarsten 28.3., Sandl 23.4., Wels 2.4., Schärding 3.4.

Donaubecken	2 Tage früher
Braunau	6 Tage früher
Gmunden	16 Tage früher
Vi chtwang	6 Tage früher
Oberes Mühlviertel	5 Tage früher

- 5 -

- Mönchsgrasmücke: Linz 5.4., 9.4., Steyregg 5.4., Hohenstein-Steyregg 8.4., Braunau 1.4., St.Marienkirchen/H 5.4., Steyrermühl 5.4., Viechtwang 8.4., Gmunden 22.3., Windischgarsten 15.4., Sandl 16.5., Steyr 2.4., Aigen/i.M. 13.5., Wels 30.3., Schärding 3.4.
- |             |                |
|-------------|----------------|
| Donaubecken | 3 Tage später  |
| Braunau     | 6 Tage früher  |
| Gmunden     | 18 Tage früher |
- Gartenrotschwanz: Linz 10.3., Perg 7.4., Braunau 8.4., 22.3., St.Marienkirchen/H.2.4., Taufkirchen/Pr.9.4., Gmunden 23.4., Steyrermühl 7.4., Viechtwang 30.4., Windischgarten 6.4., Bad Goisern 6.4., Wels 5.4., Schärding 22.4.
- |             |                    |
|-------------|--------------------|
| Donaubecken | 27 Tage früher (!) |
| Braunau     | normal             |
| Hausruck    | 9 Tage früher      |
| Gmunden     | 3 Tage früher      |
| Viechtwang  | 19 Tage später     |
- Klappergrasmücke: Braunau 9.4., St.Marienkirchen/H.23.4., Taufkirchen a.d.Pram 28.4., Gmunden 10.4., Steyrermühl 28.4., Windischgarsten 19.4., Aigen/i.M. 11.5., Wels 14.4.
- Wendehals: Linz 5.5., Braunau 9.4., Gmunden 4.4., Windischgarsten 11.4., Wels 10.4.
- Kuckuck: Linz 13.4., Perg 13.4., Steyregg 13.4., Hohenstein-Steyregg 30.3., Braunau 4.4., St.Marienkirchen/H. 22.4., Taufkirchen/Pr.10.4., Steyrermühl 19.4., Viechtwang 23.4., Frauenstein 21.4., Windischgarsten 19.4., Bad Goisern 25.4., Sandl 21.4., Grein 12.4., Wels 11.4., Schärding 29.4.
- |                  |                |
|------------------|----------------|
| Donaubecken      | normal         |
| Braunau          | 11 Tage früher |
| Taufkirchen/Pram | 9 Tage früher  |
| Gmunden          | 3 Tage später  |
| Viechtwang       | 5 Tage später  |
- Dorngrasmücke: Linz 30.4., Hohenstein-Steyregg 30.4., Braunau 30.4., Steyrermühl 2.5., Windischgarsten 20.4., Sandl 16.5., Wels 1.5., Schärding 15.4.
- Wiedehopf: Linz 18.4., Hohenstein-Steyregg 18.4., Braunau 9.4., Viechtwang 23.4., Windischgarsten 3.3., Aigen/W 30.4., Wels 9.4., Suben 15.4.
- Baumpieper: Linz 10.4., Windischgarsten 15.4., Hohenstein-Steyregg 10.4., St.Marienkirchen/H.30.4., Taufkirchen/Pram 23.4., Steyrermühl 26.4., Viechtwang 14.4., Wels 17.4., Neukirchen/Enknach 29.4.

./.

- 6 -

- Mehlschwalbe: Linz 21.4., Hohenstein-Steyregg 30.4., Braunau 2.4., Steyrermühl 25.4., Frauenstein 22.5., Windischgarsten 20.4., Bad Goisern 6.4., Sandl 7.5., Kriß 21.4., Wels 15.4., Schärding 22.4.
- Gartengrasmücke: Linz 25.4., Steyregg 25.4., Hohenstein-Steyregg 30.4., Steyrermühl 10.5., Windischgarsten 8.5., Wels 1.5.
- Waldlaubsänger: Linz 18.4., Hohenstein-Steyregg 18.4., Braunau 31.3., Steyrermühl 20.4., Windischgarsten 8.5., Wels 11.4., Viechtwang 8.4.
- Maursegler: Linz 28.4., 1.5., 2.5. Steyr 2.5., Hohenstein-Steyregg 5.5., Braunau 28.4., St.Marienkirchen 3.5., Taufkirchen/Pram 1.5., Gmunden 27.4., Steyrermühl 30.4., Viechtwang 5.5., Aigen/i.M. 5.5., Frauenstein 11.5., Steyr 2.5., Windischgarsten 1.5., Sandl 15.5., 30.4., Schärding 4.5.
- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| Donau Becken       | normal        |
| Braunau            | 3 Tage später |
| Hausruck           | 2 Tage früher |
| Taufkirchen/Pram   | 5 Tage früher |
| Gmunden            | 3 Tage früher |
| Viechtwang         | normal        |
| Oberes Mühlviertel | 3 Tage früher |
- Turteltaube: Linz 30.4., Steyregg 6.5., Braunau 29.4., Windischgarsten 8.5., Wels 5.5., Hohenstein-Steyregg 30.4.
- Braunkehlchen: Braunau 1.5., St.Marienkirchen/H. 20.4., Aigen/M. 3.5., Windischgarsten 13.3., Wels 1.5., Schärding 29.4.
- Rotr. Würger: Linz 10.5., Hohenstein-Steyregg 10.5., Braunau 24.4., Steyrermühl 10.5., Viechtwang 8.5., Frauenstein 12.4., Windischgarsten 10.5., Wels 9.5., Brunnenthal 21.5.
- |              |                |
|--------------|----------------|
| Donau Becken | 7 Tage später  |
| Braunau      | 13 Tage früher |
| Gmunden      | normal         |
- Gelbspötter: Linz 5.5., Braunau 1.5., St.Marienkirchen/H. 14.5., Gmunden 3.5., Steyrermühl 14.5., Wels 3.5., Windischgarsten 1.5.

In allen Stationen normales Eintreffen.

./.

- Pirol: Linz 6.5., Perg 7.5., Steyregg 6.5., Hohenstein-  
Steyregg 7.5., Braunau 1.5., Taufkirchen/Pr.5.5.,  
Viechtwang 16.5., Windischgarsten 15.5., Wels 1.5.
- |                  |               |
|------------------|---------------|
| Donaubecken      | 4 Tage später |
| Braunau          | 4 Tage früher |
| Taufkirchen/Pram | 6 Tage früher |
- Feldschwirl: Steyregg 13.4., 13.5., Braunau 20.4., Windisch-  
garsten 27.5., Wels 4.5.
- Sumpfrohrsänger: Linz 7.5., Steyregg 7.5., St.Marienkirchen/H.16.5.,  
Steyrermühl 14.5., Windischgarsten 9.5.,  
Wels 23.5.
- Grauschnäpper: Linz 15.5., Perg 19.4., Braunau 13.5., St.Mari n=  
kirchen/H.8.5., Taufkirchen/Pr.4.5., Steyrer=  
mühl 16.5., Windischgarsten 7.5., Schärding 28.5.
- |                  |                |
|------------------|----------------|
| Hausruck         | 4 Tage früher  |
| Taufkirchen/Pram | 6 Tage früher  |
| Gmunden          | 11 Tage später |
- Trauerschnäpper: Steyrermühl 29.4., Windischgarsten 24.4.,  
Wels 22.4., Schärding 22.4.
- Schlagschwirl: Braunau 5.5.
- Turmfalke: Linz 3.3., Nußbach 21.4., Wels 22.4.
- Blaukehlchen: Schärding 23.3.
- Steinschmätzer: Braunau 20.4., Windischgarsten 26.4. Wels 27.4.

Letztbeobachtungen:

Dieser Folge der Berichte und Informationen liegt ein Formblatt zur Eintragung der Letztbeobachtung bei. Wir bitten alle Mitarbeiter, die ausgefüllten Formblätter bis 15.11.1972 zurückzuschicken.

Wasservogelzählung:

Die diesjährigen Zähltermine für die für die Wasservogelzählung sind Sonntag, der 19.11.1972 und Sonntag, der 14.1.1973. Alle Mitarbeiter, die sich bisher an den Zählungen beteiligt haben, bitten wir, ihr Zählstellen wieder zu übernehmen. Sollte dies aus irgendwelchen Gründen heuer nicht möglich sein, so bitten wir um Nachricht. Mitarbeiter, die keine Zählstellen betreuen und an den Zählungen teilnehmen wollen, werden gebeten, dies bekanntzugeben.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Berichte und Informationen aus Oberösterreich](#)

Jahr/Year: 1972

Band/Volume: [1972\\_104](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Vogelkundliche Berichte und Informationen aus Oberösterreich 1-7](#)