

Zugvogelankunft:

Wie alljährlich werden auch heuer die Ergebnisse der Feststellungen des Erstauftretens der Zugvögel im Frühjahr bekanntgegeben. An dem Programm haben sich die folgenden Mitarbeiter beteiligt:

G.Erlinger, Braunau; A.Forstinger, Steyrermühl; F.Grimms, Taufkirchen a.d.Pram; Dr.J.Gruber, Eberschwang; R.Höllner, Frauenstein; M.Klauer, Perg; E.Lego, Sandl; F.Mayer, Windischgarsten; F.Mittendorfer, Gmunden; Pammer, Braunau; E.Petz, Aigen/i.M.; Prof.Pfützner und eine Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzjugend Wels; J.Resch, Viechtwang; W.Seilinger, Braunau; F.Zand, Bad Goisern und die Mitarbeiter der ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Linz.

Ihnen allen sei für Ihre Arbeit herzlich gedankt.

Grundsätzlich ist zu bemerken, daß heuer nach einem ausgesprochen milden Winter im Vor- und Erstfrühling extrem schlecht war. Entsprechend schlecht waren auch die Beobachtungsbedingungen. Trotzdem sind die Abweichungen von den Mittelwerten nicht größer als in den vergangenen Jahren. Eine witterungsbedingte, allgemeine verspätete **Ankunft** kann nicht festgestellt werden.

Phänologische Anhaltspunkte:

Schneeglöckchenblüte: Viechtwang Ende Februar, Perg 8.3., Taufkirchen a.d.Pram 14.3., Steyrermühl 16.3., Windischgarsten 20.3., Frauenstein 26.3., Bad Goisern 10.4.

Blattentfaltung der Roßkastanie: Steyrermühl 26.4., Aigen/i.M. 30.4., Windischgarsten 30.4., Viechtwang Ende April, Bad Goisern 2.5.

Apfelblüte: Steyrermühl 7.5., Windischgarsten 9.5., Taufkirchen a.d.Pram 10.5., Perg 14.5., Viechtwang 20.5., Aigen/i.M. 20.5.

Fliederblüte: Steyrermühl 12.5., Taufkirchen a.d.Pram 15.5., Perg 16.5., Viechtwang 18.5., Bad Goisern 20.5., Windischgarsten 20.5., Aigen/i.M. 25.5.

Beginn der Blüte des Schwarzen Hollers: Perg (dürfte Anfang Juni sein)

Die Ankunftsdaten:

Star: Wels 20.1., Aigen/Schlägl 6.2., Eberschwang 7.2.
Braunau 8.2., Raum Linz 14.2., Perg 14.2., Windischgarsten 18.2., St.Marienkirchen/a.Hausr. 19.2., Viechtwang 2.3., Taufkirchen/a.d.Pram 4.3., Steyrermühl 5.3., Sandl/Rosenhof 6.3., Bad Goisern 9.3., Gmunden 12.3., Frauenstein 22.3.

Hausruck	10 Tage früher
Taufkirchen a.d.Pram	10 Tage später
Gmunden	14 Tage später
Viechtwang	5 Tage später
Oberes Mühlviertel	13 Tage früher
Donaubecken	normal
Braunau	normal
Bad Goisern	normal

Feldlerche: Raum Linz 27.2., Perg Anfang März, Braunau 26.2., Eberschwang 21.3., St.Marienkirchen/a.H. 6.3., Taufkirchen a.d.Pram 8.3., Steyrermühl 24.2., Viechtwang 11.3., Windischgarsten 5.3., Sandl/Rosenhof 24.3., Wels 13.2.

Braunau	7 Tage später
Hausruck	12 Tage später
Viechtwang	14 Tage später
Donaubecken	normal
Taufkirchen a.d.Pram	normal
Gmunden	normal

Ringeltaube: Raum Linz 19.3., Perg (Im Machland) Anfang März, Braunau 6.3., St.Marienkirchen/a.H. 9.3., Gmunden 10.3., Steyrermühl 11.3., Viechtwang 24.3., Frauenstein 31.3., Windischgarsten 23.3., Sandl/Rosenhof 19.3., Wels 9.2.

Donaubecken	15 Tage später
Braunau	normal
Hausruck	5 Tage später
Gmunden	6 Tage später
Viechtwang	16 Tage später

Kiebitz: Raum Linz 28.2., Perg 28.2., Braunau 14.2., St.Marienkirchen/a.H. 21.3., Taufkirchen a.d.Pram 26.2., Steyrermühl 9.3., Viechtwang 7.4., Aigen/Schlägl 27.3., Windischgarsten 12.4., Wels 2.3.

Donaubecken	normal
Braunau	10 Tage früher
Hausruck	8 Tage später
Gmunden	5 Tage später
Oberes Mühlviertel	25 Tage später

Weißer Bachstelze: Raum Linz 28.2., Perg 28.2., Braunau 2.3., Eberschwang 21.3., St.Marienkirchen/a.H. 6.3., Taufkirchen a.d.Pram 16.3., Steyrermühl 14.3., Viechtwang 21.3., Aigen/Schlägl 19.3., Frauenstein 25.3., Windischgarsten 7.3., Bad Goisern 24.3., Sandl/Rosenhof 24.3., Wels 9.2.

Taufkirchen a.d.Pram	5 Tage später
Gmunden	8 Tage später
Viechtwang	9 Tage später
Oberes Müglviertel	7 Tage später
Bad Goisern	8 Tage später
Donazbecken	normal
Braunau	normal
Hausruck	normal

Singdrossel: Raum Linz 6.3., Perg 25.3., Braunau 6.3., St.Marienkirchen/a.H. 17.3., Taufkirchen a.d.Pram 19.3., Gmunden 3.3., Steyrermühl 16.3., Viechtwang 18.3., Windischgarsten 20.3., Bad Goisern 23.3., Sandl 24.3., Wels 9.3.

Donaubecken	normal
Hausruck	9 Tage später
Gmunden	normal
Taufkirchen a.d.Pram	8 Tage später
Viechtwang	8 Tage später

Zilpzalp: Raum Linz 21.3., Braunau 18.3., Eberschwang 8.4., St.Marienkirchen/a.H. 28.3., Taufkirchen a.d.Pram 30.3., Gmunden 24.3., Steyrermühl 25.3., Viechtwang 25.3., Aigen/Schlägl 7.4., Windischgarsten 29.3., Sandl 1.5., Wels 23.3.

Nur im oberen Mühlviertel 3 Tage später,
sonst in allen Stationen normal

Hausrotschwanz: Raum Linz 23.3., Perg 27.3., Braunau 22.3., Eberschwang 29.3., St.Marienkirchen/a.Hausr. 26.3., Taufkirchen a.d.Pram 25.3., Gmunden 29.3., Steyrermühl 27.3., Viechtwang 29.3., Aigen/Schlägl 27.3., Frauenstein 25.3., Windischgarsten 25.3., Bad Goisern 25.3., Sandl 29.3., Wels 22.3.

Taufkirchen a.d.Pram	9 Tage früher
Gmunden	4 Tage später
Viechtwang	5 Tage später
Oberes Müglviertel	12 Tage später
Donaubecken	normal
Braunau	normal
Hausruck	normal

Rauchschwalbe: Raum Linz 8.4., Perg 22.4., Braunau 1.4., Eberschwang 23.4., St.Marienkirchen/a.H. 10.4., Taufkirchen a.d.Pram 23.4., Gmunden 16.4., Steyrermühl 11.4., Viechtwang 28.4., Frauenstein 6.4., Windischgarsten 10.4., Bad Goisern 17.4., Sandl 18.4. Wels 28.3.

Donaubecken	2 Tage später
Braunau	3 Tage später
Hausruck	6 Tage später
Taufkirchen a.d.Pram	24 Tage später
Gmunden	9 Tage später
Viechtwang	10 Tage später

Mönchsgrasmücke: Raum Linz 8.4., Perg 26.4., Braunau 29.3.,
St.Marienkirchen/a.H. 25.4., Gmunden 6.4.,
Steyrermühl 20.4., Viechtwang 26.4., Aigen/Schlägl
7.4., Windischgarsten 23.4., Bad Goisern 19.4.,
Sandl 19.5. Wels 28.3.

Donaubecken	6 Tage später
Braunau	8 Tage früher
Gmunden	3 Tage früher

Gartenrotschwanz: Raum Linz 27.4., Perg 27.4., Braunau 6.4.,
St.Marienkirchen/a.H. 28.3., Taufkirchen a.d.Pram
28.3., Gmunden 1.5., Steyrermühl 28.4., Viecht=
wang 28.4., Frauenstein 13.5., Windischgarsten
23.4., Bad Goisern 2.4., Wels 24.3.

Donaubecken	22 Tage später
Braunau	4 Tage früher
Hausruck	14 Tage früher
Gmunden	18 Tage später
Viechtwang	17 Tage später

Fitis: Raum Linz 17.4., Perg 1.5., Braunau 30.3.,
St.Marienkirchen/a.H. 27.4., Gmunden 21.4.,
Steyrermühl 10.4., Viechtwang 23.4., Windisch=
garsten 25.4., Sandl 4.5., Wels 9.4.

Donaubecken	10 Tage später
Braunau	2 Tage früher
Gmunden	3 Tage später
Viechtwang	10 Tage später

Kuckuck: Raum Linz 22.4., Perg 22.4., Braunau 20.4.,
Eberschwarg 21.4., Taufkirchen 26.4., Steyrer=
mühl 27.4., Viechtwang 27.4., Frauenstein 28.4.,
Windischgarsten 27.4., Bad Goisern 25.4., Sandl
27.4., Wels 12.4.

Donaubecken	8 Tage später
Braunau	5 Tage später
Taufkirchen a.d.Pram	7 Tage später
Gmunden	11 Tage später
Viechtwang	9 Tage später

Mauersegler: Raum Linz 1.5., Perg 15.5., Braunau 30.4., Eberschwang 13.5., St.Marienkirchen/a.H. 5.5., Taufkirchen a.d.Pram 8.5., Gmunden 29.4., Steyrermühl 30.4., Viechtwang 17.5., Aigen/Schlägl 1.5., Frauenstein 3.5., Windischgarsten 4.5., Sandl 13.5.

Donaubecken	3 Tage später
Braunau	5 Tage später
Hausruck	normal
Taufkirchen a.d.Pram	4 Tage später
Gmunden	normal
Oberes Mühlviertel	7 Tage früher

Pirol: Raum Linz 1.5., Perg 1.5., Braunau 1.5., St.Marienkirchen 18.5., Taufkirchen a.d.Pram 6.5., Gmunden 7.5., Viechtwang 24.5., Wels 3.5.

Donaubecken	normal
Braunau	5 Tage früher
Taufkirchen a.d.Pram	5 Tage früher

Grauschnäpper: Raum Linz 3.5., Perg 18.5., Braunau 9.5., St.Marienkirchen/a.H. 4.5., Taufkirchen a.d.Pram 12.5., Gmunden 6.5., Steyrermühl 3.5., Windischgarsten 7.5., Wels 10.5.

Hausruck	8 Tage früher
Taufkirchen a.d.Pram	2 Tage später
Gmunden	normal

Gelbspötter: Raum Linz 5.5., Braunau 5.5., St.Marienkirchen/a.H. 16.5., Gmunden 4.5., Steyrermühl 2.5., Viechtwang 21.5., Windischgarsten 19.5., Wels 29.4.

Donaubecken	4 Tage früher
Gmunden	normal

Neuntöter: Raum Linz 14.5., Perg 14.5., Braunau 15.5., St.Marienkirchen/a.H. 15.5., Gmunden 8.5., Steyrermühl 8.5., Viechtwang 13.5., Aigen/Schlägl 18.5., Frauenstein 15.5., Windischgarsten 15.5., Wels 26.4.

Donaubecken	11 Tage später
Braunau	8 Tage später
Gmunden	2 Tage früher
Oberes Mühlviertel	5 Tage später

Misteldrossel: St.Marienkirchen/a.H. 8.3., Steyrermühl 28.2.,
Sandl 17.3.

Hohltaube: Eberschwang 13.4.

Gebirgsstelze: 18.3.(Raum Linz), Perg 18.3., Steyrermühl 22.3.,
Windischgarsten 17.3., Bad Goisern 22.3.

Girlitz: Raum Linz 1.4., Perg 15.4., St.Marienkirchen/a.H.
5.5., Taufkirchen/a.d.Pram 2.5., Gmunden 17.4.,
Steyrermühl 19.4., Viechtwang 25.4., Aigen/Schlägl
23.4., Windischgarsten 9.4., Sandl 6.5.

Klappergrasmücke: Raum Linz 6.4., Braunau 22.4., Eberschwang 29.4.,
St.Marienkirchen/a.H. 28.4., Taufkirchen a.d.Pram
30.4., Gmunden 25.4., Steyrermühl 30.4.,
Aigen/Schlägl 23.4., Windischgarsten 1.5., Wels 27.4.

Wendehals: Braunau 23.4., Gmunden 14.4., Viechtwang 27.4.,
Aigen/Schlägl 9.5., Windischgarsten 2.5., Wels 5.4.

Dorngrasmücke: 29.4. (Raum Linz), Braunau 30.4., Steyrermühl 1.5.,
Windischgarsten 12.5., Wels 20.4.

Wiedehopf: Raum Linz 15.4., Braunau 16.4., Aigen/Schlägl 11.4.,
Windischgarsten 12.4., Wels 16.4.

Baumpieper: Raum Linz 8.4., Braunau 28.4., St.Marienkirchen/a.H.
29.4., Gmunden 23.4., Steyrermühl 27.4., Viecht-
wang 23.4., Windischgarsten 24.4., Wels 24.4.

Mehlschwalbe: Raum Linz 15.4., Perg 17.5., Braunau 11.4.,
Steyrermühl 8.5., Frauenstein 30.4., Windischgarsten
30.4., Bad Goisern 12.4., Sandl 1.5., Wels 8.4.

Gartengrasmücke: Raum Linz 15.5., Braunau 3.5., Steyrermühl 12.5.,
Bad Goisern 30.3., Sandl 19.5., Wels 29.4.

Waldlaubsänger: Raum Linz 16.4., Perg 20.5., Braunau 15.5., Steyrer=
mühl 1.5., Windischgarsten 8.5., Wels 29.4.

Turteltaube: Raum Linz 1.5., Windischgarsten 27.5., Wels 18.4.

Braunkehlchen: Braunau 14.4., Eberschwang 25.4., St.Marienkirchen
30.4., Windischgarsten 30.4., Sandl 1.5., Wels 1.5.

Feldschwirl: Raum Linz 1.5., Braunau 28.4., Windischgarsten 22.5.,
Wels 1.5.

Sumpfrohrsänger: Raum Linz 19.5., Braunau 5.5., Steyrermühl 7.5.,
Windischgarsten 22.5.

Halsbandschnäpper: Raum Linz 1.5., Windischgarsten 11.5.

Fischreiher: Eberschwang 9.2., St.Marienkirchen, G.H. 13.2.

Überwinternde Zugvögel:

In Wels wurde am 31.Dezember 1972 eine Misteldrossel beobachtet,
im Gebiet des Grünberges bei Gmunden überwinterten 4 bis 5 Tiere.

Girlitze überwinterten sowohl bei Wels als auch bei Braunau. An
der Enknachmündung bei Braunau wurde am 31.Dezember 1972 eine
Bachstelze beobachtet.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Berichte und Informationen aus Oberösterreich](#)

Jahr/Year: 1973

Band/Volume: [1973_109](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Vogelkundliche Berichte und Informationen aus Oberösterreich 1-8](#)