

Zugvogelankunft:

Nachstehend wird die Zusammenstellung über das Eintreffen der Zugvogelankunft im Frühjahr 1974 bekanntgegeben und allen Mitarbeitern und Beobachtern für die Zusendung der Daten auch heuer wieder herzlichst gedankt.

Die folgenden Meldungen stammen von den Mitarbeitern: G.Erlinger, Braunau; A.Forstinger, Steyrermühl; F.Grimms, Taufkirchen/a.d.Pram; Dr.J.Gruber, Eberschwang; R.Höllner, Frauenstein; E.Lego, Sandl; F.Mayer, Windischgarsten; F.Mittendorfer, Gmunden; Pammer, Braunau; E.Petz, Aigen/i.M.; Prof.Pfützner und eine Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzjugend Wels; J.Resch, Viechtwang; H.Samhaber, St.Marienkirchen/a.H.; W.Seilinger, Braunau; F.Zand, Bad Goisern und den Mitarbeitern der ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Linz.

Die Ankunftsdaten:

Star: Donaubecken 10.2., Weißkirchen 26.1., Braunau 10.2., St.Marienkirchen/a.H. 11.2., Eberschwang 15.2., Taufkirchen/P. 13.2., Viechtwang 12.2., Gmunden 18.2., Steyrermühl 14.2., Frauenstein 23.2., Windischgarsten 22.2., Steeg/a.H. 23.2., Aigen Schlägl 22.2., Sandl-Rosenhof 15.2.

Donaubecken	6 Tage früher
Hausruck	6 Tage früher
Taufkirchen a.d.Pram	8 Tage früher
Viechtwang	13 Tage früher
Bad Goisern	10 Tage früher
Braunau	normal
Gmunden	normal

Feldlerche: Donaubecken 12.2., Wels 10.2., Braunau 10.2., St.Marienkirchen 16.2., Eberschwang 1.3., Taufkirchen/a.d.Pram 13.2., Viechtwang 28.2., Steyrermühl 10.2., Windischgarsten 3.3., Sandl-Rosenhof 17.2.

Donaubecken	10 Tage früher
Braunau	9 Tage früher
Hausruck	5 Tage früher
Gmunden	23 Tage (!) früher
Wels	17 Tage früher
Viechtwang	normal

Singdrossel: Donaubecken 5.3., Wels 10.2., Braunau 18.2., St.Marien= kirchen/a.H. 16.2., Eberschwang 13.3., Taufkirchen/Pr. 8.3., Viechtwang 13.3., Gmunden 22.2., Steyrermühl 5.3., Windischgarsten 13.3., Sandl-Rosenhof 18.3.

Hausruck 20 Tage früher
alle anderen Stationen normal

Ringeltaube: Donaubecken 17.2., Wels 1.3., Braunau 16.2., St.Marien= kirchen/a.H. 10.3., Eberschwang 13.3., Viechtwang 20.2., Gmunden 11.3., Steyrermühl 10.3., Frauenstein 20.4., Windischgarsten 7.3., Aigen-Schlägl 4.4., Sandl-Rosen= hof 18.3.

Donaubecken 15 Tage früher
Braunau 11 Tage früher
Hausruck 6 Tage später
Gmunden 6 Tage später
Oberes Mühlviertel 10 Tage später
Wels 5 Tage früher

Kiebitz: Donaubecken 17.2., Wels 15.2., Braunau 17.2., St.Marien= kirchen 3.3., Taufkirchen:Pr. 3.2., Aigen Schlägl 4.3.

Donaubecken 13 Tage früher
Braunau 8 Tage früher
Hausruck 10 Tage früher
Wels 21 Tage früher
Oberes Mühlviertel normal

Bachstelze: Donaubecken 19.2., Wels 20.2., Braunau 9.3., St.Marien= kirchen 28.2., Eberschwang 21.3., Taufkirchen/Pr. 14.3., Viechtwang 11.3., Steyrermühl 14.3., Frauenstein 21.3., Windischgarsten 12.3., Steeg/a.H. 17.3., Aigen Schlägl 21.3., Sandl-Rosenhof 14.3.

Braunau 6 Tage später
Hausruck 6 Tage früher
Gmunden 8 Tage später
Oberes Mühlviertel 10 Tage später
Wels 17 Tage früher
Donaubecken normal
Taufkirchen/Pr. normal
Viechtwang normal
Bad Goisern normal

Gebirgsstelze: Donaubecken 4.3., Braunau 17.3., St.Marienkirchen/a.H. 16.3., Viechtwang 30.3., Windischgarsten 18.3., Steeg/a.H. 7.4., Sandl-Rosenhof 25.3.

Zilp Zalp: Donaubecken 19.3., Wels 14.3., Braunau 17.3., St.Marien= kirchen 18.3., Taufkirchen/Pr. 22.3., Viechtwang 19.3., Gmunden 19.3., Steyrermühl 19.3., Windischgarsten 22.3., Aigen-Schlägl 21.3., Sandl-Rosenhof 23.3.

Hausruck 13 Tage früher
Taufkirchen 6 Tage früher
Viechtwang 7 Tage früher
Gmunden 5 Tage früher
Oberes Mühlviertel 10 Tage früher
Wels 9 Tage früher
Donaubecken normal
Braunau normal

Hausrotschwanz: Donaubecken 22.3., Wels 12.3., Braunau 21.3.,
St.Marienkirchen 20.3., Eberschwang 17.3., Tauf=
kirchen/Pr. 28.3., Viechtwang 24.3., Gmunden 23.3.,
Steyrermühl 21.3., Frauenstein 23.3., Windisch=
garsten 23.3., Steeg/a.H. 31.3., Aigen-Schlägl 24.3.,
Sandl-Rosenhof 24.3.

Hausruck	12 Tage früher
Taufkirchen/Pr.	6 Tage früher
Wels	18 Tage früher
Donaubecken	normal
Braunau	normal
Viechtwang	normal
Oberes Mühlviertel	normal

Rauchschwalbe: Donaubecken 6.4., Wels 12.3., Braunau 29.3.,
St.Marienkirchen 27.3., Eberschwang 5.4., Tauf=
kirchen/Pr. 16.4., Viechtwang 23.4., Gmunden 11.4.,
Steyrermühl 5.4., Frauenstein 2.5., Windischgarsten
19.4., Steeg/a.H. 24.4., Sandl-Rosenhof 27.4.

Hausruck	8 Tage früher
Taufkirchen/Pr.	11 Tage später
Viechtwang	14 Tage später
Bad Goisern	20 Tage später
Wels	4 Tage früher
Donaubecken	normal
Braunau	normal
Gmunden	normal

Girlitz: Donaubecken 23.3., Wels 22.3., Braunau 25.3., St.Marien=
kirchen/a.H. 30.4., Taufkirchen/Pr. 2.5., Viecht=
wang 20.4., Gmunden 4.4., Steyrmühl 26.3.,
Windischgarsten 31.3., Aigen Schlägl 30.3., Sandl=
Rosenhof 8.4.

Fitis: Donaubecken 6.4., Wels 27.3., Braunau 24.3., St.Marienkirchen/H.
10.4., Viechtwang 29.3., Gmunden 4.4., Steyrmühl
4.4., Windischgarsten 6.4., Sandl-Rosenhof 23.4.

Braunau	8 Tage früher
Viechtwang	15 Tage früher
Wels	9 Tage früher
Donaubecken	normal
Gmunden	normal

Mönchsgrasmücke: Donaubecken 27.3., Braunau 25.3., St.Marienkirchen/H.
28.3., Eberschwang 9.4., Viechtwang 10.4., Gmunden
24.3., Steyrmühl 27.3., Windischgarsten 31.3.,
Sandl-Rosenhof 12.4.

Donaubecken	5 Tage früher
Braunau	12 Tage früher
Gmunden	16 Tage früher

Gartenrotschwanz: Donaubecken 26.3., Wels 5.4., Braunau 12.4.,
St.Marienkirchen/H. 26.4., Viechtwang 25.3.,
Gmunden 27.4., Steyrermühl 13.4., Windischgarsten
13.4., Steeg/a.H. 25.3.

Donaubecken	11 Tage früher
Hausruck	14 Tage später
Gmunden	3 Tage später
Viechtwang	17 Tage früher
Wels	4 Tage früher
Braunau	normal

Klappergrasmücke: Donaubecken 2.5., Braunau 27.4., St.Marien=
kirchen/H. 29.4., Eberschwang 2.4., Taufkirchen/Pr.
27.4., Gmunden 26.4., Steyrermühl 7.5., Windisch=
garsten 17.4.

Wendehals: Wels 23.4., Braunau 21.4., Eberschwang 9.4., Gmunden
25.4., Windischgarsten 30.4.

Kuckuck: Donaubecken 4.4., Wels 26.3., Braunau 7.4., St.Marien=
kirchen 22.4., Eberschwang 23.4., Taufkirchen/Pr.
15.4., Viechtwang 27.4., Steyrermühl 26.4., Frauen=
stein 21.4., Windischgarsten 26.4., Steeg/a.H.20.4.,
Sandl-Rosenhof 25.4.

Donaubecken	9 Tage früher
Braunau	7 Tage früher
Taufkirchen/Pr.	3 Tage früher
Gmunden	11 Tage später
Viechtwang	9 Tage später
Wels	7 Tage früher

Dorngrasmücke: Donaubecken 8.5., Wels 29.4., Braunau 28.4.,
St.Marienkirchen/H. 4.5., Steyrermühl 10.5., Windisch=
garsten 16.4.

Wiedehopf: Donaubecken 6.4., Wels 24.3., Braunau 6.4., St.Marien=
kirchen 27.4., Eberschwang 23.3., Viechtwang 28.3.,
Frauenstein 13.4., Windischgarsten 25.3.

Baumpieper: Wels 23.4., Braunau 27.4., St.Marienkirchen/H. 26.4.,
Viechtwang 27.4., Gmunden 14.4., Steyrermühl 26.4.,
Windischgarsten 12.4., Sandl-Rosenhof 28.4.

Mehlschwalbe: Donaubecken 2.5., Wels 17.4., Braunau 7.4., St.Marien=
kirchen/H. 8.5., Taufkirchen/Pr. 18.4., Steyrermühl
2.5., Frauenstein 8.5., Windischgarsten 2.5.,
Steeg/a.H. 24.4., Aigen-Schlägl 21.4., Sandl-Rosenhof
3.5.

Gartengrasmücke: Donaubecken 14.4., Wels 8.5., Braunau 28.4.,
Steyrermühl 27.4., Windischgarsten 9.5., Sandl=
Rosenhof 4.5.

Waldlaubsänger: Donaubecken 14.4., Wels 17.4., Braunau 12.5.,
Viechtwang 23.3., Steyrermühl 25.4., Windischgarsten
9.5., Steeg/a.H. 15.4.

Mauersegler: Donaubecken 3.5., Wels 24.4., Braunau 2.5., St.Marien=
kirchen/a.H. 9.5., Taufkirchen/Pr. 30.4., Viecht=
wang 7.5., Gmunden 4.5., Steyrermühl 3.5., Frauen=
stein 18.5., Windischgarsten 10.5., Aigen-Schlägl
10.5., Sandl-Rosenhof 10.5.

Donaubecken	6 Tage später
Braunau	7 Tage später
Hausruck	4 Tage später
Taufkirchen/Pr.	4 Tage früher
Gmunden	2 Tage später
Oberes Mühlviertel	3 Tage früher
Wels	7 Tage früher

Turteltaube: Donaubecken 4.5., Wels 2.5., Windischgarsten 26.5.

Braunkehlchen: Wels 27.4., Braunau 26.5., St.Marienkirchen/H. 3.5.,
Windischgarsten 8.5., Sandl-Rosenhof 4.5.

Rotr. Würger: Braunau 12.5., St.Marienkirchen/H. 4.5., Steyrermühl
(Neuntöter) 11.5., Frauenstein 8.5., Windischgarsten 29.5.,
Steeg:H. 11.5., Aigen Schlägl 18.5., Wels 11.5.

Braunau	5 Tage später
Oberes Mühlviertel	5 Tage später
Alle anderen Stationen	normal

Gelbspötter: Donaubecken 10.5., Wels 3.5., Braunau 10.5., St.Marien=
kirchen 12.5., Eberschwang 26.5., Viechtwang 18.5.,
Gmunden 5.5., Steyrermühl 9.5., Windischgarsten
8.5., Aigen Schlägl 19.5.

Pirol: Donaubecken 3.5., Braunau 5.5., St.Marienkirchen 13.5.,
Eberschwang 11.5., Taufkirchen/Pr. 13.5., Viecht=
wang 19.5.

In allen Stationen normal

Feldschwirl: Wels 24.5., Braunau 7.4.

Sumpfrohrsänger: Donaubecken 3.5., Wels 29.4., Braunau 10.5.,
St.Marienkirchen/H. 13.5., Eberschwang 3.6.,
Steyrermühl 11.5., Windischgarsten 13.5.

Grauschnäpper: Donaubecken 10.5., Wels 24.5., Braunau 12.5.,
St.Marienkirchen/H. 9.5., Taufkirchen/Pr.10.5.,
Viechtwang 23.5., Gmunden 6.5., Steyrermühl 17.5.,
Windischgarsten 18.5., Aigen Schlägl 20.5.

Hausruck	3 Tage früher
Oberes Mühlviertel	6 Tage später
Wels	11 Tage später
Alle anderen Stationen	normal

Trauerschnäpper: Wels 28.4., Steyrermühl 9.5.

Steinschmätzer: Wels 22.4., Eberschwang 25.3., Windischgarsten
6.4.

Schafstelze: Wels 20.4., St.Marienkirchen/H. 8.5.

Heckenbraunelle: Braunau 16.3., Gmunden 20.4., Windischgarsten
17.4.

Hohltaube: Eberschwang 25.3., Steyrermühl 30.3.

Turmfalke: Eberschwang 28.3., Windischgarsten 20.3., Aigen-Schlägl
4.4.

Ringdrossel: Viechtwang 17.4., Sandl-Rosenhof 20.3.

Misteldrossel: Steyrermühl 10.2., Windischgarsten 12.3.,
Sandl-Rosenhof 11.2.

Fischreiher: Eberschwang 13.3.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Berichte und Informationen aus Oberösterreich](#)

Jahr/Year: 1974

Band/Volume: [1974_116](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Vogelkundliche Berichte und Informationen aus Oberösterreich 1-6](#)