Vogelkundliche Berichte und Informationen, Ausgabe Oberösterreich Folge 123, August 1975

herausgegeben von

Vogelschutzstation Steyregg und Landesgruppe Oberösterreich der österreichischen Vogelwarte

p.A.: Dr.Gerald Mayer, Kroatengasse 14, 4020 Linz/Donau.

Zugvogelankunft:

Nachstehend wird die Zusammenstellung über das Eintreffen der Zug= vogelankunft im Frühjahr 1975 bekanntgegeben und allen Mitarbeitern und Beobachtern für die Zusendung der Daten auch heuer wieder herz= lichst gedankt.

Die folgenden Meldungen stammen von den Mitarbeitern: W.Christl, Schärding; G.Erlinger, Braunau; A.Forstinger, Steyrermühl; F.Grims, Taufkirchen a.d.Pram; Dr.J.Gruber, Eberschwang; R.Höller, Frauen= stein; E.Lego, Sandl; F.Mayer, Windischgarsten; F.Mittendorfer, Gmunden; Pammer, Braunau, E.Petz, Aigen/i.M.; Prof.Pfitzner und eine Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzjugend Wels; J.Resch, Viechtwang; H.Samhaber, St.Marienkirchen/a.H.; W.Seilinger, Braunau; F.Zamd, Bad Goisern und den Mitarbeitern der ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Linz.

Bei den Angaben über verfrühtes oder verspätetes Eintreffen wurden diesmal bereits die Ergebnisse aus der Beobachtungsperiode 1968 bis 1975 mitverwendet. Diese Daten sind bereits ausgewertet, jedoch noch nicht veröffentlicht.

Die Ankunftsdaten:

Star: Donaubecken 25.2., Wels 7.2., Braunau 2.2., St. Marienkirchen 10.2., Taufkirchen 21.2., Raum Gmunden 9.2., Viechtwang 25.2., Aigen Schlägl 12.2., Frauenstein 15.2., Steeg/a.H. 9.2., Sandl-Rosenhof 1.3., Schärding 12.2.

Donaubecken Wels Braunau Hausruck Taufkirchen a.d.Pr.		
Gmunden Viechtwang	13 Tage	früher
Aigen/i.M. Frauenstein Bad Goisern	7 Tage 15 Tage 21 Tage	

Viechtwang

Feldlerche: Donaubecken 2.3., Wels 11.2., Braunau 1.3., St.Marien=kirchen/a.H. 23.2., Taufkirchen a.d.Pr. 1.3., Raum Gmunden 19.2., Virchtwang 1.3., Aigen Schlägl 1.3., Steeg/a.H. 19.4., Sandl-Rosenhof 27.2., Schärding 8.3.

Donaubecken

Wels

13 Tage früher

Braunau

11 Tage später

Hausruck

Taufkirchen/a.d.Pr.

Gmunden

8 Tage später

13 Tage früher

6 Tage früher

normal

normal

Singdrossel: Donaubecken 2.3., Wels 6.3., Braunau 23.3., St.Marien=kirchen/a.H. 2.3., Taufkirchen a.d.Pr. 3.3., Raum Gmunden 22.2., Viechtwang 8.3., Aigen Schlägö 10.3., Windischgarsten 6.3., Steeg/a.H. 22.2., Sandl-Tosen=hof 9.3.

Donaubecken normal Wels normal 28 Tage später Braunau 10 Tage früher Hausruck Taufkirchen a.d.Pr. 9 Tage früher 12 Tage früher Gmunden Viechtwang normal 18 Tage früher Bad Goisern 9 Tage früher Windischgarsten

Ringeltaube: Donaubecken 16.2., Wels 17.2., Braunau 15.2., St. Marienkirchen 26.2., Raum Gmunden 23.2., Viecht= wang 28.2., Frauenstein 6.4., Windischgarsten 11.3., Sandl-Rosenhof 5.3.

Donaubecken 15 Tage früher 17 Tage früher Wels 11 Tage früher Braunau 9 Tage früher Hausruck 12 Tage früher Gmunden 10 Tage früher Viechtwang Frauenstein normal Windischgarsten normal

<u>Kiebitz:</u> Donaubecken 3.2., Wels 10.2., Braunau 1.3., St.Marien=kirchen 23.2., Raum Gmunden 15.2., Viechtwang 7.3., Aigen Schlägl 23.2., Sandl-Rosenhof 27.2., Schärding 23.3.

Donaubecken

Wels

Braunau

Braunau

6 Tage früher

6 Tage später

17 Tage früher

6 Gmunden

Aigen/i.M.

13 Tage früher

Bachstelze: Donaubecken 13.3., Wels 19.2., Braunau 8.3., St.Marien=kirchen 28.2., Taufkirchen a.d.Pram 2.3., Raum Gmunden 23.2., Viechtwang 4.3., Frauenstein 8.3., Windisch=garsten 5.3., Steeg/a.H. 21.3., Sandl-Rosenhof 3.3., Schärding 22.3.

Donaubecken 8 Tage später Wels 14 Tage früher Braunau 8 Tage später 6 Tage früher Hausruck 11 Tage früher Taufkirchen/a.d.Pr. 13 Tage früher 8 Tage früher Gmunden Viechtwang Frauenstein normal Bad Goisern 6 Tage später 3 Tage früher Windischgarsten

Gebirgsstelze: Wels 2.3., St. Marienkirchen/a.H. 1.3., Raum Gmunden 5.3., Viechtwang 7.3., Frauenstein 8.3., Windisch= garsten 9.3., Sandl-Rosenhof 6.3.

Zilrzalp: Donaubecken 13.3., Wels 13.3., Braunau 9.3., St.Marien=kirchen 21.3., Taufkirchen/.a.dPr. 1.4., Raum Gmunden 17.3., Viechtwang 20.3., Aigen Schlägl 5.3., Windisch=garsten 22.3., Sandl-Rosenhof 14.4., Schärding 6.4.

Donaubecken 6 Tage früher Wels 8 Tage früher Braunau 9 Tage früher Hausruck 7 Tage früher Taufkirchen/a.d.Pr. 4 Tage später Gmunden 6 Tage früher Viechtwang 5 Tage früher Aigen/i.M. 3 Tage später Windischgarsten 6 Tage früher

Hausrotschwanz: Donaubecken 2.4., Wels 26.3., Braunau 19.3.,
St.Marienkirchen/a.H. 14.3., Taufkirchen a.d.Pr. 23.4.,
Raum Gmunden 28.3., Viechtwang 17.3., Aigen-Schlägl 2.4.,
Frauenstein 28.3., Windischgarsten 24.3., Steeg/a.H. 8.4.,
Sandl-Rosenhof 24.3., Schärding 4.4.

Donaubecken 9 Tage später Wels normal 4 Tage früher Braunau 13 Tage früher Hausruck normal Gmunden Viechtwang 8 Tage früher Aigen/i.M. 6 Tage später Frauenstein normal normal Windischgarsten normal Bad Goisern

- 4 -

Rauchschwalbe: Donaubecken 6.4., Wels 2.4., Braunau 2.4., St.Marien=
kirchen 8.4., Taufkirchen 4.4., Raum Gmunden 5.4.,
Viechtwang 15.4., Aigen Schlägl 14.4., Frauenstein 6.4
Windishgarsten 5.4., Steeg/a.H. 22.4., Sandl-Rosenhof
27.4. Schärding 8.4.

Donaubecken 2 Tage später Wels normal 4 Tage später Braunau Hausruck 5 Tage später Taufkirchen a.d.Pr. normal Gmunden 3 Tage später Viechtwang normal Frauenstein 6 Tage früher 3 Tage früher Windischgarsten Bad Goisern 11 Tage später

Girlitz: Donaubecken 2.4., Wels 5.4., Braunau 3.4., St.Marien=
kirchen 2.5., Taufkirchen a.d.Pr. 27.4., Raum Gmunden 11.4.,
Viechtwang 19.4., Aigen Schlägl 18.4., Windischgarsten 27.3.
Schärding 18.4.

Fitis: Donaubecken 10.4., Wels 13.3., Braunau 26.3., St. Marienkirchen 17.4., Taufkirchen a.d.Pr. 7.4., Gmunden 4.4., Viechtwang 10.4., Aigen Schlägl 20.4., Windischgarsten 3.4., Sandl-Resenhof 17.4., Schärding 6.4.

Donaubecken 3 Tage später
Braunau 5 Tage früher
Hausruck normal
Gmunden normal
Viechtwang normal
Aigen/i.M. 14 Tage später
Windischgarsten 9 Tage früher

Mönchsgrasmücke: Donaubecken 5.4., Wels 2.4., Braunau 6.4., St.Marien kirchen 17.4., Raum Gmunden 5.4., Viechtwang 19.4., Aigen-Schlägl 12.4., Windischgarsten 5.4., Sandl-Rosenhof 28.4., Schärding 13.4.

Donaubecken 3 Tage später Wels normal Braunau normal Hausruck normal Gmunden normal Viechtwang normal Aigen/i.M. 10 Tage früher Windischgarsten 11 Tage früher Gartenrotschwanz: Donaubecken 28.4., Wels 3.4., Braunau 18.4., St. Marienkirchen 22.4., Taufkirchen a.d.Pr. 25.4., Gmunden 16.4., Aigen Schlägl 21.4., Frauenstein 10.4., Windischgarsten 15.4., Schärding 18.4.

Donaubecken
Wels
Braunau
Hausruck
Taufkirchen a.d.Pr.
Gmunden
Windischgarsten

15 Tage später
5 Tage später
12 Tage später
23 Tage später
5 Tage später
7 Tage später
8 Tage später
9 Tage später

- Klappergrasmücke: Donaubecken 25.4., Braunau 19.4., St. Marienkirchen 23.4., Taufkirchen a.d.Pr. 22.4., Gmunden 9.4., Aigen-Schlägl 13.4., Windischgarsten 20.4., Sandl-Rosenhof 19.5., Schärding 21.4.
- Wendehals: Donaubecken 19.4., Wels 27.4., Braunau 13.4., Gmunden 10.4., Viechtwang 10.5., Aigen-Schlägl 21.4., Windischgarsten 19.4.

Donaubecken 4 Tage später Wels normal Braunau 3 Tage später 4 Tage früher Hausruck 3 Tage früher Taufkirchen a.d.Pr. Gmunden 14 Tage früher Viechtwang normal Frauenstein 11 Tage später 4 Tage früher Windischgarsten Bad Goisern 6 Tage früher

- Dorngrasmücke: Wels 21.4., Braunau 26.4., St. Marienkirchen 14.6.,
 Raum Gmunden 6.5., Windischgarsten 15.4., Schärding 10.4.
- Wiedehopf: Wels 22.4., Braunau 21.4., Frauenstein 6.5., Schärding 7.3.
- Baumpieper: Wels 15.4., Braunau 19.4., St. Marienkirchen 18.4., Raum Gmunden 20.4., Viechtwang 17.4., Aigen-Schlägl 12.4., Windischgarsten 18.4.
- Mehlschwalbe: Wels 4.4., Braunau 5.4., St.Marienkirchen a.H. 25.4., Taufkirchen a.d.Pr. 10.4., Raum Gmunden 20.4., Aigen-Schlägl 8.5., Frauenstein 26.4., Windischgarsten 6.5., Sandl-Rosenhof 28.4., Schärding 7.4.
- Gartengrasmücke: Donaubecken 17.4., Wels 15.5., Braunau 10.5., St. Marien=kirchen 18.4., Gmunden 11.5., Aigen-Schlägl 20.5., Win=dischgarsten 10.5., Sandl-Rosenhof 19.5.

- 6 -

Waldlaubsänger: Donaubecken 9.5., Wels 19.4., Braunau 10.5., Gmunden 29.4., Aigen-Schlägl 21.4., Windischgarsten 15.5., Sandl-Rosenhof 19.5.

Mauersegler: Donaubecken 1.5., Wels 30.4., Braunau 25.4., St.Marien=kirchen/a.H. 19.4., Taufkirchen a.d.Pr.6.5., Raum Gmunden 4.5., Viechtwang 15.5., Aigen-Schlägl 11.5., Frauenstein 9.5., Windischgarsten 8.5., Sandl-Rosen=hof 11.5., Schärding 8.5.

Donaubecken normal Wels normal Braunau normal Hausruck 4 Tage später Taufkirchen a.d.Pr. normal Gmunden 6 Tage später 8 Tage später Viechtwang Aigen/i.M. 6 Tage später 5 Tage später 5 Tage früher Frauenstein Windischgarsten

Turteltaube: Donaubecken 8.5., Wels 18.5.

Braunkehlchen: Braunau 2.5., St. Marienkirchen 28.4., Raum Gmunden 8.5., Windischgarsten 12.5., Sandl-Rosenhof 8.5., Schärding 7.5. Wels 21.4.

Rotr. Würger (Neuntöter).

(Neuntöter): Wels 30.4., Braunau 10.5., St. Marienkirchen 11.5., Raum Gmunden 11.5., Viechtwang 5.5., Aigen-Schlägl 14.5., Frauenstein 8.5., Windischgarsten 21.5.

Wels 10 Tage früher
Braunau 4 Tage später
Gmunden 3 Tage später
Aigen/i.M. 2 Tage früher
Frauenstein normal
Windischgarsten 13 Tage später

Gelbspötter: Donaubecken 10.5., Wels 30.4., Braunau 1.5., St.Marien=kirchen/a.H. 12.5., Gmunden 29.4., Viechtwang 5.5., Aigen-Schlägl 19.5., Windischgarsten 24.5.

Pirol: Donaubecken 1.5., Wels 15.5., Braunau 29.4., St.Marienkirchen/H.
14.5., Taufkirchen/.d.Pr. 8.5., Viechtwang 14.5.,
Schärding 4.5.

Donaubecken 2 Tage früher
Braunau 5 Tage früher
Hausruck 6 Tage später
Taufkirchen/a.d.Pr. normal

Feldschwirl: Wels 9.5., Braunau 26.4.

Sumpfrohrsänger: Wels 28.4., Braunau 13.5., St.Marienkirchen/H. 30.4., Gmunden 20.5., Windischgarsten 22.5.

Grauschnäpper: Wels 5.5., Braunau 8.5., St. Marienkirchen/H. 30.4.,
Taufkirchen/a.d.Pr. 3.5., Gmunden 14.5., AigenSchlägl 10.5., Windischgarsten 17.5., Schärding 10.5.

Wels 10 Tage früher
Braunau 8 Tage früher
Hausruck 10 Tage früher
Taufkirchen/a.d.Pr. 5 Tage früher
Gmunden 5 Tage später
Windischgarsten 8 Tage später

Heckenbraunelle: Wels 22.3., St. Marienkirchen/H. 20.3., Aigen-Schlägl

26.3.

Trauerschnäpper: St. Marienkirchen/H. 24.4., Viechtwang 11.5., Aigen-

Schlägl 30.4.

Letztbeobachtungen:

Dieser Folge liegt das Formblatt für die Meldungen von Letztbeobe achtungen bei. Wir bitten, das ausgefüllte Blatt bis Mitte November zurückzuschicken. Gleichzeitig ist zur Orientierung eine Übersicht über die jetzt errechneten vorläufigen Mittelwerte der Letztbeobe achtungen beigegeben.

Beilagen.

	Donau= becken	Braunau	Hausruck	Gmunden	Oberes Mühlviertel	Windisch = garsten
Star	20.10.	19.11.	31.10.	28.10.	13.10.	29.10.
Feldlerche			26.10.	,.10.		27.10.
Singdrossel	c. o.			20.10.		
Ringeltaube		3.11.	10.10.	27.10.		10.10.
Bachstelze	25.10.	16.11.	25.10.	26.10.	15.10.	26.0.
Zilpzalp	11.10.	24.10.	9.10.	28,10.	14.10.	16.10.
Rauchschwable	25. 9		30. 9.	2.10.	20. 9.	16.10.
Hausrotschwanz		27.10.	23.10.	22.10.	15.10.	25.10.
Lönchsgrasmücke	14.10.			2.10.	16. 9.	14.9.
Kuckuck		2. 9.	17. 8.			
Dorngrasmücke						11. ,
hehlschwalbe			8. 9.	8.10.	11. 9.	26. 9.
Mauersegler		5. 9.	27. 8.	4. 9.	7.	29.8.
Neuntöter			5. 9.	23. 9.		15.
Grauschnäpper		22. 9.	10.9.	11. 9.	5. 9.	13. 9.
Gartengrasmücke	12. 9.					
Gartenrotschwanz			·	14.10.		1.10.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Vogelkundliche Berichte und Informationen aus Oberösterreich

Jahr/Year: 1975

Band/Volume: <u>1975_123</u>

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Vogelkundliche Berichte und Informationen aus Oberösterreich 1-8