©Walter Gstader, Mutters, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Vogelkundliche Berichte und Informationen aus Tirol

Herausgegeben von der Tiroler Vogelwarte, Innsbruck

Nr. 1/1986 ausgegeben September 1986

Aus dem weiteren Inhalt:

Sepp LANSER: Winterliche Drosseleinflüge in Innervillgraten/Osttirol ..... S. 9

LITERATUR zur Avifauna Tirols S. 11

DIE WASSERVOGELZÄHLUNGEN IN NORDTIROL 1983/84 - 1985/86

Franz NIEDERWOLFSGRUBER

In Nr. 2/1983 dieser Berichte wurden die Ergebnisse der seit dem Jahre 1961 regelmäßig - jeweils in den Monaten November, Jänner und März - an einer Reihe von Gewässern in Tirol durchgeführten Wasservogelzählungen veröffentlicht. In der gleichen Ausgabe wurde auch auf Publikationen verwiesen, die zumindest zum Teil diese Daten auswerten. Inzwischen ist auch die Publikation von GSTADER & MYRBACH über die Inzinger Fischteiche erschienen (siehe Hinweis auf Seite 11).

In den letzten Jahren wurde auch der Inn bei Innsbruck regelmäßiger kontrolliert. Natürlich gibt es auch außerhalb dieser Monate eine ganze Reihe von Beobachtungen an Tirols Gewässern. Diese Daten sollen in einer der nächsten Ausgaben der "Berichte und Informationen" veröffentlicht werden.

Die vorliegenden Daten der Winter 1983/84 bis 85/86 stammen vorwiegend von folgenden Mitarbeitern der Tiroler Vogelwarte: Karl FINKERNAGEL, Franz GOLLER, Mag. Walter GSTADER, Prof. Dr. Josef KÜHTREIBER, Frau KRAUHS, Herbert KURZ, Mag. Armin LANDMANN, Elfriede und Dr. Helmut MYRBACH, Dr. Franz NIEDERWOLFSGRUBER, Stephan PÖLL, Georg PRUSCHINA, Prof. Dieter TAMERL. Ihnen allen sei für die Mitarbeit auch an dieser Stelle gedankt.

In den folgenden Listen bedeutet jeweils die Zahl vor dem / Männchen, die Zahl danach Weibchen. Soferne nur eine Zahl angegeben ist, wurde zwischen Männchen und Weibchen nicht unterschieden bzw. wurden diese nicht getrennt gezählt.

©Walter Gstader, Mutters, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

	Haubentaucher	Zwergtaucher	Graureiher	Höckerschwan	Krickente	Stockente	Knäkente	Tafelente	Reiherente	Bergente	Schellente	Gänsesäger	Teichralle	Blässralle	Lachmöwe	1983/84
Bez. Imst																
Nassereither See						5/2										13.11.83
		zugefroren														
Ferneteinsee						1/1						1/0				18. 3.84
																13.11.83
						7/10										18. 3.84
Bez. Innsbruck Stadt u. Land																
Mühlsee, Lanser=see u. Seerosen=weiher		1				2/3										12.11.83
		großteils zugefroren														13. 1.84
Inzinger Fischteich		zugefroren														10- 3.84
		3			1/1	0/1										15.11.83
																15. 1.84
																15. 3.84
Seefelder Wildsee					8	17/33						2/3		52		14.11.83
		zugefroren														12. 1.84
		zugefroren														14. 3.84
Weiher bei Triendlsäge																14.11.83
						39/62										12. 1.84
						28/50										14. 3.84
Weidachsee																14.11.83
																12. 1.84
						5/5										14. 3.84
Mösrer See																14.11.83
Bez. Kitzbühel																
Pillersee		1			12	46/52										3.11.83
Schwarzsee																
Bez. Kufstein																
Reinthaler See								13/7								15.11.83
Innstau Kirch=bichl	2					12		17	20					7		20. 1.84
								12/5	103/38					19	45	18. 3.84
Innstau Ebbs (besteht erst ab 1981/82																
Thiersee																
		zugefroren														3.84
Hechtsee																
Walchsee		4						3/2								10.11.8
		zugefroren														1.8
		zugefroren														3.8

©Walter Gstader, Mutters, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

	Haubentaucher	Zwergtaucher	Graureiher	Höckerschwan	Krickente	Stockente	Knäkente	Tafelente	Reiherente	Bergente	Schellente	Gänsesäger	Teichralle	Blässralle	Lachmöwe	1983/8
Bez. Reutte																
Blindsee																13.11.8
	zugefroren															18. 3.8
Weißensee																13.11.8
	zugefroren															18. 3.8
Heiterwangersee		3				5/3						3/5				13.11.8
		1				3/3	großteils zugefroren							13		13. 1.8
		2					zugefroren									18. 3.8
Plansee	1	4				32/33									1)	13.11.8
														50		13. 1.8
							zugefroren									18. 3.8
Kl. Plansee und Stausee		1														13.11.8
						29/29						3/3				18. 3.8
Hüttenmühlsee				2		4/11										13.11.8
				4		0/1			1/2					15		13. 1.8
				2		1/2			10/4					16		18. 3.8
Lechstau Pflach		2	1	3	3	17/25			2			0/3				13.11.8
						8/9		1/3	11/22			4/1		2		13. 1.8
				2		14/16		1/0	25/16			3/7				18. 3.8
Haldensee	2	2	1			7/12		2/3						70		13.11.8
							zugefroren									1.8
							zugefroren									18. 3.8
Vilsalpsee						3/4										13.11.8
							zugefroren									1.8
							zugefroren									3.8
Bezirk Schwaz																
Achensee	5	14				35/22		70	66					560		20.11.8
	8	11				35		95	60			20		340		14. 1.8
	14	16				16/15			46/15		2/3	1/1		18		18. 3.8

Ergänzung zu den Zählergebnissen Winter 1983/84

1) Plansee - 13.11.83 14 Eiderenten

Inn bei Innsbruck

13.11.83	Stockente	289
	Lachmöwe	30
	Blässhuhn	1
	Teichhuhn	3
12. 1.84	Stockente	136/126
	Blässhuhn	1
	Teichhuhn	2

Inn - Unterinntal (Hall bis östl. Jenbach)

20. 1.84	Stockente	68
	Blässhuhn	1
	Reiherente	1

©Walter Gstader, Mutters, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

	Haubentaucher	Zwergtaucher	Graureiher	Höckerschwan	Krickente	Stockente	Knäkente	Tafelente	Reiherente	Bergente	Schellente	Gänsesäger	Teichralle	Blässralle	Lachmöve	1984/85
Bez. Imst																
Nassereither See						zugefroren										18.11.84
						3/4 großteils zugefroren										13. 1.85
																17. 3.85
Piger-Stau		2				16/18								1		18.11.84
		4			1/0	16/24								2		13. 1.85
		3				9/11								1		17. 3.85
Fernsteinsee						zugefroren										18.11.84
						zugefroren										13. 1.85
						zur Hälfte zugefroren										17. 3.85
Bezirk Innsbruck Stadt u. Land																
Mühlsee, Lansersee, Seerosenweiher						4/3									1	16.11.84
						zugefroren										1.85
						2/1										17. 3.85
Inzinger Fischteiche		1			3/13	3/4							1			13.11.84
		1			3/7	0/2							1			18.11.84
					7/4	0/1							3	1		16. 1.85
																18. 3.85
Inn b. Inzing												1/1				16. 1.85
Seefelder Wildsee		1				23/27								28		14.11.84
						zugefroren										10. 1.85
						zugefroren										13. 3.85
Weiher bei Triendlsäge																14.11.84
						25/41										10. 1.85
						19/19										13. 3.85
Weidachsee																14.11.84
																10. 1.85
																13. 3.85
Möserer See						2/3										14.11.84
						zugefroren										1.85
						zugefroren										3.85
Inn b. Innsbruck						166							1		7	16.11.84
	3			3		229							1	88	ca.240	13. 1.85 x)
Innsbruck Rapoldipark (Teich)						80									1	13. 1.85
Bez. Kitzbühel																
Pillersee					4/4	ca.105/105										13.11.84
		2			10	ca.115/115		8/2	0/3					45		16. 3.85
Schwarzsee						26/26		1/0								13.11.84 x
						zugefroren										16. 3.85
Bez. Kufstein																
Innstau Kirchbichl						2/1		17/2	2/1							13.11.84
						2/2		4/0	37/19					4	89	16. 3.85
Innstau Ebbs						8/6										
			1			8/8		14/5	198/67		5/1				ca.450	13.11.84 x)
															380	16. 3.85
Thiersee																
Hechtsee			offensichtlich wegen Bauarbeiten (Leitungsverlegung) leer													13.11.84
						zugefroren										3.85
Walchsee						22/39								3		13.11.84
						zugefroren										3.85

©Walter Gstader, Mutters, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

	Haubentaucher	Zwergtaucher	Graureiher	Höckerschwan	Krickente	Stockente	Knäkente	Tafelente	Reiherente	Bergente	Schellente	Gänsesäger	Teichralle	Blässralle	Lachmöwe	1984/85
Bez. Reutte																
Blindsee						zugefroren										18.11.84
						zugefroren										1.85
																17. 3.85
Weißensee						teilweise zugefroren										18.11.84
						zugefroren										13. 1.85
						zugefroren										17. 3.85
Heiterwangersee		3														18.11.84
		2				zugefroren										13. 1.85
		1				8/6	nur Zufluß eisfrei							1		17. 3.85
Plansee						29/32			0/1							18.11.84
						zugefroren										13. 1.85
						zugefroren										17. 3.85
Kl. Plansee u. Stausee						6/4										18.11.84
						zur Hälfte zugefroren								1		13. 1.85
						23/20										17. 3.85
Hüttenmühlsee		5		2		10/17										18.11.84
		2		2		nur Zufluß eisfrei										13. 1.85
		1		2		7/5		2/0	31/17			1/1				17. 3.85
Lechstau Pflach			10		2/3	7/6		3								18.11.84
		5		6	5/6	ca. 85		4/5	13		2	3/1	2	13		13. 1.85
		1		5		9/8			32/20			2/2		22		17. 3.85 x)
Lech b. Reutte												4/4				13. 1.85
Haldensee	6	6		2		14/15		1						75		18.11.84
						zugefroren										13. 1.85
Vilsalpsee						4/5										18.11.84
						zugefroren										1.85
Bez. Schwaz																
Achensee	3	2			12	41/31		81	135			1/0		580	4	28.11.84 x)
	1	7				30/30		140	115		1/1			560	8	13. 1.85 x)
	15	7			2/2	9/9		2	53/25		1/4	2/1		41		17. 3.85

x) Ergänzungen Winter 1984/85

Bezirk Innsbruck Stadt und Land:

13. 1.85: ca. 30 Sturmmöwen Inn bei Innsbruck

22. 1.85: 34 Saatgänse bei Inzing

Bezirk Kitzbühel:

13.11.84: 1/0 Pfeifente Schwarzsee

Bezirk Kufstein:

13.11.84: 1 Brandente Innstau Ebbs

Bezirk Reutte:

18.11.84: 1 (unberingter) Chilenischer Flamingo am Lechstau Rflach

Bezirk Schwaz:

28.11.84: 2 Kormorane am Achensee

13. 1.85: 0/1 Samtente am Achensee

©Walter Gstader, Mutters, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

	Haubentaucher	Zwergtaucher	Graureiher	Höckerschwan	Krickente	Stockente	Knäkente	Tafelente	Reiherente	Bergente	Schellente	Gänsesäger	Teichralle	Blässralle	Lachmöwe	1985/86
Bez. Imst																
Nassereither See	zu rund 2/3 zugefroren															17. 11.85
	zugefroren															12. 1. 86
	zugefroren															16. 3. 86
Fernsteinsee	zu rund 3/4 zugefroren															17. 11.85
	größtenteils zugefroren															12. 1. 86
+)	zugefroren															16. 3. 86
Bez. Innsbruck Stadt u. Land																
Mühlsee, Lanser=see u. Seerosen=weiher	zugefroren			Lansersee		9/7		Seen großteils zugefroren								20.11.85
				Lansersee		4/3		Seen großteils zugefroren								16. 1.86
																14. 3.86
Inzinger Fischteich		2											2			21.11.85 +)
						1/1										17. 1.86
						3/3										13. 3.86 +)
Seefelder Wildsee	zugefroren												-			16.11.85
	zugefroren															17. 1.86
	zugefroren															10. 3.86
Weiher bei Triendlsäge						18/20										16.11.85
						50/70										17. 1.86
						30/37										10. 3.86
Weidachsee						1/2										16.11.85
		3														17. 1.86
		3				3/4										10. 3.86
Möserer See	im Winter 85/86 nicht kontrolliert															
Inn Innsbruck Stadtgebiet	2					240							1	4	70	17.11.85 +)
				8		220(1:1)		4/1	4/1				1	83	ca350	21. 1.86 +)
					2/1	109/95		2/1	4/10			5/9		184	21	12. 3.86 +)
Bez. Kitzbühel																
Pillersee		4	2		4	170(1/1)		12								
	im Jänner 86 nicht kontrolliert															16.11.85
		7			17	36/23		10/6	1/1					36		15. 3.86
Schwarzsee	Winter 85/86 nicht kontrolliert, mit Sicherheit zugefroren															
Bez. Kufstein																
Reinthaler See																
Innstau Kirch=bichl						1/4										
	im Jänner 86 nicht kontrolliert															
	4					5/5		20/17	77/27					21	130	16.11.85
																15. 3.86
Innstau Ebbs (besteht erst ab 1981/82	im Jänner 86 nicht kontrolliert															
				2	1	2/2		4/2	71/34		2/3	1/1		25	120	16.11.85
																15. 3.86
Thiersee						7										
	im Jänner 86 nicht kontrolliert, mit Sicherheit zugefroren															16.11.85
	nicht kontrolliert, noch zugefroren															
Hechtsee						10/8										
	im Jänner 86 nicht kontrolliert, mit Sicherheit zugefroren															16.11.85
	im März 86 noch zugefroren															
Walchsee	2					3/5							1	4		16.11.85
	im Jänner und März 86 zugefroren															

©Walter Gstader, Mutters, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

	Haubentaucher	Zwergtaucher	Graureiher	Höckerschwan	Krickente	Stockente	Knäkente	Tafelente	Reiherente	Bergente	Schellente	Gänsesäger	Teichralle	Blässralle	Lachmöve	1985/86
Bez. Reutte																
Blindsee																
	im Jänner und März 86 zugefroren															17.11.85
Weißensee	November, Jänner und März zugefroren															
Heiterwangersee						1/1						1/1				
	nahezu völlig zugefr.					2/2			0/2							17.11.85
		4				7/7		4	8			(großteils zugefror.)		2		12. 1.86
Plansee		1				28/28										16. 3.86
	im Jänner und März 86 zugefroren													3		17.11.85
Kl. Plansee und Stausee						24/23		(großteils zugefroren)								17.11.85
						42		4	19					3		12. 1.86
Hüttenmühlsee		4		2		5/8		1/0	4/11							16.3. 86
				2		6/6								3		17.11.85
				2		15		2/0	32			1/5		25		12. 1.86
Lechstau Pflach		8	9	9		33/22		0/5	4/8			1/1		10		16. 3.86
		4	5	4	3/3	10/17		25	115				2			17.11.85
		1	2	8	0/1	32		2	117		1/1	1/1		30		12. 1.86 +)
Haldensee	3	3	2			20								39		16. 3.86
	im Jänner und März 86 zugefroren													67		17.11.85
Vilsalpsee						5/6										
	im Jänner und März 86 zugefroren															17.11.85
Bezirk Schwaz																
Achensee	2	9				8/7		1	12/26					102	10	24.11.85
	7	2				9/8		54	55/22		1/2			850	1	19. 1.86 +)
	19	10				12/7			44/25		1/1			34	12	15. 3.86

©Walter Gstader-Kuhn, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Ergänzung zur Wasservogelzählung im Winter 85/86

Bezirk Imst

Piger-Stau bei Nassereith:	17.11.85	Zwergtaucher	3
		Stockente	11/19
	12. 1.86	Zwergtaucher	2
		Stockente	1/1
	16. 3.86	Zwergtaucher	3
		Stockente	14/18
		Blässralle	1

Bezirk Innsbruck-Land und Ibk.-Stadt:

Inn Stadtgebiet Innsbruck:	Sturmmöwe	17.11.85	1
		21. 1.86	14 (3 ad.,11immat.)
Baggersee Stadtrand östl. Ibk.:		22.11.85:	Reiherente 0/1
			Blässralle 7
		Jänner und März 86 zugefroren	
Innsbruck/Parkanlage mit See		16. 1.86	Stockente 18/21
		21. 3.86	Stockente 4/8
Innsbruck/Teich Schloß Ambras:		20.11.85	Stockente 40/38
		16. 1.86	Stockente 38/42
		14. 3.86	Stockente 19/16
Fischzuchtanlage Thaur (östl. von Innsbruck):		22.11.85	Stockente 1/1
			Teichralle 3
		16. 1.86	Teichralle 2
		14. 3.86	siehe unten!!!
Inn zwischen Inzing u. Zirl:		21.11.85	Stockente ca.22
		10. 1.86	Stockente ca. 10
			Gänsesäger 1/1
		13. 3.86	Stockente ca.39
			Gänsesäger 0/1
Inzing/Gaisau:		13. 3.86	Purpurreiher 1
			Bekassine 1
Nachtrag zu Fischzucht Thaur:		14. 3.86	Stockente 1/1
			Teichralle 1
			Bekassine 1

Bezirk Reutte

Lechstau/Pflach		12. 1.86	Löffelente 1/0

Bezirk Schwaz

Achensee		19. 1. 86	Sturmmöwe 1
			Samtente 4/0

Anschrift des Verfassers: Dr. Franz NIEDERWOLFSGRUBER
Pontlatzer Str. 49, 6020 Innsbruck

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Vogelkundliche Berichte und Informationen aus Tirol

Jahr/Year: 1986

Band/Volume: 1986_1

Autor(en)/Author(s): Niederwolfsgruber Franz

Artikel/Article: Die Wasservogelzählung in Nordtirol 1983/84-1985/86 1-8