

bedingungen besser entsprechen würde. Zur Erklärung zieht er die Abstammung von Nestflüchter-Vorfahren heran, „also wohl den Limicolen“ (S. 43). Wenn diese Hypothese richtig ist, so wäre die Aufgabe der selbständigen, aktiven Nahrungssuche durch den Platzhocker als Degeneration eines ursprünglich vorhandenen Antriebes aufzufassen. Dies steht im Einklang mit den ökologischen Bedingungen des Biotopes. Denn das Brutgelände der Möwe kommt naturgemäß als Nahrungsraum für den Jungvogel nicht in Betracht.

Zusammenfassung

Der „Platzhocker“ wie man ihn bei der Silbermöwe findet, nimmt typologisch eine Stellung zwischen Nesthocker und Nestflüchter ein. Er ist zwar nicht an das Nest, wohl aber an ein begrenztes Revier gebunden. Die Entwicklung der Flügel erscheint retardiert; erst nachdem er das definitive Körpergewicht erreicht hat, wird der Platzhocker flugbar. Darin ähnelt er dem Nesthocker. An den Nestflüchter erinnert u. a. das von Anfang an hohe Leistungsniveau der Sinnesorgane und die Bewegungsfähigkeit.

Literatur

- GOETHE, FR.: Beobachtungen und Untersuchungen zur Biologie der Silbermöwe (*Larus argentatus argentatus* Pont.) auf der Vogelinsel Memmertsand. J. Orn. 85, 1937.
 HEINROTH, O. u. M.: Die Vögel Mitteleuropas. Bd. III, Berlin 1928.
 HOLZAPFEL, M.: Analyse des Sperrens und Pickens in der Entwicklung des Stars. J. Orn. 87, 1937.
 NIETHAMMER, G.: Handbuch der deutschen Vogelkunde Bd. III. Leipzig 1942.
 PETERS, H. M.: Zum Problem des angeborenen Schemas. (Nach Versuchen an jungen Silbermöwen.) (Im Druck.)
 PORTIELJE, A. F. J.: Zur Ethologie bzw. Psychologie der Silbermöwe, *Larus argentatus argentatus* Pont. Ardea 17, 1928.
 STRESEMANN, E.: Aves in Kükenthal — Krumbach, Handbuch der Zoologie VII. Berlin und Leipzig 1927—34.
 TINBERGEN, N., und D. J. KUENEN: Über die auslösenden und richtunggebenden Reizsituationen der Speerbewegung von jungen Drosseln (*Turdus m. merula* L. und *T. e. ericetorum* Turton). Z. Tierps. 3, 1939.
 TINBERGEN, N., and A. C. PERDECK: On the Stimulus Situation releasing the Begging Response in the newly hatched Herring Gull Chick (*Larus argentatus argentatus* Pont.). Behaviour, 3, 1950.

Beringungs-Ergebnisse an deutschen Adlern, Weißen, Milanen und Wespenbussarden (*Aquila*, *Circus*, *Milvus*, *Haliaeetus*, *Pernis*, *Pandion*)

Ringfund-Mitteilungen der Vogelwarte Helgoland (229)

und der Vogelwarte Radolfzell (vormals Vogelwarte Rossitten) (268)

Von F. Goethe und R. Kuhk

Die folgende Liste gibt die bei den deutschen Vogelwarten vorliegenden unveröffentlichten Funde bekannt. Auf eine Auswertung — die auch die von den ausländischen Stationen erzielten Funde zu berücksichtigen hat — mußte aus Raum- und Zeitgründen zunächst verzichtet werden, jedoch sollen die einzelnen Arten nach und nach zur Bearbeitung kommen. Ferner ist beabsichtigt, auch andere Greifvogel-Gattungen zu behandeln.

Ringe mit H = Helgoland, solche mit anderen Buchstaben = Rossitten oder Radolfzell; Ra = sogenannte alte Radolfzell-Ringe. Kursivschrift der Ringbezeichnung: Ring eingesandt und nachgeprüft, also erhöhte Belegsicherheit. Eingeklammerte Zahl hinter der Ordnungsziffer: Lebensjahr des Vogels bei seiner Erbeutung, wobei der Beginn willkürlich auf den 1. April festgesetzt ist. Reihenfolge der Funde nach abfallenden Breitengraden der Fundorte. Ein Teil der Funde aus der Rossitten-Zeit ist verloren.

Auch von den angeführten Rossitten-Fällen sind die Original-Fundbriefe nicht mehr vorhanden, wohl aber die Karteikarten und andere Unterlagen. Wer von den Rossitten-Beringern hat weitere Fälle?

Von den veröffentlichten Fällen sind hier nur diejenigen angeführt, in denen neue Funde von Geschwistern (also aus einer Brut stammenden Vögeln) vorliegen. Die Kurzangaben nach den Überschriften benennen frühere Ringfund-Mitteilungen (ab H 8 und R 21); die weiter zurückliegenden Fälle sind, soweit es sich um Fernfunde handelt, im Atlas des Vogelzugs ausgewertet.

Wo nichts anderes angegeben, sind die Vögel als Nestjunge beringt worden. Von Nahfunden sind die innerhalb der ersten Wochen nach dem Flüggeworden erzielten nicht angeführt, jedoch ist die Anzahl solcher Funde — kurz als „Nahfunde“ bezeichnet — bei jeder Art genannt. — Die Liste schließt ab mit dem 15. 12. 1951.

Schreiadler — *Aquila pomarina*

1. (2) B 22851 ○ 3. 6. 30. Friedrichsfelde (53.33 N 21.13 E) Kr. Ortelsburg, Ostpreußen (E. STOCK) tot 8. 8. 31 Lipno (52.52 N 19.12 E) bei Warschau, Polen.

Rohrweihe — *Circus aeruginosus*

1 Nahfund

1. (1) H 345736 15. 6. 49 Barkauer See bei Eutin (54.8 N 10.38 E) Schleswig-Holstein (W. BERGMANN) + erl. Mitte 8. 49 Aarre bei Ribe (55.20 N 8.44 E) Dänem.
- (4) H 36441 ○ 19. 6. 27 Gaarz (54.16 N 10.58 E), Kr. Oldenburg, Holstein (W. EMEIS) + gefg. in Fuchsfalle 13. 6. 31 Seegalendorf bei Oldenburg, Holstein (54.18 N 10.54 E)
3. (3) H 42301 ○ 18. 6. 31 Toitenwinkel (54.7 N 12.8 E) bei Rostock (R. KÜRK) + erl. 8. 9. 33 Hohen-Luckow (53.58 N 11.58 E) bei Rostock.
4. (1) H 316741 ○ 4. 7. 34 Oldesloe (53.48 N 10.23 E) Schleswig-Holstein (O. SCHULTZ) + erl. 9. 9. 34 Prinstorf (53.58 N 10. 29 E) am Werdersee, Holstein.
5. (2) H 316378 ○ 6. 36 juv. (im Brutapparat ausgebrütet) Rheinfeld (53.50 N 10.30 E) Holstein (W. HAMPKE) + tot gef. (wohl verhungert) Mitte 12.37 Mönkhagen bei Zarpn (53.53 N 10. 31 E) Lübeck.
6. (8) H 4322 ○ 21. 7. 29 Werben (53.14 N 14.56 E) am Madü-See, Pommern (F. GEBHARDT) + tot gef. unter Hochspannung 14. 4. 36 Carolinenhof bei Klein Plasten (53.32 N 12.51 E) Mecklenburg.
- (4) H 315338 ○ 27. 6. 37 Wilhelmsburg (53.29 N 10.2 E) Elbe (H. HENNINGS) + tot gef. 1. 1. 41 Schiermonnikoog (53.28 N 6.11 E) Niederlande.
8. (2) H 406575 ○ 19. 7. 32 Loppersumermeer (53.26 N 7.13 E), Ostfriesland (H. GERHARDT) + Schußverletzt tot gef. etwa 6. 9. 33 Großes Meer (rd. 53.26 N 7.17 E), Ostfriesland.
9. (13) H 38759 ○ 26. 6. 28 bei Stettin (53.25 N 14.35 E) Pommern (P. RUTHKE) + tot gef. ebenda 13. 5. 40.
10. (3) H 38760 ○ 26. 6. 28 Mönne bei Stettin (53.25 N 14.35 E) Pommern (P. ROBIEN) + gefg. 23. 4. 30 Angermünde (53.2 N 14.0 E) Mark Brandenburg.
11. (2) D 57500 ○ 4. 7. 37 Buchholz (53.23 N 15.6 E) Kr. Stargard, Pommern + tot 24. 7. 38 Netzland (53.3 N 16.54 E) Kr. Kolmar, Posen.
12. (2) H 329013 ○ 9. 6. 40 Wulfen (51. 49N 11.56 E) Anhalt (F. WALTER) + krank gefg. 21. 7. 41 Hecklingen (51.51 N 11.32 E) Kr. Bernburg, Anhalt.
13. (2) D 69845 ○ 16. 6. 35 Hammer-Sulau (51.31 N 17.7 E) Schlesien + tot gef. 15. 7. 36 Kromolice bei Koschmin (51.50 N 17.27 E) Posen.
14. (2) H 301079 ○ 10. 7. 29 Krogullno (50.56 N 17.49 E) Kr. Oppeln, Oberschlesien (K. SAMUEL) + erl. 8. 30 Juliusburg (51.16 N 17. 22 E) Bez. Breslau, Schl.
15. (1) D 76130 ○ 26. 6. 39 Königswartha (51.18 N 14.20 E) Kr. Bautzen (H. BÖHMER) + erl. 1. 8. 39 ebenda.
16. (1) H 301080 ○ 10. 7. 29 Krogullno (50.56 N 17.49 E) Kr. Oppeln, Oberschlesien (K. SAMUEL) + erl. 11. 8. 29 Bullendorf (50.58 N 15.8 E) Bez. Friedland, Böhmen.
17. (1) C 39644 ○ 16. 6. 29 Kollande bei Gontkowitz (51.34 N 17.29 E) + erl. 23. 8. 29 Stiebzig (49.45 N 18.8 E) Tschechoslowakei.
18. (1) D 71317 ○ 12. 7. 35 Kuwertshof (55.20 N 21.20 E) Kurisches Haff (W. PASZEHR) + verwest gef. vor etwa 5 Tagen, Mitt. v. 24. 11. 35 Reichenau (47.42 N 9.7 E) Bodensee.
19. (1) D 527 ○ 21. 7. 50 Buchau (48.5 N 9.38 E) Federsee, Württ. (G. HAAS und F. BINDER) + gef. mit gebrochenem Flügel 26. 9. 50 Wollmatinger Ried (47.40 N 9.9 E) bei Konstanz, Bodensee.
20. (6) D 68582 ○ 15. 6. 34 Neusiedler See. (rd. 47.45 N 16.40 E) Österreich (A. SEITZ) + erb. 14. 7. 39 Sarrod (47.39 N 16.47 E) Neusiedler See, Ungarn.

21. (4) Ring-Nr.) wahrschl. 1925 Toitenwinkel (54.7 N 12.8 E) bei Rostock (R. KUHKE) + tot im 4. Lebensjahr Nickelsdorf, Bez. Raika (46.59 N 17.12 E), Burgenland, Österreich.
 (9) D 70975 ○ 6. 6. 39 Buchau (48.5 N 9.38 E) Federsee, Württ. (J. FÄKLER) — erb. 25. 3. 48 Alessandria (44.55 N 8.36 E) Italien.
 23. (1) D 526 21. 7. 50 Buchau (48.5 N 9.38 E) Federsee, Württ. (G. HAAS und F. BINDER) + erb. 12. 9. 50 Saint-Christol (Vaucluse), Canton Sault (44.6 N 5.24 E), Frankreich.
 24. (1) H 315339 ○ 27. 6. 37 Wilhelmsburg (53.30 N 10.2 E) Elbe (H. HENNINGS) + gefg. 1. Woche des 10. 37 bei Accous (42.58 N 0.36 W) Dép. Basses Pyrénées, Fr.
 (11) C 37780 ○ 27. 7. 28 Gehmkow bei Törpin (53.47 N 13.5 E) Kr. Demmin, Pom. + erb. 26. 3. 39 Salces (42.50 N 2.54 E) Dép. Pyrénées-Orientales, Frankreich.
 26. (2) H 329012 ○ 9. 6. 40 Wulfen (51.49 N 11.56 E) Anhalt (F. WALTER) — erl. 3. 11. 41 Taker, Bez. Bougie (36.53 N 5.4 E), Algerien.

Kornweihe—*Circus cyaneus*

Siehe auch R 118

1. (11) H 38157 ○ 26. 6. 27 Karschin (52.2 N 15.53 E) Kr. Grünberg, Schlesien (H. BUNTRUCK) + erb. 23. 4. 37 Rozeta bei Braslaw (55.38 N 27. 4 E) bei Dünaburg, Rußl.
 (1) H 34221 ○ 25. 7. 26 Steingrund bei Wilsede (53.10 N 9.56 E) Lüneburger Heide (C. DUVE) + erl. 15. 10. 26 Loxstedt (53.28 N 8.38 E) bei Wesermünde.
 3. (4) D 64954 ○ 17. 7. 36 Kl.-Kreutz (52.26 N 12.37 E) Kr. Westhavelland (K. HEMPEL) + tot gef. vor rd. 6 Wochen lt. Mitt. 17. 10. 39 Tergast bei Oldersum (53.20 N 7.20 E) Ostfriesland.
 4. (1) H 423579 ○ 4. 7. 43 Wilsede (53.10 N 9.56 E) (H. HENNINGS) + erl. 30. 8. 43 Oberende Kr. Osterholz (53.13 N 8.47 E) Lüneburger Heide.
 5. (7+x) D 64965 ○ ♀ ad 14. 5. 36 Mittelbruch bei Friedeberg (52.52 N 15.33 E) Neumark (K. HEMPEL) + tot (Flügel gebrochen) gef. 27. 9. 42 Friedrichsdorf (52.48 N 12.22 E) bei Neustadt, Mark Brandenburg.
 6. (5) D 64952 ○ 14. 7. 36 Gollwitz (52.26 N 12.38 E) Kr. Zauch-Belzig, Mark Brandenburg (K. HEMPEL) + Ring gef. zwischen Knochenresten, Mitt. 23. 3. 41, Kremmener See (52.47 N 13 E), Mark Brandenburg.
 (3) C 51425 ○ 11. 6. 34 Kl.-Kreutz (52.26 N 12.37 E) Westhavelland (K. HEMPEL) + erl. 31. 7. 36 Senzke bei Friesack (52.44 N 12.5 E) Mark Brandenburg.
 8. (3) H 420359 ○ 17. 7. 42 Tappenbeck bei Fallersleben (52.25 N 10.44 E) Kr. Gifhorn, Prov. Hannover (L. LÜDERS) + tot gef. 7. 8. 44 Wansdorf (52.38 N 13.14 E) bei Velten, Mark.
 9. (1) H 41218 ○ 15. 7. 29 Scheessel (53.10 N 9.29 E) Kr. Rotenburg, Prov. Hannover (D. MÜLLES) + erl. Mitt. 22. 10. 29 Putte (51.22 N 4.24 E) Niederlande.
 10. (1) H 426664 ○ 10. 7. 49 Haswede bei Insel (53.8 N 9.46 E) Kr. Soltau, Prov. Hannover (H. HENNINGS) + erl. 18. 10. 49 Wilmarsdonck bei Antwerpen (51.13 N 4.25 E), Belgien.
 11. (3) H 418838 ○ 14. 7. 37 Meissendorf (52.44 N 9.50 E) Kr. Celle, Prov. Hannover (H. HENNINGS) + erl. 9. 3. 40 Overpelt (51.12 N 5.25 E) Belgien.
 12. (1) H 419759 ○ 19. 7. 39 Westenholz bei Fallingbostal (52.52 N 9.42 E) Lüneburger Heide (H. HENNINGS) + tot gef. 9. 12. 39 Irresheim bei Binsfeld (50.47 N 6.33 E) Kr. Düren, Prov. Rheinland.
 13. (1) H 34224 ○ 25. 7. 26 Steingrund bei Wilsede (53.10 N 9.58 E) Lüneburger Heide (C. DUVE) + gefg. 10. 2. 27 Dürscheven (50.40 N 6.43 E) Kr. Euskirchen, Rhld.
 14. (1) H 38152 ○ 5. 6. 27 Karschin (52.2 N 15.53 E) Kr. Grünberg, Schlesien (H. BUNTRUCK) + erl. 28. 11. 27 Beinerstadt (50.28 N 10.6 E) Kr. Hildburghausen, Thür.
 15. (2) H 418856 ○ 31. 7. 37 Meissendorf (52.44 N 9.50 E) Kr. Celle (H. HENNINGS) + erl. Ende 4. 38 Allonville bei Amiens (49.53 N 2.19 E) Dép. Somme, Frankr.
 16. (2) H 426650 ○ 18. 6. 49 Winsen a. d. Aller (52.41 N. 9.55 E) Kr. Celle (H. HENNINGS) + Netzfang 18. 12. 50 Cuirieux 20 km NE Laon (49.34 N 3.38 E) Dép. Aisne, Frankreich.
 17. (3) H 426652 ○ 18. 6. 49 Winsen/Aller (52.41 N, 9.55 E) (H. HENNINGS) + erb. 21. 10. 51 Sissonne (49.34 N, 3.55 E) Dép. Aisne, Frankreich.
 18. (1) D 41719 ○ 9. 7. 37 Rohrkrug, Süden des Drausensees (54.2 N 19.34 E), Westpreußen (G. HAAS) + erl. 1. 38 Brehov bei Böhm.-Budweis (48.58 N 14.28 E) Südböhmen.
 19. (2) H 418835 ○ 13. 7. 37 Meissendorf (52.44 N 9.50 E) Kr. Celle (H. HENNINGS) + gefg. etwa Anf. 6. 38 Marnay bei Nogent sur Seine (48.29 N 3.30 E) Dép. Aube.
 20. (2) H 418843 ○ 15. 7. 37 bei Thören (52.41 N 9.45 E) Kr. Celle (H. HENNINGS) + erl. Anfang 7.38 Ardon bei St. Aubin (47.43 N 1.57 E) Dép. Loiret, Frankr.

21. (1) H 411198 ○ 3. 11. 34 Lippstadt (51.41 N 8.21 E) Westfalen (W. BOSBERG) + erl. 12. 9. 34 Touillon (47.39 N 4.26 E) bei Montbard, Dép. Côte d'Or, Frankr.
22. (1) D 64969 ○ 10. 7. 36 Kl.-Kreutz (K. HEMPEL) + erb. 10. 9. 37 Codevigo (45.15 N 12.5 E) Prov. Padua, Italien.
23. (1) D 74597 ○ 20. 7. 40 bei Kl.-Kreutz (K. HEMPEL) + erb. 12. 10. 40 Ponte dell'Olio (44.50 N 9.36 E) Prov. Piacenza, Italien.
24. (1) H 43222 ○ 17. 6. 33 Nordburg (52.35 N 10.18 E) bei Celle, Prov. Hannover (E. WÖCKENER) erl. 13. 10. 33 Castets (43.53 N 1.9 W) Dép. Landes, Frankreich.
25. (1) H 38151 ○ 5. 6. 27 Karschin (52.2 N 15.53 E) Kr. Grünberg, Schlesien (H. BUNTROCK) erl. 22. 11. 27 Peccioli (43.32 N 10.45 E) Italien.

Wiesenweihe — *Circus pygargus*

2 Nahfunde

1. (1) H 419737 ○ 24. 7. 38 Insel (53. 8 N 9.46 E) Kr. Soltau, Prov. Hannover (H. HENNINGS) + erl. Anfang 10. 38 ebenda.
- (1) H 406738 ○ 4. 7. 37 Deetz (52.26 N 12.47 E) Havel (F. VOIGT) + gefg. 1. 10. 37 Heyst-op-den Berg (51.4 N 4.44 E) Belgien
3. (6) H 23278 ○ 15. 7. 26 Juist-Bill (53.40 N 7 E), Nordsee (O. LEEGE) + erl. Anf. 3 32. Roucourt bei Douai (50.23 N 3.6 E), Frankreich.
4. (1) H 24945 ○ 10. 7. 27 Prinzenmoor bei Rendsburg (54.18 N 9.40 E) Schleswig-Holstein (R. WENDEHORST) + erl. 20. 9. 27 Marle (49.44 N 3.47 E) Dep. Aisne, Frankreich.
- (4) H 413713 ○ 20. 7. 35 Nordhorn (52.26 N 7.05 E), Hannover (W. BRINKMANN) + erl. 12. 5. 38 Pierrepont-en-Laonnois (Aisne) (49.38 N 3.48 E), Frankreich.
6. (1) H 418846 ○ 16. 7. 37 Meissendorf (52.44 N 9.50 E) Kr. Celle, Prov. Hannover (H. HENNINGS) + erl. 25. 8. 37 Moldautein (49.13 N 14.25 E) Böhmen.
- (1) D 62787 ○ 26. 7. 35 Borsum (52.13 N 10 E) Kr. Hildesheim, Hannover (F. ERNST) + tot, wohl durch Hochspannungsleitung, etwa 12. 11. 35 Freudenstadt (48.27 N 8.24 E) Württ.
8. (1) D 68566 ○ 17. 6. 34 Federsee (48.5 N 9.38 E) Württ. (J. FAKLER) + gefg. und freigel. 1. 8. 34 Jedelhausen bei Neu-Ulm (48.24 N 10 E) Schwaben, Bayern.
9. (4) D 54602 (Geschwister von Nr. 12) ○ 25. 6. 32 Mittelbruch bei Brandenburg (52.24 N 12.34 E) (K. HEMPEL) + erb. Anf. 9.35 Beaulieux bei Trois Moutier (47 N 0.5 E) Dép. Vienne, Frankreich.
10. (4) H 24523 ○ 26. 7. 37 Juist-Bill (53.40 N 7 E), Nordsee (O. LEEGE) + erl. 29. 8. 37 Etaules/La Tremblade (Charente-Inf.) (45.46 1.9 W) Frankreich.
11. (1) H 426684 ○ 30. 6. 50 Wilsede (53.10 N 9.58 E) Bez. Lüneburg (H. HENNINGS) + erb. 10. 9. 50 Grosseto (42.45 N 11.7 E) Italien.
12. (7) D 54603 (Geschwister von Nr. 9) + ○ 25. 6. 32 Mittelbruch bei Brandenburg (52. 24 N 12.34 E) (K. HEMPEL) + tot gef. Mitt. 9. 9. 38 Gomara (41.35 N 2.20 W) Prov. Soria, Spanien.

Roter Milan — *Milvus milvus*

7 Nahfunde

1. (6) C 66268 ○ 10. 6. 39 Grabow (53.1 N 14.20 E) Neumark (A. PFLUGBEIL) + erl. 7. 5. 44 Stolp (54.28 N 17.3 E) Pommern.
2. (4) H 38757 ○ 17. 6. 28 Stettin (53.25 N 14.35 E) Pommern (P. RUTHKE) + erb. 7. 4. 31 Frätow 9 km Greifswald (54.6 N 13.23 E).
3. (1) H. 302290 ○ 12. 6. 29 Darß (54.25 N 12.34 E) Vorpommern (H. REICHLING) + erl. 30. 7. 29 Schwiess bei Thürkow (53.50 N 12.34 E) Mecklenburg.
4. (3) H 44086 ○ 2. 7. 31 Krakow (53.39 N 12.15 E) Mecklenburg (R. LEHR) + erl. 12. 7. 33, Kl.-Pritz bei Borkow (53.40 N 11.58 E) Mecklenburg.
5. (6) C 49047 ○ 10. 6. 33 Neuenkrug (53.34 N 14.3 E) bei Pasewalk, Pommern + als Skelett gef. 7. 4. 39 Eichhof (53.38 N 13.52 E) bei Pasewalk,
6. (9) H 309159 ○ 25. 6. 33 Goldberg (53.35 N 12.6 E) Mecklenburg (H. BIELING) + tot gef. 19. 5. 41 Malchow (53.28 N 12.25 E) Kr. Waren, Mecklenburg.
7. (8) H 309158 ○ 25. 6. 33 Goldberg (53.35 N 12.6 E) Mecklenburg (H. BIELING) + tot gef. 29. 4. 40 Altruppin (52.57 N 12.50 E) Mark Brandenburg.
8. (8) H 38950 ○ 6. 6. 28 Steckby (51.53 N 12.2 E) Anhalt (F. PLATE) + tot gef. 25. 3. 36 Güstebiese a. d. Oder (52.46 N 14.21 E) Neumark.
9. (3) H 323242 ○ 9.6 40 Magdeburg (52.8 N 11.38 E) (K. LECHNER) + tot gef. 19.7.42 Magdeburg-Randau.

10. (2) H 305707 12. 9. 38 Rüdigershagen (51.21 N 10.27 E) bei Eichsfeld, Prov. Sa. (H. DANNEBERG) + gef. 12. 4., freigel. 23. 4. 39 Adelsborn bei Worbis (51.25 N 10.22 E) Prov. Sachsen.
11. (4) H 309815 1. 6. 39 Bieberstein (50.34 N 9.51 E) Bez. Kassel (H. B. SCHELLE) + tot gef. 26. 6. 42 Hünfeld (50.41 N 9.47 E) Hessen.
12. (3) H 306039 17. 6. 36 Kühkopf (49.50 N 8.28 E) Altrhein, Hessen (W. ROCKE) + tot gef. 3. 4. 38 Mainz (50 N 8.16 E).
13. (3) C 57559 27. 5. 32 Oberkochen (48.47 N 10.6. E) Kr. Aalen, Württ. (O. TRICK) + tot gef. 1935 Steigerwald (rd. 49.43 N 10.30 E) Unterfranken, Bayern.
14. (2) H 336447 8. 6. 40 Dannenberg a. d. Elbe (53.6 N 11.5 E) (H. BRULZ) + tot gef. 5. 10. 41 Roxheim (49.35 N 8.22 E) bei Ludwigshafen.
15. (3) H 306030 22. 5. 34 Kühkopf (49.50 N 8.28 E) Altrhein, Hessen (W. ROCKE) + krank gef., gestorben 8. 3. 37 Eberbach (49.28 N 9 E) Baden.
16. (1) H 305607 30. 6. 31 Fahrenkrug (53.56 N 10.16 E) Schleswig-Holstein (H. SAGER) erl. 29. 10. 31 Courtry (48.56 N 2.41 E) Dép. Seine-et-Oise, Frankr.
17. (3) C 42042 18. 6. 34 Rudersbrunnen bei Seifen (48.25 N 9.44 E) Württ. (SCHNEIDER) + tot gef. 4. 5. 36 Münsingen (48.25 N 9.30 E) Württ.
18. (5) C 54255 25. 6. 44 Moosburg am Federsee (48.5 N 9.38 E) Württ. (G. HAAS) + tot gef. vor einigen Tagen lt. Mitt. 31. 3. 49 Wiblingen (48. 22 N 10. E) b. Ulm.
19. (11) Ra 5196 (Geschwister von Nr. 22 und 28) 26. 6. 33 Tomerdingen (48.29 N 9.55 E) Kr. Blaubeuren (Th. ALT) + in Fuchsfalle gefg. Ende 2. 44 Beuron (48.3 N 8.58 E) Hohenzollern.
20. (1) H 306925 30. 5. 33 Rappenaу (49.13 N 9.10 E) Württ. (G. FALK) + erl. 8. 10. 33 Montbéliard (47.31 N 6.48 E) Dép. Doubs, Frankreich.
21. (2) C 66039 und H 331791 von Bübenhand ausgenommen Bühl bei Günzburg (Donau) 1950, von Vogelschutzwarte Garmisch (47.30 N 11.6 E) gepflegt (O. HENZE), dort seit 19. 8. 50 freifliegend + erl. 18. 10. 51 7 km von Innsbruck (47.16 N 11.23 E).
- (2) Ra 5198 (Geschwister von Nr. 19 und 28) 26. 5. 33 Tomerdingen (48.29 N 9.55 E) Württ. (Th. ALT) + in Falle gefg. 16. 11. 34 Vierzon (47.12 N 2.4 E) Dép. Cher Frankreich.
23. (1) C 42044 (Geschwister von Nr. 41) 4. 6. 35 Tiefental bei Hausen (48.24 N 9.45 E) Kr. Blaubeuren, Württ. (Forstamt) + erb. 1. 9. 35 Tarcenay (47.10 N 6.7 E) Dép. Doubs, Frankreich.
24. (2) C 70696 19. 6. 39 Neumühl a. d. Oder (52.40 N 14.32 E) Neumark (A. PFLUGBEIL) + Ring gef. 8. 40 Prémy (47.10 N 3.20 E) Dép. Nièvre, Frankreich.
25. (2) H 212684 28. 7. 37 Hardberg bei Wabern (51.6 N 9.21 E) Hessen (F. BAAKE) + gef. 23. 3. 39, 12 km NE Moulin (46.34 N 3.21 E) Dép. Allier, Frankreich.
26. (1) C 3374 8. 6. 50 Castell (49.44 N 10.42 E) Mainfranken (Th. MEBS) + tot gef. 22. 10. 50 bei Charolles (46.26 N 4.15 E) Dép. Saône-et-Loire, Frankreich.
27. (1) H 350541 10. Kochstedt bei Dessau (51.50 N, 12.15 E) Sachsen-Anhalt (P. HAUSICKE) — erl. 9. 11. 51 Massagno bei Lugano (46.1 N, 8.56 E) Schweiz.
28. (5) Ra 5197 (Geschwister von Nr. 19 und 22) 26. 6. 33 Tomerdingen (48.29 N 9.55 E) Kr. Blaubeuren, Württ. (Th. ALT) + erb. 3. 10. 37 La Clayette (46.18 N 4.20 E) Dép. Saône-et-Loire, Frankreich.
29. (1) C 2250 8. 6. 50 Genderkingen (48.43 N 10.53 E) Lechmündung (W. WÜST) + erb. 1. 10. 50 Dardagny (46.12 N 6 E) Kt. Genf, Schweiz.
30. (6) C 76673 7. 6. 42 Kirchheim a. d. Teck (48.38 N 9.27 E) Württ. (W. UEBELE) + erb. 3. 48 Gannat (46.7 N 3.12 E) Dép. Allier, Frankreich.
31. (3) C 54249 10. 6. 35 Moosburg am Federsee (48.5 N 9.38 E) Oberschwaben (G. HAAS) + erb. 9. 4. 37. Cadine bei Vezzano (46.5 N 11 E) Italien.
32. (1) C 66040 u. H 331792 19. 8. 50 Garmisch (47.30 N 11.6 E) (Vogelschutzwarte) + erb. 29. 10. 50 Cassano Magnago (45.41 N 8.48 E) Italien.
33. (1) H 309113 27. 5. 33 Kratzburg (53.26 N 12.57 E) Mecklenburg (W. BIELING) + erb. 14. 12. 33 Decani (45.33 N 13.49 E) Istrien, Italien.
34. (2) H 305635 2. 7. 31 Rumkogel bei Krakow (53.39 N 12.15 E) Mecklenburg (R. LEHR) + erl. 4. 10. 31 Némets-Bogsan (45.23 N 21.46 E) Banat, Rumänien.
35. (1) H 309138 22. 6. 33 Waren (53.32 N 12.43 E) Mecklenburg (W. BIELING) + erb. 3. 10. 33 Hautefort (45.16 N 1.4 E) Dép. Dordogne, Frankreich.
36. (3) C 43223 28. 6. 32 Klobower Forst 15 km S Stettin (53.25 N 14.35 E) + erl. 10. 34 Frassineto Po (45.8 N 8.29 E), Piemonte Italien.
37. (9) C 70971 20. 6. 41. Brandenburg (52.25 N 12.34 E) (K. HEMPEL) + erb. 31. 3. 50 Beaulieu (44.58 N 1.50 E) Dép. Corrèze, Frankreich.
38. (3) H 38952 6. 6. 28 Steckby (51.53 N 12.2 E) Anhalt (F. PLATE) + erb. 5. 3. 31 Cazals (44.38 N 1.12 E) Dép. Lot, Frankreich.

39. (18!) *H 307075* ○ 17. 6. 33 Velten (52.42 N 13.12 E) Mark Brandenburg (H. MEISSEL) + erl. 6. 10. 50 Montauban (44.1 N 1.32 E) Dép. Tarn-et-Garonne, Frankreich.
40. (1) *C 1204* ○ 14. 6. 51 Roggenburg (48.17 N 10.14 E), Kr. Neu-Ulm (G. HANTSCH) + erb. 9. 51 Paulinet (43.51 N 2.27 E) (Tarn), Frankreich.
41. (1) *C 42043* (Geschwister von Nr. 23) ○ 4. 6. 35 Tiefental bei Hausen (48.24 N 9.45 E) Kr. Blaubeuren, Württ. (Forstamt) + erb. 4. 9. 35 Brassac (43.38 N 2.29 E) Dép. Tarn, Frankreich.
42. (1) *C 56149* ○ 3. 6. 37 Brandenburg (52.25 N 12.34 E) (K. HEMPEL) + erb. 2. 9. 37 Pardailhan bei St. Pons (43.30 N 2.44 E) Dép. Hérault, Frankreich.
43. (1) *C 1615* ○ 29. 5. 50 Böhringen (47.45 N 8.56 E) bei Radolfzell (K. MUEFFLER) + erl. 3. 10. 50 Bouc-Bel-Air (43.28 N 5.25 E) Dép. Bouches-du-Rhône, Frankr.
44. (1) *H 313618* ○ 3. 7. 36 Lütjenburg (54.18 N 10.37 E) Holstein (G. PETERS) — 11.11. 36 Muret (43.28 N 1.19 E) Dép. Haute-Garonne, Frankreich.
45. (1) *C 3528* ○ 10. 6. 51 Tübingen (48.31 N, 9.3 E) (G. SCHMID) — erb. 16. 9. 51 Capestang (43.20 N, 3.3 E) Dép. Hérault, Frankreich.
46. (1) *C 472* ○ 24. 6. 51 Brieselang (52.35 N, 12.57 E) bei Berlin (G. MÜLLER) erb. 24. 10. 51 Alaigne (43.7 N, 2.6 E) Dép. Aude, Frankreich.
47. (11) *C 66263* ○ 10. 6. 39 Grabow (53.1 N 14.20 E) Neumark (A. PFLUGBEIL) — erb. 17. 2. 50 Capalbio (42.27 N 11.25 E) Prov. Grosseto, Italien.
48. (1) *C 70699* ○ 20. 6. 39 Neumühl a. d. Oder (52.40 N 14.32 E) Neumark (A. PFLUGBEIL) + gef. 19. 10. 39 Acilio bei Rom (41.54 N 12.28 E) Italien.
49. (1) *H 325814* ○ 4. 6. 50 Nordheim (49.41 N 8.24 E) Hessen (J. WINKLER) — gefg. 31. 3. 51 Coreses (41.33 N 5.39 E) Leon, Spanien.
50. (2) *H 334873* ○ 18. 6. 40 Kratzbusch bei Eisleben (51.32 N 11.32 E) Sachsen-Anhalt (A. KARRAS) + erl. 8. 11. 41 La Boveda de Toro (41.21 N 5.25 E) Spanien.
51. (2) *C 76640* ○ 22. 6. 42 bei Brandenburg (52.25 N 12.34 E) (K. HEMPEL) — erb. 3. 4. 43 Ledesma (41.3 N 6. W) Prov. Salamanca, Spanien.
52. (1) *C 1787* ○ 27. 5. 50 Kollenbey bei Merseburg (51.22 N 12 E) Sachsen-Anhalt (FR. MEYER) + erl. 12. 11. 50 Segovia (40.59 N 4.10 W) Spanien.
53. (1) *Ra 5366* ○ 22. 5. 48 Längenrain (47.42 N 9.4 E) Überlinger See, Kr. Konstanz H. SONNABEND) + erb. 27. 3. 49 Oropesa (39.58 N 5.10 W) bei Toledo, Spanien.
54. (1) *H 308661* ○ 18. 6. 33 Aken a. d. Elbe (51.53 N 11.58 E) Prov. Sachsen (K. H. MÜHLMANN) + erb. 11. 33 Torrijos (39.58 N 4.18 W) Spanien.
55. (1) *H 345747* ○ 26. 5. 49 Dessau-Alten (51.50 N 12.15 E) Anhalt (H. GRAFF) + gefg. 30. 1. 50 Meneses bei Javalquinto (38.4 N 3.55 W), Spanien.
56. (3) *H 332202* ○ 17. 6. 38 Oberwesel am Rhein (51.40 N 6.37 E) (St. CASTOR) + gefg. 5. 3. 40 Trapani (38.1 N 12.31 E) Sizilien.
57. (1) *H 44085* ○ 2. 7. 31 Rumkogel bei Krakow (53.39 N 12.15 E) Mecklenburg (R. LEHR) + erl. 2. 11. 31 Sambuca (37.40 N 13.6 E) Sizilien.

Schwarzer Milan — *Milvus migrans*

Siehe auch H 110 R 119. 2 Nahfunde.

- (1) *C 41682* ○ 4. 5. 31 Pillkopen, Kurische Nehrung (wohl gefg. als Frühjahrs-durchzügler, von Fliegerschule Rossitten zahm gehalten, später freigekommen) + erl. Anf. 12. 31 Reval (59.30 N 24.30 E) Estland.
- (10) *C 79752* ○ 29. 6. 42 Finkenstein (53.46 N 19.20 E) Kr. Rosenberg, Westpr. (G. HOFFMANN) + lebend zwischen 2 Stämmen eingeklemmt gefunden 18. 4. 51 ebenda, freigel. 21. 4. 51.
- (4) *H 309161* ○ 25. 6. 33 Goldberg (53.35 N 12.6 E) Mecklenburg (W. BIELING) + krank gef. 27. 4. 36 Wollin (Welches? Insel? Ort? Unterlagen fehlen).
- (8) *H 309148* ○ 23. 6. 33 Kratzburg (53.26 N 12.57 E) Mecklenburg (H. BIELING) + tot gef. 6. 5. 40 Boek (53.24 N 12.48 E) Kr. Stargard, Mecklenburg.
- (4) *H 307325* ○ 1. 7. 33 Velten (52.42 N 13.12 E) Kr. Osthavelland (W. SUNKEL) + gef. mit gebrochenem Flügel rd. 10. 5. 36 Winsen a. d. Luhe (53.22 N 10.12 E).
- (5) *H 302912* (wohl Geschwister von Nr. 12) ○ 6. 6. 29 Pechau (52.6 N 11.43 E) bei Magdeburg (D. MÜLLES) + erb. Anfang 6. od. 7. 33, 4 km Loitsche (52.18 N 11.47 E) Prov. Sachsen.
- (5) *H 333223* ○ 19. 6. 38 Dölkau bei Schkeuditz (51.24 N 12.14 E) Kr. Merseburg (M. WITT) + tot gef. rd. 26. 6. 42 Ampfurth (52.4 N 11.20 E) Prov. Sachsen.
- (3) *H 308651* ○ 8. 6. 33 Aken a. d. Elbe (51.51 N 12.2 E) Prov. Sachsen (K. H. MÜHLMANN) + tot gef. (angeblich durch Krähenvergiftung) rd. 8. 5. 35 Gr.-Rosenburg a. d. Elbe (51.55 N 11.53 E), Prov. Sachsen.
- (3) *H 308525* ○ 21. 6. 34 Aken a. d. Elbe (51.51 N 12.2 E) Prov. Sachsen (K. H. MÜHLMANN) + tot gef. 23. 4. 36 Unseburg (51.55 N 11.30 E) Bez. Magdeburg.

10. (5) H 300906 ○ 29. 6. 34 Dessau (51.50 N 12.15 E) (G. WALTHER) + tot gef. Anf. 5. 38 bei Köthen (51.45 N 11.58 E) Anhalt.
11. (3) C 66255 ○ 10. 6. 39 Limmritz (52.34 N 14.57 E) Neumark (A. PFLUGBEIL) + erl. 13. 6. 41 Herrnsdorf (51.34 N 16.42 E) Kr. Guhrau, Schlesien.
12. (5) H 302913 (wohl Geschwister von Nr. 6) ○ 6. 6. 29 Pechau (52.6 N 11.43 E) bei Magdeburg (D. MÜLLES) + tot gef. 7. 5. 33 Gr. Partwitz, Kr. Hoyerswerda (51.27 N, 14.14 E) Niederschlesien.
13. (2) H 326175 ○ 3. 6. 38 Neukirchen bei Delitz am Berge (51.25 N 11.54 E) Kr. Merseburg (J. KUMMER) + tot gef. am Bahndamm 8. 6. 39 Torna bei Brehna (51.34 N 12.12 E).
14. (1) H 327654 ○ 25. 6. 39 Rothen-Schirmbach (51.27 N 11.33 E) bei Eisleben, Prov. Sachsen (K. HEBENER) + tot gef. 6. 11. 39, 35 km SE Merseburg (51.21 N 12.0 E).
15. (7) C 44044 ○ 15. 6. 33 Zierkersee (rd. 53.22 N 13.3 E) bei Neustrelitz (K. KRÜGER) + erl. 31. 3. 40 Rudelstadt (50.53 N 15.59 E) Riesenengebirge, Schlesien.
16. (1) H 314336 ○ 24. 6. 34 Kollenbey bei Merseburg (51.22 N 12 E) (F. RIMPLER) + erl. 30. 8. 34 Sebastiansberg (50.31 N 13.15 E) Böhmen.
17. (4) H 315049 ○ 29. 5. 36 Langen (49.58 N 8.52 E) bei Frankfurt a. M. (A. EFFERTZ) + tot gef. (gegen Auto geflogen) 13. 6. 39 bei Frankfurt a. M. (50.7 N 8.41 E).
18. (3) H 305653 ○ 10. 6. 33 Geltow (52.22 N 12.58 E) Kr. Osthavelland (F. B. HOFSTETTER) + erl. 7. 11. 35 Mileosko (Mühlhausen) (49.27 N 14.22 E) Südböhmen.
19. (4) H 345221 ○ 10. 6. 47 Bischofsheim (50.9 N 8.45 E) bei Frankfurt a. M. (H. LAMBERT) + Mitte 5. 50 halbtot gef. Autobahn Heidelberg (49.25 N 8.42 E).
20. (2) C 70718 ○ 21. 6. 39 Jädkemühl (53.42 N 14.1 E) Pommern (A. PFLUGBEIL) + tot gef. 13. 7. 40 Ludwigsburg (48.54 N 9.12 E) Württ.
21. (2) C 63776 ○ 11. 6. 38 Schwedt a. d. Oder (53.4 N 14.28 E) Brandenburg (A. PFLUGBEIL) + erl. 29. 5. 39 Les Choux bei Gien (47.41 N 2.36 E) Dép. Loiret, Frankr.
- (3) C 1614 ○ 19. 6. 49 Stahringen (47.47 N 8.59 E) Kr. Stockach, Baden (K. MUFFLER) + erb. 22. 7. 51 Hérisson (46.30 N 2.44 E) Dép. Allier, Frankreich.
23. (4) H 305650 ○ 26. 6. 32 Geltow (52.22 N 12.58 E) Kr. Osthavelland (F. B. HOFSTETTER) + erl. 5. 5. 35 Pilsen (45.45 N 13.23 E) Böhmen.
24. (1) C 2228 ○ 9. 7. 49 Grunewald (rd. 52.30 N 13.15 E) bei Berlin (H. J. ARNOLD) + an elektr. Leitung verunglückt 23. 8. 49 Brescia (45.32 N 10.13 E) Italien.
- (1) H 333224 ○ 19. 6. 38 Maslau bei Merseburg (51.22 N 12 E) (M. WITT) + erb. 26. 8. 38 Crest (44.45 N 5 E) Dép. Drôme, Frankreich.
26. (5) H 309181 ○ 24. 6. 32 Neukrug Heidebrink (53.59 N 14.42 E) Wollin, Pommern (K. MEINKE) + tot gef. Mitt. vom 25. 1. 37 Belcinatele (44.29 N 26.27 E) Rum.
27. (1) C 904 ○ 27. 5. 50 Weißkollm (51.25 N 14.24 E) Sachsen (Vogelschutzstation Bautzen) + erb. 18. 12. 50 Penne (44.4 N 1.42 E) Dép. Tarn, Frankreich.
28. (3) H 308536 ○ 22. 6. 34 Aken a. d. Elbe (51.51 N 12.3 E) Prov. Sachsen (A. HILPRECHT) + gefg. 18. 5. 36 St. Geours de Maremne (43.42 N 1.14 W) Dép. Landes, Frankreich.
29. (2) H 314333 ○ 23. 6. 34 Neukirchen bei Delitz am Berge (51.25 N 11.54 E) Kr. Merseburg, Prov. Sachsen (F. RIMPLER) + erl. 30. 8. 35 Murviel (43.27 N 3.9 E) Dép. Hérault, Frankreich.
30. (11) H 336445 ○ 8. 6. 40 Dannenberg (53.6 N 11.6 E) Niedersachsen (H. SCHULZ) + erl. 7. 50 Colle di Val d'Elsa (43.25 N 11.8 E) Italien.
31. (3) H 308538 ○ 22. 6. 34 Aken a. d. Elbe (51.51 N 12.3 E), Prov. Sachsen (A. HILPRECHT) + gefg. 3. 10. 36 Ollioules (43.8 N 5.50 E) Dép. Var, Frankreich.
32. (1) C 498 ○ 16. 7. 50 Laas (51.22 N 13.8 E) bei Riesa a. d. Elbe, Sachsen (W. TEUBERT) + erl. 12. 9. 50 Cinigiano (42.53 N 11.25 E) bei Grosseto, Italien.
33. (5) H.306065 ○ 1. 7. 46 Enkheim bei Hanau (50.8 N 8.56 E) Hessen (H. LAMBERT) + erb. 31. 3. 51 Salces (42.5 N 2.54 E) Dép. Pyrénées Orientales, Frankreich.
34. (1) H 350346 ○ Kollenbey bei Merseburg (51.22 N, 12 E) Sachsen-Anhalt (R. DAMS) + erb. 15. 9. 51 Artigues (42.42 N, 1.28 E), Dép. Ariège, Frankreich.
35. (1) H 328053 ○ 4. 6. 38 Dannenberg (53.6 N 11.4 E) Niedersachsen (H. SCHULZ) + erb. 12. 9. 38 Rieti (42.24 N 12.52 E) Italien.
36. (1) C 70693 ○ 19. 6. 39 Neumühl a. d. Oder (52.40 N 14.32 E) Neumark (A. PFLUGBEIL) + erb. 8. 9. 39 Montalto di Castro (42.21 N 11.35 E) Prov. Viterbo, Italien.
37. (1) C 70714 ○ 21. 6. 39 Jädkemühl (53.42 N 14.1 E) Pommern (A. PFLUGBEIL) + gef. 24. 9. 39 Porziano (41.44 N 12.24 E) bei Rom, Italien.
38. (1) H 308535 ○ 22. 6. 34 Aken (51.51 N 12.3 E) Sachsen-Anhalt (K. H. MÜHLMANN) + erl. 15. 9. 34 Alfambra (40.35 N 1.2 W) Spanien.
39. (1) C 3582 ○ 28. 6. 51 Summt bei Mühlenbeck (52.41 N 13.23 E), N-Berlin (V. WENDLAND) + erb. Anf. 9. 51 im äußersten S von Mallorca (rd. 39.18 N 3.6 E), Balearen.

40. (1) C 63775 ○ 11. 6. 38 Grabow (53 N 14.23 E) Neumark (A. PFLUGBEIL) + erl. 21. 9. 38 Famagusta (35.5 N 34 E) Zypern.
 41. (5) H 311780 ○ 24. 6. 36 Dölkau bei Schkeuditz (51.23 N 12.14 E) Kr. Merseburg. Prov. Sachsen (M. WITTE) + gef. Ende 1. 41 Palango bei Masindi Port (1.54 N 32.20 E) Uganda, Afrika.
 42. (3) C 65559 ○ 13. 6. 38 Neumühl (52.40 N 14.32 E) bei Küstrin, Neumark (K. KLEINSTÄUBER) + erb. 14.10. 40 Pepei, Kisoko, Budama (nach Melder: 0.44 N-34.6 E) Uganda, Afrika.

Wespenbussard — *Pernis apivorus*

Siehe auch H 123 R 142

1. (7) H 300589 ○ 31. 7. 29 Klecken (53.22 N 9.57 E) Kr. Harburg Niedersachsen, (R. LEHR) + tot gef. Anf. 10. 35 Meckelfeld (53.25 N 10.2 E) Kr. Harburg.
 2. (5) H 304471 ○ 13. 8. 30 Bleckede a. d. Elbe (53.18 N 10.44 E) (R. LEHR) + erl. 10. 9. 34 Lauenburg a. d. Elbe (53.22 N 10.34 E) Schleswig-Holstein.
 3. (1) H 306315 ○ 5. 8. 31 Thieshope bei Wulfsen (53.18 N 10.9 E) Kr. Winsen a. d. Luhe (R. LEHR) + tot gef. (Zustand?) etwa 30. 1. 32 ebenda.
 4. (4) H 314206 ○ 4. 8. 34 Lachtehausen (52.37 N 10.9 E) Kr. Celle (K. OPITZ) + erl. 28. 6. 37 Cappeln (52.49 N 8.7 E) Oldenburg.
 5. (7) H 314535 ○ 29. 6. 34 Hoppenberg bei Göttingen (51.32 N 9.56 E) (W. EICHLER) + tot gef. (Zustand?) lt. Mitt. vom 10. 1. 41 Rödinghausen (51.25 N 7.50 E) Kr. Iserlohn, Westfalen.
 6. (6) C 52628 ○ 16. 7. 34 Scharfenberg (51.7 N 13.32 E) Kr. Meißen (E. ROSENKRANZ) + erl. 20. 8. 39 Zeithain (51.19 N 13.21 E) bei Riesa, Sachsen.
 7. (4) C 56107 ○ 31. 7. 36 Batzdorf bei Meißen (51.9 N 13.29 E) Sachsen (E. ROSENKRANZ) + tot gef. 28. 7. 39 bei Scharfenberg (51.7 N 13.32 E) (Erzgebirge).
 8. (1) C 47886 ○ 8. 1. 35 Dremmen (51.2 N 6.8 E) Kr. Geilenkirchen + erb. 21. 4. 35 Baraque-Michel (50.31 N 6.4 E), 35 km E Lüttich, Belgien.
 9. (5) H 37829 ○ 19. 7. 33 Großenritte (51.15 N 9.24 E) Hessen (W. SUNKEL) + gefg. 27. 7. 37 Bez. Hohenstadt (49.53 N 16.52 E) Mähren.

Seeadler — *Haliaeetus albicilla*

Siehe auch H 62 R 70. I Nahfund

1. (1) H 207823/4 ♂ ad. ° 20. 7. 35 freigel. nach verheiliter Flügelverletzung Freesendorf (54.9 N 13.4 E) Kr. Greifswald, Pommern (H. STURM) + tot gef. 20. 3. 36 Stolzenburger Glashütte (53.35 N 14.15 E) Kr. Randow, Pommern.
 2. (1) A 2527 (Geschwister von Nr. 5) ○ 22. 5. 34 Stettiner Haff (A. PFLUGBEIL) + angeschossen 5. 11. 34 Pulle, Prov. Antwerpen (51.13 N 4.25 E) Belgien, und dem Zoo Antwerpen übergeben.
 3. (1) A 2858 juv. Durchzügler ○ 28. 10. 37 Rossitten (Vogelwarte) + erb. 17. 12. 37 rd. 15 km N Füßen (47.34 N 10.12 E) Allgäu.
 4. (1) A 183 ○ 20. 6. 51 Joachimsthal (52.58 N 13.46 E), Brandenburg (W. RIECK) + abattu 4. 11. 51 Bassin d'Arcachon (44.39 N 1.9 W), Frankreich.
 5. (1) A 2526 (Geschwister von Nr. 2) ○ 22. 5. 34 Stettiner Haff (A. PFLUGBEIL) + erb. 28. 11. 34 Foce di Reno 20 km N Ravenna (44.25 N 12.13 E) Italien.

Fischadler — *Pandion haliaëtus*

Siehe auch H 34; H 87 R 98; R 213, wo auf S. 700 oben (Nr. 3) statt Moms zu lesen ist: Homs.

1. (12) B 54140 ○ 30. 6. 39 Rosenberg (53.43 N 19.20 E) Westpreußen (G. HOFFMANN) + „repris“ 4. 7. 50 ebenda.
 2. (1) B 28512 juv. gefg. ○ 15. 8. 38 Ortelsburg (53.34 N 51 E) Ostpreußen (G. PURTZEL) + erl. 17. 9. 38 Szalowa Kr. Gorlice (49.40 N 21.4 E) Polen.
 3. (6) B 28161 ○ 13. 7. 31 Neustrelitz (53.20 N 13.6 E) Mecklenburg (K. KRÜGER) + erl. 21. 9. 36 Feurs (45.44 N 4.14 E) Dép. Loire, Frankreich.
 4. (10) B 54137 ○ 29. 6. 39 Finckenstein (53.46 N, 19.20 E) bei Rosenberg, Westpreußen (G. HOFFMANN) + erb. 26. 3. 49 Genua (44.25 N 8.54 E) Italien.
 5. (10) B 53771 ○ 24. 6. 41 Finckenstein (G. HOFFMANN) + erb. 30. 3. 51 See Leucate (42.55 N 3 E) Dép. Aude, Frankreich.
 6. (1) H 233168 ○ 7. 7. 50 Stadtforst Ribnitz (54.14 N 12.26 E) Mecklenburg (H. FIEDLER) + erl. 15. 9. 50 Karfa (37.47 N 20.54 E) Insel Zante, Griechenland.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelwarte - Zeitschrift für Vogelkunde](#)

Jahr/Year: 1951

Band/Volume: [16_1951](#)

Autor(en)/Author(s): Goethe Friedrich Walter, Kuhk Rudolf

Artikel/Article: [Beringungs-Ergebnisse an deutschen Adlern Weihen, Milanen und Wespenbussarden \(Aquila, Circus, Milviis, Haliaeetus, Pernis, Pandion\) 69-76](#)