

Nachrichten

Station Randecker Maar

Vogelzug — Insektenwanderungen

Für 1983 werden noch Ornithologen und Entomologen zur Planbeobachtung des sichtbaren Tagzugs an Vögeln und Insekten am Randecker Maar (Schwäbische Alb) gesucht.

1. Von Mitte August bis Ende Oktober wird die gut dotierte Stelle des Stationsleiters vergeben (freie einfache Unterkunft in der Station). Voraussetzungen sind Selbständigkeit, gute feldornithologische Kenntnisse sowie organisatorische Fähigkeiten.
2. Von Mitte Juli bis Ende Oktober sind für Feldornithologen bzw. entomologisch Interessierte bei ebenfalls freier Unterkunft noch Plätze frei. Finanzielle Zuschüsse nach Vereinbarung.

Meldungen möglichst bis März/April 1983 an: WULF GATTER, German Forestry Mission, c/o German Embassy, P.O. Box 34, Monrovia/Liberia.

Artenverzeichnis

- Acanthis* (s. *Carduelis*)
Accipiter gentilis 113, 308, 317—319, 344, 371, 379, 382, 465—466
 — *nisus* 331—332, 344, 373, 379, 382, 465
Accipiter 181, 351, 366, 391—392, 423, 427
Actitis hypoleucos 131, 142, 198—222, 341, 348, 355, 357, 358, 371
Acrocephalus 45—74
 — *arundinaceus* 45—74, 234, 242—245, 342, 349, 352, 354, 357, 358, 370
 — *baeticatus* 68, 69
 — *gracilirostris* 68, 69
 — *melanopogon* 45—74
 — *paludicola* 45—74, 187, 340, 373
 — *palustris* 45—74, 180
 — *schoenobaenus* 45—74, 290—291, 343, 350, 355, 357, 358, 364, 367, 372, 466, 467
 — *scirpaceus* 11, 45—74, 130, 142, 180, 466, 467
Aegithalus caudatus 392
Aegolius funereus 324—325, 344, 372
Aegypius monachus 469
Agelaius phoeniceus 66
Alauda arvensis 175, 361, 466—467
Alaudidae 175
Alca torda 334—335, 344, 373
Alcedo atthis 281—283, 343, 350, 351, 352, 353, 354, 357, 368, 370
Alectoris graeca 334, 344, 373
 — *rufa* 187, 340, 372
Anas acuta 333, 340, 373
 — *americana* 460
 — *clypeata* 321—322, 344, 357, 371, 379
 — *crecca* 287—288, 343, 350, 351, 352, 357, 358, 358, 364, 366, 371
 — *penelope* 337, 466
 — *querquedula* 285—286, 343, 350, 351, 352, 357, 358, 364, 371
 — *strepera* 328—329, 344, 372, 379, 382
Anatinae 126, 132, 142
Anser 115, 116
 — *albifrons* 115, 116
 — *anser* 182
 — *brachyrhynchus* 466
 — *fabalis* 115
Anthus 423—427
 — *campestris* 195—196, 341, 348, 352, 355, 363, 367, 370
 — *cervinus* 424, 426
 — *novaeseelandiae* 426
 — *pratensis* 175, 176, 179, 426
 — *spinoletta* 113, 335—336, 344, 374, 424—426
 — *trivialis* 9, 12, 175, 179, 424—426
Apus apus 181, 466
 — *melba* 311, 344, 370
Aquila chrysaetos 221—222, 341, 348, 354, 373
 — *pomarina* 187, 340, 372
Ardea cinerea 181, 182, 315—317, 344, 371, 378, 379, 382, 436, 466
 — *purpurea* 181, 323—324, 344, 372
Arenaria interpres 187, 340, 373
Asio flammeus 113, 267—269, 342, 349, 355, 356, 357, 358, 361, 362, 367, 373
Athene noctua 265—267, 342, 346, 349, 352, 353, 354, 362, 363, 364, 373, 378
Aythya marila 337
 — *nyroca* 187, 340, 369, 371, 379
Bonasa bonasia 248—249, 342, 349, 352, 366, 367, 371
Botarus stellaris 211—213, 341, 342, 348, 352, 357, 364, 368, 372
Bradypterus 69
 — *baboeala* 69
 — *carpalis* 69
Branta canadensis 115
 — *leucopsis* 8
Bubo bubo 270—272, 342, 346, 347, 349, 352, 356, 362, 364, 374, 378
Bucephala clangula 327—328, 344, 372, 379
Burhinus oedicephalus 187, 340, 357, 373
Buteo buteo 308, 331, 465—466
Calandra cinerea 426
Calidris 132, 142
 — *alba* 131, 466
 — *alpina* 131, 144, 181, 187—189, 341, 348, 352, 357, 358, 363, 369, 370, 382
 — *canutus* 144
 — *ferruginea* 131
 — *mauri* 144
 — *minuta* 11, 131, 466
 — *temminckii* 11, 131
Calonectris diomedea 458, 459
Caprimulgus europaeus 276—277, 342, 346, 347, 349, 352, 355, 363, 366, 367, 374
Carduelis caniceps 396

- *cannabina* 179, 417, 419
- *carduelis* 395—422
- *britannica* 396
- *chloris* 94—101, 179, 180, 415
- *flammea* 338, 345, 369, 370, 382, 419
- *flavirostris* 466
- *spinus* 415, 466
- Carpodacus erythrinus* 337
- Certhia brachydactyla* 180, 392
- *familiaris* 392, 466
- Cettia cetti* 337, 467
- Charadriiformes* 120, 128, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 142, 146
- Charadrius alexandrinus* 330—331, 344, 373, 378
- *dubius* 13, 142, 369, 382
- *hiaticula* 131, 378
- *morinellus* (s. *Eudromias*)
- Chlidonias hybrida* 337
- *leucopterus* 337
- *niger* 223—224, 341, 348, 352, 357, 358, 364, 369, 373, 382
- Chloropeta gracilirostris* 69
- Ciconia ciconia* 1—6, 11, 33—44, 113, 114—115, 181, 226—229, 346, 347, 351, 354, 357, 358, 361, 362, 374, 378, 382, 467—469
- *asiatica* 467—469
- *nigra* 216—218, 263, 341, 348, 351, 352, 354, 355, 357, 362, 366, 367, 373, 378, 383
- Ciconiidae* 391—392
- Cinclus cinclus* 113, 303—305, 343, 350, 351, 352, 353, 354, 357, 364, 374, 392
- Circaetus gallicus* 187, 340, 372
- Circus aeruginosus* 11, 230, 326—327, 344, 357, 372, 382
- *cyaneus* 204—205, 230, 341, 346, 348
- *macrourus* 337
- *pygargus* 230—232, 341, 348, 352, 355, 357, 358, 362, 367, 374
- Cisticola* 65, 69
- *cantans* 69
- *carruthersi* 69
- *erythropus* 69
- *galactotes* 69
- Cistothorus palustris* 66
- Columba oenas* 251—252, 342, 349, 354, 362, 364, 366, 367, 371
- Columbidae* 7, 9
- Coracias garrulus* 187, 340, 370
- Corvus corax* 11, 286—287, 343, 350, 351, 392
- *corone cornix* 180
- *— corne* 246
- *frugilegus* 262—263, 342, 349, 351, 362, 372, 378
- *monedula* 369, 382
- Coturnix* 132
- *coturnix* 272—274, 342, 349, 351, 354, 362, 363, 364, 374
- Crex crex* 274—275, 342, 349, 357, 358, 362, 363, 374, 466
- Cuculus canorus* 113, 466
- Delichon urbica* 11, 175, 467
- Dendrocopos major* 253
- Dryocopus martius* 251, 324, 438
- Embeiza* 49, 179
- *calandra* 283—285, 343, 350, 352, 354, 356, 357, 358, 361, 362, 363, 364, 371
- *cia* 309—310, 343, 350, 354, 363, 364, 374
- *cirlus* 232—233, 341, 348, 352, 363, 364, 374
- *citrinella* 90, 179, 361, 369, 382
- *hortulana* 180, 208—209, 341, 348, 362, 364, 372
- *schoeniclus* 175, 176, 411
- Emberizidae* 65
- Erithacus rubecula* 113, 130, 172, 180, 181, 455
- Eudromias morinellus* 187, 340, 372, 466
- Falco biarmicus* 11
- *columbarius* 113
- *peregrinus* 181, 224—226, 341, 348, 351, 352, 354, 374, 378, 379, 383
- *subbuteo* 279—280, 343, 350, 351, 368, 370
- *tinnunculus* 279, 331, 466
- *vespertinus* 337
- Ficedula hypoleuca* 101—111, 130, 131, 142, 168—174, 180, 445—451
- *parva* 336—337, 344, 374
- Fratercula arctica* 187, 340, 372
- Fringilla coelebs* 121, 139, 144, 175, 178—180, 415, 416, 442—445
- *montifringilla* 175, 337, 415, 416
- Fringillidae* 175, 176, 179, 396, 401, 411, 417, 442
- Fulmarus glacialis* 315, 344, 370
- Gallinago gallinago* 113, 131, 142, 180, 342, 349, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 361, 362, 363, 364, 366, 367, 370, 379, 467
- *media* 113, 187, 340, 370
- Gallinula chloropus* 10, 11, 467
- Garrulus glandarius* 392
- Gelochelidon nilotica* 207—208, 341, 348, 351, 352, 357, 371
- Geronticus eremita* 113, 187, 340, 374
- Glareola pratincola* 11, 337
- Glaucidium passerinum* 296—297, 343, 350, 366, 367, 373
- Grus grus* 205—206, 341, 348, 351, 352, 355, 357, 362, 366, 367, 371, 378, 383
- Gypaetus barbatus* 469
- Gyps fulvus* 187, 340, 371
- Haematopus ostralegus* 144, 353, 378, 466
- Haliaeetus albicilla* 218—220, 341, 348, 351, 352, 354, 366, 367, 373, 378, 383, 436
- *leucocephalus* 436
- Hieraaetus pennatus* 11
- Himantopus himantopus* 337
- Hippolais* 67
- *icterina* 11, 130
- Hirundinidae* 7, 8, 9, 175, 176
- Hirundo rustica* 11, 175
- Hydroprogne caspia* 113, 187, 340, 372
- *tschegrava* (s. *caspia*)
- Icteridae* 47, 67
- Ixobrychus minutus* 233—235, 341, 348, 352, 354, 357, 369, 374, 382
- Jynx torquilla* 142, 306—307, 343, 350, 354, 362, 363, 364, 366, 367, 374
- Lagonosticta senegala* 449
- Lagopus lagopus scoticus* 67
- *mutus* 311, 344, 370
- Lanius* 142
- *collaris* 178
- *collurio* 254—256, 342, 349, 352, 354, 355, 357, 361, 362, 363, 364, 368, 372, 450
- *excubitor* 209—211, 341, 348, 352, 355, 357, 361, 362, 363, 364, 367, 368, 372
- *minor* 187, 214—216, 341, 348, 352, 354, 356, 361, 362, 363, 364, 368, 369, 373, 387
- *senator* 12, 213—214, 341, 348, 352, 354, 363, 364, 372
- Larus argentatus* 112, 181, 378, 436—441, 458
- *— michahellis* 111—112
- *— omissus* 112
- *audouinii* 457—460
- *cachinnans* 438
- *canus* 180, 378, 466

- *crassirostris* 438
- *dominicanus* 438
- *fuscus* 180, 181, 378, 438, 440
- *glaucoideus* 440
- *hyperboreus* 113, 436—441
- — *pallidissimus* 436
- *marinus* 438, 439, 440, 358
- *melanocephalus* 329, 344, 373
- *minutus* 180, 337
- *ridibundus* 112, 181, 263
- Limicolae* 126, 130, 131, 132, 142, 143, 144, 145, 146
- Limosa lapponica* 180, 467
- *limosa* 299—300, 343, 350, 352, 353, 355, 357, 358, 361, 362, 363, 367, 373
- Locustella luscinioides* 325—326, 344, 372
- Lullula arborea* 249—251, 342, 349, 352, 362, 363, 367, 371
- Luscinia luscinia* 333—334, 344, 373
- *svecica* 193—195, 341, 348, 352, 355, 357, 358, 367, 370
- Lymnocyptes minimus* 113
- Lyrurus tetrax* 191—193, 341, 348, 352, 355, 357, 363, 364, 367, 370, 378
- Melocichla orientalis* 69
- Melospiza melodia* 448
- Mergus merganser* 247—248, 342, 348, 352, 354, 357, 367, 371, 378, 379
- *serrator* 322—323, 344, 371, 379
- Merops apiaster* 11, 337
- Milvus migrans* 259, 295—296, 343, 350, 357, 366, 367, 373
- *milvus* 258—260, 342, 346, 347, 349, 352, 364, 367, 372
- Monticola saxatilis* 178, 187, 340, 373, 392
- Montifringilla nivalis* 113, 129, 344, 392
- Motacilla* 423—427
- *alba* 12, 175, 178—180, 424—427, 466
- *cinerea* 424—426, 467
- *flava* 7, 12, 175, 369, 382, 424—426, 466
- Motacillidae* 7, 9, 175, 176
- Muscicapa striata* 12, 130, 466, 467
- Muscicapidae* 7, 9
- Muscicapinae* 142
- Netta rufina* 180, 320—321, 344, 371, 378
- Nucifraga caryocatactes* 182, 392
- Numenius arquata* 131, 237—240, 342, 349, 352, 355, 357, 358, 361, 362, 363, 364, 370, 378, 379
- *phaeopus* 466, 467
- Nycticorax nycticorax* 181, 323, 344, 372, 467
- Oenanthe* 177—178
- *isabellina* 177
- *lugubris* 178
- *oenanthe* 11, 113, 130, 177, 297—299, 343, 350, 352, 355, 361, 362, 363, 364, 367, 373, 466
- *pleschanka* 177
- Oriolus oriolus* 142, 369, 382
- Otis tarda* 116, 187, 340, 371
- Otus scops* 377
- Pandion haliaetus* 113, 187, 340, 370
- Panurus biarmicus* 312, 344, 368, 370, 392
- Paridae* 461
- Parus ater* 366, 392, 462
- *atricapillus* (s. *montanus*)
- *caeruleus* 461—463
- *cristatus* 366, 392
- *major* 97, 448, 462
- *montanus* 392, 466
- *palustris* 392
- Passeres* 8, 120, 128—146, 175, 392, 423, 427
- Passer domesticus* 97
- Passeriformes* 65, 442
- Passerina cyanea* 169, 172
- Perdix perdix* 256—257, 342, 349, 351, 352, 354, 362, 363, 364, 369, 372, 382
- Perisoreus infaustus* 392
- Pernis apivorus* 308—309, 343, 350, 354, 356, 357, 362, 363, 366, 367, 374, 392
- Petronia petronia* 187, 340, 373
- Phalacrocorax aristotelis* 466
- *carbo* 203, 341, 348, 351, 371, 378
- Philomachus pugnax* 131, 142, 180, 181, 201—203, 341, 348, 352, 353, 357, 358, 361, 362, 363, 371
- Phoenicurus ochruros* 11, 179, 392
- *phoenicurus* 11, 130, 369, 382, 392, 466
- Phylloscopus* 67
- *collybita* 11
- *sibilatrix* 450, 467
- *trochilus* 8, 11, 113, 130, 448, 450, 467
- Pica pica* 392, 467
- Picoides leucotos* 275—276, 342, 349, 366, 367, 374
- *medius* 252—254, 342, 349, 363, 366, 367, 371
- *tridactylus* 281, 343, 350, 367, 370
- Platalea leucorodia* 181, 337, 393
- Pluvialis apricaria* 180, 200—201, 341, 348, 351, 352, 355, 357, 362, 363, 367, 371, 378, 383
- *squatarola* 466
- Podiceps* 263, 264
- *cristatus* 289, 466
- *griseigena* 289—290, 343, 350, 368, 372
- *nigricollis* 263—265, 342, 349, 352, 358, 372
- *ruficollis* 369, 382
- Porzana parva* 319—320, 344, 371
- *porzana* 269—270, 342, 349, 357, 358, 362, 373
- *pusilla* 337, 339, 369, 374, 382
- Progne subis* 8
- Prunella collaris* 310, 340, 370
- *modularis* 175, 176, 180
- Ptyonoprogne rupestris* 198, 341, 348, 369, 370, 382
- Pyrhonorax graculus* 337—338, 345, 369, 370, 382, 392
- *pyrrhonorax* 392
- Rallidae* 7, 9, 132, 142
- Rallus aquaticus* 305—306, 343, 350, 357, 358, 374, 460—461, 466
- Recurvirostra avosetta* 378
- Regulus* 366
- *ignicapillus* 130
- Remiz pendulinus* 312—313, 344, 370, 392
- Riparia riparia* 11, 181, 301—302, 343, 350, 355, 357, 373
- Rissa tridactyla* 315, 344, 370, 378, 382, 466, 467
- Saxicola rubetra* 11, 130, 240—242, 342, 349, 352, 357, 358, 361, 362, 363, 364, 370, 466
- *torquata* 293—295, 343, 350, 352, 355, 363, 364, 367, 373
- Scolopacidae* 7, 9
- Scolopax rusticola* 302—303, 343, 350, 351, 366, 374, 466
- Serinus citrinella* 113, 336, 344, 374
- *serinus* 395—422
- Sitta europaea* 180, 392
- Somateria mollissima* 378, 466
- Stercorarius skua* 466
- Sterna albifrons* 154, 277—279, 342, 349, 352, 374, 378, 466

- *dougallii* 187, 340, 372
- *hirundo* 113, 154, 245—247, 288, 342, 349, 352, 357, 371, 378
- *paradisaea* 288—289, 343, 345, 350, 351, 371, 378
- *sandvicensis* 74—94, 149—168, 314, 344, 370, 378, 379, 382, 383, 467
- — *acufilavida* 77
- Streptopelia decaocto* 467
- *turtur* 11, 339, 345, 369, 373, 382
- Strigidae* 116
- Strix aluco* 325, 466
- *uralensis* 187, 340, 371
- Sturnus vulgaris* 179, 466
- Sula bassana* 467
- Sylvia* 45, 65, 67, 142, 455
- *atricapilla* 11, 169, 172, 410, 450, 452—457, 467
- *borin* 11, 14—32, 130, 169, 172, 410, 450, 455, 466
- *cantillans* 12, 13
- — *albistriata* 12, 13
- *communis* 130, 168, 172, 466
- *nisoria* 220—221, 341, 348, 364, 367, 373, 467
- Sylviidae* 7, 9
- Sylviinae* 45—74
- Syrnhaptes paradoxus* 337
- Tadorna tadorna* 378
- Tetrao urogallus* 189—191, 341, 347, 348, 352, 356, 366, 367, 370, 378
- Tichodroma muraria* 322, 344, 371
- Tringa* 142
- *erythropus* 131
- *glareola* 131, 196—197, 341, 348, 352, 355, 357, 367, 369, 370, 382
- *hypoleucos* (s. *Actitis*)
- *nebularia* 131
- *ochropus* 11, 131, 335, 344, 374
- *totanus* 131, 260—262, 342, 349, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 361, 362, 363, 372, 378, 466
- Tringinae* 132
- Troglodytes troglodytes* 392
- Turdinae* 142, 175, 176
- Turdus* 142, 428, 434
- *iliacus* 175, 337, 392, 455, 467
- *merula* 455
- *philomelos* 130, 142, 175, 455
- *pilaris* 113, 180
- *torquatus* 338, 345, 369, 372, 382, 392, 428—435, 467
- *viscivorus* 180, 392
- Tyto alba* 180, 292—293, 343, 346, 350, 351, 352, 353, 354, 362, 363, 364, 368, 372, 378
- Upupa epops* 229—230, 341, 348, 354, 361, 362, 363, 364, 367, 369, 374, 382
- Uria aalge* 335, 344, 373
- *lomvia* 113
- Vanellus vanellus* 131, 180, 353
- Xema sabini* 463—465
- Zonotrichia albicollis* 144, 145

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelwarte - Zeitschrift für Vogelkunde](#)

Jahr/Year: 1982

Band/Volume: [31_1982](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Artenverzeichnis 470-473](#)