

Bemerkenswerte Ringfunde aus dem Arbeitsbereich der Vogelwarte Radolfzell 1986–1988

Zusammengestellt von Rolf Schlenker

Mit Zusammenstellungen wie der vorliegenden möchten wir künftig auf uns bemerkenswert erscheinende Ringfunde aus unserem Tätigkeitsbereich hinweisen. Es handelt sich um eine Auswahl von Funden, die vom zur Verfügung stehenden Druckraum her nur knapp ausfallen kann. Ausgewählt wurden Ringfunde, die in Bezug auf Zugrichtung, Lage des Fundgebietes oder das Alter des Ringträgers aus dem Rahmen des Üblichen fallen.

Höckerschwan (*Cygnus olor*)

Intensive Winterberingungen an der Donau bei Linz, Steyr und Wien (H. DOROWIN & E. STEINER) brachten zahlreiche Wiederfunde aus der ČSSR, Polen, DDR (bis Rügen) und Schleswig-Holstein. Ferner:

RV 931 ♀ älter als vorj. 11.2.87 Linz (48.19 N 14.18 E), Oberösterreich (H. DOROWIN)
abgelesen 16.2. und 16.3.88 Klaipeda (55.43 N 21.06 E), Litauen UdSSR
s. dazu DOROWIN, H.: Egretta 29 (1986): 37–45

Schnatterente (*Anas strepera*)

Die planmäßigen Untersuchungen von mausernden Schnatterenten in Ismaning (Arbeitsgemeinschaft um P. KÖHLER & J. SIEGNER) brachten von 1986–88 89 Ringfunde. 58 Funde davon liegen aus Frankreich, 10 aus Italien, 7 aus der Bundesrepublik Deutschland, 3 aus der ČSSR, 2 aus Österreich und je einer aus Spanien, der Schweiz und aus Polen vor.

Bemerkenswert die folgenden Funde:

- XJ 3206 ♂ nicht diesj. 8.8.79 Ismaning (48.14 N 11.41 E), Oberbayern (P. KÖHLER)
erlegt 13.2.82 Abdira (40.58 N 24.57 E), Griechenland
- XJ 6149 ♀ nicht diesj. 7.8.80 Ismaning (P. KÖHLER)
erlegt 24.2.86 Apatin (45.40 N 18.58 E), Jugoslawien
- XJ 7673 diesj. 26.8.83 Ismaning (P. KÖHLER)
tot gefunden 8.1.87 Lezhe (41.47 N 19.39 E), Albanien
- XJ 8121 ♂ nicht diesj. 6.7.84 Ismaning (J. SIEGNER)
erlegt 11.2.88 Annaba (36.54 N 7.46 E), Algerien
- XJ 8258 ♂ nicht diesj. 20.7.84 Ismaning (J. SIEGNER)
erlegt 22.11.85 El Frin (36.50 N 8.25 E), Algerien
- XJ 10339 ♂ vorj. (?) 17.8.85 Ismaning (J. SIEGNER)
erlegt 21.2.86 Plavno (44.09 N 16.10 E), Jugoslawien

Stockente (*Anas platyrhynchos*)

Intensive Beringungen in Nürnberg (W. KRAUSS) und die Untersuchungen in Ismaning brachten 180 Ringfunde, dabei auch ein Fund in der Türkei:

- XJ 11401 ♂ vorj. 6.2.86 Nürnberg (49.27 N 11.05 E), Mittelfranken (W. KRAUSS)
erlegt etwa Januar 1987 Balikesir (39.30 N 27.50 E), Türkei

Habicht (Accipiter gentilis)

JC 11616 ♂ nestj. 27.5.86 Spandau (52.34 N 13.11 E), Berlin (M. JACOB)
gefangen und frei 1.11.86 Ribnitz-Damgarten (54.15 N 12.26 E), Bezirk Rostock,
DDR (200 km). Dort erneut kontrolliert am 17.9.87.

KR 052 ♀ nestj. 25.5.87 Grunewald (52.29 N 13.15 E), Berlin (M. JACOB)
gefangen 30.10.87 Krielow (52.25 N 12.49 E), Potsdam, DDR. Verfrachtet nach
Rostock (54.05 N 12.08 E), dort am 1.11.87 freigelassen.

Diese beiden Funde zeigen erneut, wie vorsichtig man bei der Interpretation von Ringfunden bestimmter Vogelarten sein muß. Habichte werden regelmäßig im Rahmen von Artenschutzmaßnahmen (Rauhfußhühner) oder von Brieftauben-Liebhabern gefangen und verfrachtet. Hinzu kommen Entnahmen, meist von Jungvögeln, für die Beizjagd. Der Ringvogel JC 11616 ist wahrscheinlich auch auf diese Art an die Ostseeküste gelangt.

Schwarzmilan (Milvus migrans)

C 47335 nestj. 21.6.72 Otterstadt (49.22 N 8.27 E), Rheinhessen-Pfalz (W. AURES)
geschwächt gefunden 26.4.87 Altlußheim (49.18 N 8.30 E), Rheinhessen-Pfalz
Alter fast 15 Jahre.

Bläßhuhn (Fulica atra)

XJ 3874 nicht diesj. 15.10.80 Ismaning, Oberbayern (P. KÖHLER)
gefunden 5.11.85 Beni Bou Ayach (35.03 N 3.53 W), Marokko
Ein bemerkenswerter Nordafrika-Fund.

Hohltaube (Columba oenas)

HF 15028 nestj. 26.5.84 Weiler (48.46 N 9.53 E), Nordwürttemberg (E. LANG)
erlegt 23.2.86 Cabecca (37.55 N 7.47 W), Portugal
Unser erster Fund in Portugal; ferner 17 Funde in Frankreich, einer in Spanien.

Uhu (Bubo bubo)

NT 844 nestj. 15.5.85 Oberfranken (A. FÖRSTEL)
tot gefunden 27.4.87 Bendern (47.13 N 9.30 E), Liechtenstein
Entfernung 315 km, s. FÖRSTEL, A.: Vogelwarte 34 (1987): 137.

Uferschwalbe (Riparia riparia)

BV 68534 nicht diesj. 27.6.87 Jockgrim (49.06 N 8.17 E), Rheinhessen-Pfalz (M. BUCHMANN
& W. SCHNEIDER)
kontrolliert 10.1.88 St. Louis (16.22 N 16.14 W), Senegal
Einer unserer wenigen Afrika-Funde von dieser Art.

Rauchschwalbe (Hirundo rustica)

BV 52332 nestj. 25.7.87 Hamm (49.44 N 8.26 E), Rheinhessen-Pfalz (F. SIMON)
gefunden 27.12.87 Kananga (5.35 S 22.26 E), Zaire
Fund im Winterquartier.

Schafstelze (*Motacilla flava*)

CR 48040 Fängling 21.9.82 Sadat Farm (28.30 N 28.55 E), Ägypten (H. BIEBACH)
tot gefunden 24.5.86 Kaihlajärvi (62.43 N 25.01 E), Finnland

Beringt in Afrika, gefunden in Finnland.

Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*)

BO 87112 Fängling 27.7.80 Reuth (49.44 N 11.07 E), Oberfranken (J. BEIER)
kontrolliert (Brutvogel) 19.6.88 Rüdersdorf (50.54 N 11.57 E), Gera, DDR

Alter über 8 Jahre.

Neuntöter (*Lanius collurio*)

DH 87613 nestj. 23.7.88 Kleinengstingen (48.23 N 9.18 E), Südwürttemberg (H. RENZ)
gefunden 30.9.88 Tobruk (32.05 N 23.59 E), Libyen

Einer unserer wenigen Afrika-Funde.

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)

BV 36103 diesj. 20.9.86 Radolfzell (47.44 N 8.58 E), Südbaden (Vogelwarte)
getötet Mitt. vom 22.6.87 Oumé (6.25 N 5.23 W), Elfenbeinküste

Einer der seltenen Funde im Winterquartier.

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*)

CL 77014 nicht diesj. 1.7.79 Radolfzell, Südbaden (Vogelwarte)
kontrolliert 21.7.88 Radolfzell, Südbaden (Vogelwarte)

Alter über 10 Jahre.

CL 77249 diesj. 29.7.79 Radolfzell, Südbaden (Vogelwarte)
kontrolliert 2.8.88 Radolfzell, Südbaden (Vogelwarte)

Alter über 9 Jahre.

CE 81433 diesj. 5.9.86 Frankenthal (49.35 N 8.25 E), Rheinhessen-Pfalz (H. EMANUEL)
gefangen 25.10.86 Niodior (13.52 N 16.44 W), Senegal

Einer der wenigen Funde südlich der Sahara.

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*)

CL 26510 Fängling 10.8.88 Gatow (52.29 N 13.12 E), Berlin (B. KRÜGER)
gefunden 26.9.88 Tobruk (32.05 N 23.59 E), Libyen

Unser erster Ringfund in Libyen.

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)

BT 35873 Fängling 14.9.84 Völkermarkt (46.40 N 14.38 E), Kärnten (M. WOSCHITZ)
gefunden 22.2.85 Begoulaki (38.13 N 21.45 E), Griechenland

Zugrichtung!

Grauschnäpper (*Muscicapa striata*)

BS 19833 Fängling 26.7.79 Radolfzell (47.44 N 8.58 E), Südbaden (Vogelwarte)
kontrolliert, wohl Brutvogel, 18.5.87 Möggingen (47.46 N 9.00 E), Südbaden

Alter über 8 Jahre.

BV 10457 Fängling 21.9.85 Oued Fergoug (35.32 N 0.03 E), Algerien (F. BAIRLEIN)
gefangen 2.12.85 Nkwaben (7.30 N 1.44 W), Ghana

Fund im Winterquartier.

Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*)

BO 92335 nestj. 20.5.84 Appenheim (49.54 N 8.02 E), Rheinhessen-Pfalz (V. HÄSELBARTH)
gefangen 3.1.86 Bourkika (36.29 N 2.28 E), Algerien

BT 58833 nestj. 17.6.85 Bad Kreuznach (49.51 N 7.52 E), Bez. Koblenz (E. WOLFS & W. SCHNEIDER)
gefangen 27.12.85 Beni Boufrah (35.05 N 4.18 W), Marokko

BT 58949 ♂ nicht diesj., Brutvogel 13.7.85 Waldaubersheim (49.56 N 7.50 E), Bez. Koblenz (E. WOLFS & W. SCHNEIDER)
erbeutet 16.2.87 Ain Tedeles (36.00 N 0.18 E), Algerien

BX 30341 nestj. 18.6.88 Eckelsheim (49.48 N 7.59 E), Rheinhessen-Pfalz (E. WOLFS & W. SCHNEIDER)
gefangen 5.11.88 Zaio (34.57 N 2.44 W), Marokko

BS 27443 nestj. 11.7.80 Hargesheim (49.51 N 7.50 E), Bez. Koblenz (E. WOLFS & W. SCHNEIDER)
gefangen 5.2.84 Menorca (ca. 39.50 N 4.00 E), Balearen

BT 58757 nestj. 9.6.85 Roxheim (49.52 N 7.49 E), Bez. Koblenz (E. WOLFS & W. SCHNEIDER)
Leitungsoffer 16.2.86 San Lorenzo (39.36 N 3.18 E), Mallorca, Balearen

Mehrere interessante Funde zur Lage des Winterquartiers.

Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*)

CC 20756 Fängling 8.10.77 Gatow (52.29 N 13.11 E), Berlin (B. KRÜGER)
erlegt Herbst 1985 Larche (45.07 N 1.25 E), Frankreich

Alter über 8 Jahre.

CL 93493 ♀ Fängling 28.10.80 Illmitz (47.46 N 16.48 E), Neusiedlersee (Vogelwarte)
kontrolliert, Brutvogel 12.7.83 Siikalahti (61.33 N 29.34 E), Finnland

Birkenzeisig (*Carduelis flammea*)

BO 30415 ♂ nicht diesj. 15.9.85 Neubau (50.01 N 11.51 E), Oberfranken (P. SEIBT)
tot gefunden Dezember 85 Sendenhorst (51.50 N 7.50 E), Bez. Münster

BS 6688 Fängling 20.10.80 Selb (50.10 N 12.08 E), Oberfranken (F. HUBER)
kontrolliert, Brutvogel 18.6.84 Horní Město (50.45 N 15.33 E), ČSSR

BT 53156 ♂ nicht diesj. 28.9.84 Selb (50.10 N 12.08 E), Oberfranken (F. HUBER)
gefangen 27.10.85 Küchelscheid (50.31 N 6.12 E), Belgien

BT 98530 ♀ Fängling 31.12.86 Aigen-Schlögl (48.39 N 13.59 E), Oberösterreich (E. PETZ)
kontrolliert 6.8.87 Storsteinnes (69.14 N 19.15 E), Norwegen

Die ersten drei Funde zeigen, wie kompliziert das Zug- und Überwinterungsverhalten von *Carduelis flammea cabaret* in Mitteleuropa ist. Nestlingsberingung wäre zur Klärung dieser Fragen sehr wichtig. Beim vierten Fund handelt es sich wohl um *Carduelis flammea flammea*.

Anschrift des Verfassers: Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie, Vogelwarte, Schloß,
D-7760 Radolfzell-Möggingen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelwarte - Zeitschrift für Vogelkunde](#)

Jahr/Year: 1989/90

Band/Volume: [35_1989](#)

Autor(en)/Author(s): Schlenker Rolf

Artikel/Article: [Bemerkenswerte Ringfunde aus dem Arbeitsbereich der Vogelwarte Radolfzell 1986-1988 159-162](#)