

Beitr. Uni. Halle 14 (P 27). \* Ders. (1995): Der Seeadler *Haliaeetus albicilla* in Mecklenburg-Vorpommern: Vorkommen und Entwicklung 1981–1990. In: Meyburg, B. U. & R. D. Chancellor (Hrsg.): Eagle Studies. Berlin, London & Paris: Weltarbeitsgruppe f. Greifvögel \* Ders. (i.Dr.): Seeadler-Videoüberwachungsprojekt im Naturschutzgebiet Insel Kaninchenwerder 1993 und 1994. Populationsökol. Greifvögel- u. Eulenarten 3: Wiss. Beitr. Uni. Halle \* Helander, B. (1985): Colour-ringing of White-tailed Sea Eagles in northern Europe. ICBP Techn. Publ. 5: 401–405. \* Ders. (1990): The international colour-ringing programme for White-tailed Sea Eagles (*Haliaeetus albicilla*). Baltic Birds 5: 136–150. Riga. \* Hummel, D., & G. Lange (1985): Werkstoffkundliche Untersuchungen an Vogelringen. Vogelwarte 33: 121–130. \* Köppen, U. (i.Dr.): Das Internationale Seeadler-Projekt – Ergebnisse und künftige Schwerpunkte in Ostdeutschland. Populationsökol. Greifvögel- u. Eulenarten 3: Wiss. Beitr. Uni. Halle \* Ludwig, J. P. (1987): Band loss – its effect on banding data and apparent survivorship in the Ring-billed Gull population of the Great Lakes. Bird-Banding 38: 309–323. \* Poulding, R. H. (1954): Loss of rings by marked Herring Gulls. Bird Study 1: 37–40. \* Spear, L. (1980): Band loss from the Western Gull on Southeast Farallon Island. J. Field. Orn. 51: 319–328. \* Ziesemer, F. (1981): Habichte (*Accipiter gentilis*) verlieren Ringe. Corax 8: 211–212. Peter Hauff

Anschrift des Verfassers: Lindenallee 5, D–19073 Neu Wandrum.

## Bemerkenswerte Ringfunde aus dem Arbeitsbereich der Vogelwarte Radolfzell 1992–1994

Mit diesem Bericht wird an die Zusammenstellungen in „Die Vogelwarte“ 35, 1989, S. 159–162 und 36, 1992, S. 329–330 angeschlossen. Ausgewählt wurden nur Ringfunde, welche in Bezug auf Zugrichtung, Lage des Fundgebietes oder das Alter des Vogels aus dem Rahmen des Üblichen fallen.

### Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

- 03516 nestj. 21. 06. 88 Möggingen (47.46 N 09.00 E), Südbaden (VOGELWARTE)  
erbeutet 00.09.92 Dahara (16.18 N 08.04 W), Mauretanien, 3831 km SSW.
- 03972 nestj. 01. 06. 90 Holzen (47.41 N 07.38 E), Südbaden (G. NAUWERCK)  
erbeutet ca. 16. 07. 92 Tamale (09.26 N 00.49 W), Ghana, 4326 km SSW.
- 04387 nestj. 14. 06. 91 Freiburg (48.01 N 07.46 E), Südbaden (W. FELD)  
gefunden Mitt. 30. 01. 93 Diema (14.30 N 09.12 W), Mali, 4040 km SSW.
- 04400 nestj. 14. 06. 91 Nimburg (48.06 N 07.46 E), Südbaden (W. FELD)  
erlegt 00. 02. 92 Banire-Kore (15.12 N 09.35 W), Mali, 3988 km SSW.
- 04504 nestj. 15. 06. 90 Radolfzell (47.44 N 08.58 E), Südbaden (W. BÖTTCHER-STREIM)  
erlegt 19. 01. 93 Ke Macina (13.59 N 05.21 W), Mali, 3979 km SSW.
- 04620 nestj. 04. 07. 91 Urloffen (48.34 N 07.38 E) Südbaden (W. FELD)  
erbeutet 15. 03. 92 Saye (13.50 N 04.57 W), Mali, 4040 km SSW.
- 04854 nestj. 03. 06. 92 Holzen (47.41 N 07.38 E), Südbaden (G. NAUWERCK)  
gefunden Winter 1992/93 Tintane (16.23 N 10.11 W), Mauretanien, 3843 km SSW.
- 05515 nestj. 12. 06. 93 Holzhausen (48.04 N 07.48 E), Südbaden (W. FELD)  
gefunden 19. 04. 94 Diallassagou (13.45 N 03.40 W), Mali, 3959 km SSW.
- 05534 nestj. 17. 06. 93 Goldscheuer (48.30 N 07.49 E), Südbaden (W. FELD)  
gefangen 02. 03. 94 Bankass (14.04 N 03.31 W), Mali, 3967 km SSW.

- 05567 nestj. 26. 06. 93 Freiburg (48.01 N 07.46 E), Südbaden (W. FELD)  
gefunden 15. 11. 93 Kidal (18.27 N 01.25 E), Mali, 3337 km SSW.
- 05658 nestj. 19. 06. 94 Weinheim-Oberkunzenbach (49.31 N 08.42 E), Nordbaden (W. FELD)  
erlegt 08. 01. 95 Sabaugau (15.13 N 07.20 W), Mali, 4081 km SSW.

Diese Auflistung von in Baden beringten Störchen zeigt, daß zunehmend Störche, welche im Rahmen von Hilfsprogrammen angesiedelt wurden, in das westafrikanische Winterquartier ziehen. Diese Funde belegen auch, wie stark immer noch Weißstörche in Westafrika verfolgt werden.

Knäkente (*Anas querquedula*)

- VG 0326 diesj. ♂ 23. 08. 75 Ismaning (48.14 N 11.41 E), Oberbayern (P. KÖHLER)  
erlegt Mitt. 20. 01. 92 Mare Pomba (14.03 N 04.31 W), Mali, 4082 km SSW.
- VG 0715 diesj. ♂ 23. 08. 79 Ismaning (P. KÖHLER)  
erlegt 15. 08. 81 Armeyskoe (45.46 N 34.29 E), Krim, Ukraine, 1744 km E.

Mäusebussard (*Buteo buteo*)

- C 41509 nestj. 27. 05. 70 Erlabronn (49.42 N 10.28 E), Mittelfranken (J. WERZINGER)  
frischtot 09. 04. 94 Traisdorf (49.20 N 10.20 E), Mittelfranken, 24 km SSW.  
Alter fast 24 Jahre.

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

- JC 29109 nestj. 11. 06. 93 Freimersheim (49.16 N 08.14 E), Rheinhessen-Pfalz (M. NIEHUIS)  
gefunden 15. 02. 94 Conakry (09.31 N 13.43 W), Guinea, 4866 km SSW.

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

- GN 6223 nestj. 24. 07. 92 Erligheim (49.01 N 09.06 E), Nordwürttemberg (H. KEIL)  
gefunden 08. 11. 92 Sidi Bouzid (31.31 N 08.47 W), Marokko, 2454 km SW.
- GN 16204 nestj. 15. 06. 92 Stuttgart (48.47 N 09.12 E), Nordwürttemberg (H. KEIL)  
kontr. 26. 02. 93 Bassoul (13.55 N 16.36 W), Senegal, 4539 km SW.

Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*)

- DH 33452 Fängl. 08. 12. 91 Berlin-Marzahn (52.33 N 13.33 E), Berlin (W. OTTO)  
erlegt 17. 12. 91 Baie d'Authie Sud (50.22 N 01.35 E), Frankreich, 863 km WSW.

Sumpfläufer (*Limicola falcinellus*)

- DH 83500 nicht diesj. 11. 05. 90 Manzala (31.10 N 31.56 E), Ägypten (P. L. MEININGER, WIWO)  
kontr. 28. 07. 93 Raasio (63.08 N 27.42 E), Finnland, 3567 km N.

Steinkauz (*Athene noctua*)

- HF 22758 nestj. 08. 06. 89 Grötzingen (48.38 N 09.16 E), Nordwürttemberg (W. SCHMID)  
kontr., Brutvogel, 13. 06. 93 Weigenheim (49.34 N 10.16 E), Mittelfranken, 127 km NE.

Rauhfußkauz (*Aegolius funereus*)

- HF 27807 nestj. 31. 05. 91 Langenschiltach (48.09 N 08.20 E), Südbaden (K. HERDICK)  
kontr., Brutvogel, 17. 03.–05. 05. 93 Stavelot (50.23 N 05.56 E), Belgien, 303 km NW.

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

- BH 45994 nestj. 14. 06. 93 Taching (47.58 N 12.44 E), Oberbayern (J. STRAUBINGER)  
gefangen 07. 12. 93 Boda (04.19 N 17.26 E), Zentralafrikanische Republik, 4874 km S.
- BX 99221 nestj. 11. 08. 90 Grafendorf (46.56 N 14.25 E), Kärnten (G. BIERBAUMER)  
gefangen 21. 10. 92 Boda (04.19 N 17.26 E), Zentralafrikanische Republik, 4747 km S.

Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*)

- BH 52005 diesj. 01. 08. 92 Klagenfurt (46.38 N 14.19 E), Kärnten (M. WIEDNER)  
kontr. 01. 07. und 08. 08. 93 Heinrichswalde (53.37 N 13.46 E), Neubrandenburg, 777  
km N.

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)

- BT 211 Fängl. 27. 02. 92 Mounts Nimba (07.35 N 08.30 W), Liberia (W. GATTER)  
kontr. 24. 07. 93 Rybachy (55.09 N 20.52 E), Rußland, 5891 km NNE.
- BZ 2427 diesj. 07. 10. 89 Kauerlacher Weiher (49.09 N 11.18 E), Mittelfranken (D. FRANZ)  
kontr. 28. 08. 93 Ormoz (46.25 N 16.10 E), Slowenien, 474 km SE.
- BZ 2501 nicht diesj. 12. 07. 90 Kauerlacher Weiher (D. FRANZ)  
gefunden 04. 05. 92 Balle (15.18 N 08.33 W), Mali, 4173 km SSW.
- BZ 36294 diesj. 15. 09. 91 Radolfzell (47.44 N 08.58 E), Südbaden (VOGELWARTE)  
gefunden 13. 05. 92 Balle (15.18 N 08.33 W), Mali, 3949 km SW.

Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*)

- BE 27811 diesj. 16. 07. 94 Bretzenheim (49.53 N 07.54 E), Koblenz (W. SCHNEIDER)  
gefunden 24. 08. 94 Ras el Hikma (31.16 N 27.53 E), Ägypten, 2653 km SE.
- BH 37294 nicht diesj. 18. 05. 92 Dauka Oasis (18.40 N 54.04 E), Oman (G. NIKOLAUS)  
kontr. 22. 11. 92 Ngulia (03.00 S 38.13 E), Kenia, 2963 km SW.
- BZ 37479 diesj. 26. 07. 92 Hochstadt (50.09 N 11.10 E), Oberfranken (G. GLÄTZER)  
kontr. 28. 11. 92 Ngulia (03.00 S 38.13 E), Kenia, 6439 km SSE.
- BZ 90605 diesj. 23. 08. 91 Kauerlacher Weiher (49.09 N 11.18 E), Mittelfranken (D. FRANZ)  
kontr. 01. 12. 91 Ngulia (03.00 S 38.13 E), Kenia, 6341 km SSE.

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)

- BT 220 nicht diesj. ♂ 12. 03. 92 Mounts Nimba (07.35 N 08.30 W), Liberia (W. GATTER)  
tot gefunden 16. 08. 92 Stuttgart-Degerloch (48.44 N 09.11 E), Nordwürttemberg,  
4866 km NNE.
- CT 49279 diesj. ♂ 30. 07. 92 Reutlingen (48.29 N 09.13 E), Südwürttemberg (M. A. NEUMANN)  
erlegt 23. 09. 93 Bignona (12.49 N 16.14 W), Senegal, 4607 km SW.

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*)

- CS 10695 Fängl. 22. 08. 92 Aigen-Schlägl (48.39 N 13.59 E), Oberösterreich (E. PETZ)  
kontr. 28. 09. 92 Icklesham (50.54 N 00.40 E), Sussex, Großbritannien, 987 km WNW.

Ein weiterer Fund im NW-Sektor, s. „Die Vogelwarte“ 35, 1990, S. 244.

Fitis (*Phylloscopus trochilus*)

- BH 43852 Fängl. 19. 05. 93 Tarchankoot (45.26 N 32.31 E), Krim, Ukraine (G. NIKOLAUS)  
gefunden 05. 11. 93 Istmäki (62.40 N 26.32 E), Finnland, 1953 km N.

Gebirgstelze (*Motacilla cinerea*)

BZ 76766 Fängl. 02. 09. 92 Forchheim (49.44 N 11.04 E), Oberfranken (J. BEIER)  
kontr. 29. 11. 92 R. Salia (36.47 N 04.06 W), Spanien, 1885 km SW.

Neuntöter (*Lanius collurio*)

DH 54725 nicht diesj. ♀ 04. 08. 91 Gingen (48.39 N 09.47 E), Nordwürttemberg (W. STAUBER)  
gefunden 00. 03. 93 Pemba (16.31 S 27.20 E), Sambia, 7440 km SSE.  
DH 91 821 nestj. 14. 06. 89 Hattenhofen (48.40 N 09.34 E), Nordwürttemberg (B. ULLRICH & H.  
REYHER)  
gefunden ca. 04. 02. 92 Batoka (16.47 S 27.15 E), Sambia, 7472 km SSE, s. Vogel-  
warte 37, 1993, S. 145–146.  
DH 94868 nestj. 23. 06. 92 Weinzierlein (49.25 N 10.53 E), Mittelfranken (D. SCHIESSER)  
gefangen 29. 04. 93 Al-Basatten (35.08 N 35.57 E), Syrien, 2582 km ESE.

Zitronengirlitz (*Serinus citrinella*)

BZ 63241 Fängl. ♂ 14. 04. 92 Wald am Arlberg (47.08 N 10.04 E), Vorarlberg (R. KILZER)  
gefunden 00. 01. 94 Beaumont-du-Ventoux (44.11 N 05.10 E), Frankreich, 502 km  
SW.

Feldsperling (*Passer montanus*)

CT 97808 nestj. 27. 06. 94 Hattenhofen (48.40 N 09.34 E), Nordwürttemberg (H. REYHER)  
frischtot 14. 11. 94 Utzenstorf (47.07 N 07.33 E), Schweiz, 229 km SW.

Rolf Schlenker

Anschrift des Verfassers: Vogelwarte Radolfzell, Schloß, D-78315 Radolfzell-Möggingen, Germany.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelwarte - Zeitschrift für Vogelkunde](#)

Jahr/Year: 1995/96

Band/Volume: [38\\_1995](#)

Autor(en)/Author(s): Schlenker Rolf

Artikel/Article: [Bemerkenswerte Ringfunde aus dem Arbeitsbereich der Vogelwarte Radolfzell 1992-1994 116-119](#)