

Neue Schwebfliegen-Literatur (3)

Ulrich Schmid

Schmid, U. (1998): New literature on hoverflies (3) – Volucella 3 (1/2), 169-189. Stuttgart.

Third part of a bibliography concerning palaearctic hoverflies.

Zusammenfassung

Dritter Teil einer Sammlung von Literatur-Zitaten (ab dem Jahr 1990) zum Thema Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae).

Mit der vorliegenden Zusammenstellung wird die in den ersten beiden Bänden von VOLUCELLA begonnene Literaturliste über paläarktische Schwebfliegen fortgesetzt. Ein großer Teil der zitierten Literatur lag vor, so daß Zeitschriftentitel und Verlagsort vollständig wiedergegeben werden können. Einige Zitate stammen aus Literaturverzeichnissen anderer Arbeiten oder Bibliographien. In diesem Fall sind die bibliographischen Angaben nicht immer ganz vollständig.

C. Claußen, D. Doczkal, F. Dziock, F. Geller-Grimm, J.R. Haslett, M. Hauser, P. Láska, K.-E. Lauterbach, M.A. Marcos García, H. Pellmann, M.C.D. Speight, J.-H. Stuke, S. Tóth, L. Verlinden, A. Vujić und M. Yokohama danke ich für Sonderdrucke und Hinweise.

Aartsen, B. van (1992): Rariteitjes - Syrphidae.

– De Vliegenmepper 2, 15. Leiden.

Aartsen, B. van (1993): Nieuwe en zeldsamen zweefvliegen voor de Nederlandse fauna (Diptera: Syrphidae). – Nederlandse Faunistische Mededelingen 5, 5-8.

Alford, D.V. (1997): Farbatlas der Schädlinge an Zierpflanzen. 477S.; Stuttgart (Enke). [Syrphidae S. 170-173]

Al Hussein, I.A., (1993): Abundanzdynamik von Getreideblattläusen (Hom., Aphididae) und ihrer natürlichen Antagonisten an verschiedenen Weizensorten in Deir Ezzor (Syrische Arabische Republik). – Archives of Phytopathology and Plant Protection 28 (5), 439-445. Berlin.

Anasiewicz, A., Warakomska, Z., Kozłowska, A., Anasiewicz, A. (1992): Pollen of Um-

belliferae family vegetables as a source of food for Syrphidae. – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio C, Biologia 44, 1989 (1992), 297-312. [polnisch mit englischer und russischer Zusammenfassung]

Anderson, R., Nelson, B. (1995): Recent records of *Cheilosia chrysocoma* (Meigen) and *C. grossa* Fallén (Diptera: Syrphidae) in Northern Ireland. – Irish Naturalists' Journal 25 (2), 78-79. Belfast.

Anonymous (1995): [Preliminary test of controlling together aphids on strawberry and pot marigold with *Epeorus corollae* (Fabricius) and *Harmonia aryridis* (Pallas).] – Journal of Shanghai Agricultural College 13 (3), Sum. Nr. 45, 232-233. [chinesisch]

Anonymous (1995): Two new records of Syrphi-

- dae (Diptera) from China. – Journal of Shanghai Agricultural College 13 (3), Sum. Nr. 45, 234. [chinesisch] [betr. *Dasyphorus eggeri* und *D. tricinctus*]
- Archer, M.E. (1995): Prey of *Ectemnius continuus* (F.) (Hym., Sphecidae). – The Entomologist's Monthly Magazine 131 (1576-79), 269. Brightwood.
- Aston, A. (1996): *Callicera aenea* (Fabr.) (Dip.: Syrphidae) in north Hampshire. – Entomologist's Record and Journal of Variation 108 (1-2), 48.
- Aston, A. (1997): Recurrence of *Callicera aurata* Rossi (= *aenea* Fabr.) (Dipt.: Syrphidae) in North Hampshire. – Entomologist's Record and Journal of Variation 109, 143.
- Baarendregt, A. (1992): Oproep voor *Brachyopa*'s. – De Vliegenmepper 1, 15. Leiden.
- Baarendregt, A. (1992): Het genus *Brachyopa* in Nederland II. – De Vliegenmepper 2, 3-9. Leiden.
- Baarendregt, A. (1994): *Spilomyia saltuum* in/uit Nederland (Syrphidae). – De Vliegenmepper 3 (1), 14. Leiden.
- Ball, S., Morris, R. (1997): Hoverfly recording scheme. – Bulletin of the Dipterists Forum 44, 14.
- Bankowska, R. (1995): Dipterans (Diptera) of pine canopies of the Berezinsky Biosphere Reserve in Byelorussia. – Fragmenta Faunistica 38 (8; die Hefte 3-13 sind gemeinsam gebunden), 181-185. Warszawa.
- Bankowska, R. (1995): Fauna Syrphidae (Diptera) Puszczy Białowieskiej. [Syrphidae (Diptera) of Puszczę Białowieską]. – Fragmenta Faunistica 37 (21; die Hefte 17-23 sind gemeinsam gebunden), 451-483. Warszawa. [polnisch mit englischer Zusammenfassung]
- Bänziger, H. (1996): The mesmerizing wort: The pollination strategy of epiphytic lady slipper orchid *Paphiopedilum villosum* (Lindl.) Stein (Orchidaceae). – Botanical Journal of the Linnean Society 121 (1), 59-90. London.
- Barkalov, A.V., Ståhls, G. (1997): Revision of the Palaearctic bare-eyed and black-legged species of the genus *Cheilosia* Meigen (Diptera, Syrphidae). – Acta Zoologica Fennica 208, 1-74. Helsinki.
- Barr, B. (1996): *Mallota cimbiciformis* (Diptera, Syrphidae) in Lanarkshire. – Dipterists Digest, 2nd ser., 3 (4), 4. Edinburgh.
- Barr, B. (1996): *Cheilosia chrysocoma* (Diptera, Syrphidae) in Argyll. – Dipterists Digest, 2nd ser., 3 (4), 48. Edinburgh.
- Bartsch, H. (1997): Efterlysta, ovanliga, förbisedda och några andra intressanta norrländska blomflugor (Diptera, Syrphidae). – Natur i Norr 16 (2), 69-94. Umeå.
- Bellstedt, R. (1994): Beitrag zur Fauna des Herbslebener Teichgebietes im Hainich-Unstrut-Kreis/Thüringen (Mammalia, Reptilia, Amphibia, Pisces, Insecta, Aranea, Crustacea, Mollusca). – Thüringer Faunistische Abhandlungen I, 122-152. [14 Arten]
- Ben-Yakir, D., Hadar, E., Chen, M. (1997): Evaluating insecticides for the control of narcissus flies under field conditions in Israel. – Phytoparasitica 25 (2), 93-97.
- Beuk, P. (1993): Rareitjes - Interessante vliegen op sapstromen op Beuk in Voorschoten. – De Vliegenmepper 2 (2), 12-13. Leiden.
- Beuk, P. (1993): Rareitjes - Mer interessante vliegen op sapstromen in Voorschoten. – De Vliegenmepper 3 (1), 18-19. Leiden.
- Bičík, V., Láska, P. (1997): Does genus *Ectemnius* (Hymenoptera, Crabronidae) use Peckhamian mimicry for hunting similarly coloured syrphids (Diptera, Syrphidae)? – Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas rerum naturalium, Biologica 35, 7-11.
- Borcherding, R. (1996): Zur Schwebfliegenfauna von Kleinschmalkalden (Thüringer Wald) - Schwebfliegenfunde (Insecta, Diptera, Syrphidae) aus Südhüringen. – Abhandlungen und Berichte des Museums der Natur Gotha 19, 121-132. Gotha.
- Brackenbury, A. (1998): *Eristalis pratorum* (Meigen, 1822): a new Derbyshire hoverfly record. – Hoverfly Newsletter 25, 12-13.
- Brădescu, V. (1993): Données nouvelles concernant la faune syrphidologique du parc national de Retezat (Diptera, Syrphidae). – Ocrotirea Naturii si a Mediului Inconjurator 37 (1), 49-50. [rumänisch mit französischer Zusammenfassung]
- Brădescu, V. (1995): Données nouvelles concernant la faune diptérologique (Syrphidae) du parc national Domogled - Vallée de la Cerna. – Travaux du Muséum d'Histoire naturelle "Grigore Antipa" 35, 419-422.

- Bucuresti.
- Brădescu, V. (1996): Données nouvelles concernant la faune diptérologique (Syrphidae) du Roumanie: Le complexe deltaique du Danube, le Musée du Village à Bucarest et la parc national de Retezat. – Travaux du Muséum d'Histoire naturelle "Grigore Antipa" 36, 291-294. Bucuresti.
- Brigden, B. (1997): *Microdon mutabilis*: a case of sexual aggression. – Hoverfly Newsletter 24, 5-6.
- Burgio, G., Maini, S. (1994, erschienen 1995): Phenylacetaldehyde trapping of *Ostrinia nubilis* (Hb.), *Autographa gamma* (L.) and hoverflies: Trap design efficacy. – Bollettino dell'Istituto di Entomologia "Guido Grandi" della Università degli Studi di Bologna 49, 1-14. Bologna
- Carpaneto, G.M., Vigna Taglianti, A. (1995): Un caso di miasi intestinale prodotta da *Eristalinus taeniops* in Italia (Diptera, Syrphidae). [A case of intestinal myiasis due to *Eristalinus taeniops* in Italy (Diptera, Syrphidae)]. – Bollettino dell' Associazione Romana di Entomologia 49 (3-4) [1994], 119-126. Roma. [italienisch mit englischer Zusammenfassung]
- Čepelák, J., Čepelák, S. (1995): Erkenntnisse höheren Zweiflüglern aus dem Gebiete Donovaly (Diptera, Brachycera). – Diptera Bohemoslovaca 7, 33-36.
- Chandler, P.J. (1996) (compiler): Diptera. p. 229-233 in: 1995 Annual Exhibition, Imperial College, London SW7 - 28 October 1995. – British Journal of Entomology and Natural History 9 (4), 207-241.
- Cheng, X., Huang, C. (1995): Diptera: Syrphidae. – In: Wu, H. (Hrsg.): Insects of Baishanzu Mountains, eastern China, XIII + 586 S. Beijing (China Forestry Publishing House). [chinesisch mit englischer Zusammenfassung]
- Chvála, M. (Hrsg.): Check list of Diptera (Insecta) of the Czech and Slovak Republics. – Prag (Karolium-Charles University Press).
- Claußen, C., Doczkal, D. (1998): Eine neue Art der Gattung *Cheilosia* Meigen, 1822 (Diptera, Syrphidae) aus den Zentralalpen. – Volucella 3 (1/2), 1-13. Stuttgart.
- Claußen, C., Hayat, R. (1997): A new species of the genus *Neoascia* Williston, 1886 (Diptera, Syrphidae) from North-East Turkey. – Studia dipterologica 4 (1), 215-218. Halle.
- Claußen, C., Hayat, R. (1997): A new species and new records of the genus *Pipizella* Rondani, 1856 (Diptera, Syrphidae) from Turkey. – Studia dipterologica 4 (2), 447-452. Halle.
- Claußen, C., Thompson, F.C. (1996): Zur Identität und Synonymie der von Camillo Rondani beschriebenen *Cheilosia*-Arten (Diptera, Syrphidae). – Studia dipterologica 3 (2), 275-281. Halle.
- Cölln, K. (1993): Bausteine zur Entomofauna des Dorfes – Untersuchungen an ausgewählten Hymenoptera Aculeata und an Syrphidae. – Verhandlungen des Westdeutschen Entomologentages 1991, 83-90.
- Colenutt, S. (1998): Interesting recent records. – Hoverfly Newsletter 25, 15-16.
- Conner, J.K., Davis, R., Rush, S. (1995): The effect of wild radish floral morphology on pollination efficiency by four taxa of pollinators. – Oecologia 104 (2), 234-245.
- Conner, J.K., Rush, S. (1996): Effects of flower size and number of pollinator visitation to wild radish, *Raphanus raphanistrum*. – Oecologia 105 (4), 509-516. Berlin.
- Coovert, G.A. (1996): A revision of the genus *Pipiza* Fallén (Diptera, Syrphidae) of America north of Mexico with notes on the placement of the tribe Pipizini. – Bulletin of the Ohio Biological Survey 11 (3), I-VIII, 1-68.
- Cornelsen, R., Irmler, U., Paustian, D., Rieger, A., Welsch, H. (1993): Effizienz von Uferrandstreifen als Elemente des Biotopverbunds. Lauf- und Kurzflügelkäfer, Spinnen und Schwebfliegen in Schleswig-Holstein. – Naturschutz und Landschaftsplanung 25 (6), 205-211.
- Decleer, K. (1990): Faunistisch-ecologische studie van de ongewervelde fauna in het natuurreservaat "De Gulke Putten" (West-Vlaanderen, Wingene). I. Zweefvliegen (Diptera: Syrphidae) en een besprekking van de malaiseval als bemonsteringstechniek. – Phegea 18, 71-88.
- Decleer, K. (1991): Oversicht van de recente veranderingen in het genus *Platycheirus* (Diptera, Syrphidae) en een eerste melding van *Platycheirus occultus* voor de Belgische fauna. – Bulletin et Annales de la Société Royale Belge

- d'Entomologie 127, 350-352. Brussel.
- Decleer, K., Verlinden, L. (1992): A standard method for site evaluation and indication of "Red Data Book"-species, using distribution data of invertebrates. An example based on the hoverfly fauna (Diptera: Syrphidae) of Belgium. In: Goethem, J.L. van, Grootaert, P. (eds.): Faunal inventories of the sites for cartography and nature conservation, 115-132. Kooninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Brussel.
- Deelman, A. (1996): Zeer late waarnemingen van zweefvliegen. – Veelpoot 7 (2), 2-6.
- Deelman, A. (1997): Rariteitjes uit het Doornpark (Scheveningen), 1995-1997. – De Vliegenmepper 6 (2), 11. Leiden.
- Delfos, M.J. (1990): Bijdrage aan de zweefvliegen-fauna van Limburg (Diptera: Syrphidae). 25 S.; Leiden (Nationale Natuurhistorisch Museum).
- Delfos, M.J., Helsdingen, P.J. van, Pronk, P., Smit, I.J., Vries, R. de (1990): Inventarisatie-onderzoek in het Rijk van Nijmegen. 69 S.; Leiden (Nationale Natuurhistorisch Museum).
- Delfos, M.J., Pronk, P., Smit, I.J., Vries, R. de (1991): Inventarisatie-onderzoek in enkele terreinen van N.O.-Twente. 78 S.; Leiden (Nationale Natuurhistorisch Museum).
- Dirickx, H.G., Hamon, J., Steffen, J. (1996): Contribution à l'étude des Syrphidae (Diptera) de la Région Rhône-Alpes. – L'Entomologiste 52 (2), 63-79. Paris.
- Dobson, J. (1997): Oviposition in *Epistrophe dia-phana* (Syrphidae). – Dipterists Digest 4 (1), 47. Edinburgh.
- Dobson, J.R. (1997): Observations of aerial swarming in thirteen species of Diptera, and a discussion of 'occasional' swimmers. – Dipterists Digest 4 (1), 9-17. Edinburgh.
- Doczkal, D.: *Leucozona lucorum* (Linnaeus) - a species complex? (Diptera, Syrphidae) – Volucella 3 (1/2), 27-49. Stuttgart.
- Doczkal, D. (1998): On the identity of *Baccha strandi* Duda, 1940 (Diptera, Syrphidae). – Volucella 3 (1/2), 85-86. Stuttgart.
- Doczkal, D., Vujić, A. (1998): Redescription of *Epistrophella coronata* (Rondani, 1857), stat. rest., comb. nov., with first description of the male, and notes on the generic assignment (Diptera, Syrphidae) – Volucella 3 (1/2), 51-62. Stuttgart.
- Doucet, J.-L. (1993): Les syrphes aphido-
phages. – Cahiers des Reserves Naturelles 5, 17-22.
- Drees, M. (1997): Zur Schwebfliegenfauna des Raumes Hagen (Diptera: Syrphidae). – Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde 59 (2), 1-63. Münster.
- Dunk, K. von der (1996): Neues über Schwebfliegenvorkommen in Bayern (Dipt., Syrphidae). – Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen, galathea 13 (1), 19-20. Nürnberg.
- Dunk, K. von der (1997): Auffällige Fliegenarten vom Lebensraum "Teichrand" aus Nordbayern. – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik 2, 39-50. Bamberg.
- Dunk, K. von der, Amon, F.J. (1996): Kommentierte Insektenliste des Altdorfer Sandgebietes am Ostrand des Nürnberger Reichswaldes. (Untersuchungen des Kreises Nürnberger Entomologen 1991-94.). – Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen, galathea 12 (1), 33-44. Nürnberg.
- Dussaix, C. (1996): *Callicera spinolae* (Diptera, Syrphidae) reared in France. – Dipterists Digest, 2nd ser., 3 (4), 44. Edinburgh.
- Dussaix, C. (1997): Elevage de *Mallota cimbiciformis* (Fallén, 1817) (Diptera, Syrphidae) en France (Sarthe). – L'Entomologiste 53 (3), 99-103. Paris.
- Dussaix, C. (1997): Liste provisoire des Syrphes du département de la Sarthe (France), suivie de notes sur les stades immatures de quelques espèces (Diptera, Syrphidae). – Bulletin de la Société entomologique de France 102 (2), 159-169. Paris.
- Dussaix, C. (1997): *Myolepta vara* (Diptera, Syrphidae) reared in France (Dép. Sarthe). – Dipterists Digest 4 (1), 18-19. Edinburgh.
- Duty, I. (1995): Untersuchungen zur bioindikativen Nutzung von Syrphidae (Diptera) bei der Bewertung von Niederungsbereichen der Nebel. – Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo, Supplementum 15, 145-164.
- Duty, I. (1996): Carl Friedrich Adolf Raddatz - ein großer Rostocker Entomologe und seine Insektsammlungen an der Universität Rostock. – Archiv der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg 35, 5-29. Rostock.
- Duty, I. (1997): Die Syrphidae (Diptera) der "Raddatz'schen Sammlung" an der Universität Rostock. – Archiv der Freunde der

- Naturgeschichte in Mecklenburg 36, 227-252. Rostock.
- Dziock, F. (1997): Schwebfliegen der Sammlung "Max Nicolaus" und anderer Sammler aus dem Naturkundemuseum in Gera (Diptera, Syrphidae). – Veröffentlichungen / Museum für Naturkunde der Stadt Gera. Naturwissenschaftliche Reihe 24, 131-138. Gera.
- Dziock, F. (1998): Schwebfliegenfunde aus Münster (Westf.) mit einer vorläufigen Liste der faunistischen Schwebfliegenliteratur Nordrhein-Westfalens (Diptera, Syrphidae). – Volucella 3 (1/2), 133-152. Stuttgart.
- Eck, A. van (1996): Vermeldenswaardige vliegenvangsten in 1996. – De Vliegenmepper 5 (2), 10-11. Leiden.
- Ellis, W.N., Ellis-Adam, A.C. (1994): De ene schermbloem is de andere niet. – Entomologische Berichten (Amsterdam) 54 (10), 191-199. Amsterdam.
- Ellis, W.N., Ellis-Adams, A.C. (1995): Flower visitations, plants' life form and ecological characteristics. – Proceedings of the Section Experimental and Applied Entomology of the Netherlands Entomological Society (N.E.V.) 6, 53-58.
- Ervik, F., Renner, S.S., Johanson, K.A. (1995): Breeding system and pollination of *Nuphar luteum* (L.) Smith (Nymphaeaceae) in Norway. – Flora 190 (2), 109-113.
- Evenhuis, N.L. (1994): Catalogue of the fossil flies of the world (Insecta: Diptera). – 600 S.; Leiden (Backhuys Publishers). [Syrphidae S. 385-395]
- Evenhuis, N.L. (1997): Litteratura Taxonomica Dipterorum (1758-1930). Volume I: A-K, 426 S.; Volume II: L-Z, 445 S. Leiden (Backhuys Publishers).
- Falck, M. (1996): *Mallota megilliformis* (Fallén, 1817) and *Chrysotoxum caustum* (Harris, 1776) (Diptera: Syrphidae) new to Norway. – Fauna norvegica Series B 43 (1), 58-60. Trondheim.
- Falk, S. (1992): *Parasyrphus nigritarsis* (Zetterstedt) and some other scarce flies recorded from Malham Tarn, N.W. Yorkshire. – Dipterists Digest 11, 40. Sheffield.
- Farrugia, C. (1995): The entomofauna associated with cauliflower (*Brassica oleracea* var. *botrytis*) cultivation in Gozo. – Published by the author, Department of Biology, University of Malta, VI + 119 S.
- Franke, C., Zucchi, H. (1996): Vergleichende Untersuchungen an Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae) extensiv genutzter Wiesen. – Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen 22, 177-204. Osnabrück.
- Freier, B., Mowes, M., Tritsch, H., Rappaport, V. (1996): Investigations on the predatory effect of coccinellids in winter wheat fields and problems of situated-related evaluation. – IOBC-WPRS Bulletin 19 (3), 41-52.
- Fry, R. (1997): Finding *Criorhina ranunculi*. – Hoverfly Newsletter 24, 6.
- Gerstmeier, R., Lang, C. (1996): Beitrag zu Auswirkungen der Mahd auf Arthropoden. – Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 5, 1-14.
- Godfrey, A., Binding, J. (1996): Flies. – Transactions of the Lincolnshire Naturalists' Union 24 (1), 49-52.
- Goedlin de Tiefenau, P. (1997): Le genre *Tri-chopsomyia* Williston, 1888 (Diptera: Syrphidae) en Europe avec description d'une nouvelle espèce, connue depuis longtemps. – Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 70, 191-201. Zürich.
- Goedlin der Tiefenau, P., Speight, M.C.D. (1997): Complément à la liste faunistique des Syrphidae (Diptera) de Suisse: synthèse des espèces nouvelles et méconnues. – Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 70, 299-309. Zürich.
- Goot, V. van der (1992): *Platycheirus manicus*. – De Vliegenmepper 2, 17. Leiden.
- Goot, V. van der (1997): Vliegtijd en overwintering van *Eupeodes corollae* (Meigen). – De Vliegenmepper 6 (2), 10. Leiden. [+ Nachschrift von J. van der Linden]
- Goot, V. van der (1997): Rariteiten - *Cheiiosia scutellata* met rood derde sproetlid. – De Vliegenmepper 6 (2), 13. Leiden.
- Goot, V. van der (1997): Rariteiten - Larvale paedogenese bij *Eristalis*. – De Vliegenmepper 6 (2), 13. Leiden.
- Goot, V. van der, Meuffels, H. (1994): Een zweefvliegnaam in het geding: *Eristalis*, mannelijk of vrouwelijk? – De Vliegenmepper 3 (1), 3-5. Leiden.
- Gorman, L. (1996): Some field observations on three uncommon hoverflies - *Doros profuges* (Harris),

- Microdon mutabilis* (L.) and *Cheilosia chrysocoma* (Mg.) (Dipt.: Syrphidae) in Lancashire, 1991-1996. – Entomologist's Record and Journal of Variation 108, 311-312.
- Grayson, A. (1997): The behaviour of male *Xanthogramma citrofasciatum*. – Hoverfly Newsletter 23, 7.
- Grayson, A. (1997): Yorkshire hoverflies: an appeal for records. – Hoverfly Newsletter 23, 7.
- Hackett, D. (1997): *Mallota* on horse chestnut? – Hoverfly Newsletter 23, 3.
- Hancock, E., G., Plant, A.R., Bland, K.P., Whiteley, D., Horsfield, D. (1994): A survey of Diptera on the Isle of Rum - 1990. – Dipterists Digest 11, 2-27. Sheffield.
- Hart, A.J., Bale, J.S. (1997): A method of mass-rearing the hoverfly *Episyrrhus balteatus* (Diptera, Syrphidae). – Dipterists Digest 4 (1), 1-3. Edinburgh.
- Hart, A.J., Bale, J.S. (1997): Evidence for the first strongly freeze-tolerant insect found in the U.K. – Ecological Entomology 22, 242-245. Oxford.
- Hart, A.J., Bale, J.S. (1997): Cold tolerance of the aphid predator *Episyrrhus balteatus* (DeGeer) (Diptera, Syrphidae). – Physiological Entomology 22, 332-338. Oxford.
- Harusawa, K. (1997): [Syrphidae and Trypetidae collected by Kaoru Haga]. – Hana abu 3, 56. [japanisch]
- Harusawa, K., Katsura, K. (1997): [*Spilomyia permagna* collected in the Kinki district.] – Hana abu 4, 48. [japanisch]
- Hasken, K.-H., Poehling, H.-M. (1994): Das Auftreten von Aphiden und ihren natürlichen Gegenspielern im Winterweizen in Abhängigkeit von der Bewirtschaftungsintensität. – Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie 9 (1-3), 137-145. Gießen.
- Haslett, J.R. (1997): Insect communities and the spatial complexity of mountain habitats. – Global Ecology and Biogeography Letters 6 (1), 49-56.
- Hauser, M. (1998): Zur Schwebfliegenfauna (Diptera, Syrphidae) Aserbaidschans, mit der Beschreibung von zwei neuen Arten. – Volucella 3 (1/2), 15-26. Stuttgart.
- Hauser, M., Hurkmans, W. (1987): Eine neue *Merodon*-Art aus Tunesien (Diptera: Syrphidae). – Entomologische Zeitschrift 107 (10), 423-428. Essen.
- Hayat, R. (1997): *Sphegina (Sphegina) alao-glui*, a new hover-fly from north-eastern Turkey (Diptera: Syrphidae). – Zoology in the Middle East 14, 109-113. Heidelberg.
- Hayat, R., Claußen, C. (1997): A new species and new records of the genus *Paragus* Latreille, 1804 from Turkey (Diptera: Syrphidae). – Zoology in the Middle East 14, 99-108. Heidelberg.
- He, Jilong; Chu, Xiping (1995): Two new species and a new record of *Tennostoma* from China (Diptera: Syrphidae). – Zoological Research 16 (1), 11-16. [chinesisch mit englischer Zusammenfassung]
- He, J., Chu, X. (1995): One new species of the *Chalcosyrphus* (Diptera: Syrphidae) form [sic!] Shennongjia, Hubei Province, China. – Journal of the Shanghai Agricultural College 13 (4), Sum. No. 43, 11-13. [chinesisch mit englischer Zusammenfassung]
- He, Jilong, Chu, Xiping (1996): Description of a new species of the genus *Syrphus* (Diptera: Syrphidae) from China. – Acta Entomologica Sinica 39 (3), 312-316. Beijing. [chinesisch mit englischer Zusammenfassung]
- He Jilong, Chu Xiping, Sun Xinquan, Chen Wenlong, Ye Wenjuan (1996): Faunal analysis of subfamily Syrphinae in China (Diptera: Syrphidae). – Journal of Shanghai Agricultural College 14 (1), Sum. Nr. 47, 1-9. [chinesisch mit englischer Zusammenfassung]
- Helsdingen, P.J. van (1996): An annotated list of the Wiedemann types in the Leiden Museum. – Studia dipterologica 3 (2), 171-193. Halle.
- Hemptinne, J.-L., Doucet, J.-L., Gaspar, C. (1994): How do ladybirds and syrphids respond to aphids in the field? – IOBC-WPRS Bulletin 17 (4), 101-111.
- Herbert, J., Brigden, B. (1997): Interesting recent records. – Hoverfly Newsletter 24, 8.
- Hermann, P. (1997): Nebenwirkungen von Neen-Azal-T/S auf *Chrysoperla carnea*, *Episyrrhus balteatus* und *Typhlodromus pyri*. – Nachrichten der deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie [D.G.a.A.E. Nachrichten] 11 (1), 23. Darmstadt.
- Hickman, J.M., Loevei, G.L., Wratten, S.D. (1995): Pollen feeding by adults of the hoverfly *Melanostoma fasciatum* (Diptera: Syrphidae). – New

- Zealand Journal of Zoology 22 (4), 387-392. Wellington.
- Hickman, J.M., Wratten, S.D. (1996): Use of *Phacelia tanacetifolia* strips to enhance biological control of aphids by hoverfly larvae in cereal fields. – Journal of Economic Entomology 89 (4), 832-840.
- Holderegger, R. (1996): Reproduction of the rare monocarpic species *Saxifraga mutata* L. – Botanical Journal of the Linnean Society 122 (4), 301-313.
- Holinka, J., Bičík, V. (1995): Variability of the syrphid *Eristalis pertinax* (Scopoli, 1763) (Syrphidae, Diptera). – Diptera Bohemoslovaca 7, 71.
- Holloway, G.J. (1993): Phenotypic variation in colour pattern and seasonal plasticity in *Eristalis* hoverflies (Diptera: Syrphidae). – Ecological Entomology 18, 209-217. Oxford.
- Holloway, G.J., McCaffery, A.R. (1990): Habitat utilization and dispersion in *Eristalis pertinax* (Diptera: Syrphidae). – Entomologist 109, 116-124.
- Holloway, G.J., Marriott, C.G., Crocker, H.J. (1997): Phenotypic plasticity in hoverflies: the relationship between colour pattern and season in *Episyrphus balteatus* and other Syrphidae. – Ecological Entomology 22, 425-432. Oxford.
- Hopper, K.R., Aidara, S., Agret, S., Cabal, J., Coutinot, D., Dabire, R., Lesieux, C., Kirk, G., Reichert, S. et al. (1995): Natural enemy impact on the abundance of *Diuraphis noxia* (Homoptera: Aphididae) in wheat in southern France. – Environmental Entomology 24 (2), 402-408.
- Hövemeyer, K. (1996): Die Dipterengemeinschaft eines Erlenuferwaldes in Südniedersachsen. – Braunschweiger naturkundliche Schriften 5 (1), 71-84. Braunschweig.
- Hövemeyer, K. (1996): Die Dipterengemeinschaft eines Halbtrockenrasens und einer Hecke im südniedersächsischen Bergland: eine vergleichende Untersuchung. – Drosera '96 (2), 113-127. Oldenburg.
- Hövemeyer, K. (1997): Die Dipterengemeinschaft eines südniedersächsischen Eichen-Hainbuchenwaldes. – Göttinger Naturkundliche Schriften 4, 137-150. Göttingen.
- Holz, F. (1994): On the occurrence of stenophagous predators of aphids in winter wheat fields nearby Halle (Saxony-Anhalt). – IOBC-WPRS Bulletin 17 (4), 127-136.
- Hughes, M.O. (1995): Rare syrphid found in Gwynedd, Wales. – Bulletin of the Amateur Entomologists' Society 54 (400), 104.
- Hurkmans, W. (1996): Zweefvliegen rond Zwolle 1983-1996, met enkele kanttekeningen. – De Vliegenmepper 5 (2), 1-6. Leiden.
- Hurkmans, W., Hayat, R. (1997): Ethology and ecology of *Merodon* (Diptera, Syrphidae) in Turkey II: descriptions of new species and notes on other syrphid flies. – Dipterists Digest 3 (2), 62-78. Edinburgh.
- Ichikawa, A. (1996): [Some hoverflies identified by Yoshokiro Ikezaki.] – Hana abu 2, 33-34. [japanisch]
- Ichikawa, A. (1997): [Small hymenopterous parasites from hoverfly pupae.] – Hana abu 4, 51. [japanisch]
- Ikezaki, Y. (1995): Japanese hoverflies recorded after Kyushu University's "Check list of Japanese insects" (1). – Transactions of the Nagasaki Biological Society 45, 47-50. [japanisch mit englischem Titel]
- Ikezaki, Y. (1996): [Essays on hoverflies (1).] – Hana abu 2, 23-24. [japanisch]
- Ikezaki, Y. (1996): Notes on *Spilomyia* from Kyushu. – Hana abu 2, 24-25. [japanisch mit englischem Titel]
- Ikezaki, Y. (1997): [Chalcosyrphus ambiguus from Kyushu.] – Hana abu 3, 51. [japanisch]
- Ikezaki, Y. (1997): [Essays on hoverflies.] – Hana abu 4, 39-40. [japanisch]
- Ikezaki, Y. (1997): [The hoverflies of Mt. Tatera, Tsushima island, Nagasaki prefecture, Kyusyu.] – Hana abu 3, 51. [japanisch]
- Ikezaki, Y. (1997): Four hoverflies from Tsushima Isl. (Syrphidae). – Hana abu 4, 37. [japanisch mit englischem Titel]
- Ikezaki, Y. (1997): Japanese hoverflies recorded after Kyushu University's "Check list of Japanese insects" (2). – Koganemushi 59, 7-9. [japanisch mit englischem Titel]
- Ikezaki, Y. (1997): Two little known hoverflies from Japan (Syrphidae). – Hana abu 4, 37-38. [japanisch mit englischem Titel]
- Ikezaki, Y., Ichikawa, A. (1997): *Merodon scutellaris* from Shikoku (Syrphidae). – Hana abu 3, 50. [japanisch mit englischem Titel]

- Ikezaki, Y., Ikezaki, K. (1997): Notes on *Sphaerophoria viridaeana* from Japan (Syrphidae). – Hana abu 4, 35-36. [japanisch mit englischem Titel]
- Ikezaki, Y., Nakamura, S. (1995): Hoverflies from Hiroshima Prefecture (Diptera: Syrphidae). – Miscellaneous Reports of the Hiwa Museum for Natural History 33, 177-184. [japanisch mit englischer Zusammenfassung]
- Ikezaki, Y., Nakamura, S. (1996): Hoverflies from Hiroshima Prefecture (Diptera: Syrphidae) (2). – Miscellaneous Reports of the Hiwa Museum for Natural History 34, 211-213. [japanisch mit englischer Zusammenfassung]
- Ikezaki, Y., Negoro, H. (1997): *Volucella bombylans* from Toyoma prefecture (Syrphidae). – Hana abu 3, 49-50. [japanisch mit englischem Titel]
- Illif, D. (1996): Hoverfly recording in Gloucestershire: some intriguing old records. – Hoverfly Newsletter 22, 6-7.
- Illif, D. (1997): On finding (or not!) early spring species. – Hoverfly Newsletter 23, 3-4.
- Illif, D. (1997): Hoverflies of Ascension islands. – Hoverfly Newsletter 23, 6-7.
- Illif, D. (1998): *Pyrophaena*: The hoverfly photographer's most irksome genus? – Hoverfly Newsletter 25, 14.
- Illif, D. (1998): Update on female *Chalcosyrphus eunotus*. – Hoverfly Newsletter 25, 13.
- International Commission on Zoological Nomenclature (1993): Opinion 1744. *Cheilosia* Meigen, 1822 and *Pyrophaena* Schiner, 1860 (Insecta, Diptera): conserved. – Bulletin of Zoological Nomenclature 50, 251-252. London.
- International Commission on Zoological Nomenclature (1993): Opinion 1747. *Eristalis* Latreille, 1804, *Helophilus* Fabricius, 1805, *Xylota* Meigen, 1822, and *Eumerus* Meigen, 1822 (Insecta, Diptera): conserved. – Bulletin of Zoological Nomenclature 50, 256-258. London.
- International Commission on Zoological Nomenclature (1996): Notices. – Bulletin of Zoological Nomenclature 53 (4), 229-230. London.
- Ismail, I.I., Elbolok, M.M., El-Shabrawy, H.A. (1991-1992): Effect of light on the adults of *Eumerus vestitus* Bez. (Syrphidae, Diptera). – Bulletin of the Entomological Society of Egypt (A.R.E.) 70, 31-37.
- Itô, Y., Tanaka, S., Yukawa, J., Tsuji, K. (1995): Factors affecting the proportion of soldiers in eusocial bamboo aphid, *Pseudoregma bambusicola*, colonies. – Ethology Ecology & Evolution 7 (4), 333-345.
- Iwai, T. (1994): Hoverflies of southern Kyushu and biology of overwintering species. – Nature & Insects 29 (13), 30-34.
- Iwai, T. (1997): [Ovipositing behaviour of *Eos eristalis kyokoae* Kimura] – Hana abu 4, 33-34. [japanisch]
- Iwai, T. (1997): [Seasonal changes of abdominal colour patterns in *Episyrphus balteatus* Degeer (Diptera, Syrphidae) observed in Ono town and Kagoshima City.] – Hana abu 3, 9-13. [japanisch]
- Junck, C., Schoos, F., Schoos, R. (1994): Flora und Fauna der Steingrube "Schoofsboesch" bei Bettendorf. – Bulletin de la Société des Naturalistes Luxembourgeois 95, 49-102. Luxembourg. [Syrphidae S. 90-94, 38 spec.]
- Kasagi, M. (1996): [Some records of *Milesia ishigakiensis* (Diptera, Syrphidae).] – Hana abu 2, 62. [japanisch]
- Kassebeer, C.F. (1996): Anmerkungen zur Nomenklatur einiger paläarktischer Arten der Gattung *Mallota* Meigen, 1822 (Diptera, Syrphidae). – Studia dipterologica 3 (1), 161-164. Halle.
- Kato, M., Miura, R. (1996): Flowering phenology and anthophilous insect community at a threatened natural lowland marsh at Nakaikemi in Tsuruga, JAP. – Contributions from the Biological Laboratory Kyoto University 29 (1), 1-48.
- Katsura, K. (1996): [A large beautiful *Microdon* sp. found in Takatsuki city, Osaka prefecture, Honshu.] – Hana abu 2, 26-28. [japanisch]
- Katsura, K. (1996): [A record of *Epeodes confrater* from Ise city, Mie prefecture, Honshu.] – Hana abu 2, 63. [japanisch]
- Katsura, K. (1996): [*Dasydysyrphus bilineatus* (Diptera, Syrphidae) breeding at the port of Nanko in Osaka City.] – Hana abu 1, 26. [japanisch]
- Katsura, K. (1996): [First records of *Ischiodon scutellaris* (Diptera, Syrphidae) from Honshu.] – Hana abu 2, 63. [japanisch]

- Katsura, K. (1996): [Investigation on hoverflies in Osaka prefecture, Honshu, using a personal computer.] – Hana abu 2, 19-22. [japanisch]
- Katsura, K. (1996): [Oviposition behaviour of three species of the subfamily Syrphinae (Diptera, Syrphidae).] – Hana abu 1, 25. [japanisch]
- Katsura, K. (1996): [Records of *Helophilus (Anasimyia) lineata* (Diptera, Syrphidae) from Nara prefecture, Honshu.] – Hana abu 1, 27. [japanisch]
- Katsura, K. (1996): [Study notes on hoverflies. (2) On a killing tube proposed by H. Ohishi.] – Hana abu 1, 30. [japanisch]
- Katsura, K. (1996): [Study notes on hoverflies. (3) A method of making dried specimen, using styrene foam.] – Hana abu 2, 64. [japanisch]
- Katsura, K. (1996): [Interesting behaviour of *Leucozona lucorum* (Linnaeus, 1758) (Diptera, Syrphidae).] – Hana abu 2, 12. [japanisch]
- Katsura, K. (1997): [*Chrysotoxum nigroscutellum* Shiraki et Edashige collected in Nagano prefecture.] – Hana abu 4, 49. [japanisch]
- Katsura, K. (1997): [Hoverflies of Awajishima island, Hyogo prefecture, Honshu in mid-winter.] – Hana abu 3, 53. [japanisch]
- Katsura, K. (1997): [On the data-up picture book of Syrphidae vers.1]. – Hana abu 4, 41-44. [japanisch]
- Katsura, K. (1997): [*Rhingia laevigata* visiting human dung.] – Hana abu 4, 50. [japanisch]
- Katsura, K. (1997): [Small body mass of *Dasy-syrphus bilineatus* (Matsumura).] – Hana abu 4, 49. [japanisch]
- Katsura, K. (1997): [Sound producing behaviour of *Ferdinandea cuprea* (Scopoli).] – Hana abu 3, 14. [japanisch]
- Katsura, K. (1997): [*Temnostoma jozankeanum* collected in Honshu.] – Hana abu 4, 50. [japanisch]
- Ketelaar, R. (1991): Extrem veel waarnemingen van *Brachyopa* in 1988 in Nederland (Diptera, Syrphidae). – Stridula 15, 51-62.
- Khalil, Z., Whalley, W.M., Sullivan, M.S. (1997): Some bacteria, fungi and yeast isolated from free-living *Episyrphus balteatus* (Diptera, Syrphidae). – Dipterists Digest 3 (2), 56-58. Edinburgh.
- Kimura, T. (1995): A new name of *Eumerus ehimensis* Shiraki et Edashige, 1968 (Diptera, Syrphidae). – Japanese Journal of Entomology 63(4), 758.
- Kimura, T. (1996): [The history and the present situation of studies on hoverflies in Japan.] – Hana abu 1, 1-4. [japanisch]
- Kimura, T. (1996): First record of a hoverfly (Diptera, Syrphidae) from Japan (6). – Hana abu 2, 1. [japanisch mit englischem Titel]
- Kimura, T. (1997): First record of a hoverfly (Diptera, Syrphidae) from Honshu. – Hana abu 3, 3-4. [japanisch mit englischer Überschrift]
- Kimura, T. (1997): First record of a hoverfly from Hokkaido Japan. – Hana abu 4, 17-18. [japanisch mit englischem Titel]
- Kimura, T. (1997): First record of a hoverfly from Japan (7). – Hana abu 3, 1-2. [japanisch mit englischem Titel]
- Kimura, T., Ikezaki, Y. (1997): [Is *Criorhina asilica* truly in Japan? and on the related species in Japan.] – Hana abu 4, 19-20. [japanisch]
- Kimura, T., Ohishi, H. (1996): [The hoverflies of Mt. Asahidake (Mt. Daisetsu) in Hokkaido.] – Hana abu 2, 2-6. [japanisch]
- Köpf, A., Rank, N.E., Roininen, H., Tahvanainen, J. (1997): Defensive larval secretions of leaf beetles attract a specialist predator *Parasyrphus nigritarsis*. – Ecological Entomology 22, 176-183. Oxford.
- Kralikova, A., David, S. (1996): Hoverflies (Diptera: Syrphidae) and dragonflies (Odonata) on the part of the bank growth of the Cilizsky stream, near Gabčíkovo. – Entomofauna Carpathica 8 (3), 63-65. [slowakisch mit englischer Zusammenfassung]
- Kralikova, A., Degma, P. (1995): Faunistic-ecological analysis of hoverflies (Diptera: Syrphidae) in some landscape elements of the Danubian low-land with special reference to the aphidophagous species. Part 2. – Ekologia 14 (3), 237-246. Bratislava.
- Kramer, I. (1996): Biodiversität von Arthropoden in Wanderbrachsen und ihre Bewertung durch Laufkäfer, Schwebfliegen und Stechimmen. – Agrarökologie 17, 149 S.; Bern, Stuttgart, Wien (Paul Haupt).
- Krause, U. (1997): Populationsdynamik und Über-

- winterung von Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae) in zwei unterschiedlich strukturierten Agrarlandschaften Norddeutschlands. – Agrarökologie 22, 151 S.; Bern, Stuttgart, Wien (Paul Haupt).
- Kula, E., Láska, P. (1997): Hoverflies (Diptera, Syrphidae) in forest stands of Děčínský Sněžník Hill. – Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia 95, 97-103. Brno.
- Kula, E., Scholz, A. (1995): Hoverflies (Syrphidae, Diptera) of spruce forest in the polluted area. – Dipterologica Bohemoslovaca 7, 111-118.
- Kuramoto, A. (1996): [The seasonal occurrence of the genus *Eristalis* (Diptera, Syrphidae) in Tokachi, Hokkaido. I. *Eristalis tenax* (Linnaeus, 1758) and *Eristalis cerealis* Fabricius, 1895.] – Hana abu 2, 13-18. [japanisch]
- Kuznetsov, S. (1990): [Hover-flies of the genus *Peleocera* Mg. (Diptera, Syrphidae) of the palaearctic fauna.] – Latvijas Entomologs 21 (1989), 80-85.
- Kuznetsov, S.Y. (1992): The first instar larvae of the subfamily Pipizinae and Eristalinae (Diptera, Syrphidae). – Daba un Muzejs 4, 24-43. [russisch mit englischer und lettischer Zusammenfassung]
- Kuznetsov, S.Y., Damniova, D. (1994): A description of the puparium of *Scaeva albomaculata* Mcq. (Diptera, Syrphidae). – Dipterological Research 5 (2), 101-104. Riga.
- Lankreijer, L. (1997): NJN-Zweefvliegen-project. – De Vliegenmepper 6 (1), 10-11. Leiden.
- Lankreijer, L. (1997): Oproep waarnemingen *Leucozona* en *Eriozona* (Diptera: Syrphidae). – De Vliegenmepper 6 (1), 11. Leiden.
- Láska, P., Bičík, V. (1996): On the problems of the species *Dasytysyrphus venustus* (Zetterstedt) and *D. hilaris* (Meigen) (Dipt., Syrphidae). – The Entomologist's monthly Magazine 132, 305-309. Brightwood.
- Láska, P., Bičík, V. (1997): Mimicry in Syrphidae (Diptera) and Crabronidae (Hymenoptera). – Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia 95, 105-106. Brno.
- Láska, P., Kotková, O. (1997): Pestřenky na Brueghelově Kytici. [Hoverflies on Brueghel's Bouquet.] – Živa 4/1997, 178.
- Laurence, B.R. (1997): Flies from ancient coppiced woodland in Suffolk. – Dipterists Digest 4 (2), 78-91. Edinburgh.
- Lauterbach, K.-L. (1996): Die Rotgelbe Raupen- oder Plattbauchschaubfliege, *Xanthandrus comitus* (Harris, 1780), in Bielefeld und Umgegend. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen 12 (3), 57-65. Bielefeld.
- Lauterbach, K.-L. (1996): Schwebfliegen in Bielefeld und Umgegend V (Diptera-Syrphidae). – Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins für Bielefeld und Umgegend 37, 87-113. Bielefeld.
- Lee, H.L. (1994): Larvae of *Eristalis* spp. (family: Syrphidae) found in a human cadaver in Malaysia. – Journal of Bioscience 5 (1-2), 67-68. Penang.
- Lehmhus, J., Hommes, M., Vidal, S. (1995): Unterschiedliche Auswirkungen einer Untersetzung auf die Populationsdynamik von Herbivoren und ihren Gegenspielern in Weißkohl. – Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie 10 (1-6), 265-268. Gießen.
- Leij, L. van der (1997): Rariteitjes - *Orthonevra intermedia* bij Engelen. – De Vliegenmepper 6 (2), 12. Leiden.
- Leij, L. van der (1997): Rariteitjes - *Platycheirus-perikelen* – De Vliegenmepper 6 (2), 12. Leiden.
- Leij, L. van der (1997): Rariteitjes - *Criorhina floccosa* in de luwte. – De Vliegenmepper 6 (2), 12-13. Leiden.
- Leopold, J., Schöne, M., Cölln, K. (1996): Zur Kenntnis der Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae) der Stadt Köln und ihrer Randgebiete. – Decheniana Beihefte 35, 433-458. Bonn.
- Levy, E.T., Levy, D.A. (1994): Somerset hoverfly records 1993. – Somerset Archaeological and Natural History 137, 1993 (1994), 256-257.
- Levy, E.T., Levy, D.A. (1995): Dorset hoverfly report 1994. – Dorset Natural History & Archaeological Society Proceedings 116, 1994 (1995), 161.
- Levy, T., Levy, D. (1996): Dorset hoverfly report 1995. – Dorset Natural History & Archaeological Society Proceedings 117 (1995), 173.

- Levy, T., Levy, D. (1997): *Chalcosyrphus eu-notus* female in Dorset. – Hoverfly Newsletter 23, 4.
- Levy, T., Levy, D. (1998): Churchyard recording. – Hoverfly Newsletter 25, 4-5.
- Levy, T., Levy, D., Oates, M. (1997): Interesting recent records. – Hoverfly Newsletter 23, 8-9.
- Li Dinxau, Tian Juan, Zhang Zhiyong, Chen Genqing (1996): [Studies on the bionomics and predation effects of *Syrphus balteata* (Diptera: Syrphidae).] – Natural Enemies of Insects 18 (1), 26-28, 34. [chinesisch mit englischer Zusammenfassung]
- Li, Q. (1994): Notes on a new genus and species of Syrphidae from China (Insecta: Diptera). – Entomologica sinica 1 (2), 146-149.
- Li, Q. (1995): [Taxonomic study of the genus *Lathysphthalma* Mik (Diptera, Syrphidae) from China.] – Journal of South China Agricultural University 16 (3), 40-48. [chinesisch mit englischer Zusammenfassung]
- Li, Q. (1995): Description of a new species and three new records of the genus *He-lophilus* Meigen (Diptera, Syrphidae) from China. – Journal of South China Agricultural University 16 (2), 31-38.
- Li, Q. (1995): Notes on the genus *Mesembrius* Rondani from China with the descriptions of two new species. – Entomotaxonomia 17 (2), 119-124. Yangling, Shaanxi. [chinesisch mit englischer Zusammenfassung]
- Li, Q., Liu, Y. (1995): Notes on the genus *Tigridemyia* Bigot with the description of a new species from China (Diptera: Syrphidae). – Entomologica sinica 2 (4), 316-320.
- Li, Q., Liu, Y. (1996): Two new species of the genus *Mallota* Meigen from China (Diptera: Syrphidae). – Entomologica sinica 3 (3), 224-228.
- Linden, J. van der (1992): *Platycheirus mani-catus* een immigrant in Nederland? – De Vliegenmepper 1, 9-11. Leiden.
- Linden, J. van der (1992): Rubriek rariteitjes – De Vliegenmepper 1, 15. Leiden.
- Linden, J. van der (1992): Rariteitjes - Nuenens Broek. – De Vliegenmepper 2, 16. Leiden.
- Linden, J. van der (1993): De zweefvliegen van het Nuenens Broek. – Brabants Landschap 100, 57-61.
- Linden, J. van der (1993): Rariteitjes - Nuenens Broek. – De Vliegenmepper 2 (2), 13-14. Leiden.
- Linden, J. van der (1993): Rariteitjes - Duinen bij Wassenaar. – De Vliegenmepper 2 (2), 14. Leiden.
- Linden, J. van der (1996): Het vliegenweekend 7-9 juni 1996 in de Noordoostpolder. – De Vliegenmepper 5 (1), 4-9. Leiden.
- Linden, J. van der (1996): Rariteitjes - *Platy-cheirus occultus*. – De Vliegenmepper 5 (2), 12. Leiden.
- Linden, J. van der (1996): Rariteitjes - *Temno-stoma vesperiforme* (L.) – De Vliegenmepper 5 (2), 12. Leiden.
- Linden, J. van der (1997): Determinatieprobleem: *Cheilosia fraterna*, of toch iets anders? – De Vliegenmepper 6 (1), 8. Leiden.
- Litt, R. (1996): Syrphides rares et interessants observes à Biron (Barvaux), prov. de Luxembourg (Diptera, Syrphidae). – Lambil-lionea 96 (3), 502-505.
- Lucas, J.A.W. (1996): Notes on syrphid flies of Portugal (Diptera, Syrphidae). – Agro-nomia Lusitana 45 (4), 317-326.
- Lukas, J. (1996): The natural enemies of the pest of pea. – Entomofauna Carpathica 8 (2), 38-42. [slovakisch mit englischer Zusammenfassung]
- MacGowan, I., Gilbert, F.S., Rotheray, G.E. (1997): The status of *Melanostoma dubium* (Diptera, Syrphidae). – Dipterists Digest 3 (2), 79-87. Edinburgh.
- Marcos-García, A., Isidro, P.M. (1995): Prime-ria cita ibérica de *Brachypalpus valgus* (Pan-zer, 1798) y *Chrysotoxum parvum* Rondani, 1845 (Diptera: Syrphidae): Caracteriza-cion poliníca de su dieta. [First data of *Brachypalpus valgus* (Panzer, 1798) and *Chrysotoxum parvum* Rondani, 1845 (Diptera: Syrphidae) in the Iberian peninsula: Pollen characterization of their feeding]. – Boletín de la Asociación Española de Entomología 19 (3-4), 141-147. [spanisch]
- Markova, E. (1997): Syrphid flies in natural grass ecosystems of some areas of the Kraishte region (Bulgaria). – Spixiana 20 (1), 73-79. München.
- Matoba, I. (1997): [A report on the second trip for the investigation of hoverflies. An

- investigation of hoverflies visiting flowers in late autumn.] – Hana abu 3, 54-55. [japanisch]
- Merz, B. (1998): *Spilomyia diopthalma* (Linnaeus) und *Spilomyia manicata* (Rondani) (Diptera, Syrphidae) im Unterengadin (Schweiz). – Volucella 3 (1/2), 155-156. Stuttgart.
- Mondor, E.B. (1995): Syrphid captures on red sphere traps deployed for the apple maggot fly, *Rhagoletis pomonella* (Walsh). – Ecoscience 2 (2), 200-202.
- Morgan, J. (1998): Unusual behaviour by *Criorrhina berberina*. – Hoverfly Newsletter 25, 2-3.
- Morishita, M., Yano, S., Azuma, K. (1994): Seasonal incidence of tetranychid mites, the cotton aphid, *Aphis gossypii* Glover and their predators in watermelon fields. – Proceedings of the Kansai Plant Protection Society 36, 7-11. [japanisch mit englischer Zusammenfassung]
- Murai, T. (1996): [Sound producing behaviour of *Syrphus vitripennis* (Diptera, Syrphidae).] – Hana abu 2, 62. [japanisch]
- Mutin, V.A. (1992): Trophic associations of hover-flies with anemophilous plants. – Entomological Review 71, 21-22. New York.
- Mutin, V.A. (1997): Hover-flies (Diptera, Syrphidae) collected in Kuril Islands in 1966 [1996]. – Far Eastern Entomologist 41, 1-4.
- Mutin, V.A., Barkalov, A.V. (1996): New East palaearctic genus of syrphid flies (Diptera, Syrphidae). – Entomological Review 75 (9), 66-70. New York. [Originalpublikation in Entomologicheskoye Obozreniye 74 (3), 711-715, 1995]
- Nakata, T. (1995): Population fluctuations of aphids and their natural enemies on potato in Hokkaido, Japan. – Applied Entomology and Zoology 30 (1), 129-138.
- Ngamo Tinkeu, L. (1995): Oviposition and hatching of the eggs of *Epistrophe nitidicollis* (Diptera: Syrphidae). – Mededelingen Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen Universiteit Gent 60 (3a), 619-623.
- Ngamo Tinkeu, L.S., van Impe, G., Hance, T. (1996): Influence de la bordure fleurie sur l'activité de *Episyrrhus balteatus* (Diptera: Syrphidae) en culture de céréales. – Mededelingen Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen Universiteit Gent 61 (3b), 917-925.
- Nickel, E. (1992): Pflege der Trockenhänge im Taubertal. – Naturschutz und Landschaftsplanung 1, 9-15. [*Merodon rufus* S. 10]
- Nielsen, J., Peixoto, A.A., Piccin, A., Costa, R., Kyriacou, C.P., Chalmers, D. (1994): Big flies, small repeats: the "Thr-Gly" region of the period gene in Diptera. – Molecular Biology and Evolution 11 (6), 839-853.
- Nielsen, T.R. (1995): Studies on some northern *Eristalis* species (Diptera, Syrphidae). – International Journal of Dipterological Research 6, 129-133. Riga.
- Nielsen, T.R. (1996): Syrphidae, blomsterfluer. – In: Aagaard, K., Dolmen, D.: Limnofauna Norvegica, 268-270. Trondheim (Tapis forlag).
- Oates, M. (1996): *Cheilosia semifasciata* in Hampshire. – Hoverfly Newsletter 22, 5-6.
- O'Carroll, D.C., Bidwell, N.J., Laughlin, S.B., Warrant, E.J. (1996): Insect motion detectors matched to visual ecology. – Nature 382 (4 July 1996), 63-66.
- Ohara, K. (1997): Record of *Primoceroides petri*, collected in Machida City, Tokyo. – Hana abu 4, 45. [japanisch mit englischem Titel]
- Ohara, K. (1997): *Spilomyia suzukii* (Diptera Syrphidae), captures by *Vespa analis insularis* (Hymenoptera, Vespidae). – Hana abu 4, 21-23. [japanisch mit englischem Titel]
- Ohara, K. (1997): Two species of the genus *Platycheirus* (Diptera, Syrphidae), newly recorded from Japan. – Hana abu 4, 24-26. [japanisch mit englischem Titel]
- Ohishi, H. (1996): [An identification guide to the Japanese common hoverflies with colouredmarking.] – Nature & Insects 31 (4), Nr. 397, 42-47. [japanisch]
- Ohishi, H. (1996): [An identification guide to the Japanese common hoverflies with colouredmarking.] – Nature & Insects 31 (6), Nr. 399, 34-41. [japanisch]
- Ohishi, H. (1996): [An introduction to Microdontinae (Diptera, Syrphidae).] – Hana abu 2, 33-55. [japanisch]
- Ohishi, H. (1996): [First record of *Chrysotoxum nigroscutellatum* Shiraki et Edashige

- (Diptera, Syrphidae) from Honshu.] – Hana abu 1, 24. [japanisch]
- Ohishi, H. (1996): [Study notes on hoverflies. (4) The nomenclature of the veins of hoverflies.] – Hana abu 2, 65-67. [japanisch]
- Ohishi, H. (1996): [First record of *Eupeodes confrater* (Wiedemann) (Diptera, Syrphidae) from Honshu.] – Hana abu 1, 24. [japanisch]
- Ohishi, H. (1997): [*Eupeodes confrater* had been collected from Honshu in 1974.] – Hana abu 4, 34. [japanisch]
- Ohishi, H. (1997): [Thorax of hoverflies, its nomenclature.] – Hana abu 4, 60-65. [japanisch]
- Okuno, S. (1996): [A report on the first trip for investigation of hoverflies.] – Hana abu 2, 59-61. [japanisch]
- Okuno, S. (1997): [*Eupeodes (Metasyrphus) corollae* (Fabricius) collected on a ferry-boat in early february (Diptera, Syrphidae).] – Hana abu 3, 52. [japanisch]
- Okuno, S., Katsura, K. (1996): [Study notes on hoverflies. (1) Larval forms of hoverflies.] – Hana abu 1, 28-29. [japanisch]
- Ottenheim, M.M., Holloway, G.J. (1995): The effect of diet and light on larval and pupal development of laboratory-reared *Eristalis arbustorum* (Diptera: Syrphidae). – Netherlands Journal of Zoology 45 (3-4), 305-314.
- Ottenheim, M.M., Volmer, A.D., Holloway, G.J. (1996): The genetics of phenotypic plasticity in adult abdominal colour pattern of *Eristalis arbustorum* (Diptera: Syrphidae). – Heredity 77, 493-499.
- Ovchinnikova, O.G. (1997): Peculiarities of the structure of male genitalia in some species of hover-flies (Diptera, Syrphidae). – Entomological Review 76 (6), 752-760. Birmingham, Alabama.
- Palmer, C. (1997): *Parasyrphus nigritarsis* (Diptera, Syrphidae) in Hampshire. – Dipterists Digest 4 (2), 60. Edinburgh.
- Palmer, C. (1997): *Epistrophe melanostoma* (Diptera, Syrphidae) in Hampshire. – Dipterists Digest 4 (2), 71. Edinburgh.
- Parsons, T. (1996): Hoverfly recording on offshore islands: migration or itinerancy. – Hoverfly Newsletter 22, 3-4.
- Pellmann, H. (1995): Schwebfliegen. In: Müller, G.K. (Hrsg.): Die Leipziger Auen - Be- standsaufnahme und Vorschläge für die Gebietsentwicklung. – Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege 1/1995, 66. [4 Arten]
- Pellmann, H., Scholz, A. (1996): Rote Liste Schwebfliegen. – Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege), 16 S. Radebeul.
- Pellmann, H., Weipert, J. (1993): Beiträge zur Faunistik und Ökologie des Naturschutzgebietes "Apfelstädter Ried" (Landkreis Erfurt/Thüringen). Teil VIII - Diptera: Syrphidae. – Veröffentlichungen des Naturkundemuseums Erfurt 1993, 136-146. Erfurt.
- Pérez-Bañoñ, Isidro, P.M., Roj, S., Marcos-García, M.A. (1996): Primeros datos sobre la dieta polínica de sírfidos de interés en la Península Ibérica y nuevas aportaciones sobre su corología (Diptera, Syrphidae) [Preliminary results on the pollen feeding of remarkable syrphid species from the iberian peninsula, and new data on their chorology.] – Fragmenta entomologica 28 (2), 307-320. Roma.
- Perry, I. (1997): *Callicera aurata* in Suffolk found breeding in birch. – Dipterists Digest 3 (2), 53. Edinburgh.
- Petit, J. (1995): Faunistique de la Montagne Saint-Pierre - 4 - Sur quelques syrphides nouveaux ou intéressants pour le site (Diptera Syrphidae). – Lambillionea 95 (2), 269-280.
- Pettersson, R., Bartsch, H. (1997): Smådjur i norrländska nationalparker. 3. Några blomflugor från Haparanda Sandskär. – Natur i Norr 16 (1), 47-48. Umeå.
- Pittman, S. (1996): Brimstone meets drone fly. – Bulletin of the Amateur Entomologists' Society 55 (405), 95.
- Plant, C.W. (1994): Three hoverflies (Dipt., Syrphidae) new to Hertfordshire, with notes on others. – Entomologist's Monthly Magazine 130 (1564-1567), 253-254.
- Plant, C.W. (1996): Identification of male *Melanostoma* species: the easy way. – Hoverfly Newsletter 22, 2.
- Plant, C.W. (1996): A plea for material and a provisional list of the Paragini (Diptera: Syrphidae) of Europe. – De Vliegenmepper 5 (1), 13-14. Leiden.

- Pont, A.C. (1995): The type-material of Diptera (Insecta) described by G.H. Verrall and J.E. Collin. – Oxford University Museum Publication 3, 223 S.; Oxford (Clarendon Press).
- Precht, A., Cölln, K. (1996): Zum Standortbezug von Malaise-Fallen. Eine Untersuchung am Beispiel der Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae). – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz 8 (2), 449-508. Landau.
- Precht, A., Cölln, K. (1996): Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae) einer Feuchtwiese bei Stadtkyll (Eifel) - erste methodische Bemerkungen und Ergebnisse. – Verhandlungen Westdeutscher Entomologentag 1995, 165-175. Düsseldorf.
- Radenković, S., Šimić, S., Vujić, A. (1995): Genus *Scaeva* Fabricius 1805 (Diptera, Syrphidae) on the Balkan Peninsula. – Zbornik Matitse Srpske za Prirodne Nauke / Proceedings for Natural Sciences, Matica Srpska, 88, 51-57. Novi Sad.
- Radisić, P., Vujić, A., Šimić, S., Radenković, S. (1992): Pollen transport of *Cheilosia grossa* (Fallen, 1817) (Diptera: Syrphidae). – Ekologija 27 (2), 41-46.
- Radnović, D., Glumač, S. (1992): The zoogeographical composition of syrphid fauna (Diptera: Syrphidae) in relation to season. – Internationales Symposium über Entomofaunistik in Mitteleuropa 13, 414-418.
- Reemer, M. (1996): Vliegenwaarnemingen in Hillebroek en Groenendaal. – Agrion 41 (1), 3-11.
- Reichwein, J. (1991): Zweefvliegenfauna (Diptera, Syrphidae) van de Brand-Udenhout en omgeving in mei 1990. – Stridula 16, 15-21.
- Reichwein, J. (1996): De dagvlinders en zweefvliegen van de Gaume 1991-1994. – Agrion 41 (2), 3-14.
- Reichwein, J. (1996): De zweefvliegen van Midden-Brabant. – De Vliegenmepper 5 (1), 10. Leiden.
- Reichwein, J. (1996): Veranderingen van de zweefvliegenfauna in Nederland – De Vliegenmepper 5 (1), 11-12. Leiden.
- Reichwein, J., Wielen, P. van der (1993): [Records of insects in the Argonne.] – Stridula 17 (2), 39-49. [niederländisch]
- Renema, W. (1993): [Criorhina, behaviour and habitat in Limburg (Diptera: Syrphidae).] – Stridula 17 (2), 53-54. [niederländisch]
- Renema, W. (1993): [Hoverflies in the middle of Limburg, east from the Maas (Diptera: Syrphidae).] – Stridula 17 (2), 58-66. [niederländisch]
- Röhricht, W., Uthleb, H. (1992): Interessante Syrphiden-Funde aus Halle-Neustadt. – Entomologische Nachrichten und Berichte 36 (1), 60-61. Dresden.
- Rojo, S., Hopper, K.R., Marcos-García, M.A. (1996): Fitness of the hoverflies *Epi-syrphus balteatus* and *Eupeodes corollae* faced with limited larval prey. – Entomologia Experimentalis et Applicata 81, 53-59.
- Rojo, S., Marcos-García, M.A. (1997): Syrphid predators (Dipt.: Syrphidae) of gall forming aphids (Hom.: Aphididae) in mediterranean areas: implications for biological control of fruit trees pests. – Entomophaga 42 (1/2), 269-276. Paris.
- Romig, T. (1995): Neue Nachweise bemerkenswerter Schwebfliegen aus Bayern (Diptera, Syrphidae). – Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 44 (3-4), 61-64. München.
- Romig, T. (1996): Zur Schwebfliegenfauna des nördlichen Oberbayern (Diptera, Syrphidae). – In: Gerstmeier, R., Scherer, G. (eds.): Verhandlungen des 14. Internationalen Symposiums für Entomofaunistik in Mitteleuropa, SIEEC, in München (04.-09.09.1994), 201-206. München.
- Rothery, F.A. (1994): Hoverfly foraging on hedgerow flowers. – IOBC-WPRS Bulletin 17 (4), 148-155.
- Rotheray, G.E. (1997): JW Yerbury's contribution to the study of Scottish Diptera. – Dipterists Digest 4 (2), 92-99. Edinburgh.
- Rotheray, G.E. (1997): Larval stages of the predatory hoverflies *Trichopsomyia flavitorsis* (Meigen), *Platycheirus melanopsis* Loew and *Parasyrphus nigritarsis* (Zetterstedt) (Diptera: Syrphidae). – Entomologist's Gazette 47, 199-205.
- Rotheray, G.E., Barr, B., Hewitt, S.M. (1996): The myrmecophilous larvae of *Chrysotoxum arcuatum*, *Pipizella varipes* and *Xanthogramma pedissequum* from Europe and *Platycheirus milleri* from New Zealand (Dipt.: Syrphidae). – Entomologist's Record and Journal of Variation 108, 257-265.

- Rozek, M., Lachowska, D., Marcos-García, M.A. (1996): The C-banded karyotypes of *Metasyrphus corollae* Fabr. and *Sphaerophoria scripta* (L.) (Diptera, Syrphidae). – *Folia Biologica* (Cracow) 44 (1-2), 11-13.
- Rozek, M., Marcos-García, M.A., Lachowska, D. (1995): C-banding patterns in chromosomes of four species of syrphid flies (Diptera, Syrphidae). – *Folia Biologica* (Cracow) 43 (3-4), 107-109.
- Ruppert, V. (1993): Einfluss blütenreicher Feldrandstrukturen auf die Dichte blütenbesuchender Nutzsekten insbesondere der Syrphinae (Diptera: Syrphidae). – *Agrarökologie* 8, 149 S.; Bern, Stuttgart, Wien (Paul Haupt).
- Rush, S., Conner, J.K., Jennetten, P. (1995): The effects of natural variation in pollinator visitation on rates of pollen removal in wild radish, *Raphanus raphanistrum* (Brassicaceae). – *American Journal of Botany* 82 (12), 1522-1526.
- Salveter, R. (1994): Einfluss natürlicher Ausgleichsflächen in der Agrarlandschaft auf den Populationsaufbau aphidophager Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae). – *Mitteilungen der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft Berlin-Dahlem* 301, 33. Berlin.
- Sarthou, J.-P. (1997): De l'emploi du tube à aspiration pour la capture à vue de Diptères Syrphides adultes. – *L'Entomologiste* 53 (1), 23-27. Paris.
- Sarthou, J.-P., Speight, M.C.D. (1997): Inventaire faunistique des Diptères Syrphidae et Microdontidae du sud-ouest de la France. – *Bulletin de la Société entomologique de France* 102 (5), 457-480 Paris.
- Sarthou, J.-P., Terron, G. (1996): Les diptères syrphidae du sud-ouest de la France: approche méthodologique de leur étude et premiers données biogeographiques remarquables. – *Collection Patrimoines Naturels* 25, 52-58.
- Schedl, W. (1995): In memoriam Dr. h.c. Karl Burmann (1908-1995). – *Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck* 82, 371-374. Innsbruck.
- Schmid, U. (1996): Auf gläsernen Schwingen - Schwebfliegen. – *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie C*, 40, 1-81. Stuttgart.
- Schmid, U. (1998): *Cheilosia bracusi* Vujić & Claussen, 1994 (Diptera, Syrphidae): erster Nachweis in Deutschland. – *Volucella* 3 (1/2), 153-154. Stuttgart.
- Schmid, U. (1998): Neue Arten, neue Namen. – *Volucella* 3 (1/2), 161-167. Stuttgart.
- Schmid, U. (1998): Neue Schwebfliegen-Literatur (3). – *Volucella* 3 (1/2), 169-189. Stuttgart.
- Schmid, U., Grossmann, A. (1998): Larven der Schwebfliege *Cheilosia fasciata* Schiner & Egger, 1853 (Diptera, Syrphidae) in Allermannsharnisch (*Allium victorialis* L.). – *Volucella* 3 (1/2), 157-160. Stuttgart.
- Schmid, U., Hauser, M., Doczkal, D. (1998): Schwebfliegen-Typen (Diptera, Syrphidae) im Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart. – *Volucella* 3 (1/2), 75-84. Stuttgart.
- Schmidt-Adam, H., Suhr, J. (1995): Untersuchungen zum Blütenbesuch von tagaktiven Insekten an Gartenpflanzen. – *Faunistisch-Ökologische Mitteilungen, Supplement* 19, 47-75. Kiel.
- Schmitz, G. (1994): Zum Blütenbesuchsspektrum indigener und neophytischer *Impatiens*-Arten. – *Entomologische Nachrichten und Berichte* 38 (1), 17-23. Dresden.
- Schneider, D. (1996): Neue Beobachtungen zur Nahrung und zum Problem der Beuteerkennung bei *Bembix rostrata* (Linnaeus, 1758) (Sphecidae). – *Bembix* 6, 14-15.
- Scholz, A., Pellmann, H., Maier, K. (1996): Vorläufiges Verzeichnis der Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae) des Freistaates Sachsen. - II. Die Gattung *Cheilosia*. – *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* 34, 12-14.
- Seifert, B. (1996): Ameisen beobachten, bestimmen. – Augsburg (Naturbuch). [S. 84-87, *Microdon*]
- Sheppard, A.W., Aeschlimann, J.P., Sagliocco, J.L., Vitou, J. (1995): Below-ground herbivory in *Carduus nutans* (Asteraceae) and the potential for biological control. – *Biocontrol Science Technology* 5 (3), 261-270.
- Shonouda, M.L. (1996): Crude aqueous-extract (kairomone) from *Aphis fabae* Scop. (Hom., Aphidae) and its effect on the behaviour of the predator *Metasyrphus corollae* Fabr. (Dipt., Syrphidae) female. – *Journal of Applied Entomology* 120 (8), 489-498. Berlin.
- Shonouda, M.L., Bombosch, S., Shalaby, A.M.,

- Osman, S.I. (1998): Biological and chemical characterization of a kairomone excreted by the bean aphids, *Aphis fabae* Scop. (Hom., Aphididae), and its effect on the predator *Metasyrphus corollae* Fabr. II - Behavioural response of the predator *M. corollae* to the aphid kairomone. – Journal of Applied Entomology 122 (1), 25-28. Berlin.
- Šimić, S., Radisić, P., Vujić, A. (1994): Some zoogeographical and ecological characteristics of the species *Cheilosia griseifacies* Vujić (Diptera: Syrphidae). – Bios (Macedonia, Greece) 2, 257-262.
- Šimić, S., Vujić, A. (1990): Vrste roda *Eristalis* Latreille, 1804 (Diptera Syrphidae) iz zbirke Instituta za Biologiju u Novom Sadu [Species of the genus *Eristalis* Latreille, 1804 (Diptera: Syrphidae) from a collection belonging to the Institute of Biology, Novi Sad]. – Glasnik Prirodnjackog Muzeja u Beogradu / Bulletin of the Natural History Museum Belgrade B 45, 115-126. Beograd.
- Šimić, S., Vujić, A. (1996): A new species of the genus *Eumerus* Meigen, 1822 (Diptera: Syrphidae). – Acta entomologica serbica 1 (1/2), 1-4.
- Šimić, S., Vujić, A. (1996): Hoverfly fauna (Diptera: Syrphidae) on the southern part of the mountain Stara Planina, Serbia. – Acta entomologica serbica 1 (1/2), 21-30.
- Snoo, G.R. de, Leeuw, J. de (1996): Non-target insects in unsprayed cereal edges and aphid dispersal to the adjacent crop. – Journal of Applied Entomology 120 (8), 501-504. Berlin.
- Speight, M.C.D. (1997): Invertebrate species lists as management tools: an example using data-based information about Syrphidae (Diptera). – Colloquy on conservation, management and restoration of habitats for invertebrates: enhancing biological diversity (Killarney, Ireland, 26-29 May 1996). Environmental encounters 33, 74-83 (Council of Europe Publishing).
- Speight, M.C.D. (1997): Species accounts of European Syrphidae (Diptera): the Atlantic zone species. 163 S. Syrph the Net Publications 1. Dublin.
- Speight, M.C.D., Castella, E. (1997): Traits of European Syrphidae (Diptera): the Atlantic zone species. 123 S. Syrph the Net Publications 4. Dublin.
- Speight, M.C.D., Castella, E. (1997): Range and status data for European Syrphidae (Diptera): the Atlantic zone species. 85 S. Syrph the Net Publications 5. Dublin.
- Speight, M.C.D., Castella, E., Obrdlik, P. (1997): Macrohabitat preference of European Syrphidae (Diptera): the Atlantic zone species. 302 S. Syrph the Net Publications 2. Dublin.
- Speight, M.C.D., Castella, E., Obrdlik, P. (1998): Use of the Syrph the Net database. 104 S. Syrph the Net Publications 6. Dublin.
- Speight, M.C.D., Castella, E., Obrdlik, P., Schneider, E. (1997): Are CORINE habitats invertebrate habitats? – Proceedings of the 10th Int. EIS-Coll., 6-7 July 1995. Saarbrücken.
- Speight, M.C.D., Sarthou, J.-P. (1997): The European *Tenmostoma* species (Dip.: Syrphidae). – Entomologist's Record 109, 127-132.
- Srinivasan, M.V., Guy, R.G. (1990): Spectral properties of movement perception in the dronefly *Eristalis*. – Journal of Comparative Physiology A 166, 287-295.
- Ssymank, A. (1996): Rasterfeinkartierungen - ihre Anwendung in der Landschaftsbewertung und zur Analyse räumlich-funktionaler Aspekte am Beispiel der Syrphidae. – In: Gerstmeier, R., Scherer, G. (eds.): Verhandlungen des 14. Internationalen Symposiums für Entomofaunistik in Mitteleuropa, SIEEC, in München (04.-09.09. 1994), 191-200. München.
- Ssymank, A. (1997): Quelques notes faunistiques et biologiques sur les mouches syrphides (Diptera, Syrphidae) en Périgord (France). – L'Entomologiste 53 (5), 225-237. Paris.
- Standfuss, K. (1997): Die Schwebfliegenfauna in einem vegetationskundlich gehüteten westfälischen Zwergrèservat deutscher Wildpflanzen (Diptera: Syrphidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen 12 (3), 10-14. Bielefeld.
- Starý, P. (1995): Natural enemy spectrum of *Aphis spiraephaga* (Hom., Aphididae), an exotic immigrant aphid in central Europe. – Entomophaga 40 (1), 29-34. Paris.

- Steenis, W. van. (1991): Zweefvliegen van de Ooypolder, de Bruuk en de omringende stuwwal (Diptera, Syrphidae). – *Stridula* 15, 20-34.
- Steenis, W. van. (1991): Veranderingen in de zweefvliegenfauna van het Parkje ten gevolge van het beheer. – *Stridula* 15, 107-117.
- Steenis, W. van (1994): Verslag Diptera Weekend 18-20 juni 1993 te Amerongen. – De Vliegenmepper 3 (1), 7-11. Leiden.
- Steenis, W. van (1994): Rariteitjes - *Brachyopa vittata* Zetterstedt in Zuid-Limburg. – De Vliegenmepper 3 (1), 18. Leiden.
- Steenis, W. van (1994): Rariteitjes - Voorjaarsvangsten bij Grebbeberg en Wageningse Berg. – De Vliegenmepper 3 (1), 18. Leiden.
- Steenis, W. van (1996): *Eristalis alpina* versus de *E. rupium*-groep. – De Vliegenmepper 5 (2), 9. Leiden.
- Steenis, W. van, Steenis, J. van (1997): Enige soorten van het geslacht *Pipizella* in Nederland. – De Vliegenmepper 6 (2), 1-3. Leiden.
- Steenis, W. van, Wakkie, B. (1993): Nieuwe kenmerken in het geslacht *Sphegina* Meigen (Diptera, Syrphidae). – De Vliegenmepper 2 (1), 7-9. Leiden.
- Stollar, S. (1995): Flower flies (Diptera, Syrphidae) in agroecosystems. – *Dipterologica Bohemoslovaca* 7, 183-187.
- Strauss, Y.S., Conner, J.K., Rush, S.L. (1996): Foliar herbivory affects floral characters and plant attractiveness to pollinators: Implications for male and female plant fitness. – *The American Naturalist* 147 (6), 1098-1107. Chicago.
- Struwe-Juhl, B. (1995): Habitatwahl und Nahrungsökologie von Uferschnepfen-Familien *Limosia limosa* am Hohner See, Schleswig-Holstein. – *Vogelwelt* 116 (2), 61-72.
- Stubbs, A.E. (1996): British hoverflies: second supplement. – 64 S.; Cambridge (British Entomological and Natural History Society).
- Stubbs, A.E. (1997): Observations on the ecology and oviposition of *Eumerus sabulonum* (Syrphidae) and *Acrosanthe annulata* (Therevidae) (Diptera). – *Dipterists Digest* 3 (2), 54-55. Edinburgh.
- Stubbs, A. (1998): The separation of *Pipizella maculipennis* and *Pipizella virens*. – Hoverfly Newsletter 25, 6-7.
- Stubbs, A. (1998): *Cheiobia psilophthalma* added to Irish list. Could it occur in Britain? – Hoverfly Newsletter 25, 8-9.
- Stubbs, A. (1998): Identification of female *Neocnemodon latitarsis*. – Hoverfly Newsletter 25, 9.
- Stubbs, A. (1998): Summer migration peak of hoverflies at Peterborough in 1997. – Hoverfly Newsletter 25, 10-11.
- Stubbs, A. (1998): Territorial hovering by *Platycheirus scutatus*. – Hoverfly Newsletter 25, 10
- Stuke, J.-H. (1996): Die Schwebfliegenfauna (Diptera: Syrphidae) des Waldgebietes "Hasbruch" (Niedersachsen). – *Drosera* '96 (2), 129-140. Oldenburg.
- Stuke, J.-H. (1996): Rote Liste der Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) Niedersachsens und Bremens: Ziele, Probleme, Möglichkeiten. – Nachrichten der deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie [D.G.a.a.E. Nachrichten] 11 (1), 31-32. Darmstadt.
- Stuke, J.-H. (1996): Zur Artzusammensetzung der Schwebfliegenfauna (Diptera: Syrphidae) nordwestdeutscher Wälder. – *Verhandlungen Westdeutscher Entomologentag* 1995, 149-157. Düsseldorf.
- Stuke, J.-H. (1997): Zur Berücksichtigung von Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae) beim Naturschutzmanagement von Trockenrasen im Zentralkaiserstuhl. – *Studia dipterologica* 4 (2), 371-376. Halle.
- Stuke, J.-H., Wolff, D. (1998): Bemerkenswerte Schwebfliegenbeobachtungen (Diptera: Syrphidae) aus Niedersachsen und Bremen 2. – *Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen* 24, 257-264. Osnabrück.
- Sugiura, N. (1996): Pollination of the orchid *Epipactis thunbergii* by syrphid flies (Diptera: Syrphidae). – *Ecological Research* 11 (3), 249-255.
- Sun, C. (1993): Diptera: Syrphidae. – In: Chen, S. (ed.): *Insects of the Hengduan Mountains region*. Vol 2, 1098-1114. Beijing (Science Press). [chinesisch mit englischer Zusammenfassung]
- Sutherland, J.P. (1997): The hoverflies (Diptera, Syrphidae) of Rostherne Mere, Cheshire. – *Dipterists Digest* 4 (1), 35-40. Edinburgh.

- Tempelman, D. (1993): Rariteitjes - *Neoascia interrupta* (Meigen) en *Pipiza luteitarsis Zetterstedt* (Syrphidae) in Zeeland. – De Vliegenmepper 2 (2), 14. Leiden.
- Tempelman, D. (1993): Rariteitjes - *Cheilosia grossa* (Fallén) (Syrphidae) op Vlieland. – De Vliegenmepper 2 (2), 15. Leiden.
- Tempelman, D. (1993): Rariteitjes - *Platycheirus manicatus* (Meigen) (Syrphidae). – De Vliegenmepper 2 (2), 15. Leiden.
- Tenhuber, B. (1995): Estimating predatory efficiency of *Episyrrhus balteatus* (Diptera: Syrphidae) in cereal fields. – Environmental Entomology 24 (3), 687-691.
- Tenhuber, B., Poehling, H.-M. (1994): Quantification of the predation efficacy of *E. balteatus* (Diptera: Syrphidae) with the help of traditional models. – IOBS-WPRS Bulletin 17 (4), 112-126.
- Tenhuber, B., Poehling, H.-M. (1994): Quantifizierung der Vertilgungsleistung von *Episyrrhus balteatus* (Deg.) unter Verwendung der Holling III-Funktion und eines "generellen Räuber-Beute-Modells". – Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie 9 (1-3), 93-99. Gießen.
- Tepavcević, A., Vujić, A. (1996): On an application of fuzzy relations in biogeography. – Information Sciences 89 (1-2), 77-93.
- Teschner, D. (1997): Die Dipterensammlung im Staatlichen Naturhistorischen Museum in Braunschweig, insbesondere die Sammlung Brauns. – Braunschweiger naturkundliche Schriften 5 (2), 505-514. Braunschweig.
- Thompson, F.C. (1997): The genus *Pleskeola* Stackelberg (Diptera: Syrphidae), a junior synonym of *Parhelophilus* Girschner. – Proceedings of the Entomological Society of Washington 99 (4), 628-640. Washington.
- Tinkeu, L.N. (1995): Oviposition and hatching of the eggs of *Epistrophe nitidicollis* (Diptera: Syrphidae). – Mededelingen Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen Universiteit Gent 60 (3A), 619-623.
- Togashi, I. (1995): Predators of *Myzus siegesbeckiae* Takahashi in Ishikawa Prefecture. – Entomological Journal of Fukui 17, 46-48. [japanisch mit englischer Zusammenfassung]
- Togashi, I. (1996): Gall forming aphids on the cherry trees in the Kenroku Park, Kanazawa City. – Bulletin of the Japan Sea Research Institute Kanazawa University 27, 39-43. [japanisch mit englischer Zusammenfassung]
- Tokumoto, H., Ohgushi, R. (1997): [Syrphid flies captured in the site of Kanazawa ancient castle.] – Hana abu 4, 27-32. [japanisch]
- Tominaga, O. (1997): [Noises made by a large swarm of *Dasyssyrphus bilineatus* Matsuura (Diptera, Syrphidae).] – Hana abu 3, 53. [japanisch]
- Tóth, S. (1995): Data to the knowledge of the dipterous fauna (Diptera) of the Drava region, south Hungary. – Dunántúli Dolgozatak (A) Természettudományi Sorozat 8, 161-172. [ungarisch mit deutscher und englischer Zusammenfassung]
- Tóth, S. (1995): Fundamental faunistic data of the hoverflies (Diptera: Syrphidae) of the Drava lowland, Hungary. – Dunántúli Dolgozatak (A) Természettudományi Sorozat 8, 173-187. [ungarisch mit deutscher und englischer Zusammenfassung]
- Tóth, S. (1995): Az Örség Zengőlégy Faunája (Diptera, Syrphidae). [The Syrphidae fauna of Örség (Western Hungary)] – In: Vig, K. (ed.): Az Örségi Tájvédelmi Körzet Természeti Képe I. Savaria, a Vas megyei Múzeumok Értesítője (1992-1995) 22 (2) Pars historica naturalis, 197-237 (+ I, II Tábla). Szombathely. [ungarisch mit englischer Zusammenfassung]
- Tóth, S., Rezbanyai-Reser, L. (1997): Fundangaben von Schweizer Fliegen aus der Sammlung des Natur-Museums Luzern (Diptera: Stratiomyidae, Tabanidae, Bombyliidae, Syrphidae, Conopidae). – Entomologische Berichte Luzern 37, 121-148. Luzern.
- Tóth, S., Rezbanyai-Reser, L. (1997): I Dittericines della collezione del Museo cantonale di storia naturale, Lugano (Diptera: Stratiomyidae, Tabanidae, Bombyliidae, Syrphidae). – Bollettino della Società ticinese di Scienze naturali 85, 67-70. Lugano.
- Treiber, R. (1993): *Eumerus uncipes* (Rondani, 1850) (Diptera, Syrphidae) aus der südlichen Oberrheinebene und dem Elsaß. –

- Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz (N.F.) 15, 667-669. Freiburg.
- Truscott, L. (1997): Hoverflies in Cornwall. – Hoverfly Newsletter 23, 5.
- Truscott, L. (1998): *Merodon equestris* in october on the Scilly isles: confirmed. – Hoverfly Newsletter 25, 3.
- Truscott, L. (1998): The 1997 Scilly season. – Hoverfly Newsletter 25, 4.
- Uthleb, H. (1995): Beitrag zur Kenntnis der Schwebfliegenfauna (Diptera: Syrphidae) des Naturschutzgebietes "Sülzensee-Makkenröder Wald" im Landkreis Nordhausen. – Thüringer Faunistische Abhandlungen II, 219-227.
- Utschick, H., Ammer, U., Kolbeck, H. (1992): Erhaltung des Blumen- und Insektenreichtums auf Bayerwaldschachten durch Pflegemaßnahmen. – Forstwissenschaftliches Centralblatt 111, 337-365.
- Veen, M. van (1992): Rariteitjes. – De Vliegenmepper 2, 17. Leiden.
- Veen, M. van (1994): Rariteitjes - Einige voorjaarswaarnemingen in de Hollandse duinen. – De Vliegenmepper 3 (1), 18. Leiden.
- Veen, M. van, Zeegers, T. (1996): *Eristalis picea*, *Eristalis rupium* en *Eristalis vitripennis* revisited. – De Vliegenmepper 5 (2), 7-8. Leiden.
- Veen, M. van, Zeegers, T. (1998): Faunistiek van *Eristalis picea* (Diptera: Syrphidae) in Nederland. – Entomologische Berichten 58 (3), 37-40. Amsterdam.
- Veltman, T. (1996): Rariteitjes - *Xanthandrus comitus* (Verrall) [sic!] – De Vliegenmepper 5 (2), 12. Leiden.
- Verdcourt, B. (1996): *Callicera aenea* (F.) (Dipt., Syrphidae) at Maidenhead, Berkshire. – Entomologist's Monthly Magazine 132 (1580-1583), 47.
- Verdcourt, B. (1998): Colouration in *Baccha*. – Hoverfly Newsletter 25, 5-6.
- Verlinden, L. (1996): Some recent Alpine records of various species of the genus *Pipizella* (Dipt., Syrphidae), including the second record of *Pipizella cantabrica* Clausen, 1994. – Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie 132, 265-268. Bruxelles.
- Vidal, S., Bohlsen, W. (1994): What makes intercropped cauliflower plants less suscep-
- tible to *Brevicoryne brassicae*? – IOBS-WPRS Bulletin 17 (8), 173-182.
- Vogel, H. (1997): Rariteitjes - Niet alleen katzen vinden brekkies lekker. – De Vliegenmepper 6 (1), 12-13. Leiden.
- Vujić, A. (1995): New data of hoverflies (Diptera: Syrphidae) in Macedonia. – Zbornik Matitse Srpske za Prirodne Nauke / Proceedings for Natural Sciences, Matica Srpska, 88, 45-50. Novi Sad.
- Vujić, A. (1996): Genus *Cheilosia* Meigen and related genera (Diptera: Syrphidae) on the Balkan Peninsula. – 200 S.; Novi Sad (Matica srpska).
- Vujić, A. (1997): The genus *Pipizella* (Diptera, Syrphidae) on the Balkan Peninsula and description of *Pipizella zloti* sp.n. – Dipterists Digest 4 (2), 51-60. Edinburgh.
- Vujić, A., Glumač, S. (1993): Some views on Syrphidae (Diptera) phylogeny. – Zbornik Matitse Srpske za Prirodne Nauke / Proceedings for Natural Sciences, Matica Srpska, 84, 13-17. Novi Sad.
- Vujić, A., Glumač, S. (1994): Diversity of hoverflies (Diptera: Syrphidae) on Fruska gora. – Zbornik Matitse Srpske za Prirodne Nauke / Proceedings for Natural Sciences, Matica Srpska, 87, 35-43. Novi Sad.
- Vujić, A., Glumač, S., (1994): Fauna of hover flies (Diptera: Syrphidae) of Fruska gora. – 81 S.; Novi Sad (Matica Srpska).
- Vujić, A., Radenković, S., Stănescu, C. (1998): New data on hoverflies (Diptera, Syrphidae) in Romania. – Volucella 3 (1/2), 63-74. Stuttgart.
- Vujić, A., Šimić, S. (1994): Syrphidae (Insecta: Diptera) on the Vrsac hills. – 163 S.; Novi Sad (Matica Srpska).
- Vujić, A., Šimić, S., Radenković, S. (1995): *Merodon desuturinus*, a new hoverfly (Diptera: Syrphidae) from the mountain Kopaonik (Serbia). – Ekologija 30 (1-2), 65-70.
- Vujić, A., Šimić, S., Radović, D., Vapa, L., Radišić, P., Milankov, V., Radenković, S. (1993-1994): Diversity in some groups of Diptera (Arthropoda: Insecta) on the Balkan Peninsula. – Ekologija 28 (1/2)-29 (1/2), 1-8.
- Wacht, S., Lunau, K., Hansen, K. (1996): Optical and chemical stimuli control pollen feeding in the hoverfly *Eristalis tenax*. – Entomologia Experimentalis et Applicata

- 80 (1), 50-53.
- Wada, S. (1991): Morphologische Indizien für das unmittelbare Schwestergruppenverhältnis der Schizophora mit den Syrphoidea ('Aschiza') in der phylogenetischen Systematik der Cyclorrhapha (Diptera: Brachycera). – Journal of Natural History 25, 1531-1570.
- Wakkie, B. (1992): De zweefvliegen van Kempen I. – Stridula 16, 24-31.
- Wakkie, B. (1993): *Sphegina sibirica* Stackelberg (Diptera: Syrphidae). – Stridula 17 (2), 50-52.
- Wakkie, B. (1996): Wat en hoe over zweefvlieglarven. – Agrion 41 (1), 12-15.
- Wakkie, B., Steenis, W. van (1994): Nieuwe kenmerken in het geslacht *Sphegina* Meigen (Diptera: Syrphidae) deel II. – De Vliegennempper 3 (1), 1-2. Leiden.
- Wasscher, M. (1991): Aantekeningen over de ecologie van enkele *Chrysotoxum*-soorten in Nederland (Diptera, Syrphidae). – Stridula 15, 139-152.
- Watt, K.R. (1997): The distribution of *Helophilus trivittatus* in Scotland. – Hoverfly Newsletter 23, 2.
- Watt, K.R. (1997): Databases: The problem of multi-replication of records. – Hoverfly Newsletter 24, 2-5.
- Watt, K.R., Hancock, E.G., Horsfield, D., Mac Gowan, I. (1997): Rare and local Diptera from the Tay reed beds in Scotland. – Dipterists Digest 4 (1), 30-34. Edinburgh.
- Wertheim, B., Ottenheim, M.M. (1996): Survival of *Eristalis arbustorum* L. (Diptera: Syrphidae) under field and semifield conditions. – Proceedings of the section Experimental and Applied Entomology of the Netherlands Entomological Society (N.E.V.) 7, 123-126. Amsterdam.
- Whitcomb, R.F., Gasparich, G.E., French, F.E., Tully, J.G., Rose, D.L., Carle, P., Bove, J.M., Henegar, R.B., Konai, M., Hackett, K.J., Adams, J.R., Clark, T.B., Williamson, D.L. (1996): *Spiroplasma syrphidicola* sp. nov., from a Syrphid fly (Diptera: Syrphidae). – International Journal of Systematic Bacteriology 46 (3), 797-801. Washington D.C.
- White, A.J., Wratten, S.D., Berry, N.A., Weigmann, U. (1995): Habitat manipulation to enhance biological control of *Brassica* pests by hoverflies (Diptera: Syrphidae). – Journal of Economic Entomology 88 (5), 1171-1176. College Park.
- Whiteley, D. (1994): Hoverfly recorder's report for 1993 – Sorby Record 30 (1993), 25-31.
- Whiteley, D. (1995): Hoverfly recorder's report - 1994 – Sorby Record 31, 85-90.
- Whiteley, D. (1996): Hoverfly recorder's report - 1995. – Sorby Record 32, 42-44.
- Whiteley, D. (1996): *Xylota tarda* - a remarkable hoverfly new to Derbyshire. – Derbyshire Entomological Society Journal 124, 10.
- Windschnurer, N. (1997): Bienen, Wespen und Ameisen in einem Hausgarten von Karlsruhe-Durlach. – Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg 71/72 [1995/96] (2), 603-718. Karlsruhe. [Artenliste Syrphidae S. 706-707]
- Winter, C. (1995): Unexpected food of common gull at sea. – Sula 9 (3), 123-126. [niederländisch mit englischer Zusammenfassung]
- Wolff, D. (1998): Zur Schwebfliegenfauna des Berliner Raums (Diptera, Syrphidae). – Volucella 3 (1/2), 87-131. Stuttgart.
- Wratten, S.D., White, A.J., Bowie, M.H., Berry, N.A., Weigmann, U. (1995): Phenology and ecology of hoverflies (Diptera: Syrphidae) in New Zealand. – Environmental Entomology 24 (3), 595-600.
- Yamamoto, H. (1997): [A hymenopterous parasite species of *Betasyrphus serarius* (Wiedemann).] – Hana abu 4, 51. [japanisch]
- Yokohama, M. (1996): First domestic records of some hoverflies (Diptera, Syrphidae) from Hokkaido, Japan. – Hana abu 2, 7-11. [japanisch mit englischem Titel]
- Yokohama, M. (1997): [Study on hoverflies. (5) A method of pulling out genitalia of a male hoverfly]. – Hana abu 3, 59. [japanisch]
- Yokohama, M. (1997): [Study on hoverflies. (6) Nomenclature for male genitalia of hoverfly]. – Hana abu 3, 60-63. [japanisch]
- Yokohama, M. (1997): First domestic records of some hoverflies (Diptera, Syrphidae) from Hokkaido, Japan (2). – Hana abu 3, 5-8. [japanisch mit englischem Titel]

- Zatwarnicki, T. (1991): *Eristalis* Latreille, 1804, *Helophilus* Fabricius, 1805, *Xylota* Meigen, 1822 and *Eumerus* Meigen, 1822 (Insecta, Diptera): Proposed conservation. – Bulletin of Zoological Nomenclature 48 (4), 308-311. London.
- Zeegers, T. (1993): Zweefvliegen doen het ...kopkop of touwtrek? – Veelpoot 4 (1), 13-18.
- Zeegers, T. (1996): Rariteitjes - Interessante vangsten in het Kennemerduinen. – De Vliegenmepper 5 (2), 12. Leiden.
- Zeegers, T., Veen, M. van (1992): Over de zweefvliegen *Eristalis rupium*, *E. picea* en *E. fennica* in Nederland en België. – De Vliegenmepper 2, 10-14. Leiden.
- Zerowa, M.D., Tolkanitz, V.I., Kotenko, A.G., Narolsky, N.B., Fursov, V.N., Kononova, S.V., Farinetz, S.I., Nikitenko, G.N., Melika, G.G., Sviridov, S.V. (1992): Entomofagi vreditelei yabloni yogo-zapada SSSR. [Entomophages of pests of apple trees in the south-west region of the USSR.] – Naukova Dumka, Kiev, 1-276. [russisch]
- Zheng, X.-Y., Yuan, G.-H. (1996): [Identification on some common larvae of aphidivorous fly in wheat field.] – Entomological Knowledge 33 (4), 196-197. [chinesisch]
- Zonneveld, G. van (1992): Lemmingen met zes poten. – Stridula 16, 22-23.

Anschrift des Verfassers:

Ulrich Schmid, Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart (Schloß Rosenstein),
D-70191 Stuttgart

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Volucella - Die Schwebfliegen-Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1998

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Schmid Ulrich

Artikel/Article: [Neue Schwebfliegen-Literatur \(3\) / New literature on hoverflies \(3\) 169-189](#)