download unter www.biologiezentrum.at

Synopsis prodroma

der Nycteribien.

Von Prof. Dr. Kolenati.

Die Nycteribien sind puppipare Coriaceen, welche den Aphaniptern am nächsten stehen, mit zwei Ocellen oder auch Netzaugen, ctenidienartigen Flügelrudimenten und deutlichen Halteren. An der Unterseite des ersten Leibesringes ist stets ein Ctenidium, bei den Männchen sind am Hinterleibsende rückschlagbare hornige Bogenleisten, bei den Weibchen Stylen oder Warzenkegel vorhanden. Sie bewohnen nur den Pelz der Chiroptern. Es sind gegenwärtig 18 Nycteribien beschrieben, davon besitzt der Verfasser 12 Arten, von denen 10 Arten Europäer. Sie lassen sich nach folgendem Schema gruppiren:

Rhinolophus ferrum equinum. [4]) auf *Rhinolophus hipposideros.* *β)* τινος eingebüsst, beraubt. [5]) Auf *Rhinopoma microphyllum.* *γ)* Früher *Ancystropus.* Obgleich mit *Ancistrotus* Koch (*Goniosoma* Perty) nicht so leicht zu verwechseln, haben wir dennoch den Genus-Namen geändert. Von λειος glatt und ἀσπις runder Schild. [6]) auf *Rhinopoma.* *δ)* von μεριστος theilbar. [7]) Auf *Pteropus aegyptiacus.* [8]) Nach Herrn Julius Müller, Lepidopterologen zu Brünn, benannt. *ε)* τρις drei. [9]) auf *Nycteris thebaica.* *ζ)* διπλους doppelt. [10]) auf *Isotus Nattereriі.* [11]) auf *Myotus murinus.* [12]) auf *Cateorus Nilssonii.* [13]) auf *Cateorus serotinus.* [14]) auf *Brachyotus dasycnemus.* [15]) auf *Miniopterus Schreibersii.* [16]) auf *Meteorus discolor.* [17]) auf *Synotus barbastellus.* [18]) auf *Brachyotus mystacinus.* [19]) auf *Isotus emarginatus.* [20]) auf *Plecotus auritus.* [21]) auf *Brachyotus Daubentonii.* [22]) auf einem egyptischen *Nannugo.* [23]) auf *Nannugo Nathusii.* [24]) auf *Nannugo pipistrellus.* [25]) auf *Panugo noctula.*

download unter www.biologiezentrum.at



α) μέγιστος sehr gross und πους, ποδος Fuss. 1) Auf *Myotus murinus.* 2) Auf *Miniopterus Schreibersii.* 3) Auf *Rhinolophus clivosus.* β) εὐκαμψια leichte Biegsamkeit. 4) Auf *Cynopterus aegyptiacus.* γ) στυλος, στυλιδιος säulchenähnlich. 5) Auf *Rhinolophus ferrum equinum, euryale* und *hippocrepis.* δ) von ἀκροχολιδια Stielartiges tragend. 6) Auf *Myotus Bechsteinii.* 7) Auf *Myotus murinus* und *Rhinolophus hippocrepis.* ε) von λιστρον Schaufel. 8) Auf *Isostus Nattereri.* 9) Auf *Nannuyo Nathusii.* 10) Auf *Miniopterus Schreibersii.* 11) Auf *Myotus murinus.*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Wiener Entomologische Monatsschrift

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: 1

Autor(en)/Author(s): Kolenati Friedrich Anton Rudolph

Artikel/Article: Synopsis prodroma der Nycteribien. 61-62