

Wenn in irgend einer Familie, so gibt sich in jener der Chrysomeliden der Schöpfungsplan nach einem netzförmigen Systeme kund und finden sich wegen der häufigen Durchkreuzung der bestimmenden Merkmale für die systematische Anordnung der Familie nicht geringe Schwierigkeiten.

Die von Lacordaire gegebene Charakteristik der Galleruciden-Gruppe dürfte mit Rücksicht auf die oben angeführten Bemerkungen lauten, wie folgt:

- Der Kopf nicht völlig in das Halsschild aufgenommen;
- die fadenförmigen, schlanken Fühler auf der Stirne zwischen den Augen eingefügt und am Ursprunge genähert;
- die Kinnladentaster kegelförmig zugespitzt;
- das erste Bauchsegment grösser als die folgenden;
- das letzte Fussglied tritt aus den Lappen des vorletzten grösstentheils hervor;
- die Klauen an der Wurzel lappig abgesetzt und frei.

- Die Gallerucidengruppe theilt sich in zwei Untergruppen:
- Prosternum zwischen den Vorderhüften fehlend oder rückwärts frei; Hinterbeine einfach. **Gallerucini.**
 - Prosternum zwischen den Vorderhüften einen schmalen, einwärts auf die Mittelbrust gestützten Fortsatz bildend;
 - Hinterbeine Springbeine **Halticini.**

(Fortsetzung folgt.)

Systematisches Verzeichniss der dem Verfasser bekannten Phryganiden und deren Synonymik.

Von Prof. Dr. Kolenati.

Erklärung der Abkürzungen.

Ag. = Agassiz.	Br. = Brauer.	Don. = Donovan.
Alp. = Alpen.	Bm. = Burmeister.	Ep. = Europa.
Am. b. = Nordamerica.	Cq. = Coquebert.	Ep. b. = Nordeuropa.
Am. m. = Südamerica.	Ct. = Curtis.	Ep. m. = Südeuropa.
Bi. = Bremi.	Dm. = Dalmann.	F. = Fabricius.
Blbg. = Billberg.	DG. = De Geer.	Fll. = Fallén.

Fsch. = Fischer.	Lr. = Latreille.	Phr. = Phryganea.
Fc. = Fourcroy.	Lch. = Leach.	Pct = Pictet.
Gn. = Gené.	Mdg. = Madagascar.	Rr. = Rambur.
Gff. = Geoffroy.	Mg. = Megerle.	Schd. = Schneider.
Gm. = Gmelin	Müll. = Müller.	Schh. = Schönherr.
Gr. = Germar.	M.B. = Museum Beroli-	Schk. = Schrank.
Hg. = Hagen.	nense.	Schm. = Schmidt.
Hdy. = Halidy.	M.V. = Museum Vindo-	Scp. = Scopoli.
Heyd. = Heyden.	bonense.	Sr. = Sulzer.
H.-Sch. = Herrich-Schäf-	(Nr. . . .) = Nummer	Sp. = Spence.
fer.	der jetzt an Cabinet	Stph. = Stephens.
Hfg. = Hoffmansegg.	versandten typischen	Um. = Uddmann.
Kby. = Kirby.	Exemplare.	V. = Villers.
Koll. = Kollar.	Ol. = Olivier.	W. = Westwood.
Klti. = Kolenati.	(p.) = zum Theil.	Z. = Zetterstedt.
L. = Linné.	Pch. = Percheron.	

I. Fam.

Inaequipalpidae* Klti.**1. Trib. ***Limnophilidae* Klti.**1. Gen. ***Glyphotaelius* Stph.**Glyphidotaulius* Klti.*****Limnophilus* Ct.*****Phryganea* Ol. DG. V.**+ Sp. 1. ***Punctato-lineatus* DG. Ep.b.***binervosus* V.***Umbraculum* Klti.***laevis* Walker.+ " 2. ***Pellucidus* Ol. Ep.***pellucidulus* Stph.♂ *pictus* Stph.♀ *basalis* Stph.♀ *emarginata* Ct.var. *ornatus* Stph.var. *diaphanus* Stph.2. Gen. ***Grammotaulius* Klti.*****Limnophilus* Lch.*****Limnophilus* Bm.*****Phryganea* Gm. F. Schk. Z.**+ Sp. 3. ***Strigosus* Gm. Ep.***lineola* Schk.*stricta* Lch.*gracilis* Bm.*pallens* M.B.*nitidus* Müll.+ " 4. ***Atomarius* F. Ep.***irrorata* Z.var. *lineola* Schk.+ " 5. ***Interrogationis* Z. Ep. b.**3. Gen. ***Chaetotaulius* Klti.*****Limnophilus* Ct. Stph.*****Limnophilus* Bm. Br. Hg*****Phryganea* L. F. Fl. Z. Sz.**+ Sp. 6. ***Vitratus* DG. Ep.***affinis* Stph.*nebulosus* Ct.var. *apicalis* Ct.*lunaris* Bm.*luniger* M.B." 7. ***Subcentralis* Hg. Ep.**+ " 8. ***Borealis* Z. Ep.**

- Sp. 9. *Nobilis* Klti. Ep. m.
 + „ 10. *Angustatus* Klti. Ep. m.
 + „ 11. *Decipiens* Klti. Ep. m.
 nobilis Br.
 + „ 12. *Flavicornis* F. Ep.
 + „ 13. *Rhombicus* L. Ep.
 grandis S r.
 + „ 15. *Elegans* Ct. Ep. b.
 discoidea Fll.
 alborittatus Stph.
 signifer Z.
 + „ 16. *Striola* Klti. Ep.
 ? *affinis* Ct.
 4. Gen. *Colpotaulius* Klti.
 Limnephila Rr.
 Sp. 17. *Obscurus* Rr. Ep.
 „ 18. *Striolatus* Rr. Ep.
 excisus Klti.
 „ 19. *Vulsella* Klti. Ep.
 5. Gen. *Goniotaenius* Klti. Hg.
 Limnephilus Ct. Stph. Kby.
 Limnephila Rr.
 Limnophilus Br.
 Halesus Stph. (p.)
 Phryganea L. F. Z. Schh. Pct.
 Sp. 20. *Nebulosus* Kby. Am. b.
 + „ 21. *Vittatus* F. Ep.
 + „ 22. *Flavus* L. Ep.
 variabilis Stph.
 terminalis Ct.
 + „ 23. *Fuscinervis* Z. Ep.
 + „ 24. *Femoratus* Z. Ep. b.
 „ 24½. *Subpunctulatus* Z. Ep. b.
 „ 25. *Femoratus* Kby. Am. b.
 „ 25½. *Ignavus* Hg. Ep. b.
 „ 26. *Nigrovittatus* Stph. Ep.
 lineola Stph.
 anastomosis Klti.
 elegans Pct.

- Sp. 27. *Tuberculatus* Br. Ep. m.
 „ 28. *Geminus* Stph. Ep.
 fenestratus Z.
 guttatus Rr.
 „ 29. *Trimaculatus* Z. Ep. b.
 movinella Schh.
 „ 30. *Sitchensis* Klti. Am. b.
 „ 31. *Griseus* L. Ep.
 variegata Rr.
 „ 32. *Fenestralis* Ct.
 Stigmaticus Klti. Ep.
 6. Gen. *Desmotaulius* Klti.
 Limnephilus Stph.
 Limnephila Rr.
 Halesus Stph (p.)
 Phr. Z. Pct. Gr.
 Sp. 33. *Planifrons* Klti. Am. b.
 + „ 34. *Punctatissimus* Stph. Ep.
 fuscata Rr.
 unimaculatus Mg.
 Megerlei Klti.
 + „ 35. *Hirsutus* Pct. Ep.
 nigriceps Z.
 + „ 36. *Cingulatus* Stph. Ep.
 pilosus Pct.
 rubricollis Pct.
 fumigata Gr.
 fumosus M. B.
 guttata Rr.
 7. Gen. *Phacopteryx* Klti.
 Sp. 37. *Granulata* Klti. Ep.
 8. Gen. *Stathmophorus* Klti.
 Anabolia Stph.
 Phr. Z. Pct.
 Sp. 38. *Destitutus* Klti. Ep.
 plicicornis Pct.
 + „ 39. *Fuscus* L. Ep.
 + „ 40. *Lapponicus* Z. Ep. b.

9. Gen. *Stenophylax* Klti. Hg.
Anabolia Stph.
Halesus Stph.
Limnephilus Ct. Stph.
Limnophilus Br.
Limnephila Rr.
Phr. Pct. Z.
- † Sp. 41. *Puberulus* Z. Ep.
picicornis Pct. (Phr.)
- † „ 42. *Arcticus* Klti. Ep. b.
- † „ 43. *Rotundipennis* Br. Ep.
pilosus Klti.
- „ 44. *Hieroglyphicus* Ct. Ep.
striatus var. β . γ . Klti.
flavus Stph.
pilosus Br.
- + „ 45. *Pilosus* Pct. Ep.
striatus α . Klti.
flavescens H.-Sch.
- + „ 46. *Vibex* Ct. Stph. Ep.
angustatus Stph.
vitrea Rr.
- + „ 47. *Concentricus* Klti. Ep. b.
- „ 48. *Lehmannii* Klti. Camp.
Kirghis.
- „ 49. *Meridionalis* Klti. Ep. m.
- „ 50. *Alpestris* Klti. Alp.
- + „ 51. *Nigridorso* Pct. Ep.
- + „ 52. *Areatus* Klti. Ep. m.
pantherina var. Klti.
- + „ 53. *Pantherinus* Pct. Ep.
radiata Rr.
pantherinus Klti.
guttifera Z.
- + „ 54. *Geometrinus* Klti. Ep. m.
pantherina var. γ . Klti.
gigantea Br.
- + „ 55. *Furcatus* Hg. Ep.
fuscus Br.
10. Gen. *Halesus* Stephens.
Hallesus Klti.
Halenus Lch.
Limnephila Rr.
Phr. Z. Pct. Schk.
- Sp. 56. *Digitatus* Schk. Ep.
radiatus Lch.
interpunctata Z.
tesselata Rr.
- + 57. *Maculipennis* Klti. Am. b.
- + 58. *Nigricornis* Pct. Ep. m.
- + 59. *Auricollis* Pct. Ep. m.
- + 60. *Poecilus* Klti. Alp.
uncatus Br.
- „ 61. *Brauerii* Klti. Altvater.
- + 62. *Flavipennis* Pct. Ep. m.
autumnalis M. V.
chrysota Rr.
11. Gen. *Thaumastes* Hagen.
- Sp. 63. *Dipterus* Hg. Sibir.
- + 12. Gen. *Chaetopteryx* W.
Phr. Z. F. Pct.
- Sp. 64. *Irregularis* Klti. Ep.
- + 65. *Villosa* F. Ep. m.
- + 66. *Tuberculosa* Pct. Ep.
villosa Z.
fusca Br.
- + 67. *Rugulosa* Klti. Ep. m.
- + 13. Gen. *Ecclisopteryx* Klti.
Phr. Pct. (p.)
Rhyacophila Pct. (p.)
Marsuppus Hg. (Mss.)
- Sp. 68. *Dalecartia* Klti. Ep. b. Alp.
14. Gen. *Pettostomis* Klti.
- Sp. 69. *Sudetica* Klti. Altvater.
- + 15. Gen. *Enoicyla* Agassiz.
Dromophila Heyd.

Ptyopteryx Klti.

Limnophilus Bm.

Rhyacophila Pct. (p.)

Phr. Pct.

+ Sp 70. *Pusilla* Bm. Ep. m.

♀ *montana* Heyd.

fimbriata Pct.

angularis Pct.

sylvatica Rr.

Reichenbachii Klti.

„ 70½. *Kolenatii* Schm. Alp.

+ „ 71. *Frauenfeldii* Br. Alp.

+ „ 72. *Limnophiloides* Br. Alp.

+ 15. Gen. *Apatania* Kolenati.

Phr. Z.

+ Sp. 73. *Vestita* Z. Ep. b. Alp.

„ 74. *Hagenii* Klti. Altvater.

2. Trib. Phryganeidae W.

+ 16. Gen. *Neuronina* Leach.

Phr. Bm. Z. Fsch. Dm.

Subgen. *Agrypnia* Ct.

Phr. Bm. Z.

Oligotricha Rr.

Limnophilus M. V.

+ Sp. 75. *Pagetana* Ct. Ep.

aegrota Bm.

testacea Z.

strigosa Rr.

arundinaceus Koll. M. V.

+ „ 76. *Picta* Klti. Ep.

Subgen. *Oligostomis* Klti.

Oligotricha Rr.

Phr. F. Bm. L. Hfg. Scp.

Anabolia Klti.

+ „ 77. *Ruficrus* Scp. Ep.

striata Bm.

rufescens Schk.

analis F.

fusca W.

var. *chloroneura* Rr.

Sp. 78. *Reticulata* L. Ep.

„ 79. *Clathrata* Hfg. Ep.

+ Subgen. *Holostomis* Pch.

Oligotricha Rr.

Anabolia Klti.

Semblis F.

Simblis Blbg.

Phr. Um. Fsch. Z. Dm. Bm.

Sp. 80. *Phalaenoides* Um. Ep. b.

Daurica Fsch.

pantherina Dm.

+ „ 81. *Atrata* Lepechin. Ep. b.

Altaica Fsch.

var. *phalaenoides* Z.

var. *pantherina* Dm.

+ 17. Gen. *Trichostegia* Klti.

Athripsodes Blbg. (p.)

Phr. L. D G. Stph. Bm. F.

V. Ol. Rr. M. B.

Sp. 82. *Grandis* L. Ep.

+ „ 83. *Striata* L. Ep.

grandis D G.

Beckwithii Stph.

fulvipes Bm.

+ „ 84. *Variegata* V. Ep.

varia F.

annularis Ol.

+ „ 85. *Obsoleta* Hg. Sibiria.

+ „ 86. *Minor* Ct. Ep. b.

flexuosa Stph.

+ *mixta* Bm.

fasciata M. B.

tortriceana Rr.

3. Trib. *Sericostomidae* Stph.

+ 18. Gen. *Barypenthus* Bm.

+ Sp 87. *Rufipes* Bm. Am. m.

„ 88. *Concolor* Bm. Am. m.

19. Gen. *Prosoponia* Leach.

Sericostoma Lr. Pct. Hdy.

Ct. Rr. Stph.

+ *Sericostomum* Bm.

Phr. Z. Schk. Sp.

+ Sp. 89. *Festiva* Rr. Ep. m.

Schneiderii Klti.

+ „ 90. *Multiguttata* Pct. Ep. m.

+ „ 91. *Collaris* Schk. Ep.

Leachii Stph.

Spencii Kby.

♂ *personata* Stph.

Latreillii Hdy. Ct.

chrysocephala Z.

galeatum Rr.

+ 20. Gen. *Notidobia* Steph.

Sericostoma Lr. Pct. Bm.

Phr. L. F.

+ Sp. 92. *Ciliaris* L. Ep.

atrata F.

+ 21. Gen. *Dasystema* Ramb.

Hydronautia Klti. (p.)

Sericostoma Pct.

Phr. Gff.

+ Sp. 93. *Maculatum* Gff. Ep.

pulchellum Rr.

maculatum Pct. Br.

„ 94. *Concolor* Klti. Ep.

nigrum Br.

+ 22. Gen. *Hydronautia* Klti.

Brachycentrus Ct.

Meroë Stph.

Pogonostoma Rr.

Phr. Z.

Sp. 95. *Nubila* Stph. Ep.

subnubilus Ct.

+ *vernum* Rr.

maculata Klti.

+ „ 96. *Albicans* Z. Ep. b.

+ 23. Gen. *Silo* Ct.

Notidobia Stph. (p.)

Sericostoma Pct. (p.)

Athripsodes Blbg. (p.)

Trichostomum Bm. (p.)

Hoffmanseggia Lch. M.B.

Phr. L. F. Z.

Sp. 97. *Minutus* L. Ep.

pallipes Ct.

+ 24. Gen. *Goëra* Hfg.

Sericostoma Pct. (p.)

Mormonia Stph.

Phr. F.

Sp. 98. *Irrorata* Ct. Ep. b.

basalis Klti.

+ „ 99. *Dalmatina* Klti. Ep. m.

+ „ 100. *Hirta* F. Ep.

nigromaculata Stph. Br.

hirta Stph.

gracilicornis Ct.

+ 25. Gen. *Aspatherium* Klti.

Mormonia Stph. (p.)

Brachycentrus Ct. (p.)

Meroë Stph. (p.)

Trichostoma Pct. Rr.

Sp. 101. *Fuscorne* Pct. Ep.

rufescens Rr.

piceum Br.

pivicorne Klti.

- Sp. 102. *Picicorne* Pct. Ep.
picicorne Rr. Br.
fuscicorne Klti.
- + 26. Gen. *Lasiostoma* Rr.
Spathidopteryx Klti.
Trichostomum Bm.
Trichostoma Pct. Br.
Meroë Stph. (p.)
Brachycentrus Ct. (p.)
Goëra Stph. (p.) Br.
Phr. Ol.
- + Sp. 103. *Vulgatum* Ol. Ep.
vulgata Stph. Br.
capillatum Pct.
♂ *capillatum* Bm.
♀ *auratum* Bm.
capillata Klti.
- + 27. Gen. *Plectrotarsus* Klti.
- + Sp. 104. *Gravenhorstii* Klti. Australia.
28. Gen. *Narycia* Stph.
? *Nais* Br.
- Sp. 105. *Elegans* Stph. Ep. b.
„ 106. *Aterrime* Br. Ep. m.
- 4. Trib. *Hydroptilidae* Stph.
- + 29. Gen. *Hydrorchestria* Klti.
Agraylea Ct. (p.) Br. Stph.
- + Sp. 107. *Sexmaculata* Ct. Ep.
- + „ 108. *Multipunctata* Ct. Ep. b.
♂ *argyricola* Dm.
♀ *longula* Dm.
- 30. Gen. *Hydroptila* Dm.
- + Sp. 109. *Tineoides* Dm. Ep.
tineodes Bm.

- flavicornis* Pct.
hirsutula Koll. M. V.
- Sp. 110. *Sparsa* Ct. Ep.
+ *pulchricornis* Pct.
calocera Dm.
- + 111. *Brunneicornis* Pct. Ep.
marginata Stph.
- „ 112. *Costalis* Ct. Ep.
scotica Stph.
fuscicornis Schd.
obscura Klti.

II. Familia.

Aequipalpidae Klti.

1. Trib. *Rhyacophilidae* Stph.

31. Gen. *Crunophila* Klti.
Rhyacophila *) Pct. Br.
Philopotamus Ct. (p.)
Tinodes Lch. (p.)
Phr. L.

- Sp. 113. *Umbrosa* L. Ep. (Nr. 1.)
luridus Ct.
picicornis Stph.
- + „ 114. *Longipennis* Ct. Ep. (Nr. 2.)
stigma Stph.
torrentium Pct.
- + „ 115. *Dorsalis* Ct. Ep. (Nr. 3.)
obsoletus Stph. —
vulgaris Pct.
- + „ 116. *Irrorella* Rr. Ep. m. (Nr. 4.)
aurata Br. —
- + „ 117. *Stigmatica* Klti Alp.
32. Gen. *Ptilostomis* Klti.
- Sp 118. *Kowalewskii* Klti. Am. b. p. 1898.

*) Ist schon 1829 von Kaup für Vögel, von Blumé für Cororarien, von Hochstedter für Lythrarien vergeben.

*Die Humilis begreifen sich auf die Typen, welche Kolenat
unter der Gattung in die Humilisgruppe zusammenf. und
mit Pinus abgeben. p. 16.*

33. Gen. *Glossosoma* Cart.
Rhyacophila Pct. (p.)
Nais Rr.
- + Sp. 119. *Fimbriatum* Stph. Ep.
 Alp. (Nr. 5.) —
simplex Stph.
plicata Rr.
- „ 120. *Boltonii* Ct. Ep. Alp.
vernalis Pct.
- 34. Gen. *Aphelocheira* Stph.
Tinodes Stph. (p.)
Hydropsyche Pct. (p.)
- Sp. 121. *Ladogensis* Klti. Ep. b.
 (Nr. 6.) —
- „ 122. *Flavomaculata* Pct. Ep.
 „ 123. *Subaurata* Stph. Ep. b.
- 35. Gen. *Ptilocolepus* Klti.
Agapetus Ct. Stph.
Rhyacophila Pct. (p.)
Phr. Ol.
- Sp. 124. *Funereus* Ol. Ep.
ciliata Pct.
 + *turbidus* Klti.
- „ 125. *Fuscipes* Stph. Alp.
♂ fuscipes Ct.
♀ ochripes Ct.
fuliginosa Stph.
lanata Pct.
- „ 126. *Laniger* Pct. Alp.
opaca Stph.
- „ 127. *Comatus* Pct. Alp.
flavipes Stph.
- „ 128. *Setiferus* Pct. Alp.
- 36. Gen. *Philopotamus* Lch.
Hydropsyche Pct. (p.)
Phr. Scp. Z.
- + Sp. 129. *Ramburii* Klti. Ep. m.
longipennis Rr.
- Sp. 130. *Variegatus* Scp. Ep. (Nr. 8)
- + „ 131. *Montanus* Don. Ep. (Nr. 9)
Charpentieri Z.
variegatus Rr.
- „ 132. *Scopulorum* Lch. Alp.
alpinus Koll. M. V.
tigrinus Br.
- 37. Gen. *Chimarra* Leach.
Phr. L.
- Sp. 133. *Marginata* L. Ep. (Nr. 7.)
- „ 134. *Morio* Bm. Am. m.
- 38. Gen. *Tinodes* Leach.
Psychomyia Pct. (p.)
Rhyacophila Pct. (p.)
Phr. L. Z.
- Subgen. *Hormocerus* Klti.
- Sp. 135. *Crenaticornis* Klti. Ep.
 (Nr. 16.)
- Subgen. *Oncocerus* Klti.
- + „ 136. *Tenuis* Pct. Ep. b. (Nr. 17.)
albigutta Klti.
- „ 137. *Waenerii* L. Ep. b.
pallipes Stph.
acuta Pct.
iridinus Klti.
- + „ 138. *Pallescens* Stph. Europ.
 (Nr. 18½.)
nebulosa Pct.
- „ 139. *Flaviceps* Stph. Ep. b.
- „ 140. *Xanthoceras* Stph. Ep. b.
- Subgen. *Homoöcerus* Klti.
- „ 141. *Albipunctatus* Stph. Ep. b.
- + „ 142. *Obscurus* Stph. Enrop.
 (Nr. 19.)
- + „ 143. *Affinis* Klti. Alpen.
 (Nr. 20.) 21
- „ 144. *Pusillus* F. Ep. b.

2. Trib. Psychomyidae Ct. | Sp. 146. *Albipes* Stph. Ep. b.
 — 39. Gen. Beraea Stephens. | *pullata* Ct.
 Thya Ct. | „ 147. *Marshamella* Stph. Ep.
 Rhyacophila Pct. (p.) | *maurus* Ct.
 Phr. F. | *nigrocincta* Pct.
 Sp. 145. *Pygmaea* F. Ep. | (Schluss folgt.)
 metas Ct. |

Revue der periodischen Schriften.

Von Dr. J. R. Schiner.

Ueber Aufforderung der löblichen Redaction werden wir in der vorstehenden Rubrike, fortlaufend kurze Anzeigen der in den uns zugänglichen periodischen Schriften des In- und Auslandes enthaltenen entomologischen Aufsätze und Notizen bringen, ohne uns in eine Critik oder weitläufige Beurtheilung der einzelnen Publicationen einzulassen, da unsere Absicht nicht weiter geht, als das Publicirte und Neue zur Kenntniss unserer Leser zu bringen, um sie in den Stand zu setzen, zur weiteren Information nach den Quellen selbst zu greifen. Wir beginnen mit dem Jahre 1858 und werden nur in besonderen Fällen ausnahmsweise auch einzelne Publicationen des Vorjahres mit berücksichtigen. Da wir unsere Anzeigen so schnell als möglich bringen wollen, so versteht es sich von selbst, dass wir das uns zunächst Zugekommene auch sogleich benützen werden, ohne uns an eine besondere Ordnung oder Reihenfolge der Schriften zu binden.

I. Annales de la société entomologique belge. Tome I. (1857). Tom. II. (1858.)

Die entomologische Gesellschaft für Belgien datirt erst seit dem 26. August 1855, an welchem Tage die Statuten angenommen und der Baron v. Selys-Longchamps zum Präsidenten ernannt wurde.

Der Zweck der Gesellschaft ist, den Geschmack für entomologische Beobachtungen im Lande zu fördern, und durch ihre Arbeiten zur Entwicklung der Wissenschaft beizutragen. Sie besteht aus wirklichen und Ehrenmitgliedern und hat ihren Sitz in Brüssel. Die Administration und ökonomische Verwaltung sind einem Verwaltungsrathe, die

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1859

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Kolenati Friedrich Anton Rudolph

Artikel/Article: [Systematisches Verzeichniss der dem Verfasser bekannten Phryganiden und deren Synonymik. 15-23](#)