

Wien nicht existirt, so führt eine derlei Bezeichnung zu unliebsamen Verwechslungen oder hat zur Folge, dass die Packete in unrechte Hände gelangen und, wie wir aus mehrfachen Reclamationen ersehen, endlich gar verloren gehen.

Wir bitten daher die Adresse: „Redaction der Wiener Entom. Monatschrift“ wohl zu beachten, bemerken, dass über alles Einlaufende von uns umgehend Bestätigung erfolgt und für Zumittlung der Fortsetzung unserer Zeitschrift bestens gesorgt ist.

Zum Austausche gegen ähnliche Publicationen bleiben wir wie bisher gerne bereit.

Pränumerations-Bedingungen für den Jahrgang 1861.

Für Wien (ohne Zusendung)	fl. 3. —
Mit Postversendung (innerhalb des Postvereinsgebietes) . .	fl. 3. 60
Im Buchhandel	fl. 4. —

Register.

<i>Abisara Damajanthi</i> 397.	<i>Anthoecia cystiphora</i> 172.	<i>Chaetopteria psorosa</i> 388.
<i>Kausambi</i> 397.	<i>inflata</i> 172.	<i>Charaxes Kadenii</i> 232.
<i>Savitri</i> 397.	<i>onca</i> 172.	<i>Chelonia cervina</i> 162.
<i>Acentropus latipennis</i> 55.	<i>Anthomyia pulchriceps</i> 23.	<i>Chloroperia sudetica</i> 383.
<i>Acidalia frigidaria</i> 373.	<i>Anthopsyche deidamia</i> 35.	<i>Choerocampa transfigurata</i>
<i>Acocephalus sudeticus</i> 390.	<i>pholoë</i> 35.	42.
<i>Acontia simo</i> 172.	<i>topha</i> 34.	<i>Chrysotoxum pubescens</i> 84.
<i>Acraea Atalia</i> 103.	<i>Apatania Hagenii</i> 386.	<i>Chyliza apicalis</i> 82.
<i>stenobea</i> 35.	<i>Arichalca erythropyga</i> 38.	<i>destinata</i> 375.
<i>theodota</i> 36.	<i>melanopyga</i> 38.	<i>Cidaria insulariata</i> 176.
<i>Adolias Aruna</i> 400.	<i>Aristodaema araua</i> 41.	<i>obductata</i> 374.
<i>Puseda</i> 400.	<i>Astictopterus Sama</i> 401.	<i>Cirrochroa Malaya</i> 398.
<i>Aegiale Kollari</i> 111.	<i>Sindu</i> 401.	<i>Orissa</i> 398.
<i>Ayratis angulifera</i> 169.	<i>Atella arruana</i> 236.	<i>Cleophana australasiae</i>
<i>crassilinea</i> 168.	<i>fasciata</i> 236.	171.
<i>denticulosa</i> 168.	<i>Athyma Urvasi</i> 400.	<i>Clinocera conjuncta</i> 80.
<i>frivola</i> 169.	<i>Baetis iridina</i> 384.	<i>maculata</i> 79.
<i>Amblypodia inornata</i> 396.	<i>Borocera statii</i> 165.	<i>Cnethocampa melanospila</i>
<i>lycaenaria</i> 396.	<i>Botys ephippiatus</i> 377.	164.
<i>Nakula</i> 395.	<i>Carcinops</i> 28.	<i>Colias edusina</i> 100.
<i>Vihara</i> 395.	<i>Cephalia myrmecoides</i> 83.	<i>Ponteni</i> 33.
<i>Anabolia paludum</i> 384.	<i>Cethosia Aeole</i> 103.	<i>Copaxa Plenkeri</i> 112.
<i>Ancalaespina tata</i> 168.		<i>Cordylura bimaculata</i> 80.
<i>Anerastia delicatella</i> 274.		<i>setosa</i> 81.

- Cranobia Schineri* 391.
Cucullia antarctica 171.
Cyrestis Laelia 246.
 Paulinus 247.
Danais agleoides 398.
 Chloris 231.
 Mytilene 232.
 Xanthippus 100.
Dasyommo fuscum 401.
Deilephila porcia 42.
Dendrophilus 61.
Depressaria histicella 275.
Diadema Perimele 107.
Diachus nanus 26.
 parvulus 27.
 Schaumii 27.
 Staudingeri 27.
Dioctria laeta 21.
Dircenna Xantho 401.
 Rhoeo 102.
Dolichostallia Pratipa 399.
Drusilla Macrops 248.
 Myops 109.
Ecclisopteryx moravica 388.
Elmis Maugetii 88.
Epicallia Batesii 237.
Epidromia xanthogramma
 174.
Epiphora scribonia 167.
Erastria corniculans 173.
 fasciata 173.
Eretmotus 60.
Erioptera sudetica 392.
Eronia Argolis 230.
Eubolia meridionalis 176.
Euchelia galapagensis 161.
 rostrata 161.
Eueides Thyana 105.
Eumallopoda laniremis 41.
Eupithecia gelidata 376.
Euploea Bremeri 398.
 Kimbergi 35.
 Ledereri 397.
Euploea Menetriesi 397.
 Wallacei 231.
Eurhipia cistellatrix 170.
 operatrix 170.
Euripus Haliartus 234.
 Pfeifferae 235.
Euryphene Mandinga 108.
Eurytela Castelnau 401.
Eutimia marpissa 164.
Gastropacha caffra 166.
 nasatula 166.
Gnathostypsis ostracina 42.
Gnathothlibus erotoides 43.
Gnophos fuscovarjata 176.
Grammodes insulsa 173.
 moderata 174.
Hadena teretipalpa 170.
Halesus Braueri 386.
Haltica alpina 138.
 Armoraciae 203.
 Atropae 116.
 Brassicae 297.
 cicatrix 66.
 cognata 17.
 consobrina 11.
 corpulenta 132.
 cyanescens 134.
 cyanipennis 135.
 discedens 200.
 Erucae 14.
 femorata 129.
 ferruginea 119.
 flavoguttata 207.
 flexuosa 205.
 fuscicornis 199.
 fuscipes 195.
 Helvinae 112.
 impressa 119.
 intermedia 197.
 lativittata 307.
 lineata 70.
 Lythri 9.
 Malvae 196.
 melanopus 130.
Haltica melanostoma 133.
 Mercurialis 67.
 Modeeri 139.
 memorum 303.
 nigritula 136.
 nitidula 75.
 ochripes 298.
 oleracea 16.
 parallela 308.
 Peirolerii 131.
 pubescens 114.
 rhaetica 133.
 rufipes 72.
 rugifrons 309.
 Salicariae 140.
 semirufa 197.
 serbica 74.
 simplicipes 137.
 sinuata 300.
 sodalis 73.
 tetrastigma 204.
 transversa 117.
 undulata 301.
 variipennis 306.
 ventralis 142.
 versicolor 77.
 vittula 304.
Halticinen 1, 65, 112, 129,
 194, 297.
Hama exsiccata 169.
 latipennis 169.
Harma Chalcis 234.
Hecatera strigicollis 170.
Heliotis punctigera 171.
 uniformis 171.
Hepiolus ammon 43.
 antarcticus 43.
 cervinus 43.
 ibex 43.
Hesperia Hilar 38.
 premnas 38.
Hetaerius 59.
Heterogenea invitabilis 44.
 squamosa 45.
Heteroneura latifrons 38.

- Heteroneura spectabilis* 82.
Hezaneura cinnamomea 164.
maculifera 164.
Histeriden 28, 56, 176, 276.
Hyalea fulvidalis 174.
Hydrilla lepigone 273.
Hypocysta Osyris 242.
Hypogymna cateja 163.
melanura 163.
Ismene malayana 401.
Isopteryx signiferalis 175.
Ithomia Euryanassa 101.
Laelia aliena 162.
prolixa 162.
Lasioprocta merra 41.
Leptosoma fuscipenne 161.
Leucoma flavicapilla 193.
Lexias Dirtea 400.
Lithosia bipunctigera 45.
cinerella 45.
flavicosta 45.
gracilipennis 45.
nigropunctata 46.
punctipennis 49.
pustulata 46.
scutellata 45.
Lophoptera fumata 171.
squamifera 171.
Lycaena Amphissa 244.
Bohemanni 37.
Caelius 245.
inops 244.
metopis 37.
parrhasioides 37.
Sperchius 245.
Mallotodesma discrepans 163.
Marmaroplegma para-
garda 166.
Megistanis Deucalion 238.
Melanitis Cybele 248.
- Melitaea Leamira* 106.
Methona Megisto 103.
Microphysa hypotaenia 173.
hypocantha 173.
Monopetalotaxis Wahlbergi 41.
Monoplus 56.
Mordella bisignata 255.
Morpho Cisseis 239.
Munchia callipyga 162.
Mycalesis caesonja 36.
Myrina Amrita 395.
theloides 395.
Naclia anthraciformis 40.
cingulata 39.
fuscicornis 40.
thyretiformis 40.
Neomaenas servilia 36.
Neosatyris ambiorix 36.
Neptis livilla 36.
Mysia 247.
Neurosymploca Zelleri 39.
Noctua flavicosta 169.
Notodoma 58.
Nyctalemon Liris 250.
Ochsenheimeria capella 275.
Odontocheilopteryx myxa 165.
Opodiptera varicolor 167.
Ornithoptera Aeacus 225.
Criton 225.
Darsius 97.
Haliphron 98.
Papilio Chaudoiri 99.
Rama 394.
Telegonus 226.
Tydeus 229.
Paromalus 30.
Pelorus 57.
Peltostomis sudetica 387.
Perigea chinensis 169.
- Phala dasypoda* 165.
xanthosoma 165.
Phlosothrips Halidayi 390.
Phragmatoecia capucina 44.
impedita 44.
Pieris Krueperi 19.
Pinacopteryx syriacae 34.
Poecilocampa carinata 165.
Polyommatus atahualpa 37.
Precis natalica 106.
Procris Novae-Hollandiae 39.
Pseudolycaena Mantra 396.
Psila lateralis 81.
Psilura scurrilis 163.
Psyche albifrons 44.
Pterygospidea trichoneura 402.
Renodes nephrophora 174.
Rhinopalpa fulva 399.
Rhodaria cinnamomealis 175.
Rhypholophus phryga-
nopterus 393.
Saenura alba 162.
flava 162.
Salbia continuatilis 175.
squamosalis 175.
Saprinus 64, 176, 276.
Scapomegas 58.
Sculna invenusta 198.
Sericoris glaciana 380.
Sesamia bombiformis 179.
Setina pectinata 46.
sagenaria 46.
sinuata 46.
Sirenopyga ephippiata 164.
Smerinthus numosae 42.
Sphaerosoma 63.
Sphingonaepiopsis gracili-
pes 42.

<i>Spilosoma punctulatum</i> 161.	<i>Teriaz angulata</i> 34.	<i>Thyella punctigera</i> 167.
<i>strigatum</i> 161.	<i>eugenia</i> 33.	<i>Thyridia Pytho</i> 102.
<i>Stauropus interpellatrix</i> 164.	<i>Tetanocera trivittata</i> 22.	<i>Tipulodes obscura</i> 40.
<i>Striphnopteryx crepae</i> 166.	<i>Thalassodes strigigera</i> 175.	<i>Tithanetes sudeticus</i> 394.
<i>Strumella lanifera</i> 166.	<i>Thalpochares cafferorum</i> 173.	<i>Toxocampa remota</i> 174.
<i>Syntomis cariocatactes</i> 39.	<i>purpurina</i> 313.	<i>Tribalus</i> 62.
<i>corvus</i> 39.	<i>Thamnotrizon austriacus</i> 85.	<i>Tyndaris laetifica</i> 250.
<i>monedula</i> 39.	<i>Thecla Eone</i> 243.	<i>Ulotrichopus tortuosus</i> 174.
<i>Tephrias plumipcs</i> 170.	<i>guacanagari</i> 37.	<i>Zemerus emesoides</i> 396.
	<i>Thyella nyctalops</i> 167.	<i>Zeuzera petax</i> 43.

D r u c k f e h l e r .

- pag. 106 Zeile 13 von unten statt testaceo villosa lies testaceo villosi.
 pag. 108 Zeile 5 von oben statt var. ♂ lies var. ♀.
 pag. 125 Zeile 14 von unten ist bei Rippe 5 das Comma zu streichen.
 pag. 231 Zeile 13 von oben statt quarta lies quarto.
 pag. 243 Zeile 17 von oben statt anticarum duabus lies duobus.
 pag. 249 Zeile 19 von oben statt quadriramosa lies quinquiramosa.
 pag. 276 Zeile 7 von oben lies Franzen veiltröthlich.

Die Druckfehler in Herrn Kutschera's Aufsatz werden mit anderen Berichtigungen am Schlusse seiner Arbeit bekannt gegeben.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1860

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Register. 405-408](#)